



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



3 2044 106 414 477

S9146n

W. G. FARLOW



Nomenclator fungorum

exhibens

ordine alphabetico nomina

tam

generica quam specifica

ac

synonyma a scriptoribus

de scientia botanica fungis imposita,

auctore

Wenceslao Materno Strelnz,

artis medicae atque chirurgicae doctor, caes. reg. consiliario ad gubernium lincense
et gracense, protomedico nec non studii medico-chirurgici in Austria supra Onasum sic ut in
Stiria direttore emerito.



VINDOBONAE.

Excudit Carolus Gerischek typographus et bibliopola.

1862.

S9146n

Vix in alia botanices parte synonymia, si plena et accurata, majoris ponderis quam in mycologia.
Fries in *Linnaea* V. 689.

86

Perillustri et magnifico viro


ELIÆ MAGNO FRIES

studii mycetologiae systematicae fundatori

haec collectanea

in tesseram summae venerationis

sacrata sunt.



Lectori benevolo salutem!

Incrementa scientiarum naturalium nostri aevi limites regni fungorum quoque in eundem modum amplificaverunt, ut labor indefessus amici mycetologiae vix sufficiat, progressus modernos pari passu sequi.

Neminem attamen latebit, quod additamenta, quorum gavisi sumus, duplicis generis collata fuere. Experientia nimirum docet, quod omnino permulti fungillorum hucdum penitus ignotorum nobis communicabantur, non pauciores vero jam dudum sat noti a nonnullis historiae naturalis cultoribus diversissima sub nomenclatura denuo consignati seriem synonymiae ad ingentem fere molem adauxerunt.

Cuncta, quae mihi bibliothecas indegenas solertissime perscrutando et auxilio virorum doctissimorum, inter quos amicissimis viris domino Ludovico equiti de Heufler consiliario ad ministerium eruditionis publicae nec non domino Eduardo Fenzl horti botanici viennensis directori, domino Antonio de Bary rei herbariae in universitate friburgensi professori sic ut domino Joanni Georgio Bill Botanical professori ad scolam polytechnicam Joannei gracensis atque domino Francisco Mitterbacher praefecto bibliothecae musei Joannei gracensis gratias quam maximas debeo ac refero, innuere, conscribendo adnotationes subsequentes exortae sunt.

Haec collectanea, quorum pretium non ultra illud librorum similium ut nomenclatoris ab E. T. Steudel jam ante fere quadraginta annos, vel indicis ab H. Hoffmann nuperrime editi aliorumque censeo, in usum scientiae botanicae scrutatorum, prae-

sertim vero in commodum studiis mycetologiae incumbendum palam faciens haud dubito fore complures, quibus hoc opusculum non male inserviat quique ex illo haurire cupiant, quod par et justum est, permulti tamen plura desiderabunt.

Hisce sic ut reliquis sincera sufficiat affirmatio, quod nemo me ipso magis persuasus esse possit, in quanto ac in quali elaboratio mea praeter culpam multopere sit erronea atque incompleta, dum scilicet in regni fungorum vastissimi provinciis non paucis res de multis adhuc ardue discernenda et summo-pere dubia sit.

Propterea aequo atque amico arbitrio confidens nihil amplius malim ac ut qui hunc catalogum dijudicare vellet, mihi consentiat, quum more vetusto precor:

**Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his utere
mecum?**

Dabam Gracii Stiriorum pridie calendas Octobris anni MDCCCLXI.

Auctor.

Clavis abbreviationum.

aargav. aargaviensis.
aarhus. aarhusensis.
abbeyill. abbeyillensis.
Abh. Abhandlungen.
Abyss. Abyssinia.
acad. academia.
Ach. Acharius.
act. acta.
act. n. c. acta naturae curiosorum.
Ad. Adanson.
add. addenda.
adumbr. adumbratio.
Aeg. Aegyptus.
aequin. aequinoctialis.
Afr. Africa.
Afx. Afzelius.
Ag. Agardh.
agin. aginnensis.
Alb. Albertini.
Aldrov. Aldrovandus.
Alger. Algeria.
alger. algeriensis.
All. Allione.
allg. allgemein.
alm. almagestum.
Alp. Alpes.
alp. alpinus.
alph. alphabeticus.
Als. Alsatia.
als. alsaticus.
altdorf. altorfensis.
amboin. amboinensis.
Amer. America.
amer. americanus.
amoen. amoenitates.
anal. analecta.
andegav. andegaviensis.
Angl. Anglia.
angl. anglicanus, anglicus.
anhalt. anhaltinus.
Anl. Anleitung.
ann. annales, annus.
ann. hist. nat. annals of natural history.
ann. sc. nat. annales des sciences naturelles.
antarct. antarcticus.
app. appendix.
aq. sext. aquae sextariae.
arch. archiv.
ard. ardenensis.
arelat. arelatensis.
Arn. Arnott.
arr. arrangement.
As. Asia.
Astrol. Astrolabe.
atl. atlanticus.
Aubl. Aublet.
auckl. aucklandicus.

auct. auctorum.
Austr. Austria.
austr. austriacus.
austral. australis.
Auv. Auvergne.
aven. avenlonensis.
avinc. avinconensis.
Awd Anerswald.
azor. azoricus.
bad. badensis.
baik. baikalensis.
Balb. Balbis.
Bals. Criv. Balsamo Crivelli.
Barr. Barrelier.
bas. baseler.
Bat. Batava.
bat batavus.
Batt. Battarra.
C. Bauh. Casparus Bauhin.
J. Bauh. Joannes Bauhin.
Baumg. Baumgarten.
Bav. Bavaria.
bav. bavaricus.
Beibl. Beiblatt.
Beitr. Beiträge.
Bél. Bélanger.
Belg. Belgium.
belg. belgicus.
Bell. Bellardi.
Berg. Bergius.
Bergam. Bergamasco.
Berk. Berkeley.
berl. berliner.
Bern. Bernardi.
berol. berolinensis.
Bert. Bertero.
Berth. Berthelot.
Bertol. Bertoloni.
berwick berwickensis.
bibl. bibliotheca.
Bjerk. Bjerkander.
Bill. la Billardiére.
bipont. bipontinus.
Bisch. Bischoff.
Biv. Bivona.
Bl. Blume.
Bocc. Boccone.
Boh. Bohemia.
Bolt. Bolton.
Bon. Bonorden.
bon. bonensis.
Bong. Bongard.
bonn. bonnensis.
bonon. bononiensis.
bor. borealis.
Borb. Borbonia.
borb. borbonicus.
bord. bordelacensis.
Boruss. Borussia.

boruss. borussicus.
Bot. Botanica, Botanicon, Botanique.
bot. botanicus, botanique, botanisch.
Bouch. Boucher.
A. Br. Alexander Braun.
R. Br. Robert Brown.
brand. brandenburgensis.
Bras. Brasilia.
bras. brasiliensis.
brigant. brigantinus.
Brit. Britannia.
brit. britannicus, british.
brix. brixensis.
Brond. Brondeau.
Brongn. Brongniart.
Brot. Brotero.
Brugn. Brugnattelli.
Brux. Bruxelles.
brux. bruxellensis.
bugell. bugellensis.
Bull. Bulliard.
bullet. bulletin.
burdig. burdigalensis.
butisb. butisbacensis.
Buxb. Buxbaum.
byzant. byzantinus.
Caesalp. Caesalpinus.
caesareodun. caesareodunensis.
cahir. cahirensis.
Calv. Calvadosium.
canar. canariensis.
cantabr. cantabrigiensis.
cap. capensis.
caralb. caralbicus.
Carinth. Carinthia.
Carm. Carmichael.
Carn. Carniolia.
carn. carniolicus.
carol. carolinensis.
carp. carpatius.
carth. carthagenensis.
Casp. Caspary.
cassel. cassellensis.
Cast. Castagne.
cat. catalogus.
catal. catalecta.
Cauc. Caucasus.
Cav. Cavalier.
cell. cellulosus.
cent. centuria.
centr. centralis.
Ces. Cesati.
Ceyl. Ceylon.
ceyl. ceylonicus.
Cham. Chamisso.
champ. champignons.
charkov. charkoviensis.
Chev. Chevallier.

chil. chilensis.
 Chlor. Chloris.
 class. classique.
 clavaef. clavaeformis.
 cliff. cliffortianus.
 Clus. Clusius, de l'Écluse.
 Cochln. Cochinchina.
 cochln. cochinchinensis.
 coll. collectanea, collectio.
 colon. coloniensis.
 Columb. Columbia.
 comést. comestibile.
 comment. commentarius.
 consp. conspectus.
 cont. continuatio.
 Cord. Corda.
 coroll. corollarium.
 Cors. Corsica.
 Coryph. Coryphaeus.
 critt. crittogame.
 crypt. cryptogama, cryptogamicus.
 cub. cubensis.
 Curt. Curtis.
 Czern. Czernajew.
 D. Deutschland.
 Dalib. Dalibard.
 Dalm. Dalman.
 Dalmat. Dalmatia.
 Dan. Dania.
 dan. danicus.
 Dauph. Dauphiné.
 D. C. de Candolle.
 D. C. Fl. Deutschlands Crypto-
 gamen-Flora.
 Del. Delille.
 delic. delicias.
 Delph. Delphinatus.
 Demid. Demidoff.
 dendrol. dendrologia.
 Denkschr. Denkschriften.
 descr. descriptio.
 Desf. Desfontaines.
 Desm. Desmazieres.
 Desv. Desvieux.
 Dicks. Dickson.
 dict. dictionnaire.
 Dietr. Dietrich.
 digen. digenensis.
 Dill. Dillenius.
 diss. dissertatio.
 dispos. dispositio.
 Ditm. Ditmar.
 Doz. Dozy.
 dresd. dresdensis.
 dries. driesenensis.
 Drum. Drummond.
 Dub. Duby.
 Duf. Dufour.
 Dur. Durieu de Maisonneuve.
 E. B. English Botany.
 ecphr. ecphrasis.
 edin. edinensis.
 edit. editio.
 Ehrb. Ehrenberg.
 Ehrh. Ehrhart.
 el. elenchus.
 elem. elementa.
 enc. encyclopaedia.
 Endl. Endlicher.
 Entdeck. Entdeckungen.
 enum. enumeratio.
 ephem. ephemerides.
 epicr. epicrisis.
 erford. erfordensis.
 erl. erlangensis.
 Eschw. Eschweiler.
 escul. esculentus.

essb. essbar.
 esseq. essequiboensis.
 Etr. Etruria.
 etr. etruscus.
 Eur. Europa.
 eur. europaeus.
 exanth. exanthema.
 exot. exoticus.
 exs. exsiccatus.
 F. Fig. Figura.
 Fabr. Fabricius.
 falkl. falklandicus.
 fam. familia.
 fasc. fasciculus.
 feej. feejeensis.
 fems. femsjoniensis.
 Fic. Ficinus.
 Fiedl. Fiedler.
 fl. allus.
 filicet. filicetum.
 Finn. Finmarkia.
 Fl. Flora.
 Flandr. Flandria.
 florent. florentinus.
 Flot. Flotow.
 Forst. Forster.
 Fr. Fries.
 fr. français.
 framm. frammenti.
 Franc. Francia.
 francofurt. francofurtensis.
 Francon. Franconia.
 Frd. Freund.
 Fres. Fresenius.
 fret. fretum.
 Freyc. Freycinet.
 frid. fridrichsdalensis.
 frond. frondosus.
 Fftrnr. Fftrnrrohr.
 Gall. Gallia.
 gall. gallicus.
 Gardn. Gardner.
 gasterom. gasteromycetes.
 Gaud. Gaudin.
 Gaudich. Gaudichaud.
 gaz. gazophylaceum.
 gedan. gedanensis.
 gen. genera.
 Germ. Germania.
 germ. germanicus.
 Ges. Gesellschaft.
 Gew. Gewächse.
 giess. giessenensis.
 Gilib. Gilibert.
 glorn. glornale.
 glasgov. glasgoviensis.
 Gled. Gleditsch.
 Gmel. Gmelin.
 goett. goettingensis.
 Gort. Gorter.
 Gothl. Gothlandia.
 gothl. gothlandicus.
 Gottl. Gottlob (verosimiliter
 Baumgarten Gottlob).
 Gottsch. Gottschalk.
 grac. gracensis.
 Graec. Graecia.
 Gran. Granata.
 Grav. Graves.
 Grev. Greville.
 Gron. Gronovius.
 Guad. Guadeloupe.
 Guép. Guépin.
 Guér. Guérin.
 Guétt. Guéttard.
 Guilan. Guiana.
 Guin. Guinea.

guin. guineensis.
 Gunn. Gunner.
 haenk. haenkeanus.
 hal. halensis.
 Hall. Haller.
 Handb. Handbuch.
 hannov. hannoverisch.
 hanov. hanoviensis.
 Harv. Harvey.
 havn. havniensis.
 Hedw. Hedwig.
 Helv. Helvetia.
 helv. helveticus.
 herb. herbarium.
 herborn. herbornensis.
 Hercyn. Hercynia.
 hercyn. hercynicus.
 Heuß. Heußler.
 Hibern. Hibernia.
 hibern. hibernicus.
 Himal. Himalaya.
 Hisp. Hispania.
 hisp. hispanicus.
 hist. historia.
 Hoffm. Hoffmann.
 Holl. Hollandia.
 holm. holmensis.
 Holmsk. Holmkiöld.
 Hols. Holsatia.
 hols. holsaticus.
 Hook. Hooker.
 hooker. hookerianus.
 Hpp. Hoppe.
 hor. horae.
 Hornem. Hornemann.
 hort. hortus.
 Hostm. Hostmann.
 Houtt. Houttuyn.
 hoyersw. hoyerswerdensis.
 Hsch. Hornschuch.
 Huds. Hudson.
 Humb. Humboldt.
 Hung. Hungaria.
 hung. hungaricus.
 Hymenom. Hymenomycetes.
 hyp. hypogaeus.
 Iber. Iberia.
 ibid. ibidem.
 icon. icones.
 iconogr. iconographia.
 idr. idriensis.
 I. Fern. Insula Juan Fernandez.
 illustr. illustratio.
 Ind. India.
 ind. indicus.
 inf. inferior.
 ingr. ingricus.
 ins. insula.
 inst. institutiones.
 insubr. insubricus.
 Island. Islandia.
 island. islandicus.
 it. iter.
 Ital. Italia.
 ital. italiano, italicus.
 itin. itinerarius.
 Jacq. Jacquin.
 Jahrb. Jahrbuch.
 Jam. Jamaica.
 jam. jamaicensis.
 Japon. Japonia.
 japon. japonicus.
 jav. javanicus.
 jen. jenensis.
 Johnst. Johnston.
 Journ. journal.
 Jungh. Junghuhn.

Juss. Jussieu.
 Jutl. Jutlandia.
 Kamtsch. Kamtschatka.
 Kaulf. Kaulfuss.
 Kern. Kerner.
 Kirchn. Kirchner.
 kirg. kirgisensis.
 Kl. Klotzsch.
 Korth. Korthals.
 Krkh. Krankheit.
 Krombh. Krombholz.
 Kfts. Kftzing.
 kunz. kunzeanus.
 Kse. Kunze.
 L. Linné.
 Lamk. de Lamarek.
 Lapp. Lapponia.
 lapp. lapponicus.
 Larb. Larber.
 Laterr. Laterrade.
 laus. lausoniensis.
 leg. legalis.
 Len. Lenormand.
 Lestib. Lestiboudois.
 Let. Letellier.
 Lé. Léveillé.
 Leyss. Leysser.
 Lib. Libert.
 Libosch. Liboschitz.
 liburn. liburnicus.
 lich. lichenes.
 Lightf. Lightfoot.
 Ligur. Liguria.
 Lilj. Liljeblad.
 Lk. Link.
 Hill. Hillensis.
 Lindbl. Lindblom.
 Lindgr. Lindgraeff.
 Linn. Linnaea.
 lin. linneanus.
 Hps. lipsiensis.
 lit. litus.
 litt. litterae.
 Lob. Lobellus.
 Lobaf. Lobariewsky.
 Loes. Loeselius.
 lond. londinensis, london.
 Lour. Loureiro.
 lugd. lugdunensis, lugduno.
 Lamm. Lumnitzer.
 Lusac. Lusatia.
 lusac. lusaticus.
 Lusit. Lusitania.
 lusit. lusitanicus.
 luxemb. luxemburgensis.
 M. Montagne.
 Mack. Mackay.
 Madag. Madagascarc.
 magaz. magazin.
 Magn. Magnol.
 man. manipulus.
 mang. mangrovei.
 mant. mantissa.
 Mapp. Mappus.
 March. Marchant.
 march. marchionatus.
 Mars. Marsigli.
 mars. massiliensis.
 Mart. Martius.
 Martin. Martifica.
 masc. mascarensis.
 Mass. Massalongo.
 mass. massiliensis.
 Maur. Mauritius.
 mekl. meklenburgensis.
 med. medicina, medicus, medius.
 mediol. mediolanensis.

megapol. megapolitanus.
 meleth. melethema.
 melodun. melodunensis.
 mém. mémoire.
 Mér. Mérat.
 merid. meridionalis.
 Merkw. Merkwürdigkeiten.
 meth. methodicus, methodus.
 mex. mexicanus.
 Mich. Micheli.
 Milchb. Milchblätterschwämme.
 Miq. Miquel.
 miq. miquellianus.
 misc. miscellanea.
 Mitt. Mitten.
 moden. modenensis.
 Molkb. Molkenboer.
 molucc. moluccensis.
 monac. monacensis.
 monogr. monographia.
 monsp. monspeliensis.
 mont. montanus, montes.
 Mor. Moretti.
 Morb. Morbihan.
 Moris. Morison.
 Morr. Morren.
 Mort. Morton.
 mosc. moscoviticus.
 mosq. mosquensis.
 Moug. Mougot.
 Mühlb. Mühlenberg.
 Müll. Müller.
 Murr. Murray.
 mus. museum.
 musc. musci.
 myc. mycologia.
 myeogr. myeographia.
 myk. mykologisch.
 N. Nees.
 n. novus.
 n. act. n. c. nova acta naturae curiosorum.
 Nass. Nassovia.
 nat. naturalis.
 natal. natalensis.
 naturf. naturforschend.
 Naturg. Naturgeschichte.
 naturhist. naturhistorisch.
 neapol. neapolitanus.
 negl. neglectus.
 neilgher. neilgheriensis.
 Neom. Neomarchia.
 neom. neomarchirus.
 Nestl. Nestler.
 nic. nicaeensis.
 nilgher. nilgheriensis.
 nivern. nivernensis.
 nom. nomenclator.
 nor. noricus.
 nordhus. nordhusensis.
 norfolk. norfolkicus.
 Norm. Normandia.
 Norv. Norvegia.
 norv. norvegicus.
 Not. de Notaris.
 nov. novus.
 novebor. noveboracensis.
 novit. novitiae.
 Nr. Numerus.
 Nyl. Nylander.
 obs. observationes.
 occ. occidentalis.
 Oed. Oeder.
 oeland. oelandicus.
 oldenb. oldenburgensis.
 olyss. olyssiponensis.
 omiss. omissus.

Opat. Opatowsky.
 opusc. opuscula.
 or. orientalis.
 orb. orbis.
 Orf. Orfila.
 orlean. orleanensis.
 ot. otia.
 owar. owarensis.
 oxon. oxoniensis.
 p. pagina.
 pacif. pacificus.
 Pal. Pallot de Beauvois.
 Palaest. Palaestina.
 Palat. Palatinatus.
 palat. palatinus.
 Pall. Pallas.
 paras. parasiticus.
 paris. parisiensis.
 Paul. Paulet.
 Pedem. Pedemontium.
 pedem. pedemontanus.
 Pelop. Peloponnesus.
 pelop. peloponesiacus.
 pennin. penninus.
 Pensylv. Pennsylvania.
 perpin. perpinensis.
 Pers. Persoon.
 Petiv. Petiver.
 petropol. petropolitanus.
 Pfs. Pfanzsen.
 philad. philadelphicus.
 philipp. philippinensis.
 philom. philomaticus.
 phys. physicus.
 phyt. phytographia.
 phytol. phytologia.
 phytop. phytopinax.
 pict. pictus.
 pin. pinax.
 pinif. pinifer.
 pis. pisanus.
 pl. plants, plantae.
 Plan. Planer.
 Pluck. Pluckenett.
 Plum. Plumier.
 Poepp. Poeppig.
 Poir. Poiret.
 Poit. Poiteau.
 Poll. Pollini.
 Pont. Pontedera.
 poson. posoniensis.
 post. posterior.
 Pr. Preuss.
 praef. praefatio.
 prag. pragensis.
 prelas. prelsianus.
 prodr. prodromus.
 prom. promontorium.
 prom. b. sp. promontorium bo-nae spel.
 pruss. prussicus.
 pterigr. pterigraphia.
 pug. pugillus.
 Pult. Pulteney.
 Purton.
 Pyren. montes pyrenaei.
 pyren. pyrenaeus.
 R. Br. Robert Brown.
 Rabh. Rabenhorst.
 Radd. Raddi.
 Raesch. Raeschel.
 Radin. Radnesque.
 Raj. Rajus.
 rar. rarus.
 ratlab. ratsbonensis.
 ravenab. ravenburgensis.
 Rchb. Reichenbach.

Reb. Rebutisch.
 rec. recensio.
 reg. regensburger.
 Reich. Reichard.
 Relh. Relhan.
 reliq. reliquiae.
 republ. republica.
 Retz. Retsius.
 Rhaet. Rhaetia.
 rhaet. rhaeticus.
 rhen. rhenanus.
 ric. ricerche.
 Rich. Richard.
 Roehl. Roehling.
 Roem. Roemer.
 rom. romanus.
 Roq. Roques.
 Ross. Rossia.
 ross. rossicus.
 Rostk. Rostkovius.
 roterod. roterodamus.
 Roy. Royen.
 Rud. Rudolphi.
 Rupp. Ruppis.
 russ. russisch.
 Ruth. Ruthenia.
 ruth. ruthenicus.
 Rutstr. Rutstroem.
 S. Streinz.
 S. Am. Saint-Amans.
 Sab. Sabaudia.
 saell. saellandicus.
 salisb. salisburgensis.
 Samml. Sammlung.
 sandvic. sandvicensis.
 Sard. Sardinia.
 sard. sardous.
 Sant. Sauter.
 Sax. Saxonia, Saxonum.
 sax. saxonicus.
 Scan. Scandinavia.
 scan. scandinavicus.
 Schaeff. Schaeffer.
 sched. schedula.
 Schenckz. Schenckzer.
 Schlechtd. Schlechtendal.
 Schlottb. Schlotterbeck.
 Schm. Schmidt.
 Schrad. Schrader.
 Schreb. Schreber.
 Schrk. Schrank.
 Schult. Schultes.
 Schum. Schumacher.
 Schw. Schwämme.
 Schwb. Schwabe.
 Schwz. Schweinis.
 Sclerom. Scleromycetes.
 Sclerot. Sclerotiacei.
 Scop. Scopoli.
 Scot. Scotia.
 scot. scoticus.
 sec. secundum.
 Sech. Sechler.
 Secr. Secretan.
 sedan. sedanensis.
 Ség. Séguler.
 sept. septentrionalis.
 ser. series.
 Sibir. Sibiria.

sibir. sibiricus.
 Sibth. Sibthorp.
 Sic. Sicilia.
 sic. sicutus.
 sioc. siocus.
 Siles. Silesia.
 Sillim. Silliman.
 Sm. Smith.
 Sobol. Sobolewsky.
 soc. societas.
 solon. soloniensis.
 Sommerf. Sommerfelt.
 sonnenwald. sonnenwaldensis.
 Sow. Sowerby.
 spec. species.
 spic. spicilegium.
 Spr. Sprengel.
 starg. stargardiensis.
 stat. statum.
 Sterb. Sterbeek.
 Steud. Steudel.
 Stir. Stiria.
 stir. stiriacus.
 stirp. stirpes.
 Str. Strauss.
 subterr. subterraneus.
 Sud. Sudeti.
 sud. sudeticus.
 Suec. Suecia.
 suec. suecicus.
 sues. suezianus.
 sup. superior.
 suppl. supplementum.
 Surin. Surinam.
 surin. surinamensis.
 sverin. sverinensis.
 Sw. Swartz.
 syll. sylloge.
 syllab. syllabus.
 sylv. sylvia.
 symb. symbole.
 syn. synopsis.
 syst. systema.
 T. Tabula.
 Tabern. Tabernaemontanus.
 Taschb. Taschenbuch.
 Tasm. Tasmania.
 Taur. Tauria.
 taur. taurinensis.
 tent. tentamen.
 tergest. tergestinus.
 terr. terra.
 theat. theatrum.
 Thien. Thienemann.
 Thor. Thore.
 Thull. Thullier.
 Thunb. Thunberg.
 Thur. Thuringia.
 ticin. ticinensis.
 Tir. Tirolis.
 tir. tirolensis.
 Tod. Tode.
 tom. tomus.
 Tourn. Tournefort.
 transact. transactions.
 Tratt. Trattinik.
 Trent. Trentepohl.
 Trevir. Treviranus.
 Trevis. Trevisan.

Trinit. Trinitas.
 trop. tropicus.
 tuber. tuberaceus.
 Tul. Tulasne.
 Turp. Turpin.
 un. unio.
 univ. universalis, universus.
 ups. upsaliensis.
 ured. uredineae.
 Urv. d'Urville.
 vadem. vademecum.
 Vaill. Vaillant.
 Vallis. Vallis.
 Vaucl. Vaucluse.
 veg. vegetabilia, vegetabilis.
 Ven. Venturi.
 venet. venetus.
 Vent. Ventenat.
 vercell. vercellensis.
 Verh. Verhandlungen.
 veron. veronensis.
 Vers. Versuch.
 versal. versallensis.
 Verz. Verzeichniss.
 vet. veterum.
 Viadr. Viadrus.
 viadr. viadrensis.
 viagg. viaggio.
 Vib. Viborg.
 Vill. Villars.
 vimar. vimarensis.
 Vincent. Vincentius.
 vindob. vindobonensis.
 vir. virensis.
 Virg. Virginia.
 virg. virginianus.
 Vitm. Vitman.
 Vitt. Vittadini.
 Voges. Vogesi.
 voges. vogesiacus.
 voy. voyage.
 vratisl. vratislaviensis.
 W. et M. Weber et Mohr.
 Wahlb. Wahlenberg.
 Walk. Walker.
 Web. Weber.
 Weig. Weigel.
 Weinm. Weinmann.
 werner. wernerianus.
 werthh. werthheimensis.
 West. Westendorp.
 Wgoth. Westrogothia.
 weter. weteraviensis.
 Wieb. Wiebel.
 Wigg. Wiggers.
 Willd. Willdenow.
 Willk. Willkomm.
 Wirtg. Wirtgen.
 With. Withering.
 Woodw. Woodward.
 Wormsk. Wormskjöld.
 Würt. Württemberg.
 Wulf. Wulfen.
 Zant. Zantedeschi.
 zastrov. zastroviensis.
 Zeel. Zeelandia.
 Zeit. Zeitung.
 Zoll. Zoilingen.
 zool. zoologisch.

A.

I. *Abrothallus* M.

Discomycetes bulgariacei M.

1. Welwitschii M. syll. 188. Lusit.

II. *Acalyptospora* Desm.

Coniomycetes oecomaceae Cord.

2. nervisequa Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.

III. *Achitonium* Kze.

Uredinei fusidiei Brongn., Coniomycetes uredinei Rabb.

3. acicola Kze Flora 1819. I. 49. Germ.
4. terrigenum Kze in Fic. Fl. dresd. II. 257. In agro dresd.

IV. *Achroomyces* Bon.

Myelomycetes mucoroideae Cord.

5. pubescens Riess bot. Zeit. 1853. 135. T. 3 F. 21—23. In agro cassel.
6. tumidus Bon. Handb. 135 et 295. In agro ravenb.

V. *Acinula* Fr.

Sclerotium Weinm.

Lycoperdacei sclerotiacei Brongn., Gasteromycetes sclerotiacei Fr., Dermatomyceetes sclerotiacei Rabb.

7. candicans Fr. syst. myc. II. 267. In agro petropol.

Sclerotium vestitum Weinm. in sched.

VI. *Aciadium* N.

Aspergillus Lk, Botrytis Fr., Cladosporium Lk, Haplotrichum Lk, Sporotrichum Fr., Verticillium Rabb.

Mucedinei veri Brongn., Coniomycetes mucedines botrydiei Fr., Mycetoidae nematomyci trichomyci N., Hyphomycetes mucedinei Rabb.

capitatum Lk Haplotrichum capitatum Lk.

8. confervinum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.

Haplotrichum confervinum Rabb. D.C. Fl. Nr. 935.

9. conspersum Lk obs. I. 9 F. 13. Germ. Scan.

Sporotrichum conspersum Fr. syst. myc. III. 419.

10. epiphyllum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.

Haplotrichum epiphyllum Rabb. D.C. Fl. Nr. 933.

11. globosum Wallr. Fl. crypt. II. 873. Hercyn.

A. griseum Wallr. Botrytis grisea Fr.

herbarum Lk Cladosporium herbarum Lk.

12. heterosporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.

13. microsporum Lk obs. I. 10. Germ.

A. microsporum Wallr. Fl. crypt. II. 287.

Botrytis flavicans Lk spec. I. 58.

B. flavida Mart. Fl. erl. 343.

Sporotrichum flavicans Fr. syst. myc. III. 419.

Verticillium flavicans Rabb. D. C. Fl. Nr. 923.

microsporum Wallr. microsporum Lk.

14. penicillatum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.

Haplotrichum penicillatum Rabb. D. C. Fl. Nr. 934.

15. polysporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.

roseum Ehrb. Aspergillus roseus Lk.

VII. *Aemosporium* Cord.

Hyphomycetes polyactideae Cord.

16. botryoideum Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 32. In agro prag.

Acolium Fée.

sepinolum Fée Schizoxylon sepincola Pers.

Acontia Hill.

cyathiformis Hill Hydnum cyathiforme Bull.

VIII. *Acremonium* Lk.

Mycogone Spr., Sporotrichum Fr.

Hyphomycetes cephalocladia Cord., Mucedinei veri Brongn., Mycetoidae nematomyci trichomyci N., Coniomycetes mucedines botrydiei Fr.

17. album Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7: F. 10. In agro ravenb.

18. alternatum Lk obs. I. 13. Germ.

Mycogone alternata Spr. syst. IV. 555.

19. atrum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 168. Boh.

20. fuscum Kze et Schm. myk. Heft I. 79 T. 2 F. 23. Germ.

A. minus Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 167.

minus Cord. fuscum Kze et Schm. nitidum Mart. Sporotrichum einnabarinum Fr.

21. *verticillatum* Lk obs. I. 13. T. 1 F. 20. Eur.
Mycogone verticillata Spr. syst. IV. 555.

IX. *Acrocyllindrium* Bon.

- Hypomyces cephalocladia* Cord.
 22. *elegans* Bon. bot. Zeit. 1858. 289 T. 7 F. 11. In agro ravenSB.
 23. *minimum* Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 13. In agro ravenSB.

X. *Aeroscyphus* Lév.

- Myelomyces sphaeriacei* Cord.
 24. *sphaerophoroides* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria?

XI. *Aerospermum* Tod.

- Bulgaria* Pers., *Clavaria* Pers., *Coralloides* Mich., *Epochnium* Lk., *Hypocrea* M., *Phacorhiza* Pers., *Pistillaria* Fr., *Podisoma* Dub., *Scleroglossum* Pers., *Sclerotium* Fr., *Tremella* With., *Xyloglossum* Pers.

- Hypomyces sphaeronemeae* Cord.,
Fungi tremellini Brongn., *Gasteromyces sclerotiacei sclerotii* Fr.,
Dermatomyces lycooperdacei Rabh.
clavatum Pers. *Tremella clavata* Pers.

25. *coeruleum* Pers. fung. clav. 88. Eur.
Coralloides parvum, *gelatinosum*, *coeruleum* Mich. gen. 210.

26. *compressum* Tod. fung. meckl. I. 8 T. 2 F. 13. Eur.

- A. fungorum* Fr. syst. myc. II. 245.
Clavaria compressa Pert brit. pl. III. N. 1587. T. 19. F. 3.

- C. herbarum* Pers. fung. clav. 69 T. 3 F. 4, syn. fung. 605, D. C. Fl. fr. VI. 30.

- Scleroglossum lanceolatum* Pers. in Moug. crypt. voges. exa. Nr. 67.

- Sclerotium herbarum* N. syst. II. 84.

- Xyloglossum herbarum* Pers. in sched.

27. *conicum* Fr. syst. myc. II. 246. Eur.

28. *cornutum* Fr. syst. myc. II. 246. Eur.

- Sclerotium cornutum* Fr. obs. I. 205.
cornutum Pers. *Tremella sarcoides* With.

- cylindricum* Pers. *Tremella sarcoides* With.

- digitatum* Pers. *Podisoma clavariaeforme* Dub.

- dubium* Pers. *Tremella sarcoides* With.

- fructigenum* Pers. *Epochnium monilioides* Lk.

- fungorum* Fr. *compressum* Tod.

- galeatum* Pers. *Tremella sarcoides* With.

29. *gracile* Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 75. Sudet.
 30. *graminum* Lib. crypt. ard. exa. Nr. 33, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2090. Gall. Germ.

- laetum* Wallr. *Pistillaria micans* Fr.

- lichenoides* Tod. *Hypocrea parmelioides* M.

- phacorhiza* Wallr. *sclerotoides* Fr.

31. *pyramidale* Tod. fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 14. Germ.

- Clavaria agarici* Spr. syst. IV. 495.

32. *robergeanum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. bor.

33. *sclerotoides* Fr. syst. myc. II. 245. Eur.

- A. phacorhiza* Wallr. Fl. crypt. II. 147.

- Clavaria sclerotoides* D. C. Fl. fr. VI. 29.

- Phacorhiza sclerotoides* Pers. myc. eur. I. 192.

- Pistillaria phacorhiza* Fr. el. I. 238.

- P. sclerotoides* Fr. syst. myc. I. 497.

- Xyloglossum sclerotoides* Pers. in sched.

- siccum* Schrk *Tremella sarcoides* With.

- unguinum* Tod. *Tremella sarcoides* With.

***Acrosphaeria* Cord.**

- collabens* Cord. *Hypoxylon collabens* M.

***Acrosporium* Pers.**

- aureum* Pers. *Torula aurea* Cord.

- candidum* Spr. *Geotrichum candidum* Lk.

- cerasi* Rabh. *Sporotrichum fructigenum* Pers.

- confervoides* Wallr. *Helminthosporium fugax* Rabh.

- fasciculatum* Grev. *Oidium fasciculatum* Berk.

- fructigenum* Pers. *Sporotrichum fructigenum* Pers.

- fructigenum* Pers. *Torula fructigena* Pers.

- fulvum* Pers. *Oidium fulvum* Lk.

- laxum* Pers. *Torula fructigena* Pers.

- monilioides* N. *Oidium monilioides* Lk.

- rubens* Spr. *Sepedonium caseorum* Lk.

XII. *Acrostalagmus* Cord.

- Hypomyces polyactideae* Cord.

34. *albus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.

35. *cinnabarinus* Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 66. Boh.

36. *cylindrosporus* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1380, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.

37. *fungicola* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.

38. *geniculatus* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1278, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.

39. *herbarum* Pr. in Kl. herb. myc.

- Nr. 1277, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
40. *murinus* Cès. in Kl. herb. myc. II. Nr. 74. In agro vereell.
41. *nodosus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
42. *olivaceus* Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 65. Boh.
43. *parasiticus* Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 31. Boh.
- XIII. *Acrothamnium* N.**
Alytosporium Lk, *Byssus* Schum., *Himantia* Spr., *Ozonium* Mart., *Sporotrichum* Lk, *Thelephora* Fr.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.,
Mucedinei byssacei Brongn., *Mycoetidea nematomyces byssi* N.
candidum N. *Ozonium candidum* Mart.
sebaceum N. *Thelephora sebacea* Fr.
44. *violaceum* N. syst. 71. T. 5 F. 74. Eur.
Alytosporium muscorum Lk spec. I. 24.
Byssus globulifera Schum. Fl. saell. II. 447. Nr. 2187.
Himantia rosae Spr. syst. IV. 559.
Sporotrichum muscorum Lk obs. II. 85.
- XIV. *Acrothecium* Cord.**
Trichothecium Cord.
Hyphomycetes bactridiaceae Cord.
45. *multisporum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 85 T. 43 Ad. snber lagen. vin.
parasitans Cord. *Trichothecium parasitans* Cord.
- XV. *Aecidium* Fr.**
Hysterium Pers., *Phacidium* Spr., *Tympanis* Rabb.
Myelomycetes hysteriaceae Cord., *Hypoxylei phacidiei* Brongn., *Pyrenomyces phacidiei cliostomei* Fr., *Pyrenomyces dictyospori* M.
46. *acervatum* M. Fl. chil. VII. 469. Chile.
47. *Acharii* Fr. obs. II. 99 T. 3 F. 1. Scan.
Phacidium Acharii Spr. syst. IV. 410.
48. *Haenkei* Presl reliq. haenk. I. 2. Mexico.
49. *hysterioides* Fr. obs. II. 383. Germ. Scan.
Hysterium globosum Pers. syn. fung. 98.
Phacidium stellatum Spr. syst. IV. 410.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.
- XVI. *Aetnebetrys* Hoffm.**
Hyphomycetes polyactideae Cord.
50. *Tulasnei* Hoffm. bot. Zeit 1856. 154 T. 5 F. 22. In agro giess.
- XVII. *Aetnocladium* Ehrb.**
Dematium Schwz.
Hyphomycetes polyactideae Cord.,
- Mucedinei byssacei* Brongn., *Coniomyces mucedines trichothecii* Fr., *Rhaodiei* Rabb.
51. *minimum* Fr. syst. myc. III. 858. Gall.
52. *penicillus* Fr. syst. myc. III. 852. Carolina.
Dematium penicillus Schwz syn. 128 Nr. 1330.
53. *rhodosporum* Ehrb. in Lk Jahrb. II. 51 T. 5 F. 3. Germ.
- Actinodermium* N.
Sterbeeckii N. *Sterbeeckia geaster* Lk.
- XVIII. *Aetnomyces* Meyen.**
Hydrotremellinae Meyen.
54. *Horkelii* Meyen in Linn. II. 442. In agro colon.
- XIX. *Aetnomema* Pers.**
Asteroma Fr., *Meliola* M., *Sphaeria* Pers.
Hyphomycetes sphaeriacei Pers.
araliae Pers. *Meliola araliae* M.
caulincola Pers. *Asteroma radiosum* Fr.
caulincola Pers. *Sphaeria himantia* Pers.
crataegi Pers. *Asteroma crataegi* Rabb.
55. *Robertii* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 181. Gall. bor.
rosae Fr. *Asteroma radiosum* Fr.
56. *Ulmi* Fr. syst. myc. II. 152. Eur.
Actinospira Cord.
chartarum Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.
- Actinostroma* Kl.
crassa Kl. *Cladoderris crassa* Fr.
infundibuliformis Fr. *Cladoderris infundibuliformis* Fr.
- XX. *Aetinothecium* Ces.**
Pyrenomyces sphaeronemeae Cord.
57. *caricicola* Ces. in Flora 1855. 262. In agro veroell.
- XXI. *Aetinothyrium* Kze.**
Leptostroma Fr., *Sclerotium* D. C.
Pyrenomyces sphaeronemeae Cord.,
Hypoxylei cytisporei Brongn., *Pyrenomyces xylomacei* Fr.
acerinum Spr. *Sclerotium pustula* D. C.
58. *graminis* Kze myk. Heft. II. 81 Nr. 8 T. 2 F. 3. Eur.
lunariae Spr. *Leptostroma vulgare* Fr.
- XXII. *Aecidium* Pers.**
Caeoma Lk, *Cancellaria* Hergt, *Centridium* Chev., *Ceratidium* Rabb., *Ciglites* Chev., *Cronartium* Fr., *Epites* Fr., *Illosporium* Fr., *Lycoperdon* L., *Peridermium* Kze, *Puccinia* D. C., *Roestelia* Reb., *Sphaeria* Alb. et Schwz, *Sphaerotheca* Desv., *Tithymalus* C. Bauh., *Uredo* Spr.

- Myelomyces aecidiaceae* Cord. Uredinei veri Brongn., Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers., Mycetozoa protomyci coniomyci entophyta N., Coniomycetes entophyti hypodermei Fr., Haplomyces coniomycetes hypodermii M.
- abietinum* Alb. et Schwz Uredo *abietina* Spr.
59. *actaeae* Opiz seznam 111 et in Wallr. Fl. crypt. II. 252. Boh.
60. *adoxae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Brit. Gall.
- A. *albescens* Grev. Fl. edin. 444.
61. *aethusae* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
- albescoens* Grev. *adoxae* Grav.
62. *alliatum* Rabh. D.C. Fl. Nr. 148. Eur.
- A. *allii* Grev. Fl. edin. 447.
- A. *allii ursini* Pers. syn. fung. 210.
- A. *bifrons* s. Wallr. Beitr. I. 251.
- Caeoma alliatum* Lk spec. II. 43.
- allii* Grev. *alliatum* Rabh.
- allii ursini* Pers. *alliatum* Rabh.
- amelanchieris* D. C. *cornutum* Pers.
- amoenum* Rud. *Caeoma amoenum* Rud.
- anemones* Hoffm. *punctatum* Pers.
- anemones* Pers. *leucospermum* D. C.
- apocyni* Schwz Uredo *asterum* Spr.
- aquilegiae* Pers. *ranunculacearum* D. C.
- argentatum* Schultz Uredo *violarum* D. C.
- argentatum impatientis* Schultz Uredo *impatientis* Rabh.
63. *ari* Desm. cat. pl. ommiss. 26. In agro ancon. et lil.
64. *aristolochiae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 146. Eur.
- Caeoma aristolochiae* Schlechtd. in Linn. I. 610.
- C. *aristolochiatum* Lk spec. II. 43.
- Uredo *aristolochiae* Schl. in D. C. Fl. fr. VI. 67.
- arunci* D. C. Uredo *arunci* Spr.
- asclepiadeum* Wallr. *Cronartium asclepiadeum* Fr.
65. *asparagi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1179 et Flora 1848. 509. In agro dries.
- asperifolii* Alb. et Schwz *urticae* Schum.
66. *asperifolii* Pers. syn. fung. 208. Eur., Alger.
- A. *asperifoliorum* Wallr. Fl. crypt. II. 254.
- A. *lycopsidiae* Desv. journ. bot. II. 311.
- Caeoma borragineatum* Lk spec. II. 48.
- Uredo *asperifolii* Pers. obs. I. 97.
- asperifoliorum* Wallr. *asperifolii* Pers.
- asterum* Schwz Uredo *asterum* Spr.
67. *atropae* M. Fl. canar. 89. Canar.
68. *australe* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 5. Prom. b. sp.
- aviculariae* Kze *rubellatum* Rabh.
- barbareae* D. C. *cruciferarum* Rabh.
- behenis* D. C. *lychnidis* Rabh.
- berberidis* Gmel. *elongatum* Lk.
- bifrons* D. C. *ranunculacearum* D. C.
- bifrons* β. Wallr. *parnassiae* Grav.
- bifrons* γ. Wallr. *erythronii* D. C.
- bifrons* δ. Wallr. *lysimachiae* Wallr.
- bifrons* ε. Wallr. *alliatum* Rabh.
- bifrons galiorum* Wallr. *galii* Pers.
- bunii* D. C. Uredo *umbelliferarum* Spr.
69. *bupleuri* Opiz seznam 111. Boh.
70. *caladii* Schwz syn. 69 Nr. 457. Amer. bor.
- Caeoma aroideatum* Lk spec. II. 43.
- Uredo *caladii* Spr. syst. IV. 574.
71. *calthae* Grev. Fl. edin. 446. Scot.
- calystegiae* Desm. *convolvulacearum* Ces.
- campanulatum* D. C. *elongatum* Lk.
- cancellatum* Pers. *Roestelia cancellata* Reb.
- candidum* Gmel. Uredo *candida* Pers.
72. *caprifoliacearum* D. C. Fl. fr. II. 597. Gall. Germ.
- cathartici* Schum. *elongatum* Lk.
- centaureae* D. C. *rubellatum* Rabh.
73. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. I. Fern.
74. *chaerophylli* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
75. *chenopodii fruticosi* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
- Caeoma chenopodiatum* Lk spec. II. 45.
- Uredo *chenopodii* Spr. syst. IV. 574.
76. *cichoracearum* D. C. Fl. fr. II. 239. Eur. Himal.
- A. *scorzonerae laciniatae* D. C. ibid.
- A. *tragopogi* Pers. syn. fung. 211.
- Caeoma cichoracearum* Schlechtd. Fl. berol. 116.
- C. *tragopogonatum* Lk spec. II. 50.
- Uredo *cichoracearum* Spr. syst. IV. 573.
77. *circaeae* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 372 et M. syll. 312. In agro vercell.
- cirsii* D. C. *compositarum* Mart.
- clematidis* D. C. *ranunculacearum* D. C.
- clematidis* Schwz *elongatum* Lk.
- columellatum* Schum. Uredo *ruborum* D. C.
78. *columnare* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 336 T. 5 F. 4. Germ.

- Caeoma columnneum* Lk spec. II. 66.
Peridermium columnare Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 10-140
Uredo columnaris Spr. syst. IV. 570.
 79. *compositarum* Mart. Fl. erl. 314.
 Eur. Amer. Alger. Chile.
A. cirsii D. C. Fl. fr. VI. 94.
A. dandelionis Schwz syn. 66.
 Nr. 484.
A. hieracii Schum. Fl. saell. II. 223 Nr. 1513.
A. inulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. jacobaeae Grev. Fl. edin. 444.
A. leucanthemi D. C. Fl. fr. VI. 94.
A. prenanthis Pers. syn. fung. 208.
A. rubellum serratae Kze et Schm. myk. Heft. I. 111.
A. rumicis γ. Alb. et Schwz consp. 116 Nr. 322.
A. senecionis Desm. ann. sc. nat. 1836 VI. 243.
A. serratae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. taraxaci Kze et Schm. myk. Heft I. 85.
A. tussilaginis Pers. syn. fung. 209.
A. zonale Dub. Bot. gall. II. 906.
Caeoma cirsiatum Lk spec. II. 51.
C. compositarum Lk ibid. 50
C. cynaraceatum Lk Handb. III. 445.
C. leucanthematum Lk spec. II. 51.
C. rubellatum Lk ibid. 50.
Lycoperdon epiphyllum L. spec. pl. II. 1655, Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1850.
L. hypophyllum Ehrh. Beitr. III. 122.
Uredo compositarum Spr. syst. IV. 572.
U. solidaginis Schwz syn. 70. Nr. 472.
 80. *confertum* D. C. Fl. fr. II. 245. Gall. confertum α. D. C. ranunculacearum D. C.
 confertum β. D. C. violae Schum.
 81. *convallariae* Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1519. Eur.
A. majanthae Schum. ibid. Nr. 1518.
Caeoma convallariatum Lk spec. II. 42.
C. elegans Schlecht. Fl. berol. 115.
Uredo convalliarum Spr. syst. IV. 573.
 82. *convolvulacearum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1492. Ital. Gall. 1847. VIII. 14.
A. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14.
 83. *cornutum* Pers. syn. fung. 205. Eur.
A. amelanchieris D. C. Fl. fr. VI. 97.
A. laceratum D. C. ibid. II. 249 Nr. 666.
A. mali Schum. Fl. saell. II. 222 Nr. 1507.
A. mespili D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. oxyacanthae Pers. syn. fung. 206, Alb. et Schwz consp. Nr. 319, D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. penicillatum Alb. et Schwz consp. 115 Nr. 320.
A. sorbi Rabh. D. C. Fl. Nr. 190.
Caeoma cylindrites Lk spec. II. 64.
Cancellaria pyri Hergt in Hoppe Taschb. 1807. 238.
Ceratitium cornutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
C. laceratum Rabh. ibid.
C. penicillatum Rabh. ibid.
Lycoperdon corniculatum Ehrh. crypt. exs. Nr. 20.
L. corniferum Oed. Fl. dan. T. 838.
L. penicillatum Müll. ibid. T. 839.
Roccella amelanchieris Mér. Fl. paris. II. 114.
R. lacerata Mér. ibid. 113.
R. mespili Mér. ibid. 114.
R. oxyacanthae Lk berl. magaz. 1815. 29.
Uredo cornuta Spr. syst. IV. 570.
U. penicillata Spr. ibid.
crassum Pers. *elongatum* Lk.
crassum Schl. *ranunculacearum* D. C.
crassum ficariae Pers. *ranunculacearum* D. C.
crassum pedicularis Funk *pedicularis* Libosch.
crataegi Purt. *Roestelia cancellata* Reb.
cressae D. C. *Uredo cressae* Spr.
 84. *cruciferarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 167. Eur.
A. barbareae D. C. Fl. fr. II. 244.
Caeoma cruciferarum Lk spec. II. 56.
Uredo barbareae Spr. syst. IV. 572.
 85. *cyani* D. C. Fl. fr. II. 90. Eur.
Caeoma cyanatum Lk spec. II. 51.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
 86. *cydoniae* Len. in Dub. Bot. gall. II. 903. Gall.
cylindricum Rud. *Caeoma cylindricum* Rud.
cyparissiae D. C. *euphorbiae* Pers.
dandelionis Schwz *compositarum* Mart.
 87. *echinaceum* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
elatinum Alb. et Schwz *Peridermium elatinum* Kze et Schm.
 88. *elongatum* Lk spec. II. 63. Eur. Amer. J. Fern. Alger.
A. berberidis Gmel. syst. 1473. Nr. 5.
A. campanulatum D. C. Fl. fr. II. 246.
A. cathartici Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1523.
A. clematidis Schwz syn. 68 Nr. 447.
A. crassum Pers. icon et descr. II. 27 T. 3 F. 1. 2.
A. evonymi Gmel. syst. 1473 Nr. 4.
A. frangulae Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1522.
A. irregulare D. C. Fl. fr. II. 245.

- A. phillyreae* D. C. *ibid.* VI. 96.
A. poculiforme Wallr. *Beitr.* I. 257.
A. rhamni Pers. *syn. fung.* 206.
Caeoma berberidatum Lk *spec.* II. 57.
C. crassatum Lk *ibid.* 60.
C. crassum Schlechtd. *Fl. berol.* 117.
C. phillyreatum Lk *spec.* II. 48.
C. rhamnatum Lk *ibid.* 60.
Ceratitium coarctatum Rabb. *bot. Zeit.* 1851. 452.
C. elongatum Rabb. *ibid.* 451.
Lycoperdon poculiforme Jacq. *coll.* I. 122 T. 4 F. 1, Schrk *Fl. bav.* II. 631 Nr. 1774.
Uredo berberidis Spr. *syst.* IV. 571.
U. crassa Spr. *ibid.*
U. phillyreae Spr. *ibid.*
 89. *epilobii* D. C. *Fl. fr.* II. 238. Eur.
A. pulchellum Schrad. *sec. D. C.*
Caeoma epilobiatum Lk *spec.* II. 59.
 90. *equiseti* D. C. *Fl. fr.* VI. 99. Gall. Helv.
 91. *ervi* Wallr. *Beitr.* I. 247. Thur.
 92. *erythronii* D. C. *Fl. fr.* II. 246. Eur.
A. bifrons γ. Wallr. *Beitr.* I. 251.
Caeoma erythroniatum Lk *spec.* II. 42.
 93. *euphorbiae* Pers. *syn. fung.* 211. Eur. Alger.
A. cyparissiae D. C. *Fl. fr.* II. 249.
A. euphorbiae sylvaticae D. C. *ibid.* 241.
A. euphorbium D. C. *ibid.* VI. 91.
Caeoma euphorbiae Lk *obs.* II. 29.
C. euphorbiatum Lk *spec.* II. 61.
Lycoperdon euphorbiae Schrk *Fl. bav.* II. 631 Nr. 1775.
Tithymalus cyparissiae C. Bauh. *sec. Poir.*
Uredo cyparissiae Spr. *syst.* IV. 573.
euphorbiae sylvaticae D. C. *euphorbiae* Pers.
euphorbium D. C. *euphorbiae* Pers.
evonymi Gmel. *elongatum* Lk.
 94. *falcariae* D. C. *Fl. fr.* VI. 91. Eur.
A. sii falcariae Pers. *syn. fung.* 212.
Caeoma falcariae Schlechtd. *Fl. berol.* II. 116.
C. falcatum Lk *spec.* II. 53.
Uredo falcariae Spr. *syst.* IV. 573.
 95. *ferulae* Roussel in Dur. et M. *Fl. alger.* I. 306. Alger.
ficariae Pers. *ranunculacearum* D. C.
fragariae vescae D. C. *rubellatum* Rabb.
frangulae Schum. *elongatum* Lk.
fraxini Schwz *Uredo fraxini* Spr.
fuscum Sow. *Puccinia anemones* Pers.
 96. *galii* Pers. *syn. fung.* 207. Eur.
- A. bifrons galiorum* Wallr. *Beitr.* I. 251.
Caeoma epigallion Schlechtd. in Linn. I. 243.
C. galiatum Lk *spec.* II. 52.
C. galii Schlechtd. *Fl. berol.* II. 215.
Uredo rubella Spr. *syst.* IV. 572.
 97. *geranii* D. C. *Fl. fr.* VI. 93. Eur.
Caeoma geraniatum Lk *spec.* II. 57.
Uredo hemisphaerica Spr. *syst.* IV. 571.
 98. *geranii maculati* Schwz *syn.* 67 Nr. 443. Amer. bor.
 99. *glaucis* Dozy et Molkb. *nov. fung. spec.* 16. Belg. sept.
 100. *grossulariae* D. C. *Fl. fr.* VI. 92. Eur.
A. rubellum grossulariae Gmel. *syst.* II. Nr. 1473.
A. rumicis β. Pers. *syn. fung.* 207.
Caeoma grossulariatum Lk *spec.* II. 59.
C. ribis Schlechtd. *Fl. berol.* II. 114.
Uredo rubella Spr. *syst.* IV. 572.
helianthi Schwz *Uredo asterum* Spr.
hieracii Schum. *compositarum* Mart.
hippocrepidis D. C. *leguminosarum* Rabb.
 101. *hydrocharidis* Rabb. D. C. *Fl. Nr.* 155. Lusat.
hyperici frondosi Schwz *Uredo hyperici* Spr.
impatiens Schwz *Uredo schweiniziana* Spr.
inulae Rabb. *compositarum* Mart.
ipomeae panduranae Schwz *Uredo convolvuli* Spr.
irregulare D. C. *elongatum* Lk.
jacobaeae Grev. *compositarum* Mart.
laceratum D. C. *cornutum* Pers.
laceratum Sow. *Roestelia cancellata* Reb.
 102. *lactucae* Opiz *seznam* 111. In agro prag.
lapsanae Schultz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
 103. *leguminosarum* Rabb. D. C. *Fl. Nr.* 186. Eur.
A. hippocrepidis D. C. *Fl. fr.* VI. 96.
A. orobi D. C. *ibid.* 95, Alb. et Schwz *consp.* Nr. 329.
A. orobi tuberosi Pers. *syn. fung.* 210.
A. orobi verni Rabb. D. C. *Fl. Nr.* 186.
A. phacae frigidae Wahlb. *Fl. lapp.* 525.
A. trifolii Rabb. D. C. *Fl. Nr.* 186.
A. viciae Opiz in sched.
Caeoma leguminosatum Lk *spec.* II. 61.

- Uredo orobi* Schum. Fl. saell. II. 225.
 104. *leontodontis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor.
leucanthemi D. C. compositarum Mart.
 105. *leucospermum* D. C. Fl. fr. II. 39. VI. 90. Eur.
A. anemones Pers. syn. fung. 212.
Caecoma leucospermum Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
Lycoperdon anemones Pultn. in transact. linn. II. 311.
Uredo leucosperma Spr. syst. IV. 573.
 106. *ligustri* Str. in Sturm. Fl. III. 34. 43 T. 10. In agro monae.
 107. *limonii* Dub. Bot. gall. II. 914. Gall. merid. Alger.
A. statices Desm. crypt. exs. Nr. 132.
lineare Gmel. *Uredo linearis* Pers.
loniceræ Dub. *xylostei* Wallr.
 108. *lychnidis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 165. Eur.
A. behenis D. C. Fl. fr. VI. 94, enc. bot. VIII. 239.
Caecoma lychnideatum Lk spec. II. 59.
lycoctoni Rabb. *ranunculacearum* D. C.
lycopsidis Desv. *asperifolii* Pers.
 109. *lysimachiae* Schwz syn. 67. Nr. 438. Amer. bor.
 110. *lysimachiae* Wallr. Beitr. I. 252. Eur.
A. bifrons β. Wallr. ibid. 251.
Caecoma lysimachiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. lysimachiatum Lk spec. II. 45.
Uredo lysimachiae Spr. syst. IV. 571.
majanthæ Schum. *convallariæ* Schum.
mali Schum. *cornutum* Pers.
 111. *melampyri* Kze et Schm. crypt. exs. N. 165, Rabb. Nr. 156. Germ.
Caecoma melampyratum Lk. spec. II. 46.
 112. *melesgris* Dub. Bot. gall. II. 904. Gall.
 113. *menthæ* D. C. Fl. fr. VI. 95. Eur.
Caecoma menthatum Lk spec. II. 47.
Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
 114. *mercurialis* Schum. Fl. saell. II. 224. Eur.
mespili D. C. *cornutum* Pers.
 115. *myrtilli* Schum. Fl. saell. II. 227. Nr. 1530. Eur.
nitens Schwz *Uredo interstitialis* Spr.
nymphaeae Wallr. *nymphoidis* D. C.
 116. *nymphoidis* D. C. Fl. fr. II. 597 VI. 93. Eur.
A. nymphaeae Wallr. Beitr. I. 255.
Caecoma nymphoideatum Lk spec. II. 48.
Uredo hemisphaerica Spr. syst. IV. 571.
 117. *oenotherae* M. Fl. chil. VIII. 37. Chile.
 118. *orchidearum* Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1690. Germ.
orobi D. C. *leguminosarum* Rabb.
orobi tuberosi Pers. *leguminosarum* Rabb.
orobi verni Rabb. *leguminosarum* Rabb.
 119. *osyridis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 172. Germ.
 120. *otitis* Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 606. In agro hal. sax.
oxyacanthæ Pers. *cornutum* Pers.
paeoniae Wallr. *Sphaeria flaccida* Alb. et Schwz.
 121. *parnassiae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Eur.
A. bifrons β. Wallr. Beitr. I. 251.
Caecoma parnassiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. parnassiatum Lk spec. II. 56.
Uredo parnassiae Spr. syst. IV. 571.
U. urticae Spr. ibid.
 122. *pavettae* Berk. in Hook. journ. 1853. 231. Ceylon.
 123. *pedicularis* Libosch. in act. mosc. V. 76 T. 5 F. 1. Eur.
A. crassum pedicularis Funk in sched.
Caecoma pediculariatum Lk spec. II. 47.
C. pedicularis Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
peltigeræ D. C. *Illosporium carneum* Fr.
penicillatum Alb. et Schwz *cornutum* Pers.
pentastemonis Schwz *Uredo cheilonæ* Spr.
periclymeni Schum. *xylostei* Wallr.
phacæ frigidae Wahlb. *leguminosarum* Rabb.
 124. *phaseolorum* Wallr. Beitr. I. 256. Thur.
phillyreæ D. C. *elongatum* Lk.
phoenicis Fr. *Uredo phoenicis* Pers.
 125. *phytolaccae* Rabb. in Flora 1850. 627. In agro neapol.
 126. *pimpinellæ* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
pini Pers. *Peridermium pini* Wallr.
pinolæ Gmel *Uredo populina* Jacq.
poculiforme Wallr. *elongatum* Lk.
podophylli Schwz *Puccinia podophylli* Lk.
polygoni Kze *rubellatum* Rabb.

127. *populi* Hornem. in Fl. dan. T. 1319, Rabh. Nr. 150. Eur.
Uredo hornemanniana Spr. syst. IV. 573.
prenanthis Pers. *compositarum* Mart.
128. *primulae* D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caeoma primulatum Lk spec. II. 46.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
Prostii Dur. *Uredo lilii* Rabh.
pulchellum Schrad. *epilobii* D. C.
punctatum Pers. syn. fung. 212. Eur.
129. *anemones* Hoffm. Fl. germ. II. T. 11 F. 2.
Caeoma punctatum Lk spec. II. 56.
pyrolae Schultz *Uredo pyrolae* Mart.
130. *quadrifidum* D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caeoma quadrifidum Lk spec. II. 55.
131. *ranunculacearum* D. C. Fl. fr. VI. 97. Eur. Alger.
A. aquilegiae Pers. icon pict. IV. 53 T. 23 F. 4.
A. bifrons D. C. Fl. fr. II. 246.
A. clematidis D. C. ibid. 243.
A. confertum a. D. C. ibid. 245.
A. crassum Schl. crypt. exs. Nr. 79.
A. crassum ficariae Pers. syn. fung. 208.
A. ficariae Pers. obs. II. 23.
A. lycoctoni Rabh. D. C. Fl. Nr. 181.
A. ranunculi Sow. fung. T. 397 F. 4.
A. ranunculi acris Pers. obs. II. 22, syn. fung. 210.
A. ranunculi bulbosi D. C. syn. Nr. 662.
A. unilaterale D. C. Fl. fr. II. 245.
Caeoma ranunculaceum Lk spec. II. 54.
C. vitalbatum Lk ibid.
Uredo ranunculacearum Spr. syst. IV. 571.
ranunculi Sow. *ranunculacearum* D. C.
ranunculi acris Pers. *ranunculacearum* D. C.
ranunculi bulbosi D. C. *ranunculacearum* D. C.
resinaecola Rud. *Caeoma resinaecola* Rud.
rharnni Pers. *elongatum* Lk.
132. *rharnni alpini* D. C. Fl. fr. II. 242. Gall., Helv.
rhei Sow. *rubellatum* Rabh.
133. *rhytismoidium* Berk. in Hook. Journ. 1853. 231. Ceylon.
134. *rubellatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 150. Eur. Alger.
A. aviculare Kze in Fic. Fl. dresd. 129.
A. centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. fragariae vescae D. C. ibid.
A. polygoni Kze in Lk spec. II. 44.
A. rhei Sow. fung. T. 398 Fig. b.
A. rubellum Gmel. syst. II. 1473, D. C. Fl. fr. VI. 92.
A. rubellum centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. rubellum rumicis D. C. ibid.
A. rumicis Hoffm. Fl. germ. II. T. 2 F. 2.
Caeoma polygonatum Lk spec. II. 44.
C. rubellatum Lk ibid.
C. rumicis Schlechtd. Fl. berol. II. 114.
Uredo rubella Spr. syst. IV. 572.
rubellum Gmel. *rubellatum* Rabh.
rubellum centaureae D. C. *rubellatum* Rabh.
rubellum grossulariae Gmel. *grossulariae* D. C.
rubellum rumicis D. C. *rubellatum* Rabh.
rubellum serratae Kze et Schm. *compositarum* Mart.
135. *rubi* D. C. Fl. fr. II. 238. Gall.
rubi Sow. *Uredo ruborum* D. C.
rumicis Hoffm. *rubellatum* Rabh.
rumicis Schultz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
rumicis β. Pers. *grossulariae* D. C.
rumicis γ. Alb. et Schwz *compositarum* Mart.
salicis Sow. *Uredo epitea* Kze.
136. *salicorniae* D. C. Fl. fr. VI. 91. Eur.
Caeoma salicorniatum Lk spec. II. 45.
Uredo salicorniae Spr. syst. IV. 571.
137. *sambuci* Schwz syn. 67 Nr. 441. Amer. bor.
138. *schoberiae* Willk. in Flora 1852. 537. Hisp.
139. *scillinum* Dur. et M. Fl. alg. I. 307. Alger.
scorzoneriae laciniatae D. C. *cichorearum* D. C.
140. *scrofulariae* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
Caeoma scrofulariatum Lk spec. II. 47.
Uredo scrofulariae Spr. syst. IV. 573.
141. *scrofularinearum* Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 170. Germ.
scutellatum Gmel. *Uredo scutellata* Pers.
142. *sedi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087 et Flora 1848. 506. In agro brix.
Ceratitis revolutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
sempervivi Schl. *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
senecionis Desm. *compositarum* Mart.
serratulae Rabh. *compositarum* Mart.
sii falcariae Pers. *falcariae* D. C.
143. *smilacis* Schwz syn. 69 Nr. 452. Carolina.
Caeoma smilacis Lk spec. II. 9.
Caeoma smilacinatum Lk ibid. 43.

- Uredo smilacis* Spr. syst. IV. 572.
 144. *solanii* M. Fl. chil. VIII. 38. Chile.
 145. *soldanellae* Hach. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 137. Germ.
Caecoma soldanellatum Lk spec. II. 46.
 146. *solidaginis* Schwz syn. 68 Nr. 446. Amer. bor.
sorbi Rabh. *cornutum* Pers.
statices Desm. *limonii* Dub.
staticae Rud. *Caecomastatices* Rud.
 147. *stellariae* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 148. *succissae* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
 149. *swertiae* Opiz seznam 111. In agro prag.
taraxaci Kze et Schum. *compositarum* Mart.
thalictri Grev. *Uredo thalictri* Spr.
 150. *thesii* Desv. journ. bot. II. 311. Eur.
Caecoma thesiae Lk spec. II. 45.
C. thesii Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
Sphaerotheca albescentis Desv. journ. bot. II. 311.
Uredo thesii Spr. syst. IV. 573.
 151. *Thomsonii* Berk. in Gard. chron. 1853. 627. Himal.
tragopogini Pers. *cichoracearum* DC.
trifolii Rabh. *leguminosarum* Rabh.
 152. *trifolii repentis* Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1994. Gall. merid.
tuberosum reniforme Hill. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
tussilaginis Pers. *compositarum* Mart.
unilaterale D. C. *ranunculacearum* D. C.
urceolorum Wallr. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
 153. *urticae* Schum. Fl. saell. II. 222. Nr. 1510. Eur.
A. asperifolia Alb. et Schwz consp. 117 Nr. 325.
Caecoma urticatum Lk spec. II. 62.
Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
uvulariae Schwz *Uredo uvulariae* Spr.
valerianae Kirchner *Uredo fediarum* Spr.
valerianearum Dub. *Uredo fediarum* Spr.
valerianellae Biv. *Uredo fediarum* Spr.
 154. *verbasci* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1491 et Flora 1851. 77. In agro vercell.
verbesinae Schwz *Uredo asterum* Spr.
verrucosum Schultz *Puccinia glechomae* D. C.
viciae Opiz *leguminosarum* Rabh.
 155. *violae* Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1516. Eur.
A. confertum f. D. C. Fl. fr. II. 245.
A. violarum D. C. ibid. 240.
Caecoma violatum Lk spec. II. 58.
Uredo albertiniana Spr. syst. IV. 572.
violarum D. C. *violae* Schum.
 156. *xylostei* Wallr. Beitr. I. 256. Eur.
A. lonioerae Dub. Bot. gall. II. 906.
A. periclymeni Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1521.
Caecoma lonioerae Schlechtd. Fl. berol. II. 115.
C. periclymenatum Lk spec. II. 52.
C. xylosteatum Lk ibid. 53.
zonale Dub. *compositarum* Mart.
 XXIII. **Aegerita** Pers.
Agyrium Fr., *Chaetostroma* Cord., *Dichosporium* N., *Dothidea* Fr., *Epicoccum* Spr., *Psilonia* Berk., *Sclerotium* D. C., *Sepedonium* Lk., *Sporotrichum* Lk., *Tubercularia* Spr., *Tubercinia* Fr.
Mycelomyces physarei Cord., *Uredinei fusidiei* Brongn., *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers., *Mycetoides protomyoi sphaeromyoi* N., *Coniomycetes tubercularini dermatosporei* Fr., *Myxomycetes* Wallr., *Gymnomycetes emphytopori* M., *Sclerotiacei* Rabh.
 157. *aeruginosa*. Wallr. Fl. crypt. II. 235. Thur.
atra Spr. *Dothidea atra* Fr.
aurantia D. C. *Sporotrichum aurantiacum* Fr.
caesia Alb. et Schwz *Dichosporium aggregatum* N.
 158. *caesia* Pers. syn. fung. 685. Eur.
Agyrium caesium Fr. syst. myc. II. 231.
Tubercularia caesia Spr. syst. IV. 565.
 159. *candida* Pers. syn. fung. 685. Eur.
Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.
S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
Tubercularia candida Spr. syst. IV. 565.
cinnabarina D. C. *Sporotrichum cinnabarinum*. Fr.
crustacea D. C. *Sepedonium caseorum* Lk.
 160. *cylindrosperma* Cord. icon I. 24 T. 7 F. 295. Boh.
epixylon D. C. *Dichosporium aggregatum* N.
 161. *fragilis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709 In agro hoyersw.
 162. *lichenoides* Pers. obs. II. 21 T. 6 F. 10. Germ.
 163. *luteola* Dur. et M. Fl. alger. I. 399. Alger.
pallida Pers. *Dichosporium aggregatum* N.
pallida Pers. *Epicoccum flavicans* Spr.

164. *perpusilla* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 9 T. 1 F. 3. Gall. bor.
punctiformis D. C. Tubercinia punctiformis Fr.
165. *setosa* Grev. crypt. scot. 5 T. 268 F. 2. Brit. Boh. Gall.
Chaetostroma Carmichaeli Cord. in Sturm Fl. III. 2 123 T. 58.
C. setosum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275.
Psilonia setosa Berk. in Sm. Fl. brit 358.
- XXIV. **Aërophyton** Eschw.
Myelomycetes mucoroides Cord.,
Mucedinei veri Brongn., *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.
166. *principis* Eschw. syll. Fl. ratish. I. 168 T. 1 F. 1. In agro ratish.
- XXV. **Aethalium** Lk.
Fuligo Hall., *Licea* Wallr., *Lycoperdon* Schrk., *Mucilago* Mich., *Mucor* L., *Pittocarpium* Lk., *Reticularia* Bull., *Sphaeria* Hall., *Spongia* March.
- Myelomycetes aethalini* Cord., *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers., *Mycetoidea gasteromyces acrogasteres* N., *Gasteromycetes trichodermacei aethalini* Fr., *Myxogasteres* Wallr., *Gasteromycetes trichospermi myxogasteraceae reticulariae* M.
167. *atrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
cinnamomeum Fr. *septicum* Fr.
flavum Grev. *septicum* Fr.
minimum Wallr. *Licea alutacea* Wallr.
rufum Wallr. *septicum* Fr.
168. *septicum* Fr. syst. myc. III. 92. Eur. Guian. J. Fern. Alger.
A. cinnamomeum Fr. *ibid.*
A. flavum Grev. crypt. scot. T. 272.
A. rufum Wallr. Fl. cr. II. 341.
A. vaporariorum Rabb. D. C. Fl. Nr. 3133.
A. violaceum Spr. syst. IV. 533.
Fuligo butyracea rosea Hall. hist. III. 111 Nr. 2133.
F. candida Pers. syn. fung. 161.
F. carnea Dub. Bot. gall. II. 863.
F. flava Pers. syn. fung. 161.
F. flava, butyracea, capitata Hall. hist. III. 111 Nr. 2135.
F. flavescens Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1413.
F. hortensis Dub. Bot. gall. II 863.
F. laevis Pers. syn. fung. 161.
F. ovata, laminosa Hall. hist. III. 111. Nr. 2134.
F. pallida Pers. obs. II. 36.
F. plumbea Schum. Fl. saell. II. 198. Nr. 1410.
F. rufa Pers. syn. fung. 159.
- F. septica* Sobol. Fl. petropol. 320.
F. vaporaria Pers. syn. fung. 161.
F. varians Sommerf. Fl. lapp. 231.
F. violacea Pers. syn. fung. 160.
Lycoperdon luteum Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1771.
L. nitidulum Sobol. Fl. petropol. 320.
Mucilago aestiva Mich. gen. 217. T. 96 F. 1.
Mucor butyraceus Schaeff. fung. 132. T. 194.
M. carneus Schaeff. *ibid.* 133. T. 195.
M. carnosus Dicks. crypt. III. 23.
M. crustaceus, ramosissimus, mollis Gled. fung. 160.
M. globosus et cellularis Gled. *ibid.* 158.
M. luteus, globosus Gled. *ibid.* 162.
M. mucilago Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1638.
M. ovatus Schaeff. fung. 132 T. 192.
M. primus Schaeff. *ibid.*
M. septicus L. spec. pl. II. 1656.
M. sessilis, globosus, luteus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
M. unctuosus L. Fl. succ. Nr. 2282.
M. unctuosus, flavus L. sp. pl. II. 1656.
Pittocarpium flavum Lk. sec. Wallr.
Reticularia carnea Bull. champ. 85 T. 424 F. 1.
R. cerea Sow. fung. T. 399.
R. hortensis D. C. Fl. fr. II 260.
R. lutea Bull. champ. 87. T. 380. F. I.
R. ovata With. arr. IV. 355.
R. septicus With. *ibid.*
R. vaporaria Chev. Fl. paris I. 342.
Sphaeria convexa, miniata, hirsuta Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
Spongia fugax, mollis, flava March. in act. paris. 1727. 427.
vaporariorum Rabb. *septicum* Fr.
violaceum Spr. *septicum* Fr.
- Agarico fungus** Hall.
lamellis bifidis Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellis crassissimis Hall. *Daedalea quercina* Pers.
superne villosus, longus et angustatus Hall. *Agaricus flabelliformis* Bolt.
superne villosus, longus et angustatus Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.
- Agaricopolyporus** Hall.
albus Hall. *Boletus albus* Schrk.
- Agaricum** Mich.
album tenue Hall. *Tremella fibrata* Pers.
album terrestre Mich. *Diderma spumarioides* Fr.
album terrestre, micam panis referens Mich. *Polyporus medulla panis* Fr.
alpinum Mich. *Polyporus versicolor* Fr.

alpinum, squamosum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Polyporus imbricatus Fr.
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
 annulare, atrum, laciniatum Hall. Agaricus sericeus Vaill.
 auriculæ forma Mich. Exidia auricula Judæ Fr.
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus depluens Batsch.
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus inconstans Pers.
 carneum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
 cespitosum, fulvum Mich. Agaricus depluens Batsch.
 cespitosum, sordide luteum Mich. Agaricus depluens Batsch.
 coriaceum, squamis ellipticis Hall Thelephora rubiginosa Schrad.
 crustaceum, acute laciniatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 crustaceum, flavum, resinae simile Hall. Thelephora fastidiosa Fr.
 crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. Thelephora sebacea Fr.
 crustaceum, rotunde lobatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 crustaceum, subcalcarium Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
 daedaleis sinibus excavatum Tourn. Daedalea quercina Pers.
 durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. Thelephora caryophyllea Fr.
 durum, crassissimum Hall. Polyporus fomentarius Fr.
 durum, crassum, annulatum Mich. Polyporus igniarius Fr.
 esculentum Mich. Hydnum coralloides Scop.
 esculentum album Mich. Hydnum hystrix Fr.
 esculentum, fulvum Mich. Agaricus inconstans Pers.
 esculentum, hepatis facie Mich. Fistulina hepatica Fr.
 esculentum, squamosum, glabrum Mich. Agaricus ostreatus Jacq.
 flabelliforme Mich. Polyporus squamosus Fr.
 gelatinosum Hall. Tremella sarcoides With.
 gelatinosum, coccoineum Hall. Podisoma fuscum Dub.
 gelatinosum, coccineum Hall. Tremella sarcoides With.
 gelatinosum et cespitosum Mich. Tremella mesenterica Retz.

gelatinosum, flavorufum Hall. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, granulosum Hall. Dacryomyces stillatus N.
 gelatinosum, imbricatum Hall. Thelephora cristata Fr.
 gelatinosum, intortum Hall. Tremella mesenterica Retz.
 gelatinosum, petiolatum Hall. Spathulea flavida Fr.
 gelatinosum, scutatum Hall. Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2249 Thelephora sebacea Fr.
 Halleri Nr. 2250 Thelephora sebacea Fr.
 Halleri Nr. 2251 Thelephora fastidiosa Fr.
 Halleri Nr. 2252 Thelephora purpurea Schum.
 Halleri Nr. 2252 Tremella fimbriata Pers.
 Halleri Nr. 2253 Thelephora sebacea Fr.
 Halleri Nr. 2254 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2255 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2256 Peziza hemisphaerica Wigg.
 Halleri Nr. 2257 Dacryomyces stillatus N.
 Halleri Nr. 2258 Podisoma fuscum Dub.
 Halleri Nr. 2258 Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2259 Tremella sarcoides With.
 Halleri Nr. 2260 Tremella mesenterica Retz.
 Halleri Nr. 2261 Tremella mesenterica Retz.
 Halleri Nr. 2262 Thelephora cristata Fr.
 Halleri Nr. 2263 Thelephora rubiginosa Schrad.
 Halleri Nr. 2264 Thelephora purpurea Schum.
 Halleri Nr. 2265 Thelephora hirsuta Willd.
 Halleri Nr. 2266 Polyporus fomentarius Fr.
 Halleri Nr. 2267 Thelephora caryophyllea Fr.
 Halleri Nr. 2268 Agaricus sericeus Vaill.
 Halleri Nr. 2269 Spathulea flavida Fr.
 Halleri Nr. 2270 Leotia lubrica Pers.
 Halleri Nr. 2271 Leotia lubrica Pers.
 igniarium Mich. Polyporus fomentarius Fr.

igniarius, agarici officinalis facie Mich. Polyporus igniarius Fr.
 igniarius, agarici officinalis facie Mich. Trametes suaveolens Fr.
 imbricatum, squamis ellipticis. Hall. Thelephora hirsuta Willd.
 infundibulum dimidiatum imitans Mich. Agaricus leporinus Pers.
 infundibulum dimidiatum imitans Mich. Agaricus tremulus Schaeff.
 laricis Mich. Polyporus officinalis Fr.
 lenticulare Hall. Thelephora sebacea Fr.
 lichenis facie, aureum Mich. Thelephora fastidiosa Fr.
 lichenis facie, coeruleum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
 lichenosum, album Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
 luteum Mich. Spumaria alba D. C. nigrum, reticulatum Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
 petiolatum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
 purpureum, undulatum Hall. Thelephora purpurea Schum.
 purpureum, undulatum Hall. Tremella fimbriata Fr.
 sebaceum, undulatum Hall. Thelephora sebacea Fr.
 sessile, petiolo horizontali Hall. Polyporus squamosus Fr.
 spongiosum, nigrum Mich. Diderma spumarioides Fr.
 squamis ellipticis, inferne violaceum Hall. Thelephora purpurea Schum.
 squamosum, arboribus adnascens Mich. Schizophyllum commune Fr.
 squamosum, cespitosum Mich. Polyporus frondosus Fr.
 squamosum, crispum Mich. Polyporus Vaillantii Fr.
 squamosum, durum Mich. Polyporus squamosus Fr.
 squamosum et fulvum, lobis pectunculi forma Mich. Schizophyllum commune Fr.
 squamosum et lichenosum Mich. Thelephora cristata Fr.
 squamosum et lichenosum Mich. Thelephora mesenterica Retz.
 squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
 squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus cristatus Fr.
 squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus sulfureus Fr.
 squamosum, in rosam congestum Mich. Polyporus versicolor Fr.
 squamosum, superne hirsutum Mich. Polyporus hirsutus Fr.

squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. Polyporus versicolor Fr.

subhirsutum, miniatum Hall. Thelephora cristata Fr.

XXVI. Agaricus L.

Agaricofungus Hall., Agaricum Mich., Amanita Hall., Asterophora Fr., Bolbitius Fr., Boletus Batt., Bulla Batt., Byssus Guett., Calantica Batt., Cantharellus Fr., Ceratonea Pers., Chaenocarpus Reb., Chamaeeras Reb., Clavaria D. C., Coprinus Fr., Cortinarius Fr., Craterellus Fr., Cuscuta Pluck., Daedalea Pers., Dendrosarcos Paul., Elvela Batt., Fistulina Fr., Fungarius Ad., Fungellus Mort., Fungus Hall., Galerichus Batt., Gelona Ad., Geoglossum Pers., Gomphidius Fr., Gomphus Fr., Gymnopus Gray, Helicomyces Lév., Helotium Pers., Hydnum Fr., Hydrophorus Batt., Hygrophorus Fr., Hygrophyllum Paul., Hypoxylon Bull., Hysterosphaerocephalus Batt., Instabile Fr., Jrpex Fr., Lactaria Pers., Lactarius Fr., Lentinus Fr., Lenzites Fr., Leucomyces Batt., Leucosphaerocephalus Fr., Lichen Web., Marasmius Fr., Mastocephalus Batt., Mastoteneomyces Batt., Merisma Pers., Merulius With., Monomyces Batt., Montagnea Fr., Montagnites Fr., Nyctalis Fr., Omphalia Batt., Omphalodes Batt., Omphalomyces Batt., Panus Fr., Paxillus Fr., Petrona Pers., Petrona Ad., Petronia Scop., Peziza Poll., Phallus L., Picromyces Batt., Pilobolus Schum., Pleuropus Korth., Polymyces Batt., Polyporus Fr., Pratella N., Pseudofarinaceus Batt., Pterophyllum Lév., Ramaria Holmsk., Rhapidium Wallr., Rhizomorpha Pers., Rhymovis Rabh., Russula Pers., Schizophyllum Fr., Selenosporium Desm., Setaria Ach., Sistotrema Fr., Sphaerocephalus Batt., Thamnomycetes Ehrb., Thelephora Ehrb., Trametes Fr., Tremella Retz., Trogia Fr., Typhula Fr., Usnea Hoffm., Volva Ad., Xerotus Fr.

Hymenomyces agaricini Cord., Fungi agaricini Brongn., Gymnocarpi hymenothecii Pers., Fungosa fungi pileati N., Hymenothecii agaricoidei Alb. et Schwz., Hymenomyces pileati agaricini Fr., Sarcomyces Lk. abbreviatus Hoffm. pullus Schaeff. abbreviatus Schrk separatus L. abietinus Schrad. porrigens Pers. abietis Batsch perforans Hoffm.

- abietis* Bull. *Lenzites abietina* Fr.
abietis Sobol. *scorodoni* Fr.
169. *abruptus* Fr. in aet. holm. 1852.
 79. In agro uppsal.
absinthiat Lasch *bellus* Pers.
170. *abstrusus* Fr. *epicr.* 194. *Suec.*
acaulis L. *Daedalea quercina* Pers.
acaulis coriaceus Huds. *Hydnum*
Boltonii Spr.
acaulis coriaceus villosus L. *Meru-*
lius tremellosus Schrad.
acaulis, squamosus, lobatus Gled.
Schizophyllum commune Fr.
acaulis, utrinque planiusculus L. *The-*
lephora hirsuta Willd.
171. *acephalus* Humb. Fl. frib. 87 Nr.
 163. Germ. Carn.
A. candelaris Pers. myc. eur. III.
 117 Nr. 193.
A. clavatus Scop. fung. subterr.
 110 T. 36.
A. coralloides Scop. ibid 109.
A. longipes Scop. Fl. carn. II. 446
 Nr. 1538.
172. *acerbus* Bull. ohamp. 603 T. 571
 F. 1. Gall. Germ. Ital.
173. *acerinus* Fr. *epicr.* 134. *Suec.*
174. *acerosus* Fr. *syst. myc.* I. 191. *Suec.*
acerrimus Sobol. *acris* Bolt.
175. *acervatus* Fr. *syst. myc.* I. 122.
 Germ. Helv. Ital.
A. contortus Secr. *mycoogr.* Nr. 736.
A. erythropus, aestivalis Alb. et
 Schwz consp. 184 Nr. 529.
acetabulosus Sow. *Coprinus do-*
mesticus Fr.
176. *acheruntius* Humb. Fl. frib. 73
 Nr. 129. In fodin. hercyn.
177. *achymenes* Berk. et Curt. in Hook.
 journ. 1849. 98. Carol.
acicola Jungh. *echinipes* Lasch.
acicola Jungh. *pithyreus* Fr.
178. *acicula* Schaeff. fung. 52 T. 222. Eur.
A. clavus Secr. *mycoogr.* Nr. 914.
A. coccineus Scop. Fl. carn. II.
 436 Nr. 1503.
A. hypnorum var. Fr. sec. Steud.
A. miniatus Batsch el. 73.
A. pileo coccineo campanulato
 Scop. Fl. carn. I. 28 Nr. 31.
A. Scopoli Lasch in Linn. 1829
 Nr. 540.
A. setaceus Hoffm. sec. Steud.
A. stipulatus Weinm. Fl. ross. 120.
Fungus alpinus, totus saturococ-
cineus Mich. gen. 150.
F. parvus, coccineus Vaill. Bot.
 paris. 66.
acicula Schaeff. *clavus* L.
acicula Schaeff. *melleus* Vahl.
acicularis Hoffm. *capillaris* Schum.
acicularis Sow. *hypnorum* Schrk.
179. *acris* Bolt. fung. T. 60. Eur.
A. acerrimus Sobol. Fl. petropol. 296.
- A. deliciosus* Batsch cont. I. 57
 F. 68.
A. exsuccus Pers. obs. I. 41.
A. lactifluus acris L. spec. pl.
 II. 1641.
A. lactifluus alneti Krapf Schw.
 T. 8. F. 8. 9
A. lividorubescens Batsch cont. II.
 51 F. 202.
A. opacus Sobol. Fl. petropol. 297.
A. piperatus Pers. obs. I. 40.
A. pudibundus Scop. Fl. carn. II.
 452 Nr. 1556.
A. urens Poir. *encycl. suppl.* I. 222.
Amanita fulvus, lacte croceo Hall.
 hist. III. 168 Nr. 2419.
A. piperata Lamk *encycl.* I. 104.
Fungus lactescens, praegnantissi-
mus, acris Vaill. Bot. paris.
 61 Nr. 9.
F. parvus, lacteum et dulcem su-
cum fundens Hall. hist. III. 168
 Nr. 2419.
Hypophyllum pudibundum Paul.
 in Orf. med. leg. 284 T. 17 F. 4.
Lactaria opaca Pers. *dispos. fung.* 64.
Lactarius acris Fr. *epicr.* 342.
Omphalomyces acris, lateritil co-
loris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. 2.
O. cinereus Batt. ibid. Fig. 3.
acris Bull. *controversus* Vaill.
acris Bull. *piperatus* Scop.
acris Bull. *vellereus* Fr.
acris Schum. *hyginus* Fr.
acris Schum. *vietus* Fr.
acris, pileolo variorum colorum Gled.
diversicolor Schrk.
acris γ. Pers. *Lactarius oya-*
thula Fr.
actinorhizus M. *seminudus* Lasch.
aculeatus Vitt. *acutesquamosus*
 Weinm.
180. *acuminatus* Fr. *epicr.* 237. Germ.
 Scan.
acuminatus Schaeff. *papilion-*
aceus D. C.
acuminatus Scop. *aeruginosus*
 Curt.
181. *acutesquamosus* Weinm. *syll.*
 I. 70. Eur.
A. aculeatus Vitt. *fung. mang.* 348.
A. asper Fic. sec. Fr.
A. curiosus Larb. lett. al Mor. 7.
A. Fri. sii Lasch in Linn. 1828 III.
 155 N. 9.
A. Mariae Kl. ibid. 1832 VII.
 196 T. 8.
A. trichochtoides Krombh. Schw.
 I. 72 T. 1 F. 20.
Fungus esculentus, bulbosus, pi-
leolo insigniter echinato, ex ob-
scuro ferrugineo Mich. gen. 173.
acutus Alb. et Schwz *Cortinarius*
fasciatus Fr.

- acutus* Pers. *Cortinarius acutus* Fr.
acutus Schum. *mutabilis* Schaeff.
 182. *adelpus* Berk. in Hook. *jour.* 1850. 47. Himal.
 183. *adhaerens* Alb. et Schwz *consp.* 186 Nr. 535. Eur.
 A. adhaesivus With. *arr.* IV. 154.
 Lentinus adhaerens Fr. *epicr.* 391.
adhaerens Sobol. *Gomphus glutinosus* Fr.
adhaesivus With. *adhaerens* Alb. et Schwz.
 184. *adiposus* Batsch *cont.* II. 147 F. 113. Germ. Gall. Scan.
 A. imbricatus Batsch *ibid* F. 114.
 A. squamosus Schum. *Fl. saell.* II. 264 Nr. 1667.
 A. squarrosus Batsch *el.* 8 F. 31.
adnascens Lasch *corticalis* Fr.
adnatus Huds. *stercorarius* Schum.
adnatus Schum. *rubescens* Fr.
 185. *adonis* Bull. *champ.* 445 T. 560 F. 2. Eur.
 A. campanulatus Schaeff. *fung.* 28 T. 63 F. 1—3.
 A. viridulus Pers. *syn. fung.* 391.
adscendens Bolt. *Rhymovis involuta* Rabb.
adscendens Lasch *corticola* Pers.
adscendens Schum. *cervinus* Fr.
adstringens Pers. *melaleucus* Pers.
adstringens β . Alb. et Schwz *elodes* Fr.
adulterinus Secr. *Russula olivascens* Fr.
 186. *adunatus* Secr. *mycogr.* Nr. 820 Nr. 3852. *Helv.*
 187. *adustus* Pers. *syn. fung.* 459. Eur.
 A. elephantinus Bolt. *fung.* T. 28.
 A. nigrescens Krombh. *Schw.* IX. 29 T. 70 F. 14. 15.
 A. nigricans Otto *Vers.* 85 Nr. 31.
 Fungus ex obscuro fulvus Mich. *gen.* 149 Nr. 1.
 Omphalodes margine livido Batt. *fung.* T. 13 Fig. C.
adustus Secr. *Russula adusta* Pers.
adustus Sobol. *galeriulatus* Scop.
adustus With. *Rhymovis involuta* Rabb.
 188. *aegerita* Batt. *fung.* T. 6 Fig. E. Fr. *epicr.* 165. *Ital.*
 189. *aeneus* Let. *hist. d. champ.* 47. In agro paris.
 aeneus Pers. *molybdinus* Fr.
 190. *aequatorius* M. *ann. sc. nat.* 1854. I. 102. Guian. gall.
 aereus Pers. *cyathiformis* Vaill.
 aereus Pers. *metachrous* Fr.
 aerugineus Lamk *blennius* Fr.
 191. *aeruginosus* Curt. *Fl. lond.* T. 309. Rabb. Nr. 3407. Eur.
 A. acuminatus Scop. *Fl. carn.* II. 447 Nr. 1542.
 A. beryllus Batsch *el.* 83, *cont.* II. 83 F. 213.
 A. bicarnosus Schum. *Fl. saell.* II. 297 Nr. 1748.
 A. cyaneus Bull. *champ.* 170. T. 530 F. 1, Bolt. *fung.* T. 143, Sow. *fung.* T. 264, Secr. *mycogr.* I. 108, Krombh. *Schw.* VIII. 29 T. 62 F. 11—14.
 A. politus Bolt. *fung.* T. 30.
 A. spilotus Holmsk. *ot.* II. 70 T. 42, Secr. *mycogr.* I. 108, Fr. *syst. myc.* I. 286, *epicr.* 218.
 A. stipitatus Curt. *Fl. lond.* T. 309.
 A. viridemarginatus Schum. *Fl. saell.* II. 261 Nr. 1662.
 A. viridulus Schaeff. *fung.* I. 1 T. 1.
Amanita annulatus, pileo coeruleo-viridi Hall. *hist.* III. 173 Nr. 2444.
A. viridula Lamk *encycl.* I. 113.
Fungus medius Dill. *musc.* III. 6 Nr. 30.
F. non vescus VII. Loes. *Fl. pruss.* 89.
F. parvus, pileo oculato, intense viridi Mich. *gen.* 152.
F. viridis Hall. *enum.* 40 Nr. 29.
aeruginosus Schum. *furcatus* Buxb.
aeruginosus Schum. *odorus* Bull.
aeruginosus Schum. *Russula olivascens* Fr.
aesuli Schum. *velutipes* Curt.
aestivalis Schum. *praecox* Pers.
aestivus Pers. *galeriulatus* Scop.
 192. *aestivus* Fr. *syst. myc.* I. 47. *Succ.*
aethiops Batsch *pullus* Schaeff.
 193. *aethiops* Scop. *ann. hist. nat.* IV. 147. Hung.
 A. solstitialis Fr. *epicr.* 152.
 194. *aetilis* Fr. *epicr.* 110. Germ. Scan.
 A. muscorum Schum. *Fl. saell.* II. 279 Nr. 1704.
 A. umbelliferus Schaeff. *fung.* 73 T. 157.
 affinis Pers. *geophyllus* Bull.
 affinis Schum. *blennius* Fr.
 affinis Weinm. *saponaceus* Fr.
 195. *affixus* Berk. *lond. jour.* 1848. 573. Tasman.
 196. *affricatus* Fr. *obs.* II. 213. Germ. Scan.
 A. tigrinus Alb. et Schwz *consp.* 220 Nr. 648.
 197. *Agardhii* Lund *consp. Hymenom.* 40 Nr. 164. In agro holm.
 agathosmus Fr. *pustulatus* Pers.
 198. *agglutinatus* Berk. in Hook. *jour.* 1849. 97. Carol.
 aggregatus Pers. *metachrous* Fr.
 aggregatus Schaeff. *inconstans* Pers.
 aglidius Fr. *murinaceus* Bull.
 199. *agrestis* Schrk *Fl. bav.* II. 598 Nr. 1686. Germ. *Helv.*

- Amanita albus, squamosus, pulvinatus* Hall. hist. III. 157 Nr. 2854.
agrestis With. *dealbatus* Sow.
aimatochelis Bull. *Cortinarius armillatus* Fr.
aimatochelis Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.
200. *aimatospermus* Bull. champ. T. 595 F. 1. Germ. Gall.
aithopus Holmsk. *cyathiformis* Vaill.
201. *albellus* D. C. Fl. fr. II. 175. Eur.
A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F. 1—3.
A. fulvus Bolt. fung. T. 56.
A. mouceron Pers. champ. comest. Nr. 11.
A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
Amanita straminea Lamk encycl. I. 108.
albellus Schaeff. *inconstans* Pers.
albellus Schaeff. *nebularis* Batsch.
albellus Schaeff. *prunulus* Scop.
albellus Scop. *phalloides* Fr.
albellus Scop. *solitarius* Bull.
202. *Albertinii* Fr. syst. myc. I. 197. Austr. Brit. Lomb. Lusat.
A. lepiota Alb. et Schwz consp. 229 Nr. 672, Tratt. essb. Schw. 46 Tab. D.
A. procerus Sow. fung. T. 190 sec. Vittad.
A. rachodes Vittad. fung. mang. 158. T. 20.
203. *albescens* Viv. fung. 9 T. 9. In agro rom.
albidofuscescens Hoffm. *spadiceo-griseus* Schaeff.
albidorosens Gmel. *lateripes* Desv.
albidoumbrinus Schum. *saponaceus* Fr.
albidoumbrinus Schum. *terreus* Schaeff.
albidus Balb. *variabilis* Pers.
albidus Scop. *Lenzites sepiaria* Fr.
albipes Schum. *pascuus* Pers.
204. *albobrunneus* Pers. syn. fung. 293. Eur.
A. brunneus Pers. ibid. 274.
A. glutinosus Bull. champ. T. 298 et 587, D. C. Fl. fr. II. 195.
A. patella Batsch el. 85.
A. placenta Schrk Fl. bay. II. 609 Nr. 1715.
A. striatus Schaeff. fung. 18 T. 38.
A. viscosus Pursh. brit. pl. III. 208.
Amanita petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2898.
albobrunneus Pers. *aurivellus* Batsch.
205. *albocaesius* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 468. Germ.
206. *alboerrenatus* Jungh. in Linn. V. 402 T. 6 F. 4. Germ.
207. *alboeyaneus* Desm. cat. pl. ommiss. 22. Gall. bor.
208. *alboluteus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 99. Guian. gall.
albomarginatus Schum. *granulosus* Batsch.
209. *alboniger* Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 16. 17. Boh. Germ.
A. albus acris Gled. meth. 99.
210. *albonitens* Fr. *Hymenomyc.* 44. Suec.
211. *alborubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 96 T. 11 F. 7. Guian. gall.
alboubilicatus Hoffm. *candicans* Pers.
alboviolaceus Pers. *Cortinarius alboviolaceus* Fr.
212. *albuminosus* Berk. lond. journ. 1847. 482 T. 20 F. 8. Ceylon.
213. *albus* Fr. syst. myc. I. 58. Eur.
A. caesariatus Fr. epicr. 47.
A. leucocephalus Bull. champ. sec. Fr.
A. niveus Schaeff. fung. 57 T. 282.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
Fungus esculentus, parvus et habitior, totus albus et viscidus Mich. gen. 145 Nr. 10.
Omphalomyces crassus Batt. fung. 38 T. 17 Fig. A.
- albus* Pers. *columbetta* Fr.
albus Schum. *geophyllus* Bull.
albus Scop. *mollis* Schaeff.
albus Secr. *Marasmius candidus* Fr.
albus acris Gled. *alboniger* Krombh.
albus acris Gled. *fimbriatus* Bolt.
albus acris Gled. *Cortinarius nitidus* Fr.
albus, pileo convexo glabro Scop. *Hygrophorus niveus* Fr.
albus, pileolo cylindrico Scop. *virginicus* Wulf.
albus var. 2. With. *tuberosus* Bull.
214. *alcalinus* Fr. obs. II. 158. Eur.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 248 Nr. 424.
A. lateralis Fr. in Fl. dan. T. 1552.
A. murinus Sow. fung. T. 162.
A. Sowerbei Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82. Nr. 217.
A. sulfureus Scop. Fl. carn. II. 454 Nr. 1562.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
alcalinus γ. Fr. *ammoniacus* Fr.
alectrolophoides Schaeff. *Cantharellus cibarius* Fr.
215. *aleuriatus* Fr. syst. myc. I. 138. Gall.
A. coprinus ellipticus Pers. syn. fung. 406.

216. *algidus* Fr. syst. myc. I. 190. Eur.
A. cynotis Pers. myc. eur. III.
 19 N. 6 T. 23 F 5 a.—d.
A. lateralis Schum. Fl. dan. T. 1556
 F. 2.
A. subsessilis Hornem. ibid. T. 1552
 F. 1.
217. *allantopus* Berk. lond. journ. 1845.
 45. Nov. Holl.
alliaceus Bull. *porreus* Fr.
alliaceus Jacq. *galericulatus* Scop.
218. *alliaceus* L. syst. veget. 976 Nr. 26.
 Eur.
Gymnopus alliaceus Zant. in Brugn.
 giorn. 1821. 92 Nr. 37.
alliaceus Scop. *prasiosmus* Fr.
alliaceus Willd. *cepaceus* Fr.
alliatu Schaeff. *scorodonius* Fr.
allicinus Schum. *porreus* Fr.
allicinus Schum. *prasiosmus* Fr.
allochrous Pers. *salignus* Tratt.
allutus Secr. *Cortinarius allutus*
 Fr.
alneti Otto *Lactarius cyathula* Fr.
alneti Schum. *cernuus* Fr.
219. *alnetorum* Schrk Fl. bav. II. 600
 Nr. 1690. Bav.
alneus L. *Schizophyllum com-*
mune Fr.
alneus Schaeff. *serotinus* Pers.
220. *alnicola* Fr. syst. myc. I. 250. Eur.
A. amarus salicicola Bull. champ.
 T. 562 sec. Fr.
A. velatus Schum. Fl. saell. II. 339
 Nr. 1848.
alnicola Secr. *micans* Fr.
221. *alopecia* Fr. epicr. 248. Germ. Scan.
222. *alpiniae* Berk. in Hook. journ. 1856.
 133. Rio negro.
alter Fr. *saponaceus* Fr.
alternatus Schum. *Coprinus alter-*
natus Fr.
alumnus Bolt. *tuberosus* Bull.
223. *alumnus* Fr. epicr. 88. Scan.
A. parasiticus Schum. Fl. saell. II.
 308 Nr. 1774.
A. tuberosus var. Fr. Fl. dan. T.
 2022 F. 1.
alutaceus Batsch *mundulus* Lasch.
alutaceus Pers. *Russula olivas-*
cens Fr.
alutarius Sw. *campestris* L.
alutipes Lasch *Cortinarius alu-*
tipes Fr.
224. *alveolus* Fr. epicr. 210. Germ. Gall.
 Scan.
A. bubalinus Pers. myc. eur. III. 24.
225. *amabilis* Berk. lond. journ. I. 450
 T. 14. Nov. Hibern.
amadelpus Bull. *Marasmius ama-*
delpus Fr.
amadelpus, *epicladus* Pers *rame-*
alis Bull.
amanita Schum. *procerus* Scop.
- amanitae* Batsch *parasiticus* Bull.
amanitae Batsch *tuberosus* Bull.
226. *amarella* Pers. myc. eur. III. 99. Germ.
227. *amarulentus* Pers. myc. eur. III.
 115 Ital.
Pteromyces albidus Batt. fung. 47
 T. 15 Fig. D.
amarus Bull. *lateritius* Schaeff.
228. *amarus* Fr. obs. II. 143. Eur.
A. commistus Pers. myc. III. 97.
A. rivulosus amarus Alb. et Schwz
 consp. 185 Nr. 532.
amarus Schaeff. *piperatus* L.
amarus, *salicicola* Bull. *alnicola* Fr.
ambiguus Lasch *amentaceus* Bull.
229. *ambiguus* Lév. in bullet. philom.
 1825. III. 226 In agro paris.
ambiguus Pers. *rimosus* Bull.
amblycephalus Lasch *gyroflexus*
 Fr.
amboinensis Lamk *Polyporus am-*
boinensis Fr.
ambustus Fr. *anthracophilus*
 Lasch.
ambustus Secr. *peltatus* Fr.
amethysteus Bull. *laccatus* Scop.
amethystinus Huds. *laccatus* Scop.
amethystinus Schaeff. *Cortinarius*
traganus Fr.
230. *amethystinus* Scop. Fl. carn. II.
 437 Nr. 1506. Eur. merid.
A. palomet Thore *chloris* 477.
Myomyces amethystinus Batt. fung.
 49 T. 9 Fig. G.
amianthinus Scop. *granulosus*
 Batsch.
231. *amictus* Fr. syst. myc. I. 141. Eur.
Amanita petiolo curvulo, *pileolo*
campaniformi Hall. hist. III. 174
 Nr. 2394.
232. *ammonicus* Fr. epicr. 109. Eur.
A. alcalinus γ. Fr. obs. II. 155.
amoene niveus Pers. *polygrammus*
 Bull.
233. *amoenus* Weinm. Fl. ross. 232. In
 agro petropol. et in march. brand.
amplissima volva exceptus Gled.
ovoideus Bull.
amplissima volva exceptus Gled. *pu-*
stulatus Pers.
amplissima volva exceptus, *aureus*
 Gled. *caesareus* Scop.
234. *amplus* Pers. syn. fung. 359. Germ.
 Gall. Scan.
amplus Pers. *fumosus* Pers.
amsegetes Secr. *vitis* Bull.
235. *amygdalinus* Pers. myc. eur. III.
 255. In agro paris.
236. *ananaecephus* Berk. lond. journ. 1848.
 572. Tasman.
237. *anapachus* Let. ann. sc. nat. 1835.
 III. 92. In agro paris.
238. *anatinus* Lasch in Linn. IV. 540
 Nr. 561. Germ. Helv.

- A. jopod Secr. mycogr. Nr. 625.
 239. Anatolii Lé v. in Demid. voy. 82 T. 1 F. 2. Taur.
 240. anax Berk. in Hook. journ. 1852. 98. Himal.
 androsaceus Bull. rotula Scop.
 androsaceus Frieb. scorodoni us Fr.
 241. *androsaceus* L. spec. pl. II. 1644. Nr. 23. Eur.
 A. clavus Schaeff. fung. 26 T. 59.
 A. epiphyllus Bull. champ. 543 T. 569 F. 8.
 A. perforans splachuoides Pers. myc. eur. III. 275.
 A. pileo convexo plicato Scop. Fl. carn. Edit. I. 29.
 A. pileolo striato Gled. meth. 108 Nr. 15.
 A. umbelliferus L. sec. Bull.
 Amanita albus, petiolo gracili farinoso Hall. hist. III. 156 Nr. 2847.
 A. minima muscosa Dill. cat. giess. 182.
 A. petiolo nigro Hall. hist. III. 156 Nr. 2351.
 A. pileolo campaniformi albo Hall. ibid. Nr. 2350.
 Byssus filamentosa Guett. obs. I. 4 Nr. 4.
 Ceratonema bicolor Fr. syst. myc. in indice.
 C. hippotrichodes Fr. ibid.
 Chaenocarpus setosus Reb. Fl. neom. 495 T. 3 F. 12.
 Chamaeceras setosus Reb. ibid.
 Cuscuta lendiginosa Pluck. phyt. I. T. 26 F. 6.
 Fungus caule nigro, capillari, androsaces capitulo Bocc. mus. 143. T. 104.
 F. exiguus albicans, capitulo striato Buxb. cent. II. T. 50 F. 5.
 F. gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. gen. 166 T. 79 F. 6.
 F. minimus, totus albus Mich. ibid. T. 80 F. 11.
 F. pileo candicante Vaill. Bot. paris. 69 T. 11 F. 21—23.
 Hypoxylon loculiferum Bull. champ. 174 T. 495 F. 1.
 Lichen hippotrichodes Web. spic. 231 Nr. 266.
 L. pubescens Leers Fl. herb. 265 Nr. 397 sec. Ach.
 L. setosus Leyss. Fl. hal. II. 286 Nr. 1171.
 Marasmius androsaceus Fr. epicr. 386.
 Merulius androsaceus Purt. brit. pl. III. Nr. 849.
 Rhizomorpha crinata Poir. encycl. VI. 187.
 R. setiformis Roth catal. 1. 235.

Nomenclator fungorum.

- Setaria hippotrichodes* Ach. prodr. 220.
Sphaeria hippotrichoides Sow. sec. Fr.
Thamnomycetes hippotrichodes Ehrh. sylv. berol 23.
Usnea hippotrichodes Hoffm. Fl. germ. II. 137.
U. nigra Dill. musc. 67 T. 13 F. 11. a. b.
 242. *androsaceus* Lour. Fl. coch. II. 691. Cochin.
 androsaceus Schaeff. perforans Hoffm.
 243. *anepsius* M. syll. 118. Amer. bor.
 anguineus Jungh. fuscoalbus Lasch.
 anguineus Jungh. olivaceoalbus Fr.
 244. *angineus* Fr. epicr. 193. Suec.
 angulatus Pers. Vaillantii Fr.
 angulatus With. *Russula olivascens* Fr.
 angustatus Schum. *Cortinarius callochrous* Fr.
 245. *angustilamellatus* M. syll. 103. Amer. bor.
 246. *angustissimus* Lasch in Linn. IV. 528, Rabh. Nr. 3817. Germ.
 247. *angustus* Pers. syn. fung. 345 Germ.
 anisatus Pers. odor us Bull.
 annularis Bull. melleus Vahl.
 annularis Bull. mutabilis Schaeff.
 annularis Roq. *Boletus luteus* L.
 annulatus Bolt. procerus Scop.
 anomalus Fr. eumorphus Pers.
 anomalus Fr. *Cortinarius anomalus* Fr.
 anomalus Pers. petalodes Bull.
 248. *anserinus* Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.
 249. *anthocephalus* Lé v. ann. so. nat. 1846. V. 115. Madag.
 anthodius Pers. pyxidatus Bull.
 250. *anthracophilus* Lasch in Linn. IV. 582 Nr. 534, Rabh. Nr. 3774. Eur.
 A. ambustus Fr. syst. myc. I. 157.
 251. *antillarum* Fr. syst. myc. suppl. 42. Ins. s. oruc.
 252. *antipus* Lasch in Linn. III. 415. Nr. 401. Germ. Ross.
 A. vaporariorum Weinm. in Flora 1832. 451 Nr. 29.
 antipus Weinm. confertus Bolt.
 antiquatus Batsch procerus Scop.
 antiquus Willd. *Trametes gibbosa* Fr.
 253. *antitypus* Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.
 254. *apalosclerus* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
 255. *apalus* Fr. obs. II. 142. Eur.
 A. colus With. arr. IV. 282.

- A. tener vaporarius* Alb. et Schwz consp. 194.
apalus Fr. *tornatus* Fr.
Apicii Retz. *scorodonius* Fr.
 256. *apiculatus* Fr. *epicr.* 159. *Succ.*
appendiculatus Bull. *candolleanus* Fr.
appendiculatus Pers. *spadiceo-griseus* Schaeff.
appendiculatus Sow. *praecox* Scop.
 257. *applanatus* Pers. obs. I. 8. Eur.
A. mitis Secr. *mycogr.* Nr. 1083.
applanatus Pers. *mollis* Schaeff.
applanatus Pers. *Rhymovis pannoides* Rabb.
 258. *applicatus* Batsch cont. I. 171 F. 125. Eur. J. Fern.
A. carpineus Pers. *myc. eur.* III. 16 T. 26 F. 8. a. b.
A. coccodes Pers. *ibid.* 17 T. 25 F. 3. a.
A. epigaeus Pers. *syn. fung.* 484.
A. epixylon Bull. *champ.* 382 T. 581 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 135.
A. merulinus Pers. *myc. eur.* III. 17.
A. striatus hirsutulus Alb. et Schwz consp. 232.
A. trichotis Pers. *myc. eur.* III. 18 T. 26 F. 9.
applicatus Lib. *striatulus* Fr.
applicatus Vahl *perpusillus* Lumn.
apriceus Fr. *flavidus* Pers.
aquatilis Fr. *hypnorum* Schrk.
 259. *aquatilis* Schrk Fl. bav. II. 603 Nr. 1697. Bav.
aqueus Batsch *Coprinus deliquescens* Fr.
aqueus Sobol. *Coprinus digitalis* Fr.
 260. *aquifolii* Paul. *champ.* 132 T. 38. Gall.
 261. *aquilus* Fr. *syst. myc.* I. 208. *Succ.*
aqueus Bolt. *Bolbitius titubans* Fr.
 262. *aqueus* Bull. *champ.* T. 12, Rabb. Nr. 3780. Eur.
A. flavens Batsch. el. 75.
A. melleus Schaeff. *fung.* 20 T. 45.
Amanita petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. *hist.* III. 163 Nr. 2385.
Fungus major, tener, murini coloris Buxb. *cent.* IV. T. 18.
aqueus Huds. *Coprinus micaeus* Fr.
aqueus Poir. *aurantius* Schaeff.
 263. *arachnoideus* Krombh. *Schw.* X. 4 T. 71 F. 10. 11. Boh.
 264. *arachnostreptus* Let. *ann. sc. nat.* 1835. III. 91. Gall.
araneatus Pers. *Cortinarius pholideus* Fr.
araneosus Bull. *flexuosus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius bi-velus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius caninus* Fr.
araneosus Bull. *Cortinarius glaucopus* Fr.
araneosus Sow. *Cortinarius splomeus* Fr.
araneosus, cinnabarinus Bull. *Cortinarius Bulliardi* Fr.
araneosus, helvolus Bull. *eumorphus* Pers.
araneosus, rimosus Bull. *eumorphus* Pers.
araneosus, violaceus Bull. *Cortinarius violaceus* Fr.
 265. *aratus* Berk. in Hook. *journ.* 1850. 79. Himal.
arbutivus Fr. *Hygrophorus arbutivus* Fr.
 266. *archyropus* Pers. *myc. eur.* III. 135 T. 25 F. 4. Gall. *Helv.*
Marasmius archyropus Fr. *epicr.* 378.
arcticus Sommerf. *Lentinus ringens* Fr.
arcuatus Bull. *guttatus* Schaeff.
arcuatus var. Bull. *ectypus* Fr.
arcuatus Fl. dan. *lateritius* Schaeff.
 267. *arcuatus* Fr. *epicr.* 46. Eur.
A. callochrous Alb. et Schwz consp. Nr. 436.
A. cognatus Bull. *champ.* T. 589 F. 1 sec. Fr.
arcuatus Pers. *imbricatus* Fr.
 268. *ardosiaceus* Pers. *syn. fung.* 466. Brit. Gall. Germ.
A. maritimus With. *arr.* IV. 182.
A. schistochrus Spr. *syst.* IV. 452.
arecarius Lour. *Marasmius arecarius* Fr.
arenarius D. C. *Montagnites Candollei* Fr.
 269. *arenarius* Lév. *ann. sc. nat.* 1848. IX. 119. Gall. occ. Germ.
A. sinuatus, arenarius Laterr. Fl. bord. Edit. IV. 534.
arenatus Pers. *Cortinarius arenatus* Fr.
 270. *arenicola* Berk. *lond. journ.* 1843. 411. Prom. b. sp.
areolarum Pers. *alcalinus* Fr.
areolarum Pers. *proliferus* Fr.
 271. *areolatus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 112. In horto. bot. glasgov.
argematus Fr. *Lactarius argematus* Fr.
argentatus Pers. *Cortinarius argentatus* Fr.
argillaceus Pers. *geophyllus* Bull.
argyraceus Secr. *terreus* Schaeff.
argyraea Bull. *saponaceus* Fr.
argyraeus Bull. *terreus* Schaeff.

272. *argyropus* Alb. et Schwz consp.
207 N. 604. Eur.
A. *caesius argyropus* Alb. et Schwz
ibid.
A. *conoideus* Schum. Fl. saell II.
279 Nr. 1705.
A. *turbidus* Fr. syst. myc. I. 205.
argyrospermus Bull. saponaceus
Fr.
273. *Arrhenii* Fr. Hymenomyc. 43. Soot.
Suec.
A. *mesodaetylus* Berk. in Sm. Fl.
brit. suppl. Nr. 329 T. 9 F. 1.
274. *aridus* Fr. epier. 10. Smoland ooc.
aridus Lasch stolonifer Jungh.
aridus Pers. *erinaceus* Weinm.
armeniaceus Schaeff. *Cortinarius*
armeniaceus Fr.
armillatus Fr. *Cortinarius armil-*
latus Fr.
aromaticus Roq. *albellus* D. C.
aromaticus Roq. *inconstans* Pers.
275. *aromaticus* Scop. Fl. carn. II. 482.
Nr. 1491. In agro idr. et Brit.
A. *felleus* Persoon myc. eur. III.
186.
arundinaceus Bull. *collinus* Scop.
276. *arvalis* Fr. syst. myc. I. 263. Eur.
Promont. b. sp.
A. *melleus* Schaeff. sec. Steud.
A. *pumilus* Persoon myc. eur. III.
163 Nr. 270.
A. *pusillus* Schaeff. fung. 45. T.
203.
A. *semiorbicularis* Bull. champ. 467
T. 422 F. 1.
arvalis Secr. *vervacti* Fr.
277. *arvensis* Schaeff. fung. 72 T. 310 et
311. Eur. Ceyl. Prom. b. sp.
A. *edulis* Pers. syn. fung. 418.
comment. 123, Tratt. Schw. 68
Tab. K. et 76 Tab. L.
A. *exquisitus* Vitt. fung. mang.
146 T. 18 sec. Fr.
A. *Georgii* Sow. fung. T. 304.
A. *pratensis* Scop. Fl. carn. II. 419
Nr. 1467.
Funus esculentus, *magnus*, *albus*
Mich. gen. 174 Nr. 1.
F. *totus albus*, *edulis* Vaill. Bot.
paris. 75 T. 8.
278. *ascalus* Pers. myc. eur. III. 34.
Ital.
Polymyces ascalus Batt. fung. 40
T. 14 Fig. D.
279. *asemus* Fr. syst. myc. I. 121. Eur.
A. *butyraceus asemus* Fr. obs. II. 8.
A. *lejopus* Pers. syn. fung. 362.
asper. Auct. *recutitus* Fr.
asper Fic. *acutesquamosus*
Weinm.
280. *asper* Fr. obs. II. 7. Eur.
A. *maculatus* Schaeff. fung. 39
T. 90.
A. *margaritaceus* Sobol. Fl. petro-
pol. 286.
A. *muscarius* var. 5. With. arr. IV.
174.
A. *myodes* Bolt. fung. T. 139.
A. *pustulatus* Schaeff. sec. Vent.
A. *verrucosus* Bull. champ T. 316.
Amanita aspera Pers. syn. fung.
256, obs. myc. II. 38, Secr.
mycogr. I. 24.
A. *petiolo crassissimo, spadiceo* Hall.
hist. III. 159 Nr. 2365.
Hypophyllum maculatum Paul.
champ. II. 185. T. 159.
Leucomyces gemmatus Batt. fung.
28 T. 6 Fig. B.
asper Secr. *rubescens* Fr.
asperus Batsch *montanus* Pers.
281. *aspidens* Fr. obs. II. 189. Germ.
Scan.
A. *serobiculatus* b. Fr. epier. 334.
A. *sulfureus* Otto sec. Steud.
Lactarius aspidens Fr. epier. 336.
aspidii Weinm. *variabilis* Pers.
aspratus Berk. *muscarius* L.
282. *asprellus* Fr. syst. myc. I. 208.
Eur.
asprellus Sommerf. *lampropus* Fr.
asseroulorum Batsch *Lenzites se-*
piaria Fr.
asseroulorum Schrad. *Lenzites*
abietina Fr.
283. *aster* Meyer Fl. esseq. 301 Surin.
284. *astragalinus* Fr. syst. myc. I. 251.
Germ. Scan.
A. *flavidus maculosus* Alb. et Schwz
consp. 160.
astroideus Fr. *Coprinus fimeta-*
rius Fr.
astroideus Fr. *Coprinus niveus*
Fr.
285. *atomatus* Fr. syst. myc. I. 298.
Suec.
A. *expolitus* Fr. epier. 240.
atramentarius Fr. *Coprinus atra-*
mentarius Fr.
atramentosus Schrk *Coprinus*
atramentarius Fr.
286. *atratus* Fr. obs. II. 215. Eur.
A. *nigrellus* Alb. et Schwz consp.
222 Nr. 654.
atricapillus Batsch *fertilis* Pers.
atricapillus Batsch *pluteus* Fr.
287. *atrichus* Berk. in Hook. journ. 1850.
108. Himal.
288. *atrides* Lasch in Linn. IV. 539.
Nr. 560. Germ.
A. *cyanellus* Lasch ibid Nr. 562.
289. *atripes* Rabb. Fl. lusat et D. C.
Fl. Nr. 3703. Lusat.
290. *atroalbus* Bolt. fung. T. 137. Eur.
A. *pusillus* Batsch cont. I. 51 F. 66.
A. *rhizogeus* Pers. myc. eur. III.
249 Nr. 425.

- A. varius* var. 8. With. arr. IV. 219.
atroalbus Bolt. *galericulatus* Scop.
atroalbus Otto *ostreatus* Jacq.
atroalbus Pers. *atromarginatus* Lasch.
 291. *atrobrunneus* Lasch in Linn. III. 423 Nr. 450. Germ.
atrocinereus Alb. et Schwz *virgatus* Fr.
atrocinereus Pers. *cuneifolius* Fr.
atrocoeruleus Fr. *Schizophyllum commune* Fr.
 292. *atrocyaneus* Batsch cont. I. 101 F. 87. Eur.
A. Batechii Fr. obs. I. 47.
A. polygrammus ? Pers. syn. fung. 377.
atrocyaneus Pers. *griseocyaneus* Fr.
 293. *atromarginatus* Lasch in Linn. III. 387 Nr. 181. Germ.
A. atroalbus Pers. myc. eur. III. 248.
atropes Schum. *velutipes* Curt.
atropunctus Pers. *furfuraceus* Pers.
atropunctus Pers. *Gomphus glutinosus* Fr.
 294. *atropurpureus* Krombh. Schw. IX. 6 T. 64 F. 5. 6. Boh.
atrorubens Berk. *Marasmius atrorubens* M.
atrorufus Bolt. *stagninus* Fr.
atrorufus Fr. *montanus* Pers.
atrorufus Schaef. *mamosus* L.
atrosquamosus Batsch *Lentinus tigrinus* Fr.
atrotomentosus Batsch *Rhymovis atrotomentosa* Rabb.
atrotomentosus Pers. *Rhymovis panuoides* Rabb.
 295. *atroviolaceus* Desm. cat. pl. omnis. 22. Gall. bor.
atrovirens Pers. *saponaceus* Fr.
attenuatus D.C. *cyllindraceus* D.C.
 296. *Aueri* N. in n. act. n. c. IX. 250 T. 6 F. 19. Hung.
 297. *augeanus* M. syll. 104. Gall.
 298. *augustus* Fr. epicr. 212. Suec.
 299. *aulaxinus* M. Fl. chil. VIII. 337. J. Fern.
aurantiacus Batsch *rutilans* Schaef.
aurantiacus Bull. *caesareus* Scop.
 300. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 68. Eur.
A. ferrugineus Hoffm. sec. Steud.
A. hybridus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1557.
A. rufus Schum. Fl. saell. II. 348. Nr. 1867.
A. testaceus Sw. in act. holm. 1808. 210.
Lactarius aurantiacus Fr. epicr. 343.
aurantiacus Wulf. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
aurantiacus ? Batsch *Cortinarius varius* Fr.
aurantiacus ? D.C. *ovoides* Bull.
aurantiocrocatus major Schum. *Russula olivascens* Fr.
aurantiocrocatus minor Schum. *Bolbitius fragilis* Fr.
aurantioferrugineus With. *Rhymovis atrotomentosa* Rabb.
 301. *aurantiomarginatus* Fr. syst. myc. I. 113 Dan. Germ. Ital.
A. marginatus Schum. Fl. saell. II. 298 Nr. 1750.
A. Schumacheri Pers. myc. eur. III. 230.
Omphalomyces margine coccineo Batt. fung. 36 T. 12 Fig. F.
O. margine livido Batt. ibid. 37 T. 13. Fig. C.
aurantiomucosus Secr. *Cortinarius alutipes* Fr.
aurantius Lightf. *Bolbitius fragilis* Fr.
 302. *aurantius* Schaef. fung. 237. T. 37. Eur.
A. aquosus Poir. encycl. suppl. I. 170.
A. cortinaria aurantia Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 452.
A. ferrugineus Batsch el. 85.
A. filamentosus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.
A. roridus Scop. ibid. 433 Nr. 1496.
Amanita tuberosus, *flavus*, *petiolo squamoso* Hall. hist. III. 170 Nr. 2427.
Fungus caespitosus elegans Mich. gen. 191.
F. ex luteo rufescens Mich. ibid. 147 Nr. 8.
aurantius Schaef. *vaccinus* Schaef.
aurantius Secr. *Lactarius cremor* Fr.
aurantius Sow. *coccineus* Pers.
aurantius Sow. *Thelephora sanguinea* Fr.
aurantius Vahl *Russula olivascens* Fr.
aurantius Vaill. *Hygrophorus conicus* Fr.
aurantius Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
aurantius Wulf. *eumorphus* Pers.
aurantius ? Batsch *fastibilis* Pers.
aurantius ? Batsch *Cortinarius varius* Fr.
 303. *auratus* Krombh. Schw. IX. 28. T. 63. F. 11. 12. Boh. Kamtsch.
A. columnaris Holmsk. sec. Fr.
auratus Müll. *lateritius* Schaef.

- auratus* With. *Russula olivascens* Fr.
 304. *aureofuscus* Berk. in Hook journ. 1850. 107. Himal.
 305. *aureolus* Fr. epicr. 84. Helv. Ital. *A. leucophyllus* Secr. mycogr. Nr. 664.
aureus Batsch *caesareus* Scop.
aureus Batt. *Daedalea aurea* Fr.
aureus Bull. *spectabilis* Fr.
aureus Fl. dan. *torosus* Fr.
 306. *aureus* *Mattuschka* Fl. siles. II. 831. Siles.
aureus Mich. *muscarius* L.
aureus Pers. *Russula aurata* Fr.
aureus Roq. *fascicularis* Pers.
aureus Schaeff. *decorus* Fr.
aureus Schaeff. *equestris* L.
aureus Schaeff. *vaccinus* Schaeff.
aureus Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
aureus, *flabelli effigie* Batt. *Polyporus squamosus* Fr.
aureus *rubiginosus* Batt. *Polyporus radiatus* Fr.
auricomus Batsch *geophyllus* Bull.
auricula D. C. *eryngii* D. C.
auricula Pers. *petalodes* Bull.
auripes Secr. *corticola* Pers.
 307. *aurivellus* Batsch cont. I. 23 F. 115. Eur. Himal.
A. albobrunneus Pers. myc. eur. III. 175 Nr. 291.
A. callophyllus Schrk Fl. bav. II. 591 Nr. 1670.
A. compactus Sow. fung. T. 516.
A. filamentosus Schaeff. fung. 48. T. 209.
A. flammans Batsch el. 87 T. 30.
A. flammiger Lasch in Linn. IV. 544 Nr. 573.
A. flavobrunneus Fr. obs. II. 119.
A. floccosus Schaeff. fung. 27 T. 61.
A. fulvus D. C. Fl. fr. II. 186.
A. heteroclitus Fr. obs. II. 223.
A. hinnuleus With. sec. Bull.
A. incertus Schaeff. fung. 28 T. 62 F. 4—7.
A. pilosus Schaeff. ibid. 34 T. 80.
A. pilosus var. 1. With. arr. IV. 161.
A. rhabarbarinus Pers. syn. fung. 271.
A. rheoides With. arr. IV. 214.
A. salicinus obscurior Schum. Fl. saell. II. 262.
A. squamosus Bull. sec. Vent.
A. squarrosus Pers. syn. fung. 268.
A. trichopus Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 467.
A. villosus Bolt. fung. T. 42.
A. viscidus Pollich Fl. palat. II. 292.
Amanita filamentosa Lamk encycl. I. 112.
A. flavus, *piccolo hemisphaerico*,
squamoso Hall. hist. III. 170 Nr. 2424.
Fungus alno adnascens, *pileo amplo clypeato* Mich. gen. 158.
F. ex luteo rufescens Mich. ibid. 147 Nr. 8.
F. ex una radice multiplex, *totus aureus* Mich. ibid. 199.
F. totus per maturitatem coloris aurantii Vaill. Bot. paris. 64.
aurivenius Batsch *rimosus* Bull.
aurora Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
 308. *austerus* Fr. epicr. 188. Germ. Suec.
A. ulmarius Pers. myc. eur. III. 48.
 309. *australis* M. ann. sc. nat. 1848. X. 117. Taïti.
austriacus Tratt. *velutipes* Curt.
avellanus Thor. *salignus* Tratt.
 310. *avenaceus* Fr. syst. myc. I. 150. Suec.
azonites Bull. *flexuosus* Fr.
azonites Bull. *fuliginosus* Fr.
azureus Krombh. *Cortinarius azureus* Fr.
 311. *azymus* Fr. epicr. 12. Gall.
A. pantherinus Gallorum sec. Fr.
bacillaris Pers. *scandicinus* Fr.
 312. *badiobrunneus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 153. In agro hoyersw.
badiipes Fr. *badipus* Pers.
 313. *badipus* Pers. syn. fung. 318. Germ. Gall. Scan.
A. badiipes Fr. epicr. 196
badius Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.
badius Pers. *Cortinarius purpureascens* Fr.
badius Schaeff. *vaginatus* Bull.
badius Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
badius Weinm. *Cortinarius erythrinus* Fr.
 314. *balaninus* Berk. in Fr. epicr. 99. Brit.
balanus Batsch *Coprinus micaceus* Fr.
balius Secr. *Cortinarius multififormis* Fr.
balteatus Fr. *Cortinarius balteatus* Fr.
 315. *bambusinus* Fr. in Linn. V. 507. Brasil.
barbatus Batsch *Cortinarius crystallinus* Fr.
barbatus Batt. *Hydnum hystrix* Fr.
barbatus Retz. *torminosus* Schaeff.
barbatus *flavescens* Buxb. *Hydnum erinaceus* Bull.
barbatus *flavescens* Buxb. *Hydnum occarium* Secr.
batschianus Fr. *Batschii* Humb.

- Batschii Fr. atrocyaneus Batsch.
 316. Batschii Humb. Fl. frib. 82 Nr. 150. Hercyn.
 A. batschianus Fr. epicr. 144.
 A. oohraceus Batsch el. 51 et 167 F. 17.
 317. Battarrae Fr. syst. myc. I. 176. Ital.
 Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.
 Lentinus Battarrae Fr. in sched.
 Belangeri M. Trogia Belangeri Fr.
 318. bellus Pers. syn. fung. 452. Eur.
 A. absinthiatus Lasch in Linn. III. 382 Nr. 120.
 bellus Secr. galbanus Lasch.
 319. Benzoni Fr. syst. myc. suppl. 20. Ins. s. crucis.
 320. Berkeleyi Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
 321. berteronanus M. Fl. chil. VII. 334. Chile.
 322. Bertierii Fr. syst. myc. I. 175 Ins. Guad.
 A. crinitus Bertier in sched. Spr. in act. holm. 1820. 19.
 A. umbilicatus Kunth syn. pl. aequin. 8.
 Lentinus Bertierii Fr. epicr. 388.
 beryllus Batsch aeruginosus Curt.
 beryllus Pers. salicinus Pers.
 betulinus All. Lenzites sepia-ria Fr.
 betulinus Bolt. stipticus Bull.
 betulinus L. Lenzites betulina Fr.
 betulinus Müll. Merulius tremellosus Schrad.
 betulinus Scop. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 betulinus Wulf. Daedalea quercina Pers.
 bicarnosus Schum. aeruginosus Curt.
 bicolor Batsch Schizophyllum commune Fr.
 bicolor Fl. dan. Coprinus deliquescens Fr.
 bicolor Gmel. perforans Hoffm.
 bicolor Pers. personatus Fr.
 biconus Pers. pellucidus Bull.
 323. biorenatus Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
 bifidus Bull. furcatus Buxb.
 324. bifrons Berk. in Sm. Fl. brit. V. 114 Nr. 303. Brit.
 325. bifurcatus Weinm. Fl. ross. 85. Eur. bor.
 A. corneus Secr. mycogr. Nr. 673.
 A. solidus Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 519.
 326. Birnbaumii Cord. icon. III. 48 T. 8 F. 122. In caldar. prag.
327. birrus Fr. epicr. 179. Suec.
 bissetta Fr. personatus Fr.
 bivelus Fr. Cortinarius bivelus Fr.
 328. blandulus Berk. in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
 329. blandus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 20 Nr. 41. Brit.
 blattarius Fr. myceneides Fr.
 330. blennius Fr. syst. myc. I. 67. Eur.
 A. aerugineus Lamk Fl. fr. Nr. 1281—3.
 A. affinis Schum. Fl. saccl. II. 344 Nr. 1859.
 A. curtipes Schum. ibid. 345. Nr. 1860.
 A. lactifluus viscosus Pers. sec. Steud.
 A. Listeri var. 5. With. arr. IV. 154.
 A. viridis Schrad. spic. 123.
 A. xylophilus viscosus Pers. syn. fung. 438.
 Amanita aeruginosa Lamk encycl. I. 105.
 Fungus lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
 Lactarius blennius Fr. epicr. 337.
 L. xylophilus Pers. dispos. fung. 65.
 331. bogoriensis Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 172. Java.
 Pleuropus bogoriensis Korth. in herb. lugd. bat.
 bolaris Pers. Cortinarius bolaris Fr.
 boletiformis Sow. Lenzites sepia-ria Fr.
 Boltonii Pers. Bolbitius Boltonii Fr.
 Boltonii Pers. Bolbitius fragilis Fr.
 332. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98. Eur.
 A. denudatus Schrad. spic. 115.
 A. giganteus Hoffm. nomencl. 27 Nr. 11.
 A. incarnatus Batsch el. I. 51, Otto Vers. 18 et 74.
 Amanita calyptrata Lamk enc. I. 105.
 A. denudata Schrad. spic. 115.
 A. incarnata Pers. syn. fung. 248, champ. comest. 116.
 Fungus magnus esculentus, e volva erumpens, pileolo villosus albo Mich. gen. 182 T. 76 F. 1.
 bombycinus Schaeff. volvaceus Bull.
 333. Bongardi Weinm. Fl. ross. 190. In agro petropol. et upsal.
 A. epochnius Fr. in sched.
 334. borealis Fr. epicr. 44. Eur. bor. occ.
 A. monstrosus Sow. fung. T. 283.
 335. boryanus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 235. Brasil.

- botrytes* Mich. *galerioulatus* Scop.
 336. *Bourgaei* M. ann. sc. nat. 1849.
 XI. 36. *Teneriffa*.
bovinus Lamk *Boletus bovi-*
nus L.
bovinus Secr. *Cortinarius bovi-*
nus Fr.
 337. *brasiliensis* Fr. in Linn. 1830.
 509, epior. 190. *Brasil*.
 338. *brevipes* Bull. champ. 594 T.
 521 F. 2. Gall. *Helv*.
brevipes Pers. *humilis* Fr.
brevipes Weinm. *Cortinarius cin-*
namomeus Fr.
brevipes β . Pers. *curtipes* Fr.
brevis Pers. *pustulatus* Pers.
 339. *broomeianus* Berk in Hook.
 Journ. 1850. 77. *Himal*.
 340. *brumalis* Fr. obs. II. 206. *Germ.,*
Scan.
A. cinerascens Batsch cont. I. 125
 F. 101.
A. obconicus Schum. Fl. saell. II.
 329 Nr. 1826.
brumalis Scop. *salignus* Tratt.
brunneofulvus Secr. *Cortinarius*
brunneofulvus Fr.
brunneovillosus Jungh. *carptus*
 Scop.
brunneus Pers. *albobrunneus*
 Pers.
brunneus Pers. *Cortinarius brun-*
neus Fr.
brunneus Schaeff. *epipterigi*
 Scop.
brunneus Schaeff. *galericula-*
tus Scop.
brunneus Schum. *stagninus* Fr.
bryophilus Pers. *hypnorum* Schrk.
bryophilus Pers. *Cantharellus*
bryophilus Fr.
 341. *bryorum* Fr. obs. II. 38. *Eur*.
A. hypnorum bryophilus Pers syn.
 fung. 385.
bryorum Lasch *mycenopsis* Fr.
bryorum Schum. *hypnorum* Schrk.
bubalinus Pers. *alveolus* Fr.
bubalinus Pers. *Rhymovis pa-*
nuoides Rabh.
bubalinus Schum. *Coprinus he-*
merobius Fr.
buccinalis Batsch *scyphoides* Fr.
buccinalis Sow. *stellatus* Fr.
 342. *bufonius* Pers. syn. fung. 359. *Eur*.
bufonius Pers. *Hygrophorus*
hypothejus Fr.
 343. *bulbiger* Alb. et Schwz consp.
 150 Nr. 423. *Germ. Helv*.
A. cupreus Secr. *mycogr*. Nr. 67.
A. malleipes Lasch in Linn. IV.
 519 Nr. 500.
A. turbinatus auctor. plur. sec. Fr.
bulbillus Pers. *stagninus* Fr.
bulbillus Schwz *echinipes* Lasch.
- bulbopilis* Radd. *strumosus* Fr.
bulbosus Alb. *naucinus* Fr.
bulbosus Bolt. *nudus* Bull.
bulbosus Bull. *phalloides* Fr.
bulbosus Bull. *recutitus* Fr.
bulbosus Huds. *personatus* Fr.
bulbosus Huds. *Cortinarius*
glaucopus Fr.
bulbosus Pall. *oedematopus*
 Schaeff.
bulbosus Pall. *volemus* Fr.
bulbosus Schaeff. *solitarius* Bull.
bulbosus Schum. *tuberosus* Bull.
bulbosus Sow. *Cortinarius bul-*
bosus Fr.
bulbosus vernus Bull. *virosus* Fr.
bulbularis Batsch *melanosper-*
mus Bull.
 344. *bullaceus* Pers. syn. fung. 412.
Germ. Gall.
Bulliardi Fl. dan. *subdulcis* Pers.
Bulliardi Pers. *Cortinarius Bul-*
liardi Fr.
Bulliardi Vahl *foetens* Fr.
Bulliardi squamulosus Alb. et Schwz
Cortinarius armillatus Fr.
 345. *butyraceus* D.C. Fl. fr. II. 181. *Eur*.
A. lejopus Alb. et Schwz consp.
 181 Nr. 521.
A. leucophyllus Pers. syn. fung 309.
A. spongiosus Schum. Fl. saell.
 II. 311 Nr. 1783.
A. thrichopus Pers. syn. fung. 308.
Picromyces atrorufus Batt. fung.
 47 T. 16 Fig. C.
butyraceus asemus Fr. *asemus* Fr.
 346. *Buxbaumii* Weinm. Fl. ross. 250.
Ross.
buxeus Pers. *tabescens* Scop.
 347. *byssisedus* Fr. syst. myc. I.
 276. *Eur*.
A. byssoides Pers. icon. et descr.
 56 T. 14 F. 4.
Amanita sessilis, *perexiguus*, *tener*,
cinerei coloris Hall. hist. III. 152.
 Nr. 2334.
byssoides Pers. *byssisedus* Fr.
 348. *cacabus* Fr. epior. 72. *Germ. Scan*.
A. gibbus fuliginus Alb. et Schwz.
 consp. 217 Nr. 638.
 349. *caelatus* Fr. epior. 42. *Suac*.
 350. *caesareus* Scop. Fl. carn. II. 419.
 Nr. 1466. *Eur. Himal*.
A. amplissima volva excoptus,
aureus Gled. meth. 85 Nr. 11.
A. aurantiacus Bull. champ. T. 120.
 F. 1.
A. aureus Batsch el. I. 57.
A. cyprinus Batsch *ibid*.
A. ovoideus albus Bull. champ.
 T. 364.
A. speciosus Gouan Fl. monsp. 461.
Amanita aurantiaca Pers. syn. fung.
 252 Nr. 7, Bull. herb. T. 120.

- A. caesarea* Pers. *ibid.* Nr. 9, Krombh. Schw. II. 4 T. 8, Tratt. essb. Schw. 37 Tab. C.
A. flavus, *volvatus*, *annulo latissimo* Hall. *hist.* III. 170 Nr. 2430.
A. pileo campanulato, *castaneus* Hall. *ibid.* 174 Nr. 2450.
A. plana Dill. *cat. giess.* 179.
Boletus anguillariae Batt. *fung.* 27 T. 4 Fig. C.
Elvela Ciceronis Batt. *ibid.*
Fungus esculentus, *e volva erumpens*, *totus albus* Mich. *gen.* 186.
F. esculentus, *e volva erumpens*, *totus candidus* Mich. *ibid.* 185.
F. luteus, *magnus*, *speciosus* Magn. *Bot. monsp.* 102.
F. magnus, *orbicularis*, *aureus* Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.
F. ovinus Sterb. *theat.* 64. 65 T. 4 Fig. D. E. F.
F. planus, *orbicularis*, *aureus* Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.
Fungi lutei, *magni*, *dicti Jaseran*, *speciosi* J. Bauh. *hist.* III. 831.
Hypophyllum caesareum Paul. *champ.* III. 319 T. 154.
H. cucullatum Paul. *sec. Larb.*
Volva Plinii Batt. *fung.* 27 T. 4. Fig. C.
351. *caesariatus* Fr. *epicr.* 176. *Helv.*
A. sambucinus Secr. *mycogr.* Nr. 328.
caesariatus Fr. *albus* Fr.
352. *caesiozonatus* Rabh. *Fl. lusat.* II. 228. *Lusat.*
353. *caesius* Batsch *cont.* I. 113. *F.* 94. *In agro vimar.*
caesius Pers. *purus* Pers.
caesius Vahl *Cortinarius ca-staneus* Fr.
caesius argyropus Alb. et Schwz
argyropus Alb. et Schwz.
calamistratus Fr. *obscurus* Pers.
354. *calathus* Fr. *epicr.* 75. *Suec.*
calceolarius Bull. *clypeolarius* Bull.
calceolatus Pers. *peronatus* Bolt.
355. *calceolus* Fr. *epicr.* 49. *Suec.*
calidariorum Weinm. *clypeola-rius* Bull.
356. *caligatus* Viv. *fung.* 40 T. 35. *Ligur.*
357. *caliginosus* Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 13. *Germ.*
358. *calimorphus* Weinm. *Fl. ross.* 139. *Ross.*
callisteus Fr. *Cortinarius cal-listeus* Fr.
callisteus Lasch *Cortinarius orellanus* Fr.
callochrous Alb. et Schwz *arcua-tus* Fr.
callochrous Fr. *Cortinarius de-colorans* Fr.
callochrous Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.
callochrous Weinm. *Cortinarius porphyropus* Fr.
callophyllus Schrk *aurivellus* Batsch.
359. *callosus* Fr. *obs.* II. 180. *Eur.*
A. campanulatus L. *Fl. suec.* *Edit.* II. Nr. 2113.
A. semiglobatus Sew. *fung.* T. 240 F. 1.
A. semilanceatus Fr. *obs.* II. 178.
A. varius Bolt. *fung.* T. 66. F. 1.
360. *calophyllus* Pers. *syn. fung.* 464. *Germ.*
361. *calopus* Pers. *syn. fung.* 373. *Eur.*
A. ceratopus Pers. *myc. eur.* III. 131.
Marasmius calopus Fr. *epicr.* 379.
calopus Secr. *Marasmius insiti-tius* Fr.
362. *calvescens* Berk. in Hook *jour.* 1851. 20. *Ind. or.*
363. *calyciformis* Lasch in Linn. III. 392. *Germ.*
364. *calyculatus* Brign. in *act. acad. neapol.* 1842. I. 71. *In agro neapol.*
camarophyllus Alb. et Schwz *ca-prinus* Scop.
camarophyllus Secr. *Lentinus tigrinus* Fr.
camelinus Lasch *sinuatus* Bull.
365. *camerinus* Fr. *epicr.* 196 *Suec.*
campanella Batsch *laccatus* Scop.
366. *campanella* Fr. *syst. myc.* I. 166. *Germ.* *Brit. Gall. Scan.*
A. caulinoela Sow. *fung.* T. 156.
A. fragilis Schaeff. *fung.* 56 T. 230.
campanulaeformis Purt. *pezizoi-des* N.
367. *campanulatus* Bull. *champ.* T. 552 F. 11, Rabh. Nr. 3394. *Gall.* *Germ.*
campanulatus Huds. *epipterigius* Scop.
368. *campanulatus* L. *spec. pl.* II. 1643. *Eur.* *Ceylon.*
Fungus multiplex, *obtuse conicus* Vaill. *Bot. paris.* 71 T. 12 F. 1.
campanulatus L. *callosus* Fr.
campanulatus L. *galericulatus* Scop.
campanulatus Pers. *lacteus* Pers.
campanulatus Poll. *Coprinus he-merobius* Fr.
campanulatus Schaeff. *adonis* Bull.
campanulatus Schaeff. *conocephalus* D. C.
campanulatus Schaeff. *hypnorum* Schrk.
campanulatus var. 2. With. *Copri-nus micaceus* Fr.
369. *campestris* L. *spec. pl.* II. 1641. *Eur.* *Aegypt.* *Ceylon.* *Guiana.* *Java.*

- A. alutarius* Sw. in act. holm. 1809. 82.
A. candidus Schum. Fl. saell. II. 253 Nr. 1643.
A. oretaceus Fr. syst. myc. I. 280.
A. esculentus, magnus, albus, pileolo fornicato Mich. gen. 174 Nr. 1.
A. edulis Bull. champ. 806 T. 134 et 514.
A. exquisitus Vittad. fung. mang. 146 T. 18.
A. laceratus Batsch el. 57.
A. modestus Batsch ibid. 55.
A. pellitus Batsch ibid.
A. pilce amplo hemisphaerico Gled. fung. 15 Nr. 21.
A. pratella Fl. wetter. III. II. 318 Nr. 1664.
A. pratensis Schaeff. fung. 42. T. 96.
A. praticola Vitt. fung. mang. T. 6.
A. stipitatus Gouan hort. monsp. 539.
A. sylvaticus Schaeff. fung. 62 T. 242.
A. sylvicola Vitt. fung. mang. T. 8.
A. vaporarius Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 14. 15.
A. villaticus Mich. gen. 171.
Amanita campestris Dill. cat. giess. 177.
A. edulis Lamk encycl. I. 112 Nr. 51.
A. petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. hist. III. 173 Nr. 2443.
A. pileo campanulato, cinereo Hall. ibid. 174 Nr. 2447.
Fungus albus Magn. Bot. monsp. 103.
F. bulbosus, campestris, esculentus Mich. gen. 170 Nr. 1.
F. campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. hist. III. 824.
F. campestris, parum rubens inferne Sterb. theat. 28.
F. campestris, pileolo lato et rotundo Seg. Fl. veron. I. 14.
F. divi Georgii J. Bauh. hist. III. 824.
F. eryngii Magn. hort. monsp. 82.
F. esculentus, albus Mich. gen. 174 Nr. 4.
F. esculentus, hortensis Mich. ibid. Nr. 6 T. 75 F. 3.
F. esculentus, magnus Mich. ibid. Nr. 1.
F. esculentus, major Mich. ibid. Nr. 2.
F. esculentus, nemorosus Mich. ibid. Nr. 3.
F. esculentus, pileolo desuper albo Mich. ibid. Nr. 5 T. 75 F. 1.
F. esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. syn II. 334.
F. esculentus pratensis Mich. gen. 174 Nr. 7.
F. fimetarius, totus albus Mich. ibid. 171.
F. lamellatus et capitatus Rupp. Fl. jen. 303.
F. non vesca XXII. Loes. Fl. pruss. 94.
F. pileo lato et rotundo Batt. fung. 29 T. 7 Fig. A.
F. sylvestris Sterb. theat. 44 T. 2. Fig. A.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 8.
Hypophyllum campestre Paul. champ. 286 T. 130.
H. exquisitum Paul. ibid. T. 134 F. 1. 2.
H. globosum Paul. ibid. T. 133.
Leucosphaerocephalus campestris Fr. syst. myc. I. 55.
Sphaerocephalus rufus Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
campestris sylvaticus Secr. sylvaticus Schaeff.
campestris β. Huds. gambosus Fr.
370. *camphoratus* Bull. champ. T. 567 F. 1, Rabh. Nr. 3875. Eur.
A. subdulcis camphoratus Fr. syst. myc. I. 79, epicr. 346.
A. subdulcis rubrocastaneus D. C. Fl. fr. II. 144.
Lactarius camphoratus Fr. epicr. 346.
camphoratus Bull. subdulcis Pers.
camphoratus Lasch Cortinarius
camphoratus Fr.
371. *camptophyllus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 62 Nr. 160. Brit.
372. *camptopus* Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.
campylus Otto *Lactarius campylus* Fr.
camurus Bull. Cortinarius *camurus* Fr.
canaliculatus Schum. *nebularis* Batsch.
373. *canarii* Jungh. crypt. jav. 82. Java.
374. *cancerinus* Fr. epicr. 150. In agro upsal.
375. *cancerinus* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
candelaris Pers. *acephalus* Humb.
candicans Dub. *Cantharellus muscigenus* Fr.
376. *candicans* Pers. syu. fung. 456. Eur.
A. alboumbilicatus Hoffm. sec. Steud.
A. cyathiformis Lumn. Fl. poson. 509.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
candicans Schaeff. *praecox* Pers.
candicans Schaeff. *togularis* Bull.

- candidus* Batsch *geophyllus* Bull.
candidus Bolt. *ramealis* Bull.
candidus Bolt. *Marasmius candidus* Fr.
candidus Fr. *sambucinus* Fr.
candidus Gled. *virgineus* Wulf.
candidus Huds. *integrellus* Pers.
candidus Pers. *oreades* Bolt.
candidus Schaeff. *inconstans* Pers.
candidus Schaeff. *Cortinarius nitidus* Fr.
candidus Schum. *campestris* L.
candidus et viscidus Gled. *mucidus* Sohrad.
candidus et viscidus Gled. *virosus* Fr.
candidus, ex una basi multiplex Gled. *umbilicatus* Schaeff.
candidus exiguus Gled. *villosulus* Sohrk.
candidus, pileo plano et viscido Gled. *eburneus* Bull.
candidus, pileo plano et viscido Gled. *Hygrophorus niveus* Fr.
377. *candolleanus* Fr. obs. II. 182. Eur.
A. appendiculatus Bull. champ. T. 392.
A. mutabilis Oed. Fl. dan. T. 774.
A. violaceolamelatus D. C. Fl. fr. II. 153.
Hydrophorus malluvium referens Batt. fung. 55 T. 27 Fig. M. N.
378. *canelloides* Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1718. Bav.
canescens Batsch *inconstans* Pers.
canescens Batsch *mollis* Schaeff.
caninus Bull. *eumorphus* Pers.
379. *canobrunneus* Fr. syst. myc. I. 294. Germ. Scan.
cantharelliformis Sohrk *fimbriatus* Bolt.
cantharelloides Bull. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
cantharelloides Sow. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus Batsch *Cantharellus aurantiacus* Fr.
cantharellus L. *Cantharellus cibarius* Fr.
380. *cantharellus* Schwz syn. 88 Nr. 768. Amer. bor.
cantharellus β . Humb. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus γ . Humb. *Craterellus sinuosus* Fr.
canus Schum. *cerussatus* Fr.
caperatus Fr. *Cortinarius caperatus* Fr.
381. *caperatus* Pers. obs. I. 48. Eur.
A. incrustatus Schum. Fl. saell. II. 254 Nr. 1645.
A. macropus Alb. et Schwz consp. 151 Nr. 427.
A. pudicus Bull. champ. T. 597 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 205.
capillaris Fl. dan. *debilis* Bull.
382. *capillaris* Schum. Fl. saell. II. 268. Eur.
A. acicularis Hoffm. nomencl. 225 T. 5 F. 2.
A. leucellus Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 475.
A. naematopus Pers. ibid. 266 Nr. 462.
A. umbelliferus, epiphyllus Scop. Fl. carn. II. 457.
Fungus minimus, totus albus Mich. gen. 166 Nr. 3 T. 80 F. 11.
F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. T. 82 F. 3.
Merulius umbelliferus With. sec. Fr.
383. *capniocephalus* Bull. champ. T. 547 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 177. Gall.
384. *capnoides* Fr. obs. II. 27. Eur.
A. hybridus Bull. champ. T. 398 sec. Fr.
A. turfusus Schum. Fl. saell. II. 305 Nr. 1767.
capnosus Let. *pantherinus* D. C.
385. *caprinus* Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1509. Eur.
A. camarophyllus Alb. et Schwz consp. 177 Nr. 513, Fr. obs. II. 107, syst. myc. I. 99.
A. elixus Sow. fung. T. 172, Pers. syn. fung. II. 160, Krombh. Schw. X. 16 T. 72 T. 21—23.
A. glandiferus Pers. syn. fung. 352.
A. metapodius β . Fr. obs. II. 110.
Hygrophorus caprinus Fr. epicr. 326.
capronatus Desm. *captus* Scop.
capsioides Batt. *flexuosus* Fr.
386. *carbonarius* Fr. obs. II. 33. Germ. Helv. Scan.
A. ixodes Secr. mycogr. Nr. 343.
carbonarius β . Batsch *stercorarius* Schum.
carbonarius γ . Batsch *papilionaceus* D. C.
carbonarius δ . Batsch *corrugis* Pers.
carcharias Pers. *granulosus* Batsch.
387. *cardarella* Batt. fung. 38 T. 16. Ital. *Omphalomyces fuscus* Batt. ibid. Fig. G.
caricicola Lasch *polyadelphus* Lasch.
388. *cariosus* Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1723. Bav. Carn. Helv.
A. pileo fusco campanulato Scop. Fl. carn. I. 27.
Amanita pantherina Secr. mycogr. Nr. 20.
carneifolius Secr. *galericulatus* Scop.

389. *carneosalbus* With. arr. IV. 170. Brit. Helv.
A. *leucocarnosus* Secr. mycogr. Nr. 343.
carneolus Batsch *lateritius* Schaeff.
390. *carneolus* Pers. myc. eur. III. 263 Nr. 466. Gall.
carneoluteus Hoffm. *Rhymovis involuta* Rabh.
391. *carneotomentosus* Batsch el. 90 T. 8 F. 33. Eur.
A. *carnosus* Bolt. sec. Steud.
A. *fornicatus* Pers. syn. fung. 474.
A. *griseotomentosus* Batsch el. 90.
A. *torulosus* Pers. syn. fung. 475, Fr. syst. myc. I. 181.
Panus *torulosus* Fr. epicr. 397.
carneotomentosus α. Batsch *inconstans* Pers.
carneotomentosus β. Batsch *Rhymovis involuta* Rabh.
carneoviolascens Jungh. *tyrianthinus* Fr.
392. *carneovirens* Jungh. in Linn. V. 398. Heroyn.
- carneus* Batsch *papilionaceus* D.C.
393. *carneus* Bull. champ. II. 555 T. 533 F. 1. Eur.
A. *humilis* Vill. Fl. Delph. 1081.
A. *puniceus* With. arr. IV. 1096.
carneus Schaeff. *Cortinarius helvelloides* Fr.
carneus Vaill. *laccatus* Scop.
carnosus Bolt. *carneotomentosus* Batsch.
carnosus Sow. *maculatus* Alb. et Schwz.
carnosus Sw. *Hygrophorus erubescens* Fr.
carnosus Wahlb. *purpurascens* Alb. et Schwz.
carpineus Pers. *applicatus* Batsch.
394. *carpini* Fr. epicr. 210. Suec.
395. *carpophilus* Fr. obs. I. 45. Eur.
396. *carptus* Scop. Fl. carn. II. 449. Belg. Germ.
A. *brunneovillosus* Jungh. in Linn. V. 401 T. 6 F. 5.
A. *capronatus* Desm. in sched.
397. *cartilagineus* Bull. champ. 396 T. 589 F. 2. Eur.
A. *fumosus* Secr. mycogr. Nr. 642.
A. *umbrinus* Pers. myc. eur. III. 214.
398. *caryophyllaceus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 153. Lusat. super.
caryophyllaeus Pers. *collinus* Scop.
caryophyllatus Batsch *oreades* Bolt.
399. *caryophyllatus* Viv. fung. 4 T. 3. In agro florent
Fungus *esulentus*, pileo *ampliore* Mich. gen. 150 Nr. 5.
- caryophylleus* Schaeff. *oreades* Bolt.
400. *caseus* Fr. epicr. 224. Germ. Scan.
A. *macropus* Pers. syn. fung. 402.
401. *caseosus* Jungh. in Linn. V. 397. Heroyn.
caseosus Wallr. *Russula virescens* Fr.
caseus With. *nebularis* Batsch.
castaneofuscus Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
castaneus Bolt. *togularis* Bull.
castaneus Bull. *Cortinarius castaneus* Fr.
castaneus Hoffm. *praecox* Pers.
castaneus Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
castaneus With. *gilvus* Pers.
402. *castanophyllus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 109. Himal.
castoreus Secr. *Lentinus castoreus* Fr.
403. *catervarius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Ind. or.
catinus Fr. *flaccidus* Sow.
caudatus Fr. *gracilis* Pers.
caudicinus Pers. *mutabilis* Schaeff.
caudicinus var. Pers. *flavidus* Pers.
caulescens Gort. *pantherinus* D.C.
caulescens L. *truncatus* Schaeff.
caulescens, pileo *concavo purpureo* L. *Russula olivascens* Fr.
caulescens, pileo *sanguineo* L. *muscarius* L.
caulicinalis Bull. *stipitarius* Fr.
caulicinalis Sw. *Marasmius caulicinalis* Fr.
caulincola Sow. *campanella* Fr.
cavipes Lasch *sinuatus* Bull.
404. *cayennensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
cellulosus Schum. *nebularis* Batsch.
centrifugus Fr. *Cortinarius centrifugus* Fr.
centrifugus Secr. *Cortinarius largus* Fr.
405. *centunculus* Fr. syst. myc. I. 262. Eur.
A. *enchymosus* Batt. fung. T. 28 Fig. M. sec. Fr.
406. *cepaecus* Fr. obs. I. 29. Eur.
A. *alliaceus* Willd. Fl. berol. Nr. 1112.
Fungus *campestris*, *parvus*, *luteus*, *odore allii* Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius cepaecus Fr. epicr. 375.
407. *cepaecoides* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1708, Flora 1853. 200. In agro vercell.
cepaestipes D. C. *cretaceus* Fr.
cepaestipes Sow. *mastoides* Fr.
cephalicus Secr. *Cortinarius cephalicus* Fr.

- ceraceoflavus* Hoffm. *ceraceus* Wulf.
ceraceus Batsch *fastibilis* Pers.
 408. *ceraceus* Wulf. in Jacq. misc. II.
 105 T. 15 F. 2. Eur.
A. ceraceoflavus Hoffm. sec. Steud.
A. fissus Pers. syn. fung. 337.
A. hypozanthus Otto Vers. 87.
A. inflexus Pers. syn. fung. 337.
A. laceratus Pers. ibid.
A. pileo integro, vertice elato Gled.
 meth. 110.
Amanita ceræ crudæ colore Hall.
 hist. III. 176 Nr. 2461.
A. minimus, pileo papillato, lamellis
ligneis Hall. ibid. 177 Nr. 2464.
A. pileo umbrino, campaniformi
 Hall. ibid. 176 Nr. 2463.
A. pileo umbrino, lamellis cinna-
momeis Hall. ibid. Nr. 2462.
Fungus pileo radiato Mich. gen. 161
 Nr. 3.
Hygrophorus ceraceus Fr. epicr. 330.
 409. *cerasinus* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 12 Nr. 21. Brit.
ceratoides Fl. dan. *lepidus* Fr.
ceratopus Pers. *calopus* Pers.
ceratopus Pers. *coherens* Pers.
cerealis Lasch *gambosus* Fr.
cereolus Schaeff. *præcox* Pers.
cereolus Schaeff. *togularis* Bull.
 410. *cerinus* Pers. syn. fung. 321. Eur.
A. flavus Lasch in Linn. IV. 530
 Nr. 527.
cerinus splendens Alb. et Schwz *ver-*
nicosus Fr.
 411. *cernuus* Fr. obs. I. 50. Eur. Ceylon.
A. alneti Schum. Fl. saell. II. 280
 Nr. 1708.
A. dealbatus Batsch el. 75.
A. farinulentus Schaeff. fung. 45
 T. 205.
Bulla cernua, extuberante pileolo
 Batt. fung. 58 T. 28 Fig. P.
cerodes Fr. *muscorum* Hoffm.
 412. *cerussatus* Fr. syst. myc. I. 92.
 Eur.
A. canus Schum. Fl. saell. II. 336
 Nr. 1841.
A. cretaceus Pers. syn. fung. 369.
A. difformis Schum. Fl. saell. II.
 335 Nr. 1840.
A. dilatatus Pers. myc. eur. III. 115.
A. leucojus Secr. mycogr. Nr. 666.
A. marzuolus Mich. gen. 154 T. 74
 F. 9 sec. Fr.
A. nauseosus Weinm. in Flora 1832.
 449.
A. obtextus Lasch in Linn. III. 378
 Nr. 101.
A. opacus Sow. fung. T. 142.
A. sericeus Weinm. in Linn. X. 52.
A. sordarius Pers. syn. fung. 370.
A. subopacus Pers. myc. eur. III. 102.
A. umbonatus Weinm. hymenom. 59.
Fungus alpinus, esculentus, vernus
 Mich. gen. 154 T. 74 F. 9.
cerussatus Secr. *phyllophilus*
 Pers.
cervicolor Pers. *lanuginosus*
 Bull.
cervicolor Pers. *Cortinarius ilio-*
podius Fr.
 413. *cervinus* Fr. epicr. 140. Eur.
A. adscendens Schum. Fl. saell. II.
 323 Nr. 1812.
A. pellitus Mart. Fl. erl. 137.
A. prunuloides Fr. syst. myc. I. 198.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
Amanita cervinus, petiolo flavo cur-
vulo Hall. hist. III. 167 Nr. 2406.
A. infundibuli forma, cervinus Hall.
 ibid. 158 Nr. 2359.
cervinus Hoffm. *grammopodius*
 Bull.
cervinus Schaeff. *phajocephalus*
 Bull.
cervinus Schaeff. *pluteus* Fr.
 414. *Cesatii* Rabb. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1506, Flora 1851. 564. In agro
 vercell.
 415. *cespitiarius* Berk. in Hook. journ.
 1850. 110. Himal.
cespitosus Bolt. *cyathiformis*
 Vaill.
cespitosus Bolt. *oniscus* Fr.
cespitosus Scop. *Coprinus mica-*
ceus Fr.
cespitosus, pileolo convexo Scop.
mutabilis Schaeff.
 416. *cestatus* Fr. obs. II. 219. Suec.
 417. *cestratus* Fr. obs. II. 219. Suec.
 418. *chalybeus* Pers. syn. fung. 342. Eur.
A. columbarius Sow. fung. T. 161.
A. glaucus Bull. champ. T. 521 sec.
 Rabb.
A. luzulinus Fr. syst. myc. I. 203.
A. nigricans Schum. Fl. saell. II.
 334 Nr. 1837.
Amanita violaceus, petiolo plano
striato Hall. hist. III. 176 Nr. 2459.
Fungus dilute carneus vel incarna-
tus Vaill. Bot. parisi. 67 Nr. 46.
chalybeus b. lazulinus Fr.
chama Bosc *Lentinus chama* Fr.
chamaeformis Schl. *Lentinus rin-*
gens Fr.
chamaeleo Batsch *Coprinus co-*
matus Fr.
chamaeleo Bull. *psittacinus*
 Schaeff.
 419. *chamaeleontinus* Lasch in Linn.
 III. 389 Nr. 198. Germ.
 420. *chelidonium* Fr. epicr. 115. Eur.
 bor. occ.
A. pumilus Sow. fung. T. 385 F. 4.
 421. *chilensis* M. Fl. chil. V. 335. Chile.
A. parilis Bertero in sched. Nr. 907.
chioneus Fr. *fragilis* Batsch.

- chioneus Pers. variabilis Pers.
chionoleucus Roehl. Coprinus ni-
veus Fr.
422. chloranthus Fr. obs. II. 156 T.
5 F. 2. Gall. Helv.
A. viridulus Bull. champ. T. 560
F. 2. P.—R.
423. chloroides Krombh. Schw. VIII.
7 T. 56 F. 8. 9. Boh.
424. chloroleucus Pers. myc. eur. III.
180. Ital.
chlorophanus Fr. Hygrophorus
chlorophanus Fr.
chlorotinus Jungh. polygrammus
Bull.
425. chortophilus Berk. lond. journ.
1843. 409. Prem. b. sp.
426. Christinae Fr. epicr. 192. Germ
Scan.
A. cohaerens Lasch sec. Rabh.
427. chrysenteron Bull. champ. T. 556
F. 1, Rabh. Nr. 3940. Gall. Germ.
428. chrysomyces Berk. in Hook. journ.
1850. 87. Himal.
- chrysites Fr. terreus Schaeff.
429. chrysodon Batsch cont. II. 79 F.
212. Eur.
A. gummosus Pers. myc. eur. III.
101 Nr. 161.
A. leucodon Alb. et Schwz consp.
182 Nr. 525. β .
A. magnaius Scop. Fl. carn. II. 429
Nr. 1486.
A. nitens Schaeff. sec. Pers.
Amanita glutinosa Lamk encycl.
I. 107.
Fungus esculentus albus Mich. gen.
145 Nr. 3.
F. glutine flavo limacino resplen-
dens Vaill. Bot. parisi 62 Nr. 14.
Hygrophorus chrysodon Fr. epicr.
320.
Monomyces margine aureo. Batt.
fung. 41. T. 16. Fig. A.
430. chrysolencus Fr. obs. I. 128. Eur.
A. excavatus Leyss. Fl. hal. Nr. 1215.
A. impressus Hoffm. sec. Steud.
A. mollis Bull. champ. T. 38 sec. Fr.
A. obconicus Pers. syn. fung. 457.
Amanita mollis Lamk encycl. I. 107.
chrysoleucus Pers. Hygrophorus
melizeus Fr.
chrysolithus Batsch leoninus
Schaeff.
chrysomallus Roehl. Russula oli-
vascens Fr.
chrysophaeus Schaeff. leoninus
Schaeff.
chrysophaeus Schaeff. phlebopho-
rus Ditm.
chrysophaeus Schaeff. pullus
Schaeff.
431. chrysophyllus Fr. syst. myc. I.
167. Eur.
- A. epichysium Alb. et Schwz consp.
222 Nr. 653.
A. trichaeus Fr. obs. I. 75.
432. chrysoprasius Berk. in Hook.
journ. 1850. 84. Himal.
chrysorheus Rabh. Lactarius chry-
sorheus Fr.
chrysospermus Schum. mucidus
Schrad.
433. cicatrisatus Lasch in Linn. III.
400. Germ.
434. cidaris Fr. epicr. 192. Suse.
ciliaris Bolt. separatus L.
435. cilicioides Fr. syst. myc. I. 63.
Germ. Brit. Scan.
A. orinitus Schaeff. fung. 56 T. 228.
A. necator var. 2. With. arr. IV. 168.
A. tomentosus Otto Vers. 74. Nr. 151.
Lactarius cilicioides Fr. epicr. 334.
436. ciliciopodius Cord. icon. IV. 48 T.
10. F. 135. Boh.
cimiciarius Batsch. subdulois Pers.
cimiciarius Pers. parilis Lasch.
cimiciarius var. 3. With. thejogalus
Bull.
437. cimmerius Fr. syst. myc. I. 150.
Suse.
438. cincinnatus Fr. syst. I. 256. Carn.
A. cristatus Scop. Fl. carn. II. 449
Nr. 1548.
439. cinotulus Bolt. fung. T. 152, Fr.
epicr. 286. Scot.
cinctus Batsch Coprinus plica-
tilis Fr.
cinerascens Batsch brumalis Fr.
cinerascens Bull. decastes Fr.
cinerascens Bull. praecox Pers.
cinerosimosus Batsch cuneifolius
Fr.
cinerosimosus Batsch. pratensis
Pers.
cinereus Batsch Craterellus cor-
nuocopioides Pers.
cinereus Bull. Coprinus fimeta-
rius Fr.
cinereus Fl. wetter. Coprinus ra-
diatus Fr.
cinereus Fr. Coprinus fimetarius
Fr.
cinereus Krombh. spissus Fr.
440. cinereus Otto Vers. 39. Germ. Boh.
cinereus Pers. pratensis Pers.
cinereus Roq. pantherinus D. C.
cinereus Schaeff. Coprinus atra-
mentarius Fr.
cinereus et sericeus Plum. Hydnum
occarium Secr.
cinereus, margine albo Batt. Poly-
porus zonatus Fr.
cinereus, pileolo campanulato laevi
Scop. muscorum Hoffm.
cinereus β . Pers. Coprinus tomen-
tosus Fr.
441. cingulatus Fr. epicr. 21. Succ.

- cinnabarinus* Bull. *Cortinarius*
Bulliardi Fr.
 442. *cinnabarinus* Schwz syn. 88 Nr.
 641. Amer. bor.
cinnabarinus Secr. *Daedalea cin-*
nabarina Fr.
cinnamomeus Bolt. *gilvus* Pers.
cinnamomeus L. *Cortinarius cin-*
namomeus Fr.
cinnamomeus Poll. *lugens* Jungh.
cinnamomeus Schum. *lateritius* Fr.
 443. *cinnamomicolor* Krombh. Schw.
 IX. 28 T. 70 F. 18. 19. Boh.
circellatus Batt. *Lactarius cir-*
cellatus Fr.
circellatus Pers. *stipitarius* Fr.
circinans Pers. *fastibilis* Pers.
circinans Roq. *Boletus luteus* L.
circinans Schum. *flaccidus* Sow.
circinatus Schum. *rubescens* Fr.
 444. *circinatus* Secr. mycogr. Nr. 670, Fr.
 epicr. 132. Helv. Smoland.
circumseptus Batsch *melinoides*
 Fr.
cirratus Pers. *ocellatus* Fr.
cirratus Pers. *tuberosus* Bull.
 445. *cirrhatu*s Schum. Fl. saell. II.
 308 Nr. 1773. Eur. bor.
A. ocellatus Weinm. Fl. ross. 99.
A. tuberosus *cirrhatu*s Secr. mycogr.
 Nr. 742.
cirrhosus Afz. *Lentinus cirrho-*
sus Fr.
 446. *citratus* Fr. obs. II. 218. Germ.
 Helv. Scan.
 447. *citrinellus* Pers. icon. et descr.
 44 T. 12 F. 3. Eur.
A. tenellus Batsch cont. I. 103 T.
 18 F. 88.
citrinoalbus Vitt. *phalloides* Fr.
 448. *citrinus* Gunn. Fl. norv. II. 123
 T. 7 Fig. A. B. Norv.
citrinus Krombh. *Russula aurata*
 Fr.
citrinus Krombh. *Russula oli-*
vascens Fr.
citrinus Schaeff. *phalloides* Fr.
citrinus Schrk *Cortinarius cin-*
namomeus Fr.
citrinus With. *Hygrophorus*
hypothejus Fr.
 449. *cladophyllus* Lév. ann. sc. nat.
 1843. XIX. 213 T. 7 F. 1. In
 agro paris.
 450. *clandestinus* Fr. obs. II. 166
 Eur.
clavaeformis Schaeff. *pratensis*
 Pers.
clavaeformis Schaeff. *virginus*
 Wulf.
clavatus Poll. *procerus* Scop.
clavatus Schum. *Marasmius mo-*
lyoides Fr.
clavatus Scop. *acephalus* Humb.
clavatus With. *cyathiformis*
 Vaill.
clavatus flavescens Rupp. *Clavaria*
pistillaris L.
clavatus nigerrimus Rupp. *Geo-*
glossum hirsutum Pers.
 451. *clavicularis* Fr. syst. myc. I.
 158. Suec.
 452. *clavipes* Pers. syn. fung. 353.
 Eur.
A. mollis Bolt. fung. T. 40.
A. obconicus Schum. Fl. saell. II.
 329 Nr. 1826.
clavularis Batsch *corticola* Pers.
clavus Batsch *fastibilis* Pers.
clavus Bolt. *ocellatus* Fr.
 453. *clavus* L. spec. pl. II. 1644. Eur.
A. acicula Schaeff. sec. Bull.
A. firmus Pers. icon. et descr. 15
 T. 5 F. 3. 4.
A. parvus Gled. meth. 111.
A. perpendicularis Pers. myc. eur.
 III. 151.
Amanita clavus Lamk encycl. I.
 111.
A. cupreus, *pileo campanulato*
striato Hall. hist. III. 172 Nr.
 2442.
A. minimus, *oris adtractis* Hall.
 ibid. 160 Nr. 2370.
Fungus minimus, *aurantiacus*, *mam-*
millaris Vaill. Bot. paris. 76 T.
 11 F. 19. 20.
F. minimus, *capitulo conico* Raj.
 syn. III. 9 Nr. 44.
F. multiplex, *convexus*, *colore*
castaneus Vaill. Bot. paris. 73
 T. 12 F. 3. 4.
clavus Schaeff. *androsaceus* L.
clavus Schum. *fibula* Bull.
clavus Secr. *acicula* Schaeff.
clavus Spr. *esculentus* Wulf.
cliduchus Secr. *Cortinarius cli-*
duchus Fr.
 454. *clusilis* Fr. epicr. 98. Eur. bor. occ.
A. umbilicatus Bull. champ. T.
 411 F. 2 sec. Fr.
clypeatus Bolt. *fimiputris* Fr.
clypeatus Huds. *galericulatus*
 Scop.
 455. *clypeatus* L. Fl. suec. Nr. 1216,
 Rabh. Nr. 3636. Eur.
A. fertilis Alb. et Schwz consp.
 171 Nr. 491.
Fungus clypeatus Vaill. Bot.
 paris. 53.
clypeatus L. *pluteus* Fr.
clypeatus L. *procerus* Scop.
clypeatus With. *epipterigius*
 Scop.
 456. *clypeolarius* Bull. champ. T.
 506, Rabh. Nr. 4031. Eur. Ceylon.
 Guian.
A. calceolarius Bull. champ. T. 405.

- A. calidiorum* Weinm. hymenom. II. 83.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 258.
A. concentricus Pers. ibid. 260.
A. cristatus Bolt. fung. T. 7.
A. felinus Pers. syn. fung. 261.
A. hispidulus Lasch in Linn. IV. 518 Nr. 497.
A. lanuginosus Mich. gen. 173.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. obscurus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
A. pantherinus Pers. syn. fung. 259.
A. roseus Scop. Fl. carn. II. 436 Nr. 1505.
Fungus minimus Mich. gen. 171 Nr. 10 T. 78 F. 7.
clypeolarius var. 3. With. *cristatus* Fr.
457. *enista* Fr. epicr. 50. Smoland.
458. *coalescens* Viv. fung. 16 T. 16. In agro urbis Genuae.
coccinellus Ehrh. *miniatus* Fr.
coccineus Bull. *Russula olivascens* Fr.
459. *coccineus* Pers. obs. II. 49. Eur.
A. aurantius Sow. fung. T. 881.
A. dentatus Gilib. syst. 429 Nr. 5.
A. fulvus Pers. obs. II. 50.
A. kermesinus Müll. Fl. dan. T. 715.
A. miniatus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1524, Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1714.
A. scarlatinus Bull. champ. T. 570.
Fungus alpinus kermesinus Mich. gen. 150.
Hydrophorus multicolor Batt. fung. 51 T. 19 Fig. B.
Hygrophorus coccineus Fr. epicr. 330.
coccineus Schaeff. *psittacinus* Schaeff.
coccineus Scop. *acicula* Schaeff.
coccineus Sow. *strobilinus* Pers.
coccodes Pers. *applicatus* Batsch.
coecola Scop. *ovoideus* Bull.
cochlearis Pers. *depluens* Batsch.
460. *cochleatus* Pers. syn. fung. 450. Eur.
A. confluentus Sow. fung. T. 168.
A. cornucopioides Bolt. fung. T. 8.
A. dentatus Pers. syn. fung. 476.
A. intermedius Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1895.
Lentinus cochleatus Fr. epicr. 394.
Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429.
461. *cocles* Fr. epicr. 158. Suec.
462. *codiophorus* M. Fl. chil. VII. 333. Valdivia.
463. *coelestinus* Fr. epicr. 158. Suec.
coeruleascens Schaeff. *Cortinarius coeruleascens* Fr.
coeruleascens Schum. *stylobates* Pers.
coeruleus Bolt. *viridis* With.
coeruleus Pers. *Russula coerulea* Krombh.
coeruleus Schum. *serrulatus* Fr.
464. *coffea* Viv. fung. 10 T. 11 F. 1—4. Super residua fab. *coffea* *tostarum*.
465. *coffea* Fr. syst. myc. I. 85. Germ. Scan.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 369.
cognatus Bull. *arousatus* Fr.
cognatus Weinm. *saponaceus* Fr.
cohaerens Lasch *Christinae* Fr.
466. *cohaerens* Pers. syn. fung. 306. Germ.
A. ceratopus Pers. myc. eur. III. 189 Nr. 214.
A. rigidus Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 531.
collariatus Cord. *longipes* Bull.
collariatus Fr. *metatus* Fr.
467. *colleticus* M. ann. sc. nat. 1854. 92. Guian. gall.
468. *colligatus* Berk. in Hook. journ. 1552. 101. Himal.
collinitus Fr. *Cortinarius collinitus* Fr.
469. *collinitus* Sow. fung. T. 9, Rabh. Nr. 3573. Eur.
A. glutinosus Fr. syst. myc. I. 315.
A. limacinus Schaeff. fung. 74 T. 312.
A. lubricus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1541.
A. mucosus Bull. herb. T. 549 et 596 F. 2, Secr. mycogr. I. 119, Fr. syst. myc. I. 248, epicr. 274, Krombh. Schw. X. 17 T. 73 F. 13—15.
Pratella viscida N. syst. 123 T. 24 F. 179. B.
collinus Pers. *oreades* Bolt.
collinus Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.
470. *collinus* Scop. Fl. carn. II. 482 Nr. 1492. Eur.
A. arundinaceus Bull. champ. 410 T. 408 Fig. A.
A. caryophyllaeus Pers. myc. eur. III. 144 Nr. 284.
A. pratensis Batsch el. 77 et 161 F. 5.
A. ventricosus Bull. champ. 465 T. 411 F. 1.
471. *colossus* Fr. epicr. 38. Smoland.
colubrinus Bull. *procerus* Scop.
472. *colubrinus* Krombh. Schw. I. 71 T. 1 F. 10. 11. Boh.
colubrinus Pers. *clypeolarius* Bull.
colubrinus Pers. *cristatus* Fr.
473. *columbanus* M. syll. 102. Colombo.

- columbarius Bull. serrulatus Fr.
 columbarius Sow. chalybeus Pers.
 474. columbetta Fr. syst. myc. I.
 44. Eur.
 A. albus Pers. syn. fung. 363.
 A. impolitus Lasch in Linn. IV.
 522 Nr. 507.
 A. leucocephalus Bull. champ. T.
 428 F. 1.
 A. ponderosus Pers. myc. eur. III.
 116 Nr. 189.
 A. sericeus Krombh. Schw. IV.
 12 T. 25 F. 6. 7.
 columbetta Fr. leptcephalus
 Pers.
 columnaris Holmsk. auratus
 Krombh.
 colus Paul. Cortinarius colus Fr.
 colus With. apalus Fr.
 columbadinus Secr. Cortinarius
 columbadinus Fr.
 475. comaropsis M. syll. 122. Colombo.
 comatus Fr. Coprinus comatus
 Fr.
 476. comitalis Pers. syn. fung.
 352. Germ.
 commistus Pers. amarus Fr.
 477. comosus Fr. epicr. 165. Eur.
 oec. bor.
 A. villosus Bolt. fung. T. 42.
 478. compactus Schum. Fl. saell. II.
 285. Eur.
 A. sarcocephalus Fr. obs. I. 51.
 compactus Sow. aurivellus
 Batsch.
 compactus Sow. nictitans Fr.
 compar Weinm. Cortinarius compar
 Fr.
 compressus Scop. jugis Fr.
 compressus Sow. ephippium Fr.
 compressus Sw. lixivius Fr.
 compressus With. galericulatus
 Scop.
 compressus nigrescens Sw. psittacinus
 Schaeff.
 479. comtulus Fr. eplcr. 215. Suec.
 concavus Scop. cyathiformis
 Vaill.
 concavus Vill. maximus Fl. wetter.
 concentricus Pers. clypeolarius
 Bull.
 concentricus Pers. cristatus Fr.
 concha Hoffm. conchaceus Pers.
 480. conchaceus Pers. myc. eur. III.
 21. Hercyn. et Hung.
 A. concha Hoffm. veg. subterr.
 32 T. 17 F. 3.
 Petronia conchacea Scop. fung.
 subterr. 108 T. 31 F. 2.
 481. conchatus Bull. champ. T. 298.
 Rabh. Nr. 3676. Eur. Ind. or.
 A. cornucopiae Pers. myc. eur.
 III. 87.
 A. fornicatus Pers. ibid. 48.
 A. inconstans Pers. ibid. 45, syn.
 fung. 475, Secr. mycogr. II. 451,
 Fr. syst. myc. I. 181.
 A. salignus Sw. in act. holm.
 1808. 252.
 A. torulosus Pers. myc. eur. III. 44.
 Dendrosarcos bavarix Paul. champ.
 II. 119 T. 26 F. 3. 4.
 Merulius conchatus Lamk encycl.
 IV. 126.
 Panus conchatus Fr. epicr. 398.
 conchatus Fr. inconstans Pers.
 concinnatus Fr. lacerus Fr.
 concinnus Bolt. spadiceogriseus
 Schaeff.
 concolor Fr. pictus Fr.
 482. condensus Berk. in Hook. journ.
 1850. 109. Himal.
 483. conferruminatus M. syll. 110.
 Colombo.
 484. confertus Bolt. fung. T. 18, Fr.
 epicr. 206. Eur.
 A. antipus Weinm. Fl. rosa. 235.
 A. vaporariorum Fr. in Flora
 1838. 431.
 confluens Alb. et Schwz putillus
 Fr.
 485. confluens Pers. obs. I. 10. Eur.
 A. dispar Batsch cont. II. 5 T. 38
 F. 210.
 A. tremulus Batsch cont. I. 180
 F. 104.
 confluens Sow. cochleatus Pers.
 conformis Pers. depluens Batsch.
 conformis Pers. scandiacinus Fr.
 conformis Secr. Cortinarius orellanus
 Fr.
 486. confragosus Fr. epicr. 189. Suec.
 congener Schum. elegans Pers.
 conglobatus Vittad. Rhymovis
 panuoides Rabh.
 congregatus Bolt. mellens Vahl.
 congregatus Bull. digitaliformis
 Bull.
 congregatus Bull. disseminatus
 Pers.
 congregatus Bull. Coprinus congregatus
 Fr.
 congregatus Sow. Coprinus micaceus
 Fr.
 conicus Huds. polygrammus Bull.
 conicus Pers. Bolbitius fragilis
 Fr.
 conicus Pico viperinus Fr.
 conicus Scop. Hygrophorus conicus
 Fr.
 conicus Willd. galericulatus
 Scop.
 487. conigenus Pers. syn. fung. 888.
 Eur.
 A. hippopinus With. arr. IV. 188.
 A. pallens Alb. et. Schwz consp.
 195.
 A. porcinus Fr. obs. I. 36.

- conigenus spinipes Pers. tenacellus Pers.
conissans Fr. fascicularis Pers.
488. connatus Schum. Fl. saell. II, 299. Suec.
connatus With. inopus Fr.
489. conocephalus D. C. Fl. fr. II. 153. Eur.
A. campanulatus Schaeff, fung. 28 T. 63 F. 4—6.
A. tener Sow. sec. With.
conocephalus Fr. conopilus Fr.
conocephalus Schum. virgineus Wulf.
conocephalus Schum. Hygrophorus niveus Fr.
conoideus Schum. argyropus Alb. et Schwz.
490. conopilus Fr. syst. myc. I. 504. Eur.
A. conocephalus Fr. ibid.
A. superbus Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 11.
A. tigrinus Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 250.
conopus Pers. Cortinarius sublanatus Fr.
consimilis Pers. pustulatus Pers.
consobrinus Fr. Russula consobrina Fr.
491. consobrinus M. syll. 99. Colombo.
492. conspersus Pers. icon. et descr. II. 50 T. 12 F. 3. Germ.
conspicuous Lasch guttatus Schaeff.
conspurcatus Willd. cristatus Fr.
493. constrictus Fr. syst. myc. I. 28. Ital.
Calantica albida, radice retiformi Batt. fung. 30 T. 7 Fig. B.
constrictus With. mycenoides Fr.
contignus Bull. Rhymovis involuta Rabh.
494. continuus Berk. lond. journ. 1847. 480. Ceylon.
contortus Bull. fusipes Bull.
contortus Secr. acervatus Fr.
contractus Hoffm. polygrammus Bull.
495. controversus Vaill. Bot. paris. 6 Nr. 8, Pers. syn. fung. 430. Gall. Germ. Ital.
A. acris Bull. champ. T. 538.
A. lactifluus controversus Pers. syn. fung. 430.
A. sanguinalis Batsch cont. II. 47. T. 36 F. 201.
Hypophyllum piperatum Paul. champ. II. 165 T. 68 F. 1.
Lactarius controversus Pers. obs. II. 36.
496. convexus Schrk Fl. bav. II. 601 Nr. 1692 Germ.
A. parvus Gled. meth. 110.
convexus Schum. gibbus Pers.
copriniformis Schum. epipteri-
gius Scop.

497. coprinoides Cord. in Sturm. Fl. III. III 101 T. 50. In agro prag.
coprinus Fr. semiglobatus Batsch.
ceprinus cepaestipes Pers. muricatus Fr.
coprinus cinereus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
coprinus comatus Pers. Coprinus comatus Fr.
coprinus connatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
coprinus disseminatus Pers. disseminatus Fr.
coprinus domesticus Pers. Coprinus domesticus Fr.
coprinus ellipticus Pers. aleuriatus Fr.
coprinus ferrugineus Pers. Coprinus micaceus Fr.
coprinus gossypinus Pers. gossypinus Fr.
coprinus lacunosus Pers. Coprinus congregatus Fr.
coprinus macropus Pers. Cortinarius macropus Fr.
coprinus macrorhizus Mich. Coprinus fimetarius Fr.
coprinus niveus Pers. Coprinus niveus Fr.
coprinus oblectus Pers. Coprinus oblectus Fr.
coprinus papillatus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
coprinus picaceus Pers. Coprinus picaceus Fr.
coprinus plicatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
coprinus pulcher Pers. Coprinus plicatilis Fr.
coprinus radiatus Pers. Coprinus radiatus Fr.
coprinus strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
coprinus vitellinus Pers. Bolbitis vitellinus Fr.
498. coprophilus Pers. syn. fung. 412. Germ. Gall.
copulatus Ehrh. Panus copulatus Fr.
499. coracinus Secr. mycogr. Nr. 657, Fr. epior. 95. Helv. Ital.
coralloides Dicks. volemus Fr.
coralloides Scop. acephalus Humb.
coralloides Scop. oedematopus Schaeff.
coralloidi similis Batt. Hydnum coralloides Scop.
coriaceus Bull. Lenzites betulina Fr.
coriaceus Gled. Polyporus versicolor Fr.
coriaceus Lamk Polyporus perennis Fr.
coriaceus Lightf. oreades Bolt.

- coriaceus* Spr. proboscideus Fr.
coriaceus Spr. stipticus Bull.
coriaceus durusve Gled. *Daedalea quercina* Pers.
coriaceus longissimus Raj. *Hydnum Boltonii* spr.
coriaceus longissimus Raj. *Merulius lacrimans* Schum.
corneus Secr. *bifurcatus* Weinm.
500. *corneus* Weinm. Fl. ross. 659. In agro petropol.
cornucopiae Pers. *conchatus* Bull.
cornucopiae Scop. *madidus* Fr.
cornucopioides Bolt. *cochleatus* Pers.
cornucopioides Bull. *Craterellus lutescens* Fr.
cornucopioides Schum. *flaccidus* Sow.
coronarius Pers. *sulfureus* Bull.
coronatus With. *separatus* L.
501. *coronilla* Bull. champ. T. 597 F. 1., D. C. Fl. fr. II. 202. Gall. Ital.
A. dilutus Pers. syn. fung. 261.
A. horizontalis Hoffm. sec. Stend.
Fungus pedunculo involucreto Batt. fung. 31. T. 27. Fig. I. K.
502. *corrugis* Pers. syn. fung. 424. Eur.
A. carbonarius J. Batsch cont. I. 107. F. 91.
A. helvolus Schaeff. fung. 48. T. 210.
A. limbatus Holmsk. ot. II. 60. T. 32.
A. pellosporus Bull. champ. F. 561.
A. subatratus Batsch cont. I. 108 F. 89.
Fungus fimetarius, pileolo extinctorii forma Mich. gen. 157 Nr. 7.
corruscans Fr. *Cortinarius coruscans* Fr.
corticalis Bull. *corticola* Pers.
503. *corticalis* Fr. obs. I. 92. Germ. Scan.
A. adnascens Lasch sec. Fr.
A. tephrotrichus Fr. obs. I. 94.
corticalis Sow. *supinus* Fr.
corticatus Fr. *oreades* Bolt.
504. *corticola* Pers. syn. fung. 394. Eur.
A. adscendens Lasch in Linn. IV. 536 Nr. 545.
A. auripes Secr. mycogr. Nr. 947.
A. clavularis. Batsch cont. I. 89 T. 81.
A. corticalis Bull. champ. T. 519 F. 1. a. b. sec. Fr.
A. gracillimus Weinm. syll. II. 91.
A. hiemalis Retz. obs. II. suppl. 19.
A. horizontalis Sow. fung. T. 341.
A. parvus With. sec. Steud.
A. pusillus Hoffm. nomencl. 200 T. 84.
A. umbelliferus, *corticinus* Scop. Fl. carn. II. 457.
Amanita cinereus, *prolifer* Hall. hist. III. 178 Nr. 2477.
A. minimus, pileo et petiolo villosis Hall. ibid. Nr. 2476.
Fungus minimus, acaulos, fere *griseus* Mich. gen. 166 T. 74 F. 8.
F. ramosus, parvus, albus Mich. ibid. 141. T. 79 F. 3.
Merulius cladopus Pers. myc. eur. II. 16.
corticola Pers. *laceatus* Scop.
cortinaria albobviolacea Alb. et Schwz
Cortinarius albobviolaceus Fr.
cortinaria argentata Alb. et Schwz
Cortinarius argentatus Fr.
cortinaria armeniaca Alb. et Schwz
Cortinarius armeniacus Fr.
cortinaria aurantia Alb. et Schwz
aurantius Schaeff.
cortinaria bicolor Alb. et Schwz *personatus* Fr.
cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz
Cortinarius Bulliardi Fr.
cortinaria callochroa Alb. et Schwz
Cortinarius callochrous Fr.
cortinaria castanea Alb. et Schwz
Cortinarius castaneus Fr.
cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz
Cortinarius cinnamomeus Fr.
cortinaria collinita Alb. et Schwz
Cortinarius collinitus Fr.
cortinaria conopus Alb. et Schwz
Cortinarius sublanatus Fr.
cortinaria crocea Alb. et Schwz
lateritius Schaeff.
cortinaria decipiens Alb. et Schwz
Cortinarius decipiens Fr.
cortinaria decolorans Alb. et Schwz
Cortinarius decolorans Fr.
cortinaria decumbens Alb. et Schwz
Cortinarius decumbens Fr.
cortinaria diluta Alb. et Schwz
Cortinarius dilutus Fr.
cortinaria flavida Alb. et Schwz
flavidus Pers.
cortinaria fulgens Alb. et Schwz
Cortinarius fulgens Fr.
cortinaria fulvofulginea Alb. et Schwz
Cortinarius scaurus Fr.
cortinaria glaucopus Alb. et Schwz
Cortinarius glaucopus Fr.
cortinaria gomphus Alb. et Schwz
Gomphus rutilus Fr.
cortinaria hemitricha Alb. et Schwz
Cortinarius hemitrichus Fr.
cortinaria herecynica Alb. et Schwz
Cortinarius violaceus Fr.
cortinaria infracta Alb. et Schwz
Cortinarius anfractus Fr.
cortinaria lenta Alb. et Schwz *lentus* Pers.
cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz
Cortinarius pholideus Fr.

- cortinaria nuda Alb. et Schwz sor-
didus Fr.
cortinaria porphyropus Alb. et Schwz
Cortinarius porphyropus
Fr.
cortinaria pyriodora Alb. et Schwz
pyriodorus Fr.
cortinaria rufoolivacea Alb. et Schwz
Cortinarius rufoolivaceus
Fr.
cortinaria sanguinea Alb. et Schwz
Russula olivascens Fr.
cortinaria subtorta Alb. et Schwz
Cortinarius subtortus Fr.
cortinaria turbinata Alb. et Schwz
Cortinarius elegantior Fr.
cortinaria vacina Alb. et Schwz
vaccinus Schaeff.
cortinaria variegata Alb. et Schwz
Cortinarius variegatus Fr.
cortinaria violaceocinerea Alb. et
Schwz Cortinarius viola-
ceocinereus Fr.
cortinaria viscida Alb. et Schwz
Gomphus glutinosus Fr.
cortinatus D. C. cortinellus D. C.
505. cortinellus D. C. Fl. fr. VI. 50.
In agro monsp.
A. cortinatus D. C. ibid. 51.
506. coryphaeus Fr. epicr. 26. Sueo.
cosus Secr. Hygrophorus ligu-
latus Fr.
cosus Sow. Hygrophorus cos-
sus Fr.
507. costatus Fr. syst. myc. I. 206.
Germ.
costatus Krombh. Coprinus sobo-
liferus Fr.
costatus Wallr. longipes Bull.
508. cothurnatus Fr. epicr. 218. Eur.
bor.
509. crampylus Otto in Fr. syst. myc.
I. 61. Germ.
510. craspedius Fr. syst. myc. I. 187.
Scan.
A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
crassipes Bull. Cortinarius Bul-
liardi Fr.
511. crassipes Desm. cat. pl. ommiss.
24. In agro Ill.
crassipes Fl. dan. rubescens Fr.
crassipes Otto eburneus Bull.
crassipes Plan. serotinus Pers.
crassipes Schaeff. fusipes Bull.
crassus Batt. Paxillus crassus Fr.
512. crassus Berk. lond. journ. 1847. 483.
Ceylon.
crassus Schrk scrobiculatus
Scop.
crassus Scop. equestris L.
crassus Wahlb. Hygrophorus
erubescens Fr.
513. cremoriceps Berk. in Hook. journ.
1850. 47. Himal.

514. crenatus Lasch in Linn. III. 425
Nr. 465. Germ.
crenulatus Batsch furfuraceus
Pers.
crenulatus Fl. dan Coprinus ephemerus Fr.
crenulatus Schum. denticulatus
Schum.
515. cretaceus Bull. champ. T. 374,
Vittad. fung. mang. 347. Eur. Bra-
sil. Ceylon, Guian.
A. cepaestipes D. C. Fl. fr. II.
202, Sow. fung. T. 2.
A. laevis Krombh. Schw. IV. 16.
T. 26 F. 16. 17.
A. luteus With. arr. III. 344, Bolt.
fung. T. 50.
A. proceroides Secr. mycogr. Nr. 89.
A. vindobonensis Tratt. fung. 76.
Amanita albus, laevis, pulvinatus,
annulatus Hall. hist. III. 157
Nr. 3353.
Fungus bulbosus, campestris, escu-
lentus, totus albus Mich. gen.
170 Nr. 1.
Leucomyces albus Batt. fung. 28
T. 6 Fig. C.
cretaceus Fr. campestris L.
cretaceus Fr. lignatilis Fr.
cretaceus Pers. cerussatus Fr.
cretaceus With. mastoideus Fr.
516. crinalis Berk. lond. journ. 1845.
44. Nov. Holl.
crinitus Berk. Lentinus crini-
tus Fr.
crinitus Bert. Bertieri. Fr.
crinitus Br. lepideus Fr.
crinitus Schaeff. cilicioides Fr.
crinitus Schaeff. scrobiculatus
Scop.
crinitus Schaeff. torminosus
Schaeff.
crinitus Schwz Lentinus Lecom-
tei Fr.
crispatus Schum. ostreatus Jacq.
crispus Batsch galericulatus
Scop.
crispus Hoffm. Craterellus si-
nuosus Fr.
crispus Turp. Cantharellus cru-
cibulum Fr.
cristatus Bolt. clypeolarius Bull.
517. cristatus Fr. syst. myc. I. 26.
Eur.
A. clypeolarius var. 3. With. arr.
IV. 245.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 259.
A. concentricus Pers. ibid 258.
A. conspurcatus Willd. Fl. berol.
382 Nr. 1140.
A. subantiquatus Batsch cont. II.
59 T. 37 F. 205.
Amanita albus, squamosus, stria-
tus Hall. hist. III. 157 Nr. 2356.

- A. petiolo gracili, annulato* Hall. ibid. 160 Nr. 2372.
Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. gen. 171. T. 47 F. 7.
F. minimus, pileolo in medio papillato Mich. ibid. 176 T. 48 F. 8.
cristatus Scop. *cinnatus* Fr.
crocatus Batsch *leoninus* Schaeff.
 518. *crocatus* Schrad. spic. 128. Germ. Scan.
A. croceus crocatus Pers. myc. eur. III. 130.
A. porreus Schum Fl. saell. II. 271 Nr. 1684
croceocoeruleus Pers. *Cortinarius cumatilis* Fr.
croceofulvus D. C. *Cortinarius croceofulvus* Fr.
 519. *croceolamellatus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 94. In agro paris.
 520. *croceophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
 521. *croceosanguineus* M. Fl. chil. VII. 339 T. 7 F. 4. Chile.
 522. *croceoviridis* Krombh. Schw. X. 14 T. 73 F. 1. 4. Boh.
croceus Bolt. *granulosus* Batsch.
croceus Bull. *Bolbitius fragilis* Fr.
croceus Pers. *porreus* Fr.
croceus Schaeff. *lateritius* Schaeff.
croceus Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
croceus crocatus Pers. *crocatus* Schrad.
crocinus Roehl. *Russula nausiosa* Pers.
 523. *croesus* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Nov. Zeel.
crucibuliformis Schum. *flaccidus* Sow.
 524. *crucigenus* S. Am. in act. soc. agin. 88. Dub. Bot. gall. II. 1018. Gall.
 525. *cruentus* Fr. syst. myc. I. 149. Eur. bor.
A. sanguinolentus cruentus Pers. myc. eur. III. 244.
 526. *crustatus* Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1540. In agro idr.
crustuliniformis Bull. *fastibilis* Pers.
 527. *cryptarum* Let. hist. 92. In agro paris.
cryptarum Secr. *Nyctalis cryptarum* Fr.
cryptarum Vaill. *Polyporus Vailantii* Fr.
 528. *cubosporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian gall.
cucullatus Brot. *perpusillus* Lumn.
cucullatus Bull. *cyathiformis* Vaill.
- cucullatus* Fl. dan. *vulgaris* Pers.
cucullatus Fr. *galericulatus* Scop.
cucullatus Fr. *laevigatus* Lasch.
 529. *cucullatus* Pers. syn. fung. 372. Germ.
cucullatus Rutstr. *stipticus* Bull.
 530. *cuculliformis* Fr. fung. natal. 4. Prom. b. sp.
 531. *cucumis* Pers. obs. I. 45. Germ. Brit. Gall.
A. fuscipes Sow. fung. T. 344.
cucumis β . Fr. *Cortinarius depressus* Fr.
 532. *cudon* Fr. spic. pl. negl. 4. epicr. 44. Eur. merid.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. cent. IV. 13 T. 21 F. 2.
Monomyces nautae galerum aemulans Batt. fung. 45 T. 20. Fig. L.
 533. *cultriger* M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. Guian gall.
cumulatus With. *melleus* Vahl.
 534. *cuneifolius* Fr. syst. myc. I. 116. Eur.
A. atrocinereus Pers. syn. fung. 348.
A. cinereorimosus Batsch cont. II. 63. F. 206.
A. dysodes Secr. mycogr. Nr. 763.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. nycthemerus Pers. myc. eur. III. 213.
A. obscurus rimosus Alb. et Schwz consp. 174 Nr. 504.
A. ovinus Bull. champ. T. 580.
cupreus Secr. *bulbiger* Alb. et Schwz.
cupula versicolor Secr. *rivulosus* Pers.
 535. *cupularis* Bull. champ. T. 554. F. 2, Pers. syn. fung. 454. Gall.
curiosus Larb. *acutesquamosus* Weinm.
 536. *curtipes* Fr. syst. myc. I. 88. Eur.
A. brevipes β . Pers. myc. eur. III. 218.
curtipes Schum. *blennius* Fr.
curtipes Secr. *Lactarius umbrinus* Fr.
 537. *Curtisii* Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carol.
curvatus Schum. *Cortinarius scaurus* Fr.
curvatus Weinm. *spadiceogriseus* Schaeff.
 538. *curvipes* Alb. et Schwz consp. 164 Nr. 471. Germ. Ital.
Polomyces simplex tricolor Batt. fung. 50 T. 22.
 539. *curvipes* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 370. Chile.
curvipes Pers. *tuberculosis* Schaeff.
 540. *cuspidatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.

- cuspidatus* Bolt. *gracilis* Pers.
cyanelus Lasch *atrides* Lasch.
cyaneus Bull. *aeruginosus* Bull.
cyaneus Pers. *Cortinarius calochrous* Fr.
cyanipes Secr. *Cortinarius cyanipes* Fr.
cyanipes Vahl *serrulatus* Fr.
cyanoxanthus Schaeff. *Russula olivascens* Fr.
541. *cyanulus* Lasch in Linn. IV. 540 Nr. 562. Germ.
cyanus Pers. *Cortinarius violaceocinereus* Fr.
cyathiformis Bull. *metachrous* Fr.
cyathiformis Lumn. *candicans* Pers.
cyathiformis Schaeff. *Rhymovis involuta* Rabbh.
cyathiformis Vahl *gilvus* Pers.
542. *cyathiformis* Vaill. Bot. paris. 73 T. 14 F. 1—3. Eur.
A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aithopus Holmsk. ot. II. 69. T. 41.
A. caespitosus Bolt. sec. Bull.
A. clavatus With. sec. Fr.
A. concavus Scop. Fl. carn. II. 449. Nr. 1549.
A. cucullatus Bull. champ. T. 575. sec. Fr.
A. cyathoides Bolt. fung. T. 145.
A. discolor Alb. et Schwz consp. 221 Nr. 652.
A. fumigatus Pers. myc. eur. III. 79.
A. infundibulum Leyss. Fl. hal. 217.
A. neptuneus Batsch sec. Bull.
A. niveus Batsch cont. I. 118.
A. obcampanulatus Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1825.
A. peltigerus Batsch cont. II. 17. F. 190.
A. platyceps Pers. myc. eur. III. 79.
A. purpureus Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1817.
A. rufolamellatus Bull. champ. T. 566. F. 1.
A. sericeus Plan. Fl. erford. 73.
A. sordidus Dicks. crypt. 16 T. 3 F. 1.
A. tardus Pers. syn. fung. 461 Nr. 393.
A. umbilicatus Schaeff. sec. Bull.
A. umbrinus Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1710.
Amanita pileo murino, umbilicato Hall hist. III. 174 Nr. 2449.
Fungus foliaceus et lamellatus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 73 T. 14 F. 1—3.
F. infundibulum referens Buxb. cent. IV. T. 3 F. 1. 2.
F. parvus obscurus Mich. gen. 149 Nr. 5.
Omphalomyces nigricans Batt. fung. 36 T. 5. Fig. A.
cyathoides Bolt. *cyathiformis* Vaill.
cyathulus Fr. *Lactarius cyathulus* Fr.
cyclodes Mich. *Coprinus cyclodes* Fr.
cyclopeus Lasch *robustus* Alb. et Schwz.
543. *cyclophyllus* Lasch in Linn. III. 429 Nr. 494. Germ.
A. personatus β . Fr. syst. myc. I. 50.
544. *cylindraceus* D. C. Fl. fr. VI. 51. In agro monsp.
A. attenuatus D. C. ibid.
cylindricus Fr. *Coprinus cylindricus* Fr.
cylindricus Schaeff. *Coprinus clavatus* Fr.
cylindricus Schaeff. *Coprinus picaceus* Fr.
cylindricus Sow. *Coprinus comatus* Fr.
cylindricus var. 5. With. *Coprinus domesticus* Fr.
545. *cymbaliferus* M. syll. 110. Colombo.
cynophallus Batsch *galericulatus* Scop.
cynophallus Batsch *polygrammus* Bull.
cynotis Pers. *algidus* Fr.
cyprinus Batsch *caesareus* Scop.
546. *cystopus* Berk. in Hook. journ. 1850. 85. Himal.
547. *dactylinus* M. syll. 115. Colombo.
dactyloides Batt. *Polyporus lucidus* Fr.
daedaleis sinubus excavatus, albidus Batt. *Daedalea quercina* Pers.
daedaleis sinubus excavatus, nigricans Batt. *Daedalea quercina* Pers.
daedaleis sinubus minoribus Batt. *Daedalea saligna* Fr.
damascenus Schaeff. *Cortinarius damascenus* Fr.
548. *dasyepeplus* Berk. in lond. journ. 1847. 482. Ceylon.
dasypodius Bull. *Cortinarius varius* Fr.
dasypodius Vent. *Cortinarius glaucopus* Fr.
549. *dasyopus* Pers. syn. fung. 348. Germ.
550. *daucipes* M. syll. 96. Colombo.
daucipes Pers. *oedematopus* Schaeff.
dealbatus Batsch *cernuus* Fr.
551. *dealbatus* Sow. fung. T. 123, Rabb. Nr. 3834. Germ. Brit. Gall.
A. agrestis With. arr. IV. 162.
A. peltideus Pers. myc. eur. III. 121 Nr. 198.
A. rivulosus Pers. ibid. 108.

- dealbatus aggeralis* Fr. *gallinaceus* Scop.
 552. *debilis* Bull. champ. T. 518 Fig. P. Fr. epicr. 112. Eur.
 A. capillaris Fl. dan. T. 1670 F. 1.
 A. saccharinus Pers. myc. eur. III. 115 Nr. 445.
 553. *decastes* Fr. obs. II. 105. Germ. Gall.
 A. cinerascens Bull. champ. T. 428 F. 2 sec. Fr.
 decipiens Pers. *Cortinarius decipiens* Fr.
 decipiens Willd. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.
 decipiens Willd. *Polyporus abietinus* Fr.
 554. *declinis* Weinm. Fl. ross. 660. In agro petropol.
 decolorans Alb. et Schwz *Cortinarius arquatus* Fr.
 decolorans Fr. *lacteus* Pers.
 decolorans Pers. *Cortinarius calochrous* Fr.
 decolorans Pers. *Cortinarius decolorans* Fr.
 decoloratus Fr. *Cortinarius decoloratus* Fr.
 555. *decorus* Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
 A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
 A. flavovirens Fr. obs. I. 25.
 A. inundatus Fr. sec. Steud.
 decumbens Pers. *Cortinarius decumbens* Fr.
 556. *decussatus* Fr. epicr. 185. Suec.
 deflexus Fr. *Cortinarius deflexus* Fr.
 defossus Batsch *Cortinarius glaucopus* Fr.
 defossus Batsch *Cortinarius scaurus* Fr.
 defossus Weinm. *Cortinarius fulgens* Fr.
 degener Schaeff. *Xerotus degener* Fr.
 degener Sobol. *Craterellus lutescens* Fr.
 557. *deglubens* Fr. epicr. 173. Suec.
 558. *dehiscens* Viv. fung. 53 T. 59. In agro Genuae.
 Delastrii M. *Panus Delastrii* Fr.
 delicatus Bull. *furcatus* Buxb.
 559. *delicatus* Fr. syst. myc. I. 26. Germ. Scan.
 A. mesomorphus Alb. et Schwz consp. 146 Nr. 412.
 delicatus With. *praecox* Pers.
 delicatus γ. Batsch *furcatus* Buxb.
 delicifolius Secr. *subdulcis* Pers.
 delicifolius Secr. *Lactarius tabidus* Fr.
 560. *deliciolum* Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.
 deliciosus Batsch *acris* Bolt.
 deliciosus Batsch *scrobiculatus* Scop.
 deliciosus Bolt. *thejogalus* Bull.
 561. *deliciosus* L. spec. pl. II. 1641. Eur. Himal.
 A. lactifluus deliciosus Pers. comment. 5.
 A. lactifluus luteus Hoffm. sec. Steud.
 A. pileo hemisphaerico Gled. meth. 101 Nr. 11.
 A. zonarius Bolt. fung. T. 144.
 Amanita fulvus, lacte croceo Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
 A. lata flavescens Dill. cat. giess. I. 178.
 A. sanguinea Lamk encycl. I. 104.
 Fungus croceus magnus C. Bauhin pin. 370 Nr. 11.
 F. esculentus, lateritio colore immutabili Mich. gen. 141.
 F. vescus II. Loes. Fl. pruss. 179.
 Hypophyllum lateritium Paul. champ. II. 171 T. 71.
 Lactarius deliciosus Fr. epicr. 341.
 L. lateritius Pers. dispos. 64.
 Omphalomyces acris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H.
 deliciosus α. Batsch *flexuosus* Fr.
 deliciosus γ. Batsch *subdulcis* Pers.
 delicus Vaill. *Russula delicata* Fr.
 deliquescens Bull. *Coprinus digitalis* Fr.
 deliquescens Fl. dan. *Coprinus atramentarius* Fr.
 deliquescens Fr. *Coprinus deliquescens* Fr.
 deliquescens Kl. *Coprinus exstinctorius* Fr.
 562. *demetriacus* M. syll. 115. Colombo.
 demissanulus Secr. *illinitus* Fr.
 563. *demissus* Fr. syst. myc. I. 57. Eur.
 A. succulentus Pers. myc. eur. III. 200.
 564. *denigratus* Pers. syn. fung. 267. Germ.
 dentatus Gillib. *coccineus* Pers.
 dentatus Huds. *psittacinus* Schaeff.
 dentatus L. *Bolbitius fragilis* Fr.
 dentatus Pers. *cochleatus* Pers.
 denticulatus Pers. *pelianthinus* Fr.
 denticulatus Schrk *virgineus* Wulf.
 565. *denticulatus* Schum. Fl. saell. II. 347 Nr. 1821. Suec.
 A. crenulatus Schum. ibid. 293.
 denticulatus Schwz *Lentinus Schweinizii* Fr.
 566. *dentosus* Berk. in Hook. journ. 1852. 102. Himal.
 denudatus Schrad. *bombycinus* Schaeff.

567. *depallens* Pers. syn. fung. 440. Germ.
A. rosaceus N. sec. Fr.
depexus Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.
depilatus Buxb. *Hornemanni* Fr.
568. *depluens* Batsch cont. I. 167 F. 222. Eur.
A. cochlearis Pers. myc. eur. III. 33 Nr. 36.
A. conformis Pers. ibid.
A. epigaeus Pers. obs. II. 47.
A. gramineus Otto Vers. 103.
A. semipetiolatus Schrk Fl. bav. II. 614 Nr. 1729.
A. sessilis squamosus Gled. meth. 135.
Agaricum auriculæ vel fiabelli forma Mich. gen 123 T. 65 F. 1.
A. cespitosum, fulvum Mich. ibid. F. 5.
A. cespitosum, sordide luteum Mich. ibid. T. 65 F. 6.
Fungus arboreus, albus, durus Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, lamellatus, pedunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
F. vescus IX. Loes. Fl. pruss. 82.
569. *depressus* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java.
depressus Weinm. *Cortinarius depressus* Fr.
depressus With. *hyginus* Fr.
570. *derminus* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Java.
Merulius derminus Korth. in herb. lugd. bat.
descendens Afz. *Lentinus descendens* Fr.
571. *descendens* Berk. in Hook. journ. 1852. 130. Himal.
572. *descissus* Batt. fung. T. 18 Fig. F, Fries epicr. 174. Ital.
destrictus Bull. *rimosus* Bull.
573. *destruens* Brond. crypt. agin. T. 6, Fr. epicr. 165. Gall. Ital.
A. populneus Pers myc. eur. III. 171 Nr. 285
A. serpentiformis Secr. mycoogr. Nr. 86
detonsus Fr. *Cortinarius detonsus* Fr.
574. *devexus* Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
diabolicus Bull. *eumorphus* Pers.
diabolicus Fr. *Cortinarius diabolicus* Fr.
diamor Rumph *Lentinus diamor* Fr.
575. *diaphanus* Bong. in Weinm. hymenom. 279. In agro petropol.
576. *diatretus* Fr. obs. II. 200. Germ. Scan.
dibaphus Secr. *Cortinarius dibaphus* Fr.
577. *dichotomus* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
578. *dichrous* Pers, syn. fung. 343 et 413. Germ
dicolor Pers. *metachrous* Fr.
579. *dictyodes* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Java.
580. *dictyorrhizus* D. C. Fl. fr. II. 594. Gall
581. *dicupellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
582. *difformis* Pers. syn fung 462. Germ. Scan.
A. stygius Fr. syst myc. I. 170.
difformis Schum. *cerussatus* Fr.
583. *diffRACTUS* Fr. epicr. 182. Suec
diffusus Batsch *galericulatus* Scop.
diffusus Batsch *gracilis* Pers
584. *digitaliformis* Bull. champ. T. 22. Rabh. Nr. 3333. Eur
A. congregatus Bull. champ. T. 94.
A. disseminatus Fr. syst. myc. I. 305.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89 Nr. 186.
Coprinus petasiformis Cord icon. I. 27 T. 7 F. 800.
digitaliformis Bull. *disseminatus* Pers.
digitalis Batsch *Coprinus mica-cus* Fr.
digitalis Fl. dan. *Coprinus digitalis* Fr.
digitatus flavescens Rupp. *Clavaria helveola* Pers.
digitatus major Rupp. *Clavaria pistillaris* L.
digitatus minor Rupp. *Clavaria fragilis* Holmsk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
digitatus niger Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.
dilatatus Fr. *stylobates* Pers.
dilatatus Pers. *cerussatus* Fr.
dilutus Pers. *coronilla* Bull.
dilutus Pers. *Cortinarius dilutus* Fr.
dilutus Schum. *purus* Pers.
dimidiatus Bull. *inconstans* Pers.
dimidiatus Bull. *ostreatus* Jacq.
585. *dimidiatus* Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prug.
dimidiatus Schaeff. *dryinus* Pers.
disciformis Schrk *Hygrophorus discoides* Fr.
discoides Pers. *Hygrophorus discoides* Fr.
discolor Alb. et Schwz *cyathiformis* Vaill.
586. *discolor* Berk. in Hook. journ. 1851. 39. Ind. or.
587. *discopus* Lévy. ann sc. nat. 1841,

- XVI. 237 T. 14 F. 4. Circa Bellovacum.
588. *discordis* Berk. in Hook. journ 1852. 101. Himal.
discors Batsch *tephroleucus* Pers.
discoxanthus Fr. *Hygrophorus cossus* Fr.
589. *discretus* Fr. el. 20. Ins. s. crucis.
dispar Batsch *confluens* Pers.
dispar Batsch *erythropus* Pers.
590. *dispar* M. ann. so. nat 1834. II. 79 T. 4 F. 3. Brasil.
Marasmius dispar Fr. *epicn* 384.
591. *dispersus* Fr. *epicr*. 222. Eur. bor.
A. fascicularis Weinm. Fl. ross. 252.
dispersus Pers. *furfuraceus* Pers.
dispersus Pers. *sobrius* Fr.
disseminatus Fr. *digitaliformis* Fr.
592. *disseminatus* Pers. syn. fung. 403. Eur. Ceylon.
A. congregatus Bull. herb. T. 94.
A. coprinus disseminatus Pers syn. fung. 403.
A. digitaliformis Bull. champ. T. 525 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 149.
A. minutulus Schaeff. fung. 72 T. 308.
A. pallescens Schaeff. *ibid*. 48 T. 211.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89.
A. striatellus Batsch el. 69.
A. striatus Sow. fung T. 166.
A. tintinabulum Batsch el. 67 et 161 F. 3
Amanita congregata Lamk *encycl*. I. 110.
A. digitaliformis Lamk *ibid*.
A. minimus, *petiolo campaniformi spadiceo* Hall. *hist*. III. 165 Nr. 2392.
Bulla campaniformis, *utrinque sulcata* Batt. fung. 56 T. 27 Fig. E.
B. cespitosa, *utrinque sulcata* Batt. *ibid*. 55 T. 27 Fig. C.
Fungus minimus, *pileolo umbilicato subcinereo* Mich. *gen*. 151 Nr. 20.
F. parvus, *capitulo conico* Buxb. *cent*. IV. T. 13 F. 1.
593. *dissiliens* Fr. *epicr*. 108. Eur.
A. metatus Secr. *mycogr*. Nr. 938.
A. pseudoclypeatus Bolt. fung. T. 154.
distans Pers. *squamosus* Pers.
594. *distortus* Fr. *epicr*. 84. Suec.
595. *ditopus* Fr. *obs*. I. 91. Suec.
596. *diversicolor* Schrk Fl. bav. II. 597 Nr. 1683. Germ.
A. acris, *pileolo variorum colorum* Gled. *meth*. 100. d.
dolosus Pers. *purpurascens* Alb. et Schwz.
domesticus Sow. *Coprinus domesticus* Fr.
- dorsalis* Bosc *Panus dorsalis* Fr.
597. *dothiophorus* Fr. *hymenomyc*. 42. Suec.
598. *dregeanus* Lév. *ann. sc. nat*. 1846. V. 114. Promont. b. sp.
599. *Drummondii* Berk. *lond. journ*. 1845. 46. Nov. Holl.
dryadeus Fl. dan. *ostreatus* Jacq.
dryadeus Scop. *luxurians* Fr.
600. *dryinus* Pers. *comment*. 96. Eur. Ceylon. Kaschemir.
A. dimidiatus Schaeff. fung. 57 T. 233.
A. ostreatus dryinus Pers. *myc*. eur. III. 36.
A. submaculatus β . Batsch el. 89.
Dendrosarcos cochlearis Paul. champ. II. 110.
601. *dryophilus* Bull. champ. T. 434, Rabb. Nr. 3781. Eur. Himal.
A. leucocroceus Pers. syn. fung. 367.
A. melleus Schaeff. fung. 20 T. 45.
A. ochraceus Schaeff. *ibid*. 68 T. 255.
A. repandus Bolt. *sec*. With.
A. succineus Fr. *epicr*. 91.
A. tuberosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1696.
dryophilus γ . Weinm. *lupuleto-rum* Fr.
dryoscheus Batt. *Polyporus lucidus* Fr.
dubius Pers. *Lentinus vulpinus* Fr.
dubius Pers. *Rhymovis pannoides* Rabb.
dubius Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
dubius Schaeff. *Daedalea quercina* Pers.
dubius Secr. *esculentus* Wulf.
Duboisii Johnst. *integrellus* Pers.
602. *dulcamarus* Alb. et Schwz. *consp*. 171 Nr. 489. Germ.
A. uniformis Pers. *icon. pict*. T. 15 F. 1.
dulcamarus Pers. *lucifugus* Fr.
dulcis Bull. *subdulcis* Pers.
603. *dulcis* Huds. Fl. angl. 614. Brit. Gall.
A. lactescens Bull. *sec*. Steud.
Dunalii D. C. *Lentinus Dunalii* Fr.
Dunalii β . Pers. *lepidus* Fr.
604. *duplicatus* Berk. in Hook. *journ*. 1850. 45. Himal.
duracinus Schaeff. *Cortinarius duracinus* Fr.
605. *durus* Bolt. fung. T. 67 F. 1. Eur.
A. molestus Lasch in Linn. III. 421 Nr. 434.
A. obturatus Krombh. Schw. IV. 21 T. 28 F. 14—22.
durus Bolt. *praecox* Pers.
dycmogalus Bull. *quietus* Fr.

- dysodes* Secr. *cuneifolius* Fr.
 606. *eburneus* Bull. champ. T. 551, Rabh. Nr. 4004. Eur.
A. candidus, pileolo plano et viscido Gled. meth. 118. Nr. 22.
A. crassipes Otto Vers. 77.
A. gymnopus Bergam. in bibl. ital. I. 221 Nr. 54.
A. jozzulus Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1489.
A. lacteus Schaeff. fung. 19 T. 39.
A. lutescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 4004.
A. nitens With. arr. IV. 150, Sow. fung. T. 71, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 F. 11—14.
A. pileolo campanulato, in centro depresso Gled. meth. 130.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.
A. virgineus Batsch el. 41 et 165 F. 12.
A. viscosus Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita alba Lamk encycl. I. 107 Nr. 24.
A. albus viscidus, laminis tenuissimis Hall. hist. III. 155 Nr. 2341.
A. petiolo cylindrico, procero, fistuloso Hall. ibid. 163 Nr. 2386.
A. pileo plano, flavescens Hall. ibid. 174 Nr. 2448.
Fungus albus, luens J. Bauh. hist. III. 834.
F. capite expanso, viscosus Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 60.
F. major, tener, murini coloris, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 18.
F. mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 17.
F. nemorosus, viscidus, lacteo candore fulgens Mich. gen. 145 Nr. 15.
F. totus albus Vaill. Bot. paris. 65 Nr. 34.
Fungi albi lucentes, ex una basi plures J. Bauh. hist. III. 835.
Hygrophorus eburneus Fr. epicr. 321.
Monomyces praecaltus Batt. fung. 46 T. 21 Fig. F.
eburneus With. *virgineus* Wulf.
eburneus β . Fr. *Hygrophorus cossus* Fr.
ecbolus Fr. *furfuraceus* Pers.
 607. *echinatus* Gunn. Fl. norv. II. 125 T. 7 F. 6. Germ. Gall. Scan.
A. fumosopurpureus Lasch in Linn. 1828. III. 420 Nr. 428.
A. Gunneri Fr. syst. myc. I. 285.
A. haematophyllus Berk. sec. M.
A. oxyomus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
A. scorinaeus Fr. epicr. 217.
echinatus Sow. *masticatus* Fr.
 608. *echinipes* Lasch in Linn. III. 389. Eur. Amer. bor.
A. acicola Jungh. ibid. V. 898 T. 6 F. 3.
A. bulbillus Schwz sec. Fr.
A. rugatus Secr. mycogr. Nr. 965.
 609. *echinocephalus* Vitt. fung. mang. 346 Ital. Gall.
A. radula Duf. sec. Fr.
Hypophyllum tricuspidatum Paul. champ. II. 359 T. 163 F. 3.
 610. *echinulatus* Berk. lond. Journ. I. 448 T. 14. Nov. Hibern.
 611. *ectypus* Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
A. arcuatus var. Bull. champ. 595 T. 589 F. 2.
A. ovalis With. arr. IV. 157.
A. stramineofuscus Secr. mycogr. Nr. 811.
ectypus Pers. *laccatus* Scop.
ectypus Secr. *panaeolus* Fr.
edulis Bull. *campestris* L.
edulis Pers. *arvensis* Schaeff.
 612. *effoccatellus* Mauri in giorn. ital. 1839. XI. 1. In agro rom.
 613. *elaeodes* Paul. champ. T. 108, Fr. epicr. 222. Gall.
elasticus Bolt. *melleus* Vahl.
elasticus Fr. *oedematopus* Schaeff.
elasticus Fr. *volemus* Fr.
 614. *elasticus* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 401, Bot. Zeit. 1857. 171. In agro dries.
elasticus With. *fusipes* Bull.
elatinus Pers. *violaceofulvus* Batsch.
elator Pers. *Cortinarius elator* Fr.
 615. *elatus* Batsch cont. II. 11 T. 32 F. 188. Eur.
A. flexuosus With. arr. IV. 174.
 616. *elegans* Pers. syn. fung. 391. Eur.
A. congener Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1796.
A. foeniculaceus Schum. ibid. 287 Nr. 1725.
elegans Scop. *placidus* Fr.
elegantior Fr. *Cortinarius elegantior* Fr.
elephantinus Bolt. *adustus* Pers.
elephantinus Sow. *Russula nigricans* Bull.
eleutherophyllus March. *Panus farinaceus* Fr.
elevatus Weinm. *longipes* Bull.
elixus Sow. *caprinus* Scop.
 617. *elodes* Fr. syst. myc. I. 196. Germ. Scan.
A. adstringens β . Alb. et Schwz consp. 176.
elongatus Pers. *udus* Pers.
elongatus Schum. *Hygrophorus cossus* Fr.
 618. *elytroides* Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1476. In agro idr.
 619. *embolus* Fr. epicr. 206. Succ.

- emeticus Poll. *Russula olivascens* Fr.
 enchymosus Batt. *centunculus* Fr.
 620. *enomphalus* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
 621. *enthelus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.
entoxanthus Schum. *Paxillus filamentosus* Fr.
 622. *eous* Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.
 623. *ephebeus* Fr. obs. II. 187. Germ. Gall. Ital.
A. nigrovillosus Hoffm. sec. Steud.
A. villosus Bull. champ. T. 214.
Monomyces porrigine crocea Batt. fung. 43 T. 19 Fig. 13.
ephemeroides Bull. *Coprinus ephemeroides* Fr.
ephemerus Bull. *Coprinus radiatus* Fr.
ephemerus Fr. *Coprinus ephemerus* Fr.
ephemerus Sw. *Coprinus stercoreus* Fr.
 624. *ephippium* Fr. epicr. 85. Eur. oca. bor.
A. compressus Sow. fung. T. 66.
 625. *epibryus* Fr. syst. myc. I. 275. Eur.
A. sessilis Bull. champ. 152 T. 571 Fig. C. D. E.
epibryus Pers. *speireus* Fr.
epichysium Alb. et Schwz *chrysophyllus* Fr.
 626. *epichysium* Pers. syn. fung. 462. Germ. Gall. Scan.
A. icmadophilus Fr. syst. myc. I. 169.
A. leucophyllus Alb. et Schwz sec. Steud.
epigaeus Pers. *applicatus* Batsch.
epigaeus Pers. *depluens* Batsch.
epigaeus Secr. *mucidus* Schrad.
epigaeus Sw. *tremulus* Schaeff.
epiphegus Fr. *ulmarius* Bull.
epiphyllus Bull. *androsaceus* L.
 627. *epiphyllus* Pers. syn. fung. 468. Eur.
A. lacteus Bull. champ. T. 601 F. 2 sec. Fr.
A. mucor Batsch el. 91 F. 82.
A. rugatus Vahl. Fl. dan. T. 1194 F. 1.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93 F. 83.
A. setifolius Lasch in sched.
A. squamula Batsch cont. I. 95 F. 84.
A. umbellifer Bolt. fung. T. 39 Fig. A.
Bulla narcissiformis, nivea Batt. fung. 57 T. 28 Fig. E.
Helotium melanopus Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 7. 8.
Marasmius epiphyllus Fr. epicr. 886.
M. saccharinus Fr. ibid.
Merulius squamula With. arr. IV. 146.
Perona melanopus Pers. myc. eur. III. 4.
 628. *epipterigius* Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1565. Eur. Himal.
A. brunneus Schaeff. fung. 16 T. 32.
A. campanulatus Huds. sec. Steud.
A. clypeatus With. arr. IV. 253.
A. copriniformis Schum. Fl. saell. II. 274 Nr. 1692.
A. flavipes Pers. syn. fung. 382.
A. laevigatus Schum. Fl. saell. II. 273 Nr. 1688.
A. muscoides Wulf. in Jacq. misc. II. 109 T. 16 F. 1, Schrck Fl. bav. II. 612 Nr. 1724.
A. nutans Sow. fung. T. 92.
A. pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. meth. 119.
A. plicatus Schaeff. fung. 15 T. 31.
A. rufocephalus Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1727.
A. striatus Bull. champ. T. 552 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 153.
A. strigosus Schum. Fl. saell. II. 272 Nr. 1687.
A. sulfuratus Batsch el. 67.
Amanita albus, petiolo gracili praelongo Hall. hist. III. 155 Nr. 2345.
A. coniformis Dill. cat. giess. 185.
A. plicata Lamk encyl. I. 110.
Bulla margine denticulato Batt. fung. 55 T. 27 Fig. A.
Fungus minimus, pileolo hemisphaerico Mich. gen. 167 T. 75 Fig. 7.
F. nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. Bot. paris. 70.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195.
F. parvus, gracillimus, totus albus Mich. ibid. 170 T. 70 F. 3.
 629. *episphaeria* Berk. lond. journ. 1846. I. 1. Promont. b. sp.
 630. *epixanthus* Paul. champ. T. 107, Fr. epicr. 222. Gall.
epixylon Bull. *applicatus* Batsch.
epixylon Morr. *revolutus* Kickx.
epixylon pezizoides Pers. *pezizoides* N.
epochnius Fr. *Bongardi* Weinm.
equestris Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.
equestris Bolt. *Bolbitius fragilis* Fr.
 631. *equestris* L. spec. pl. II. 1642. Eur.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41, Secr. mycogr. II. 232.
A. crassus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1523.

- A. flavovirens* Pers. syn. fung. 319, Krombh. Schw. IX. 19 T. 68 F. 18—21.
A. fulvescens Schr. Fl. bay. II. 598 Nr. 1685.
A. leucoxanthus Secr. mycogr. Nr. 702.
A. limacinus Sow. sec. With.
A. luteus Batsch sec. Rabh.
A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
A. pinastreti Alb. et Schwz consp. 167 Nr. 479.
A. tricolor Kern. Schw. 23 T. 4 F. 1, Schr. Fl. bay. II. 611 Nr. 1719.
Amanita pileo pulvinato, viridi Hall. hist. III. 171 Nr. 2434.
A. punctata var. a. et c. Lamk encycl. I. 105 Nr. 10.
A. totus viridis Hall. hist. III. 176 Nr. 2460.
A. viridis, pileolo plano Hall. ibid. 171 Nr. 2433.
Fungus flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. gen. 152 Nr. 3.
F. luteus ad prasinum tendens Mich. ibid. 147 Nr. 2.
F. variae magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. Bot. paris 71 Nr. 3.
F. vesicus XXVII. Loes. Fl. pruss. 86.
equinus Pers. papilionaceus D.C.
632. *erebius* Fr. syst. myc. I. 246 Succ.
ericaceus Bull. virginicus Wulf.
633. *ericaceus* Pers. syn. fung. 413. Eur.
A. fuscopurpureus With. arr. IV. 249.
A. helvolus Schaeff. fung. 48 T. 210.
A. nitidus Pers. syn. fung. 444.
ericaceus With. pratensis Pers.
ericetorum Alb. et Schwz rusticus Fr.
ericetorum Batt. virginicus Wulf.
634. *ericetorum* Fr. obs. I. 87. Eur.
A. grisellus Alb. et Schwz consp. 225.
A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178 T. 26 F. 2.
A. hygrophilus Pers. ibid. 113.
A. lacte virens Fl. dan. T. 1672 F. 1.
A. minimus L. iter oeland. 88.
A. niveus Fl. dan. T. 1015.
A. nothus Gmel. syst. II. 1423.
A. pseudandrosaceus Bull. champ. T. 276.
A. sagittula Hedw. j. obs. I. 3 T. 1 F. 13.
A. umbelliferus L. spec. pl. II. 1192.
A. valgus Holmsk. ot. II. 62 T. 34.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
Cantharellus turfosus Dub. Bot. gall. II. 1017.
Merulius fuscus With. arr. IV. 149.
M. tarfosus Pers. myc. eur. II. 26.
ericetorum Schum. hirneolus Fr.
ericetorum Vaillantii Pers. Vaillantii Fr.
ericetosus Bull. pratensis Pers.
ericosus Fr. pratensis Pers.
erinaceus Pers. pyriodorus Pers.
erinaceus Pers. scaber Müll.
635. *erinaceus* Weinm. Fl. ross. 215. Ross. Gall. Scot.
A. aridus Pers. myc. eur. III. 193.
A. lanatus Sow. fung. T. 417.
eriocephalus D. C. strigiceps Fr.
636. *eriphorus* Berk. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
637. *ermineus* Fr. syst. myc. I. 22. Boh. Germ.
ermineus Scop. violascens Otto.
638. *erosus* Fr. syst. myc. I. 145. Succ.
erosus Poir. Russula olivascens Fr.
erubescens Fr. purpurascens Alb. et Schwz.
erubescens Fr. Hygrophorus erubescens Fr.
639. *erubescens* M. syll. 108. Colombo
erugatus Weinm. Cortinarius erugatus Fr.
ervus Secr. perbrevis Weinm.
640. *eryngii* D. C. Fl. fr. VI. 47. Gall. Germ. Helv.
A. auricula D. C. ibid. 48.
Amanita auricula Dub. Fl. ori. 168.
A. petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
Fungus eryngii Mapp. Fl. alsat. 118, Magn. bot. 108, Garid. aix. 196.
F. esculentus, e griseo rufescens Mich. gen. 151 Nr. 7 T. 73 F. 2.
Hypophyllum eryngii Paul. champ. T. 49.
eryophilus Pers. Merulius eryophilus Pers.
641. *erysibodes* M. syll. 117. Colombo.
erythrinus Fr. Cortinarius erythrinus Fr.
642. *erythrocephalus* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 237 T. 14 F. 3. In agro paris.
643. *erythroides* Scop. Fl. carn. II. 424. Carn.
644. *erythropus* Pers. syn. fung. 367. Germ. Gall. Ind. or.
A. dispar Batsch cont. II. 23 F. 210.
A. repens Bull. champ. T. 348.
Amanita repens Lamk encycl. I. 109.
Marasmius erythropus Fr. epicr. 378.
erythropus Pers. fusipes Bull.
erythropus aestivalis Alb. et Schwz
acervatus Fr.
erythropus phaeopus Pers. Marasmius melleus Fr.

645. *escharoides* Fr. obs. II. 131.
Germ. Scan.
A. *musophilus* Pers. myc. eur. III. 160.
A. *nauseosus* Fr. obs. II. 132.
esculentus Mich. *Hydnum caput Medusae* Pers.
esculentus Tourn. *Polyporus frondosus* Fr.
646. *esculentus* Wulf. in Jacq. coll. II. 103 T. 14 F. 4. Eur.
A. *clavus* Spr. syst. IV. 436.
A. *dubius* Secr. mycogr. Nr. 729.
A. *fibrillosus* Batsch el. 71.
A. *perpendicularis* Bull. champ. 469 T. 422 F. 2.
esculentus magnus albus Mich. *campestris* L.
essequiboensis Meyer *Lentinus crinitus* Fr.
647. *euchlorus* Lasch in Linn. V. 397. Germ.
648. *euchrous* Fr. syst. myc. I. 203. Suec.
649. *eugrammus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 366. Cuba.
650. *eumorphus* Pers. syn. fung. 342. Eur.
A. *anomalus* Fr. obs. II. 75.
A. *araneosus, helvolus* Bull. champ. T. 451 F. 5 sec. Fr.
A. *araneosus, rimosus* Bull. ibid. F. 4 sec. Fr.
A. *aurantius* Wulf. in Jacq. misc. V. II. 107 T. 15 F. 3.
A. *caninus* Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Rabb.
A. *diabolicus* Bull. ibid. T. 431 F. 4 sec. Rabb.
A. *incurvus* Pers. icon. et descr. I. 23 T. 7 F. 5.
A. *olivascens* Batsch cont. II. 3 F. 185.
A. *tabularis* Bull. champ. T. 431 F. 3.
Amanita obscure violaceus, pileolo conico Hall. hist. III. 176 Nr. 2458.
A. *violaceus, petiolo gracili* Hall. ibid. 175 Nr. 2457.
Fungus coerules minor, pediculo gracili Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.
F. *hirsutus, pediculo crasso, capitulo parvo* Buxb. ibid. V. T. 44.
F. *parvus, amethystini coloris* Buxb. ibid. IV. T. 8 F. 2.
F. *totus subpurpureus* Mich. gen. 150 Nr. 4.
651. *eurhizus* Berk. lond. journ. 1847. 483. Ceylon.
evernius Fr. *Cortinarius evernius* Fr.
ex una basi multiplex Gled. *mutabilis* Schaeff.
exalbicans Krapf *Russula olivascens* Fr.
exalbicans Otto rosaceus Pers.
652. *exaltatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 106. Himal.
653. *examinans* Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
654. *exasperatus* Pers. myc. eur. III. 254. Gall. Germ.
excavatus Leyss. *chrysolenus* Fr.
excelsus Fr. *solitarius* Bull.
655. *excentricus* Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1894. Suec.
656. *excisus* Lasch in Linn. IV. 534 Nr. 538. Germ.
excoriatus Lasch *naucinus* Fr.
excoriatus Sibth. *procerus* Scop.
exiguus Gled. *Vaillantii* Fr.
exiguus albus Gled. *longipes* Bull.
exiguus albus Gled. *muscigenus* Schum.
657. *exilis* Fr. obs. II. 95. Germ. Scan.
658. *expallens* Pers. syn. fung. 461. Germ.
expallens Rabb. *Cortinarius gentilis* Fr.
expallens, parilis Pers. *parilis* Lasch.
explicatus Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
expolitus Fr. *atomatus* Fr.
exquisitus Vitt. *arvensis* Schaeff.
exquisitus Vitt. *campestris* L.
659. *exacissus* Fr. syst. myc. I. 114. Suec. Germ.
A. *myochrous* Pers. myc. eur. III. 219.
660. *exsculptus* Fr. epicr. 93. Suec.
661. *exsertus* Viv. fung. 55 T. 46. In agro Genuae.
extinctorius Bolt. *Coprinus picaeus* Fr.
extinctorius Bull. *Coprinus micaceus* Fr.
extinctorius L. *procerus* Scop.
extinctorius Paul. *Coprinus extinctorius* Fr.
exsuccus Fr. *vellerens* Fr.
exsuccus Pers. *acris* Bolt.
extenuatus Scop. *Paxillus extenuatus* Fr.
662. *extuberans* Fr. epicr. 92. Eur. merid.
A. *melleus* Secr. mycogr. Nr. 738.
A. *ocior* Pers. myc. eur. III. 151.
Bulla *extuberans* Batt. fung. T. 28. Fig. I. sec. Fr.
663. *fabaceus* Berk. lond. journ. 1847. 314. Ohio.
664. *fagorum* Fr. epicr. 106. Suec.
A. *galericulatus epiphyllus* Fr. syst. myc. I. 144.

665. *fagicola* Lasch in Linn. III. 425.
Nr. 468. Germ.
fagineus Schum. Schumacheri Fr.
666. *falcifolius* M. syll. 127. Colombo.
667. *Falkii* Weinm. Hymenom. 261. In
agro petropol.
fallax Fr. *Russula olivascens*
Fr.
fallax Lasch *jonides* Bull.
falsarius Fr. *Cortinarius ar-*
meniacus Fr.
farinaceus Fr. *Panus farinaceus*
Fr.
farinaceus Huds. *laccatus* Scop.
farinaceus Purt. *Cortinarius*
gentilis Fr.
farinosus Berg. *Coprinus mica-*
ceus Fr.
668. *farinosus* Fr. epicr. 10. Amer. bor.
Amanita farinosa Schwz syn. 79
Nr. 553.
669. *farinosus* Schrk Fl. bav. II. 593.
Germ.
A. pileolo campanulato Gled. meth.
130 Nr. 27.
farinulentus Schaeff. *cernuus* Fr.
670. *farreus* Lasch in sched. Rabh. D.C.
Fl. Nr. 3751. Germ.
fasciatus Schaeff. *laccatus* Scop.
fasciatus Scop. *Cortinarius fas-*
ciatus Fr.
671. *fascicularis* Pers. syn. fung. 421.
Eur. Ceylon. Himal.
A. aureus Roq. champ. 103 T. 15
F. 2.
A. conissans Fr. epicr. 187.
A. fasciculatus Sobol. Fl. petropol.
301.
A. jenensis Batsch el. 83 F. 29.
A. lateritius Schaeff. fung. 22 T.
49 F. 1.
A. lignys Spr. mant. Fl. hal. I. 20.
A. lucidus Otto Vers. 85.
A. marginatus Pers. obs. I. 11.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. T.
161.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. T.
49.
Amanita annulo araneoso, pileo
flavo Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.
A. annulo araneoso, pileo pulvi-
nato spadiceo Hall. ibid. Nr. 2481.
A. fasciculatus, pileolo oervino
conico Hall. ibid. 167 Nr. 2410.
A. flavida Lamk encycl. I. 109
Nr. 140.
Fungi ex uno pede plures, e pru-
norum radicibus enati Vaill. Bot.
paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus major, subluteus, lamel-
lis luridis Buxb. cent. IV. T. 3. 4.
F. nostras multiplex, pediculo fi-
stuloso Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 2.
F. socialis Clus. hist. II. 288 T. 2.
Polymyces simplex, tricolor Batt.
fung. 50 T. 22 Fig. D.
fascicularis Sobol. *lateritius*
Schaeff.
fascicularis Weinm. *dispersus* Fr.
fascicularis var. 2. With. *Cortina-*
rius scaurus Fr.
fasciculatus Schaeff. *spadiceo-*
griseus Schaeff.
fasciculatus Sobol. *fascicularis*
Pers.
fasciculosus With. *lateritius*
Schaeff.
672. *fascinans* Fr. syst. myc. I. 64. Germ.
Lactarius fascinans Fr. epicr. 336.
673. *fastibilis* Pers. syn. fung. 326. Eur.
A. aurantius β . Batsch sec. Rabh.
A. ceraceus Batsch el. 41 F. 195.
A. circinans Pers. obs. I. 10.
A. clavus Batsch el. 42 F. 199.
A. crustuliniformis Bull. champ. 589.
T. 308 et 546.
A. gilvus Schaeff. fung. 52 T. 221.
A. involutus Pers. syn. fung. 327.
A. laterinus Batsch cont. II. 29 F.
195.
A. lepturus Pers. syn. fung. 327.
A. obesus Schum. Fl. saell. II. 312
Nr. 1785.
A. offa Gmel sec. Rabh.
A. parvulus Pers. syn. fung. 327.
A. punctatus Schaeff. fung. 19 T. 40.
A. repandus Schum. Fl. saell. II.
321 Nr. 1808.
A. subtestaceus Batsch cont. II.
39 F. 198.
Amanita siccus, pileolo albido Hall.
hist. III. 168 Nr. 2416.
fastibilis mesophaeus Pers. meso-
phaeus Pers.
fastidiosus Pers. *foetens* Fr.
fastigiatus Fr. *Bolbitius fragilis*
Fr.
fastigiatus Schaeff. *repandus* Bull.
fatuus Fr. *spadiceogriseus*
Schaeff.
favaginosus uvidus Batt. *Polypo-*
rus hispidus Fr.
favaginosus uvidus Batt. *Polypo-*
rus igniarius Fr.
674. *favillaris* Fr. epicr. 54. Suec.
favogineus Batt. *Polyporus pu-*
bescens Fr.
favosus Lamk *Polyporus sinen-*
sis Fr.
fecorinus Fr. *hysginus* Fr.
felinus Pers. *clypeolarius* Bull.
675. *felleus* Fr. syst. myc. I. 57. Eur.
A. alutaceus Fr. ibid. 55.
A. alutarius Fr. obs. I. 145.
Boletus alutaceus Fr. ibid.
B. felleus Bull. champ. 325 T.
379, D.C. Fl. fr. II. 125.

- Russula alutacea* Pers. obs. I. 107.
R. fellea Fr. epicr. 354.
Suillus felleus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 13.
felleus Pers. aromaticus Scop.
ferruginascens Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
ferruginascens Batsch Cortinarius latus Fr.
ferruginatus Batsch laeocatus Scop.
ferrugineus Batsch aurantius Schaeff.
 676. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
ferrugineus Hoffm. aurantiacus Fr.
ferrugineus Mart. Coprinus deliquescens Fr.
ferrugineus Schum. flaccidus Sow.
ferrugineus Scop. quietus Fr.
ferrugineus Scop. Cortinarius turbinatus Fr.
ferruginosus Schum. Coprinus micaceus Fr.
fertilis Alb. et Schwz clypeatus L.
 677. *fertilis* Pers. syn. fung. 328. Germ. Gall. Helv. Scan. Scot.
A. atricapillus Batsch cont. I. 77 F. 76.
A. intybaceus Bull. champ. T. 534 Fig. G. H.
A. latus Bull. sec. Vent.
A. mammosus Bolt. fung. T. 69.
A. phonospermus Bull. champ. 590. T. 534, 547 et 591.
Amanita sicca, pileo hemisphaerico Hall. hist. III. 168 Nr. 2417.
A. tener, petiolo nigro procero, pileo terreo striato Hall. ibid. Nr. 2418.
 678. *festivus* Fr. epicr. 192. Suec. fibrillosus Batsch esculentus Wulf.
 679. *fibrillosus* Pers. syn. fung. 424. Germ.
fibrosus Sow. repandus Bull.
 680. *fibula* Bull. champ. 168 T. 560 F. 1. Eur.
A. clavus Schum. Fl. saell. II. 324 Nr. 1813.
A. hydrinus Fr. obs. I. 89.
A. nivalis Vahl Fl. dan. T. 1072 F. 2.
A. niveus Mich. gen. T. 73 F. 6.
A. parvus With. arr. IV. 216.
A. Swartzii Fr. obs. I. 90.
A. tubula Pers. syn. fung. 471.
A. tubulariae similis Batt. fung. 67 T. 33 Fig. B.
A. urceolatus Pers. myc. eur. III. 69 Nr. 102.
Amanita minimus, oris adtractis Hall. hist. III. 160 Nr. 2370.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
 681. *ficcicola* Dene et M. ann. sc. nat. 1835. II. 193. Brasil, in agro cahir. et in Ital.
A. purpureoroseus M. ibid. 1845. IV. 355.
Monomyces sulcis nigerrimis Batt. fung. 41 T. 15 Fig. B.
Pterophyllus Bovei Léov. ann. sc. nat. 1844. II. 178.
ficcoides Bull. pratensis Pers.
ficcoides With. stipticus Bull.
filamentosus Schaeff. aurivellus Batsch.
filamentosus Scop. aurantius Schaeff.
filamentosus Scop. Paxillus filamentosus Fr.
filicinus Pers. pterigenus Fr.
 682. *filopes* Bull. champ. T. 320, Rabh. Nr. 7335. Eur.
A. Hoffmanni Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 464.
A. membranaceus Hoffm. nomencl. 125 T. 6 F. 1.
A. papillatus Hoffm. ibid. 117 T. 3 F. 2.
A. pilosus Batsch el. 67 et 159 F. 2.
A. varius var. 5. With. arr. IV. 219.
Amanita petiolo procero, gracillimo Hall. hist. III. 164. Nr. 2391.
Fungus fuscus, lamellis albis Buxb. cent. IV. T. 23 F. 2.
F. minimus fimetarius Mich. gen. 167 T. 75 F. 6.
F. multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. pascuorum minimus Buxb. cent. IV. T. 15 F. 3.
fimbriatus Batsch vaginatus Bull.
 683. *fimbriatus* Bolt. fung. T. 61. Eur. med.
A. albus acris Gled. meth. 99.
A. cantharelliformis Schrk Fl. bav. II. 596.
A. infundibuliformis Lilj. Fl. suec. II. 247.
A. lachnopus Fr. obs. I. 18.
A. lobatus Sw. in act. holm. 1808. 242.
Amanita albus, oris repandis et laceris Hall. hist. III. 154 Nr. 2340.
Auricula leporis alba Sterb. theat. 119 T. 15. Fig. B.
Fungus albus perniciosus Buxb. cent. IV. T. 32.
F. esculentus, acris, albus Mich. gen. 143.
Monomyces albus, pileolo luxuriante Batt. fung. 45 T. 20 Fig. I.
fimbriatus Fl. dan. craspedius Fr.
fimbriatus Fl. dan. ostreatus Jacq.
fimbriatus Schum. granulatus Batsch.

- fimetarius* Bolt. *Coprinus comatus* Fr.
fimetarius Kern. *Coprinus piceus* Fr.
fimetarius L. *Coprinus fimetarius* Fr.
fimetarius Sow. *Coprinus atramentarius* Fr.
684. *fimicola* Fr. syst. myc. I. 301. Ital. Brasil.
A. gomphodes Batt. fung. T. 23 Fig. E. sec. Fr.
A. hypomelas Batt. ibid. T. 15 Fig. B. sec. Fr.
fimicola Pers. *merdarius* Fr.
685. *fimiputris* Fr. syst. myc. I. 300. Germ. Brit. Scan.
A. clypeatus Bolt. fung. T. 57.
A. semiovatus With. arr. IV. 296.
fimiputris var. 4. With. *papilionaceus* D. C.
firmus Pers. *clavus* L.
firmus Weinm. *Cortinarius firmus* Fr.
686. *fissilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
A. lobatus Jungh. in herb. lugd. bat.
fissus Bolt. *pascuus* Pers.
fissus Humb. *Cantharellus cinereus* Fr.
fissus Leyss. *Cantharellus muscigenus* Fr.
fissus Pers. *ceraceus* Wulf.
fissus Schum. *galericulatus* Scop.
fistulosus Bull. *galericulatus* Scop.
fistulosus Bull. *gypseus* Fr.
fistulosus Bull. *polygrammus* Bull.
fistulosus Bull. *rosellus* Fr.
flabellaris Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.
flabellatus Bolt. *septicus* Fr.
flabellatus Sobol. *inconstans* Pers.
687. *flabelliformis* Bolt. fung. T. 157. Eur.
A. reniformis With. arr. IV. 267.
Agaricofungus superne villosus, *longus et angustatus* Hall. enum. 57 Nr. 3.
Lentinus flabelliformis Fr. epicr. 395.
L. herbarum Fr. ibid.
Leucomyces reniformis Batt. fung. 32 T. 8 Fig. GG.
flabelliformis Gled. *Lenzites sepiaria* Fr.
flabelliformis Schaeff. *inconstans* Pers.
flabelliformis Scop. *Lenzites betulina* Fr.
flabelliformis Wulf. *stipticus* Bull.
flabellus Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.
- flaccidus* Bull. *Lenzites flaccida* Fr.
688. *flaccidus* Sow. fung. T. 185, Rabb. Nr. 3827. Eur.
A. catinus Fr. epicr. 72.
A. circinans Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1811.
A. cornucopioides Schum. ibid. 338. Nr. 1846.
A. crucibuliformis Schum. ibid. 324 Nr. 1810.
A. ferrugineus Schum. ibid. 289 Nr. 1728.
A. gibbus Pers. myc. eur. III. 59 Nr. 84.
A. gilvus Sow. sec. With.
A. gilvus flaccidus Pers. syn. fung. 449.
A. infundibuliformis Bull. champ. 208 T. 286 et 553.
A. libertatis Batsch cont. I. 43 F. 62.
A. limbatus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1791.
A. membranaceus Fl. dan. T. 1012.
A. molliusculus Sow. sec. Fr.
A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
A. pileatus Batsch cont. I. 47 F. 63.
A. pileolaris Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1795.
A. sordidus Dicks. sec. Bull.
A. splendens Pers. myc. eur. III. 56 Nr. 77.
A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
A. subeyathus Schum. Fl. saell. II. 815 Nr. 1792.
Omphalomyces cinereus, acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
flammans Batsch *aurivellus* Batsch.
689. *flammans* Fr. syst. myc. I. 244. Eur. bor.
flammeocroceus Scop. *miniatus* Fr.
flammeocroceus Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
690. *flammeolus* Pollini pl. novae. 84. Ital. Boh.
Lactarius flammeolus Fr. epicr. 341.
flammeus Hoffm. *lepideus* Fr.
flammeus Scop. *miniatus* Fr.
flammiger Lasch *aurivellus* Batsch.
flammula Alb. et Schw. *muricatus* Fr.
flavens Batsch *aquosus* Bull.
flavescens Wallr. *Cortinarius nitidus* Fr.
flavicans Pers. *sapineus* Fr.
flavicans Pers. *vernicosus* Fr.
flavicans Pers. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
flavicomus Wallr. *Cortinarius turbinatus* Fr.
flavidus Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.
691. *flavidus* Pers. syn. fung. 295. Eur. Himal.

- A. apriceus* Fr. epicr. 188.
A. caudicinus var. Pers. syn. fung. 271.
A. cortinaria flavida Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 456.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. lateritius Schaeff. ibid. 22 T. 49 F. 5.
A. lignatilis Bull. champ. T. 554 F. 1.
A. picreus Secr. mycogr. Nr. 260.
A. testaceus Huds. Fl. angl. 615.
A. unctus Batsch el. 83.
Amanita flavida Lamk encycl. I. 110.
A. pileo pulvinato, flavo Hall. hist. III. 159 Nr. 2368.
Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus luteus, lamellis et pedunculo albis Buxb. cent. V. T. 45 F. 2.
flavidus Schaeff. *lateritius* Schaeff. *flavidus* Sow. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
flavidus maculosus Alb. et Schwz *astragalinus* Fr.
flavipes Pers. *epipterigius* Scop.
692. *flavoalbus* Fr. epicr. 103. Eur. med.
A. hypnicola Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.
A. terrenus Pers. ibid. 266 Nr. 463.
flavobrunneus Fr. *aurivellus* Batsch.
flavocinereus Pers. *ostreatus* Jacq. *flavofloccosus* Batsch *granulosus* Batsch.
693. *flavogriseus* Berk. in Hook. journ. 1850. 110. Himal.
694. *flavominiatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.
695. *flavorubens* M. syll. 96. Colombo. *flavorufus* Pers. *rutilans* Schaeff. *flavovirens* Fr. *decorus* Fr. *flavovirens* Pers. *equestris* L. *flavovirens* Pers. *rutilans* Schaeff. *flavus* Lasch *cerinus* Pers. *flavus* Lasch *onychinus* Fr. *flavus* With. *Bolbitius fragilis* Fr.
696. *flexilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.
flexipes Auctor. *Cortinarius ilio-podius* Fr.
flexipes Fr. *Cortinarius flexipes* Fr.
697. *flexuosus* Fr. syst. myc. I. 74. Eur.
A. araneosus Bull. champ. T. 600 sec. Fr.
A. azonites Bull. ibid. T. 559 F. 1.
A. capsicoides Batt. fung. T. 16 Fig. B. sec. Fr.
A. deliciosus α. Batsch el. 41.
A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 1. 2. 5. 6.
A. hyrcinicus Poir. encycl. suppl. I. 221 Nr. 401.
A. lactifluus, flexuosus Pers. syn. fung. 430.
A. lactifluus, zonarius Bull. champ. T. 104.
A. Personii Otto Vers. 44 Nr. 56, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 19—22.
A. tenebrosus Roehl. Fl. germ. III. 157 Nr. 36.
A. tersus Fr. syst. myc. suppl. 28.
A. umbrinus Pers. syn. fung. 435 Nr. 335.
A. zonarius Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
Fungus acris, lactescens Mich. gen. 142 Nr. 6.
F. alpinus, piperatus, lactescens Mich. ibid. 143.
F. lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. 61 T. 12 F. 7.
Lactarius capsicoides Fr. epicr. 340.
L. flexuosus Fr. ibid. 338.
L. picinus Fr. ibid. 348.
Monomyces piperatus, tumidus Batt. fung. 41 T. 16 Fig. B.
Omphalomyces circellatus, acris Batt. ibid. 37 T. 13 Fig. D.
flexuosus Pers. *Lactarius zonarius* Fr.
flexuosus Schum. *rhodopolius* Fr. *flexuosus* Secr. *insulsus* Fr. *flexuosus* With. *elatus* Batsch.
698. *floccipes* Fr. epicr. 87. Suec. *floccosus* Batsch *lepidus* Fr. *floccosus* Schaeff. *squarrosus* Müll.
floccosus Sobol. *rubescens* Fr. *floccosus* Sow. *mutabilis* Schaeff. *flocculentus* Poll. *lanuginosus* Bull.
699. *flocculosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 262. Brit.
flocculosus D. C. *Coprinus flocculosus* Fr.
700. *floridulus* Fr. epicr. 94. Suec. *flos* Meyer *Lentinus flos* Fr.
701. *flosculus* Berk. lond. journ. I. 450 T. 14. Nov. Hibern. *fürstedtensis* Batsch *haustellaris* Fr.
702. *fluminensis* M. ann. sc. nat. 1834. II. 78. Brasil.
703. *fluxilis* Fr. syst. myc. I. 189. Suec.
704. *focalis* Fr. epicr. 20. Hung. Illyr. Ital. Suec.
A. pannonicus Scop. ann. hist. nat. IV. 146.

- Sphaerocephalus rufus* Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
705. *foederatus* M. syll. 121. Colombo. foeniculaceus Schum. elegans Pers.
706. *foenisecii* Pers. icon. et descr. II. 42 T. 11 F. 1. Germ.
707. *foetens* Fr. syst. myc. I. 59. Eur. A. Bulliardii Vahl Fl. dan. T. 1126. A. fastidiosus Pers. in Usteri ann. IX. 9. A. incrassatus Sow. fung. T. 415. A. piperatus Bull. champ. T. 292. Panus foetens Fr. epicr. 399. Russula foetens Pers. obs. I. 102. R. lactiflusa Cord. icon. 49 T. 10 F. 189.
708. *foetidus* Fr. syst. myc. I. 138. Eur. med. A. venosus Pers. syn. fung. 467. Marasmius foetidus Fr. epicr. 380. Merulius foetidus Sow. fung. T. 21. foetidus With. palmatus Bull. foliolum Afz. Cantharellus muscigenus Fr. fomentarius Lamk Polyporus fomentarius Fr. foraminulosus Bull. nuceus Bolt. foraminulosus Bull. tener Pers.
709. *formosus* Fr. syst. myc. I. 208. Germ. A. suavis Lasch in Linn. III. 400 Nr. 285. fornicatus Pers. carneotomentosus Batsch. fornicatus Pers. conchatus Bull. foveolarius Otto scrobiculatus Scop. fracidus Rabb. Polyporus odoratus Fr.
710. *fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215. Eur. A. chineus Fr. obs. I. 66. A. niveus Pers. syn. fung. 400. A. ochroleucus laevis Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626. A. russula fragilis Pers. syn. fung. 440. Amanita pileo pulvinato viridi Hall. hist. III. 162 Nr. 2377. A. pileo umbilicato, striato, viscido Hall. ibid. Nr. 2376. Russula fragilis Fr. epicr. 354. fragilis Batsch Coprinus niveus Fr. fragilis Batsch Hygrophorus sciophanus Fr. fragilis L. Bolbitius fragilis Fr. fragilis Schaeff. campanella Fr. fragrans Fr. odoratus Bull.
711. *fragrans* With. arr. IV. 161. Brit. Germ. Scan. A. gratus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1698. fraternus Lasch Cortinarius flexipes Fr.
- Friesii* Jungh. terreus Schaeff. Friesii Lasch acutesquamosus Weinm. fritillarius Batsch saponaceus Fr. fritillarius Batsch Lentinus tigrinus Fr.
712. *fritillarius* Berk. in Hook. journ. 1852. 97. Himal.
713. *fritilliformis* Fr. epicr. 74. Suec. frondosus Schrk Polyporus frondosus Fr.
714. *frumentaceus* Bull. champ. T. 571, Fr. syst. myc. I. 46. Gall. frumentaceus Pers. saponaceus Fr.
715. *frustulinus* Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1850. Dan.
716. *fruticicola* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
717. *fruticum* Schrk Fl. bav. II. 589. Nr. 1665. Bav. Carn. A. lignei coloris Scop. Fl. carn. I. 26. c. fucatophyllus Lasch Cortinarius fucatophyllus Fr.
718. *fucatus* Fr. syst. myc. I. 40. Germ. Scan. Brit. A. luridus Lasch in Linn. III. 415. Nr. 504. fugax Schaeff. Coprinus atramentarius Fr. fulgens Alb. et Schwz Cortinarius bivelus Fr. fulgens Alb. et Schwz Cortinarius fulgens Fr. fuliginarius Batsch plexipes Fr. fuliginatus Batsch galericulatus Scop. fuliginatus Batsch pluteus Fr. fuliginus Fr. pascuus Pers. fuliginus Pers. salignus Tratt.
719. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 73. Eur. A. azonites Bull. champ. T. 567 F. 3 et T. 567 F. 8. A. lactifluus acris Pers. sec. Krombh. A. plinthogalus Otto Vers. 75. A. pyrogalus Fr. obs. I. 64. Lactarius azonites Fr. epicr. 343. L. fuliginosus Fr. ibid. 348. fuliginosus Huds. Coprinus micaceus Fr. fuliginosus Schum. pascuus Pers. fuliginosus herpeticus Roq. pantherinus D. C. fulmineus Schaeff. Cortinarius fulgens Fr. fulvellus Fr. nictitans Fr. fulvellus Lasch spodophyllus Krombh. fulvens Schaeff. vaginatus Bull. fulvescens Schrk equestris L.
720. *fulviceps* Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.

721. *fulvipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 103. Guian. gall.
fulvoalbicans Roq. *rubescens* Fr.
 722. *fulvodenticulatus* Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 587. Germ.
fulvofulgineus Pers. *Cortinarius scurus* Fr.
fulvomarginatus Weinm. *harmoge* Fr.
fulvosus Bolt. *pratensis* Pers.
fulvus Batsch *quietus* Fr.
fulvus Bert. *Heliomyces Berteroi* Lév.
fulvus Bolt. *albellus* D. C.
fulvus Bull. *nicitans* Fr.
fulvus D. C. *aurivellus* Batsch.
fulvus Leysa. *variabilis* Pers.
fulvus Pers. *coccineus* Pers.
fulvus Schaeff. *vaginatus* Bull.
fulvus Sow. *muscarius* L.
fulvus With. *pratensis* Pers.
fulvus, *semipateram* *referens* Batt.
Polyporus vaporarius Fr.
fulvus, *semipateram* *referens* Batt.
Polyporus varius Fr.
fumatofetens Secr. *gangraenosus* Batt.
fumigatus Pers. *cyathiformis* Vaill.
fumosopurpureus Lasch *echinatus* Gunn.
 723. *fumosus* Pers. syn. fung. 348. Eur.
A. amplus Pers. myc. eur. III. 211.
A. polius Fr. obs. I. 19.
fumosus Secr. *cartilagineus* Bull.
fumosus *virgatus* Pers. *virgatus* Fr.
fungites Batsch *vaginatus* Bull.
 724. *funiculosus* Schum. Fl. saell. II. 299 Nr. 1751. Dan.
 725. *furcatus* Buxb. cent. V. T. 47 F. 2, Fr. syst. myc. I. 59. Eur.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246. Nr. 1623.
A. bifidus Bull. champ. T. 26 sec. Fr.
A. delicatus γ. Batsch sec. Steud.
A. galochrous Fr. obs. I. 65.
A. heterophyllus Fr. syst. myc. I. 59, Secr. mycogr. I. 507, Vittad. fung. mang. 207 T. 27.
A. lacteus Pers. syn. fung. 439.
A. livescens Batsch cont. I. 53 F. 67.
A. lividus Pers. syn. fung. 446.
A. pectinaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinatus Bull. champ. T. 509.
A. russula *virescens* Pers. syn. fung. 447.
A. suspectus Poir. encycl. suppl. I. 225.
Amanita furcata Lamk encycl. I. 106.
Fungus esculentus, *magnus*, *superne* *purpureus* Mich. gen. 155.
F. esculentus, *pileolo pulvinato* Mich. gen. 152.
Russula aeruginosa Pers. obs. I. 103, champ. comest. 226, Krombh. Schw. IX. 13 T. 67 F. 1—10.
R. angustata Pers. obs. I. 103.
R. furcata Pers. ibid. 102.
furfuraceus Bull. *pyriodorus* Pers.
 726. *furfuraceus* Pers. s.n. fung. 454. Eur. Prom. b. sp.
A. atropunctus Pers. ibid. 453.
A. crenulatus Batsch el. 71.
A. dispersus Pers. myc. eur. III. 161 Nr. 268.
A. ecbolus Fr. epicr. 199.
A. heterostichus Fr. obs. II. 25.
A. inquilinus Fr. syst. myc. I. 264.
A. mutabilis Grev. Fl. edin. 387.
A. pulverulentus Schaeff. fung. 54 T. 226.
A. rufidus Pers. myc. eur. III. 164 Nr. 271.
A. squarrosus Bull. champ. T. 535 F. 3.
A. subfarinaceus Poir. encycl. suppl. I. 228.
A. trigonophyllus Lasch in Linn. III. 412 Nr. 390.
A. viridarius With. sec. Dub.
Bulla platycephala Batt. fung. 57 T. 28 Fig. D.
furfuraceus Schrk *maastoides* Fr.
furfurosus With. *geophyllus* Bull.
 727. *furnaceus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.
furvus Fr. *phajocephalus* Bull.
 728. *fuscatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Java.
 729. *fuscellus* Lasch in Kl. herb. myo. Nr. 1905, Flora 1855. 266. Germ.
fuscescens Batsch *spadiceogriseus* Schaeff.
fuscescens D. C. *purus* Pers.
fuscescens Jungh. *Cortinarius orellanus* Fr.
fuscescens Schaeff. *Coprinus deliquescens* Fr.
fuscescens Schaeff. *Coprinus fuscescens* Fr.
fuscescens Schaeff. *Cortinarius micaceus* Fr.
 730. *fuscescens* Weinm. *Hymenom.* 666. In agro petropol.
fuscipes Fl. dan. *velutipes* Curt.
fuscipes Schum. *polygrammus* Bull.
fuscipes Sow. *cucumis* Pers.
 731. *fuscoalbus* Lasch in Linn. IV. 520 Nr. 502. Germ.
A. anguinaceus Jungh. ibid. V. 395 T. 6 F. 1.

- Hygrophorus fuscoalbus* Fr. epicr. 324.
fusciflavus With. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
fuscogriseus Pers. *scaber* Müll.
fuscoincarnatus Weinm. *rubellus* Scop.
fuscopallidus Bolt. *melleus* Vahl.
fuscopurpureus Lasch *rubromarginatus* Fr.
732. *fuscopurpureus* Pers. icon. et descr. I. 12 T. 4 F. 1—3. Germ. *Marasmius fuscopurpureus* Fr. epicr. 377.
fuscopurpureus With. *ericaceus* Pers.
fuscus Batsch *Gomphus glutinosus* Fr.
fuscus Schaeff. *flexuosus* Fr.
fuscus Schaeff. *luridus* Pers.
fuscus Schaeff. *subdulcis* Pers.
fuscus Schum. *spadiceogriseus* Schaeff.
fusiformis Batsch *fusipes* Bull.
fusiformis Bull. *oedematopus* Schaeff.
fusiformis Bull. *volemus* Fr.
fusiformis Krombh. *lanceipes* Fr.
fusiformis Schum. *saponaceus* Fr.
fusiformis Schum. *terreus* Schaeff.
733. *fusipes* Bull. *champ.* I. 106 T. 516 F. 2. Eur.
A. contortus Bull. *ibid.* T. 36 sec. Rabh.
A. crassipes Schaeff. *fung.* 38 T. 87 et 88, Krombh. *Schw.* VI. 13 T. 42 F. 9—11.
A. elasticus With. *arr.* IV. 177.
A. erythropus Pers. *myc. eur.* III. 132 Nr. 215.
A. fusiformis Batsch *el.* 47.
A. luxurians Batsch *ibid.* 49.
A. mollis Batsch *ibid.* 45 et 165 F. 14.
A. monstrosus Schaeff. *fung.* 69 T. 270.
A. rubiginosus Schum. *Fl. saell.* II. 276.
A. Rudolphii Batsch *el.* 45 et 169 F. 23.
Amanita attenuata Lamk *encycl.* I. 106.
A. contorta Lamk *ibid.* 108.
Fungus esculentus, *ex una radice multiplex* Mich. *gen.* 190.
F. nostras multiplex, *pileo lato mammoso* Vaill. *Bot. paris.* 66 Nr. 37.
fusipes Fr. *maculatus* Alb. et Schwz.
734. *fuscus* Batsch *cont.* II. 13 T. 189. Germ.
A. silaceus Alb. et Schwz *consp.* 205 Nr. 596.
fuscus Schaeff. *subdulcis* Pers.
735. *futeovirens* Alb. et Schwz *consp.* 198 Nr. 483. Germ.
736. *galbanus* Lasch in Linn. IV. 529 Nr. 526. Germ. *Helv.*
A. bellus Secr. *mycogr.* Nr. 987.
galericulatus Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.
galericulatus Schum. *polygrammus* Bull.
737. *galericulatus* Scop. *Fl. carn.* II. 455. Nr. 1564. Eur. *Himal.*
A. adustus Sobol. *Fl. petropol.* 300.
A. aestivus Pers. *syn. fung.* 378.
A. alliaceus Jacq. *obs.* 100.
A. atroalbus Bolt. *fung.* T. 137.
A. botrytes Mich. *gen.* 195 T. 79 F. 4.
A. brunneus Schaeff. *fung.* 16 T. 32.
A. campanulatus L. *Fl. suec.* Nr. 1054.
A. carneifolius Secr. *mycogr.* Nr. 951.
A. clypeatus Huds. *sec. Stend.*
A. compressus With. *arr.* IV. 243.
A. conicus Willd. *Fl. berol.* 384.
A. crispus Batsch *el.* 67.
A. oncellatus Fr. *obs.* II. 147.
A. cynophallus Batsch *cont.* I. 97 F. 85.
A. diffusus Batsch *sec. Bull.*
A. fissus Schum. *Fl. saell.* II. 301 Nr. 1757.
A. fistulosus Bull. *champ.* T. 518 Fig. P.
A. fuliginatus Batsch *sec. Bull.*
A. galopus β . Pers. *myc. eur.* III. 258.
A. glandiferus Batsch *cont.* I. 99 F. 86.
A. griseus Batsch *sec. Bull.*
A. hiemalis Lasch *sec. Fr.*
A. incarnatus Schum. *Fl. saell.* II. 301 Nr. 1758.
A. laevis Schum. *ibid.* 271 Nr. 1683.
A. leucopilus Pers. *myc. eur.* III. 268 Nr. 467.
A. luridus Batsch *sec. Bull.*
A. macrourus Scop. *Fl. carn.* II. 423 Nr. 1472.
A. mammillaris Hoffm. *nomencl.* 217 T. 4 F. 1.
A. membranaceus Hoffm. *sec. Bull.*
A. muscorum Schum. *Fl. saell.* II. 279 Nr. 1704.
A. myurus Hoffm. *veget. subterr.* 5 T. 3 F. 1.
A. pallascens Schaeff. *sec. Bull.*
A. papillatus Hoffm. *sec. Bull.*
A. parabolicus Fr. *sec. Rabh.*
A. pilosus Pers. *syn. fung.* 380.
A. plicatus Schaeff. *sec. Bull.*
A. pratensis Batsch *sec. Bull.*
A. procerus Bolt. *fung.* T. 37.
A. proliferus Sow. *fung.* T. 169.
A. pseudodypeatus Bolt. T. 154.

- A. pusillus* Batsch sec. Bull.
A. quercinus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1756.
A. quisquiliaris Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 445.
A. roseus Roehl. Fl. germ. III. 210 Nr. 250.
A. sulcatus L. spec. pl. II. 1625.
A. tenellus Schum. Fl. saell. II. 302 Nr. 1759.
A. tenuis Bolt. sec. Bull.
A. tintinabulum Batsch sec. Bull.
A. umbraculum Batsch sec. Bull.
A. varius With. arr. IV. 217.
Amanita cespitosus, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2389.
A. pileolo conico spadiceo Hall. ibid. 165 Nr. 2393.
A. radice caudata, petiolo farto procero Hall. ibid. 164 Nr. 2388.
A. sulcata Lamk encycl. I. 108.
A. tener, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2390.
A. varius With. arr. IV. 240.
Fungus campanulatus, pileo obscuro, vertice levi Mich. gen. 168 Nr. 1.
F. cespitosus, dilute purpureus Mich. ibid. 196.
F. cespitosus, pileolo extensorii forma Mich. ibid.
F. clypeatus, in medio protuberans Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 53.
F. fasciculosus Mich. gen. 196.
F. multiplex Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3. 4.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 Nr. 2 T. 75 F. 9.
F. parvus, totus griseus Mich. ibid. Nr. 1.
F. pileolo desuper fulvospadiceo Mich. ibid. 169.
F. soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. ibid. 195 T. 79 F. 4.
Galericulus monachi Batt. fung. 33 T. 7 Fig. F.
Hydrophorus cinereus Batt. ibid. 53 T. 25 Fig. E.
Marasmius alliaceus Fr. epicr. 383.
galericulatus epiphyllus Fr. fage-torum Fr.
galericulatus hiemalis Lasch tintinabulum Fr.
galericulatus rubellus Alb. et Schwz zephyreus Fr.
galericulatus tenuis D. C. vitilis Bull.
galericulatus β . Schaeff. phrygius Wallr.
galericulatus β . Schaeff. radicans Sow.
738. *gallinaceus* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1494. In agro idr.
A. dealbatus aggeralis Fr. syst. myc. I. 92.
A. peltideus Pers. myc. eur. III. 121.
galochrous Fr. furcatus Buxb.
739. *galopus* Pers. syn. fung. 379. Germ.
A. lactescens Schrad. spic. 128.
galopus β . Pers. *galericulatus* Scop.
740. *gambosus* Fr. epicr. 49. Eur.
A. campestris β . Huds. sec. Steud.
A. cerealis Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 517.
A. Georgii L. spec. pl. II. 1642.
A. graveolens Secr. mycogr. Nr. 676.
A. Pomonae Lenz Schw. 41 T. 4 F. 13, Krombh. Schw. IX. 5 T. 63 F. 18—22.
Amanita pileo flavo, oris striatis Hall. hist. III. 159 Nr. 2367.
Fungus croceus magnus Sterb. theatr. 63 T. 4 Fig. C.
741. *gangraenosus* Batt. fung. 38 T. 20 Fig. M. Ital.
A. fumatofoetens Secr. mycogr. Nr. 641.
742. *Garidellii* Fr. epicr. 71. Gall. Ital.
Hypophyllum Garidellii Paul. champ. 130 T. 63 F. 2—4.
743. *Gardneri* Berk. in Hook. journ. II. 1840. 427. Brasil.
744. *gastrodes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
gastropodius Lund *nidorosus* Fr.
745. *gausapatus* Fr. syst. myc. I. 43. Suec.
746. *gayanus* M. Fl. chil. VII. 332 T. 7 F. 9. Chile.
gelatinosus Sobol. mollis Schaeff.
gelatinosus membranaceus Fabr.
Thelephora cristata Fr.
gelatinosus, parte prona erinaceus Buxb.
Fistulina hepatica Fr.
gelsorum Fr. *Polyporus ulmarius* Fr.
747. *geminus* Fr. epicr. 38. Gall.
Hypophyllum geminum Paul. champ. 135 T. 40.
748. *gemmatum* Fr. epicr. 12. In agro paris. et petropol.
gentilis Fr. *Cortinarius gentilis* Fr.
749. *geogenius* D. C. in sched. Fr. epicr. 134. Gall. austr.
geophilus Pers. *geophyllus* Bull.
750. *geophyllus* Bull. champ. T. 552 F. 2, Rabh. Nr. 3488. Eur. Tibet.
A. affinis Pers. icon. et descr. I. 1 T. 1 F. 1.
A. albus Schum. Fl. saell. II. 309 Nr. 1776.
A. argillaceus Pers. syn. fung. 372.
A. auricomus Batsch el. 75 et 167 F. 21.
A. candidus Batsch cont. I. 133 T. 106.

- A. furfuraceus* With. arr. IV. 183.
A. geophilus Pers. syn. fung. 340.
A. hololeucus Pers. myc. eur. III. 122 Nr. 201.
A. ileopodius Bull. champ. T. 578 Fig. I sec. Fr.
A. immutabilis Pers. syn. fung. 372.
A. inodorus Bull. champ. T. 524 F. 2 sec. Rabh.
A. rimosus pleopes Pers myc. eur. III. 196.
Fungus pratensis, parvus, albidus Mich. gen. 146 Nr. 25 T. 74 F. 3.
751. *Georgii* Fr. epicr. 43. Eur. med.
A. mouceron Secr. mycogr. Nr. 675.
Georgii L. *gambosus* Fr.
Georgii Pall. *Russula olivascens* Fr.
Georgii Sow. *arvensis* Schaeff.
geotropus Bull. *gilvus* Pers.
geotropus Bull. *nebularis* Batsch.
752. *gibberosus* Pers. syn. fung. 261. Gall.
753. *gibbus* Pers. syn. fung. 449. Eur.
A. convexus Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1796, Schr. Fl. bav. II. 601. Nr. 1692.
A. gilvus Grev. crypt. scot. sec. Rabh. 49 T. 212.
A. membranaceus Vahl Fl. dan. T. 1012.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 109.
A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
A. subcylathus Secr. mycogr. Nr. 993.
gibbus Pers. *flaccidus* Sow.
gibbus fuliginus Alb. et Schwz *cacabus* Fr.
giganteus Hoffm. *bombycinus* Schaeff.
giganteus Leyss. *maximus* Fl. wetter.
giganteus Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
754. *giganteus* Sow. fung. T. 244 Grev. Fl. edn. 375. Brit.
A. infundibuliformis maximus Fr. el. 13.
giganteus Willd. *piperatus* L.
755. *gilvobrunneus* Jungh. in Linn. V. 403 T. 6 F. 12. Germ.
gilvus Fl. dan. *tyrianthinus* Fr.
gilvus Grev. *gibbus* Pers.
756. *gilvus* Pers. syn. fung. 448. Eur.
A. castaneus With. arr. IV. 166.
A. cinnamomeus Bolt. fung. T. 22.
A. cyathiformis Vahl Fl. dan. T. 1011.
A. geotropus Bull. champ. 521 T. 573 F. 1.
A. incarnatus Pers. dispos. fung. 23.
A. infundibuliformis Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1747.
A. inversaeconicus Hoffm. sec. Steud.
A. inversus Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1534.
A. lactifluus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1790.
A. pallidus Pers. syn. fung. 431, Krombh. Schw. VIII. 7 T. 66 F. 10—14, Fr. syst. myc. I. 67, epicr. 343, Secr. mycogr. I. 242.
A. pleo infundibuliformi glabro Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolarius Sow. fung. T. 61.
A. protractus Fr. epicr. 97.
A. sordidoflavus With. arr. IV. 183.
A. splendens Pers. syn. fung. 452.
A. subinvolutus Batsch cont. II. 57 T. 37 F. 204.
Hydrophorus sordidus, luxurians Batt. fung. 52 T. 21 Fig. D.
Lactaria pallida Pers. dispos. fung. 64.
gilvus Schaeff. *fastibilis* Pers.
gilvus Sow. *flaccidus* Sow.
gilvus flaccidus Pers. *flaccidus* Sow.
glandicolor Fr. *Cortinarius glandicolor* Fr.
glandiferus Batsch *galerionulatus* Scop.
glandiferus Batsch *pictus* Fr.
glandiferus Pers. *caprinus* Scop.
glandulosus Bull. *ostreatus* Jacq.
757. *glauconitens* Batsch cont. II. 21. Germ.
758. *glaucophyllus* Lasch in Linn. III. 393. Germ.
glaucopus Pers. *Cortinarius varius* Fr.
glaucopus Schaeff. *Cortinarius glaucopus* Fr.
glaucopus Sow. *Cortinarius cyanopus* Fr.
glaucopus With. *Cortinarius scaurus* Fr.
glaucombrinus Schum. *ostreatus* Jacq.
glaucus Batsch *tremulus* Schaeff.
glaucus Batsch *Cantharellus glaucus* Fr.
glaucus Bull. *chalybeus* Pers.
Gleditschii Humb. *virginus* Wulf.
759. *gliodermus* Fr. *Hymenomyce*. 42. Suec.
globulifer Brond. *racemosus* Pers.
globosus Schum. *griseocyanus* Fr.
760. *globularis* Weinm. *Hymenomyce*. 663. In agro petropol.
761. *gloiocephalus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
A. seriocephalus Let. ann. sc. nat. 1835. I. 90.
A. volvaceus Let. ibid.
gloiocephalus Larb. *viperinus* Fr.

- glutinifer Bull. Hygrophorus
 glutinifer Fr.
 glutinosus Bull. albobrunneus
 Pers.
 glutinosus Bull. olivaceoal-
 bus Fr.
 glutinosus Curt. semiglobatus
 Batsch.
 glutinosus Fl. dan. miniatus Fr.
 glutinosus Fr. collinitus Sow.
 glutinosus Schaeff. Gomphus glu-
 tinosus Fr.
 glutinosus Vahl Bolbitius frag-
 ilis Fr.
 glutinosus γ. Batsch virgineus
 Wulf.
 762. glycyosmus Fr. obs. II. 194. Germ.
 Lactarius glycyosmus Fr. epicr. 348.
 gnaphallocephalus Bull. strigi-
 ceus Fr.
 763. goettingensis Humb. Fl. frieb. 81
 Nr. 147. In agro frieb.
 764. goliathus Berk. in Hook. journ.
 1850. 85. Himal.
 gomphodes Batt. fimicola Fr.
 gomphus Pers. Gomphus ruti-
 lus Fr.
 765. Gorteri Weinm. Fl. ross. 138. Ross.
 766. gossypinus Bull. champ. T. 425
 F. 2. Gall.
 A. coprinus gossypinus Pers. syn.
 fung. 402.
 767. gracilentus Krombh. Schw. IV.
 8 T. 24 F. 13. 14 Boh. Ital.
 Fungus bulbosus Mich. gen. pl.
 Nr. 5. sec. Krombh.
 gracilis Fl. dan. recutitus Fr.
 768. gracilis Pers. syn. fung. 425.
 Germ. Gall. Britt. Ital. Tibet.
 A. caudatus Fr. obs. II. 187.
 A. cuspidatus Bolt. fung. T. 66 F. 2.
 A. diffusus Batsch cont. I. 143 F. 111.
 A. tentaculum Sow. fung. T. 385.
 Fungus cespitosus, parvus, gra-
 cillimus Mich. gen. 193.
 gracilis Schum. porphyrius Fr.
 gracilis With. radicans Sow.
 769. gracillimus Weinm. Fl. ross.
 121. Germ. Ross.
 A. menthicola Lasch in Linn. III.
 390. Nr. 205.
 gracillimus Weinm. corticola Pers.
 grallipes Sw. Cortinarius gral-
 lipes Fr.
 gramineus Fl. dan. stipticus Bull.
 gramineus Otto depluen Batsch.
 770. graminicola N. syst. II. 50 T.
 23 F. 186. Germ. Boh. Ross.
 A. umbrinellus Pers. myc. eur.
 III. 172.
 graminicolor Secr. Russula oli-
 vascens Fr.
 gramocephalus Bull. platyphyl-
 lus Pers.
771. grammopodius Bull. champ. T. 548.
 et 585. F. I, D. C. Fl. fr. II. 178. Eur.
 A. cervinus Hoffm. nomencl. 119.
 T. 2 F. 2.
 A. graveolens. Sow. fung. T. 281.
 A. Hoffmanni Rabh. D. C. Fl. Nr.
 3826.
 A. placenta Batsch sec. Vent.
 A. tabularis Pers. myc. eur. III. 73.
 Nr. 110.
 Amanita cervinus, pileo pulvinato,
 oris adtractis Hall. hist. III. 166
 Nr. 2404.
 grandis Pers. sinuatus Bull.
 grandis Schrk Rhymovis invo-
 luta Rabh.
 granulatus Lamk Boletus gra-
 nulatus L.
 772. granulatus Schaeff. fung. 11 T.
 21. Germ.
 A. minutulus Fr. obs. II. 120.
 granulatus Schaeff. vaccinatus
 Schaeff.
 granulatus Secr. rutilans Schaeff.
 773. granulatus Batsch el. 170 T. 6
 F. 24. Eur.
 A. albomarginatus Schum. Fl. saell.
 II. 261 Nr. 1660.
 A. amianthinus Scop. Fl. carn. II.
 434 Nr. 1500.
 A. carocharias Pers. dispos. fung. 16.
 A. croceus Bolt. fung. T. 51. F. 2.
 A. fimbriatus Schum. Fl. saell. II.
 261 Nr. 1661.
 A. flavofloccosus Batsch cont. II.
 117 F. 97.
 A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248. F. 1.
 A. muricatus Oed. Fl. dan. T. 1015.
 A. ochraceus Bull. champ. 362 T.
 530 F. 3.
 A. ramentaceus Krombh. Schw. IV.
 13 T. 25. F. 21—25.
 A. spinulosus Lumn. Fl. poson. 514.
 A. tomentosus Hoffm. sec. Bull.
 Monomyces exilis Batt. fung. 45
 T. 20 Fig. H.
 graciosus Lasch nummularius Fr.
 gratus Schum. fragrans With.
 774. gratus Weinm. Fl. ross. 185. Ross.
 graveolens Fr. inamoenus Fr.
 775. graveolens Pers. syn. fung. 361.
 Germ. Boh.
 A. mouceron Krombh. Schw. VIII.
 33 T. 55 F. 1—6.
 graveolens Secr. gambosus Fr.
 graveolens Sow. grammopodius
 Bull.
 gregarius Poir. Russula nau-
 seosa Pers.
 grisellus Alb. et Schwz ericeto-
 rum Fr.
 griseoalbus Hoffm. vaginatus Bull.
 776. griseocyaneus Fr. syst. myc. I.
 202. Eur.

- A. atrocyaneus* Pers. syn. fung. 344.
A. globosus Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1743.
A. pruinatus Pers. myc. eur. III. 257 Nr. 442.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41.
777. *griseofuscus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
778. *griseolus* Pers. myc. eur. III. 87. Gall. bor.
A. griseopallidus Desm. crypt. exs. Nr. 120.
779. *griseolutescens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.
griseopallidus Desm. *griseolus* Pers.
780. *griseoroseus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian. gall.
781. *griseorubellus* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 566. Germ.
782. *griseorubens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 93. Guian. gall.
griseotomentosus Batsch *carneotomentosus* Batsch.
griseotomentosus Secr. *Paxillus griseotomentosus* Fr.
griseus Batsch *galericulatus* Scop.
griseus Batsch *metatus* Fr.
griseus Batsch *Cortinarius sublanatus* Fr.
griseus Fl. dan. *supinus* Fr.
783. *griseus* Fr. obs. I. 475. Suec.
griseus Pers. *lacteus* Pers.
griseus Pers. *stanneus* Vaill.
griseus Pers. *stylobates* Pers.
griseus Schaef. *melleus* Vahl.
griseus Schaef. *tenacellus* Pers.
grossulus Pers. *ericetorum* Fr.
grossulus Pers. *umbelliferus* L.
784. *grossus* Lévl. ann. sc. nat. 1843 XX. 229. T. 6. F 2. Circa Meudon.
785. *grumatus* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1497. In agro idr. et upsal.
Gildenstedtii Weinm. *ocellatus* Fr.
786. *gummosus* Lasch in Linn. III. 405 Nr. 325. Germ.
A. tricolor Tratt. sec. Spr.
gummosus Pers. *chrysodon* Batsch.
Gunneri Fr. *echinatus* Gunn.
guttatus Pers. *lenticularis* Lasch.
787. *guttatus* Schaef. fung. 61 T. 240. Eur.
A. arcuatus Bull. champ. 595. T. 443 et 589 F. 1.
A. conspicuus Lasch in Linn. IV. 522 Nr. 508.
A. miculatus Secr. mycogr. Nr. 725.
788. *gymnopodius* Bull. champ. T. 501. In agro paris.
gymnopus Bergam. *eburneus* Bolt.
gynaecogalus Otto *serifluus* D. C.
789. *gypseus* Fr. epior. 104. Germ. Gall.
A. fistulosus Bull. champ. T. 563 F. 4.
A. leucopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
A. ochraceus Pers. ibid. 264 Nr. 459.
A. pumilus Bull. champ. 452 T. 563. F. 3.
790. *gyrans* Fr. epior. 79. Gall.
Hypophyllum gyrans Paul. champ. T. 59.
gyrinus Pers. *ostreatus* Jacq.
791. *gyroflexus* Fr. epior. 282. Eur. Guian.
A. amblycephalus Lasch in Linn. IV. 560 Nr. 590.
haematoccephalus M. *Marasmius haematoccephalus* M.
haematochelis Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.
792. *haematochrous* M. ann. sc. nat. 1854 l. 96. Guian. gall.
haematophyllum Berk. *echinatus* Gunn.
793. *haematopus* Pers. obs. II. 56. Germ.
794. *hamadryas* Fr. *Hymenom.* 46. In agro upsal.
hamatus Schum. *Cortinarius callochrous* Fr.
795. *hapalus* Spr. syst. IV. 453. Eur.
hariolorum Bull. champ. T. 585 F. 2, Fr. syst. myc. I. 125 Gall.
A. sagarum Pers. syn. fung. 331.
Amanita nummularia Lamk encycl. I. 107.
796. *harmoge* Fr. epior. 189. Eur. bor.
A. fulvomarginatus Weinm. Fl. ross. 200.
797. *haustellaris* Fr. obs. II. 232. Germ. Scot.
A. flüstedtensis Batsch cont. I. 171 F. 124.
A. resupinatus With. arr. IV. 304.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214.
hebeloma Secr. *mesophaeus* Fr.
798. *hebepodius* Mich. gen. 190 T. 79 F. I. Ital.
A. polycephalus Pers. myc. eur. III. 75.
hedeosmus Pers. *suaevolens* Schum.
799. *helomorphus* Fr. epior. 184. Suec.
helvelloides Bull. *umbelliferus* L.
helvelloides Fr. *Cortinarius helvelloides* Fr.
helveolus Bull. *Cortinarius gentilis* Fr.
helvolus Fr. *Cortinarius helvolus* Fr.
helvolus Pers. *Cortinarius hin-nuleus* Fr.
helvolus Schaef. *corrugis* Pers.
helvolus Schaef. *ericaeus* Pers.
helvolus Schaef. *stercorarius* Schum.

800. *helvus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. lactifluus fulvus Hoffm. sec. Steud.
A. lactifluus ruber Alb. et Schwz consp. 210 Nr. 612.
A. ruber Pers. syn. fung. 433.
A. sublactescens Schum. Fl. saell. II. 845 Nr. 1862.
A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.
Lactarius helvus Fr. epicr. 347.
hemerobius Poll. *Cortinarius hemerobius* Fr.
801. *hemisoides* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
hemisphaericus Scop. *Cortinarius fasciatus* Fr.
802. *hemispilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Guad.
hemitrichus Pers. *Cortinarius hemitrichus* Fr.
Hendersoni Berk. *Cortinarius Hendersoni* Fr.
hepaticus Batsch *oedematopus* Schaeff.
hepaticus Batsch *Gomphus rutilus* Fr.
hepaticus Secr. *tricolor* Alb. et Schwz.
hepaticus Weinm. *personatus* Fr.
803. *hepatizon* Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
804. *hepatochrous* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
hercynicus Pers. *Cortinarius violaceus* Fr.
herpeticus Roq. *pantherinus* D. C.
heteroclitus Fr. *aurivellus* Batsch.
heteroclitus Pers. *Rhymovis pannoides* Rabh.
heterophyllus Fr. *furcatus* Buxb.
heterophyllus Secr. *Russula olivascens* Fr.
heterophyllus Vitt. *Russula vesca* Fr.
heterostichus Fr. *furfuraceus* Pers.
805. *hiascens* Fr. syst. myc. I. 303. Eur. Ceylon.
hiemalis Lasch *galericulatus* Scop.
hiemalis Retz. *corticola* Pers.
806. *hilarianus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 866, Fr. epicr. 203. Brasil.
807. *hilaris* Fr. syst. myc. I. 254. Eur. med. et bor.
A. xanthopodius D. C. Fl. fr. VI. 49.
hinnuleus Sow. *Cortinarius gentilis* Fr.
hinnuleus With. *aurivellus* Batsch.
hippopinus With. *conigenus* Pers.
hircinus Bolt. *Cortinarius hircinus* Fr.
hirnea Spr. *hirneolus* Fr.
808. *hirneolus* Fr. obs. II. 211. Eur.
- A. ericeterum* Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1827.
A. hirnea Spr. syst. IV. 451.
A. nigrella Pers. syn. fung. 463.
A. obliquus Pers. myc. eur. III. 86 Nr. 135.
A. phacellus Pers. ibid. 112.
A. undulatus Bull. champ. sec. Fr.
hirneolus Secr. *undatus* Fr.
809. *hirsutus* Lasch in Linn. IV. 546 Nr. 577. Germ.
hirsutus Schaeff. *Lenzites sepiaria* Fr.
hirsutus nigricans, *lamellis luteis* Buxb. *Lenzites sepiaria* Fr.
810. *hirtipes* Schum Fl. saell. II. 272. Germ. Sean.
811. *hirtus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
812. *hirtus* Wallr. Fl. crypt. II. 726. Thur.
813. *hispidulus* Fr. obs. II. 97. Eur.
A. hispidus Batsch el. 81. F. 25.
A. sericellus Pers. syn. fung. 358.
hispidulus Lasch *clypeolarius* Bull.
hispidulus Vitm. *Craterellus lutescens* Fr.
hispidus Batsch *hispidulus* Fr.
hispidus Batsch *lanuginosus* Bull.
hispidus Scop. *Cortinarius bolaris* Fr.
hixtion Secr. *seminudus* Lasch.
814. *hiulorus* Fries epicr. 175. Ital.
A. lacerus Secr. mycogr. Nr. 318 et 319.
Monomyces pileolo acuminato Batt. fung. 42 T. 18. Fig. C. sec. Fr.
Hoefstii Weinm. *Cortinarius Hoefstii* Fr.
Hoffmanni Pers. *filopes* Bull.
Hoffmanni Rabh. *grammopodius* Bull.
815. *holocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.
hololeucus Pers. *geophyllus* Bull.
816. *holosericeus* Fr. epicr. 16. Germ. Sean.
817. *homotrichus* Berk. lond. journ. 1843. 410. Ceylon.
818. *Hookeri* Kl. in sched. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 264. In hort bot glasgov.
819. *hordus* Fr. syst. myc. I. 47. Eur. med. et bor.
A. subacidus Pers. myc. eur. III. 205.
820. *horizontalis* Bull. champ. 573 T. 324. Gall. Brit.
horizontalis Hoffm. *coronilla* Bull.
horizontalis Sow. *corticola* Pers.
horizontalis Vill. *Russula olivascens* Fr.
821. *hormophorus* M. syll. 116. Colombo.
822. *Hornemanni* Fr. syst. myc. I. 185. Eur. bor.
A. depilatus Buxb. cent. IV. T. 4 Fig. major.

- A. Scandinaviae* Spr. syst. IV. 445.
A. squarrosus Hornem. Fl. dan. T. 1191.
 823. *horrens* Berk. In Hook. journ. 1850. 44. Himal.
horridulus Lasch lanuginosus Bull.
horridus Pers. mastrucatus Fr.
hortensis Pers. *Coprinus micaceus* Fr.
 324. *hortulanus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. T. 11. F. 3. Guian. gall.
 825. *Hudsoni* Pers. syn. fung. 390. Brit. *A. pilosus* Huds. Fl. angl. 622. *A. setosus* Sow. fung. T. 302. *Marasmius Hudsoni* Fr. epicr. 386.
 826. *humilis* Fr. syst. myc. I. 51. Eur. bor.
A. brevipes Pers. myc. eur. III. 217. *A. molybdeus* Pers. ibid. 218. *A. myomyces* Wahlb. Fl. upsall. 443. *humilis* Vill. *carneus* Bull.
humilis oreinus Pers. *oreinus* Fr.
 827. *humosus* Fr. epicr. 66. Suec.
 828. *hyacinthinus* Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1707. Bav.
hyacinthus Batsch *Bolbitius fragilis* Fr.
hyalinopus Secr. *Cortinarius erugatus* Fr.
hyalinus Schaef. *vaginatus* Bull.
hybridus Bull. *capnoides* Fr.
hybridus Bull. *lateritius* Schaef.
 829. *hybridus* Fr. obs. II. 38. Suec. *hybridus* Scop. *aurantiacus* Fr.
hybridus Sow. *sapineus* Fr.
hydrinus Fr. *fibula* Bull.
 830. *hydrochrous* Rabh. Fl. lusat II. 210. Lusat.
 831. *hydrogrammus* Bull. champ. T. 564 Fig. A. B, Rabh. Nr. 3710. Gall. Germ.
A. orthopus Pers. myc. eur. III. 83. *A. phaeophthalmus* Pers. ibid. 72. *A. streptopus* Pers. ibid. 82.
hydrogrammus Bull. *rhodopolius* Fr.
hydrogrammus Schum. *phyllophilus* Pers.
hydrophilus Bull. *spadiceogriseus* Schaef.
 832. *hydroporus* Fr. syst. myc. I. 304. Germ.
hydroporus Schrk *Coprinus micaceus* Fr.
hygrophilus Fr. *spadiceus* Fr.
hygrophilus Pers. *ericetorum* Fr.
hygrophilus Pers. *umbelliferus* L.
 833. *hymenodes* Lévl. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.
 834. *hyperellus* Weinm. Fl. ross. 221. In agro petropol.
hypni Batsch *hypnorum* Schrk.
hypni Batsch *melleus* Vahl.
hypnicola Pers. *flavoalbus* Fr.
hypnicola Pers. *setipes* Fr.
hypnophilus Pers. *variabilis* Pers.
 835. *hypnorum* Schrk Fl. bav. II. 605. Nr. 1701. Eur.
A. acicularis Sow. fung. T. 282. *A. aquatilis* Fr. syst. myc. I. 267. *A. bryophilus* Pers. syn. fung. 385. *A. bryorum* Schum. Fl. saell. II. 283.
A. campanulatus Schaef. fung. 28 T. 63.
A. hypni Batsch cont. I. 117 F. 96. *A. mniophilus* Lasch in Linn. III. 417 Nr. 410.
A. plicatus Fl. dan. T. 1009. F. 3. *A. rubiginosus* Pers. syn. fung. 385.
A. sphagnorum Pers. ibid. 386. *A. variabilis* Batsch el. 67. *Amanita flavus*, *minimus*, *pileo hemisphaerico* Hall. hist. III. 170 Nr. 2429.
Bulla colore inconstante Batt. fung. 56 T. 27 Fig. O.
Fungus parvus, *fulvus* Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. parvus, *totus atrorufescens* Mich. ibid. 167 T. 75 F. 8.
Monomyces atrorufus Batt. fung. 42 T. 18 Fig. C.
M. rufescens Batt. ibid. 41 T. 16 Fig. E.
hypnorum bryophilus Pers. *bryorum* Fr.
hypnorum var. Fr. acicula Schaef.
 836. *hypoleucus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.
hypomelas Batt. *fimicola* Fr.
hypothejus Fr. *Hygrophorus hypothejus* Fr.
hypoanthus Otto *ceraceus* Wulf.
 837. *hypsipus* Fr. epicr. 218. Suec. *hyrcinicus* Poir. *flexuosus* Fr.
 838. *hysginus* Fr. obs. II. 191. Germ. Scan. Scot.
A. acris Schum. Fl. saell. III. 843 Nr. 1857.
A. depressus With. arr. IV. 171. *A. fecorinus* Fr. sec. Wallr.
A. vietus Gled. sec. Wallr.
Lactarius hysginus Fr. epicr. 387.
 839. *hystrix* Fr. epicr. 171. Suec. *ichoratus* Batsch *tithymalinus* Scop.
ichoratus Hoffm. *volemus* Fr.
iomadophilus Fr. *epichysium* Pers.
 840. *icterinus* Fr. syst. myc. I. 207. Germ.
icterinus Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
icterinus Scop. *Cortinarius limonius* Fr.

- ignescens Lasch velutinus Pers.
 igniarius Wulf. Polyporus igni-
 arius Fr.
 igniarius heteroclitus Batt. Poly-
 porus cristatus Fr.
 igniarius heteroclitus Batt. Poly-
 porus igniarius Fr.
 igniarius heteroclitus Batt. Poly-
 porus sulfureus Fr.
 igniarius phalloideus Batt. Poly-
 porus fomentarius Fr.
 841. ignobilis Berk. lond. journ. I.
 452. Nov. Hibern.
 ileopodius Bull. geophyllus Bull.
 ileopodius Bull. Cortinarius cin-
 namomeus Fr.
 ileopodius Bull. Cortinarius ili-
 opodius Fr.
 842. ilicinus D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
 843. illinitus Fr. syst. myc. I. 28.
 Eur. med. et bor.
 A. demissanulus Secr. mycogr.
 Nr. 48.
 A. medullatus Fr. epior. 19.
 A. pratorum Afz. in act. holm.
 1788 sec. Fr.
 844. illudens Schwz syn. 81 Nr. 604.
 Amer. bor.
 imbricatus Batsch adiposus Batsch.
 imbricatus Batsch squarrosus
 Müll.
 845. imbricatus Fr. obs. I. 27. Germ.
 Scan.
 A. arcuatus Pers. myc. eur. III. 174.
 A. rufus Pers. ibid. 175.
 A. vacinus Pers. syn. fung. 293.
 imbricatus hirsutus Hall. Schizo-
 phyllum commune Fr.
 imbricatus, laciniatus, major Buxb.
 Polyporus zonatus Fr.
 immutabilis Pers. geophyllus
 Bull.
 846. impatiens Fr. syst. myc. I. 302.
 Suec.
 imperialis Batsch muscarius L.
 847. imperialis Lund Hymenom. 5
 Nr. 17. In agro holm.
 848. impexus Lasch in Linn. IV. 545
 Nr. 576. Germ.
 849. implanus Berk. in Hook. journ.
 1852. 99. Himal.
 impolitus Lasch columbetta Fr.
 impressus Hoffm. chrysolenus
 Fr.
 impuber Batsch vaccinus Pers.
 impuber Sow. Cortinarius ever-
 nius Fr.
 inaequalis Weinm. Cortinarius
 brunneofulvus Fr.
 850. inamoenus Fr. obs. I. 10. Germ.
 Scan.
 A. graveolens Fr. ibid.
 inamoenus Pers. Bolbitius fra-
 gilis Fr.
 inanis Scop. Russula nauseosa
 Pers.
 incanus Bull. laccatus Scop.
 851. incanus Fr. syst. myc. I. 209.
 Suec.
 incarnatus Batsch bombycinus
 Schaeff.
 incarnatus Pers. gilvus Pers.
 incarnatus Relh. purus Pers.
 incarnatus Schum. galericulatus
 Scop.
 incertus Schaeff. aurivellus
 Batsch.
 incertus Schaeff. nictitans Fr.
 852. incilis Fr. epior. 69. Suec.
 incisus Pers. Cortinarius gen-
 tilis Fr.
 incisus Pers. Cortinarius inci-
 sus Fr.
 853. inclinatus Fr. epior. 107. Ital.
 Gall.
 Hypophyllum spadiceum Paul.
 champ. T. 110 F. 2.
 inclusus Scop. ulmarius Bull.
 854. incommiscibilis Berk. in Hook.
 journ. 1852. 102. Himal.
 855. incommisus Fr. obs. II. 212. Suec.
 856. incongruus Berk. in Hook. journ.
 1850. 48. Himal.
 857. inconspicuus Berk. lond. journ.
 I. 450. T. 14. Nov. Hibern.
 inconspicuus Lasch scyphoides
 Fr.
 858. inconstans Pers. syn. fung. 475.
 Eur. Amer. bor.
 A. aggregatus Schaeff. fung. 72
 T. 305 et 306.
 A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
 A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F.
 1—3.
 A. candidus Schaeff. sec. Bull.
 A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
 A. carneotomentosus a. Batsch el.
 91.
 A. conchatus Fr. syst. myc. I. 181.
 A. dimidiatus Bull. champ. T. 508
 et 517 Fig. O sec. Fr.
 A. flabellatus Sobol. Fl. petro-
 pol. 293.
 A. flabelliformis Schaeff. fung. 20
 T. 43. 44. Krombh. Schw. VI.
 11 T. 42 F. 1. 2.
 A. incurvus Schaeff. sec. Bull.
 A. lateralis Bolt. fung. T. 71 F. 2.
 A. mollis Schaeff. sec. Bull.
 A. monceron Pers. champ. comest.
 Nr. 11, Tratt. essb. Schw. 53
 Tab. F.
 A. ostreatus Jacq. sec. Bull.
 A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
 A. squamosus Schaeff. ibid. 15 T.
 29 F. 30.
 Agaricum auriculae vel flabelli
 forma Mich. gen. 123 Nr. 4.

- A. esculentum fulvum* Mich. *ibid.* Nr. 3.
Amanita albella Lamk *encycl.* I. 107.
A. pileo plano lacono, corio cervino Hall. *hist.* III. 168 Nr. 2414.
A. siccus, pileo plano, subcinereo Hall. *ibid.* Nr. 2415.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. *gen.* 160 Nr. 1.
F. nostras, pediculo brevi, in pileolum didymum abeunte Vaill. *Bot. paris.* 62.
F. ramosus maximus Mich. *gen.* 190 T. 79 F. 1.
Omphalomyces mutilatus Batt. *fung.* 38 T. 9 Fig. E.
Polymyces phosphoreus Batt. *ibid.* 39 T. 14 Fig. E.
P. polymorphus Batt. *sec. Bull.*
inconstans Pers. *conchatus* Bull.
incrassatus Sow. *foetens* Fr.
incrustratus Schum. *caperatus* Pers.
incurvus Fr. *Cortinarius incurvus* Fr.
incurvus Pers. *eumorphus* Pers.
incurvus Schaeff. *flavidus* Pers.
incurvus Schaeff. *inconstans* Pers.
incurvus Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
incurvus Schum. *urbus* Fr.
859. *indigo* Schwz *syn.* 87 Nr. 743. *Amer. bor.*
Lactarius indigo Fr. *epicr.* 342.
inelegans Lasch *paludosus* Fr.
infirmus Lasch *tener* Pers.
inflexus Hoffm. *Cantharellus cibarius* Fr.
inflexus Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.
inflexus Pers. *ceraceus* Wulf.
infractus Pers. *Cortinarius cephalicus* Fr.
infractus Weinm. *Cortinarius anfractus* Fr.
860. *infula* Fr. *spic.* *Hyporh.* 8, *epicr.* 158. *Suec.*
infundibuliformis Bolt. *Cantharellus cinereus* Fr.
infundibuliformis Bull. *flaccidus* Sow.
infundibuliformis Hoffm. *maximus* Fl. *wetter.*
infundibuliformis Lilj. *fimbriatus* Bolt.
infundibuliformis Schaeff. *gibbus* Pers.
infundibuliformis Schum. *gilvus* Pers.
infundibuliformis Sobol. *vellereus* Fr.
infundibuliformis maximus Fr. *giganteus* Sow.
- infundibulum* Leyss. *cyathiformis* Vaill.
infundibulum Scop. *Craterellus lutescens* Fr.
861. *ingratus* Schum. *Fl. saell.* II. 304. Nr. 1765. *Dan.*
ingricus Weinm. *Cortinarius triformis* Fr.
inhonestus Weinm. *Phallus impudicus* L.
injuvundus Weinm. *Cortinarius injucundus* Fr.
862. *innocuus* Lasch in *Linn.* III. 414 Nr. 398. *Germ.*
863. *inoculatus* Batt. *fung.* 27 T. 27 Fig. I. K. *Ital.*
864. *inodermus* Fr. *Hymenomyc.* 42. *Suec.*
inodorus Bull. *geophyllus* Bull.
inodorus Schum. *plexipes* Fr.
865. *inolens* Pers. *myc. eur.* III. 214 Nr. 352. *Germ.*
866. *inopus* Fr. *obs.* II. 32. *Scot. Suec.*
A. connatus With. *arr.* IV. 106.
A. radiatoramosus Bolt. *fung.* T. 148.
867. *inornatus* Sow. *fung.* T. 342, *Fr. epicr.* 57. *Brit.*
inpolitus Schum. *laceratus* Scop.
inquilinus Fr. *furfuraceus* Pers
inquinatus Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.
868. *insidiosus* Berk. *lond. journ.* 1848. 574. *Tasman.*
869. *insidiosus* Let. *ann. sc. nat.* 1835. I. 89. *Gall.*
A. maleficus Roq. *champ.* 144.
insipidus Vill *phalloides* Fr.
870. *insulsus* Fr. *syst. myc.* I. 69. *Germ. Helv.*
A. flexuosus Secr. *mycogr.* Nr. 451.
Lactarius insulsus Fr. *epicr.* 336.
integer L. *Russula olivascens* Fr.
integer var. 6. *With. Russula nauscosa* Fr.
integrellus Auctor. *stellatus* Fr.
integrellus N. *muoor* Batsch.
871. *integrellus* Pers. *syn. fung.* 393. *Eur.*
A. candidus Huds *Fl. angl.* 630.
A. Duboisii Johnst. *Fl. berwick.* II. 180.
Amanita albus, pileolo hemisphaerico excarni Hall. *hist.* III. 156 Nr. 2348.
Fungus minimus albus, pileo hemisphaerico Mich. *gen.* 146 T. 74 F. 7.
F. parvus albus Buxb. *cent.* I. T. 57 F. 2.
intermedius Fr. *resimus* Fr.
intermedius Fr. *scrobiculatus* Scop.
intermedius Schum. *cochleatus* Pers.

- intybaceus* Bull. *fertilis* Pers.
intybaceus Tourn. *Polyporus frondosus* Fr.
 872. *innunctus* Fr. syst. myc. suppl. 40. In agro petropol. et in Scot.
 A. virosus Sow. fung. T. 407.
 inundatus Fr. *decorus* Fr.
 inverseconicus Hoffm. *gilvus* Pers.
 inversus Scop. *gilvus* Pers.
 involutus Batsch *Rhymovis involuta* Rabh.
 involutus Pers. *fastibilis* Pers.
 involutus subexcentricus, truncicola Fr. *Rhymovis involuta* Rabh.
 iodes Spr. *jonides* Bull.
 ionides Bull. *jonides* Bull.
 873. *ionus* Krombh. Schw. X. 3 T. 71 F. 5—9. Boh.
 874. *irinus* Fr. *epior.* 48. Germ.
 A. personatus Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 494.
 875. *iris* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 56 Nr. 143. Brit.
 irregularis Bolt. *pascuus* Pers.
 irregularis Bolt. *Cortinarius castaneus* Fr.
 irregularis Fr. *Cortinarius irregularis* Fr.
 irrigatus Pers. *Hygrophorus irriguus* Fr.
 irroratus Schum. *phalloides* Fr.
 876. *irrufatus* Lund *Hymenom.* 15 Nr. 47. In agro holm.
 irus Schrk *melleus* Vahl.
 isabellinus Batsch *Cortinarius isabellinus* Fr.
 877. *ixodes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 95. Guian. gall.
 ixodes Secr. *carbonarius* Fr.
 jacobinus Scop. *Rhymovis atrotomentosa* Rabh.
 janthinus Batsch *purus* Pers.
 878. *janthinus* Fr. syst. myc. I. 140. Germ.
 A. purpurascens Schrad. spic. 127.
 janthinus Secr. *scandicinus* Fr.
 janthinus Sobol. *Panus farinae* Fr.
 janthinus α Batsch *laccatus* Scop.
 janthinus β . Batsch *laccatus* Scop.
 janthipes Secr. *Cortinarius janthipes* Fr.
 jasmineus Secr. *Cortinarius jasmineus* Fr.
 879. *jecorinus* Fr. syst. myc. I. 66. Germ. Scan.
 Lactarius jecorinus Fr. *epior.* 344.
 jecorinus With. *Gomphus rutilus* Fr.
 jenensis Batsch *fascicularis* Pers.
 jenensis Batsch *lateritius* Schaeff.
 880. *jonides* Bull. *champ.* 557 T. 533 F. 3. Germ. Gall. Ital.
 A. fallax Lasch in Linn. IV. 524. Nr. 511.
 A. iodes Spr. syst. IV. 410.
 A. pravus Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 532.
 A. pseudohydroporus Secr. *mycogr.* Nr. 808.
 A. purpureus Pers. *myc. eur.* III. 225.
 jopod Secr. *anatinus* Lasch.
 jozzulus Scop. *eburneus* Bull.
 jubarinus Bull. *Cortinarius jubarinus* Fr.
 881. *jubatus* Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
 882. *jugis* Fr. syst. myc. I. 177. Germ. Carn. Tir. Gall.
 A. compressus Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1573.
 A. odorus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
 Lentinus jugis Fr. *epior.* 393.
 juglandinus Pers. *tessellatus* Bull.
 883. *juncceus* Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
 884. *juncicola* Fr. syst. myc. I. 160. Ital.
 Fungus juncicola Mich. gen. 162 T. 80 F. 9.
 Marasmius stipulicola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1402.
 885. *junonius* Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
 886. *juratus* Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
 kermesinus Holmsk. *Cortinarius limonius* Fr.
 kermesinus Müll. *coccineus* Pers.
 887. *khasiensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.
 Klagenfurtensis Hoffm. *salignus* Tratt.
 888. *Kretschmarii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3604. Saxon.
 Krombholzii Opiz *tricholoma* Alb. et Schwz.
 889. *Kunzei* Fr. fung. natal. 3. Promont. b. sp.
 labyrinthiformis Bull. *Daedalea quercina* Pers.
 labyrinthiformis Hoffm. *Trametes gibbosa* Fr.
 labyrinthiformis Willk. *Lenzites betulina* Fr.
 laccatus Schultz *mitis* Pers.
 890. *laccatus* Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1530. Eur. Himal. J. Fern.
 A. amethysteus Bull. *champ.* T. 570 F. 1, Bolt. fung. T. 63, Sow. fung. T. 187, Fl. dan. T. 1250, Pers. syn. fung. II. 465, Secr. *mycogr.* II. 416, Krombh. Schw. X. 11 T. 72 F. 19. 20.
 A. amethystinus Huds. Fl. angl. 612.
 A. campanella Batsch el. 74.
 A. carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 3.
 A. corticola Pers. sec. Steud.

- A. ectypus* Pers. myc. eur. III. 185 Nr. 309.
A. farinaceus Huds Fl. angl. 616, Pers. syn fung. 453, Bolt. fung. T. 64, Sow. fung. T. 208, Krombh. Schw. VI. 17 T. 43 F. 17—20.
A. fasciatus Schaeff. fung. 53 T. 223.
A. ferruginatus Batsch cont. I. 109. F. 92.
A. incanus Bull. champ. T. 570 Fig. L. M.
A. inoplitus Schum. Fl. saell. II. 294 Nr. 1740.
A. janthinus α. et β. Batsch el. 79.
A. lividopurpureus With. arr. IV. 233.
A. monstrosus Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1851.
A. pallidelaccatus Hoffm. sec. Stend.
A. pileolo hemisphaerico integerimo Gled. fung. 95 Nr. 9.
A. rosellus Batsch cont. I. 121 F. 99
A. roseus With. arr. IV. 162.
A. rubellus Schaeff. sec. Pers.
A. subearneus Batsch cont. I. 123 F. 100.
A. tortilis Bolt. fung. T. 41. Fig. A.
A. violaceolamellatus Hoffm. sec. Stend.
A. yoides Vill. Fl. Delph. II. 1030.
Amanita carnea Lamk encycl. I. 107 Nr. 27.
A. flavosanguineus, lamellis raris, petiolo procero Hall. hist. III. 172 Nr. 2439.
A. petiolo fistuloso, lineato, pileo convexo Hall. ibid. Nr. 2436 et 2437.
Fungus dilute violaceus Mich. gen. 150 Nr. 8.
F. multiplex, sordide carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 36.
F. parvus, esculentus, odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. sicciior, pulvinatus, rufus. Hall. enum. 49 Nr. 74.
Monomyces pusillus, rigidus Batt. fung. 44 T. 20 Fig. B.
Omphalomyces utrinque sulcatus Batt. ibid. 38 T. 18 Fig. G.
lacer Schaeff. rimosus Bull.
lacer Schaeff. vaginatus Bull.
laceratus Batsch campestris L.
laceratus Bolt. Bolbitius fragilis Fr.
laceratus Gmel. sylvaticus Schaeff.
laceratus Pers. ceraceus Wulf.
laceratus Scop. lacerus Fr.
891. *laoerus* Fr. syst. myc. I. 251. Eur.
A. concinnatus Fr. ibid.
A. laceratus Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1513.
A. maritimus Fr. obs. II. 41.
A. rimosus vialis Pers. syn. fung. 310.
A. scaber Seer. mycogr. Nr. 321.
A. squarulosus Pers. myc. eur. III. 197 Nr. 133.
A. vialis Pers. syn. fung. 310.
laoerus Seer. huius Fr.
892. *lachnophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 312. Ohio.
lachnopus Fr. fimbriatus Bolt.
lacmus Schum. Hygrophorus subradiatus Fr.
893. *lacrimabundus* Fr. syst. myc. I. 237. Eur.
A. macrourus Pers. icon. pict. 3 T. 3.
A. pyrrotrichus Holmsk. ot. II. 63 T. 35.
A. velutinus Pers. syn. fung. 409.
lacrimalis Batsch melinoides Fr.
lacrimalis Batsch melleus Vahl.
lactarius Berg. piperatus L.
lactescens Bull. dulcis Huds.
lactescens L. quietus Fr.
lactescens Schrad. galopus Pers.
lacteus Alb. et Schw. Russula heterophylla Fr.
lacteus Bull. epiphyllus Pers.
894. *lacteus* Pers. syn. fung. 439. Eur.
A. campanulatus Pers. syn. fung. 440.
A. decolorans Fr. syst. myc. I. 56.
A. griseus Pers. syn. fung. 445.
A. nanus Bull. champ. T. 563 Fig. O.
A. ochraceus Pers. myc. eur. III. 264 Nr. 459.
A. papillatus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 2.
A. pumilus Bull. champ. T. 260.
A. ruber Schaeff. fung. T. 92, Vittad. fung. mang. 168. T. 21.
A. russula lacteus Pers. syn. fung. 489.
A. tener Schum. Fl. saell. II. 268 Nr. 1675.
A. tenuis Bolt. fung. T. 260.
Fungus esculentus, pileolo superne rubro Mich. gen. 155: Nr. 1.
Omphalomyces margine pectinato Batt. fung. 37 T. 15. Fig. C.
Russula grisea Pers. syn. fung. 445.
R. lactea Fr. epicr. 255.
lacteus Pers. furcatus Buxb.
lacteus Pers. muscigenus Schum.
lacteus Schaeff. eburneus Bull.
lacteus Scop. mollis Schaeff.
lactifluus Bolt. subdulcis Pers.
lactifluus Ellr. volemus Fr.
lactifluus L. piperatus L.
lactifluus Schum. gilvus Pers.
lactifluus acris L. aeris Bolt.

- lactifluus acris* Pers. *fuliginosus* Fr.
lactifluus alneti Krapf *acris* Bolt.
lactifluus aureus Hoffm. *volemus* Fr.
lactifluus controversus Pers. *controversus* Vaill.
lactifluus deliciosus Pers. *deliciosus* L.
lactifluus dulcis Bull. *subdulcis* Pers.
lactifluus flexuosus Pers. *flexuosus* Fr.
lactifluus fulvus Hoffm. *helvus* Fr.
lactifluus fulvus Hoffm. *quietus* Fr.
lactifluus innocuus Pers. *subdulcis* Pers.
lactifluus luridus Pers. *scorodoni* Fr.
lactifluus luteus Hoffm. *deliciosus* L.
lactifluus necator Pers. *torminosus* Schaeff.
lactifluus pallidus Pers. *Lactarius pallidus* Fr.
lactifluus piperatus Pers. *piperatus* L.
lactifluus plumbeus Pers. *plumbeus* Bull.
lactifluus pyrogalus Pers. *pyrogalus* Bull.
lactifluus ruber Alb. et Schwz *helvus* Fr.
lactifluus subdulcis Pers. *subdulcis* Pers.
lactifluus testaceus Pers. *quietus* Fr.
lactifluus thejogalus Pers. *thejogalus* Bull.
lactifluus torminosus Pers. *torminosus* Schaeff.
lactifluus umbrinus Pers. *Lactarius umbrinus* Fr.
lactifluus viscosus Pers. *blennius* Fr.
lactifluus zonarius Bull. *flexuosus* Pers.
895. *lacunosus* Pers. syn. fung. 401. Germ.
laete virens Fl. dan. *ericetorum* Fr.
896. *laetus* Pers. obs. II. 48. Germ. Gall. Scan.
Hygrophorus laetus Fr. epicr. 329.
897. *laevigatus* Lasch in Linn. III. 386. Germ.
A. cucullatus Fr. obs. II. 147.
laevigatus Pers. *metatus* Fr.
laevigatus Schum. *epipterigius* Scop.
laevis Krombh. *cretaceus* Bull.
laevis Pers. *pusiolus* Fr.
laevis Schum. *galericulatus* Scop.
lagopus Lasch *Coprinus lagopus* Fr.
398. *lagotis* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Ins. sandvic.
lamellatus cinereus Batt. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellatus minimus albus Buxb. *septicus* Fr.
lamellatus, *pectunculi forma*, major Dill. *Schizophyllum commune* Fr.
lamellirugus D.C. *Rhymovis pannoides* Rabb.
899. *lampas* Berk. in lond. journ. IV. 44. Nov. Holl.
lamprocephalus Bull. *lucidus* Pers.
900. *lappropus* Fr. obs. I. 19. Suec. *A. asprellus* Sommerf. Fl. lapp 260.
901. *lanatus* Bong. in Weinm. *Hymenon.* 179. Taur.
lanatus Schum. *peronatus* Bolt.
lanatus Sow. *erinaceus* Weinm.
902. *lanceipes* Fr. epicr. 83. Boh. *A. fusiformis* Krombh. Schw. VI. 12. T. 42 F. 6—8.
903. *languidus* Lasch in Linn. III. 385 In march. brand.
904. *lanuginosus* Bull. champ. T. 370, Rabb. Nr. 3499. Eur.
A. cervicolor Pers. syn. fung 325.
A. flocculentus Pollich Fl. palat III. 288 Nr. 1160.
A. hispidus Batsch sec. Vent.
A. horridulus Lasch in Linn. III. 410 Nr. 387.
A. lazarus Schrk Fl. bav. II. 590 Nr. 1667.
A. phaeoocomis Pers. myc. eur. III. 192.
A. plumosus Pers. ibid. 206.
Fungus peculiaris Schlottb. in act. helv. IV. T. 5 F. 1—3.
lanuginosus Fl. dan. *granulosus* Batsch.
lanuginosus Fl. dan. *parvannulatus* Lasch.
lanuginosus Mich. *clypeolarius* Bull.
905. *lappula* Fr. epicr. 152. Suec.
906. *laqueatus* Fr. epicr. 24. Ital. *A. mucidus epigaeus* Secr. mycogr. Nr. 58.
largus Buxb. *Cortinarius largus* Fr.
laricinus Bolt. *melleus* Vahl.
laricis Lamk *Polyporus officinalis* Fr.
907. *Laschii* Fr. epicr. 22. Germ.
908. *lascivus* Fr. obs. I. 10. Germ. *A. sulfureus coronarius* Pers. syn. fung. 322.
lateralis Bolt. *inconstans* Pers.
lateralis Fr. *alcalinus* Fr.
lateralis Huds. *stipticus* Bull.
lateralis Schaeff. *Rhymovis involuta* Rabb.

909. *lateralis* Schrk Fl. bav. II. 605 Nr. 1702. Bav.
lateralis Schum. *algidus* Fr.
lateralis Schum. *mollis* Schaeff.
lateralis Schum. *serotinus* Pers.
910. *latericolor* M. syll. 118. Colombo.
laterinus Batsch *fastibilis* Pers.
laterinus Berk. *lateritius* Schaeff.
911. *lateripes* Desm. cat. pl. ommiss. 21. Germ. Gall.
A. albidoroseus Gmel. Milchbl. 22.
Lactarius lateripes Fr. epicr. 349.
lateritius Batt. *temulentus* Fr.
912. *lateritius* Schaeff. fung. 22 T. 49 F. 6. Eur. Amer. Ceylon. Himal.
A. amarus Bull. champ. 262 T. 562.
A. arcuatus Fl. dan. T. 890.
A. auratus Müll. Fl. dan. T. 820.
A. carneolus Batsch el. 83.
A. cinnamomeus Schum. Fl. saell. 359. Nr. 1890
A. cortinaria crocea Alb. et Schwz consp. 161. Nr. 458.
A. croceus Schaeff. sec. Bull.
A. fascicularis Sobol. Fl. petropol. 292.
A. fasciculosus With. arr. IV. 269.
A. flavidus Schaeff. sec. Bull.
A. hybridus Bull. champ. T. 398 sec. Rabh.
A. jenensis Batsch el. 83. F. 29.
A. laterinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 99 Nr. 270.
A. mutabilis Scop. Fl. carn. II. 440 Nr. 1515, Schrk Fl. bav. II. 610. Nr. 1717.
A. ochraceus Schaeff. sec. Bull.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. 161.
A. plintoehrus Spr. syst. IV. 454.
A. pomposus Bolt. fung. T. 5.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. sec. Fr.
A. Rudolphii Batsch sec. Bull.
A. sublateritius Schaeff. sec. Fr. syst. myc. I. 282.
Amanita amara Lamk encycl. I 106 Nr. 18.
A. annulo araneoso, pileo flavo Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.
Bulla lateritia Batt fung. 58 T. 28. Fig. O.
B. platycephala Batt. ibid. 57. T. 28. Fig. D.
Fungus in arenosis nascens Mich. gen. 181.
F. major, subluteus, lamellis turidis Buxb. sec. Lerb.
F. mediae magnitudinis, pileolo superne e rufo flavicante Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 3.
Monomyces tricolor Batt. fung. 46 T. 22. Fig. E.
lateritius Schaeff. *fascicularis* Pers.
lateritius Schaeff. *flavidus* Pers.
913. *latipes* Berk. in Hook. journ. 1852. 181. Himal.
latus Bolt. *pluteus* Fr.
latus Bull. *fertilis* Pers.
latus Pers. *Cortinarius latus* Fr.
latus var. 2. With. *volvaceus* Bull.
914. *laxipes* Fr. epicr. 87. Ital.
Monomyces pedunculo longissimo Batt. fung. 46. T. 9. Fig. J. sec. Fr.
lazarus Schrk *lanuginosus* Bull.
915. *lazulinus* Fr. epicr. 158. Succ. Himal.
A. chalybeus b. Fr. syst. myc. I. 203.
916. *leaianus* Berk. lond. journ. 1845. 300. Cincinnati.
917. *leccinus* Scop. Fl. carn. II. 434 Nr. 1498. In agro Idr.
918. *Leightonii* Berk. in ann. hist. nat. 1844. V. 340. Brit.
919. *leiphaemius* M. syll. 102. Colombo.
920. *lejocephalus* D. C. Fl. fr. VI. 53. Gall. merid.
lejopus Alb. et Schwz *butyraceus* D. C.
lejopus Pers. *asemus* Fr.
921. *lenticularis* Lasch in Linn. III. 157. Eur.
A. guttatus Pers. syn. fung. 256.
A. Lerchei Weinm. Fl. ross. 11.
A. Personii Fr. obs. II. 7.
A. Secretani Rabh. D. C. Fl. Nr. 4039.
A. vapidus Fr. obs. II. 7.
922. *lentiginosus* Fr. epicr. 69. Germ. Helv. Ital.
A. ochraceus nanus Secr. mycogr. Nr. 1004.
923. *lentus* Pers. syn. fung. 287. Germ.
A. cortinaria lenta Alb. et Schwz consp. 157. Nr. 447.
924. *leoninus* Schaeff. fung. 21. T. 48. Germ. Gall. Helv.
A. obrysolithus Batsch el. 81.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67 T. 253.
A. crocatus Batsch el. 71.
A. pyrosperrus Bull. champ. T. 547. F. 8.
Amanita leoninus, pileo campanulato Hall. hist. III. 175 Nr. 2453.
Fungus parvus, pileolo conico, superna parte aureo Mich. gen. 152.
leoninus β . Lasch *nanus* Pers.
925. *lepideus* Fr. obs. I. 21. Eur. alp. et bor. Amer. Ind. or.
A. ceratoides Fl. dan. T. 405.
A. orinitus Brown. Fl. jamaic. 78 T. 15. F. 1.
A. Dunalii β . Pers. myc. eur. III. 54.
A. flammeus Hoffm. sec. Steud.

- A. floccosus* Batsch el. 87.
A. lepidopus Pers. myc. eur. III. 53.
A. polymorphus Pers. ibid. 52.
A. proboscideus Bull. sec. Fr.
A. serpentiniformis Batsch el. 89.
A. squamosus Schaeff. fung. 15 T. 29 et 30.
A. tessellatus Alb. et Schwz consp. 226. Nr. 666.
A. tigrinus Schum. Fl. saell. II. 818 Nr. 1783
A. tubaeformis Schaeff. fung. 65 T. 248 et 249.
Amanita crispa Lamk encycl. I. 105.
A. leoninus, pileo conico lineato Hall. hist. III. 175 Nr. 2454.
Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.
Clavaria cornuta Retz. sec. Spr.
C. lignosa Dicks. crypt. scot. IV. 27 T. 12. F. 9.
C. thermalis D. C. Fl. fr. II. 101.
Elvela serpentiniformis Batsch sec. Wallr.
Fungus anguineus Aldrov. dendrol. 170.
F. arboreus tricornis Aldrov. ibid. 174.
F. cornu dorcadis facie Breyn ephem. phys. 195 obs. 152.
F. digitatus Oed. Fl. dan T. 405.
F. digitatus alveariorum Gottsch. Fl. pruss. 99 T. 17.
F. gallipes Aldrov. dendrol. 117.
F. monstrosus Bonamy phytol 792 T. 7 F. 6.
Lentinus contiguus Fr. epier. 390.
L. lepidus Fr. ibid.
Merisma thermale Pers. myc. eur. I. 159.
Omphalomyces tubam referens Batt. fung. 36 T. 12 Fig. A. sec. Fr.
Ramaria ceratoides Holmsk ot. I. 101.
R. thermalis Holmsk. ibid.
Typhula thermalis Fr. syst. myc. III. 496.
lepidus cinereus Weinm. Lentinus sitaneus Fr.
lepidopus Pers. lepidus Fr.
lepiota Alb. et Schwz Albertinii Fr.
lepisma Pers. Paxillus lepista Fr.
lepista Fr. Paxillus lepista Fr.
 926. *leporinus* Pers. myc. eur. III. 84. In agro florent.
A. semiinfundibulum Pers. ibid.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
Hygrophorus leporinus Fr. epier. 326.
Hypophyllum semiinfundibulum Paul. champ. 117.
 927. *leprosus* Schrk Fl. bav. II. 584 Nr. 1656. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 83. c.
 928. *leptocephalus* Pers. icon et descr. I. 48 T. 14 F. 4. Germ.
A. columbetta Fr. syst. myc. I. 44.
 929. *lepton* Berk. lond. journ. 1845. 46. Nov. Holl.
leptopremnus Holmsk. serrulatus Fr.
 930. *leptopilus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.
leptopus Pers. Marasmius terginus Fr.
leptorhizus Pers. protractus. Fr.
lepturus Pers. fastibilis Pers.
Lerchei Weinm. lenticularis Lasch.
leucellus Pers. capillaris Schum.
leucocarnosus Secr. carneosalbus With.
leucocephalus Bull. albus Fr.
leucocephalus Bull. columbetta Fr.
 931. *leucocephalus* Fr. epier. 47. Suec.
leucocroceus Pers. dryophilus Bull.
leucodon Alb. et Schwz chrysodon Batsch.
leucojus Secr. cerussatus Fr.
leucopesus Holmsk. Cortinarius castaneus Fr.
leucophaeus Pers. melaleucus Pers.
leucophaeus Pers. tricholoma Alb. et Schwz.
leucophaeus Scop. Hygrophorus glutinifer Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz epichysium Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz ustalis Fr.
 932. *leucophyllus* Fr. Hymenom. 43. Germ. Suec.
leucophyllus Pers. butyraceus D. C.
leucophyllus Secr. aureolus Fr.
leucopilus Pers. gatericulatus Scop.
leucopilus Pers. gypseus Fr.
leucopodius Bull. Cortinarius leucopus Fr.
leucopus Krombh. Cortinarius Krombholzii Fr.
leucopus Pers. Cortinarius leucopus Fr.
leucosanthes Pers. Cortinarius nitidus Fr.
leucothejus Fr. Russula nauseosa Pers.
leucothites Vitt. naucinus Fr.
leucoxanthus Secr. equestris L.
libertatis Batsch flaccidus Sow.
licinipes Bull. Cortinarius licinipes Fr.
ligatus Lasch Hygrophorus ligatus Fr.

- lignatilis* Bull. *flavidus* Pers.
 933. *lignatilis* Fr. syst. myc. I. 94.
 Eur. Prom. b. sp.
 A. cretaceus Fr. obs. I. 13.
 A. Markii Tratt. fung. austr. 140
 T. 14 F. 28.
lignei coloris Scop. *fruticum* Schrk.
lignorum Schaeff. *Coprinus mica-*
ceus Fr.
lignosus Lamk *Polyporus luci-*
du Fr.
lignosus niger Rupp. *Hypoxylon*
polymorphum Lk.
lignys Spr. *fascicularis* Pers.
lilacinus Lasch *Lactarius lila-*
cinus Fr.
 934. *lilacinus* M. syll. 110. Colombo.
lilacinus Schum. *purus* Pers.
 935. *liliputanus* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 99. Guian. gall.
limacinus Pers. *olivaceoalbus* Fr.
limacinus Schaeff. *collinitus* Sow.
limacinus Scop. *Gomphus gluti-*
nosus Fr
limacinus Sow. *equestris* L.
limae Sow. *Hygrophorus hypo-*
thaeus Fr.
 936. *limbatus* Bull. champ. T. 563 F.
 2, Fr. epicr. 201. Gall.
limbatus Holmsk. *corrugis* Pers.
limbatus Schum. *flaccidus* Sow.
 937. *limniscus* Pers. myc. eur. III.
 204. Ital.
 Myomyces pedunculo lemniscato
 Batt. fung. 48 T. 17 Fig. D.
limonius Fr. *Cortinarius li-*
monius Fr.
 938. *limosus* Fr. el. 27. Suec.
limpidus Fr. *mollis* Schaeff.
limulatus Fr. *muricatus* Fr.
 939. *lineatus* Bull. champ. T. 522 F.
 3, Rabh. Nr. 3752. Gall. Germ.
 940. *Linkii* Fr. obs. II. 216. Germ.
 Suec.
 Linnaei Fr. *Russula olivas-*
 cens Fr.
liquidus Secr. *Cortinarius liqui-*
du Fr.
 941. *liquiritiae* Pers. syn. fung. 306.
 Hercyn.
liquiritiae sapineus Pers. *sapineus*
Fr.
Listeri Sow. *vellerens* Fr.
Listeri Sw. *trivialis* Fr.
Listeri var. 1. With. *piperatus* L.
Listeri var. 5. With. *blennius* Fr.
lithophilus Batt. *Panus litho-*
philus Fr.
 942. *litopus* Pers. myc. eur. III. 190 Ital.
 943. *litoreus* With. arr. IV. 126. Brit.
 944. *lituus* Fr. epicr. 121. Suec.
 livescens Batsch *furcatus* Buxb.
lividoalbus Fl. dan. *Hygropho-*
rus lividoalbus Fr.

945. *livido ochraceus* Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 89 Nr. 240. Brit.
lividopurpureus Hoffm. *purus* Pers.
lividopurpureus With. *laccatus*
Scop.
lividorubescens Batsch *aeris* Bolt.
lividorubescens With. *nividus* Fr
lividus Bull. *pluteus* Fr.
lividus Huds. *saponaceus* Fr.
lividus Huds. *terreus* Schaeff.
lividus Pers. *furcatus* Buxb.
lividus Pers. *politus* Pers.
lividus Sw. *vaginatus* Bull.
 946. *lixivius* Fr. epicr. 54. Suec.
 A. compressus Sw. in act. holm
 1808. 85.
 lobatus Jungh. *fissilis* Lévy.
 947. *lobatus* Sow. fung. T. 186, Pers.
 syn. fung. 450. Brit.
 lobatus Sw. *fimbriatus* Bolt.
 948. *lobulatus* Lévy. ann. sc. nat. 1846.
 V. 116. Brasil.
 949. *longicaudis* Pers. syn. fung.
 332. Germ.
longicaudus Schum. *tenacellus*
Pers.
 950. *longipes* Bull. champ. T. 232,
 Rabh. Nr. 3811. Eur. Himal.
 A. collaratus Cord. in Sturm Fl. III.
 3. 107 T. 52.
 A. costatus Wallr. Fl. crypt. II.
 709.
 A. elevatus Weinm. in Linn. X.
 53.
 A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
 A. macrourus var. 2. Scop. Fl.
 carn. II. 423.
 A. pudens Pers. myc. eur. III. 140.
 Nr. 225.
 A. radicans Sow. fung. T. 48, Relh.
 Fl. cantabr. Nr. 1040, Pers. syn.
 fung. II. 313, Fr. syst. myc. I.
 188, epicr. 81, Secr. mycogr II.
 188, Krombh. Schw. X. 13 T.
 72 F. 26. 27.
 A. radicans pudens Pers. syn. fung.
 II. 313.
 A. subulatus Raddi in act. con-
 gress. ital. sec. Fr.
 Monomyces pileolo elato Batt. fung.
 41 T. 13 Fig. F.
longipes Bull. *radicans* Sow.
longipes Scop. *acephalus* Humb.
longipes Scop. *Cortinarius*
iliopodius Fr.
longissimo pediculo, candicans, Gled.
procerus Scop.
 951. *loricatus* Fr. epicr. 37. Suec.
 952. *loripes* Fr. epicr. 83. Suec.
 953. *loveianus* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 104 Nr. 283. Brit.
 lubricus Amm. *versipellis* Fr.
 954. *lubricus* Fr. obs. II. 139. Germ.
 lubricus Scop. *collinitus* Sow.

- lubricus Scop. Gomphus glutinosus Fr.
 lubricus Secr. lugens Jungh.
 lucidus Otto fascicularis Pers.
 955. lucidus Pers. syn. fung. 299. Eur.
 A. lamprocephalus Bull. champ.
 T. 536 et 544, D. C. Fl. fr. II. 199.
 A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
 956. lucifer Lasch in Linn III. 408 Nr. 356. Germ. Helv. Ital.
 A. tuberculosus Secr. mycogr. Nr. 71.
 957. lucifugus Fr. obs. II. 50. Germ. Helv. Ital.
 A. dulcamarus Pers. syn. fung. 324.
 A. relicinus Secr. mycogr. Nr. 302.
 958. lugens Jungh. in Linn. V. 399. Germ. Helv. Ital.
 A. cinnamomeus Pollich sec. Fr.
 A. lubricus Secr. mycogr. Nr. 580.
 959. lugubris Fr. syst. myc. I. 254. Suec.
 960. lunatus Fr. in Linn. V. 509. Brasil.
 961. lupuletorum Fr. epicr. 88. Eur. austr. et bor.
 A. dryophilus γ. Weinm. Fl. ross. 76.
 luridus Batsch galericulatus Scop.
 luridus Batsch pascuus Pers.
 luridus Bolt. Copricus atramentarius Fr.
 luridus Bolt. Coprinus luridus Fr.
 luridus Lasch fucatus Fr.
 962. luridus Pers. syn. fung. 436. Eur.
 A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235. F. 3.
 A. pyrogalus Gmel. Milchbl. 13.
 A. rufescens Roehl. Fl. germ. III. 229 Nr. 324.
 A. trichopus Poir. encycl. suppl. I. 202.
 A. zonarius Sobol. Fl. petropol. 295.
 Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
 Lactarius luridus Fr. epicr. 338.
 luridus Pers. saponaceus Fr.
 luridus Schaeff. scorodonius Fr.
 luridus Schum. pluteus Fr.
 luridus Secr. Russula olivascens Fr.
 luridus Sw. Lactarius circellatus Fr.
 luridus rubescens Vaill. phajoccephalus Bull.
 963. luscinus Fr. obs. II. 105. Germ.
 A. nimbatu Batsch. cont. I. 49. F. 65.
 A. trochoeus Pers. myc. eur. III. 220. T. 17. F. 4. et T. 20 F. 3.
 lustre Bull. semiglobatus Batsch.
 964. luteo albus Bolt. fung. T. 38 F. 1. Brit. Germ. Scan.
 luteolus Batsch Cantharellus aurantiacus Fr.
 luteolus Batsch Cantharellus oibarius Fr.
 luteolus Lasch Bolbitius luteolus Fr.
 965. luteolus Lév. in bullet. soc. philom. 1825. III. 226. Gall.
 966. luteonitens Fl. dan. T. 1057, Fr. syst. myc. I. 224. Eur. bor.
 967. luteovirens Alb. et Schwz consp. 168 Nr. 433. Boh. Lusat.
 A. stramineus Krombh. Schw. IV. 12 T. 25 F. 8—14.
 lutescens Rabh. eburneus Bull.
 luteus Batsch equestris L.
 luteus Bolt. muricatus Fr.
 luteus Bolt. pluteus Fr.
 luteus Gled. Cantharellus cibarius Fr.
 luteus Huds. Russula nauseosa Pers.
 luteus Lamk Boletus luteus L.
 luteus Schum. sulfureus Bull.
 luteus With. cretaceus Bull.
 luteus, clypeiformis, transfixus Plum. sericeus Vaill.
 968. lutineola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1707, Flora 1853. 200. In agro dries.
 luxurians Batsch fusipes Bull.
 luxurians Batsch Bolbitius fragilis Fr.
 969. luxurians Fr. epicr. 164. Eur. med. et merid.
 A. dryadeus Scop. Fl. carn. II. 421 Nr. 1469.
 A. sericeodryinus Secr. mycogr. Nr. 85.
 Hypophyllum sericeum Paul. champ. 146.
 Polymyces simplex luxurians Batt. fung. 50. T. 23. Fig. B.
 luzulinus Fr. chalybeus Pers.
 lycoperdanoides Bull. Nyctalis asterophora Fr.
 lycoperdoides Pers. Nyctalis asterophora Fr.
 970. lysiophyllus Fr. in Linn. V. 510, epicr. 227. Brasil.
 971. macer Berk in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
 972. macilentus Fr. syst. myc. I. 131. Suec.
 973. macrocephalus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 326. Brit.
 macrocephalus Schum. mutabilis Schaeff.
 974. macromphalus Berk. in Hook. journ. 1850. 107. Himal.

- macropus* Alb. et Schwz. *caperatus* Pers.
macropus Fr. *Cortinarius macropus* Fr.
macropus Pers. *gaseus* Fr.
macropus Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.
975. *macrorhizus* Fr. fung. natal 4. Promont. b. sp.
976. *macrorhizus* Lasch in Linn. III. 396. Germ.
macrorhizus Pers. *radicatus* Sow.
macrorhizus Pers. *Coprinus fimetarius* Fr.
macrosporus M. *Lentinus Lecomtei* Fr.
977. *macrothelus* Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.
macrourus Pers. *lacrimabundus* Fr.
macrourus Scop. *galericulatus* Scop.
macrourus var. 1. Scop. *radicatus* Sow.
macrourus var. 2. Scop. *longipes* Bull.
978. *maculatus* Alb. et Schwz. consp. 186 Nr. 534. Eur. Himal.
A. carnosus Sow. fung. T. 246.
A. fusipes Fr. syst. myc. I. 121.
A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1697.
A. scorzonerus Batsch el. 46 F. 14.
maculatus Schaeff. *asper* Fr.
maculatus Schaeff. *muscarius* L.
maculatus Schaeff. *pantherinus* D. C.
maculatus Schaeff. *phalloides* Fr.
maculatus Schum. *rubescens* Fr.
maculatus Scop. *Gomphidius maculatus* Fr.
maculosus Pers. *Cortinarius maculosus* Fr.
979. *madidus* Fr. spic. pl. negl. 6, epior. 44. Hung. Suec.
A. cornucopiae Scop. fung. subterr. 112 T. 39 F. 2.
A. subglobosus Schum. sec. Fr.
Dendrosarcos cornucopiae Paul. champ. II. 119 T. 28.
madreporeus Batsch *saponaceus* Fr.
madreporeus Batsch *terreus* Schaeff.
maelum Spr. *millus* Sow.
magnificus Fr. *rubescens* Fr.
magnus, *aculeatus*, *subflavus* Hall.
Hydnum repandum L.
980. *majalis* Fr. obs. II. 172. Scot.
A. molliusculus Sow. fung. T. 174.
major, *pediculo longo* Buxb. *Russula olivascens* Fr.
malachius Fr. *Cortinarius malachius* Fr.
maleficus Roq. *insidiosus* Let.
malleipes Lasch *bulbiger* Alb. et Schwz.
981. *maluvium* Fr. epior. 47. Eur. austr.
Monomyces maluvium referens Batt. fung. 44. T. 19 Fig. L.
mammillanus Pers. *sambucinus* Fr.
mammillaris Hoffm. *galericulatus* Scop.
mamosus Bolt. *fertilis* Pers.
mamosus Fr. *Lactarius mamosus* Fr.
982. *mamosus* L. spec. pl. II. 1642. Eur.
A. atrorufus Schaeff. fung. 58 T. 234.
A. parvus, *atrorufescens*, *pileolo conico obtuso* Gled. meth. 127. Nr. 25.
A. sericeus Bull. champ. T. 526. Fig. inf.
Fungus minor, *capitulo pileum nauticum referente* Buxb. cent. IV. 13 T. 21. F. 1.
F. parvus, *pileolo fornicato*, *desuper obscuro* Mich. gen. 169 T. 74 F. 10.
F. parvus, *totus atrorufescens* Mich. ibid. 167.
mamosus Sobol. *oreades* Bolt.
983. *manipularis* Berk. in Hook. journ. 1850. 81. Himal.
mappa Lasch *phalloides* Fr.
984. *mappa* Willd. Fl. berol. 381 Nr. 1102. In agro berol.
985. *marasmioides* Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.
986. *marchantiaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 600. Thur.
margaritaceus Schaeff. *Coprinus atramentarius* Fr.
margaritaceus Schaeff. *Coprinus fimetarius* Fr.
margaritaceus Sobol. *asper* Fr.
margaritiferus Batsch. *rubescens* Fr.
marginatus Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.
marginatus Pers. *fascicularis* Pers.
marginatus Schum. *aurantiomarginatus* Fr.
987. *marginellus* Pers. syn. fung. 309. In agris neomaro.
Mariae Kl. *acutesquamosus* Weinm.
maritimus Fr. *lacerus* Fr.
maritimus With. *ardosiacus* Pers.
Markii Tratt. *lignatilis* Fr.
marmoreus Lamk *procerus* Scop.
marzuolus Mich. *cerussatus* Fr.
masse Bull. *Coprinus comatus* Fr.
988. *mastoides* Fr. syst. myc. I. 20. Germ. Brit. Helv. Ital.

- A. cepaestipes* Sow. fung. T. 2 sec. Sm.
A. furfuraceus Schrk Fl. bav. III. 584. N. 1655.
A. cretaceus With. arr. IV. 201.
A. umbonatus Schum. Fl. saell. II. 252 Nr. 1641.
Amanita bulbosa, pediculo longo annulato Hall. basel. Merkw. 2099.
A. petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. hist. III. 159. Nr. 2364.
Mastoccephalus agaricinus Batt. fung. 20. T. 10 Fig. A.
 989. *mastrucatus* Fr. syst. myc. I 190. Scan. Scot
A. echinatus Sow. fung. T. 99.
A. horridus Pers. myc. eur. III. 26.
 990. *matutinus* Schum. Fl. saell. II. 304 Nr. 1764. Scan.
 991. *mauritianus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Ins. Maurit.
 992. *maurus* Fr. syst. myc. I. 168 Ross. Succ.
 993. *maximus* Fl. wetter. III. 309. Germ. Gall. Scan.
A. concavus Vill. Fl. Delph. 1015.
A. giganteus Leyss. Fl. hal. 1213.
A. infundibuliformis Hoffm. nomenc. 148 N. 182.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72.
 994. *medealis* Lasch in Linn. IV. 550 Nr. 589. Germ.
 995. *medius* Schum. Fl. saell. II. 248 Nr. 1629. Scan.
medullatus Fr. illinitus Fr.
megaleus Pers. proluxus Fr.
meisneriensis Pers. pratensis Pers.
 996. *melacraeon* Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1846. Bav.
 997. *melaleucus* Pers. syn. fung. 355. Germ. Gall. Helv.
A. adstringens Pers. ibid. 350.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III. 219 Nr. 380.
A. placenta Batsch el. 79 et 167 F. 18.
A. polioleucus Fr. epicr. 51.
A. porphyroleucus Fr. ibid.
Amanita radice tuberosa caudata Hall. hist. III. 163 Nr. 2387.
Fungus pileolo superna parte fulvo et filamentoso Mich. gen. 161. Nr. 5.
melaleucus Secr. urbus Fr.
 998. *melanodon* Secr. mycogr. Nr. 550, Fr. epicr. 141. Helv. austr.
 999. *melanospermus* Bull. champ. T. 540. F. 2, Rabh. Nr. 3406. Gall. Germ.
A. bulbularis Batsch cont. I. 137. F. 108.
 1000. *melantinus* Fr. Hymenom 45. Succ.
meleagris Sow. clypeolarius Bull.
meleagris Sow. cuneifolius Fr.
- melinoides Auctor. parvulus* Weinm.
melinoides Auctor. pusiolus Fr.
melinoides Bull. tener Pers.
 1001. *melinoides* Fr. syst. myc. I. 166. Eur.
A. circumseptus Batsch cont. I. 119. F. 98.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163 F. 8.
Fungus campestris aureus Mich. gen. 159.
melinoides Schum. pascuus Pers.
melizeus Fr. Hygrophorus *melizeus* Fr.
melleus Schaeff. aquosus Bull.
melleus Schaeff. arvalis Fr.
melleus Schaeff. dryophilus Bull.
melleus Secr. extuberans Fr.
 1002. *melleus* Vahl Fl. dan. T. 1013, Rabh. Nr. 4011. Eur.
A. acicula Schaeff. sec. Bull.
A. annularis Bull. T. 540 F. 3.
A. congregatus Bolt. fung. T. 140 et 141.
A. cumulatus With. arr. IV. 164.
A. elasticus Bolt. fung. T. 16.
A. fuscopallidus Bolt. ibid. T. 136.
A. griseus Schaeff. fung. 59 T. 236.
A. hypni Batsch sec. Bull.
A. irus Schrk Fl. bav. II. 590 Nr. 1069.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163 F. 7.
A. laricinus Bolt. fung. T. 19.
A. obscurus Schaeff. fung. 32. T. 74.
A. occultans Batsch el. 55.
A. pistillaris Batsch ibid.
A. polymyces Pers. syn. fung. 269, Tratt. essb. Schw. 46.
A. putridus Scop. Fl. carn. II. 420 Nr. 1468.
A. pyramidatus Schaeff. sec. Bull.
A. stipitis Sow. fung. T. 101.
A. subannulatus Batsch cont. I. 75. F. 75.
A. tenellus Batsch sec. Bull.
Amanita fasciculosa, ex luteo rufa Dill. cat. giess. 186.
A. fasciculosa, pilis rufofuscis Dill. ibid. 187.
A. petiolo procero annulato, pileo cervino Hall. hist. III 166 Nr. 2399.
A. pileo flavescens, viscidus Hall. ibid. 159 Nr. 2363.
A. pileo pulvinato cervino Hall. ibid. 174 Nr. 2445.
Fungus campestris bulbosus Mich. gen. 172.
F. carnosus, pileolo elato Batt. fung. 31. T. 9. Fig. D.
F. esculentus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 198. et 199 T. 81. F. 2.

- F. pileolo lato*, *micis furfuraceis*
adperso Vaill. Bot. paris. 74
 Nr. 2.
F. truncis humi jacentibus inna-
tus C. Bauh. pin. 374 Nr. 36.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8
 Fig. A.
Hypophyllum polymyces Paul.
 champ. II. 286 T. 148.
Polymyces apicibus nigris Batt.
 ibid. 34 T. 11 Fig. B.
P. cinereus Batt. ibid. Fig. D.
P. croceus Batt. ibid. 35 T. 11
 Fig. F
P. melleus Batt. ibid. T. 6 Fig.
 C. D.
P. pedunculis rigidis Batt. ibid.
 34 T. 11 Fig. C.
P. proboscidem referens Batt. ibid.
 35 T. 11 Fig. E.
P. simplex venustus Batt. ibid.
 49 T. 22 Fig. C.
P. vulgator Batt. ibid. 35 T. 6
 Fig. E.
membranaceus Bolt. papyraceus
 Pers.
membranaceus Fl. dan. flaccidus
 Sow.
membranaceus Hoffm. filopes Bull.
membranaceus Hoffm. galeriula-
 tus Scop.
membranaceus Scop. stipticus Bull.
membranaceus Scop. striatulus Fr.
membranaceus Vahl gibbus Pers.
membranaceus tenuis Hall. Thele-
 phora purpurea Schum.
membranaceus gelatinosus Fabr. Tre-
 mella mesenterica Retz.
menthicola Lasch gracillimus
 Weinm.
 1003. *mephiticus* Fr. epicr. 96. Suec.
 1004. *merdarius* Fr. syst. myc. I. 291.
 Eur.
A. fimicola Pers. syn. fung. 412.
A. radicans olivascens Alb. et
 Schwz consp. 165 Nr. 472.
merulinus Pers. applicatus Batsch.
 1005. *merus* Weinm. Hymenom. 141. In
 agro petropol.
mesentericus Batsch stipticus Bull.
mesentericus violacei coloris Raj.
Thelephora mesenterica
 Pers.
mesentericus γ. Batsch tremulus
 Schaeff.
mesodactylus Berk. Arhenii Fr.
mesomorphus Alb. et Schwz deli-
 catus Fr.
 1006. *mesomorphus* Bull. champ. 4 T.
 506 F. 1. Gall. Germ.
 1007. *mesophaeus* Fr. epicr. 179. Germ.
 Gall. Helv. Ital.
A. fastibilis mesophaeus Pers. myc.
 eur. III. 173.
A. hebeloma Secr. mycogr. Nr. 566.
 1008. *metachrous* Fr. syst. myc. I. 172.
 Germ. Gall. Helv.
A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aggregatus Pers. ibid. 80.
A. cyathiformis Bull. champ. T.
 248 et 568 F. 1, T. 575.
A. dicolor Pers. myc. eur. III. 82
 Nr. 126.
A. mortuosus Fr. obs. II. 210.
A. obsolescens Batsch cont. I. 127
 F. 102.
A. tardus aggregatus Pers. myc.
 eur. III. 80.
A. tenuis Secr. mycogr. Nr. 940.
A. vibecinus Fr. obs. II. 210.
Amanita cinereoumbinus, cute
 striata Hall. hist. III. 177 Nr.
 2465.
metapodius Fr. Hygrophorns me-
 tapodius Fr.
metapodius β. Fr. caprinus Fr.
 1009 *metatus* Fr. syst. myc. I. 144. Eur.
A. collaratus Fr. obs. II. 164.
A. griseus Batsch cont. I. 87
 F. 80.
A. laevigatus Pers. syn. fung. 380.
A. mitratus Pers. myc. eur. III.
 123 Nr. 204.
A. oligophyllus Lasch in Linn. IV.
 535 Nr. 542.
A. pilosus Hornem. Fl. dan. T.
 1615 F. 2.
A. pilosus Fr. syst. myc. I. 145.
A. tener Scop. Fl. carn. II. 456
 Nr. 1566.
metatus Secr. dissiliens Fr.
micaceus Fr. Coprinus mica-
 ceus Fr.
 1010. *micans* Fr. epicr. 193. In agro
 petropol.
A. alnicola Secr. mycogr. Nr. 807.
 1011. *micelianus* Fr. obs. II. 146. Ital.
microlepidus Pers. terreus Schaeff.
 1012. *micromegas* Berk. in Hook. journ.
 1852. 107. Himal.
 1013. *microporus* Berk. in Hook. journ.
 1850. 86. Himal.
 1014. *microrhizus* Lasch in Linn. III.
 426 Nr. 468. Germ.
 1015. *microscopicus* Wirtg. reg. bot.
 Zeit. 1835 I. 321. Germ.
miculatus Secr. guttatus Schaeff.
 1016. *militaris* Lasch in Linn. III. 428
 Nr. 490. Germ.
 1017. *millus* Sow. fung. T. 184, Fr. syst.
 myc. I. 23. Brit.
A. maelium Spr. syst. IV. 429.
miniatus Batsch acicula Schaeff.
 1018. *miniatus* Fr. syst. myc. I. 103 et
 Schaeff. 74 T. 313. Eur. Himal.
A. coccinellus Ehrh. sylv. berol. 81.
A. flammeooreus Scop. Fl. carn.
 I. 17.

- A. flammeus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1527.
A. glutinosus Fl. dan. T. 1009 F. 2 sinistra.
A. serotinus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1688.
Fungus pileo subplaniori, supra miniatus Hall. enum. 47 Nr. 66.
Hygrophorus miniatus Fr. epior. 330.
miniatus Schaeff. pratensis Pers.
miniatus Scop. coccineus Pers.
minimus L. ericetorum Fr.
minutulus Fr. granulatus Schaeff.
minutulus Schaeff. disseminatus Pers.
1019. *minutulus* Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1847. Germ. Ital.
Fungus parvus lubricus Mich. in Gled. meth. 109.
mitella Batsch *Coprinus comatus* Fr.
mitella β. Batsch *Coprinus picaeoeus* Fr.
1020. *mitis* Pers. obs. I. 54 T. 5 F. 3. Germ. *A. laccatus* Schultz Fl. starg. 480.
mitis Secr. *applanatus* Pers.
1021. *mitissimus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur. *A. sororius* Otto Vers. 36 Nr. 35.
A. testaceus β. Pers. syn. fung. 432.
Lactarius mitissimus Fr. epior. 345.
1022. *mitiusculus* Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.
mitratus Pers. *metatus* Fr.
1023. *mixtus* Fr. epior. 185. Suec. *mixtus* Sw. *porreus* Fr.
mniophilus Lasch *hypnorum* Schrk.
modestus Batsch *campestris* L.
1024. *modestus* Berk. lond. journ. I. 453. Guinea.
molestus Lasch *durus* Bolt.
mollipes Pers. *Marasmius amadelphus* Fr.
mollis Batsch *fusipes* Bull.
mollis Bolt. *clavipes* Pers.
mollis Bolt. *nebularis* Batsch.
mollis Bull. *chrysoleucus* Fr.
mollis Pers. *Rhymovis paucoides* Rabh.
1025. *mollis* Schaeff. fung. 49 Nr. 102. T. 213 F. 1. Eur.
A. albus Scop. carn. I. 38.
A. applanatus Pers. obs. I. 8.
A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
A. gelatinosus Sobol. Fl. petropol. 304.
A. lacteus Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1547.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.
A. limpidus Fr. epior. 135.
A. ochraceus Jacq. coll. 100 T. 16 F. 9.
A. parietinus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1575.
A. pinsitus Fr. syst. myc. I. 184.
A. planus Pers. syn. fung. 480.
A. spathulatus Sommerf. Fl. la. p. 262.
A. variabilis Spr. in sched.
A. violaceofulvus Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 1.
mollis Schaeff. *inconstans* Pers.
molliusculus Sow. *flaccoidus* Sow.
molliusculus Sow. *majalis* Fr.
molliusculus Sow. *phlebophorus* Ditm.
molluscus Lasch *sericellus* Fr.
molybdeus Pers. *humilis* Fr.
1026. *molybdinus* Fr. syst. myc. I. 49. Eur.
A. aeneus Pers. syn. fung. 302.
A. molybdoocephalus Bull. champ. 620 T. 523.
1027. *molybdites* Meyer Fl. esseq. 500. Brasil. Surin.
molybdoocephalus Bull. *molybdinus* Fr.
momentaneus Bull. *Coprinus atramentarius* Fr.
momentaneus Bull. *Coprinus ephemerus* Fr.
monstrosus Schaeff. *fusipes* Bull.
monstrosus Schum. *laccatus* Scop.
monstrosus Sow. *borealis* Fr.
1028. *montanus* Pers. obs. I. 9. Germ. *A. asperus* Batsch el. 73.
A. atrorufus Fr. epior. 230.
montanus coriarius Alb. et. Schwz *nucisedus* Fr.
1029. *montosus* Berk. in Hook journ. 1854. 129. Himal.
montosus Pers. *orcellus* Bull.
1030. *montosus* Wallr. Fl. crypt. II. 660. Thur.
A. obesus *montosus* Pers. syn. fung. 330.
1031. *mori* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 120. In agro monsp.
1032. *morio* Fr. epior. 23. Ital. Gall. *Hysterosphaerocephalus* Batt. fung. 31 T. 10 Fig. F. sec. Fr.
1033. *moritzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java.
morosus Jungh. *rimosus* Bull.
mortuosus Fr. *metachrous* Fr.
morus With. *papilionaceus* D. C.
moschatus Gmel. *odorus* Bull.
1034. *moschocaryanus* Rumph. Fl. amboin. XI. 124. Amboina.
mouceron Bull. *prunulus* Scop.
mouceron Krombh. *graveolens* Fr.
mouceron Pers. *albellus* D. C.
mouceron Pers. *inconstans* Pers.
mouceron Secr. *Georgii* Fr.
1035. *mucidolens* Berk. lond. journ. 1845. 301. Nov. Holl.

1006. *mucidus* Schrad. spic. 116. Eur.
A. candidus et viscidus Gled.
meth. 180.
A. chrysospermus Schum. Fl. saell.
II. 265 Nr. 1668.
A. epigaeus Secr. mycogr. Nr. 58.
A. nitidus Oed. Fl. dan. T. 778.
A. olivaceofuscus Vahl ibid. T.
1130.
A. splendens Schum. Fl. saell. II.
258 Nr. 1653.
A. sudans Wallr. Fl. crypt. II. 736.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430
Nr. 1487.
A. venosus Schum. Fl. saell. II.
265 Nr. 1669.
Fungus nemorosus viscidus Mich.
gen. 145 Nr. 15 et 190 Nr. 4.
mucidus Secr. Polyporus odora-
tus Fr.
mucidus epigaeus Secr. laquea-
tus Fr.
1007. *mucifer* M. syll. 99. Colombo.
1008. *mucor* Batsch cont. I. 91 F. 82. Eur.
J. Fern.
A. integrellus N. syst. F. 187.
A. mycena integrella N. ibid.
Merulius mucor Spr. syst. IV. 164.
mucor Batsch epiphyllus Pers.
mucosus Bull. collinitus Sow.
mucosus Fr. Cortinarius colli-
nitus Fr.
1009. *muculentus* Berk. lond. journ.
1845. 43. Nov. Holl.
mugnatus Scop. chrysodon Batsch.
Müller Fr. squarrosus Müll.
1040. *mulleus* Fr. epicr. 374. Germ.
A. personatus Lasch in Linn. III.
143.
multicolor Pers. portentosus Fr.
1041. *multicolorus* Berk. in Hook. journ.
1850. 46. Himal.
multifidus Batsch Schizophyllum
commune Fr.
multifidus et villosus Tourn. Hyd-
num coralloides Scop.
multiformis Fr. Cortinarius mul-
tiformis Fr.
multiformis Schaeff. pes caprae Fr.
multiformis Schaeff. saponaceus Fr.
multiformis Schaeff. spadiceogri-
seus Schaeff.
multiformis Schaeff. terreus Schaeff.
multiformis clariolor Fr. Corti-
narius clariolor Fr.
multiformis γ. Fr. Cortinarius
turalis Fr.
multiplex Dill. Polyporus gigan-
teus Fr.
1042. *mundulus* Lasch in Linn. IV. 526 Nr.
518. Germ. Brit. Ital.
A. alutaceus Batsch cont. I. 163
F. 119, Vittad. fung. mang. 270
T. 34.
A. nigrescens Lasch in Linn. IV.
528 Nr. 521.
1043. *muralis* Sow. fung. T. 322, Fr.
epicr. 124. Brit. Gall. Suec.
1044. *murcidus* Fr. syst. myc. I. 199. Suec.
muricatus Batt. curvipes Alb. et
Schwz.
1045. *muricatus* Fr. obs. I. 12. Germ. Brit.
A. coprinus cepaestipes β. Pers.
syn. 416.
A. flammula Alb. et Schwz consp.
149 Nr. 419.
A. limulatus Fr. obs. I. 23.
A. luteus Bolt. sec. Steud.
A. scarosus With. arr. IV. 206.
Polomyces simplex tomentosus lu-
teus Batt. fung. 49 T. 22 Fig. B.
muricatus Oed. granulatus Batsch.
muricatus Secr. Secretani Fr.
1046. *murinaceus* Bull. champ. T. 520.
Gall. Germ. Ital.
A. aglidius Fr. obs. II. 101.
A. nitratus Pers. syn. fung. 356.
Fr. obs. myc. II. 99, Secr.
mycogr. II. 124.
Hygrophorus murinaceus Fr. epicr.
333.
Myomyces sulcis undulatis Batt.
fung. 48 T. 19 Fig. A.
murcinus Mich. Cortinarius mu-
ricinus Fr.
1047. *murinus* Batsch el. 79 et 167 F.
19. Germ. Helv. Ital.
A. rugulosus Lasch in Linn. IV.
530 Nr. 528.
A. subacidus Pers. myc. eur. III.
205 Nr. 349.
Amanita petiolo farto, gracilis,
pileolo hemisphaerico Hall. hist.
III. 163 Nr. 2353.
A. petiolo farto gracili, pileo pul-
vinato Hall. ibid. Nr. 2384.
Fungus esculentus, desuper ple-
rumque griseus Mich. gen. 150
Nr. 4.
F. superficie grisei coloris Buxb.
cent. IV. T. 12 F. 2.
murinus Boq. vaginatus Bull.
murinus Schrk Rhymovis invo-
luta Rabb.
murinus Scop. saponaceus Fr.
murinus Sow. alcalinus Fr.
1048. *musae* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
1049. *muscarius* L. spec. pl. II. 1640.
Eur. As. Amer. Ceylon.
A. aspratrus Berk. lond. journ.
1847. 481.
A. aureus Mich. gen. T. 78 F. 2.
A. caulescens, pileo sanguineo L.
Fl. lapp. 595.
A. fulvus Sow. fung. T. 286.
A. imperialis Batsch el. 59.
A. maculatus Schaeff. fung. 39
T. 90.

- A. nobilis* Bolt. fung. T. 46.
A. pseudoaurantiacus Bull. champ. T. 123.
A. puella Humb. Fl. friberg. 76.
A. rubens Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1460.
A. volva exoeptus, pileolo conico in margine striato Gled. meth. 82.
Amanita flavescent Pers. syn. fung. 253.
A. formosa Pers. obs. II. 27.
A. lamellis dimidiatis Berg. Fl. viadr. 364.
A. muscaria miniata Dill. cat. giess. 181.
A. petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. hist. III. 160 Nr. 2373.
A. puella Batsch el. 59.
A. umbrina Pers. syn. fung. 253.
Fungus bulbosus, e volva erumpens Mich. gen. 188 T. 73 F. 2.
F. lamellatus, varius, noxius Rupp. Fl. jen. 101.
F. muscas interficiens Tourn. inst. 559.
F. non vescus H. Loes. Fl. pruss. 88.
F. pileo sanguineo verrucoso Hall. enum. 39 Nr. 26.
Hypophyllum muscarium Paul. champ. III. 319 T. 159.
muscarius Sow. phalloides Fr.
muscarius fuscus L. pantherinus D. C.
muscarius var. 2. Purt. pantherinus D. C.
muscarius var. 3. Purt. phalloides Fr.
muscarius var. 6. Purt. vaginatus Bull.
muscarius var. 5. With. asper. Fr.
muscarius var. 7. With. rubescens Fr.
1050. *musciicola* Berk. lond. journ. I. 453. Taiti.
muscigenus Bull. Cantharellus
muscigenus Fr.
1051. *muscigenus* Schum. Fl. saell. II. 370 Nr. 1916. Eur.
A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
A. lacteus Pers. syn. fung. 394.
A. pithyus Pers. ibid.
A. trichopus Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1493.
Fungus minimus candidus Mich. gen. 146 Nr. 27 T. 74 F. 4.
muscoides Wulf. epipterigius Scop.
muscoides Murr. Cantharellus umbonatus Pers.
muscophilus Pers. escharoides Fr.
1052. *muscorum* Hoffm. nomencl. I. 181 T. 5 F. 3. Eur. Ceylon. Himal.
A. cerodes Fr. epier. 195.
A. cinereus, pileolo campanulato laevi Scop. Fl. carn. I. 20 b.
muscorum Schum. aetilis Fr.
muscorum Schum. galericulatus Scop.
1053. *mustelinus* Fr. epier. 169. Ital. Taur.
A. xylophilus Secr. mycogr. Nr. 83.
Fungus atrorufescens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 197 T. 80 F. 6.
mustelinus Schum. obsoletus Batsch.
musteus Rabh. Lactarius musteus Fr.
mutabilis Grev. furfuraceus Pers.
mutabilis Huds. velutipes Curt.
mutabilis Oed. candolleanus Fr.
mutabilis Pers. variabilis Pers.
1054. *mutabilis* Schaeff. fung. 6 T. 9. Eur.
A. acutus Schum. Fl. saell. II. 257 Nr. 1652.
A. annularis Bull. champ. T. 540 F. 3.
A. caudicinus Pers. syn. fung. II. 271, champ. comest. 189, Tratt. essb. Schw. 50 Tab. E., Secr. mycogr. I. 79, Krombh. Schw. X. 15 T. 73 F. 7—9.
A. caespitosus, pileolo convexo Scop. Fl. carn. I. 17 Nr. 24. c.
A. ex una basi multiplex Gled. meth. 131 Nr. 28.
A. floccosus Sow. fung. T. 284.
A. macrocephalus Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1666.
A. ochroleucus Vahl in act. holm. II. 200.
A. polymorphus Baumg. Fl. lips. 618.
A. simulans Batsch el. 85.
A. truncigena Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1684.
A. unicolor Schum Fl. saell II. 277 Nr. 1699.
A. xylophilus Bull. champ. T. 530 F. 1, D. C. Fl. fr. II 197.
Amanita fasciculosa Dill. cat. giess. 186
Fungus esculentus totus luteus Mich. gen. 197.
F. ex uno pede multiplex, rupicapri coloris Mich. ibid 191 Nr. 1.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. ibid. 199.
Hypophyllum polymyces Paul. sec. Fr.
Lactaria xylophila Pers. dispos. fung. 65.
mutabilis Scop. lateritius Schaeff.
mutabilis Vahl sagatus Fr.
mutabilis sordidus Schum. sordidus Fr.

1055. *mutillus* Fr. syst. myc. I. 191. Ital.
A. putatus Pers. myc. eur. III. 33
 Nr. 37.
Omphalodes mutillus Batt. fung. T.
 9 F. 2 sec. Fr.
mya Scop. *Schizophyllum mya*
 Fr.
mycena integrella N. *mucor* Batsch.
 1056. *mycenoides* Fr. syst. myc. I. 246.
 Germ. Brit. Ital.
A. blattarius Fr. ibid.
A. constrictus With. arr. IV. 193
A. unicolor Fl. dan. T. 1071
 F. 1
Polymyces tomentosus rufus Batt.
 fung. 34 T. 10 Fig. E
 1057. *mycenopsis* Fr. obs. II. 38. Germ.
 Ross. Suec.
A. bryorum Lasch in Linn. 1827
 Nr. 408.
myochrous Pers. *exscissus* Fr.
myochrous stilbopus Pers. *solita-*
rius Bull.
myodes Bolt. *asper* Fr.
myodes Schaeff. *phalloides* Fr.
myodes Schaeff. *rubescens* Fr.
myomyces Fr. *saponaceus* Fr.
myomyces Sw. *terreus* Schaeff.
myomyces Wahlb. *humilis* Fr.
myomyces β . Pers. *terreus* Schaeff.
myoperdon Schrk. *pustulatus*
 Pers.
myosmus Fr. *terreus* Schaeff.
 1058. *myosotis* Fr. obs. II. 34. Germ.
myosurus Fr. *ramealis* Bull.
 1059. *myosurus* Wahlb. Fl. suec. Nr.
 1904, Fr. syst. myc. I. 132. Suec.
 1060. *myriadeus* Berk. in Hook. journ.
 1850. 78. Himal.
myrtilinus Bolt. *Cortinarius myr-*
tillinus Fr.
myrus Hoffm. *galericulatus*
 Scop.
 1061. *myxotrichus* Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 121. Gall. merid.
naematopus Pers. *capillaris* Schum.
naematopus Pers. *torquatus* Fr.
nanus Bull. *lacteus* Pers.
nanus Bull. *torquatus* Fr.
 1062. *nanus* Pers. syn. fung. 357. Germ.
 Helv.
A. leoninus β . Lasch in Linn. 1827
 Nr. 267.
A. pileolo hemisphaerico Gled.
 meth. 125. d.
 1063. *napipe* Berk. et Hook. fil. in Hook.
 journ. 1850. 48. Himal.
napipe Krombh. *saponaceus* Fr.
narcoticus Batsch *Coprinus fime-*
tarius Fr.
narcoticus Batsch *Coprinus nar-*
coticus Fr.
 1064. *nassa* Berk. in Hook. journ. 1850.
 110 Himal.
 1065. *naucinus* Fr. epier. 16. Eur. Himal.
A. bulbosus Alberti fung. mang.
 T. 7.
A. excoriatus Lasch sec. Fr.
A. leucothites Vittad. fung. mang.
 310 T. 40.
A. sphaerosporus Krombh. Schw.
 IV. 10 T. 24 F. 19—23.
nauseosus Fr. *escharoides* Fr.
nauseosus Pers. *Russula nauseo-*
sa Pers.
nauseosus Weinm. *cerussatus* Fr.
neapolitanus Pers. *phyllophilus*
 Pers.
 1066. *nebularis* Batsch cont. II. 25 F. 198.
 Eur.
A. albellus Schaeff. sec. Bull.
A. canaliculatus Schum. Fl. saell.
 II. 331 Nr. 1831.
A. casons With. arr. IV. 152.
A. cellulosus Schum. Fl. saell. II.
 299 Nr. 1752.
A. geotropus Bull. champ. 521 T.
 573 F. 2.
A. mollis Bolt. fung. T. 40.
A. pileolarius Bull. champ. T. 400.
A. turgidus Grev. crypt. scot. T. 9.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III.
 214 Nr. 369.
Amanita pulvinatus, *pileolo cervino*
 Hall. hist. III. 158 Nr. 2358.
Fungus esculentus albus, *pileolo*
plano Mich. gen. 145 Nr. 2.
Omphalomyces nanus albidus Batt.
 fung. 38 T. 16 Fig. F.
 1067. *nebulosus* Zoll. arch. voor neer-
 land. Indie I. 389. Java.
necator Bull. *terminosus* Schaeff.
necator Pers. *turpis* Weinm.
necator var. 2. With. *oilicioides* Fr.
Neesii Opiz *repandus* Bull.
 1068. *nefreus* Fr. syst. myc. I. 209. Germ.
A. syringalis Pers. myc. eur. III. 85.
 1069. *neglectus* Lasch in Linn. III. 401
 Nr. 287. Germ.
 1070. *nemoreus* Pers. syn. fung. 305.
 Germ. Scan.
Hygrophorus nemoreus Fr. epier.
 326.
nemoreus Pers. *pratensis* Pers.
 1071. *nemorosus* Lasch in Linn. IV. 521.
 Germ.
neptuneus Batsch *cyathiformis*
 Vaill.
neptuneus Batsch *orcellus* Bull.
neptuneus Batsch *rivulosus* Pers.
 1072. *nictitans* Fr. syst. myc. I. 38. Eur.
A. compactus Sow. fung. suppl.
 T. 416.
A. fulvellus Fr. epier. 28.
A. fulvus Bull. champ. T. 555 F.
 2 et T. 574 F. 1.
A. incertus Schaeff. fung. 28 T.
 62 Fig. 1—3.

- Fungus parvus, totus fulvus Mich.
gen. 178. T. 75 F. 4.
1073. *nidiformis* Berk. in lond. journ.
III. 185. IV. 45. Nov. Holl.
1074. *nidosus* Fr. epicr. 118. In agro
upsal.
A. *gastropodius* Lund Hymenom.
32 Nr. 182.
1075. *nidulans* Pers. icon. et descr. 19
T. 6 F. 4. Germ.
A. *nidularis* Rabh. D. C. Fl. Nr.
8667.
nidularis Rabh. *nidulans* Pers.
nidus avis Secr. *riparius* Lasch.
1076. *niger* Schwz syn. 90 Nr. 817. Amer.
bor.
nigerimus Rupp. *Hypoxylon poly-*
morphum Lk.
nigrella Pers. *hirneolus* Fr.
nigrellus Alb. et Schwz *atratus* Fr.
nigrescens Krombh. *adustus* Pers.
nigrescens Lasch *mundulus* Lasch.
nigrescens Pers. *plumbeus* Bull.
nigricans Fl. dan. *ostreatus* Jacq.
nigricans Krombh. *Russula adu-*
sta Pers.
nigricans Otto *adustus* Pers.
nigricans Schum. *chalybeus* Pers.
nigricans Vaill. *pyramidalis* Scop.
nigripes Bull. *velutipes* Curt.
nigripes Schrad. *rotula* Scop.
1077. *nigripes* Schwz syn. 84 Nr. 677.
Amer. bor.
1078. *nigripes* Trog in reg. bot. Zeit.
1882. 527. Helv.
nigromarginatus Lasch *terreus*
Schaeff.
1079. *nigropunctatus* Secr. mycogr.
Nr. 1046, Rabh. Nr. 3815. Helv.
nigrovillosus Hoffm. *ephebeus* Fr.
nimbatus Batsch *luscinus* Fr.
1080. *ninguidus* Berk. in Hook. journ.
1850. 84. Himal.
1081. *nitellinus* Fr. 80. Suec.
1082. *nitens* Batsch cont. II. 21 F. 192.
In agro vimar.
nitens Bull. *semiglobatus* Batsch.
nitens Bull. *separatus* L.
nitens Pers. *squalidus* Lasch.
nitens Schaeff. *chrysodon* Batsch.
nitens Schaeff. *Hygrophorus pen-*
narius Fr.
nitens Secr. *putidus* Weinm.
nitens Vahl *squamosus* Pers.
nitens With. *eburneus* Bull.
1083. *nitidulus* D. C. Fl. fr. VI. 50.
Gall.
nitidus Bull. *Cortinarius Bul-*
liardi Fr.
nitidus Fr. *Russula nauseosa*
Pers.
nitidus Gunn. *Vaillantii* Fr.
nitidus Oed. *muoidus* Schrad.
nitidus Pers. *ericaceus* Pers.
- nitidus* Schaeff. *piperatus* L.
nitidus Schaeff. *Cortinarius ni-*
tidus Fr.
nitratu Pers. *murinaceus* Bull.
nivalis Grev. *vaginatus* Bull.
nivalis Vahl *fibula* Bull.
niveobrunneus Batsch *praecox* Pers.
niveoflavus Batsch *praecox* Pers.
niveus Batsch *cyathiformis* Vaill.
niveus Ehrb. *septicus* Fr.
niveus Fl. dan. *ericetorum* Fr.
niveus Fl. dan. *umbelliferus* L.
niveus Jacq. *variabilis* Pers.
niveus Mich. *fibula* Bull.
niveus Pers. *fragilis* Batsch.
niveus Rabh. *Coprinus niveus*
Fr.
niveus Schaeff. *albus* Fr.
niveus Schaeff. *virgineus* Wulf.
niveus Scop. *Hygrophorus ni-*
veus Fr.
niveus, *brassicam crispam referens*
Plum. *Sistotrema crispum* Fr.
1084. *nivosus* Batsch cont. I. 49 F. 64.
In agro vimar.
nivosus Sobol. *pratensis* Pers.
nobilis Bolt. *muscarius* L.
1085. *noctiluens* Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 171. Ins. philipp.
1086. *noli tangere* Fr. epicr. 235. Scot.
A. *xylophilus* Sow. fung. T. 167.
notatus Pers. *Cortinarius sub-*
lanatus Fr.
notatus Secr. *Cortinarius sub-*
notatus Fr.
nothus Gmel. *ericetorum* Fr.
1087. *nubigenus* Berk. in Hook. journ.
1850. 78. Himal.
1088. *nubilus* Fr. epicr. 77. Suec.
1089. *nucleus* Bolt. fung. T. 70, Weinm.
Fl. ross. 628. Brit. Ross.
A. *foraminulosus* Bull. champ. T.
408 Fig. B. C. sec. Fr.
1090. *nucisedus* Fr. obs. II. 176. Germ.
Sard. Scan.
A. *montanus coriarius* Alb. et
Schwz consp. 207 Nr. 605.
A. *sardellus* Fr. epicr. 280.
1091. *nudipes* Fr. epicr. 91. Suec.
1092. *nudus* Bull. champ. T. 439 Fig. A,
Rabh. Nr. 3926. Eur. Ceylon.
A. *bulbosus* Bolt. fung. T. 147.
A. *quadrifarius* Sohm. Fl. saell.
II. 295 Nr. 1741.
nudus praticola Alb. et Schwz *sor-*
didus Fr.
nudus var. 2 With. *personatus* Fr.
1093. *nummularius* Fr. epicr. 91. Eur.
med.
A. *gratiosus* Lasch in Linn. 1827.
Nr. 141.
Amanita *nummularia* Lamk sec. Fr.
1094. *nutans* Fr. syst. myc. I. 302. Gall.
Helv. Ital.

- A. phalaenarum* Bull. champ. T. 58 sec. Fr.
Amanita omnium minimus, albus, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 156 Nr. 2349.
Bulla stercoraria cernua et erecta Batt. fung. 58 T. 28 Fig. R. S. *Fungus omnium minimus, candidus, pileolo hemisphaerico* Mich. gen. 146 T. 80 F. 10.
nutans Sow. *epipterigius* Scop. *nycthemerus* Pers. *cuneifolius* Fr. *nycthemerus* Vaill. *Coprinus nycthemerus* Fr.
obcampanulatus Schum. *cyathiformis* Vaill.
obconicus Pers. *chrysoleucus* Fr. *obconicus* Schum. *brumalis* Fr. *obconicus* Schum. *olavipes* Pers. *obesus* Batsch *orcellus* Bull. *obesus* Pers. *sambucinus* Fr. *obesus* Pers. *truncatus* Schaeff. *obesus* Schum. *fastibilis* Pers.
1095. *obesus* With. arr. IV. 137. Brit. *obesus montosus* Pers. *montosus* Wallr.
oblectus Bolt. *Coprinus niveus* Fr.
oblectus Bolt. *Coprinus oblectus* Fr.
obliquatus Batt. *Polyporus lucidus* Fr.
obliquus Lasch *parilis* Lasch. *obliquus* Pers. *hirneolus* Fr. *obliteratus* Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.
1096. *obolus* Fr. obs. II. 200. Germ.
1097. *obrusseus* Fr. syst. myc. I. 103. Germ. Helv. Ital. Scan. Ceylon. *A. pileo campanulato et striato* Gled. meth. 109. *Amanita flavus, campanulatus, siccus* Hall. hist. III. 169 Nr. 2423. *Fungus durus, citrini coloris* Buxb. cent. IV. T. 10. *Hydrophorus lucide luteus* Batt. fung. 51 T. 19 Fig. D. *Hygrophorus obrusseus* Fr. epicr. 331.
obscuratus Lasch *subdulcis* Pers. *obscuratus* Lasch *Lactarius obscuratus* Fr.
1098. *obscurus* Pers. syn. fung. 347. Germ. *A. calamistratus* Fr. syst. myc. I. 256. *obscurus* Schaeff. *melleus* Vahl. *obscurus* Schum. *udus* Pers. *obscurus* Vill. *olypeolarius* Bull. *obscurus rimosus* Alb. et Schwz *cuneifolius* Fr. *obscurus* β . Alb. et Schwz *ovinus* Bull.
obsolescens Batsch *metachrous* Fr.
1099. *obsoletus* Batsch cont. I. 129 F. 103. Eur. *A. mustelinus* Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1844. *A. sebaceus* Pers. myc. eur. III. 188.
1100. *obtectus* Jungh. Fl. crypt. jav. 83. Java. *obtextus* Lasch *cerussatus* Fr. *obtextus* Wallr. *Cortinarius alutipes* Fr.
1101. *obturatus* Fr. syst. myc. I. 285. Suec. *obturatus* Krombh. *durus* Bolt. *obtusus* Fr. *Cortinarius obtusus* Fr.
1102. *obtusus* Pers. syn. fung. 428. Germ. Helv. *A. papyraceus* Secr. mycogr. Nr. 386. *occultans* Batsch *melleus* Vahl.
1103. *ocellatus* Fr. syst. I. 146. Eur. *A. cirratus* Pers. myc. eur. III. 125. Nr. 206. *A. clavus* Bolt. fung. T. 569 F. 1. *A. Gùldenstedtii* Weinm. Fl. ross. 98. *A. pallascens* Hoffm. sec. Steud. *A. pallor* Batsch cont. I. 115 F. 95. *A. tuberosus cirrhatus* Pers. obs. II. 53. *Monomyces oculatus* Batt. fung. 43 T. 19 Fig. I. *ocellatus* Weinm. *cirratus* Schum. *ocellatus* var. Moug. *seminudus* Lasch. *ochraceofuscus* Meyer *Lentinus descendens* Fr.
1104. *ochraceolamellosus* Opiz in Lotos 1856. 18. In agro prag. *ochraceus* Batsch *Batschii* Humb. *ochraceus* Bull. *granulosus* Batsch. *ochraceus* Jacq. *mollis* Schaeff. *ochraceus* Pers. *gypsens* Fr. *ochraceus* Pers. *lacteus* Pers. *ochraceus* Pers. *Russula olivascens* Fr. *ochraceus* Schaeff. *dryophilus* Bull. *ochraceus* Schaeff. *lateritius* Schaeff. *ochraceus* Wulf. *Rhymovis involuta* Rabh. *ochraceus nanus* Secr. *lentiginosus* Fr. *ochroides* Krombh. *rhagadiosus* Fr. *ochrolaniatus* Secr. *ramentaceus* Bull. *ochroleucus* Mart. *Russula olivascens* Fr. *ochroleucus* Pers. *Cortinarius tabularis* Fr. *ochroleucus* Schaeff. *Cortinarius ochroleucus* Fr.

- ochroleucus* Vahl *mutabilis* Schaeff.
ochroleucus laevis Alb. et Schwz
fragilis Batsch.
ochroleucus sulcatus Alb. et Schwz
Russula pectinata Bull.
 1105. *ochropurpureus* Berk. *lond. journ.*
 1845. 299. *Cincinnati.*
ocior Pers. *extuberans* Fr.
ocreatus Dun. *Montagnites Dunalii* Fr.
 1106. *ocreatus* Holmsk. *ot. II. 64 T.*
 96. *Jutland.*
odoratus Lamk *Trametes suaveolens* Fr.
 1107. *odorus* Bull. *champ. T. 146 et*
 556 F. 3, *Rabh. Nr. 3847. Eur.*
A. aeruginosus Schum. *Fl. saell. II. 298.*
A. anisatus Pers. *obs. I. 44, Roq. hist. 106 T. 15 F. 4, Secr. mycogr. II. 204.*
A. fragans Fr. *obs. I. 76.*
A. moschatus Gmel. *syst. II. 1416 Nr. 193.*
Amanita odora Lamk *encycl. I. 107.*
Monomyces aromaticus Batt. *fung. 46 T. 21 Fig. F.*
odorus Vitt. *jugis* Fr.
 1108. *oedematopus* Schaeff. *fung. 69 T. 259. Eur.*
A. bulbosus Pall. *iter ross. I. T. 9 F. 2.*
A. coralloides Scop. *pl. subterr. 35.*
A. daucipes Pers. *myc. eur. III. 147.*
A. elasticus Fr. *epicr. 345.*
A. fusiformis Bull. *champ. T. 76.*
A. hepaticus Batsch *el. 119 et 165 F. 12.*
A. oedipus Spr. *syst. IV. 431.*
A. rigidus Bolt. *sec. With.*
Amanita oedematosa Lamk *encycl. I. 108.*
Fungus esculentus, ex una radice multiplex, sature rufescens Mich. *gen. 190.*
Monomyces pusillus rigidus Batt. *fung. 44. T. 20 Fig. B.*
M. ventricosus Batt. *ibid. T. 9 Fig. C.*
Polomyces simplex phalliformis Batt. *ibid. 51 T. 9 Fig. F.*
oedematopus Scop. *volemus* Fr.
oedematopus Sibth. *Russula olivascens* Fr.
oedipus Spr. *oedematopus* Schaeff.
 1109. *oenochrous* M. *ann. sc. nat. 1854. I. 103. Guian. gall*
offa Gmel. *fastibilis* Pers.
 1110. *offuciatus* Fr. *epicr. 121. Suec.*
 1111. *olearius* D. C. *Fl. fr. VI. 44. Gall. merid.*
Dendrosarcos carpinii Paul. *champ. icon. T. 24.*
D. ilicis Paul. *ibid.*
D. oleae Paul. *ibid.*
D. phosphoreus Paul. *ibid.*
Polomyces phosphoreus Batt. *fung. 39 T. 13 Fig. A. B.*
oligophyllus Lasch *metatus* Fr.
 1112. *olivaceoalbus* Fr. *syst. myc. I. 35. Germ. Gall. Scan.*
A. anguinaceus Jungh. in *Linn. V. 395 T. 6 F. 1.*
A. glutinosus Bull. *champ. T. 539 Fig. C. D. F. sec. Fr.*
A. himacinus Pers. *myc. eur. III. 94 Nr. 149.*
A. striatus Schum. *Fl. saell. II. 321.*
Hygrophorus olivaceoalbus Fr. *epicr. 325.*
olivaceofuscus Vahl *mucidus* Sohrad.
olivaceus Hoffm. *fascicularis* Pers.
olivaceus Hoffm. *lateritius* Schaeff.
olivaceus Pers. *Russula olivascens* Fr.
olivaceus Schaeff. *equestris* L.
olivaceus Schaeff. *lucidus* Pers.
olivaceus Weinm. *pictus* Fr.
 1113. *olivaeicolor* Krombh. *Schw. X. 6 T. 71 F. 18. 19. Boh.*
olivascens Batsch *eumorphus* Pers.
olivascens Batsch *Cortinarius olivascens* Fr.
olivascens Fr. *tornatus* Fr.
 1114. *olorinus* Fr. *obs. II. 143. Germ. Scan.*
A. sepincola Pers. *myc. eur. III. 120.*
 1115. *omnituens* Berk. in *Hook. journ. 1850. 46. Himal.*
 1116. *omotrichus* Berk. in *lond. journ. 1843. 410. Prom. 'b. sp.*
omphalodes Alb. et Schwz *Rhymovis pannoides* Rabh.
omphalomorphus M. *Lentinus furfurosus* Fr.
 1117. *oniscus* Fr. *obs. II. 209. Eur. med.*
A. cespitosus Bolt. *fung. T. 41. Fig. C.*
A. tardus cinereus Pers. *myc. eur. III. 81.*
 1118. *onychius* Fr. *epicr. 41. Smoland.*
A. flavus Laschin *Linn. 1827. Nr. 527.*
opacus Sobol. *aceris* Bolt.
opacus Sow. *cerussatus* Fr.
 1119. *opalus* Fr. *syst. myc. I. 265. Suec.*
 1120. *opicus* Fr. *syst. myc. I. 43. Suec.*
opicus Pers. *sulfureus* Bull.
 1121. *opiparus* Fr. *epicr. 59. Germ.*
A. roseus Schaeff. *fung. 23 T. 75.*
 1122. *orbatus* Fr. *epicr. 74. Germ.*
A. tardus cinereus Pers. *myc. eur. III. 81.*
 1123. *orbicularis* Secr. *mycogr. N. 648, Rabh. Nr. 3800. Helv.*
 1124. *orbiformis* Fr. *epicr. 76. Suec.*
 1125. *orcellus* Bull. *champ. T. 573 F. 1 et T. 592, Rabh. Nr. 3630. Eur.*

- A. montosus* Pers. syn. fung. 330.
A. neptuneus Batsch cont. I. 161 F. 118.
A. obesus Batsch cont. II. 90 F. 216.
A. pallidus Sow. fung. T. 143.
A. prunulus Pers. syn. fung. 457.
A. truncatus Pers. ibid. 458.
Omphalomyces mutilatus Batt.fung. 38. T. 9 Fig. E.
1126. *oreades* Bolt. fung. T. 151, Fr. syst. myc. I. 127. Eur.
A. candidus Pers. myc. eur. III. 45 Nr. 59.
A. caryophyllatus Batsch el. 75.
A. caryophylleus Schaef. fung. 33 T. 77. Pers. myc. eur. I. sect. III. 144 Nr. 234.
A. collinus Pers. syn. fung. 330.
A. coriaceus Lightf. Fl. scot. 1020.
A. corticatus Fr. obs. I. 22.
A. mammosus Sobol. Fl. petropol. 298.
A. oreas Spr. syst. IV. 430, Lenz essb. Schw. 44.
A. personatus var. 2. With. arr. IV. 213.
A. pratensis Huds. Fl. angl. 616, Sow. fung. T. 247.
A. pseudomouceron Bull. champ. 144 T. 528 F. 2, Pers. champ. comest. 208.
A. tephrotrichus Secr. mycogr. Nr. 1060.
A. tortilis D. C. Fl. fr. II. 194.
Amanita campaniformis cervinus Hall. hist. III. 158 Nr. 2362.
A. pileo pulvinato leonino Hall. ibid. Nr. 2360.
A. sanguineus, laminis albidis Hall. ibid. Nr. 2361.
Fungus parvus esculentus odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. pileolo subluteo et crispo Mich. ibid. 152 Nr. 2.
F. pileolo subluteo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
Hypophyllum odoratum Paul. champ. III. 220 T. 103 sec. Viv.
Marasmius oreades Fr. epicr. 375.
oreas Spr. *oreades* Bolt.
1127. *oreinus* Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
A. humilis oreinus Pers. myc. eur. III. 217.
A. testudineus Pers. ibid. 218 T. 23 F. 1. 2.
orichalceus Batsch *Cortinarius orichalceus* Fr.
1128. *ornatus* Fr. epicr. 130. Suec.
orthopus Pers. *hydrogrammus* Bull.
ostreatus Gmel. *salignus* Tratt.
1129. *ostreatus* Jacq. Fl. austr. T. 288, Tratt. essb. Schw. 92 Tab. O. Eur.
A. atroalbus Otto Vers. 102. Nr. 226.
A. crispatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. dimidiatus Bull. champ. T. 508 Fig. O.
A. dryadeus Fl. dan. T. 1616.
A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
A. flavocinereus Pers. syn. fung. 478.
A. glandulosus Bull. champ. 394 T. 426, D. C. Fl. fr. II. 136.
A. glaucoumbrinus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. gyrinus Pers. myc. eur. III. 36 T. 25 F. 1.
A. nigricans Fl. dan. T. 892.
A. reticulatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1899.
Agaricum esculentum, squamosum, glabrum Mich. gen. 122.
Dendrosarcos nigrescens Paul. champ. II. 119.
Merulius glandulosus Lamk encycl. IV. 126.
ostreatus Jacq. *inconstans* Pers.
ostreatus dryinus Pers. *dryinus* Pers.
ovalis With. *ectypus* Fr.
ovatus Curt. *Coprinus atramentarius* Fr.
ovatus Schaef. *Coprinus comatus* Fr.
ovatus Schaef. *Coprinus ovatus* Fr.
ovatus Scop. *Coprinus picaceus* Fr.
ovatus Schrk. *Coprinus micaeus* Fr.
1130. *ovinus* Bull. champ. T. 580, Rabb. Nr. 4988. Eur.
A. obscurus β . Alb. et Schwz consp. 174.
Hygrophorus ovinus Fr. epicr. 328.
ovinus Bull. *cuneifolius* Fr.
ovinus compactus Fr. *Hygrophorus metapodius* Fr.
1131. *ovoideus* Bull. champ. T. 364. Eur. merid.
A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 84.
A. aurantiacus γ . D. C. Fl. fr. II. 209.
A. coccinea Scop. Fl. carn. II. 429 Nr. 1485.
Amanita alba Pers. fung. comment. 177.
Fungus albus D. C. in magaz. bot. 103.
F. leucophaeus, margins pectinato, pedunculo cylindrico Mich. gen. 183.
Lencomyces pectinatus Batt. fung. 27 T. 4 Fig. D.

- ovoidens albus* Bull. *caesareus* Scop.
ovum Batsch *phalloides* Fr.
ovum Gmel. *solitarius* Bull.
oxyosmus M. *Trogia Belangeri* Fr.
oxysporus M. *echinatus* Gunn.
1132. *ozes* Fr. epicr. 95. Smoland.
1133. *pachyphyllus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 16. Nr. 31. Brit.
pachypus Holmak. *Cortinarius varius* Fr.
pachypus Schum. *Cortinarius pansa* Fr.
1134. *pacificus* Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Ins. feej.
1135. *paedidus* Fr. epicr. 53. Sueo.
1136. *paeonius* Fr. epicr. 42. Suec. *paleaceus* Secr. *Cortinarius paleaceus* Fr.
pallens Alb. et Schwz *conigenus* Pers.
pallescens Hoffm. *ocellatus* Fr.
pallescens Schaeff. *disseminatus* Pers.
pallescens Schaeff. *galericulatus* Scop.
pallescens Schum. *flaccidus* Sow.
pallescens Schum. *subalutaceus* Batsch.
pallescens Sw. *prunulus* Scop.
pallidelaccatus Hoffm. *laceatus* Hoffm.
pallidus Pers. *gilvus* Pers.
pallidus Schaeff. *albellus* D. C.
pallidus Schaeff. *inconstans* Pers.
pallidus Sow. *orellus* Bull.
pallidus Sow. *prunulus* Scop.
pallidus Sow. *pyriodorus* Pers.
pallor Batsch *ocellatus* Fr.
1137. *palmatus* Bull. champ. T. 216, Rabb. Nr. 3687. Brit. Gall. Germ. *A. foetidus* With. arr. IV. 268.
palmatus Schum. *porrigens* Pers.
palomet Thore *amethystinus* Scop.
palomet Thore *viridis* With.
palomet Thore *Russula virescens* Fr.
1138. *paludosus* Fr. epicr. 209. Germ. Scan. *A. inelegans* Lasch in Linn. III. 412. Nr. 392.
A. stygius Fr. epicr. 209.
1139. *palumbinus* Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.
1140. *panaeolus* Fr. epicr. 49. Helv. *A. ectypus* Secr. *mycoogr.* Nr. 636. *pannonicus* Scop. *focalis* Fr.
1141. *pannosus* Fr. syst. myc. I. 261. Suec.
pannucius Fr. *planus* Sow.
1142. *pannucius* Schum. Fl. saell. II. 486. Suec. *A. planus* Fl. dan. T. 1738.
Lactarius pannucius Fr. epicr. 335. *pansa* Fr. *Cortinarius pansa* Fr.
1143. *pantherinus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Eur.
A. capnosus Let. ann. sc. nat. 1835. II. 86.
A. caulescens Gort. Fl. ingr. 180.
A. cinereus Roq. hist. T. 21 F. 2. 3.
A. fuliginosus herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 2. 3.
A. herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 1.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. muscarius fuscus L. sec. Krombh.
A. muscarius var. 2. Pur. brit. pl. III. 200.
A. pustulatus Schum. Fl. saell. II. 251. Nr. 1637, Scop. Fl. carn. II. 416.
A. ruderatus Batsch el. 59.
A. sertatus Viv. fung. 15 T. 14 F. 5—9.
A. umbrinus Otto Vers. 39 Nr. 43.
A. verrucosus Pers. comment. 36, Willd. Fl. berol. 381.
Amanita petiolo gracili, annulato, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2396.
A. petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. ibid. Nr. 2397.
A. pustulata Schum. Fl. saell. II. 25.
A. umbrina Pers. syn. fung. 254, Vittad. amoenit. 22. T. 6.
A. verrucosa Roq. phyt. med. I. 40. *Fungus albus venenatus* Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K. *F. e volva erumpens, pileolo de-super griseo* Mich. gen. 186. Nr. 2.
F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
F. perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. theat. 211 T. 21. Fig. D.
F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74 Nr. 4. 5.
F. pileolo lato Vaill. ibid. Nr. 2.
F. pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. gen. 179.
F. spadiceus minor Buxb. cent. IV. T. 5. F. 1.
Hypophyllum margariferum Paul. champ. T. 160 F. 1. 2.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
pantherinus Pers. *clypeolaris* Bull.
pantherinus gallorum Fr. *azymus* Fr.
pannoides Fr. *Rhymovis pannoides* Rabb.
1144. *panurensis* Berk. in Hook. journ. 1856. 182. Rio negro.

1145. *papaveraceus* Berk. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
1146. *papilionaceus* D. C. Fl. fr. II. 151. Eur. Ceylon. Guian. gall. Himal.
A. acuminatus Schaeff. fung. 44 T. 202.
A. carbonarius γ. Batsch el. 69 F. 6.
A. carneus Batsch sec. Steud.
A. equinus Pers. icon. et descr. II. 3.
A. fimiputris var. 4. With. sec. Steud.
A. morus With. sec. Steud.
A. semiovatus Schum. Fl. saell. II. 359 Nr. 1892.
A. varius Pers. icon. et descr. II. 40.
A. venosocarbonarius Hoffm. sec. Steud.
papillatus Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
papillatus Batsch *Coprinus pa-pillatus* Fr.
papillatus Hoffm. *filopes* Bull.
papillatus Hoffm. *galericulatus* Scop.
papillatus Hoffm. *lacteus* Pers.
1147. *papillatus* Pers. syn. fung. 406. Germ.
papillatus Schrad. *vulgaris* Pers.
papilligerus Hoffm. *Coprinus fime-tarius* Fr.
1148. *papyraceus* Pers. syn. fung. 425. Brit. Gall. Germ.
A. membranaceus Bolt. fung. T. 11.
papyraceus Secr. *obtusus* Pers.
parabolicus Fr. *galericulatus* Scop.
1149. *parasiticus* Bull. champ. T. 574 F. 2. Eur.
A. amanitae Batsch cont. I. 109 Fr. 3.
A. pileolo orbiculari Gled. fung. 106.
A. umbratus With. arr. IV. 186.
Merulius parasiticus Purt. brit. pl. III. Nr. 1425.
Nyctalis parasitica Fr. syst. orb. veg. 78.
parasiticus Schum. *alumnus* Fr.
pardinus Pers. *terreus* Schaeff.
pardinus Secr. *scalpturatus* Batt.
1150. *pargamenus* Sw. in act. holm. 1809. 90. Eur.
A. piperatus Batsch cont. I. 38 F. 59.
A. urens Schum. Fl. saell. II. 343 Nr. 1856.
Lactarius pargamenus Fr. epicr. 340.
parietinus Scop. *mollis* Schaeff.
parilis Bert. *chilensis* M.
1151. *parilis* Lasch in Linn. IV. 541 Nr. 565. Eur. med. et bor.
A. cimicarius Pers. myc. eur. III. 86.
A. expallens parilis Pers. ibid. 81.
A. obliquus Lasch in Linn. 1828. 894.
A. vilis Fr. epicr. 150.
Cantharellus ingricus Weinm. in sched.
C. parilis Weinm. Hymenom. 285.
C. Prescottii Weinm. in Flora 1832 452 Nr. 29.
1152. *parkensis* Fr. Hymenom. 48. Suec.
1153. *paropsis* Fr. epicr. 72. Suec.
1154. *parvannulatus* Lasch in Linn. III. 157 Nr. 12. Germ. Scan.
A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248 Fr. 1.
1155. *parvulus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Java.
parvulus Pers. *fastibilis* Pers.
1156. *parvulus* Weinm. Fl. ross. 238. Eur.
A. melinoides Auctor. plurium sec. Fr.
A. pusillus Fr. syst. myc. I. 279.
A. volvaceus minor Bull. champ. T. 580.
A. venustus Viv. fung. 11 T. 11 F. 5—8.
Amanita pusilla Pers. obs. II. 36.
Fungus minimus, *odoratus* Mich. gen. 182 Nr. 3.
F. parvus, *evolva erumpens*, *pileolo fornicato* Mich. ibid. Nr. 5.
parvus Gled. *clavus* L.
parvus Gled. *convexus* Schrk.
parvus With. *corticola* Pers.
parvus With. *fibula* Bull.
parvus atrorufescens Gled. *mam-mosus* L.
parvus fuscus Gled. *Vaillantii* Fr.
parvus, *lamellatus*, *pectunculi forma*, *elegans* Raj. *Lenzites betulina* Fr.
1157. *pascuus* Pers. syn. fung. 427. Eur.
A. albipes Schum. Fl. saell. II. 286 Nr. 1721.
A. fissus Bolt. fung. T. 35.
A. fuliginosus Fr. obs. I. 52.
A. fuliginosus Schum. Fl. saell. II. 328 Nr. 1823.
A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
A. luridus Batsch cont. I. 107 F. 90.
A. melinoides Schum. Fl. saell. II. 282 Nr. 1718.
A. plicatus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 120.
A. pyramidatus Schaeff. fung. 56 T. 229.
A. rufus With. sec. Steud.
A. sericeus Bull. herb. T. 413 F. 2.
A. tortilis Schum. Fl. saell. II. 284 Nr. 1718.
Amanita pileo conico, *striato*, *murino* Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.

- Hydrophorus cinereus* Batt. fung. T. 21. F. 1.
patella Batsch albobrunneus Pers.
 1158. *patulus* Fr. epicr. 47. Suec.
 1159. *paucilaminus* Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1699. Bav.
 1160. *Pauletii* Fr. epicr. 17. Gall.
pauperatus Batsch pratensis Pers.
 1161. *pauperculus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 57 Nr. 144. Brit.
 1162. *pausiacus* Fr. epicr. 77. Suec.
 1163. *paxillus* Fr. epicr. 168. Ital.
Polymyces melleus Batt. fung. 35 T. 6 F. D.
pectinaceus Balb. *Russula olivascens* Fr.
pectinaceus D. C. *furcatus* Buxb.
pectinaceus fulvus D. C. *Russula olivascens* Fr.
pectinaceus oohroleucus D. C. *Russula olivascens* Fr.
pectinaceus rosaceus D. C. *rosaceus* Pers.
pectinatus Bull. *furcatus* Buxb.
pectinatus Huds. *Merulius laerimans* Schum.
pectinatus Schwz *Lentinus pectinatus* Fr.
pectunculi forma, elegantior Batt. *Lenzites betulina* Fr.
 1164. *pediades* Fr. syst. myc. I. 290. Germ. Scan. Ceylon.
pedis equini facie Batt. *Polyporus fomentarius* Fr.
pedis equini facie Tourn. *Polyporus ignarius* Fr.
 1165. *pelianthinus* Fr. syst. myc. I. 112. Germ. Gall. Helv. Scan.
A. denticulatus Pers. syn. fung. 423. *A. purus* Secr. mycogr. Nr. 859.
 1166. *peliduus* M. syll. 97. Colombo.
pelliculosus Schwz *Lentinus pelliculosus* Fr.
pellitus Batsch *campestris* L.
pellitus Mart. *cervinus* Fr.
 1167. *pellitus* Pers. syn. fung. 366. Germ.
pellospermus Bull. *corrugis* Pers.
 1168. *pellucidus* Bull. champ. T. 550 F. 2, Rabh. Nr. 2428. Gall. Germ.
A. biconus Pers. syn. fung. 317. *Amanita pellucida* Lamk encycl. I. 110.
 1169. *peltatus* Fr. epicr. 110. Helv.
A. ambustus Secr. mycogr. Nr. 927.
peltideus Pers. *dealbatus* Sow.
peltideus Pers. *gallinaceus* Scop.
peltigerus Batsch *cyathiformis* Vaill.
pendulinus Wormsk *Lentinus ringens* Fr.
penetrans Fr. *sapineus* Fr.
pennarius Fr. *Hygrophorus pennarius* Fr.
 1170. *pennatus* Fr. syst. myc. I. 297. Suec.
 1171. *perbrevis* Weinm. Fl. ross. 185. Ross. Helv.
A. ervus Secr. mycogr. Nr. 904.
 1172. *peregrinus* Fr. el. 31. Ins. a. Crucis.
perexiguus Gled. *Vaillantii* Fr.
 1173. *perforans* Hoffm. nomend. 215 T. 4 F. 2. Eur. med.
A. abietis Batsch el. 73 et 163 F. 10.
A. androsaceus Schaeff. fung. 60 T. 239.
A. bicolor Gmel. sec. Fr.
A. pineti Batsch el. 73 et 163 F. 9. *Bulla pedunculo ligneo* Batt. fung. 56 T. 27 Fig. Q. R.
Marasmius perforans Fr. epicr. 385.
perforans splachnoides Pers. *androsaceus* L.
pergamenus Sw. = *pargamenus* Sw.
permutatus Otto *ustalis* Fr.
 1174. *peronatus* Bolt. fung. T. 85, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3795. Eur. med.
A. calceolatus Pers. myc. eur. III. 138.
A. lanatus Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1822.
A. rugatus Pers. myc. eur. III. 138.
A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
Marasmius peronatus Fr. epicr. 373.
peronatus Vaill. *Marasmius mulleus* Fr.
peronatus var. 2. With. *oreades* Bolt.
peronatus var. 3. With. *porreus* Fr.
 1175. *peroxydatus* Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.
perpendicularis Bull. *esculentus* Wulf.
perpendicularis Pers. *clavus* L.
 1176. *perpusillus* Lumn. Fl. poson. 523. Germ. Hung. Lusit. Scan.
A. applicatus Vahl Fl. dan. T. 1295 F. 1.
A. cucullatus Brot. Fl. lusit. 469.
A. subversus Schum. Fl. saell. II. 366 Nr. 1907.
 1177. *persicinus* Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
A. purpureus Pers. myc. eur. III. 222.
 1178. *personatus* Fr. syst. myc. I. 50. Eur.
A. bicolor Pers. syn. fung. 281.
A. bissetta Fr. sec. Steud.
A. bulbosus Huds. Fl. angl. II. 611.
A. cortinaria bicolor Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 433.
A. hepaticus Weinm. in Flora 1882 Nr. 29.
A. nudus var. 2. With. arr. IV. 192.
A. saevus Fr. epicr. 48.
A. tyrianthinus Fr. obs. II. 91.
A. violaceus Sow. fung. T. 209.

- personatus* Lasch *irinus* Fr.
personatus Lasch *mulleus* Fr.
personatus Secr. *Cortinarius cumatilis* Fr.
personatus var. 2. With. *oreades* Bolt.
personatus β . Fr. *cyclophyllus* Lasch.
Personii Fr. *lenticularis* Lasch.
Persoonii Otto *flexuosus* Fr.
1179. *pertinax* Fr. *Hymenomyces* 45. Suec.
1180. *pervilleanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Madagascar.
1181. *pes caprae* Fr. *epicr.* 45. Germ. Scan.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T. 14.
1182. *pessundatus* Fr. *syst. myc.* I. 38. Ital.
Pioromyces pessundatus Batt. fung. 47 T. 16 Fig. B.
1183. *petalodes* Bull. *champ.* T. 226 et 557, Rabh. Nr. 3675. Eur. Nepal.
A. anomalus Pers. obs. I. 55 T. 4 F. 1.
A. auricula Pers. *myc. eur.* III. 51 Nr. 67.
A. spathulatus Alb. et Schwz *consp.* 229 Nr. 675, Pers. obs. *myc.* I. 35 T. 4 F. 1.
A. tremulus Schaeff. sec. Bull.
Merulius petaloides Lamk *encycl.* IV. 126.
Omphalomyces mutilatus Batt. fung. T. 9 Fig. E.
petaloides Sommerf. *pulmonarius* Fr.
1184. *petasatus* Fr. *epicr.* 142. In agro upsal.
1185. *petasiformis* Cord. *icon.* I. 27 T. 8 F. 200. Boh.
petasiformis Humb. *digitaliformis* Bull.
petasiformis Humb. *disseminatus* Pers.
1186. *petiginosus* Fr. *syst. myc.* I. 269. Germ.
A. polius Pers. *myc. eur.* III. 160 Nr. 263.
A. rufipes Pers. *icon. et descr.* 4 T. 1 F. 5.
1187. *pezizoides* N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 18. Germ. He'v. Brit.
A. campanulaeformis Purt. *brit. pl.* III. Nr. 1481.
A. epixylon *pezizoides* Pers. *myc. eur.* III. 16.
A. ponticola Lasch in Linn. III. 418 Nr. 422.
A. trichotis Trog in Flora 1828 sec. Fr.
phaeocellus Pers. *hirneolus* Fr.
phaedrus Roehl. *Russula nauseosa* Pers.
phaeochrus Pers. *polyphyllus* D.C.
phaeocomis Pers. *lanuginosus* Bull.
phaeolepis Pers. *rimosus* Bull.
phaeophthalmus Pers. *hydrogrammus* Bull.
phaeophthalmus Pers. *umbilicatus* Schaeff.
1188. *phaeophyllus* Berk. *lond. journ.* 1847. 486. Ceylon.
1189. *phajocephalus* Bull. *champ.* T. 555 F. 1. Gall. Germ.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. furvus Fr. obs. II. 126.
A. luridus rubescens Vaill. *Bot. paris.* 68.
Amanita ex vaccino et avellano varius Hall. *hist.* III. 167 Nr. 2407.
1190. *phajopodius* Bull. *champ.* T. 532 F. 2. Gall.
phalaenarum Bull. *nutans* Fr.
1191. *phaleratus* Fr. *epicr.* 169. Eur. or.
1192. *phalligerus* M. Fl. chil. VII. 340 T. 7 F. 2. Chile.
1193. *phalloides* Fr. *syst. myc.* I. 13. Eur.
A. albellus Scop. *Fl. carn.* II. 416 Nr. 1462.
A. bulbosus Bull. *champ.* T. 3 et 577 Fig. D, Let. *hist.* 59 T. 6 F. 44 a.—c., Roq. *hist.* 137 T. 23 F. 1. 2.
A. citrinoalbus Vitt. *fung. mang.* 79 T. 11 F. 5.
A. citrinus Schaeff. fung. 11 T. 20.
A. insipidus Vill. *Fl. Delph.* Nr. 1012.
A. irroratus Schum. *Fl. saell.* II. 250 Nr. 1634.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. mappa Lasch in Linn. III. 153.
A. muscarius Sow. fung. T. 286 Fig. sin.
A. muscarius var. 3. *Purt. brit. pl.* III. 201.
A. myodes Schaeff. fung. 19 T. 261.
A. ovum Batsch el. 55.
A. pustulatus Scop. *Fl. carn.* II. 416 Nr. 1461.
A. sinuatus Schum. *Fl. saell.* II. 249 Nr. 1632.
A. sordide virescens Paul. in act. paris. 1776. 436 Nr. 1 T. 5 F. 1. 2.
A. squamosus Lamk *Fl. fr.* 1281. Nr. 32.
A. stramineus Scop. *Fl. carn.* II. 418 Nr. 1464.
A. venenatus Roq. *champ.* T. 28 F. 5.
A. vernalis Bolt. fung. T. 48.
A. vernus Let. *hist. d. champ.* 59 T. 40.

- A. verrucosus* Poir. encycl. suppl. I. 156.
A. virescens Vahl Fl. dan. T. 1246.
A. viridescens Schum. Fl. saell. II. 248 Nr. 1631.
A. viridis Balbis et Nocca Fl. ticin. II. 306, Krombh. Schw. IX. 22 T. 69 F. 10—17.
Amanita bulbosa Pers. syn. fung. 250.
A. candida Pers. ibid.
A. citrina Pers. dispos. fung. 66, champ. comest. 180 T. 2 F. 2.
A. mappa Pers. syn. fung. 251.
A. venenosa Pers. champ. comest. 178 T. 2 F. 1.
A. verna Roq. phyt. I. 47 T. 15 F. 3, Larb. saggio 122 T. 8 F. 1—3.
A. verrucosa Lamk encycl. I. 111.
A. virescens Pers. syn. fung. II. 255.
A. viridis Pers. syn. fung. II. 251, champ. comest. 181, Secr. mycogr. I. 3.
A. virosus Vitt. fung. mang. 135 T. 17.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. gen. 185.
F. e volva erumpens, superna parte viridi Mich. ibid. 182.
F. magnus, totus albus Mich. ibid. 187 T. 78 F. 1.
F. pediculo in bulbi formam ex-crescente Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 5.
F. phalloides Vaill. ibid. 74 Nr. 4 T. 14 F. 5.
F. pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. ibid. Nr. 2.
Hypophyllum albocitrinum Paul. champ. III. 319 T. 158 F. 1. 2.
H. virosum Paul. ibid. 318 T. 156 F. 3. 4.
Leucomyces pileolo deorsum luxuriant Batt. fung. 30 T. 10 Fig. C.
L. speciosior Batt. ibid. 28 T. 6 Fig. A.
phalloides Secr. recutitus Fr.
phiala Schum. pictus Fr.
1194. *philippinensis* Berk. lond. journ. 1842. 144. Ins. philipp.
1195. *philonotis* Lasch in Linn. III. 394. Germ.
1196. *phlebophorus* Ditm. in Sturm Fl. III. I. 31 T. 15. Eur. Ceylon.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67 T. 253.
A. mollusculus Sow. fung. T. 174.
A. reticulatus With. arr. IV. 289.
A. vascipes Grev. crypt. scot. T. 173.
1197. *phlegmaticus* Berk. in Hook. journ. 1852. 106. Himal.
1198. *phoeniceus* Fr. epicr. 20. Eur. or.
1199. *phoenix* Fr. epicr. 225. Patria ?
pholideus Fr. Cortinarius *pholideus* Fr.
1200. *pholidotus* M. syll. 126. Colombo.
phonospermus Bull. fertilis Pers.
1201. *phosphorus* Berk. lond. journ. 1848. 572. Tasman.
phrygius Wallr. radicatus Sow.
1202. *phyllogena* Pers. myc. eur. III. 242 Nr. 415. In agro paria.
1203. *phyllophilus* Pers. syn. fung. 457. Germ. Ital. Scan.
A. cerussatus Secr. mycogr. Nr. 672.
A. hydrogrammus Schum. Fl. saell. II. 300 Nr. 1755.
A. neapolitanus Pers. myc. eur. III. 73 Nr. 112.
A. subulatus Schum. Fl. saell. II. 266 Nr. 1671.
1204. *physaloides* Bull. champ. T. 566, Fr. epicr. 229. Gall.
1205. *physcopodius* M. syll. 107. Colombo.
picaeus Sow. Coprinus *picaeus* Fr.
1206. *picreus* Pers. icon. et descr. I. 14 T. 4 F. 7. Germ. Gall.
picreus Secr. flavidus Pers.
1207. *pictus* Fr. obs. I. 83. Germ. Ross. Scan.
A. concolor Fr. ibid. II. 220.
A. glandiferus Batsch cont. I. 99. F. 86.
A. olivascens Weinm. syll. II. 90.
A. phiala Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1746.
pileatus Batsch flaccidus Sow.
pileo amplo hemisphaerico Gled. campestris L.
pileo campanulato et striato Gled. obrusseus Fr.
pileo coccineo, campanulato Scop. acicula Schaeff.
pileo convexo, plicato Scop. androsaceus L.
pileo convexo, plicato, membranaceo Scop. umbelliferus L.
pileo convexo, subrubro, viscido Scop. truncatus Schaeff.
pileo fusco, campanulato Scop. cariosus Schr.
pileo hemisphaerico Gled. deliciosus L.
pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. epipterigius Scop.
pileo in conum acutum fastigiato Gled. Coprinus atramentarius Fr.
pileo infundibuliformi, glabro Scop. gilvus Pers.
pileo integro, vertice elato Gled. oeraceus Wulf.
pileo papillari Gled. procernus Scop.

- pileo plano, lacero, angusto Gled. terreus Schaeff.
 pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. torminosus Schaeff.
 pileolaris Bull. nebularis Batsch.
 pileolaris Schum. flaccidus Sow.
 pileolaris Sow. gilvus Pers.
 pileolo campanulato Gled. farinosus Schrck.
 pileolo campanulato Gled. vaporariorum Schrck.
 pileolo campanulato Gled. Coprinus micaceus Fr.
 pileolo campanulato contracto Gled. Coprinus comatus Fr.
 pileolo campanulato, in centro depresso Gled. eburneus Bull.
 pileolo convexo, viridi Scop. scorodionius Fr.
 pileolo hemisphaerico Gled. nanus Pers.
 pileolo hemisphaerico Gled. vaporarius Schrck.
 pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. subdulcis Pers.
 pileolo hemisphaerico, integerrimo Gled. laccatus Scop.
 pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. torminosus Schaeff.
 pileolo orbiculari Gled. parasiticus Bull.
 pileolo orbiculari Gled. Russula olivascens Fr.
 pileolo pulvinato, integerrimo Gled. piperatus L.
 pileolo pulvinato, integerrimo Gled. serobiculatus Scop.
 pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. vaginatus Bull.
 pileolo striato Gled. androsaceus L.
 1208. pilipes Sow. fung. T. 249, Fr. epicr. 203. Brit.
 pilosellus Pers. tener Pers.
 1209. pilosiusculus M. ann. sc. nat. 1854. I. 92. Guian. gall.
 pilosus Batsch filipes Bull.
 1210. pilosus Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
 pilosus Hornem. metatns Fr.
 pilosus Huds. Hudsoni Pers.
 pilosus Pers. galericulatus Scop.
 pilosus Pers. vitilis Bull.
 pilosus Schaeff. aurivellus Batsch.
 pilosus Schaeff. squarrosus Müll.
 pilosus Schum. tener Pers.
 pilosus var. 1. With. aurivellus Batsch.
 1211. pilularius M. syll. 108. Colombo.
 1212. piluliformis Bull. champ. T. 112, Fr. el. 28. Gall.
 pinastreti Alb. et Schwz equestris L.
 pineti Batsch perforans Hoffm.
 pinens Spr. pinarius Bosc.
 1213. pinguis Fr. epicr. 19. Suec.
 1214. pinarius Bosc in berl. Magaz. 1811. 84 T. 4. Carolina.
 A. pineus Spr. syst. IV. 430.
 pinsitus Fr. mollis Schaeff.
 1215. piopparello Viv. fung. 6 T. 6. In agro florent. et neapol.
 Fungus esculentus, populneus Mich. gen. 198.
 piperatus Auctor. vellereus Fr.
 piperatus Batsch pargamenus Sw.
 piperatus Bull. foetens Fr.
 1216. piperatus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 1550. Eur.
 A. acris Bull. champ. T. 200.
 A. amarus Schaeff. fung. 36 T. 83.
 A. giganteus Willd. Fl. berol. 382.
 A. lactarius Bergam. in bibl. ital. 1821. 62 Nr. 14.
 A. lactifluus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 7, Schrck Fl. bav. II. 593 Nr. 1675
 A. lactifluus piperatus Pers. obs. II. 40.
 A. Listeri With. sec. Steud.
 A. nitidus Schaeff. sec. Bull.
 A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 97 Nr. 10.
 A. torminosus Schaeff. fung. 7 T. 12.
 Amanita Listeri With. arr. IV. 158.
 A. piperata Lamk encycl. I. 104.
 A. piperata alba Dill. cat. giess. I. 179.
 A. umbilicatus, lacte acri manans Hall. hist. III. 153 Nr. 2338.
 Fungus albus acris C. Bauh. pin. 371.
 F. esculentus, piperatus Mich. gen. 141 Nr. 2.
 F. lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 61.
 F. piperatus, albus, crassus Mich. gen. 141 Nr. 1.
 F. piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. hist. III. 823.
 F. piperatus, albus lacteo succo turgens Tourn. inst. 558.
 F. piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 3 T. 80 F. 1.
 F. umbilicosus, lactescens Sterb. theat. 116.
 F. vescus X. Loes. Fl. pruss. 82.
 Lactaria piperata Pers. dispos. fung. 64.
 Lactarius controversus Pers. obs. II. 39.
 L. exsucus Pers. ibid. 41.
 L. piperatus Fr. epicr. 340.
 piperatus Pers. acris Bolt.
 piperatus Poll. vellerus Fr.
 piperatus var. a. L. torminosus Schaeff.

1217. *pisciodorus* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1509, Flora 1851. 565. In agro vercell.
pistillaris Batsch *melleus* Vahl.
 1218. *pithyophilus* Fr. epicr. 62. Suec.
 1219. *pithyreus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Ross.
A. acicola Jungh. in Linn. V. 398. T. 6 F. 3.
pithyus Pers. *muscigenus* Schum.
pityrodes Spr. *pyriodorus* Pers.
placenta Batsch *grammopodius* Bull.
placenta Batsch *melaleucus* Pers.
placenta Schrck *albobrunneus* Pers.
 1220. *placento* des Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
 1221. *placidus* Fr. obs. II. 94. Carn. Gall. Germ.
A. elegans Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1510.
A. virgatus Pers. icon. et descr. T. 6 F. 5.
 1222. *plancus* Fr. syst. myc. I. 125. Germ. Scan.
Marasmius plancus Fr. epicr. 375.
planus Bolt. *tremulus* Schaeff.
planus Fl. dan. *pannucius* Schum.
planus Pers. *mollis* Schaeff.
planus Secr. *Lentinus hornotinus* Fr.
 1223. *planus* Sow. fung. T. 362, Fr. elench. 23. Brit.
A. pannucius Fr. sec. Spr.
platycephalus Pers. *virginus* Wulf.
platyceps Pers. *cyathiformis* Vail.
 1224. *platyphyllus* Pers. obs. I. 47. Germ. Gall. Scan.
A. gramocephalus Bull. champ. T. 594.
A. repens Fr. obs. I. 14.
platypus N. *ramealis* Bull.
 1225. *plautus* Weinm. Fl. ross. 136. In agro petropol.
 1226. *pleopodius* Bull. champ. T. 556 F. 2. Gall.
plerumque multiplex, *pileo fusco plicato lobato* Scop. *Xerotus degener* Fr.
 1227. *plexipes* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. fuliginarius Batsch el. 71 F. 40.
A. inodorus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1682.
A. rhizogus Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.
plicatilis Fr. *Coprinus plicatilis* Fr.
plicatus Fl. dan. *hypnorum* Schrck.
plicatus Gmel. *scorodonius* Fr.
plicatus Pers. *pascuus* Pers.
plicatus Pers. *Coprinus atramentarius* Fr.
plicatus Schaeff. *epipterigius* Scop.
plicatus Schaeff. *galericulatus* Scop.
plicatus With. *Coprinus plicatilis* Fr.
plicosus Fr. *metatus* Fr.
plinthochrus Spr. *lateritius* Fr.
plinthogalus Otto *fuliginosus* Fr.
 1228. *plumbens* Bull. champ. T. 559 F. 2, Rabh. Nr. 3900. Gall. Germ. Brit.
A. lactifluus plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. Listeri Johnst. Fl. berwick. II. 164.
A. nigrescens Pers. syn. fung. 436.
Amanita aeruginea Lamk encycl. I. 105 Nr. 7.
Lactarius plumbeus Fr. epicr. 339.
plumbeus Pers. *vellereus* Fr.
plumbeus Schaeff. *vaginatus* Bull.
plumbeus Schum. *turpis* Weinm.
 1229. *plumosus* Bolt fung. T. 33. Brit. Ross.
plumosus Pers. *lanuginosus* Bull.
 1230. *pluteus* Fr. syst. myc. I. 199. Eur. Ceylon.
A. atricapillus Batsch el. 77 T. 16 F. 6.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. olypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216.
A. fuliginatus Batsch el. 81 et 171 F. 26.
A. latus Bolt. fung. T. 2.
A. lividus Bull. champ. T. 382 sec. Fr.
A. luridus Schum. Fl. saell. II. 334 Nr. 1836.
A. luteus Bolt. fung. T. 50.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
A. rimosus Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1784.
Amanita tener, *cervinus*, *per oras striatus et fissus* Hall. hist. III. 167 Nr. 2409.
pluvius Fr. *Cortinarius pluvius* Fr.
 1231. *podagrosus* Berk. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
polholecus Fr. *melaleucus* Pers.
politus Bolt. *aeruginosus* Curt.
 1232. *politus* Pers. syn. fung. 465. Germ.
A. lividus Pers. *dispos.* fung. 22.
polius Fr. *fumosus* Pers.
polius Pers. *petiginosus* Fr.
 1233. *polyadelphus* Lasch in Linn. III. 391 Nr. 208. Germ.
A. caricicola Lasch *ibid.* Nr. 209.
polycephalus Paul. *spadiceus* Fr.
polycephalus Pers. *hebeopodius* Mich.

1224. *polychrous* Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
polychrus Spr. *Cortinarius variegator* Fr.
1235. *polygrammus* Bull. champ. T. 895 et 518 Fig. H, Rabh. Nr. 3744. Eur.
A. amoene niveus Pers. syn. fung. 377.
A. chlorotinus Jungh. in Linn. V. 396 T. 8 F. 1.
A. conicus Huds. Fl. angl. II. 620.
A. contractus Hoffm. sec. Wallr.
A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
A. fistulosus Bull. champ. T. 518 Fig. H. sec. Rabh.
A. fuscipes Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1745.
A. galericulatus Schum. ibid. 308 sec. Fr.
A. varius var. 4. Purt. brit. pl. III. 217.
polygrammus γ. Pers. *atrocyaneus* Batsch.
polymorphus Baumg. *mutabilis* Schaeff.
polymorphus Pers. *lepidus* Fr.
polymyces Pers. *melleus* Vahl.
1236. *polyphyllus* D. C. Fl. fr. VI. 50. Gall. Germ. Helv.
A. phaeochrous Pers. myc. eur. III. 186 Nr. 312.
1237. *polystictus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 9. Nr. 14. Brit.
polytrichi Fr. *udus* Pers.
1238. *pometi* Fr. epicr. 182. Gall. Helv.
Hypophyllum pometi Paul. champ. T. 23 F. 1.
- Pomoniae* Lenz *gambosus* Fr.
pomposus Bolt. *lateritius* Schaeff.
ponderosus Pers. *columbetta* Fr.
ponderosus Pers. *spermaticus* Fr.
ponticola Lasch *pezizoides* N.
1239. *popinalis* Fr. syst. myc. I. 194. Boh. Germ.
populneus Pers. *destruens* Brond.
porcellaneus Schaeff. *Coprinus comatus* Fr.
porcinus Fr. *conigenus* Pers.
porosus, coloris sature aurantii Dill.
Polyporus cristatus Fr.
porosus, coloris sature aurantii Dill.
Polyporus sulfureus Fr.
porosus, flabellum referens Buxb.
sericeus Vaill.
porosus, rubens Raj. *Fistulina hepatica* Fr.
porosus, rubens, carnosus, hepatis facie Dill. *Fistulina hepatica* Fr.
1240. *porphyrius* Fr. syst. myc. I. 14. Germ. Scan.
- A. gracilis* Schum. Fl. saell. II. 252 Nr. 1640.
A. subgracilis Batsch el. 59.
Amanita porphyria Alb. et Schwz consp. 142 Nr. 401 T. 11 F. 1.
porphyrius var. *recutitus* Fr.
porphyroleucus Fr. *melaleucus* Pers.
1241. *porreus* Fr. obs. II. 252. Eur.
A. alliaceus Bull. champ. 158 T. 524 F. 1.
A. allicinus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1681.
A. croceus Pers. myc. eur. III. 129 Nr. 212.
A. mixtus Sw. in act. holm. 1808. 92.
A. peronatus var. 8. With. arr. IV. 196.
Marasmius porreus Fr. epicr. 374.
porreus Pers. *prasiosmus* Fr.
porreus Schum. *croceatus* Schrad.
1242. *porrigens* Pers. obs. I. 54. Germ. Scan.
A. abietinus Schrad. spic. 132.
A. palmatus Schum. Fl. saell. II. 862 Nr. 1896.
porrigens Viv. *procerus* Scop.
1243. *porriginosus* Fr. epicr. 200. Suec.
1244. *portentosus* Fr. syst. myc. I. 49. Germ. Scan.
A. multicolor Pers. syn. fung. 350.
praecaltus Fl. dan. *virginus* Wulf.
1245. *praecox* Pers. syn. fung. 420. Eur. Guian. gall.
A. aestivialis Schum. Fl. saell. II. 259 Nr. 1657.
A. appendiculatus Sow. fung. T. 324.
A. caudicans Schaeff. fung. 50 T. 217.
A. castaneus Hoffm. nomencl. 155 Nr. 194.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
A. cinerascens Bull. sec. Steud.
A. delicatus With. arr. IV. 169.
A. durus Bolt. fung. T. 67 F. 1.
A. niveobrunneus Batsch el. 77.
A. niveoflavus Batsch ibid. 76.
A. sphaleromorphus Bull. herb. T. 540 F. 2.
A. subluteus Vahl Fl. dan. T. 1192.
Fungus esculentus, parvus, pileolo pulvinato Mich. gen. 172.
F. margine limbriato Batt. fung. 83 T. 20 Fig. C.
praecox Schum. *semiglobatus* Batsch.
1246. *praegrandis* Berk. lond. journ. 1843. XII. 629. Brasil.
1247. *praetorius* Fr. epicr. 11. Amer. bor. Prom. b. sp.
Amanita caesarea Schwz sec. Fr.

- prasinus* Schaeff. *Cortinarius*
prasinus Fr.
 1248. *prasioemus* Fr. obs. II. 153. Eur.
 A. alliaceus Scop. Fl. carn. II. 454
 Nr. 1561.
 A. allicinus Schum. Fl. saell. II.
 270 N. 1681.
 A. porreus Pers. syn. fung. 376.
 A. Scopolii Pers. obs. II. 55.
 Fungus alpinus, odore et sapore
 allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 4.
 F. minor, *allii* odore Juss. in act.
 paris. 1728. 539.
 Marasmius prasioemus Fr. epicr. 276.
 1249. *prasius* Berk. in Hook. journ.
 1850. 81. Himal.
 pratella Fl. wetter. campestris L.
 pratella viscida N. *Gomphus glu-*
 tinus Fr.
 pratensis Batsch *collinus* Scop.
 pratensis Batsch *galerioulatus*
 Scop.
 pratensis Huds. *oreades* Bolt.
 1250. *pratensis* Pers. syn. fung. 304.
 Eur. Prom. b. sp. Java.
 A. cinereorimosus Batsch cont. II.
 63 F. 206.
 A. cinereus Pers. syn. fung. 304.
 A. olavaeformis Schaeff. fung. 72
 T. 307.
 A. ericaeus With. arr. IV. 175.
 A. ericetosus Bull. champ. T. 467.
 A. ericosus Fr. obs. II. 138.
 A. ficoides Bull. champ. 526 T.
 587 F. 1, Pers. champ. comest.
 135.
 A. fulvosus Bolt. fung. T. 56.
 A. fulvus With. arr. IV. 169.
 A. meisneriensis Pers. syn. fung.
 305.
 A. nemoreus Pers. myc. eur. III.
 99 T. 28 F. 1. 2.
 A. nivosus Sobol. Fl. petropol. 292.
 A. pauperatus Batsch el. 53.
 A. subalutaceus Fr. obs. II. 138.
 A. subradiatus Schum. Fl. saell.
 II. 267 Nr. 1673.
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61
 T. 33.
 A. turbinatus Schum. Fl. saell. II.
 317 Nr. 1798.
 A. vitulinus Pers. syn. fung. 305.
 Fungus bulbosus campestris Mich.
 gen. 170.
 F. esculentus, *magnus*, *albus* Mich.
 ibid. 174.
 F. parvus, *pileolo subhirsuto et*
 veluti araneosa lanugine infecto
 Mich. ibid. 161.
 Gymnopus pratensis Gray arr. I.
 604.
 Hygrophorus pratensis Fr. epicr.
 326.
 pratensis Schaeff. *campestris* L.
- pratensis* Scop. *arvensis* Schaeff.
praticola Pers. *fascicularis*
 Pers.
praticola Pers. *lateritius* Schaeff.
praticola Vitt. *campestris* L.
pratorum Afz. *illinitus* Fr.
pravus Lasch *jonides* Bull.
 1251. *Prescotii* Weinm. Fl. ross. 249.
 Ross.
 1252. *pristoides* Fr. syst. myc. I. 113.
 Eur. med. et bor.
 privignus Weinm. *Cortinarius*
 privignus Fr.
 proboscideus Bull. *lepidus*
 Fr.
 1253. *proboscideus* Fr. obs. II. 232.
 Germ. Scan.
 A. coriaceus Spr. Fl. hal. 234.
 A. resupinatus Vahl Fl. dan. T.
 1072.
 proceroides Scop. *cretaceus* Bull.
 procerus Bolt. *galerioulatus*
 Scop.
 1254. *procerus* Scop. Fl. carn. II. 418
 Nr. 4036 et 4037. Eur. Ceylon.
 A. amanita Schum. Fl. saell. II.
 268 Nr. 1677.
 A. annulatus Bolt. fung. T. 23.
 A. antiquatus Batsch el. 55.
 A. clavatus Pollin. Fl. veron. III.
 692.
 A. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216.
 A. colubrinus Bull. champ. T. 78
 et 583 sec. Sm.
 A. exoriatius Sibth. Fl. oxon. 341,
 Fr. syst. myc. I. 21, Pers. syn.
 fung. 257, Vittad. fung. mang.
 275 T. 35, Schaeff. fung. I. 10
 T. 28 et 29.
 A. exstinctorius L. spec. pl. II.
 1643, Schrk. Fl. bav. II. 588
 Nr. 1663.
 A. longissimo pediculo, candicans
 Gled. meth. 114.
 A. marmoreus Lamk encycl. I.
 112.
 A. pileo papillari Gled. meth. 114.
 A. porrigens Viv. fung. 11 T. 12
 F. 1-3.
 A. rimosus Berg. sec. Bull.
 A. squamosus Vill. Fl. Delph. III.
 1013.
 A. stipitatus L. spec. pl. II. 1643.
 A. subtomentosus Krombh. Schw.
 IV. 9 T. 24 F. 15. 16.
 A. tenerimus Gled. meth. 128. k.
 A. tepidarius Weinm. syll. I. 96.
 A. variegatus Lamk Fl. fr. I. 114.
 A. vulneratus Batsch el. 53.
 Amanita albus, *petiolo villosa* Hall.
 hist. III. 155 Nr. 2342.
 A. annulatus, *cervinus*, *procerus*
 Hall. ibid. 166 Nr. 2406.
 A. marmorea Lamk encycl. 1 112

- A. petiolo bulboso annulato* Hall. hist. III. 159 Nr. 2366.
A. petiolo procero, lamellis albis Hall. ibid. 160 Nr. 2371.
A. petiolo procero, lamellis cervinis Hall. ibid. 166 Nr. 2402.
A. procera Opiz seznam 114.
A. sicca, laevis Dill. cat. gress. I. 180.
Fungus albus, viscidus, pediculo longo Buxb. cent. IV. T. 30. F. 2.
F. bulbosus, esculentus Mich. gen. 177 Nr. 3 T. 81 F. 1.
F. coronatus, marmoreus Sterb. theat. 77 T. 7 Fig. A.
F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
F. longissimo pediculo, candicans J. Bauh. hist. III. 826.
F. pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Bot. paris. 74.
F. pratensis, totus albus Mich. gen. 171 Nr. 3.
F. procerus Hall. stirp. Helv. 42.
Hypophyllum columbetta Paul. champ. II. 288 T. 135.
H. globoso-cameratum Paul. ibid.
Mastoccephalus procerus Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.
procerus Sow. Albertinii Fr.
 1255. *proletarius* Fr. spic. pl. negl. 156. Ital.
Hydrophorus acumine villosio nigro Batt. fung. 51 T. 18 Fig. D.
 1256. *proliferus* Sow. fung. T. 169, Fr. epicr. 106. Brit. Germ.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 253 Nr. 424.
proliferus Sow. galericulatus Scop.
 1257. *prolixus* Fr. syst. myc. I. 120. Germ. Scan.
A. megalens Pers. myc. eur. III. 570.
prominens Schum. Bolbitius Boltonii Fr.
propinquus Pers. Weinmanni Fr.
propinquus Pers. Rhymovis involuta Rabh.
proteus Bull. Cortinarius Buliardii Fr.
 1258. *protractus* Fr. epicr. 97. Gall. Germ.
A. leptorhizus Pers. myc. eur. III. 256 Nr. 441.
A. umbratilis Vaill. Bot. paris. 66. Nr. 39.
protractus Fr. gilvus Pers.
pruinatus Batsch Craterellus lutescens Fr.
pruinatus Pers. griseocyanus Fr.
 1259. *pruinosis* Viv. fung. 21 T. 21 F. 5—9. In hort. bot. Genuae.
prunuloides Fr. cervinus Fr.
prunulus Pers. orcellus Bull.
 1260. *prunulus* Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1508. Eur.
A. albellus Schaef. fung. 34 T. 78.
A. mouceron Bull. champ. T. 142, Tratt. essb. Schw. 53 Tab. F.
A. pallescens Sw. in act. holm. 1809. 83.
A. pallidus Sow. fung. T. 143.
A. Sowerbyi Krombh. Schw. VIII. 4 T. 55 F. 7—9.
Amanita albus, siocus, cute coriacea Hall. hist. III. 155 Nr. 2344.
A. odora Lamk encycl. I. 107.
A. petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis albis Hall. hist. III. 162 Nr. 2378.
A. straminea Lamk encycl. I. 106.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. gen. 150 Nr. 2.
F. esculentus, totus albus Mich. ibid. 145 T. 73 F. 5.
F. lacer, sylvestris J. Bauh. hist. III. 831.
F. pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. inst. 557.
F. pileolo straminei coloris Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 16.
F. vernus, parvus Mich. gen. 153 Nr. 4. 5.
Hypophyllum aromaticum Paul. champ. III. 319 T. 95 F. 1—8.
H. muscicula Paul. ibid. T. 94 F. 13—18.
H. rotundius Paul. ibid. T. 94 F. 7—12.
Omphalomyces cinereus aeris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
O. parvus lactens Batt. ibid. 39 T. 19 Fig. M.
 1261. *psamminus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.
psammoecephalus Bull. Cortinarius pholideus Fr.
psammocephalus Bull. Cortinarius psammocephalus Fr.
pseudoandrosaceus Bull. ericetorum Fri
pseudoandrosaceus Bull. ramealis Bull.
pseudoandrosaceus Bull. umbelliferus L.
pseudoaurantiacus Bull. muscarius L.
pseudoboletus Jacq. Polyporus lucidus Fr.
pseudocinnamomeus Bolt. Cortinarius nitidus Fr.
pseudoclypeatus Bolt. dissiliens Fr.
pseudoclypeatus Bolt. galericulatus Scop.
 1262. *pseudocyanus* Desm. cat. plant. ommiss. 22. Gall.

- pseudodeliciosus* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
pseudoextinctorius D. C. *Coprinus micaceus* Fr.
pseudofragrans Secr. *suaveolens* Schum.
pseudohydrophorus Secr. *jonides* Bull.
pseudomouceron Bull. *oreades* Bolt.
pseudonymus Schrk *torminosus* Schaef.
pseudounctuosus Batsch *Cantharellus cibarius* Fr.
1263. *psittacinus* Schaef. fung. 70. T. 301. Eur.
A. chamaeleo Bull. champ. T. 545 F. 1. sec. Sm.
A. coccolneus Schaef. fung. 70. T. 302.
A. compressus nigrescens Sw. in act. holm. 1808. 85.
A. dentatus Huds. sec. Wallr.
Amanita murinus, pileo ovato adtracto Hall. hist. III. 178. Nr. 2473.
A. pileo cinereo semicirculari Hall. ibid. Nr. 2475.
A. pileo plano subluteo Hall. ibid. Nr. 2474.
A. viscida var. *β.* Lamk encycl. I. 107 Nr. 26.
Bulla verecunda Batt. fung. 56 T. 28. Fig. A.
Fungus alpinus, totus saturooccineus Mich. gen. 150.
F. campanulatus Mich. gen. 147 T. 81. F. 3.
F. cono primum obtuso, postea plano Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 61.
F. parvus coccineus Vaill. ibid. Nr. 66.
F. parvus, totus viridis Mich. gen. 150.
F. parvus viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. ibid. 147 Nr. 8.
F. viscidus, glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hydrophorus psittacoides Batt. fung. 52 T. 21. Fig. E.
Hydrophorus psittacinus Fr. epicr. 332.
1264. *pterigenus* Fr. syst. myc. I. 160. Brit. Gall. Germ. Scan.
A. filicinus Pers. myc. eur. III. 243 Nr. 417. T. 28 F. 6.
A. rosellus With. arr. IV. 237.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93. F. 83.
1265. *ptychophyllus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 15 T. 5. In agro prag.
1266. *puberulus* Berk. in Hook. journ. 102. Himal,
1267. *pubescens* Fr. epicr. 12. Amer. bor.
Amanita pubescens Schwz syn. 79. Nr. 554.
pubescens Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.
pubescens Kze *tricholoma* Alb. et Schwz.
pubescens Schrad. *vellereus* Fr.
pubescens Schum. *speciosus* Fr.
pubescens Secr. *Lactarius obliquus* Fr.
pubescens Sow. *septicus* Fr.
pubescens Vahl *variabilis* Pers.
pu dens Pers. *longipes* Bull.
pu dens Pers. *radicatus* Sow.
pu dibundus Scop. *acris* Bolt.
pu dicus Bull. *asperatus* Pers.
1268. *pu dicus* Viv. fung. 56 T. 46 F. 1—7. Ital.
pu dorinus Fr. *Hydrophorus pu dorinus* Fr.
pu ella Humb. *muscarius* L.
1269. *pu licaris* M. syll. 124. Colombo.
pu llatus Bolt. *Coprinus fime tarius* Fr.
pu llus Batsch *saponaceus* Fr.
pu llus Batsch *terreus* Schaef.
pu llus Pers. *Schumacheri* Fr.
1270. *pu llus* Schaef. fung. 66 T. 250. Germ. Gall. Ital. Scan.
A. abbreviatus Hoffm. sec. Steud.
A. aethiops Batsch el. 71.
A. chrysophaeus Schaef. fung. 67. T. 253.
Amanita abbreviata Lamk encycl. I. 108.
Fungus campanulatus, pileolo obscuro, vertice laevi Mich. gen. 168 Nr. 1.
1271. *pu lmo narius* Fr. syst. myc. I. 187. Suec.
A. petaloides Sommerf. Fl. lapp. 258.
pu lverulentus Bull. *fasciularis* Pers.
pu lverulentus Bull. *lateritius* Schaef.
pu lverulentus Schaef. *furfuraceus* Pers.
1272. *pu lverulentus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1501. Carn. Helv. Ital.
A. resinaceus Trog in Flora 1832. 525.
Bulla platycephala Batt. fung. 57. T. 28. Fig. D.
Lentinus pulverulentus Fr. epicr. 391.
L. resinaceus Fr. ibid.
pu lvescens Secr. *Cortinarius pulvescens* Fr.
pu lvinatus Bolt. *vaginatus* Bull.
pu lvinatus Bolt. *volvaceus* Bull.
1273. *pu lvinatus* Pers. syn. fung. 370. Germ. Scan.
pu milus Bull. *gypseus* Fr.

- pumilus* Bull. *lacteus* Pers.
 1274. *pumilus* Pers. syn. fung. 817. Germ. Gall. Ital.
A. pusillus Schaeff. fung. 45 T. 208.
A. pygmaeus Bull. champ. T. 525 F. 2.
A. semiorbicularis Vent. stud. micol. 467 T. 422 F. 1.
A. subcoriaceus Batsch el. 71.
pumilus Pers. *arvalis* Fr.
pumilus Sow. *chelidonium* Fr.
 1275. *punctatus* Fr. el. 80. Suec.
punctatus Pers. *Cortinarius gentilis* Fr.
punctatus Pers. *Cortinarius hinulenus* Fr.
punctatus Pers. *Cortinarius punctatus* Fr.
punctatus Schaeff. *fastibilis* Pers.
 1276. *punctulatus* Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1709. Dan.
punicus Fr. *Russula olivascens* Fr.
punicus With. *carneus* Bull.
punicus β . Lasch *Hygrophorus mucronellus* Fr.
purifluus Lasch *Bolbitius purifluus* Fr.
 1277. *purpurascens* Alb. et Schwz consp. 182 Nr. 527. Lusit. Ruth.
A. carnosus Wahlb. Fl. suec. Nr. 1867.
A. dolosus Pers. myc. eur. III. 101 Nr. 160.
A. erubescens Fr. syst. myc. I. 103.
A. rubescens Pers. syn. fung. 366.
Hygrophorus purpurascens Fr. epicr. 322.
purpurascens Batsch *Craterellus clavatus* Fr.
purpurascens Fr. *Cortinarius callochrous* Fr.
purpurascens Fr. *Cortinarius purpurascens* Fr.
purpurascens Schrad. *janthinus* Fr.
purpurascens Schum. *purus* Pers.
purpurascens Scop. *truncatus* Schaeff.
purpurascens Scop. *Hygrophorus pudorinus* Fr.
purpurascens var. Fr. *Cortinarius porphyropus* Fr.
purpureobrunneus Jungh. *velutinus*. Pers.
purpureofuliginus Pers. *Russula nauseosa* Pers.
purpureoreus M. *ficiicola* Dene et M.
purpureus Bolt. *griseocyaneus* Fr.
purpureus Bolt. *serrulatus* Fr.
purpureus Bull. *Cortinarius orellanus* Fr.
purpureus Lasch *Cortinarius cinabarinus* Fr.
purpureus Pers. *jonides* Bull.
- purpureus* Pers. *persicinus* Fr.
purpureus Retz. *Craterellus violaceus* Fr.
purpureus Schaeff. *Russula nauseosa* Pers.
purpureus Schum. *cyathiformis* Vail.
purpureus With. *purus* Pers.
 1278. *purpureopus* Pers. myc. eur. III. 110. In agro goetting.
 1279. *purus* Pers. syn. fung. 389. Eur. Guian. gall. Himal.
A. caesius Pers. *ibid*.
A. dilutus Schum. Fl. saell. II. 295 Nr. 1742.
A. fuscescens D. C. Fl. fr. II. 180.
A. incarnatus Relh. Fl. cantabr. suppl. II. Nr. 1092.
A. janthinus Batsch el. 79 et 167 F. 20.
A. lilacinus Schum. Fl. saell. II. 298 Nr. 1736.
A. lividopurpureus Hoffm. sec. Steud.
A. purpurascens Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1737.
A. purpureus With. arr. IV. 222.
A. roseus Bull. herb. T. 507.
A. rubens Bolt. sec. Bull.
A. suboceruleus With. arr. IV. 222.
purus Secr. *pelianthinus* Fr.
pusillus Batsch *atroalbus* Bolt.
pusillus Batsch *galeriulatus* Scop.
pusillus Fr. *parvulus* Weinm.
pusillus Hoffm. *corticola* Pers.
pusillus Hoffm. *supinus* Fr.
pusillus Lasch *sobrius* Fr.
pusillus Schaef. *arvalis* Fr.
pusillus Schaef. *pumilus* Pers.
 1280. *pusiolus* Fr. syst. myc. I. 264. Eur.
A. laevis Pers. myc. eur. III. 164. T. 25 F. 1.
A. melinoides Auctorum plurium sec. Fr.
 1281. *pustulatus* Pers. syn. fung. 354. Eur.
A. agathosmus Fr. obs. II. 219.
A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 85.
A. brevis Pers. syn. fung. 354.
A. consimilis Pers. *ibid*.
A. myoperdon Schrck Fl. bav. II. 582 Nr. 1652.
Amanita petiolo farinoso, pileo subcinereo viscido Hall. hist. III. 162 Nr. 2879.
Fungus esculentus, petiolo ampliori fornicato Mich. gen. 159 Nr. 5 et 151 Nr. 1. T. 73 F. 2.
F. phalloides Vail. Bot. paris. 74.
F. pustulatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K,

- Hygrophorus agathosmus* Fr. syst. myc. I. 103.
H. pustulatus Fr. epicr. 325.
H. terebratus Fr. ibid.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28. T. 6 Fig. B.
pustulatus Schaeff. asper Fr.
pustulatus Schaeff. rubescens Fr.
pustulatus Schum. pantherinus D. C.
pustulatus Scop. phalloides Fr.
putatus Pers. mutilus Fr.
1282. *putidus* Weinm. Hymenom. 12. In agro petropol.
A. nitens Secr. mycogr. Nr. 554.
1283. *putillus* Fr. syst. myc. I. 129. Germ. Scan.
A. confuens Alb. et Schwz. consp. 184 Nr. 580.
Marasmius putillus Fr. epicr. 877.
putridus Scop. melleus Vahl.
1284. *pycnoticus* Kl. in Linn. 1833. 479. Ins. Maurit.
pygmaeus Bull. pumilus Pers.
1285. *pygmaeus* D. C. Fl. fr. II. 166. Gall. Germ. Helv.
1286. *pyramidalis* Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1495. In agro labac. et paris.
A. nigricans Vaill. Bot. paris. 59 Nr. 54.
Marasmius pyramidalis Fr. epicr. 875.
pyramidatus Schaeff. melleus Vahl.
pyramidatus Schaeff. pascuus Pers.
1287. *pyriformis* Pers. syn. fung. 317. Heroyrn.
A. umbratilis Fr. sec. Spr.
pyriodorus Bull. repandus Bull.
1288. *pyriodorus* Pers. syn. fung. 300. Germ. Gall. Brit.
A. cortinaria pyriodora Alb. et Schwz consp. 162. Nr. 464.
A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191. Nr. 321.
A. furfuraceus Bull. champ. T. 532 F. 1.
A. pallidus Sow. fung. T. 365.
A. pityrodes Spr. syst. IV. 451.
1289. *pyrogalus* Bull. champ. T. 529 F. 1, Rabh. Nr. 3902. Gall. Germ.
V. lactifluus pyrogalus Pers. syn. fung. 436.
A. rusticus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1554.
Laetarius pyrogalus Fr. epicr. 339.
pyrogalus Fr. fuliginosus Fr.
pyrogalus Gmel. luridus Pers.
1290. *pyrrholepis* M. syll. 116. Colombo.
pyrospermus Bull. leoninus Schaeff.
pyrrotrichus Holmsk. lacrimabundus Fr.
1291. *pyxidatus* Bull. herb. T. 568. F. 2, Rabh. Nr. 3706. Eur.
- A. anthodius* Pers. myc. eur. III. 66 Nr. 98.
A. subhepaticus Batsch cont. II. 77 F. 211.
A. turfusus Pers. myc. eur. III. 64 Nr. 98.
A. ventosus Fr. obs. II. 221.
pyxidatus Schum. *Hygrophorus hypothejus* Fr.
quadricolor Scop. *Cortinarius quadricolor* Fr.
quadrifarius Schum. nudus Bull.
1292. *queroeti* Schrk Fl. bav. II. 615 Nr. 1730. Germ.
A. sessilis subsquamosus Gled. meth. 135.
quercicola Lasch spectabilis Fr.
1293. *quercifolius* Pers. myc. eur. III. 21. Hung.
Petronia quercifolia Scop. fung. subterr. 107 T. 30.
quercinus Humb. *Lenzites sepia-ria* Fr.
quercinus L. *Daedalea quercina* Pers.
quercinus Schaeff. *Lenzites betulina* Fr.
quercinus Schum. *galericulatus* Scop.
quercinus ascalus Batt. *Polyporus luteus* N.
querneus Humb. *Daedalea quercina* Pers.
querneus, *lamellatus*, *coriaceus*, *villosus* Dill. *Daedalea quercina* Pers.
quernus Schrk *Daedalea quercina* Pers.
1294. *quietus* Fr. syst. myc. I. 69. Eur.
A. dycmogalus Bull. champ. T. 584, D. C. Fl. fr. II. 141.
A. ferrugineus Scop. Fl. carn. I. 35.
A. fulvus Batsch sec. Steud.
A. lactescens L. spec. pl. II. 1641.
A. lactifluus fulvens Hoffm. sec. Steud.
A. lactifluus testaceus Pers. syn. fung. 431.
A. rubescens Vahl Fl. dan. T. 1069 F. 2.
A. serosus With. arr. IV. 160.
A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1553.
Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 104.
Fungus flavorufus Hall. enum. 50 Nr. 80.
F. parvus, *lacteum* et *dulcem* succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
F. pileolo lato et puniceo C. Bauh. pin. 371 Nr. 17
Laetarius quietus Fr. epicr. 343.
quinquepartitus L. *Russula olivascens* Fr.

1295. *quisquiliaris* Berk. *lond. journ.* 1842. 448. T. 14. Marquesas. Nov. Hibern.
quisquiliaris Pers. *galericulatus* Scop.
1296. *quisquiliarum* Scop. *Fl. carn. II.* 426. Nr. 1481. In *fodinis* idr.
quisquiliarum a. Scop. *Coprinus cylindricus* Fr.
quisquiliarum a. Scop. *Lentinus cylindricus* Fr.
1297. *racemosus* Pers. *dispos. fung.* 15. T. 3 F. 8. *Brit. Gall.*
A. globulifer Brond. *Fl. agin. T.* 6 F. 6. 7.
racemosus Pers. *tuberosus* Bull.
rachodes Vitt. *Albertinii* Fr.
radians Batsch *Coprinus fimetarius* Fr.
radians Desm. *Institale radium* Fr.
1298. *radiatilis* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 104. *Himal.*
radiatus Sw. *Coprinus radiatus* Fr.
radiatus Vaill. *Schizophyllum commune* Fr.
radicatoramosus Bolt. *inopus* Fr.
radicatus Pers. *radiosus* Bull.
1299. *radioatus* Sow. *fung. T.* 48, *Rabh.* Nr. 3812. *Eur.*
A. galericulatus f. Schaeff. *fung. T.* 52. F. 7—9.
A. gracilis With. *arr. VI.* 189.
A. longipes Bull. *champ. T.* 515.
A. macrorhizus Pers. *obs. I.* 47.
A. macrourus var. 1. Scop. *Fl. carn. II.* 423.
A. phrygius Wallr. *Fl. crypt. II.* 714.
A. pudens Pers. *syn. fung.* 313.
A. umbraculum Batsch *el. 77 et* 161. F. 4.
Fungus pileolo desuper fulvospadiceo Mich. *gen.* 169.
F. pileolo plano. fulvo, undique rugoso Mich. *ibid.*
Monomyces jububinus Batt. *fung.* 42. T. 17. *Fig. C. sec. Lamk.*
M. pedunculo longissimo Batt. *ibid.* 46 T. 9 *Fig. J.*
radicatus Sow. *longipes* Bull.
radicatus olivascens Alb. et Schwz *merdarius* Fr.
radicatus pudens Pers. *longipes* Bull.
1300. *radiosus* Bull. *herb. T.* 160, *Rabh.* Nr. 3513. *Boh. Gall. Germ.*
A. radicatus Pers. *syn. fung.* 266.
radiosus Pall. *Montagnites Candollei* Fr.
radula Duf. *echinocephalus* Vitt.
1301. *raeborhizus* Lasch in Linn. *IV.* 584. Nr. 539. *Germ.*
1302. *ramealis* Bull. *champ. T.* 336, *Rabh.* Nr. 3769. *Eur.*
- A. amadelphus epicladius* Pers. *myc. eur. III.* 166.
A. candidus Bolt. *fung. T.* 39. *Fig. D.*
A. myosurus Fr. *sec. Spr.*
A. platypus N. *syst. II.* 51 T. 23 F. 188.
A. pseudoandrosaceus Bull. *sec. With.*
Marasmius ramealis Fr. *epicr.* 381.
1303. *ramealis* var. Weinm. *Marasmius candidus* Fr.
1304. *ramentaceus* Bull. *champ. T.* 595. F. 3, *Rabh.* Nr. 4014. *Boh. Gall. Germ. Ital.*
A. ambiguus Lasch in Linn. *III.* 158 Nr. 36.
A. ochrolaniatus Secr. *mycogr.* Nr. 607.
Mastoteneomyces ramentaceus Batt. *fung. 81 T. 7 Fig. G.*
ramentaceus Krombh. *granulosus* Batsch.
1305. *ramosus* Bull. *champ. 591 T.* 102. *Eur. med.*
A. tubaeformis Batsch *sec. Fr.*
A. umbilicatus Scop. *Fl. carn. II.* 431 Nr. 1490.
Amanita fasciculosa, alba, ad arborum radices Dill. *cat. gress.* 180.
A. ramosa Lamk *encycl. I.* 108.
Fungi umbilicem exprimentes, plures simul, albi J. Bauh. *hist. III.* 83.
ramosus Lamk *Polyporus frondosus* Fr.
ramosus Lour. *Lentinus hornotinus* Fr.
ramosus, cornua rangiferi referens Mill. *Hydnum cyathiforme* Bull.
1306. *rancidus* Fr. *syst. myc. I.* 146. *Germ.*
1307. *ranunculinus* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 104. *Himal.*
1308. *raphanipes* Berk. in Hook. *journ.* 1850. 48. *Himal.*
raphanoides Pers. *Cortinarius raphanoides* Fr.
rapipes Krombh. *saponaceus* Fr.
1309. *rasilis* Fr. *epicr.* 54. *Succ.*
1310. *ravidus* Fr. *obs. II.* 132. *Gall.*
Russula ravida Bull. *champ. T.* 509.
rawakensis Pers. *Xerotus rawakensis* Fr.
1311. *recalvus* Lasch in Linn. *III.* 421. *Germ.*
1312. *reclinis* Secr. *mycogr.* Nr. 1020 et 1045. *Fr. epicr.* 127. *Helv. Ital.*
1313. *recutitus* Fr. *epicr.* 6. *Eur.*
A. asper auctorum plurium *sec. Fr.*
A. bulbosus Bull. *champ. T.* 577 *Fig. E. F. sec. Fr.*
A. gracilis Fl. dan. *T.* 1958 F. 2.

- A. phalloides* Secr. mycogr. Nr. 8.
A. porphyrius var. Fr. olim.
Amanita tomentella Krombh. Schw. T. 29. F. 6—9.
Myomyces phalliformis Batt. fung. 49 T. 20 Fig. A.
 1814. *reductus* Fr. epicr. 137. Suec. reflexus Pers. squarrosus Müll.
 1315. *regalis* Berk. in Hook. journ. 1850. 42. Himal.
 1316. *regius* Fr. epicr. 139. Eur. merid. Fungus regius. C. Bauh. sec. Fr.
 1817. *relacinus* Fr. syst. myc. I. 256. Eur. relacinus Secr. lucifugus Fr.
renidens Paul. Cortinarius renidens Fr.
reniformis Meyer Lentinus reniformis Fr.
reniformis With. flabelliformis Bolt.
repandus Bolt. dryophilus Bull.
repandus Bolt. rhodopolius Fr.
 1818. *repandus* Bull. champ. 586 T. 423. Gall. Germ. Brit.
A. fastigiatus Schaeff. fung. 13 T. 26.
A. fibrosus Sow. sec. Spr.
A. Neesii Opiz seznam 113.
A. pyriodorus Bull. sec. Pers.
repandus Schum. fastibilis Pers.
repens Bull. erythropus Pers.
repens Fr. platyphyllus Pers.
 1319. *replexus* Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
 1320. *resimus* Fr. syst. myc. I. 75. Boh. Germ. Scan.
A. intermedius Fr. obs. I. 50, Krombh. Schw. VIII. 11 T. 58 F. 11—13.
Lactarius resimus Fr. epicr. 336.
resinaceus Trog pulverulentus Scop.
resupinatus Vahl proboscideus Fr.
resupinatus With. haustellaris Fr.
 1321. *resutus* Fr. epicr. 145 Suec.
 1322. *reticeps* M. syll. 101. Colombo.
 1323. *reticulatus* Pers. icon. et descr. 13 T. 4 F. 4—6. Germ.
reticulatus Schum. ostreatus Jacq.
reticulatus With. phlebophorus Ditm.
 1324. *retifolius* Lasch in Linn. III. 386. Nr. 161. Germ.
A. rotula Pers. myc. eur. III. 275.
retipes Lasch urens Bull.
 1825. *retoustus* Fr. epicr. 125. Suec.
 1326. *revolutus* Kickx Fl. bruxell. 207. In agro bruxell.
A. epixydon Morr. in bullet. d. Brux. 1839 Nr. 1.
rhabarbarinus Krombh. spectabilis Fr.
rhabarbarinus Pers. aurivellus Batsch.
 1327. *rhagadiosus* Fr. syst. myc. I. 30 Eur. med. et austr.
A. ochroides Krombh. Schw. IV. 14. T. 25. F. 31—33.
Polomyces pileolo ragadus vitiatu Batt. fung. 33. T. 10 Fig. D.
 1328. *rheicolor* Berk. ann. hist. nat. II. 376. Brasil.
rheoides With. aurivellus Batsch.
 1329. *rhinocerotis* Jungh. Fl. crypt. 83. Java.
 1330. *rhizobolus* Berk. lond. journ. 1845. 42. Nov. Holl.
rhizogeus Pers. atroalbus Bolt.
rhizogeus Pers. plexipes Fr.
 1331. *rhodellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.
rhodellus Fr. rosellus Fr.
 1332. *rhodocylix* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 567. Germ.
rhodomelas Lasch volvaceus Bull.
 1333. *rodophaeus* M. syll. 124. Colombo.
 1334. *rhodopolius* Fr. obs. II. 108. Eur. med. et bor.
A. flexuosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1695.
A. hydrogrammus Bull. champ. T. 564 Fig. C. D. sec. Fr.
A. repandus Bolt. fung. T. 6.
 1335. *rhodoxanthus* Schwz syn. 83 Nr. 640. Amer bor.
 1336. *rhyssosporus* M. syll. 113. Colombo.
ribis Dub. Polyporus ribis Fr.
 1337. *Rieckei* Rabb. Fl. lusat. II. 189. Lusat.
 1338. *Riederi* Weinm. hymenom. 161. In agro petropol.
rigens Pers. cervinus Fr.
rigens Pers. pluteus Fr.
rigens Pers. Cortinarius rigens. Fr.
rigidus Bolt. oedematopus Bolt.
rigidus Lasch cohaerens Pers.
rigidus Poir. Russula olivascens Fr.
rigidus Scop. Cortinarius ilio-podius Fr.
rigidus Scop. Cortinarius rigidus Fr.
rimosus Berg. procerus Scop.
 1339. *rimosus* Bull. herb. T. 599, Rabb. Nr. 3491. Gall. Germ.
A. ambiguus Pers. myc. eur. III. 192.
A. aurivenius Batsch cont. I. 137. F. 107.
A. dstrictus Bull. champ. T. 599.
A. lacer Schaeff. fung. 68 T. 257.
A. morosus Jungh. in Linn. V. 402. T. 6. F. 6.

- A. phaeolepis Pers. myc. eur. III. 192.
 Fungus subalbidus, oris laceris Mich. gen. 145 Nr. 5.
 rimosus Bull. Cortinarius Buliardii Fr.
 rimosus Schum. pluteus Fr.
 rimosus pleopes Pers. geophyllus Bull.
 rimosus vialis Pers. lacerus Fr.
 1340. rimulicula Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1511, Flora 1851. 565. In agro dresd.
 ringens Weinm. Lentinus ringens Fr.
 1341. riparius Lasch in Linn. III. 401 Nr. 289. Germ. Helv.
 A. nidus avis Secr. mycogr. Nr. 605.
 risigallinus Batsch Russula nauseosa Pers.
 1342. rivulosus Pers. syn. fung. 369. Germ. Helv.
 A. cupula versicolor Secr. mycogr. Nr. 1016.
 A. neptunus Batsch cont. I. 161 F. 118.
 rivulosus Pers. dealbatus Sow.
 rivulosus amarus Alb. et Schwz amarus Fr.
 1343. Robinsonii M. syll. 114. Colombo.
 1344. robustus Alb. et Schwz consp. 147 Nr. 415. Germ. Boh.
 A. cyclopus Lasch in Linn. IV. 519. Nr. 499.
 1345. romaleus Let. ann. sc. nat. 1835. III. 93. In agro paris.
 1346. roridus Fr. syst. myc. I. 156. Germ.
 roridus Scop. aurantius Schaeff.
 rosaceus N. depallens Pers.
 1347. rosaceus Pers. syn. fung. 439. Germ. Gall.
 A. exalbicans Otto Vers. 27 Nr. 5.
 A. peotinaceus rosaceus D. C. Fl. fr. II. 189.
 Russula lepida Fr. epior. 355.
 R. rosacea Bull. herb. T. 509. Fig. Z.
 R. rosea Fr. obs. I. 100.
 rosaceus Pers. Russula olivascens Fr.
 rosaceus Schum. strobilinus Pers.
 rosellus Batsch laeocatus Scop.
 1348. rosellus Fr. syst. myc. I. 151. Germ. Gall. Scan.
 A. fistulosus Bull. champ. T. 318 Fig. P.
 A. rhodellus Fr. obs. I. 42.
 A. roseus Pers. syn. fung. 393 T. 5 F. 3.
 rosellus With. pterigenus Fr.
 1349. roseo albus Hornem. Fl. dan. T. 1679, Rabb. Nr. 3644. Germ. Scan.
 1350. roseo maculatus Rabb. Fl. lusat. II. 188. Lusat.
 1851. roseo violaceus Lasch in Linn. III. 161. Germ.
 roseus Bull. purus Pers.
 roseus Pers. rosellus Fr.
 roseus Roehl. galericulatus Scop.
 roseus Schaeff. opiparus Fr.
 roseus Schaeff. Russula olivascens Fr.
 roseus Scop. clypeolarius Bull.
 roseus Weinm. Gomphus glutinosus Fr.
 roseus With. laeocatus Scop.
 rostratus Batsch Coprinus fime-tarius Fr.
 1352. rotula Scop. Fl. carn. II. 456. Nr. 1569. Germ. Gall. Brit. Ital. Himal.
 A. androsaceus Bull. champ. 569 T. 269.
 A. nigripes Schrad. spic. 129.
 A. umbofrenus Berg. sec. Bull.
 Fungus caule nigro capillari Bocc. mus. 143 T. 104.
 F. oespitosus, parvus Mich. gen. 195.
 F. fimetarius Mich. ibid. T. 79 F. 7.
 Marasmius rotula Fr. epior. 385.
 Merulius collaratus With. arr. IV. 144.
 rotula β . Pers. retifolius Lasch.
 rubellus Schaeff. laeocatus Scop.
 rubellus Schaeff. Cortinarius quadricolor Fr.
 1353. rubellus Scop. Fl. carn. II. 445. Nr. 1582. Eur.
 A. fuscoincarnatus Weinm. hyme-nom. 666.
 rubens Bolt. purus Pers.
 rubens Bolt. Russula olivascens Fr.
 rubens Gmel. Cortinarius limonius Fr.
 rubens Scop. muscarius L.
 ruber Fr. Russula olivascens Fr.
 ruber Lamk Polyporus sanguineus L.
 ruber Pers. helvus Fr.
 ruber Schaeff. lacteus Pers.
 ruber Secr. volemus Fr.
 ruber Sw. rufus Scop.
 rubescens Auctor. Hygrophorus glutinifer Fr.
 1354. rubescens Fr. obs. I. 4. Eur.
 A. adnatus Schum. Fl. saell. II. 280 Nr. 1658.
 A. asper Secr. mycogr. Nr. 22.
 A. circinatus Schum. Fl. saell. II. 251 Nr. 1638.
 A. crassipes Fl. dan. T. 83.
 A. floccosus Sobol. Fl. petropol. 228.

- A. fulvoalbicans* Roq. hist. I. 131 T. 21 F. 1.
A. maculatus Schum. Fl. saell. II 258 Nr. 1654.
A. magnificus Fr. epicr. 10.
A. margaritiferus Batsch el. I. 57
A. muscarius var. 7. With. arr. IV. 174.
A. myodes Schaeff. fung. 69 T. 261, Bolt. fung. 139 T. 139.
A. pustulatus Schaeff. ibid. 39 T. 91, Pollich pl. Palat. III. 286.
A. scandicinus Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1463.
A. verrucosus Bull. champ. T. 316 sec. Fr., Curt. Fl. lond. T. 312.
A. virescens Pers. syn. fung. 255.
Amanita circinata Pers. ibid. 254.
A. rubescens Pers. ibid. et dispos. 67, Krombh. Schw. II. 17 T. 10. F. 1—5.
Fungus e volva erumpens Mich. gen. 188 Nr. 5.
Hypophyllum vinosum Paul. champ. III. 319 T. 161.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
rubescens Pers. purpurascens Alb. et Schwz.
rubescens Pers. Hygrophorus erubescens Fr.
rubescens Schaeff. subdulcis Bull.
rubescens Scop. volemus Fr.
rubescens Vahl quietus Fr.
rubescens With. rufus Scop.
1355. *rubi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 102 Nr. 278. In agro lond.
1356. *rubiaetinctus* Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
rubiginosus Pers. hypnorum Schrk.
rubiginosus Schum. fusipes Bull.
rubiginosus Schum. maculatus Alb. et Schwz.
rubricosus Fr. Cortinarius rubricosus Fr.
1357. *rubromarginatus* Fr. obs. I. 42. Germ. Helv. Ital.
A. fuscopurpureus Lasch in Linn. 1847 Nr. 544.
Amanita petiolo albo, lamellis roseis Hall. hist. III. 172 Nr. 2440.
A. subrubellus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2441.
Fungus parvus, totus rufescens, tenerrimus Mich. gen. 166.
ruderatus Batsch pantherinus D. C.
1358. *ruderum* M. syll. 120. Chile.
1359. *rudis* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
Rudolphii Batsch fusipes Bull.
Rudolphii Batsch lateritius Schaeff.
1360. *rufatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 80. Himal.
rufescens Roehl. luridus Pers.
rufidus Pers. furfuraceus Pers.
rufipes Pers. petiginosus Fr.
1361. *rufo albus* Berk. lond. journ. 1847. 488. Ceylon.
rufobrunneus Weinm. Cortinarius cinnamomeus Fr.
rufocandidus Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
rufocandidus Schaeff. Coprinus fimetarius Fr.
1362. *rufocarneus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82 Nr. 218. Brit.
rufocephalus Schum. epipteri-gius Scop.
rufoflavidus Otto subdulcis Bull.
rufolamellatus Bull. cyathiformis Vaill.
rufolivescens Batsch vaccinus Schaeff.
rufomarginatus Weinm. Lentinus ringens Fr.
rufoolivaceus Pers. Cortinarius rufoolivaceus Fr.
1363. *rufopictus* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
1364. *rufoviolaceus* Pers. syn. fung. 285. Germ.
1365. *rufovelutinus* D. C. Fl. fr. II. 134. Gall.
Daedalea rufovelutina Dub. Bot. gall. II. 795.
rufus Lasch vinaceus Scop.
rufus Pers. imbricatus Fr.
rufus Pers. vaccinus Schaeff.
rufus Schum. aurantiaous Fr.
1366. *rufus* Scop. Fl. carn. II. 451 Nr. 1553. Eur.
A. ruber Sw. in act. holm. 1806. 211.
A. rubescens With. arr. IV. 159. b.
Fungus infundibuliformis Mich. gen. 141.
F. lacteus, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. rufus Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H. sec. Fr.
Hypophyllum torminosum Paul. champ. T. 69.
Laetarius rufus Fr. epicr. 347.
Polymyces simplex, rufus Batt. fung. 50 T. 23 Fig. A.
rufus With. pascuus Pers.
rufus Zant. subdulcis Pers.
rugatus Pers. peronatus Bolt.
rugatus Secr. echinipes Lasch.
rugatus Vahl epiphyllus Pers.
1367. *rugosus* Bull. champ. T. 518 Fig. K. M., Fr. epicr. 106. Gall.
rugulosus Lasch murinus Batsch.
1368. *rugulosus* Schwz syn. 83 Nr. 653. Amer. bor.
1369. *rupincola* M. syll. 127. Colombo.
1370. *rusiophyllus* Lasch in Linn. III. 420. Germ.

1371. *russula* Schaeff. fung. 25 T. 58.
Eur. temperata.
Russula esculenta Pers. obs. I. 103.
russula alutaceus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula aureus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula campanulatus Pers. *Rus-*
sula olivascens Fr.
russula coerules Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula depallens Pers. *Russula*
depallens Rabb.
russula emeticus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula esculentus Pers. *Russula*
vesca Fr.
russula fragilis Pers. *fragilis* Batsch.
russula griseus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula lacteus Pers. *lacteus* Pers.
russula ochraceus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula ochroleucus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula olivaceus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula olivaceus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula rosaceus Pers. *Russula*
olivascens Fr.
russula virescens Pers. *furcatus*
Burb.
1372. *russulinus* Berk. in Hook journ.
1850. 80. Himal.
rusticanus Scop. *pyrogalus* Bull.
1373. *rusticus* Fr. epior. 124. Germ.
A. ericetorum Alb. et Schwz consp.
Nr. 663.
1374. *rutaceus* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 606. In agro dries.
1375. *rutilans* Schaeff. fung. 51 T. 209.
Eur.
A. aurantiacus Batsch sec. Rabb.
A. flavorufus Pers. sec. Fr.
A. flavovirens Pers. sec. Wallr.
A. granulatus Secr. mycoogr. Nr.
802.
A. rutilus Hoffm. sec. Steud.
A. serratus Bolt. fung. T. 14.
A. variegatus Scop. Fl. carn. II.
425 Nr. 1499.
A. xerampelinus Sow. fung. T. 31.
Amanita siocus, *leoninus* Hall. hist.
III. 171 Nr. 2432.
Monomyces flavorufus Batt. fung.
41 T. 15 Fig. E.
rutilus Hoffm. *rutilans* Schaeff.
rutilus Schaeff. *Gomphus ruti-*
lus Fr.
saccharinus Batsch *epiphyllus*
Pers.
saccharinus Batsch *pterigenus*
Fr.
saccharinus Pers. *debilis* Bull.
saevus Fr. *personatus* Fr.
sagarum Pers. *hariolorum* Bull.
1376. *sagatus* Fr. syst. myc. I. 282.
Soan.
A. mutabilis Vahl Fl. dan. T. 1008.
saginus Fr. *Cortinarius sagi-*
nus Fr.
sagittula Hedw. *ericetorum* Fr.
1377. *Sainsonii* Lév. in Demid. voy.
83 T. 1 F. 3. Hung.
sajor caju Rumph *Lentinus sa-*
jor caju Fr.
1378. *salicinus* Pers. obs. II. 97. Germ.
A. beryllus Pers. syn. fung. 344.
salicinus obscurior Schum. *aurivel-*
lus Batsch.
salicinus γ. Pers. *tremulus* Schaeff.
salignus Sw. *conchatus* Bull.
1379. *salignus* Tratt. fung. 23 T. 4 F.
8. Eur. Himal.
A. allochrous Pers. myc. eur. III.
88 Nr. 44.
A. avellanus Thor. chlor. 479, D.
C. Fl. fr. VI. 44.
A. brumalis Scop. Fl. carn. II.
459 Nr. 1577.
A. fuliginus Pers. obs. II. 45.
A. klagenfurtensis Hoffm. nomencl.
Nr. 154.
A. ostreatus Gmel. syst. II. 1411
Nr. 136.
Dendrosarcos juglandis Paul. icon.
fung. T. 20.
1380. *sambucinus* Fr. syst. myc. I. 257.
Germ.
A. candidus Fr. obs. I. 8.
A. mammillanus Pers. myc. eur.
III. 191 Nr. 322.
A. obesus Pers. syn. fung. 350.
sambucinus Secr. *caesariatus* Fr.
sanguifluus Paul. *Lactarius san-*
guifluus Fr.
sanguinalis Batsch *controversus*
Vail.
sanguinarius Schum. *Russula*
olivascens Fr.
sanguineus Batsch *Russula oli-*
vascens Fr.
sanguineus medius Alb. et Schwz
Cortinarius cinnamomeus
Fr.
1381. *sanguinolentus* Alb. et Schwz
consp. 196 Nr. 567. Lusat.
sanguinolentus cruentus Pers. *oru-*
entus Fr.
sanius Fr. *Cortinarius sani-*
osus Fr.
santalinus Scop. *Russula olivas-*
cens Fr.
sapidus Pers. *tornatus* Fr.
sapidus Poir. *Russula vesca* Fr.
sapidus Roq. *Russula olivas-*
cens Fr.

1882. *sapineus* Fr. syst. myc. I. 289. Germ. Gall. Brit. Himal.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61. Nr. 88.
A. hybridus Sow. fung. T. 221.
A. liquiritiae sapineus Pers. myc. III. 189.
A. penetrans Fr. obs. I. 23.
1883. *saponaceus* Fr. obs. I. 101. Eur.
A. affinis Weinm. syll. I. 71.
A. albidoumbrius Schum. Fl. saell. II. 337 Nr. 1845.
A. alter Fr. syst. myc. I. 44.
A. argyrea Bull. champ. T. 513 F. 2 sec. Fr.
A. argyrospermus Bull. ibid. T. 602. sec. Fr.
A. atrovirens Pers. syn. fung. 319.
A. cognatus Weinm. hymenom. 71.
A. fritillarius Batsch el. 49.
A. frumentaceus Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 286.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. Fl. angl. 616.
A. luridus Pers. myc. eur. 181 Nr. 302.
A. madreporeus Batsch sec. Fr.
A. multiformis Schaeff. sec. Fr.
A. murinus Scop. ann. hist. nat. IV. 147.
A. myomyces Fr. syst. myc. I. 44.
A. pullus Batsch el. 22.
A. rapipes Krombh. Schw. IV. 22 T. 28 F. 28. 24.
A. terreus With. arr. IV. 176.
A. undulatus Hoffm. sec. Steud.
Amanita cinereus, petiolo crasso et farto Hall. hist. III. 177 Nr. 2468.
1884. *sarcitus* Fr. epicr. 155. Suec.
sarcocephalus Fr. compactus Schum.
sardellus Fr. nucisedus Fr.
saturninus Fr. Cortinarius *saturninus* Fr.
scabellus Alb. et Schwz stipitarius Fr.
scaber Fl. dan. squarrosus Müll.
1885. *scaber* Müll. Fl. dan. T. 832 F. 3, Rabb. Nr. 3496. Germ. Brit. Scan.
A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 321.
A. fuscogriseus Pers. ibid.
A. terreus var. 2. With. sec. Steud.
scaber Secr. *lacerus* Fr.
1886. *scabrosus* Fr. spic. pl. negl. 5, epicr. 145. Ital.
Myomyces variegatus Batt. fung. 48 T. 9 Fig. H.
1887. *scabrosus* Fr. epicr. 154. Patria?
1888. *scalpturatus* Batt. fung. 22 T. 15, Fr. epicr. 31. Ital. Ostrogoth.
- A. pardinus* Secr. mycogr. Nr. 717.
1389. *scambus* Fr. obs. II. 47. Suec.
1390. *scandicinus* Fr. syst. myc. I. 157. Germ. Helv. Ital.
A. bacillaris Pers. myc. eur. III. 200 Nr. 340.
A. conformis Pers. ibid. 199 Nr. 338.
A. janthinus Secr. mycogr. Nr. 1027.
scandicinus Scop. *rubescens* Fr.
Scandinaviae Spr. *Hornemannii* Fr.
scariosus With. *muricatus* Fr.
scarlatinus Bull. *coccineus* Pers.
scarlatinus Bull. *Cortinarius limonius* Fr.
scaurus Fr. *Cortinarius scaurus* Fr.
scaurus Secr. *Cortinarius herpeticus* Fr.
sceptrum Jungh. *Coprinus sceptrum* Fr.
Schaefferi Pers. *scorodonius* Fr.
Schaefferi Weinm. *Rhymovis involuta* Rabb.
schistochrus Spr. *ardosiaceus* Pers.
schizopus Secr. *Marasmius schizopus* Fr.
1391. *Schumacheri* Fr. syst. myc. I. 87. Germ. Scan.
A. fagineus Schum. Fl. saell. II. 350 Nr. 1829.
A. pullus Pers. syn. fung. 349.
Schumacheri Pers. *aurantiomarginatus* Fr.
sciodes Pers. *terreus* Schaeff.
sciophanus Fr. *Hygrophorus sciophanus* Fr.
1392. *sclerophorus* Lévl. ann. sc. nat. 1844. II. 170. Java.
scobigena Pers. *Rhymovis pannoides* Rabb.
1393. *scobinellus* Fr. epicr. 11. Helv. Ital.
Amanita irrorata Secr. mycogr. Nr. 14.
1394. *scolecinus* Fr. epicr. 194. Suec.
Scopolii Lasch *acicula* Schaeff.
Scopolii Pers. *prasiosmus* Fr.
scormaceus Fr. *echinatus* Gunn.
1395. *scorodonius* Fr. obs. I. 29. Eur.
A. abietis Sobol. Fl. petropol. 299.
A. alliatus Schaeff. fung. 43 T. 99, Tratt. essb. Schw. 62 Tab. H.
A. androsaceus Friebe *oekonom.* Flora 300.
A. Apicii Retz. sec. Fr.
A. lactifusus luridus Pers. syn. fung. 436.
A. luridus Schaeff. fung. 30 T. 69, Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1711.
A. pileolo convexo viridi Scop. Fl. carn. I. 20.

- A. plicatus* Gmel. syst. II. 1420.
A. Schaefferi Pers. obs. II. 55.
A. stipitatus Jacq. Fl. austr. 196, obs. 100.
Amanita flavens, totus striatus Hall. hist. III. 170 Nr. 2428.
Fungus campestris Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius scorodoni Fr. epicr. 379.
1396. *scorpioides* Fr. epicr. 199. Suec. *scorzonerus* Batsch *maculatus* Alb. et Schwz.
scriblida Paul. *scruposus* Fr. *scrobiculatus* Schaeff. *torminosus* Schaeff.
1397. *scrobiculatus* Scop. Fl. carn. II. 450 Nr. 1551. Eur.
A. crassus Schrk Fl. bav. II. 594 Nr. 1677.
A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
A. deliciosus Batsch el. 41 Nr. 9.
A. foveolarius Otto Vers. 69 Nr. 137.
A. intermedius Fr. obs. I. 57.
A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 99.
A. thejogalus Sw. in act. holm. 1809. 91.
A. thejogalus luteus Alb. et Schwz consp. 208 Nr. 608.
A. torminosus Vill. Fl. Delph. 1018.
Fungus alectorolophoides Batt. fung. 39 T. 14 Fig. N.
F. non vescus, odore allii Mich. gen. 144 T. 77 F. 2.
Lactarius scrobiculatus Fr. epicr. 334.
scrobiculatus var. *b. aspidens* Fr.
1398. *scrupus* Berk. in Hook. journ. 1850. 87. Himal.
1399. *scruposus* Fr. epicr. 22. Gall.
A. scriblida Paul. ohamp. 299 T. 94 F. 1—4.
scutulatus Fr. *Cortinarius scutulatus* Fr.
1400. *scyphoides* Fr. syst. myc. I. 163. Germ. Brit.
A. buccinalis Batsch cont. II. 85 F. 214.
A. inconspicuus Lasch in Linn. 1838. 393 Nr. 215.
Merulius buccinalis With. arr. IV. 144.
sebaceus Pers. *obsoletus* Batsch.
sebaceus Pers. *subalutaceus* Batsch.
1401. *Secretani* Fr. epicr. 161. Ital.
A. muricatus Secr. mycogr. Nr. 76.
Secretani Rabh. *lenticularis* Lasch.
1402. *segestrius* Fr. obs. II. 7. Patria?
sejunctus Sow. *Cortinarius nitidus* Fr.
1403. *sementino* Viv. fung. 19 T. 19. In agro urbis Genuae.
1404. *semibulbosus* Lasch in Linn. IV. 588. Germ.
semiflavus Otto *Russula olivascens* Fr.
semigilvus Secr. *Hygrophorus discoidens* Fr.
semiglobatus Alb. et Schwz *subglobosus* Alb. et Schwz.
1405. *semiglobatus* Batsch cont. I. 141 F. 110. Eur. Himal.
A. coprinus Fr. syst. myc. I. 279.
A. glutinosus Curt. Fl. lond. I. T. 69.
A. lustre Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. nitens Bull. ibid. T. 84.
A. praecox Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1793.
A. semiglobosus Schum. ibid. 351 Nr. 1875.
A. virosus Sow. fung. T. 408.
Amanita coprina Fr. obs. II. 2.
semiglobatus Sow. *callosus* Fr.
semiglobosus Schum. *semiglobatus* Batsch.
semiinfundibulum Pers. *leporinus* Pers.
semilanceatus Fr. *callosus* Fr.
1406. *seminudus* Lasch in Linn. III. 157. Germ. Gall. Ital.
A. actinorhizus M. ann. sc. nat. 1836 V. 343 T. 12 F. 1.
A. histion Secr. mycogr. Nr. 42.
A. ocellatus var. *Moug.* in sched.
Bulla oculata Batt. fung. 56 T. 28 Fig. B.
semiorbicularis Bull. *arvalis* Fr.
semiorbicularis Vent. *pumilus* Pers.
semiovatus Pers. *separatus* L.
semiovatus Schum. *papilionaceus* D. C.
semiovatus With. *fimiputris* Fr.
semipetiolatus Schaeff. *stipticus* Bull.
semipetiolatus Schrk *depluens* Batsch.
semisanguineus Fr. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
semistriatus Oed. *Coprinus plicatilis* Fr.
1407. *semitalis* Fr. syst. myc. I. 117. Eur. bor.
senescens Batsch *Cortinarius Bulliardi* Fr.
senescens Willd. *Lensites abietina* Fr.
1408. *separatus* L. Fl. suec. Nr. 1220. Eur. med. et bor.
A. abbreviatus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1687.
A. ciliaris Bolt. fung. T. 53.
A. coronatus With. arr. IV. 270.
A. nitens Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. semiovatus Pers. syn. fung. 408.

- Amanita nitens* Lamk encycl. I. 113.
sepiarius Pers. *Lenzites sepiaria* Fr.
sepincola Pers. *olorinus* Fr.
 1409. *septicus* Fr. syst. myc. I. 192. Eur. J. Fern.
A. flabellatus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
A. lamellatus, *minimus*, *albus*, Buxb. cent. V. T. 7 F. 3.
A. niveus Ehrb. sylv. berol. 31.
A. pubescens Sow. fung. T. 321.
Amanita crustaceus, *sessilis*, *albissimus* Hall. hist. III. 152 Nr. 2336.
A. sessilis, *minimus*, *albus* Hall. ibid. Nr. 2335.
Peziza lamellata Pollich pl. palat. III. 309 Nr. 1191.
 1410. *sepulchralis* Berk. lond. journ. I. 452 T. 15. Celebes. China. Madag.
 1411. *sepulcrorum* Zoll. in arch. voor neerland. Indie. I. 390. Java.
 1412. *sericellus* Fr. obs. II. 145. Germ. *A. molluscus* Lasch in Linn. III. 398 Nr. 265.
A. sericeus Alb. et Schwz consp. 188 Nr. 528.
sericellus Pers. *hispidulus* Fr.
sericeocephalus Let. *gloiocephalus* D. C.
sericeocephalus Let. *volvaceus* Bull.
sericeodryinus Secr. *luxurians* Fr.
sericeus Alb. et Schwz *sericellus* Fr.
sericeus Bull. *mammossus* L.
sericeus Bull. *pascuus* Pers.
sericeus Krombh. *columbetta* Fr.
sericeus Plan. *cyathiiformis* Vaill.
sericeus Schaeff. *Cortinarius bivelus* Fr.
sericeus Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 1413. *sericeus* Vaill. Bot. paris. 3 T. 1 F. 4. Gall. Helv.
A. luteus, *clypeiformis*, *transfixus* Plum. filic 145 T. 168.
A. porosus, *flabellum referens* Buxb. plant. hal. sec. Hall.
Agaricum anulare, *atrum*, *laciniatum* Hall. hist. III. 138 Nr. 2268.
sericeus Weinm. *cerussatus* Fr.
 1414. *serifluus* D. C. Fl. fr. VI. 45. Gall. Germ.
A. gynaeogalus Otto Vers. 75 Nr. 153, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 15, 16.
Lactarius serifluus Fr. epicr. 345.
serosus With. *quietus* Fr.
 1415. *serotinus* Pers. syn. fung. 479. Germ. Scan.
A. alneus Schaeff. sec. Steud.
A. crassipes Plan. Fl. erford. 5.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.
A. stipticus Fl. dan. T. 1293 F. 2.
serotinus Schrk *miniatus* Fr.
serpentiformis Batsch *lepideus* Fr.
serpentiformis Secr. *destruens* Brond.
serratus Bolt. *rutilans* Schaeff.
serrula Pers. *serrulatus* Fr.
 1416. *serrulatus* Fr. syst. myc. I. 204. Eur.
A. coerules Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1744.
A. columbarius Bull. champ. T. 413 sec. Fr.
A. cyanipes Vahl Fl. dan. T. 1071.
A. leptopremnus Holmsk. ot. II. 56 T. 38.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41 Fig. B.
A. serrula Pers. syn. fung. 463.
serratatus Viv. *pantherinus* D. C.
sessilis Bull. *epibryus* Pers.
sessilis Bull. *variabilis* Pers.
sessilis Scop. *atrocoeruleus* Fr.
sessilis, *coriaceus*, *villosus* Scop.
Schizophyllum commune Fr.
sessilis, *squamosus* Gled. *depluens* Batsch.
sessilis, *squamosus*, *corpore pectunculii in modum lobato* Gled. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis, *squamosus*, *lacinatus* et *villosus* Gled. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis, *squamosus*, *lobatus* et *villosus* Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
sessilis *subsquamosus* Gled. *querceti* Schrk.
setaceus Hoffm. *acicula* Schaeff.
setifolius Lasch *epiphyllus* Pers.
 1417. *setiger* Fr. epicr. 214. Succ.
 1418. *setipes* Fr. obs. II. 162. Ital.
A. hypnicola Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.
A. variegatus Secr. myeogr. Nr. 929.
 1419. *setisedus* Schwz syn. 88 Nr. 779. Amer. bor.
setosus Sow. *Hudsoni* Pers.
 1420. *siccus* Schwz syn. 84 Nr. 677. Amer. bor.
sideroides Bull. *Cortinarius fasciatus* Fr.
silaceus Alb. et Schwz *fusus* Batsch.
silaceus *ebullis* Alb. et Schwz *spumossus* Fr.
 1421. *silaceus* Pers. syn. fung. 421. Germ.
siligineus Fr. *tener* Pers.
simplex Lasch *subalutaceus* Batsch.

- simulans* Batsch *mutabilis* Schaef.
 1422. *simulans* Berk. lond. journ. 1847.
 487. Ceylon.
 1423. *sinidonicus* Fr. epior. 176. Ital.
Monomyces galericulo mammoso
 Batt. fung. 42. T. 18 Fig. B.
 sec. Fr.
sinensis Lamk *Polyporus sinen-*
sis Fr.
 1424. *sinopicus* Fr. syst. myc. I. 83.
 Germ.
A. squamulosus Alb. et Schwz
 consp. 217 Nr. 689.
sinopicus Secr. *vermicularis* Fr.
 1425. *sinuatus* Bull. champ. 500 T. 579
 F. 1. Gall. Germ.
A. camelinus Lasch in Linn. IV.
 538.
A. cavipes Lasch ibid.
A. grandis Pers. syn. fung. 329.
sinuatus Pers. *variabilis* Pers.
sinuatus Schum. *phalloides* Fr.
sinuatus arenarius Lat. *arenarius*
 Lév.
 1426. *sinuosus* Bull. champ. 500 T. 579
 F. 2. Gall. Helv.
 1427. *siparius* Fr. syst. myc. I. 261. Gall.
A. vestitus Chev. Fl. paris. 215
 T. 6 F. 9.
 1428. *sistratus* Fr. syst. myc. I. 24. Succ.
sistrum Schrk *Coprinus comat-*
us Fr.
 1429. *sitaneus* Fr. epior. 82. Ross.
 1430. *smaragdinus* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 131. Rio negro.
 1431. *Sobolewskyi* Weinm. Fl. ross 98.
 In agro petropol.
soboliferus Hoffm. *Coprinus atram-*
mentarius Fr.
soboliferus Hoffm. *Coprinus mic-*
aceus Fr.
soboliferus Hoffm. *Coprinus sob-*
oliferus Fr.
 1432. *sobrius* Fr. obs. II. 25. Germ.
A. dispersus Pers. myc. eur. III.
 161 Nr. 268.
A. pusillus Lasch in Linn. IV. 526.
 1433. *socialis* D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
Fungus socialis Clus. hist. II. 288,
 icon. 22.
sociatus Mart. *Coprinus dome-*
sticus Fr.
sociatus Schum. *Coprinus so-*
ciatus Fr.
 1434. *soderellus* Scop. Fl. carn. II. 441
 Nr. 1518 Carn.
solidus Lasch *bifurcatus* Weinm.
 1435. *solitarius* Bull. champ. T. 10 et
 593, Fr. syst. myc. I. 17. Eur.
A. albellus Scop. Fl. carn. II. 417
 Nr. 1462.
A. bulbosus Schaef. fung. 61.
 T. 241.
A. excelsus Fr. obs. II. 7.
A. mycehrous stilbopus Pers. myc.
 eur. III. 219.
A. ovum Gmel. syst. II. 1399.
A. strangulatus Fr. epior. 6.
A. strobiliformis Vittad. fung.
 mang. 59 T. 9.
Amanita albus, lamellis crassissi-
mis Hall. hist. III. 157 Nr. 2352.
A. ampla Pers. syn. fung. 255.
A. bulbosa Lamk encycl. I. 112.
A. candida Pers. dispos. fung. 66.
A. nitida Fr. obs. I. 5. 4
A. pellita Secr. mycogr. Nr. 11.
A. procera Pers. champ. comest.
 186 Nr. 6.
Fungus albus, tenax, Sterb. theat.
 178 Nr. 9.
F. bulbosus, campestris, esculen-
tus Mich. gen. Nr. 1.
F. parvus, albus Mich. ibid. 146 Nr. 18.
Hypophyllum strobiliforme Paul.
 champ. II. 182. T. 162.
Leucomyces speciosior Batt. fung.
 28 T. 6 Fig. A.
solitarius Secr. *strobiliformis*
 Dicks.
solitarius, pileo campanulate Scop.
vaporariorum Schrk.
soloniensis Dub. *Polyporus so-*
loniensis Fr.
solstitialis Fr. *aethiops* Scop.
sordarius Pers. *cerussatus* Fr.
sordide virescens Paul. *phalloi-*
des Fr.
sordidoflavus With. *gilvus* Pers.
sordidus Dicks. *cyathiformis*
 Vaill.
sordidus Dicks. *flaccidus* Sow.
 1436. *sordidus* Fr. syst. myc. I. 51. Eur.
A. Cortinaria nuda Alb. et Schwz
 consp. 152 Nr. 428.
A. mutabilis sordidus Schum. Fl.
 saell. II. 296.
A. nudus praticola Alb. et Schwz
 sec. Fr.
Monomyces sordidus Batt. fung.
 44 T. 9 Fig. B.
sororius Otto *mitissimus* Fr.
Sowerbei Berk. *alealinus* Fr.
Sowerbyi Krombh. *prunulus* Scop.
 1437. *spadiceogriseus* Schaef. fung.
 59 T. 237. Eur.
A. albidofuscescens Hoffm. sec.
 Steud.
A. appendiculatus Pers. com-
 ment 19.
A. collinus Schaef. fung. 52 T. 220.
A. concinnus Bott. fung. T. 15.
A. curvatus Weinm. Fl. ross. 248.
A. fasciculatus Schaef. sec. Bull.
A. fatuus Fr. sec. Steud.
A. fuscescens Batsch el. 77.
A. fuscus Schum. Fl. saell. II.
 280 Nr. 1707.

- A. hydrophilus* Bull. champ. T. 511, D. C. Fl. fr. II. 201.
A. macropus Pers. syn. fung. 275.
A. multiformis Schaeff. sec. Bolt.
A. spadiceus Schaeff. fung. 27 T. 60.
A. stipatus Pers. syn. fung. 423.
A. xylophilus Auctorum plurium sec. Fr.
Amanita campaniformis Lamk encycl. I. 109.
A. cinereospadiceus Hall. hist. III. 177 Nr. 2467.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. nivei candoris aemulus, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
F. parvus, coriaceus, viscidus Mich. ibid. 146 Nr. 20.
F. parvus, ex uno pede multiplex, pileolo griseo Mich. ibid. 195.
F. parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus Mich. ibid.
spadiceogriseus Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.
spadiceus Batsch *Cortinarius spadiceus* Fr.
1438. *spadiceus* Fr. epicr. 225. Germ. Gall.
A. hydrophilus Fr. syst. myc. I. 296.
A. polycephalus Paul. champ. T. 111 F. 1. 2.
spadiceus Otto *vaginatus* Bull.
spadiceus Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.
spadiceus Scop. *Hygrophorus spadiceus* Fr.
1439. *spadochrus* Krombh. Schw. X. 7 T. 71 F. 20—23. Boh.
1440. *spaniophyllus* Berk. lond. jour. 1843. 631. Brasil.
1441. *sparteus* Fr. syst. myc. I. 266. Germ.
spathulatus Alb. et Schw. *petalodes* Bull.
1442. *spathulatus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 1. Germ.
spathulatus Sommerf. *mollis* Schaeff.
speciosus Batt. *Polyporus sulfureus* Fr.
1443. *speciosus* Fr. obs. II. 1. Germ. Ital. Scan.
A. pubescens Schum. Fl. saell. II. 247 Nr. 1628.
A. theiodes Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1106, Flora 1848. 507.
Amanita incarnata Alb. et Schwz consp. 142.
A. speciosa Fr. obs. II. 1.
Fungus eeculentus, e volva emittens Mich. gen. 184 T. 76 F. 3.
- speciosus* Gouan *caesareus* Scop.
1444. *spectabilis* Fr. el. I. 28. Germ. Boh. Gall.
A. aureus Bull. champ. T. 92 sec. Rabb.
A. quercicola Lasch in Linn. IV. 545 Nr. 574.
A. rhabarbarinus Krombh. Schw. V. 13 T. 3 F. 3.
spectabilis Weinm. *VahlII* Schum.
1445. *speculum* Fr. spic. pl. negl. 4. Ital. *Hydrophorus pileolo luxuriante* Batt. fung. 52 T. 20 Fig. D. E. F.
1446. *speireus* Fr. obs. I. 90. Germ. *A. epibryus* Pers. myc. eur. III. 253 Nr. 444.
1447. *spermaticus* Fr. epicr. 27. Germ. Gall.
A. ponderosus Pers. myc. eur. III. 116 Nr. 189.
Hypophyllum spermaticum Paul. champ. T. 45 F. 1—5.
sphaerosporus Krombh. *naucinus* Fr.
1448. *sphagnicola* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 67 Nr. 174. Brit.
sphagnorum Pers. *hypnorum* Schrk.
sphaleromorphus Bull. *praecox* Pers.
sphaleromorphus Schum. *squamosus* Pers.
1449. *sphinctrinus* Fr. epicr. 235. Suec. *sphinx* Batsch *velutipes* Curt.
1450. *spiculiferus* Berk. lond. jour. I. 451 T. 14. Nov. Hibern.
1451. *spiculus* Lasch in Linn. IV. 580. Germ.
1452. *spiloleucus* Krombh. Schw. VIII. 28 T. 62 F. 3—5. In agro prag.
spilomeus Fr. *Cortinarius spilomeus* Fr.
spilotus Holmsk. *aeruginosus* Curt.
spinipes Sow. *tenacellus* Pers.
spinipes Sw. *zephyreus* Fr.
1453. *spintriger* Fr. epicr. 217. Suec. *spinulosus* Lumn. *granulosus* Batsch.
1454. *spissus* Fr. epicr. 9. Boh.
A. cinereus Krombh. Schw. IV. 22 T. 1 F. 7 T. 29 F. 1—5.
Amanita spissa Opiz seznam 114.
splachnoides Hornem. *Marasmius splachnoides* Fr.
splendens Pers. *flaccidus* Sow.
splendens Pers. *gilvus* Pers.
splendens Schum. *muroides* Schrad.
splendens Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
1455. *Splitgerberi* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 241. Surin.
spodochrus Spr. *tylicolor* Fr.

1456. *spodoides* M. ann. sc. nat. 1854. L. 98. Guian. gall.
1457. *spodoleucus* Fr. obs. I. 93. Scan.
1458. *spodophyllus* Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 18—22. Boh. Germ. A. *fulvellus* Lasch in Linn. 1827. Nr. 587.
1459. *spoliatus* Fr. epicr. 182. Suec.
1460. *spongiosus* Lasch in Linn. 1827. Nr. 548, Fr. epicr. 180. Germ. *spongiosus* Schum. butyraceus D. C. *spongiosus* With. *Cortinarius brunneus* Fr.
1461. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1851. 18. Gall.
1462. *spumosus* Fr. syst. myc. I. 252. Germ. Ital. A. *silaceus* *ebulbis* Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596. *Amanita silacea* Alb et Schwz ibid. *Polymyces simplex*, *melleus* Batt. fung. 49 T. 22 Fig. C. *spurius* Pers. *Cortinarius gentilis* Fr. *spurius* Pers. *Cortinarius hin-nuleus* Fr. *spurius* Pers. *Cortinarius quadricolor* Fr.
1463. *squalens* Fr. epicr. 226. Suec. *squalidus* Chev. *Russula olivascens* Fr.
1464. *squalidus* Lasch in Linn. III. 380 Nr. 110, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 23—25. Germ. Boh. Gall. Scan. A. *nitens* Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 371. A. *unguinus* Fr. in sched. *Amanita viscida* Lamk encycl. I. 108. *Hygrophorus squalidus* Fr. epicr. 332. *Polymyces simplex*, *squalidus* Batt. fung. 50 T. 23 Fig. D. *squamatus* Retz. *squarrosus* Müll. *squamis iridiformibus* Batt. *Polyporus versicolor* Fr. *squamosus* Bull. *aurivellus* Batsch. *squamosus* Bull. *squarrosus* Müll. *squamosus* Huds. *Lentinus tigrinus* Fr. *squamosus* Lamk *phalloides* Fr.
1465. *squamosus* Pers. syn. fung. 409. Germ. Scan. A. *distans* Pers. dispos. fung. 23. A. *nitens* Vahl Fl. dan. T. 1067. A. *sphaleromorphus* Schum. Fl. saell. II. 255 Nr. 1648. A. *subcernuus* Schum. ibid. N. 1648. *squamosus* Schaeff. *inconstans* Pers. *squamosus* Schaeff. *lepidens* Fr. *squamosus* Schum. *adiposus* Batsch. *squamosus* Vill. *procerus* Scop. *squamosus*, *daedaleis sinibus mimoribus* Batt. *Daedalea cinerea* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus vaporarius* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus varius* Fr. *squamosus rufescens* Mich. *stipticus* Bull. *squamula* Batsch *epiphyllus* Pers. *squamulosus* Alb. et Schwz *sinopious* Fr. *squamulosus* Batsch *Cortinarius cinnamomeus* Fr. *squamulosus* Bull. *Coprinus micaceus* Fr.
1466. *squamulosus* Pers. syn. fung. 449. Eur. *squarrosus* Batsch *adiposus* Batsch. *squarrosus* Bull. *furfuraceus* Pers. *squarrosus* Hornem. *Hornemanni* Fr. *squarrosus* Mich. *variabilis* Fr.
1467. *squarrosus* Müll. Fl. dan. T. 491, Rabh. Nr. 3511. Eur. A. *flexuosus* Schaeff. fung. 27 T. 61. A. *imbricatus* Batsch cont. I. 149 F. 114. A. *Mülleri* Fr. in Fl. dan. T. 831 F. 3. A. *pilosus* Schaeff. fung. 34 T. 80. A. *reflexus* Pers. syn. fung. 311. A. *scaber* Fl. dan. T. 351 F. 1. A. *squamatus* Retz sec. Steud. A. *squamosus* Bull. champ. T. 266. A. *verruculosus* Lasch in Linn. III. 408 Nr. 353. *Amanita annulatus*, *cervinus*, *pediculo superne albo* Hall. hist. III. 167 Nr. 2413. A. *pileo flavescente squamoso* Hall. ibid. Nr. 2412. *Picromyces tunicatus* Batt. fung. 47 T. 8 Fig. H. *squarrosus* Pers. *aurivellus* Batsch. *squarrosus* Pers. *lacerus* Fr.
1468. *stabilis* Weinm. Fl. ross. 210. In agro petropol.
1469. *stagninus* Fr. syst. myc. I. 263. Germ. Brit. Scan. A. *atrorufus* Bolt. fung. T. 51 F. 1. A. *brunneus* Schum. Fl. saell. II. 283 Nr. 1714. A. *bulbillus* Pers. myc. eur. III. 279.
1470. *stanneus* Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1. In agro paris.

- A. griseus* Pers. myc. eur. III. 255 Nr. 489.
stellaris Gunn. *Coprinus ephemerus* Fr.
 1471. *stellatus* Fr. obs. I. 85. Germ. Brit.
 A. buccinalis Sow. fung. T. 107.
 A. integrellus Auctorum plurium sec. Fr.
 Merulius buccinalis Purt. brit. pl. III. Nr. 1426.
 stellatus Hoffm. *Coprinus fime-tarius* Fr.
 stellatus Retz. *Vailantii* Fr.
 1472. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
 stenopodius Pers. *vitis* Bull.
 stenopodius Pers. *vitreus* Fr.
 Sterbeekii Kickx *Boletus Sterbeekii* Kickx.
 stercorarius Bull. *Coprinus radiatus* Fr.
 1478. *stercorarius* Schum. Fl. saell. II. 386. Eur.
 A. adnatus Huds. Fl. angl. 691.
 A. carbonarius B. Batsch el. 69.
 A. helvolus Schaeff. sec. Steud.
 stercorarius Sow. *Coprinus ephemerus* Fr.
 stercoreus Scop. *Coprinus stercoreus* Fr.
 stereopus Pers. *gibbus* Pers.
 stereopus Pers. *maximus* Fl. wetter.
 1474. *sterilis* Jungh. in Linn. V. 404. Hercyn.
 sterquilinus Fr. *Coprinus sterquilinus* Fr.
 1475. *sticticus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 669. In agro petropol.
 1476. *stigmaeus* Pers. myc. eur. III. 161. Ital.
 Bulla stigmaea Batt. fung. 57 T. 28 Fig. G. sec. Pers.
 1477. *stillaticius* Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
 1478. *stiparophyllus* Lund consp. hymenom. 10 Nr. 36. In agro holm.
 stipatus Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.
 1479. *stipitarius* Fr. syst. myc. I. 138. Germ. Gall.
 A. caulicinalis Bull. champ. 545 T. 522 F. 1.
 A. circellatus Pers. myc. eur. III. 157.
 A. scabellus Alb. et Schwz consp. 189 Nr. 539 T. 9 F. 6.
 Bulla pileolo circellato Batt. fung. 59 T. 28 F. 5.
 Selenosporium sarcocroum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 112.
 stipitatus Curt. *aeruginosus* Curt.
 stipitatus Gouan *campestris* L.
 stipitatus Jacq. *scorodonius* Fr.
 stipitatus L. *procerus* Scop.
 stipitatus L. *Cantharellus cibarius* L.
 stipitatus, pileo convexo L. *Bolbitus fragilis* Fr.
 1480. *stipitellus* Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 474. Germ.
 stipitis Sow. *melleus* Vahl.
 1481. *stipticus* Bull. herb. T. 140 et 537. Eur. med. Amer. bor.
 A. betulinus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
 A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
 A. cucullatus Rutstr. diss. 18.
 A. ficoides With. arr. IV. 332.
 A. fiabelliformis Wulf. in Jacq. coll. I. 341, Sow. fung. T. 209.
 A. gramineus Fl. dan. T. 832. F. 1.
 A. lateralis Huds. Fl. angl. II. 624.
 A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
 A. mesentericus Batsch el. 91.
 A. semipetiolatus, *albidus* Schaeff. fung. 47 T. 208.
 A. squamosus, *rufescens* Mich. gen. 123 Nr. 4. 18—20.
 A. substipticus Otto Vers. 28 Nr. 9.
 Amanita semipetiolatus, *niveus* Hall. hist III. 152 Nr. 2337.
 Fungellus gramineus Morton hist. 368 T. 12 F. 5.
 Fungus arboreus, *albus*, *durus* Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
 F. parvus, *lamellatus* Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
 Merulius stipticus Lamk encycl. IV. 125 Nr. 6.
 Panus stipticus Fr. epicr. 399.
 Rhipidium stipticum Wallr. Fl. crypt. II. 742.
 stipticus Fl. dan. *serotinus* Pers.
 1482. *stipularis* Fr. syst. myc. I. 160. Germ.
 stipulatus Weinm. *acicula* Schaeff.
 1483. *stolonifer* Jungh. in Linn. V. 396 Nr. 3. Hercyn.
 A. aridus Lasch ibid. IV. 532 Nr. 583.
 A. tenacellus Fr. in sched.
 1484. *storea* Fr. epicr. 223. Suec.
 stramineofuscus Secr. *eotypus* Fr.
 stramineus Krombh. *luteovirens* Alb. et Schwz.
 stramineus Scop. *phalloides* Fr.
 strangulatus Fr. *solitarius* Bull.
 stratosus *gelsorum* Batt. *Polyporus ulmarius* Fr.
 1485. *streptopus* L. spec. pl. II. 707. Eur.
 streptopus Pers. *hydrogrammus* Bull.
 streptopus Secr. *Hygrophorus streptopus* Fr.
 striatellus Batsch *disseminatus* Pers.

- striatopellucidus* Pers. *striatulus* Fr.
striatulus Pers. *striatus* Fr.
 1486. *striatulus* Fr. syst. myc. I. 193.
 Eur. Prom. b. sp. Gulan. gall.
 A. applicatus Lib. crypt. arden. I. Nr. 19.
 A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
 A. striatopellucidus Pers. obs. II. 48.
 A. striatus Pers. syn. fung. 485.
 Panus striatus Fr. epicr. 396.
striatulus Zipp. *Zippelii* Lév.
striatus Bull. *epipterigius* Scop.
striatus Huds. *Coprinus atramentarius* Fr.
striatus Pers. *striatulus* Fr.
striatus Schaef. *albobrunneus* Pers.
striatus Schum. *olivaceoalbus* Fr.
striatus Sow. *disseminatus* Pers.
striatus Sow. *Daedalea striata* Fr.
striatus hirsutulus Alb. et Schwz *applicatus* Batsch.
 1487. *strictus* Fr. epicr. 232. Germ. Scan.
strictus Pers. *Coprinus atramentarius* Fr.
 1488. *stridulus* Fr. epicr. 85. Suec.
 1489. *strigiceps* Fr. syst. myc. I. 270. Germ. Gall.
 A. eriocephalus D. C. Fl. fr. II. 174.
 A. gnaphaliocephalus Bull. champ. 517 T. 576 F. 1.
 A. strigosus Pers. myc. cur. III. 156.
strigosus Pers. *strigiceps* Fr.
strigosus Pers. *Lentinus capronatus* Fr.
strigosus Schum. *epipterigius* Scop.
strigosus Schwz *Lentinus strigosus* Fr.
 1490. *strobiliformis* Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2. Brit. Ital.
 A. solitarius Secr. mycogr. Nr. 12.
 Amanita ampla Vitt. tent. myc. 27.
strobiliformis Vittad. *solitarius* Bull.
 1491. *strobilinus* Pers. syn. fung. 393. Eur.
 A. coccineus Sow. fung. T. 197.
 A. rosaceus Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1733.
 1492. *strombodes* M. syll. 112. Colombo.
 1493. *strophosus* Fr. epicr. 161. Smoland.
 1494. *strumosus* Fr. epicr. 86. Ital.
 A. bulbopilis Raddi in act. moden. 1806 T. 4 F. 12.
stygicus Fr. *difformis* Fr.
stygicus Fr. *paludosus* Fr.
stylobates D. C. *torquatus* Fr.
 1495. *stylobates* Pers. syn. fung. 390 T. 5 F. 4. Eur.
 A. coerulescens Schum. Fl. saell. II. 267.
 A. dilatatus Fr. obs. I. 40.
 A. griseus Pers. syn. fung. 390.
 1496. *suaveolens* Schum. Fl. saell. II. 337. Germ. Ital. Scan.
 A. hedeosmus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 121.
 A. pseudofragrans Secr. mycogr. Nr. 1013.
suaveolens Trog *Trogii* Fr.
suavis Lasch *formosus* Fr.
suavis Pers. *flaccidus* Pers.
suavis Pers. *gibbus* Pers.
subacidus Pers. *hordus* Fr.
subacidus Pers. *murinus* Batsch.
 1497. *subalutaceus* Batsch cont. II. 27 F. 194. Germ. Scan.
 A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
 A. sebaceus Pers. myc. eur. III. 188 Nr. 316.
 A. simplex Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 520.
subalutaceus Fr. *pratensis* Pers.
subannulatus Batsch *melleus* Vahl.
subantiquatus Batsch *cristatus* Fr.
subatratus Batsch *corrugis* Pers.
 1498. *subcaesius* Pers. myc. eur. III. 110. Germ.
subcantharellus Sow. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
subcarneus Batsch *lacoatus* Scop.
 1499. *subcavus* Schum. Fl. saell. II. 262. Germ. Scan.
subcernuus Schum. *squamosus* Pers.
subcoeruleus With. *purus* Pers.
subcoriaceus Batsch *pumilus* Pers.
subcorneus Batsch *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
subcyanus Batsch *Cortinarius glaucopus* Fr.
subcyathus Schum. *flaccidus* Sow.
subcyathus Secr. *gibbus* Pers.
 1500. *subdulcis* Pers. syn. fung. 483. Eur. Himal.
 A. Bulliardi Fl. dan. T. 1069 F. 1.
 A. camphoratus Bull. champ. T. 567 F. 2 sec. Rabh.
 A. cimirarius Batsch cont. I. 59 F. 69.
 A. delicifolius Secr. mycogr. Nr. 820.
 A. deliciosus γ. Batsch el. 49.
 A. dulcis Bull. champ. T. 224 sec. Rabh.
 A. fuscus Schaef. fung. 58 T. 235 F. 4.
 A. lactifluus Bolt. fung. T. 9.

- A. lactifluus dulcis* Bull. champ. T. 224.
A. lactifluus innocuus Pers. syn. fung. 434.
A. lactifluus subdulcis Pers. ibid. 433.
A. obscuratus Lasch in Linn. IV. 527.
A. pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. meth. 103 Nr. 11.
A. rubescens Schaeff. fung. 31 T. 73.
A. rufolavidus Otto Vers. 43 Nr. 55, Krombh. Schw. VI. 5 T. 40 F. 10—12.
A. rufus Zanted. in giorn. ital. 1821. 317 Nr. 98.
Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 103 Nr. 2.
A. piperata fusca Dill. cat. giess. 179.
Fungus infundibuli forma, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 2.
F. lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
F. parvus, pediculo et superna parte pileoli rufis Mich. ibid. 141 Nr. 3.
Lactarius innocuus Pers. syn. fung. 433.
L. quereeti Pers. ibid. 434.
L. subdulcis Fr. epicr. 345.
subdulcis camphoratus Fr. camphoratus Bull.
subdulcis rubrocastaneus D. C. camphoratus Bull.
subdulcis var. d. et e. Fr. *Lactarius tabidus* Fr.
subfarinaceus Poir. furfuraceus Pers.
subferrugineus Batsch *Cortinarius subferrugineus* Fr.
1501. *subglobosus* Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 484. Lusat.
A. semiglobatus Alb. et Schwz ibid. 201 Nr. 582.
subglobosus Schum. madidus Fr.
subgracilis Batsch porphyrius Fr.
subgranulatus Batsch *Cortinarius varius* Fr.
subhepaticus Batsch pyxidatus Bull.
subinvolutus Batsch gilvus Pers.
sublactescens Schum. helvus Fr.
sublamellatus Fr. *Lentinus flos* Fr.
sublanatus Sow. *Cortinarius sublanatus* Fr.
sublateritius Schaeff. *lateritius* Schaeff.
1502. *subliquescent* Schum. Fl. saell. II. 358. Germ. Scan.
subluteus Vahl praecox Pers.
1503. *submaculatus* Batsch el. 87. In agro vimar.
submaculatus α . Batsch *Cortinarius nitidus* Fr.
submaculatus β . Batsch *dryinus* Pers.
subnotatus Pers. *Cortinarius subnotatus* Fr.
subobliquus Poir. *Russula olivascens* Fr.
1504. *subobscurus* Schrk Fl. bav. II. 583 Nr. 1654. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 88. d.
subopacus Pers. *cerussatus* Fr.
1505. *subpulverulentus* Pers. myc. eur. III. 221. Eur. Himal.
subpurpurascens Batsch *Cortinarius callochrous* Fr.
subradiatus Schum. *pratensis* Pers.
subradiatus Schum. *Hygrophorus subradiatus* Fr.
1506. *subreflexus* Otto Vers. 77 Nr. 158. Germ.
subrepandus Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.
subrepandus Secr. *Cortinarius firmus* Fr.
subsessilis Hornem. *algidus* Fr.
subs similis Pers. *Cortinarius scaurus* Fr.
subs similis Secr. *Cortinarius spadicus* Fr.
subsquamosus Lamk *Polyporus subsquamosus* Fr.
subsquamulosus Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.
substipticus Otto *stipticus* Bull.
subtestaceus Batsch *fastibilis* Pers.
1507. *subtilis* Fr. syst. myc. I. 302. Germ. Scan.
subtomentosus Krombh. *procerus* Scop.
subtortus Pers. *Cortinarius subtortus* Fr.
subulatus Batsch *Coprinus fimearius* Fr.
subulatus Raddi *longipes* Bull.
subulatus Schum. *phyllophilus* Pers.
suburbanus Spr. *Cortinarius urbicus* Fr.
subversus Schum. *perpusillus* Lumn.
subviolascens Batsch *Cortinarius violaceococcineus* Fr.
subviscidus Otto *vaginatus* Bull.
1508. *subzonatus* Weinm. Fl. ross. 207. In agro petropol.
succineus Batsch *Coprinus micaceus* Fr.

- succineus* Fr. *dryophilus* Bull.
succulentus Pers. *demissus* Fr.
sudans Wallr. *mucidus* Schrad.
 1509. *sudorus* Fr. syst. myc. I. 156,
 epicr. 106. Patria?
 1510. *sudus* Fr. epicr. 38. Suec.
suffrutescens Brot. *Lentinus* suf-
frutescens Fr.
sulcatus L. *galericulatus* Scop.
sulcatus With. *velutipes* Curt.
sulfuratus Batsch *epipterigius*
 Scop.
 1511. *sulfureus* Bull. champ. T. 168
 et 545 F. 2, Rabh. Nr. 3945. Eur.
A. coronarius Pers. syn. fung. 322.
A. luteus Schum. Fl. saell. II. 318
 Nr. 1801.
A. opicus Pers. myc. eur. III. 206
 Nr. 350.
Amanita sulfureus, *siccus* Hall.
 hist. III. 169 Nr. 2422.
sulfureus Otto *aspideus* Fr.
sulfureus Scop. *alcalinus* Fr.
sulfureus *coronarius* Pers. *lascivus*
 Fr.
 1512. *Sullivantii* M. syll. 123. Colombo.
 1513. *sumatrensis* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 170. Sumatra.
superbus Jungh. *conopilus* Fr.
superbus Lasch *Hygrophorus*
turundus Fr.
 1514. *supinus* Fr. syst. myc. I. 142.
 Germ. Brit. Scan.
A. corticalis Sow. fung. T. 243.
A. griseus Fl. dan. T. 1551 F. 2.
A. pusillus Hoffm. nomencl. 200
 T. 6 F. 5.
suratus Secr. *Cortinarius* *gral-*
lipes Fr.
suspectus Poir. *furcatus* Buxb.
Swartzii Fr. *fibula* Bull.
sylvaticus Alb. et Schwz *Copri-*
nus micaceus Fr.
sylvaticus Lamk *Russula oli-*
vascens Fr.
 1515. *sylvaticus* Schaeff. fung. 62 T.
 242. Eur. Ceylon. Himal.
A. campestris *sylvaticus* Secr.
 mycogr. I. 98.
A. laceratus Gmel. syst. II. 1899.
A. tumescens Viv. fung. 35 T. 31.
Fungus esculentus, *pileolo desuper*
ex fulvo subobscurus Mich. gen.
 176 Nr. 1.
F. esculentus, *pileolo hemisphae-*
rico, *griseocervino* Mich. ibid. 175
 Nr. 2.
F. perniciosus, *superne griseus* et
leucophaeus Mich. ibid. Nr. 3.
sylvaticus Schaeff. *campestris* L.
sylvicola Vitt. *campestris* L.
 1516. *synodicus* Kze in Linn. V. 507.
 Surin.
syringalis Pers. *nefreus* Fr.
1517. *tabacinus* D. C. Fl. fr. VI. 45.
 In horto bot. monsp.
 1518. *tabescens* Scop. Fl. carn. II. 446
 Nr. 1537. Carn. Helv. Ital.
A. buxeus Pers. myc. eur. III. 190
 Nr. 819.
Fungus pileolo desuper lacero Mich.
 gen. 158 T. 74 F. 2.
F. sicciior, *pulvinatus*, *rufus* Hall.
 enum. 49 Nr. 47.
tabidus Fr. *Lactarius* *tabidus*
 Fr.
tabularis Bull. *eumorphus* Pers.
tabularis Bull. *Cortinarius* *ta-*
bularis Fr.
tabularis Pers. *grammopodius*
 Bull.
 1519. *taraxaci* Krombh. Schw. VI. 14
 T. 43 F. 1. Boh.
tardus Pers. *cyathiformis* Vaill.
tardus aggregatus Pers. *meta-*
chrous Fr.
tardus cinereus Pers. *oniscus* Fr.
tardus cinereus Pers. *orbatus* Fr.
 1520. *tegularis* Schum. Fl. saell. II.
 317 Nr. 1799. Dan.
 1521. *temulentus* Fr. syst. myc. I.
 268. Ital.
A. lateritius Batt. fung. 59 T. 28
 Fig. F.
tenacellus Fr. *stolonifer* Jungh.
 1522. *tenacellus* Pers. syn. fung. 387.
 Eur.
A. conigenus *spinipes* Pers. myc.
 eur. III. 153 Nr. 248.
A. griseus Schaeff. fung. 59 T.
 236.
A. longicaudus Schum. Fl. saell.
 II. 275 Nr. 1694.
A. spinipes Sow. fung. T. 206.
Fungus griseus, *gracillimus*, *pileolo*
galericulato Mich. gen. 147.
 1523. *tenax* Fr. obs. I. 54. Suec.
tenebrosus Roehl. *flexuosus*
 Fr.
tenellus Batsch *citrinellus* Pers.
tenellus Batsch *melleus* Vahl.
tenellus Huds. *Pilobolus rori-*
dus Schum.
 1524. *tenellus* Meyer Fl. esseq. 800.
 Surin.
tenellus Schum. *galericulatus*
 Scop.
 1525. *tener* Pers. syn. fung. 386. Eur.
 Ceylon. Himal.
A. foraminulosus Bull. champ. 304.
 T. 535 F. 1.
A. infirmus Lasch in Linn. IV.
 547 Nr. 581.
A. melinoides Bull. champ. T. 585
 F. 2.
A. pilosellus Pers. syn. fung. 387.
A. pilosus Schum. Fl. saell. II.
 282 Nr. 1711.

- A. siligineus* Fr. obs. II. 168
Amanita flavus, petiolo gracillimo
 Hall. hist. III. 170 Nr. 2426.
Bulla flavicante pileolo Batt. fung.
 59 T. 28 Fig. Z.
Fungus colore homogeneo pallido
 Vaill. Bot. paris. Nr. 56.
F. minimus, pileolo hemisphaerico,
 undique striato Mich. gen. 167
 T. 75 F. 7.
tener Schum. lacteus Pers.
tener Scop. metatus Fr.
tener Sow. oonocephalus D. C.
tener vaporarius Alb. et Schwz apa-
 lus Fr.
 1526. *tenerimus* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 61 Nr. 157. Brit.
tenerimus Gled. procerus Scop.
tentacula Bull. variegatus Pers.
tentaculum Sow. gracilis Pers.
 1527. *tenuipes* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 170 et 1846. VI. 114. Madag.
tenuis Bolt. galericulatus Scop.
tenuis Bolt. lacteus Pers.
tenuis Secr. metachrous Fr.
tenuis Sow. vitilis Bull.
 1528. *tenuissimus* Jungh. Fl. crypt.
 jav. 84. Java.
tenuissimus Schwz Lentinus te-
 nuissimus Fr.
 1529. *tenuissimus* Weinm. Fl. ross.
 219. In agro petropol.
 1530. *tephroleucus* Pers. syn. fung.
 851. Germ.
A. discors Batsch cont. II. 31 F.
 196.
Hygrophorus tephroleucus Fr.
 epior. 325.
tephromelas Pers. tremulus Schaeff.
 1531. *tephrophyllus* Pers. myc. eur.
 III. 221. Germ.
tephrotrichus Fr. corticalis Fr.
tephrotrichus Secr. oreades Bolt.
tepidarius Weinm. procerus Scop.
terginus Fr. Marasmius tergi-
 nus Fr.
tergiversans Fr. Coprinus ter-
 giversans Fr.
terrenus Pers. flavoalbus Fr.
 1532. *terreus* Schaeff. fung. 28 T. 64.
 Eur.
A. albidoumbrinus Schum. Fl. saell.
 II. 357 Nr. 1845.
A. argyraceus Secr. mycoogr. Nr.
 715, 716, 719, 720.
A. argyraeus Bull. champ. T. 423
 F. 1 sec. Fr.
A. chrysites Fr. obs. II. 102.
A. Friesii Jungh. in Linn. V. 395.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II.
 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. sec. Steud.
A. madreporus Batsch cont. II.
 53 F. 203.
A. microlepidus Pers. myc. eur.
 III. 205 Nr. 348.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T.
 14.
A. myomyces Sw. in act. holm.
 1803. 88.
A. myomyces β . Pers. syn. fung.
 346.
A. myosmus Fr. syst. myc. I. 44.
A. nigromarginatus Lasch in Linn.
 IV. 521 Nr. 505.
A. pardinus Pers. syn. fung. 346.
A. pileo plano, lacero, angusto
 Gled. meth. 112.
A. pullus Batsch sec. Steud.
A. sciodes Pers. syn. fung. 346.
Amanita petiolo farto, gracili, pileo
plano murino Hall. hist. III. 162
 Nr. 2381.
Fungus esculentus, pileo desuper
 cinereo Mich. gen. 155 Nr. 11
 et 12.
F. esculentus, pileolo fornicato
 Mich. ibid. 154 Nr. 8.
F. non vescus III. Loes. Fl. pruss. 86.
terreus With. saponaceus Fr.
terreus var. 2. With. scaber Müll.
 1533. *terrigenus* Fr. Hymenom. 43. Suec.
tersus Fr. flexuosus Fr.
tessellatus Alb. et Schwz lepidus
 Fr.
 1534. *tessellatus* Bull. herb. T. 513
 F. 1. Gall. Germ.
A. juglandinus Pers. myc. eur. III.
 40 Nr. 47 T. 23 F. 4.
testaceocanescens Weinm. Corti-
 narius macropus Fr.
testaceus Alb. et Schwz volemus
 Fr.
testaceus Huds. flavidus Pers.
 1535. *testaceus* Pers. syn. fung. 131.
 Nr. 331. Germ.
testaceus Scop. helvus Fr.
testaceus Scop. quietus Fr.
testaceus Sow. Gomphus ruti-
 lus Fr.
testaceus Sw. aurantiacus Fr.
testaceus fulvocroceus Pers. tithy-
 malinus Scop.
testaceus β . Pers. mitissimus Fr.
testudineus Pers. oreinus Fr.
 1536. *testudo* Berk. lond. journ. 1847.
 485. Ceylon.
 1537. *tetricus* Pers. myc. eur. III. 201
 Nr. 343. In agro paris.
theiodes Saut. speciosus Fr.
 1538. *thejogalus* Bull. champ. T. 567,
 Rabb. Nr. 3892. Eur.
A. cimicarius var. 3. With. arr.
 IV. 165.
A. deliciosus Bolt. fung. T. 9.
A. lactifluus thejogalus Pers. syn.
 fung. 431.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144,

- Krombh. Schw. H. 22 T. 12 F. 7—14.
Lactarius thejogalus Fr. epicr. 342.
Omphalomyces acris, *lateritii coloris* Batt. fung. T. 16 Fig. H.
O. acris, *scyphum referens* Batt. ibid. Fig. A.
thejogalus Sw. *scrobiculatus* Scop.
thejogalus luteus Alb. et Schwz *scrobiculatus* Scop.
1539. *thelephoreus* Pers. syn. fung. 307. Heroy. n.
thelephoreus Secr. *versipellis* Fr
thrihopus Pers. *butyraceus* D.C.
1540. *Thwaitesii* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 85 Himal.
tigrinus Alb. et Schwz *affricatus* Fr.
tigrinus Rabh. *conopilus* Fr.
tigrinus Schum. *lepidus* Fr.
tigrinus Sow. *Lentinus tigrinus* Fr.
tinctorius Secr. *Russula olivascens* Fr.
tintinabulum Batsch *galerioulatus* Scop.
1541. *tintinabulum* Fr. epicr. 107. Germ. Gall. Scan.
A. galerioulatus hiemalis Lasch in Linn. 1827 Nr. 535.
Hypophyllum tintinabulum Paul. champ. T. 111 F. 4.
tirignus Scop. *Cortinarius limonium* Fr.
1542. *tithymalinus* Scop. Fl. carn. II. 452. Carn. Germ.
A. ichoratus Batsch cont. I. 37 F. 60.
A. testaceus fulvocraceus Pers. syn. fung. 432.
Lactarius ichoratus Fr. epicr. 345.
L. tithymalinus Fr. ibid. 346.
titubans Bull. *Bolbitius titubans* Fr.
1543. *titubans* Pers. syn. fung. 415. Brit. Gall. Germ.
1544. *togularis* Bull. champ. T. 595 F. 2, Rabh. Nr. 3516. Eur.
A. candicans Schaeff. sec. Bull.
A. castaneus Bolt. sec. Bull.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
Fungus albidus, *sulcis subrufis* Batt. fung. 80 T. 10 Fig. B.
1545. *tomentellus* Jungh. in Linn. IV. 408. Heroy. n.
tomentellus Lasch *Marasmius foeniculaceus* Fr.
tomentellus Schum. *peronatus* Bolt.
tomentellus Schum. *urens* Bull.
tomentosus Bolt. *Coprinus fime-tarius* Fr.
tomentosus Bolt. *Coprinus tomentosus* Fr.
tomentosus Hoffm. *granulosus* Batsch.
tomentosus Hoffm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
1546. *tomentosus* Krombh. Schw. IV. 23. T. 29 F. 6—9. Boh.
Amanita tomentosa Krombh. ibid.
tomentosus Otto *cilicioides* Fr.
1547. *torminosus* Schaeff. fung. 7 T. 12. Eur.
A. barbatus Retz. in act. holm. 1769. 252.
A. crinitus Schaeff. sec. Bull.
A. lactifluus necator Pers. sec. Steud.
A. lactifluus torminosus Pers. obs. II. 41.
A. necator Bull. champ. T. 529 F. 2, Pers. syn. fung. 435, Fr. syst. myc. I. 64, obs. 59, Lenz Schw. 37, Krombh. Schw. IX. 20 T. 69 F. 1—6.
A. pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. meth. 101. Nr. 11.
A. piperatus var. a. L. Fl. suec. 1195.
A. pseudonymus Schrk Fl. bav. II. 595 Nr. 1679.
A. scrobiculatus Schaeff. fung. 55 T. 227.
Amanita fulvus, lacte croceo β . Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
A. lateritii coloris, croceo succo turgens Dill. cat. giess. 179.
A. perniciosa Lamk encycl. I. 104.
A. venenata Lamk ibid.
Fungus abietinus, oris reflexis, substantia rubra C. Bauh. pin. 374.
F. lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. Bot. paris. 61 Nr. 10.
F. perniciosus, lateritio colore varians Mich. gen. 141.
F. piperatus, lactescens, crassus, pallidus Mich. ibid. 142.
Lactaria lateritia Pers. disp. fung. 64.
L. torminosa Pers. ibid.
Lactarius torminosus Fr. epicr. 334.
torminosus Schaeff. *piperatus* L.
torminosus Vill. *scrobiculatus* Scop.
1548. *tornatus* Fr. syst. myc. I. 91. Germ. Scan.
A. apalus Fr. epicr. 63.
A. olivascens Fr. in sched.
A. sapidus Pers. myc. eur. III. 99.
1549. *torosus* Fr. epicr. 160. Scan.
A. aureus Fl. dan. T. 1799.
1550. *torpens* Fr. syst. myc. I. 299. Suec.
1551. *torquatus* Fr. syst. myc. I. 153. Germ. Gall. Helv.
A. naematopus Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 462.

- A. nanus* Bull. champ. 452 T. 563 Fig. 8.
A. stylobates D. C. Fl. fr. II. 158.
A. trichopodius Bull. champ. 452 T. 563 Fig. T.
Marasmius torquatus Fr. epior. 382.
tortilis Bolt. laccatus Scop.
tortilis D. C. oreades Bolt.
tortilis Schum. pascuus Pers.
1552. *tortipes* M. syll. 119. Colombo.
tortuosus Fr. *Cortinarius tortuosus* Fr.
tortus Batsch *Coprinus atramentarius* Fr.
torulosus Pers. carneotomentosus Batsch.
torulosus Pers. conchatus Bull.
torvus Fr. flexuosus Fr.
torvus Fr. *Cortinarius torvus* Fr.
trabeus Pers. *Lenzites trabea* Fr.
1558. *trachelinus* Fr. obs. II. 165. Suec.
1554. *trachodes* Berk. lond. journ. 1847. 487. Ceylon.
traganus Fr. *Cortinarius traganus* Fr.
transformis Holmsk. pratensis Pers.
transformis Holmsk. virgineus Wulf.
1555. *translucens* D. C. Fl. fr. VI. 43. Gall.
tremulans Batsch *Russula aurata* Fr.
tremulus Batsch confluens Pers.
1556. *tremulus* Schaeff. fung. 53 T. 224. Eur.
A. epigaeus Sw. in act. holm. 1808. 258.
A. glaucus Batsch cont. I. 169 F. 123.
A. mesentericus γ. Batsch el. 91.
A. planus Bolt. fung. 73 T. 72 F. 3.
A. salicinus γ. Pers. syn. fung. 345.
A. tephromelas Pers. obs. II. 47.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
tremulus Schaeff. petalodes Bull.
1557. *trepidus* Fr. epior. 238. Suec.
trichaens Fr. *chrysophyllus* Fr.
1558. *trichialis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Java.
triochochtoides Krombh. acute-squamosus Weinm.
1559. *tricholoma* Alb. et Schwz consp. 188 Nr. 538. Boh. Lusat.
A. Krombholzii Opiz seznam 113.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III. 73.
A. pubescens Kze in litt.
1560. *trichophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Java.
trichopodius Bull. torquatus Fr.
trichopus Alb. et Schwz. aurivel-lus Batsch.
trichopus Poir. luridus Pers.
trichopus Scop. muscigenus Schum.
trichotis Pers. applicatus Batsch.
trichotis Trog. pezizoides N.
1561. *tricolor* Alb. et Schwz consp. 224 Nr. 661 T. 9 F. 5. Lusat. Ital.
A. hepaticus Secr. mycogr. Nr. 990.
tricolor Bull. *Lenzites sepiaria* Fr.
tricolor Kern. equestris L.
tricolor Tratt. gummosus Lasch.
triformis Schaeff. *Cortinarius triformis* Fr.
trigonophyllus Lasch. furfuraceus Pers.
trilobus Bolt. vaginatus Bull.
1562. *Trinii* Weinm. Fl. ross. 194. In agro petropol.
1563. *triplicatus* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
tristis Batsch *Thelephora bien-nis* Fr.
tristis Batsch *Thelephora terrestris* Ehrh.
tristis Bolt. vaginatus Bull.
tristis Pers. *Bolbitius fragilis* Fr.
1564. *tristis* Scop. Fl. carn. II. 438. Boh. Carn. Ital.
A. virgatus Secr. mycogr. Nr. 715.
Fungus esculentus, pileolo fornicato Mich. gen. 154 Nr. 8.
1565. *trivialis* Fr. obs. I. 61. Germ. Scan.
A. Listeri Sw. in act. holm. 1808. 210.
Lactarius trivialis Fr. epior. 337.
1566. *trochilus* Fr. epior. 87. Patria?
trochoeus Pers. luscinus Fr.
1567. *Trogii* Fr. epior. 59. Helv.
A. suaveolens Trog. in Flora 1832. 521.
1568. *trullaeformis* Fr. syst. myc. I. 174. Suec.
truncatus Pers. orcellus Bull.
truncatus Pers. *Paxillus lepista* Fr.
1569. *truncatus* Schaeff. fung. 66 T. 251. Germ. Helv. Scan.
A. caulescens L. Fl. lapp. Nr. 490.
A. obesus Pers. syn. fung. 330.
A. pileo convexo, subrubro, viscido Scop. Fl. carn. I. 13 Nr. 18.
A. purpurascens Scop. ibid. II. 424 Nr. 1477.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
truncatus Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.
truncigena Schrk. *mutabilis* Schaeff.
truncigenus Pers. *Rhymovis involuta* Rabb.
truncorum Pers. *Cortinarius castaneus* Fr.
truncorum Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.

- truncorum* Scop. *Coprinus truncorum* Fr.
tubae fallopianae aemulus Batt. *Craterellus cornucopioides* Pers.
tubae fallopianae instar Tourn. *Craterellus cornucopioides* Pers.
tubae fallopianae similis Batt. *Polyporus imbricatus* Fr.
tubaeformis Batsch *ramosus* Bull.
tubaeformis Schaeff. *lepideus* Fr.
tubaeformis Schwz *Lentinus friabilis* Fr.
tuber regium Rumph *Lentinus tuber regium* Fr.
1570. *tuberculosis* Schaeff. fung. 84 T. 79 Fig. inf. Germ. Helv.
A. curvipes Pers. syn. fung. 312.
A. vitellinus Batsch sec. Steud.
Amanita cervinus, petiolo bulboso farto Hall. hist. III. 166 Nr. 2401.
tuberculosis Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.
tuberculosis Secr. *lucifer* Lasch.
1571. *tuberosus* Bull. champ. 256 T. 522. Brit. Gall. Germ.
A. albus var. 2. With. sec. Steud.
A. alumnus Bolt. fung. T. 155.
A. amanitae Batsch cont. I. 109 F. 98.
A. bulbosus Schum. Fl. saell. II. 307 Nr. 1772.
A. cirratus Pers. syn. fung. 874.
A. racemosus Pers. myc. eur. III. 282.
tuberosus Schum. *dryophilus* Bull.
tuberosus cirrhatus Pers. *ocellatus* Fr.
tuberosus cirrhatus Secr. *cirratus* Schum.
tuberosus var. Fr. *alumnus* Fr.
tubula Pers. *fibula* Bull.
tubulariae similis Batt. *fibula* Bull.
tubulatus Secr. *Cortinarius crystallinus* Fr.
tumescens Viv. *sylvaticus* Schaeff.
1572. *tumidus* Fr. obs. I. 10. Boh. Germ. *turbidus* Fr. *argyropus* Alb. et Schwz.
turbinatus Auctor. *bulbiger* Alb. et Schwz.
turbinatus Bull. *Cortinarius turbinatus* Fr.
turbinatus Pers. *Cortinarius elegantior* Fr.
turbinatus Relh. *Coprinus micaceus* Fr.
turbinatus Schum. *pratensis* Pers.
turbinatus Sow. *Cortinarius multiformis* Fr.
turbinatus Sow. *Cortinarius varius* Fr.
turbinatus fulvus Fr. *Cortinarius fulgens* Fr.
turbinatus inquinatus Pers. *Cortinarius scaurus* Fr.
turbinatus β . Pers. *Cortinarius prasinus* Fr.
turcicus Lasch *Cortinarius sarniosus* Fr.
turfosus Pers. *pyxidatus* Bull.
turfosus Schum. *capnoides* Fr.
turfosus Sow. *Xerotus degener* Fr.
turgidus Batt. *Cortinarius turgidus* Fr.
turgidus Grev. *nebularius* Batsch.
1573. *turpis* Weinm. syll. II. 85. Germ. Ross. Scan.
A. necator Pers. syn. fung. 435.
A. plumbeus Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1861.
Lactarius turpis Fr. epicr. 384.
1574. *turritus* Fr. epicr. 51. Suec.
turundus Fr. *Hygrophorus turundus* Fr.
1575. *tylicolor* Fr. obs. II. 128. Germ. Scan.
A. spodochrus Spr. syst. IV. 435.
typhoides Bull. *Coprinus comatus* Fr.
1576. *tyrianthinus* Fr. obs. II. 91. Germ. Scan.
A. carneoviolascens Jungh. in Linn. V. 398.
A. gilvus Fl. dan. T. 1606.
tyrianthinus Fr. *personatus* Fr.
1577. *udus* Pers. syn. fung. 414. Eur.
A. elongatus Pers. icon. et descr. I. 3 T. 1 F. 4.
A. obscurus Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1708.
A. polytrichi Fr. obs. I. 51.
Bulla procera Batt. fung. 58 T. 98.
1578. *ulmarius* Bull. herb. T. 510, Rabh. Nr. 3686. Gall. Germ. Ital.
A. epiphegus Fr. obs. I. 92.
A. inclusus Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1475.
A. ursipes Lasch in Linn. IV. 528 Nr. 510.
Monomyces carnosus, crassus Batt. fung. 44 T. 9 Fig. A.
ulmarius Pers. *austerus* Fr.
umbellifer Bolt. *epiphyllus* Pers.
1579. *umbelliferus* L. Fl. succ. 1192. Eur. Prom. b. sp. Ceylon. Himal.
A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178.
A. helvelloides Bull. champ. 533 T. 601 F. 3.
A. hygrophilus Pers. myc. eur. III. 113 Nr. 183.
A. niveus Fl. dan. T. 1015 F. 1.
A. pileo convexo, plicato, membranaceo, tenero Scop. Fl. carn. I. 80.
A. pseudoandrosaceus Bull. champ. T. 276.

- Fungus minimus, totus albus* Mich. gen. 166 T. 80 F. 11.
F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. 21 T. 32 F. 3.
Merulius elegans Pers. syn. fung. 492 T. 5 F. 2.
M. helvelloides Raeschelsch. Steud.
umbelliferus L. ericetorum Fr.
umbelliferus Schaef. aetilis Fr.
umbelliferus corticinus Scop. corticola Pers.
umbelliferus epiphyllus Scop. capillaris Schum.
1580. *umbellula* M. ann. sc. nat. 1854. I. 100. Guian. gall.
umbilicatus Bolt. albus Fr.
umbilicatus Bolt. candicans Pers.
umbilicatus Bull. clusilis Fr.
umbilicatus Kunth Bertieri Fr.
1581. *umbilicatus* Schaef. fung. 46 T. 207, Rabh. Nr. 8709. Eur.
A. candidus ex una basi multiplex Gled. 131. meth. var. b.
A. phaeophthalmus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 108.
Amanita fasciculosa, alba, ad arborum radices Dill. cat. giess. 180.
Fungus albus, infundibulum imitans Mich. gen. 145. Nr. 4.
F. albus, parvus et habitior Mich. ibid. Nr. 6.
F. ex una radice multiplex, totus albus Mich. ibid. 190. Nr. 2—6 T. 78 F. 3.
F. luteus albus, pileolo plano Mich. ibid. 145 Nr. 7. 12—14.
F. parvus, totus albus, pileolo in medio umbilicato Mich. ibid. 146. Nr. 28.
Fungi umbilicum exprimentes, plures simul, albi C. Bauh. pin. 370.
umbilicatus Schaef. cyathiformis Vaill.
umbilicatus Scop. ramosus Bull.
umbofrenus Berg. rotula Scop.
umbonatus Schum. mastoideus Fr.
umbonatus Weinm. cerussatus Fr.
1582. *umbraculatus* Kl. in Fr. epicr. 126. Ins. Maurit.
umbraculum Batsch galericulatus Scop.
umbraculum Batsch radicans Sow.
1583. *umbraculum* Kl. in Linnaea 1833. VIII. 478. Ins. Maurit.
umbratilis Fr. pyriformis Pers.
umbratilis Vaill. protractus Fr.
umbratus With. parasiticus Bull.
umbrinellus Pers. graminicola N.
1584. *umbrinellus* Sommerf. Fl. lapp. 259. Lapp.
umbrinocoerulescens Roehl. Cortinariarius callochrous F.
umbrinus Otto pantherinus D. C.
umbrinus Pers. cartilagineus Bull.
umbrinus Pers. coffeatus Fr.
umbrinus Pers. flexuosus Fr.
umbrinus Pers. haustellaris Fr.
umbrinus Pers. nebularis Batsch.
umbrinus Schum. cyathiformis Vaill.
1585. *umbrosus* Pers. syn. fung. 358. Germ.
unctus Batsch flavidus Pers.
1586. *undabundus* Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
1587. *undatus* Fr. epicr. 119. Eur. austr. *A. hirneolus* Secr. mycogr. N. 606.
undulatus Bull. hirneolus Fr.
undulatus Hoff. saponaceus Fr.
undulatus Hoffm. Lenzites sepia-ria Fr.
1588. *undulatus* Jungh. in Linn. V. 403. T. 6. F. 14. Germ.
1589. *unguentatus* Fr. epicr. 27. Suec.
1590. *unguicularis* Fr. el. 24. Germ.
unguinus Fr. squalidus Lasch.
unguinus Fr. Hygrophorus unguinosus Fr.
unicolor Fl. dan. mycenoides Fr.
unicolor Lamk. Daedalea unicolor Fr.
unicolor Schum. mutabilis Schaef. uniformis Pers. dulcamarus Alb. et Schwz.
1591. *uranus* Fr. obs. I. 157. Germ.
urbicus Fr. Cortinariarius urbicus Fr.
1592. *urbicus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
1593. *urbus* Fr. epicr. 53. Germ. Helv. Scan.
A. incurvus Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1835.
A. melaleucus Secr. mycogr. Nr. 637.
urceolatus Pers. fibula Bull.
urceolatus Viv. vaginatus Bull.
1594. *urens* Bull. herb. T. 528 F. 1, Rabh. Nr. 3796. Germ. Scan.
A. lanatus Schum. sec. Fr.
A. retipes Lasch in Linn. III. 384. Nr. 145.
A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
Marasmius urens Fr. epicr. 378.
urens Poir. acris Bolt.
urens Schum. pargamenus Sw.
ursinus Fr. Lentinus ursinus Fr.
ursinus Weinm. Lentinus castoreus Fr.
ursipes Lasch ulmarius Bull.
1595. *ustalis* Fr. obs. II. 122. Germ.
A. leucophyllus Alb. et Schwz. consp. 163 Nr. 468.
A. permutatus Otto Vers. 84. Nr. 184.

1596. *ustipes* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.
utilis Weinm. *Lactarius musteus* Fr.
1597. *uvidus* Fr. obs. II. 191. Germ. Brit. Scan.
A. lividornescens With. arr. IV. 165.
Lactarius uvidus Fr. epicr. 338.
vaccinus Pers. *imbricatus* Fr.
1598. *vaccinus* Schaeff. fung. 13. T. 25. Eur.
A. aurantius Schaeff. ibid. 18. T. 37.
A. aureus Schaeff. ibid. 19 T. 41.
A. cortinaria vaccina Alb. et Schwz consp. 59. Nr. 453.
A. granulatus Schaeff. fung. 11 T. 21.
A. impuber Batsch eont. I. 155 F. 116.
A. rufolivescens Batsch el. 85.
A. rufus Pers. icon. et descr. I. 6 T. 2. F. 1—4.
Amanita petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. hist III. 166. 2400.
A. punctata Lamk encycl. I. 105.
A. vaccinus, petiolo farto Hall. hist. III. 172 Nr. 2438.
Fungus esculentus, infundibuli forma Mich. gen. 153.
F. esculentus, pileolo fistuloso, in medio veluti hirsuto Mich. ibid. 177.
F. pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Bot. paris. 64. Nr. 21.
F. siccus, vaccini coloris Hall. enum. 49 Nr. 75.
Polymyces pedunculo spirali Batt. fung. 34 T. 11 Fig. A.
P. umbilicatus rufus Batt. ibid. 40 T. 23 Fig. C.
1599. *vagens* Fr. syst. myc. I. 29. Eur. merid.
A. volva exceptus, pileolo integerrimo plano Gled. meth. 94 Nr. 7.
Amanita albus, squamosus, petiolo gracili Hall. hist. III. 157. Nr. 2354.
Fungus albidus, sulcis subrufis Batt. fung. T. 10 Fig. B.
F. totus candidus, pileolo fornicato Mich. gen. 172 Nr. 8.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8. Fig. D. E.
1600. *vaginatus* Bull. champ. T. 98 et 512, Vittad. fung. mang. 126 T. 16. Eur. Himal.
A. badius Schaeff. fung. 63. T. 245.
A. fimbriatus Batsch el. 53.
A. fulvens Schaeff. sec. Fr.
A. fulvus Schaeff. fung. 41. T. 95.
A. fungites Batsch cont. I. 85. T. 79.
A. griseoalbus Hoffm. sec. Steud.
A. hyalinus Schaeff. fung. 63 T. 244.
- A. lacer* Schaeff. sec. Steud.
A. lividus Sw. in act. holm. 1808. 8.
A. murinus Roq. champ. 143.
A. muscarius var. 6. Purt. brit. pl. III. 203.
A. nivalis Grev. crypt. scot. T. 18.
A. pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. meth. 105. Nr. 13.
A. plumbeus Schaeff. fung. 37. T. 85. 86.
A. pulvinatus Bolt. fung. T. 49.
A. spadiceus Otto Vera. 37 Nr. 38.
A. subviscidus Otto. ibid. Nr. 39.
A. trilobus Bolt. fung. T. 38. F. 2.
A. tristis, Bolt. sec. Spr.
Amanita badia Pers. syn. fung. 248.
A. fulva Pers. ibid.
A. fuscescens Pers. ibid. 247.
A. hyalina Pers. ibid.
A. involuta Lamk encycl. I. 105.
A. livida Pers. syn. fung. 247.
A. pallescens Pers. ibid.
A. pediculo annulato, viridi Hall. hist. III. 161. Nr. 2375.
A. spadicea Pers. syn. fung. 248, dispos. 66, Krombh. Schw. II. 18 T. 10 F. 6—9.
A. subdulcis Pers. syn. fung. 248.
A. subviscida Pers. ibid.
A. urecolatus Viv. fung. 13. T. 14 F. 1—4.
A. vaginata Lamk encycl. I. 109.
A. volva exceptus, petiolo farinoso Hall. hist. III. 165. Nr. 2395.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. gen. 184 Nr. 3.
F. e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. ibid. Nr. 1.
F. e volva erumpens, pileolo rufo Mich. ibid. 183. T. 76 F. 2.
F. magnus, viridis Sterb. theat. 75. T. 5 Fig. E.
F. non vascus VIII. Loes. Fl. pruss. 89.
Monomyces pulvinatus, lividus Batt. fung. 45 T. 20. Fig. M.
Pseudofarinaceus lividus Batt. ibid. 29. T. 5 Fig. A. B.
P. speciosior Batt. ibid. Fig. C.
1601. *Vahlia* Schum. Fl. saell. II. 258. Scan. Ross.
A. spectabilis Weinm. syll. I. 73. II. 95.
1602. *Vaillantii* Fr. syst. myc. I. 136. Eur.
A. angulatus Pers. myc. eur. III. 155 T. 26 F. 3. 4.
A. ericetorum Vaillantii Pers. syn. fung. 472.
A. exiguus Gled. meth. 120. a.
A. nitidus Gunn. Fl. norv. II. 126.

- A. parvus fuscus* Gled. meth. 127. i.
A. perexiguus Gled. ibid. 122. g.
A. stellatus Retz. in act. holm. 1767. 252, Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1700.
A. volva exceptus, pileolo campanulato striato Gled. meth. 89.
Amanita albus, tener, pileolo campanulato Hall. hist. III. 156 Nr. 2846.
A. petiolo annulato, laminis murinis Hall. ibid. 178. Nr. 2478.
A. pileo ovato, striato, cinereo, annulato Hall. ibid. Nr. 2479.
Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 78. T. 12 F. 10. 11.
F. pileolo candicante Vaill. ibid. 69. T. 11. F. 21—24.
F. qui volvam vix egressus est Mich. gen. 189 T. 80. F. 5.
Marasmius Vaillantii Fr. epicr. 380.
Merullius androsaceus With. arr. IV. 143.
Vaillantii Sobol. *Coprinus atramentarius* Fr.
Vaillantii var. *Lasch Marasmius insititius* Fr.
valens Scop. *eburneus* Bull.
valens Scop. *mucidos* Schrad.
1603. *valesiacus* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1802, Flora 1854. 202. Helv. Ital.
valgus Holmsk. *ericetorum* Fr.
1604. *validus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 84 Nr. 224. Brit. Boh.
Amanita umbrina Krombh. Schw. IV. 24 T. 29 F. 10.
vapidus Fr. *lenticularis* Lasch.
vaporariorum Fr. *confertus* Bolt.
1605. *vaporariorum* Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1660. Germ. Carn.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 122.
A. solitarius, pileo campanulato Scop. Fl. carn. I. 24. d.
vaporariorum Weinm. *antipus* Lasch.
vaporarius Krombh. *campestris* L.
1606. *vaporarius* Schrk Fl. bav. II. 586. Nr. 1661. Germ.
A. pileolo hemisphaerico Gled. meth. 122. XXV.
variabilis Batsch *hypnorum* Schrk.
1607. *variabilis* Pers. obs. II. 46 T. 5. F. 12. Eur. J. Fern.
A. albidus Balb. misc. 67 T. 11. Fig. inf.
A. aspidii Weinm. *Hymenom.* 229.
A. chioneus Pers. myc. eur. III. 28 T. 26 F. 10. 11.
A. fulvus Leyss. sec. Spr.
A. hypnophilus Pers. myc. eur. III. 28 T. 24 F. 5. a.
A. mutabilis Pers. dispos. fung. 26.
A. niveus Jacq. Fl. austr. III. 48 T. 288.
A. pubescens Vahl Fl. dan. T. 1078 F. 2.
A. sessilis Bull. champ. 581 T. 152 F. 3.
A. sinuatus Pers. obs. II. 46.
A. squarrosus Mich. gen. T. 65. F. 4.
Fungellus foliis corylorum adhaerens Petiv. gaz. T. 95. F. 8.
Fungus albus, minimus, trilobatus Raj. syn. 22. Nr. 8.
Merullius sessilis Lamk encycl. IV. 125.
Omphalomyces albidus Batt. fung. 36 T. 12 Fig. E.
Peziza lamellata Pollich Fl. palat. III. 309 Nr. 1191.
variabilis Spr. *mollis* Schaeff.
variecolor Pers. *Cortinarius variecolor*. Fr.
variegatus Lamk *procerus* Scop.
1608. *variegatus* Pers. syn. fung. 391. Gall.
A. tentacula Bull. champ. 449. T. 560 F. 3.
variegatus Scop. *rutilans* Schaeff.
variegatus Secr. *setipes* Fr.
varii coloris, erinaceus Buxb. *Hydnum cyathiforme* Bull.
varii coloris, erinaceus Buxb. *Hydnum ferrugineum* Fr.
varii coloris, squamosus Tourn. *Polyporus versicolor* Fr.
varius Bolt. *callosus* Fr.
varius Pers. *papilionaceus* D. C.
varius Schaeff. *truncatus* Schaeff.
varius Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.
varius With. *galericulatus* Scop.
varius var. 4. *Purt. polygrammus* Bull.
varius var. 5. With. *filopes* Bull.
varius var. 8. With. *atroalbus* Bolt.
1609. *varus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
vasoipes Grev. *phlebophorus* Ditm.
1610. *vaticosus* Fr. obs. II. 46. Suec.
velatus Schum. *alnicola* Fr.
velatus With. *Gomphus glutinosus* Fr.
1611. *vellereus* Fr. syst. myc. I. 46. Eur. Himal.
A. acris Bull. champ. T. 588.
A. exsuccus Fr. syst. myc. I. 46.
A. infundibuliformis Sobol. Fl. petropol. 293.
A. Listeri Sow. fung. T. 245, Krombh. Schw. VIII. 6 T. 56 F. 1—4.

- A. piperatus* Pollich Fl. palat. III. 289.
A. plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. pubescens Schrad. spic. 122.
Lactarius vellereus Fr. epicr. 340.
1612. *velutinus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
1613. *velutinus* Pers. syn. fung. 409. Eur. Himal.
A. ignescens Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 588.
A. purpureobrunneus Jungh. ibid. V. 404.
velutinus Pers. lacrimabundus Fr.
1614. *velutipes* Curt. Fl. lond IV. F. 70, Rabh. Nr. 3804. Eur. Himal.
A. aesculi Schum. Fl. saell. II. 306 Nr. 1768.
A. atropes Schum. ibid. 285 Nr. 1718.
A. austriacus Tratt. fung. 37 T. 4 F. 7.
A. fuscipes Fl. dan. T. 1104 F. 2.
A. mutabilis Huds. Fl. angl. 615.
A. nigripes Bull. herb. T. 344 et 519.
A. sphinx Batsch cont. I. 145. F. 112.
A. sulcatus With. arr. IV. 258.
Monomyces galericulo mammoso Batt. fung. 42 T. 18 Fig. B.
M. pileolo acuminato Batt. ibid. Fig. C.
M. totus villosus Batt. ibid. Fig. A.
venenatus Roq. phalloides Fr.
venetus Fr. Cortinarius raphanoides Fr.
venetus Fr. Cortinarius venetus Fr.
venosocarbonarius Hoffm. papilionaceus D. C.
venosus Pers. foetidus Fr.
venosus Schum. mucidus Schrad.
ventosus Fr. pyxidatus Bull.
ventriosus Batsch Rhymovis involuta Rabh.
ventricosus Bull. collinus Scop.
1615. *ventricosus* Schum. Fl. saell. II. 278. Germ. Scan.
1616. *venulosus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Java.
1617. *venustus* Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1816. Dan.
venustus Viv. parvulus Weinm.
1618. *verecundus* Fr. epicr. 118. Suec.
1619. *vermicularis* Fr. epicr. 72. Helv. Smoland.
A. sinopicus Secr. mycogr. Nr. 1006.
vernalis Bolt. phalloides Fr.
1620. *vernicosus* Fr. obs. II. 143. Germ. Helv.
A. cerinus splendens Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 485.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61 Nr. 88.
Amanita cervinus, petiolo crassissimo, totus concolor Hall. hist. III. 167 Nr. 2408.
vernus Fr. virosus Fr.
vernus Let. phalloides Fr.
1621. *verrucarius* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
1622. *verrucellus* Miquel fung. exot. rec. 1. Surin.
verrucosus Bull. asper Fr.
verrucosus Bull. rubescens Fr.
verrucosus Pers. pantherinus D. C.
verrucosus Poir. phalloides Fr.
verruculosus Lasch squarrosus Müll.
1623. *versatilis* Bertero in M. ann. sc. 1837. VIII. 368. Chile.
versicolor Bergam. Lenzites tra-bea Fr.
versicolor Lamk Polyporus versicolor. Fr.
versicolor Plan. Lenzites betulina Fr.
versicolor Plan. Lenzites variegata Fr.
1624. *versicolor* With. arr. IV. 166. Brit.
1625. *versiformis* Berk. lond. journ. 1847. 484. Ceylon.
1626. *versipellis* Fr. epicr. 179. Helv. Ross. Scan.
A. lubricus Amman sec. Fr.
A. thelephoreus Secr. mycogr. Nr. 576.
1627. *vervacti* Fr. syst. I. 263. Germ. Helv. Scan.
A. arvalis Secr. mycogr. Nr. 576.
1628. *vespertilio* Berk. in Hook. journ. 1856. 130. Rio negro.
vespertinus Fr. Cortinarius vespertinus Fr.
vestitus Chev. siparius Fr.
vialis Pers. lacerus Fr.
vibecinus Fr. metachrous Fr.
vibratilis Fr. Cortinarius vibratilis Fr.
1629. *vietus* Fr. syst. myc. I. 66. Germ. Soan.
A. acris Schum. Fl. saell. II. 343. Nr. 1857.
Lactarius vietus Fr. epicr. 344.
vietus Gled. hyginus Fr.
vietus Secr. Lactarius musteus Fr.
vilis Fr. parilis Lasch.
villaticus Mich. campestris L.
1630. *villosus* Schrk Fl. bav. II. 602. Nr. 1696. Germ.
A. candidus exiguus Gled. meth. 129. c.
villosus Bolt. aurivellus Batsch.
villosus Bolt. comosus Fr.
villosus Bull. ephebeus Fr.
1631. *villosus* Fr. el. I. 28. Eur.
Hydrophorus acumine villosus, nigro Batt. fung. 51. T. 18 Fig. D.
villosus et porosus, candidus. Dill. Polyporus borealis Fr.

- villosus et porosus, candidus Dill.
 Polyporus squamosus Fr.
 villosus, lamellis sinuosis Buxb.
 Daedalea quercina Pers.
 villosus tenuis Raj. Thelephora
 hirsuta Willd.
 1632. vinaceus Scop. Fl. carn. II. 444
 Nr. 1529 Carn. Germ.
 A. rufus Lasch sec. Fr.
 vindobonensis Tratt. cretaceus
 Bull.
 1633. vinolentus Berk. in Hook. journ.
 1852. 131. Himal.
 vinosus Bull. Rhymovis involu-
 ta Rabh.
 1634. vinosus Cord. in Sturm. Fl. III.
 19 et 20. p. 13 T. 4. In agro prag.
 vinosus Weinm. Weinmanni Fr.
 violaceocinereus Pers. Cortinarius
 violaceocinereus Fr.
 1635. violaceofulvens Batsch el. 95 F.
 39. Germ.
 A. elatinus Pers. myc. eur. III.
 18 T. 24 F. 4. a. b.
 violaceofulvus Vahl mollis Schaeff.
 violaceolaccatus Hoffm. laccatus
 Scop.
 violaceolamellatus D. C. candol-
 leanus Fr.
 1636. violaceoruber Alb. et Schwz
 consp. 27. Lusat.
 violaceus Bull. Cortinarius Bul-
 liardi Fr.
 violaceus L. Cortinarius viola-
 ceus Fr.
 violaceus Schaeff. Cortinarius
 violaceocinereus Fr.
 violaceus Sow. personatus Fr.
 violaceus var. 2. Scop. Cortina-
 rius glaucopus Fr.
 1637. violascens Otto Vers. 34 Nr. 30
 Carn. Germ.
 A. ermineus Scop. Fl. carn. II. 453.
 Lactarius violascens Fr. epicr. 342.
 1638. viperinus Fr. epicr. 139. Eur.
 merid.
 A. conicus Pico in act. paris. 1781
 T. 12 F. 4—6.
 A. gloiocephalus Larb. saggio 129
 T. 9 F. 5.
 Fungus e volva erumpens Mich.
 gen. 183.
 Hypophyllum anguineum Paul. in
 Orfila med. leg. 283.
 virens Scop. viridis With.
 virescens Pers. phalloides Fr.
 virescens Pers. rubescens Fr.
 virescens Schaeff. Russula oli-
 vascens Fr.
 1639. virgatus Fr. obs. I. 10. Germ. Scan.
 A. atrocinerus Alb. et Schwz
 consp. 175 Nr. 506.
 A. fumosus virgatus Pers. myc.
 eur. III. 212.
 virgatus Pers. placidus Fr.
 virgatus Secr. tristis Scop.
 virgineus Batsch eburneus Bull.
 1640. virgineus Wulf. in Jacq. coll. II
 104 T. 15 F. 1. Eur.
 A. albus, pileolo cylindrico Scop.
 Fl. carn. I. 16.
 A. candidus Gled. meth. 119.
 A. claviformis Schaeff. fung. 72
 T. 307.
 A. conocephalus Schum. Fl. saell.
 II. 267.
 A. denticulatus Schrk Fl. bav. II.
 612 Nr. 1720.
 A. eburneus With. arr. IV. 149.
 A. ericaeus Bull. champ. T. 188.
 A. ericetorum Bull. ibid. T. 551
 F. 1.
 A. Gleditschii Humb. Fl. frib. 77
 Nr. 139.
 A. glutinosus γ. Batsch sec. Steud.
 A. niveus Schaeff. fung. 57 T.
 232, Scop. Fl. carn. II. 430.
 A. platycephalus Pers. myc. eur.
 III. 106.
 A. praealtus Fl. dan. sec. Fr.
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61
 T. 33.
 Fungus esculentus albus, pi-
 leolo plano, viscidus Mich.
 gen. 145 Nr. 3.
 Hygrophorus virgineus Fr. epicr.
 327,
 Monomyces platycephalus Batt.
 fung. 43 T. 19 Fig. H.
 M. platyphyllus Batt. ibid. T. 20.
 viridarius With. furfuraceus Pers.
 viridemarginatus Schum. aeruginos-
 us Curt.
 viridescens Schum. phalloides Fr.
 1641. viridifluens Lasch in Kl. herb.
 myo. Nr. 510. In agro dries.
 viridis Balb. phalloides Fr.
 viridis Schrad. blennius Fr.
 1642. viridis With. arr. IV. 184. Brit.
 Carn. Gall. Ital.
 A. coeruleus Bolt. fung. T. 12.
 A. palomet Thore chlor. 477, D. C.
 Fl. fr. VI. 49.
 A. virens Scop. Fl. carn. II. 437
 Nr. 1507.
 Fungus esculentus, pileolo pulvi-
 nato viridi Mich. gen. 152.
 Hypophyllum viride Paul. champ.
 T. 69 F. 7.
 Lactarius viridis Fr. epicr. 339.
 viridulus Bull. chloranthus Fr.
 viridulus Pers. adonis Bull.
 viridulus Schaeff. aeruginosus
 Curt.
 1643. virosus Fr. epicr. 3. Eur. (verosi-
 militer idem ac phalloides).
 A. bulbosus vernus Bull. champ.
 T. 108 sec. Fr.

- A. candidus et viscidus* Gled. meth. 138. a.
A. vernus Fr. syst. myc. I. 13, Vittad. fung. mang. 336. T. 44.
Amanita bulbosa verna Orfila med. leg. 479 T. 15 F. 1.
A. straminea Secr. mycogr. Nr. 9.
A. verna Lamk encycl. I. 113, Pers. syn. fung. 250.
Hypophyllum virosum Paul. champ. II. 326 T. 155 et 156 F. 1 et 2.
virosum Sow. inunctus Fr.
virosum Sow. semiglobatus Batsch.
virosum Vittad. phalloides Fr.
viscidus Fr. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Huds. Cortinarius varius Fr.
viscidus Lamk Boletus viscidus L.
viscidus L. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Pers. Gomphus glutinosus Fr.
viscidus Poll. aurivellus Batsch.
viscidus Scop. Cortinarius arvinaceus Fr.
viscosus Lamk eburneus Bull.
viscosus Purt. albobrunneus Pers.
vitellicolor Pers. Hygrophorus hypothejus Fr.
vitellini coloris Gled. Cantharellus cibarius Fr.
vitellinus Batsch tuberculosus Schaeff.
vitellinus Pers. Russula nauseosa Pers.
vitellum Alb. et Schwz Hygrophorus hypothejus Fr.
1644. *vitilis* Bull. champ. T. 518 Fig. O, Fr. epicr. 113. Gall. Germ. Ital. *A. amsegetes* Secr. mycogr. Nr. 943.
A. galericulatus tenuis D. C. sec Fr. *A. pilosus* Pers. sec. Fr.
A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250 Nr. 427.
A. tenuis Sow. fung. T. 585 F. 5.
1645. *vitreus* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250. Nr. 427.
1646. *Vittadinii* Krombh. Schw. IV. 17 T. 27 F. 1—15. Ital.
Amanita ampla Auct. plurium sec. Fr.
A. Vittadinii Moretti in Bot. ital. Nr. 1 T. 1.
1647. *vittaeformis* Fr. epicr. 207. Germ. Scan.
vitulinus Pers. pratensis Pers.
1648. *volemus* Fr. syst. myc. I. 69. Eur. *A. bulbosus* Pall. russ. Reise I. 181 T. 9 F. 2.
A. coralloides Dicks. crypt. I. 16.
A. elasticus Fr. epicr. 345.
A. fusiformis Bull. champ. T. 76 sec. Fr.
A. ichoratus Hoffm. nomencl. 188, Secr. mycogr. I. 452, Krombh. Schw. VI. 1 T. 39 F. 1—4.
A. lactifluus Ellrodt sec. Fr.
A. lactifluus aureus Hoffm. sec. Fr.
A. oedematopus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1560.
A. ruber Secr. mycogr. Nr. 459.
A. rubescens Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1572.
A. testaceus Alb. et Schwz consp. 209 Nr. 610.
Amanita oedematosa Lamk encycl. I. 108.
A. virgata Pers. syn. fung. 249.
Fungus aestivus lactescens Mich. gen. 142.
Lactarius oedematopus Fr. epicr. 345.
L. volemus Fr. ibid. 344.
Monomyces aureus pectiniformis Batt. fung. 45 T. 21 Fig. B. sec. Fr.
volva exceptus Gled. leprosus Schrk.
volva exceptus Gled. subobscurus Schrk.
volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. Coprinus atramentarius Fr.
volva exceptus, pileolo campanulato Gled. Vaillantii Fr.
volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. muscarius L.
volva exceptus, pileolo integerrimo Gled. vagans Fr.
1649. *volvaceus* Bull. champ. T. 262, Rabh. Nr. 3656. Eur.
A. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98.
A. latus var. 2. With. arr. IV. 211.
A. pulvinatus Bolt sec. Vent.
A. rhodomelas Lasch in Linn. IV. 548 Nr. 586.
A. sericeocephalus Let. ann. sc. nat. 1843. III. 90.
Amanita virgata Pers. dispos. fung. 18 et 66.
Fungus e volva erumpens, radice bulbosa Mich. gen. 183.
Leucomyces minimus, superne fuscus Batt. fung. 28 T. 4. Fig. E. F.
volvaceus Let. gloiocephalus D. C.
volvaceus minor Bull. parvulus Weinm.
1650. *Vriesii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Java.

1651. *vulgaris* Pers. *syn. fung.* 394.
Eur. bor
A. *cucullatus* Fl. dan. T. 1678
F. 2.
A. *papillatus* Schrad. *spic.* 128.
vulneratus Batsch *procerus* Scop.
vulpinus Sow. *Lentinus vulpi-*
nus Fr.
1652. *Webbii* Despreaux in M. canar. 70
T. 4 F. 7. Canar.
1653. *Weinmanni* Fr. *epicr.* 183. In agro
petropol.
A. *propinquus* Pers. *myc. eur.* III.
63 Nr. 91.
A. *vinosus* Weinm. Fl. ross. 224.
Amanita vinosa Lamk *encycl.* I. 107.
1654. *Wieslandri* Fr. *hymenom.* 44. Succ.
1655. *xanthocephalus* Berk. lond. *jour.*
1845 45. Nov. Holl.
1656. *xanthophyllus* Berk. in Hook.
jour. 1850. 80. Himal.
xanthopodius D. C. *hilaris* Fr.
xanthopus Fr. *Russula aurata* Fr.
xanthopus Fr. *Russula oliva-*
scens Fr.
1657. *xanthopus* M. *syll.* 106. Colombo.
xerampelinus Schaeff. *Russula*
olivascens Fr.
xerampelinus Sow. *rutilans* Schaeff.
1658. *xerophyllon* Berk. lond. *jour.*
I. 449 T. 14. Nov. Guinea.
1659. *xylogenus* M. *syll.* 122. Colombo.
xylophilus Auctor. *spadiceogri-*
seus Schaeff.
xylophilus Bull. *mutabilis* Schaeff.
xylophilus Secr. *mustelinus* Fr.
xylophilus Sow. *noli tangere* Fr.
1660. *xylophilus* Weinm. *Hymenomy-*
669. In agro petropol.
xylophilus viscosus Pers. *blen-*
nus Fr.
yoides Vill. *laccatus* Scop.
1661. *zephyreus* Fr. *obs.* II. 161 T. 5
F. 2. Germ. Scan.
A. *galeriulatus rubellus* Alb. et
Schwz *consp.* Nr. 545.
A. *spinipes* Sw. in act. holm. 1808.
88.
1662. *Zeyheri* Fr. *fung. natal.* 2. Prom.
b. sp.
1663. *zeylanicus* Berk. lond. *jour.* 1847.
480 Ceylon.
zinziberatus Scop. *Cortinarius*
zinziberatus Fr.
1664. *Zippelii* Lévl. *ann. sc. nat.* 1844.
II. 171. Hispaniola. Java.
A. *striatulus* Zippelius in herb.
lugd. bat.
1665. *zizyphinus* Viv. *fung.* 21 T. 21
F. 1—4. Ligur.
zonarius Bolt. *deliciosus* L.
zonarius Bolt. *thejogalus* Bull.
zonarius Bolt. *Lactarius chry-*
sorheus Fr.
- zonarius* D. C. *Lactarius zona-*
rius Fr.
zonarius Lamk *flexuosus* Fr.
zonarius Sobol. *luridus* Pers.
zonarius Sow. *Lactarius circel-*
latus Fr.
zonarius lactifluus Bull. *Lactarius*
zonarius Fr.
- XXVII. **Agyrium** Fr.
Aegerita Pers. *Epidochium* Desm.
Lichen Ach. *Stictis* Pers. *Tre-*
mella Pers. *Tubercularia* Spr.
Verrucaria D. C.
Fungi tremellini Brongn. *Hymeno-*
mycetis tremellini hymenuli Fr.
Agyriaceae Cord. *Sarcomyces*
tes Lk.
1666. *atrovirens* Fr. *syst. myc.* II 232.
Eur. Amer. bor.
Epidochium melanochlorum Desm.
ann. sc. nat. 1851. XVI. 327.
Tremella exigua Desm. *ibid.* 1847.
VIII. 191.
Tubercularia nigrescens Schwz in
Spr. *syst.* IV. 565.
caesium Fr. *Aegerita caesia* Pers.
1667. *carneolum* Cord. *icon.* I. 4 T. 1
F. 63. Boh.
Tubercularia carneola Cord. *ibid.*
1668. *carpigenum* Cord. *icon.* I. 4 T.
1 F. 64. Boh.
Tubercularia carpigena Cord. *ibid.*
1669. *chartarum* Peyl in Lotos 1858.
31 Nr. 19 F. 19. Boh.
1670. *effusum* Corda *icon.* I. 4 T. 1 F.
66. Boh.
Tubercularia effusa Cord. *ibid.*
1671. *flavum* Fr. *syst. myc.* II. 232. Scan.
1672. *fusisporium* Cord. *icon.* I. 4 T. 1
F. 67 Boh.
Tubercularia Fusisporium Cord.
ibid.
1673. *herbarum* Fr. *syst. myc.* II. 233.
Germ. Scan.
Tremella Stictis Alb. et Schwz
consp. Nr. 908.
1674. *nigricans* Fr. *syst. myc.* II. 232.
Germ. Scan.
Tubercularia nigricans Spr. *syst.*
IV. 565.
pallens Fr. *rufum* Fr.
pallidum Chev. *rufum* Fr.
1675. *pinophilum* Cord. *icon.* I. 4 T. 1
F. 68. Boh.
Tubercularia pinophila Cord. *ibid.*
1676. *rufum* Fr. *syst. myc.* II. 232. Germ.
Gall. Scan.
A. *pallens* Fr. *ibid.*
A. *pallidum* Chev. Fl. paris. 99.
Lichen hiloicus Achar. *prodr.* 16.
Stictis rufa Pers. *obs.* II. 74 T. 6
F. 6.
Tremella sarcoides infans Spr. *syst.*
IV. 536.

- T. stictis* Pers. syn. fung. 628.
Tubercularia rufa Spr. syst IV. 564.
Verrucaria hiloica D.C. Fl. fr. II. 315.
- Albigo** Ehrh.
macularis Ehrh. *Erysibe macularis* Schlechtd.
- Alectorolophoides** Batt.
costis rectis Batt *Cantharellus cibarius* Fr.
scrobiculatus Batt. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
sulcis crispis Batt. *Cantharellus cibarius* Fr.
- XXVIII. Aleurisma** Lk.
Coccotrichum Wallr. *Collarium* Fr. *Sporotrichum* Lk.
Mycetoidea nematomyces trichomyces N. *Mucedinei sepedonie* Fr.
bulbosorum L. *erubescens* N.
1677. *erubescens* N. syst. 52 F. 48. Germ.
A. bulbosorum Lk obs. II. 38.
A. inspersum Lk ibid.
A. roseum Lk ibid.
A. sporulosum Lk ibid I. 17. F. 25.
Coccotrichum rhodochroum Wallr. Fl. crypt. I. 315.
Sporotrichum monotrichum Lk spec. I. 6.
S. rhodochroum Lk Jahrb. I. 177.
S. sporulosum Lk ibid. 169.
flavissimum Lk *Sporotrichum flavissimum* Lk.
flavissimum Lk *Sporotrichum laetum* Lk.
granulosum Mart. *Collarium granulosum* Lk.
inspersum Lk *erubescens* N.
macrosporum Lk *Sporotrichum fructigenum* Lk.
roseum Lk *erubescens* N.
saccharinum Lk *Sporotrichum agaricinum* Lk.
sporulosum Lk *erubescens* N.
- Alphitomorpha** Wallr.
aerum Wallr. *Erysibe bicornis* Lk.
adunca Wallr. *Erysibe adunca* Lk.
adunca ulmorum Wallr. *Uncinula Bivonae* Lévy.
alni Wallr. *Erysibe penicillata* Lk.
alsinacearum Fr. *Erysibe communis* Lk.
aphanis Wallr. *Erysibe macularis* Schlechtd.
artemisiae Wallr. *Erysibe depressa* Lk.
asperifoliarum Wallr. *Erysibe horridula* Rabb.
astragali Wallr. *Erysibe holosericea* Lk.
ballotae Wallr. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
- balsaminae* Wallr. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
bardanae Wallr. *Erysibe bicornis* Lk.
bardanae Wallr. *Erysibe depressa* Lk.
berberidis Wallr. *Erysibe penicillata* Lk.
bicornis Wallr. *Erysibe bicornis* Lk.
biocellata Spr. *Erysibe horridula* Rabb.
campanulacearum Wallr. *Erysibe communis* Lk.
cichoriacearum D.C. *Erysibe horridula* Rabb.
circumfusa Schlechtd. *Erysibe circumfusa* Lk.
circumfusa Schlechtd. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
clandestina Wallr. *Erysibe clandestina* Lk.
comata Wallr. *Erysibe comata* Lk.
communis Wallr. *Erysibe communis* Lk.
communis J. Wallr. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
communis s. Wallr. *Erysibe horridula* Rabb.
compositarum Wallr. *Erysibe communis* Lk.
convolvulacearum Wallr. *Erysibe communis* Lk.
corni Wallr. *Erysibe tortilis* Lk.
cruciferarum Fr. *Erysibe communis* Lk.
cucurbitacearum Wallr. *Erysibe communis* Lk.
depressa Wallr. *Erysibe depressa* Lk.
dipsacearum Fr. *Erysibe communis* Lk.
divaricata Wallr. *Erysibe divaricata* Lk.
dryadearum Wallr. *Erysibe horridula* Rabb.
epigaea Wallr. *Erysibe epigaea* Lk.
epixyla Wallr. *Erysibe epixyla* Schlechtd.
evonymi Wallr. *Erysibe comata* Lk.
ferruginea Schlechtd. *Erysibe macularis* Schlechtd.
fuliginea Schlechtd. *Erysibe fuliginea* Lk.
fumosa Wallr. *Erysibe fuliginea* Lk.
geraniacearum Wallr. *Erysibe communis* Lk.
graminearum Wallr. *Erysibe communis* Lk.

grossulariae Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 guttata Wallr. Erysibe guttata Lk.
 guttata var. e. Wallr. Erysibe adunca Lk.
 holosericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
 horridula Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 humuli Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
 hypericorum Wallr. Erysibe communis Lk.
 labiatarum Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 lamprocarpa Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 lamprocarpa γ. Wallr. Erysibe circumfusa Lk.
 leguminosarum Wallr. Erysibe communis Lk.
 lenticularis Wallr. Erysibe lenticularis Rabb.
 macropus Mart. Erysibe communis Lk.
 macularis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
 myrtillina Spr. Erysibe myrtillina Rabb.
 nitida Wallr. Erysibe nitida Rabb.
 obtusata Schlechtd. Erysibe adunca Lk.
 onagrarum Fr. Erysibe communis Lk.
 pannosa Wallr. Erysibe pannosa Lk.
 penicillata Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 personatarum Fr. Erysibe communis Lk.
 plantaginis Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
 polygonorum Wallr. Erysibe communis Lk.
 populi D. C. Erysibe adunca Lk.
 ranunculacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
 rosarum Wallr. Erysibe penicillata Lk.
 rubiacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 sericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
 solanacearum Fr. Erysibe communis Lk.
 spiraeacearum Wallr. Erysibe horridula Rabb.
 tortilis Wallr. Erysibe tortilis Lk.
 tridactyla Wallr. Erysibe tridactyla Wallr.

umbelliferarum Wallr. Erysibe communis Lk.
 XXIX. **Alternaria** N.
 Macrosporium Fr. Myxotrichum Kze. Puccinia Schum. Torula Fr.
 Coniomycetes torulaceae Cord. Muoedinei byssacei Brongn. Mycetodea nematomyi byssi N. Byssaceae byssae Fr. Uredinei Rabb.
 chartarum Fr. Myxotrichum chartarum Kze.
 malvarum Krombh. tennis N.
 1678. rudis Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
 Torula rudis Fr. syst. myc. III. 500.
 simplex N. tenuis N.
 1679. tenuis N. syst. II. 19 T. 5 F. 68. Eur. A. malvarum Krombh. Schw. I. 79 T. 6 F. 27.
 A. simplex N. syst. II. 19.
 Macrosporium convallariae Fr. syst. myc. III. 373.
 Puccinia convallariae Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1583.
 Torula alternata Fr. syst. myc. III. 500.
 Alysidium Kze et Schm.
 fulvum Kze et Schm. Oidium fulvum Lk.
 fulvum Kze et Schm. Torula aurea Cord.
 Alytosporium Lk.
 badium Lk Sporotrichum badium Lk.
 bombacinum Lk Sporotrichum bombacinum Lk.
 croceum Lk Sporotrichum croceum Kze et Schm.
 croceum Lk Thelephora sulfurea Fr.
 fulvum Lk Sporotrichum fulvum Lk.
 fuseum Lk Sporotrichum fuseum Lk.
 griseoflavum Lk Sporotrichum griseoflavum Lk.
 jubatum Lk Dematium jubatum Lk.
 molle Lk Sporotrichum molle Lk.
 murinum Lk Sporotrichum murinum Lk.
 muscorum Lk Aurothamnium violaceum N.
 nigrum Lk. Dematium nigrum Lk.
 psittacinum Lk Sporotrichum psittacinum Lk.
 roseum Ehrb. Dactylium variarium Fr.
 roseum Ehrb. Fusisporium roseum Lk.

stiposum Lk Sporotrichum fus-
 cum Lk.
 Amanita Hall.
 abbreviata Lmk Agaricus pul-
 lus Schaeff.
 aeruginea Lamk Agaricus plum-
 beus Bull.
 aërginosa Lamk Agaricus blen-
 nius Fr.
 alba Lamk Agaricus eburneus
 Bull.
 alba Pers. Agaricus ovoideus Bull.
 albella Lamk Agaricus incon-
 stans Pers.
 albus campanulatus Hall. Copri-
 nus comatus Fr.
 albus hemisphaericus Hall. Copri-
 nus ephemerus Fr.
 albus, laevis, pulvinatus Hall. Aga-
 rionis cretaceus Bull.
 albus, lamellis crassissimis Hall.
 Agaricus solitarius Bull.
 albus, oris repandis et laceris Hall.
 Agaricus fimbriatus Bolt.
 albus, petiolo gracili farinoso Hall.
 Agaricus androsaceus L.
 albus, petiolo gracili praelongo Hall.
 Agaricus epipterigius Scop.
 albus, petiolo villosa Hall. Agari-
 cus procerus Scop.
 albus, pileolo hemisphaerico Hall.
 Agaricus integrellus Pers.
 albus, siccus, cute coriacea Hall.
 Agaricus prunulus Scop.
 albus, squamosus, petiolo gracili Hall.
 Agaricus vagans Fr.
 albus, squamosus, pulvinatus Hall.
 Agaricus agrestis Schrk.
 albus, squamosus, striatus Hall. Agari-
 cus cristatus Fr.
 albus, tener, pileolo campanulato Hall.
 Agaricus capillaris Schum.
 albus, tener, pileolo campanulato
 Hall. Agaricus Vaillantii Fr.
 albus, viscidus, laminis tenuissimis
 Hall. Agaricus eburneus Bull.
 amara Lamk Agaricus lateri-
 tius Schaeff.
 ampla Auctor. Agaricus Vitta-
 dinii Krombh.
 ampla Pers. Agaricus solita-
 rius Bull.
 ampla Vitt. Agaricus strobili-
 formis Dicks.
 annulatus, cervinus Hall. Agari-
 cus squarrosus Müll.
 annulatus, cervinus, procerus Hall.
 Agaricus procerus Scop.
 annulatus, pileo coeruleoviridi Hall.
 Agaricus aeruginosus Curt.
 annulo araneoso Hall. Agaricus
 lateritius Schaeff.
 annulo araneoso. pileo flavo Hall.
 Agaricus fasciularis Pers.

annulo araneoso, pileo pulvinato Hall.
 Agaricus fasciularis Pers.
 araneosa Lamk. Cortinarius vio-
 laceus Fr.
 aspera Pers. Agaricus asper Fr.
 attenuata Lamk Agaricus fusi-
 pes Bull.
 aurantiaca Pers. Agaricus cae-
 sareus Scop.
 auricula Dub. Agaricus eryngii
 D. C.
 badia Pers. Agaricus vagina-
 tus Bull.
 bulbosa Lamk Agaricus soli-
 tarius Bull.
 bulbosa Pers. Agaricus phal-
 loides Fr.
 bulbosa, pediculo longo annulato
 Hall. Agaricus mastoideus
 Fr.
 bulbosa verna Orf. Agaricus vi-
 rosus Fr.
 caesarea Pers. Agaricus caesa-
 reus Scop.
 caesarea Schwz Agaricus prae-
 torius Fr.
 calyptrata Lmk Agaricus bom-
 bycinus Schaeff.
 campaniformis Lmk Agaricus
 spadiceogriseus Schaeff.
 campaniformis cervinus Hall. Aga-
 ricus oreades Bolt.
 campaniformis cinereus Hall. Copri-
 nus micaceus Fr.
 campanulatus albus Hall. Coprinus
 picaceus Fr.
 campanulatus squamosus Hall. Co-
 prinus comatus Fr.
 campestris Dill. Agaricus cam-
 pestris L.
 candida Pers. Agaricus phal-
 loides Fr.
 candida Pers. Agaricus soli-
 tarius Bull.
 carnea Lamk Agaricus lacca-
 tus Scop.
 cerae crudae colore Hall. Agari-
 cus ceraceus Wulf.
 cervinus, petiolo bulboso Hall. Aga-
 ricus tuberculosus Schaeff.
 cervinus, petiolo crassissimo Hall.
 Agaricus vernicosus Fr.
 cervinus, petiolo fistuloso Hall. Cor-
 tinarius iliopodius Fr.
 cervinus, petiolo flavo Hall. Aga-
 ricus cervinus Fr.
 cervinus, pileo pulvinato Hall. Aga-
 ricus grammopodius Fr.
 oespitosus, petiolo procero Hall. Aga-
 ricus galericulatus Scop.
 oespitosus ramosus Hall. Copri-
 nus exstinctorius Fr.
 cinerea Lamk Coprinus atra-
 mentarius Fr.

cinerea β . Lamk Coprinus fime-
 tarius Fr.
 cinereospadiceus Hall. Agaricus
 spadiceogriseus Schaeff.
 cinereospadiceus Hall. Len-
 tinus tigrinus Fr.
 cinereoumbrianus Hall. Agaricus
 metachrous Fr.
 cinereus, petiolo crasso et farto. Hall.
 Agaricus saponaceus Fr.
 cinereus, petiolo crasso et farto Hall.
 Lentinus tigrinus Fr.
 cinereus prolifer Hall. Agaricus
 corticola Pers.
 circinata Pers. Agaricus rubes-
 cens Fr.
 citrina Pers. Agaricus phalloi-
 des Fr.
 clavata Lamk Coprinus coma-
 tus Fr.
 clavus Lamk Agaricus clavus L.
 congregata Lamk Agaricus dis-
 seminatus Pers.
 coniformis Dill. Agaricus epi-
 pterigius Scop.
 contorta Lamk Agaricus fusi-
 pes Bull.
 coprina Fr. Agaricus semiglo-
 batus Batsch.
 crispa Lamk Agaricus lepidus
 Fr.
 crustaceus, sessilis, albiissimus Hall.
 Agaricus septicus Fr.
 cupreus, pileo campanulato Hall.
 Agaricus clavus L.
 denudata Schrad. Agaricus bom-
 bycinus Schaeff.
 digitaliformis Lamk Agaricus
 disseminatus Pers.
 divi Georgii Dill. Russula oli-
 vascens Fr.
 dura, ex fulvo rubens Dill. Corti-
 narius cinnamomeus Fr.
 edulis Lamk Agaricus campe-
 stris L.
 ex vaccino et avellaneo varius Hall.
 Agaricus phajoccephalus
 Bull.
 farinosa Schwz Agaricus fari-
 nosus Fr.
 fasciculatus, pileolo cervino Hall.
 Agaricus fascicularis Pers.
 fasciculosa Dill. Agaricus muta-
 bilis Schaeff.
 fasciculosa, alba, ad arborum radi-
 ces Dill. Agaricus ramosus
 Bull.
 fasciculosa, alba, ad arborum radices
 Dill. Agaricus umbilica-
 tus Schaeff.
 fasciculosa, ex luteo rufa Dill. Aga-
 ricus melleus Vahl.
 fasciculosa, pilis rufofuscis Dill. Aga-
 ricus melleus Vahl.

filamentosa Lamk Agaricus auri-
 vellus Batsch.
 fimbriola Comm. Merulius laci-
 niatus Lamk.
 flavescens Pers. Agaricus mus-
 carius L.
 flavida Lamk Agaricus fasci-
 cularis Pers.
 flavida Lamk Agaricus flavi-
 dus Pers.
 flavocinnamomeus Hall. Bolbitius
 fragilis Fr.
 flavosanguineus Hall. Agaricus
 laccatus Scop.
 flavus Hall. Bolbitius fragilis
 Fr.
 flavus campanulatus Hall. Agari-
 cus obrusseus Fr.
 flavus, minimus, pileo hemisphae-
 rico Hall. Agaricus hypnorum
 Schrck.
 flavus, petiolo gracillimo Hall. Aga-
 ricus tener Pers.
 flavus pileolo hemisphaerico Hall.
 Agaricus aurivellus Batsch.
 flavus, totus striatus Hall. Agari-
 cus scorodonius Fr.
 flavus, viscidus, pileolo conico Hall.
 Bolbitius fragilis Fr.
 flavus, volvatus, annulo latissimo
 Hall. Agaricus caesareus
 Scop.
 formosa Pers. Agaricus mus-
 carius L.
 fragilis Lamk Bolbitius fragi-
 lis Fr.
 fulgens Fr. Cortinarius bive-
 lus Fr.
 fulva Pers. Agaricus vaginatus
 Bull.
 fulvus, lacte croceo Hall. Agari-
 cus deliciosus L.
 fulvus, lacte croceo α . Hall. Aga-
 ricus acris Bolt.
 fulvus, lacte croceo β . Hall. Agari-
 cus torminosus Schaeff.
 furcata Lamk Agaricus furca-
 tus Buxb.
 furcata Lamk Russula olivas-
 cens Fr.
 fuscescens Pers. Agaricus vagi-
 natus Bull.
 glutinosa Lamk Agaricus chrys-
 odon Batsch.
 glutinosus flavus Hall. Hygropho-
 rus conicus Fr.
 Halleri Nr. 2330 Daedalea quer-
 cina Pers.
 Halleri Nr. 2331 Lenzites se-
 piaria Fr.
 Halleri Nr. 2332 Schizophyllum
 commune Fr.
 Halleri Nr. 2333 Schizophyllum
 commune Fr.

Halleri Nr. 2334 *Agaricus bys-*
sisedus Fr.
 Halleri Nr. 2335 *Agaricus sep-*
ticus Fr.
 Halleri Nr. 2336 *Agaricus sep-*
ticus Fr.
 Halleri Nr. 2337 *Agaricus stip-*
ticus Bull.
 Halleri Nr. 2338 *Agaricus pipe-*
ratus L.
 Halleri Nr. 2339 *Cortinarius ni-*
tidus Fr.
 Halleri Nr. 2340 *Agaricus fim-*
briatus Bolt.
 Halleri Nr. 2341 *Agaricus ebur-*
neus Bull.
 Halleri Nr. 2342 *Agaricus pro-*
cerus Scop.
 Halleri Nr. 2343 *Coprinus eph-*
merus Fr.
 Halleri Nr. 2344 *Agaricus pru-*
nulus Scop.
 Halleri Nr. 2345 *Agaricus epi-*
pterigius Scop.
 Halleri Nr. 2346 *Agaricus Vail-*
lantii Fr.
 Halleri Nr. 2347 *Agaricus an-*
drosaceus L.
 Halleri Nr. 2348 *Agaricus inte-*
grellus Pers.
 Halleri Nr. 2349 *Agaricus nu-*
tans Bolt.
 Halleri Nr. 2350 *Agaricus an-*
drosaceus L.
 Halleri Nr. 2351 *Agaricus an-*
drosaceus L.
 Halleri Nr. 2352 *Agaricus soli-*
tarius Bull.
 Halleri Nr. 2353 *Agaricus ore-*
taceus Bull.
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus agre-*
stis Schrk.
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus va-*
gans Fr.
 Halleri Nr. 2355 *Agaricus vac-*
cinus Schaeff.
 Halleri Nr. 2356 *Agaricus cri-*
status Fr.
 Halleri Nr. 2357 *Coprinus co-*
matus Fr.
 Halleri Nr. 2358 *Agaricus ne-*
bularis Batsch.
 Halleri Nr. 2359 *Agaricus cer-*
vinus Fr.
 Halleri Nr. 2360 *Agaricus ore-*
des Bolt.
 Halleri Nr. 2361 *Agaricus ore-*
des Bolt.
 Halleri Nr. 2362 *Agaricus ore-*
des Bolt.
 Halleri Nr. 2363 *Agaricus mel-*
leus Vahl.
 Halleri Nr. 2364 *Agaricus ma-*
stoidens Fr.

Halleri Nr. 2365 *Agaricus asper*
Fr.
 Halleri Nr. 2366 *Agaricus pro-*
cerus Scop.
 Halleri Nr. 2367 *Agaricus gam-*
bosus Fr.
 Halleri Nr. 2368 *Agaricus fla-*
vidus Pers.
 Halleri Nr. 2369 *Leotia lubrica*
Fr.
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus cla-*
vus L.
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus fibula*
Bull.
 Halleri Nr. 2371 *Agaricus pro-*
cerus Scop.
 Halleri Nr. 2372 *Agaricus ori-*
status Fr.
 Halleri Nr. 2373 *Russula oli-*
vascens Fr.
 Halleri Nr. 2374 *Russula oli-*
vascens Fr.
 Halleri Nr. 2375 *Agaricus va-*
ginatus Batsch.
 Halleri Nr. 2376 *Agaricus fra-*
gilis Batsch.
 Halleri Nr. 2377 *Agaricus fra-*
gilis Batsch.
 Halleri Nr. 2378 *Agaricus pru-*
nulus Scop.
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus eryn-*
gii D. C.
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus pu-*
stulatus Pers.
 Halleri Nr. 2380 *Rhymovis in-*
voluta Rabb.
 Halleri Nr. 2381 *Agaricus ter-*
reus Schaeff.
 Halleri Nr. 2382 *Lentinus tigri-*
nus Fr.
 Halleri Nr. 2383 *Agaricus mu-*
rinus Batsch.
 Halleri Nr. 2384 *Agaricus mu-*
rinus Batsch.
 Halleri Nr. 2385 *Agaricus aquo-*
sus Bull.
 Halleri Nr. 2386 *Agaricus ebur-*
neus Bull.
 Halleri Nr. 2387 *Agaricus me-*
laleucus Pers.
 Halleri Nr. 2388 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2389 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2390 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2391 *Agaricus filo-*
pes Bull.
 Halleri Nr. 2392 *Agaricus dis-*
seminatus Pers.
 Halleri Nr. 2393 *Agaricus ga-*
lericulatus Scop.
 Halleri Nr. 2394 *Agaricus amic-*
tus Fr.

Halleri Nr. 2395 *Agaricus vaginatus* Batsch.
 Halleri Nr. 2396 *Agaricus pantherinus* D. C.
 Halleri Nr. 2397 *Agaricus pantherinus* D. C.
 Halleri Nr. 2398 *Agaricus albobrunneus* Pers.
 Halleri Nr. 2399 *Agaricus mel-leus* Vahl.
 Halleri Nr. 2400 *Agaricus vac-cinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2401 *Agaricus tuber-culosus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2402 *Agaricus pro-cerus* Scop.
 Halleri Nr. 2403 *Agaricus pro-cerus* Scop.
 Halleri Nr. 2404 *Agaricus gram-mopodius* Bull.
 Halleri Nr. 2405 *Cortinarius ilio-podius* Fr.
 Halleri Nr. 2406 *Agaricus cer-vinus* Fr.
 Halleri Nr. 2407 *Agaricus pha-joccephalus* Bull.
 Halleri Nr. 2408 *Agaricus ver-nicosus* Fr.
 Halleri Nr. 2409 *Agaricus plu-tens* Fr.
 Halleri Nr. 2410 *Agaricus fas-cicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2411 *Cortinarius tur-binatus* Fr.
 Halleri Nr. 2412 *Agaricus squar-rosus* Müll.
 Halleri Nr. 2413 *Agaricus squar-rosus* Müll.
 Halleri Nr. 2414 *Agaricus in-constans* Pers.
 Halleri Nr. 2415 *Agaricus in-constans* Pers.
 Halleri Nr. 2416 *Agaricus fasti-bilis* Pers.
 Halleri Nr. 2417 *Agaricus fer-tilis* Pers.
 Halleri Nr. 2418 *Agaricus fer-tilis* Pers.
 Halleri Nr. 2419 *Agaricus deli-ciosus* L.
 Halleri Nr. 2419 α . *Agaricus acris* Bolt.
 Halleri Nr. 2419 β . *Agaricus tor-minosus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2420 *Hygrophorus conicus* Fr.
 Halleri Nr. 2421 *Bolbitius fra-gilis* Fr.
 Halleri Nr. 2422 *Agaricus sul-fureus* Bull.
 Halleri Nr. 2423 *Agaricus obrus-seus* Fr.
 Halleri Nr. 2424 *Agaricus au-rivellus* Batsch.

Halleri Nr. 2425 *Bolbitius fra-gilis* Fr.
 Halleri Nr. 2426 *Agaricus tener* Pers.
 Halleri Nr. 2427 *Agaricus au-rantius* Schaeff.
 Halleri Nr. 2428 *Agaricus sco-rodonius* Fr.
 Halleri Nr. 2429 *Agaricus hyp-norum* Schrk.
 Halleri Nr. 2430 *Agaricus cae-sareus* Scop.
 Halleri Nr. 2431 *Cortinarius cin-namomeus* Fr.
 Halleri Nr. 2432 *Agaricus ruti-lans* Schaeff.
 Halleri Nr. 2432 *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 Halleri Nr. 2433 *Agaricuseques-tris* L.
 Halleri Nr. 2434 *Agaricus eques-tris* L.
 Halleri Nr. 2435 *Rhymovis in-voluta* Rabbh.
 Halleri Nr. 2436 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2437 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2438 *Agaricus vac-cinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2439 *Agaricus lac-catus* Scop.
 Halleri Nr. 2440 *Agaricus rub-romarginatus* Fr.
 Halleri Nr. 2441 *Agaricus rub-romarginatus* Fr.
 Halleri Nr. 2442 *Agaricus cla-vus* L.
 Halleri Nr. 2443 *Agaricus cam-pestris* L.
 Halleri Nr. 2444 *Agaricus aeru-ginosus* Curt.
 Halleri Nr. 2445 *Agaricus mel-leus* Vahl.
 Halleri Nr. 2446 *Coprinus ex-stinetorius* Fr.
 Halleri Nr. 2447 *Agaricus cam-pestris* L.
 Halleri Nr. 2448 *Agaricus ebur-neus* Bull.
 Halleri Nr. 2449 *Agaricus cya-thiformis* Vaill.
 Halleri Nr. 2450 *Agaricus cae-sareus* Scop.
 Halleri Nr. 2451 *Cortinarius bi-velus* Fr.
 Halleri Nr. 2452 *Cortinarius bi-velus* Fr.
 Halleri Nr. 2453 *Agaricus leoni-nus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2454 *Agaricus lepi-deus* Fr.
 Halleri Nr. 2455 *Cortinarius violaceus* Fr.

Halleri Nr. 2456 *Cortinarius violaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2457 *Agaricus eumorphus* Pers.
 Halleri Nr. 2458 *Agaricus eumorphus* Pers.
 Halleri Nr. 2459 *Agaricus chalybeus* Pers.
 Halleri Nr. 2460 *Agaricus equestris* L.
 Halleri Nr. 2461 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2462 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2463 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2464 *Agaricus ceraeus* Wulf.
 Halleri Nr. 2465 *Agaricus metaphaeus* Fr.
 Halleri Nr. 2466 *Cortinarius scaurus* Fr.
 Halleri Nr. 2467 *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2468 *Agaricus saponaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2468 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2469 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2470 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2471 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2472 *Lentinus tigrinus* Fr.
 Halleri Nr. 2473 *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2474 *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2475 *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 Halleri Nr. 2476 *Agaricus corticola* Pers.
 Halleri Nr. 2477 *Agaricus corticola* Pers.
 Halleri Nr. 2478 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2479 *Agaricus Vailantii* Fr.
 Halleri Nr. 2480 *Coprinus picaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2481 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus fascicularis* Pers.
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus lateritius* Schaeff.
 Halleri Nr. 2483 *Coprinus micaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2484 *Agaricus pascuus* Pers.
 Halleri Nr. 2484 *Coprinus fime-tarius* Fr.

Halleri Nr. 2485 *Coprinus micaceus* Fr.
 Halleri Nr. 2486 *Hypoxylon polymorphum* Lk.
hyalina Pers *Agaricus vaginatus* Bull.
incarnata Alb. et Schwz *Agaricus speciosus* Fr.
incarnata Pers. *Agaricus bombycinus* Schaeff.
infundibuli forma, *cervinus* Hall. *Agaricus cervinus* Fr.
infundibuliformis Berg. *Cortinarius nitidus* Fr.
involuta Lamk *Agaricus vaginatus* Bull.
irrorata Secr. *Agaricus scobinellus* Fr.
kremlinga, *magna*, *aspera* Dill. *Russula olivascens* Fr.
lactiflua Lamk *Agaricus quietus* Fr.
lactiflua Lamk *Agaricus subdulcis* Pers.
lamellis dimidiatis Berg. *Agaricus muscarius* L.
lata, *flavescens* Dill. *Agaricus deliciosus* L.
lateritii coloris Dill. *Agaricus torminosus* Schaeff.
leoninus, *pileo campanulato* Hall. *Agaricus leoninus* Schaeff.
leoninus, *pileo conico* Hall. *Agaricus lepideus* Fr.
leoninus, *sericeus* Hall. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
Listeri With. *Agaricus piperratius* L.
livida Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
lutea, *oris contortis* Dill. *Cantharellus cibarius* Fr.
mappa Pers. *Agaricus phalloides* Fr.
marmorea Lamk *Agaricus procerus* Scop.
maximus, *albus*, *infundibuliformis* Hall. *Cortinarius nitidus* Fr.
minima, *muscosa* Dill. *Agaricus androsaceus* L.
minimus, *oris adtractis* Hall. *Agaricus clavus* L.
minimus, *oris adtractis* Hall. *Agaricus fibula* Bull.
minimus, *pileo campaniformi* Hall. *Agaricus disseminatus* Bull.
minimus, *pileo et petiolo villosis* Hall. *Agaricus corticola* Pers.
minimus, *pileo papillato* Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.
mollis Lamk *Agaricus chrysouleucus* Fr.

- murinus, petiolo procero Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 murinus, pileo ovato Hall. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 muscaria Pers. *Agaricus muscarius* L.
 muscaria, miniata Dill. *Agaricus muscarius* L.
 niger Hall. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
 nitens Lamk *Agaricus separatus* L.
 nitida Fr. *Agaricus solitarius* Bull.
 nummularia Lamk *Agaricus hariolorum* Bull.
 nummularia Lamk *Agaricus nummularius* Fr.
 obscure cervinus, pileolo bulboso Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.
 obscure violaceus, pileolo conico Hall. *Agaricus eumorphus* Pers.
 odora Lamk *Agaricus odoratus* Bull.
 odora Lamk *Agaricus prunulus* Scop.
 oedematosa Lamk *Agaricus oedematopus* Schaeff.
 oedematosa Lamk *Agaricus volemus* Fr.
 omnium minimus, albus Hall. *Agaricus nutans* Fr.
 pallascens Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 palustris Dill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 palustris Dill. *Hygrophorus conicus* Fr.
 palustris Dill. *Russula olivascens* Fr.
 pantherina Secr. *Agaricus cariosus* Schrk.
 pedicelo annulato viridi Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.
 pedicelo bulbiformi Dill. *Cortinarius violaceus* Fr.
 pedicelo bulboso, hemisphaerico Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.
 pellita Secr. *Agaricus solitarius* Bull.
 pellucida Lamk *Agaricus pellucidus* Bull.
 perexiguus, tener, cinerei coloris Fr. *Agaricus byssisedus* Fr.
 perniosa Lamk *Agaricus torminosus* Schaeff.
 petiolo albo, lamellis roseis Hall. *Agaricus rubromarginatus* Fr.
 petiolo annulato, laminis murinis Hall. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. *Agaricus campestris* L.
 petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. *Agaricus muscarius* L.
 petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis Hall. *Agaricus prunulus* Scop.
 petiolo bulboso, annulato Hall. *Agaricus procerus* Scop.
 petiolo bulboso, brevissimo Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.
 petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus albobrunneus* Pers.
 petiolo crassissimo, spadiceo Hall. *Agaricus asper* Fr.
 petiolo curvulo, pileolo campaniformi Hall. *Agaricus amictus* Fr.
 petiolo cylindrico, procero Hall. *Agaricus eburneus* Bull.
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus eryngii* D. C.
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus pustulatus* Pers.
 petiolo farto Hall. *Russula olivascens* Fr.
 petiolo farto, gracili, pileo hemisphaerico Hall. *Agaricus murinus* Batsch.
 petiolo farto, gracili, pileo plano Hall. *Agaricus terreus* Schaeff.
 petiolo farto gracili, pileo pulvinato Hall. *Agaricus murinus* Batsch.
 petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 petiolo fistuloso lineato, pileo convexo Hall. *Agaricus laccatus* Scop.
 petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 petiolo fistuloso, pileo vaccino Hall. *Agaricus laccatus* Scop.
 petiolo gracili annulato Hall. *Agaricus oristatus* Fr.
 petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. *Agaricus mastoideus* Fr.
 petiolo gracili annulato, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.
 petiolo gracili farto Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. *Agaricus aquosus* Bull.
 petiolo nigro Hall. *Agaricus androsaceus* L.
 petiolo procero, annulato Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.
 petiolo procero, gracillimo Hall. *Agaricus filipes* Bull.

petiolo procero, lamellis albis Hall.

Agaricus procerus Scop.

petiolo procero, lamellis cerninis Hall.

Agaricus procerus Scop.

pileo campanulato, castaneus Hall.

Agaricus caesareus Scop.

pileo campanulato, cinereo Hall.

Agaricus campestris L.

pileo cinereo semicirculari Hall.

Agaricus psittacinus Schaeff.

pileo conico, striato, murino Hall.

Agaricus pascuus Pers.

pileo conico, striato, murino Hall.

Coprinus fimetarius Fr.

pileo flavescente, lamellis butyraceis

Hall. *Cortinarius turbina-*

tus Fr.

pileo flavescente, squamoso Hall.

Agaricus squarrosus Müll.

pileo flavescente, viscidus Hall.

Agaricus melleus Vahl.

pileo flavo, oris striatis Hall.

Agaricus gambosus Fr.

pileo hemisphaerico, murino Hall.

Cortinarius bivelus Fr.

pileo murino, umbilicato Hall.

Agaricus cyathiformis Vahl.

pileo ovato, striato, cinereo Hall.

Agaricus Vaillantii Fr.

pileo plano, flavescente Hall.

Agaricus eburneus Bull.

pileo plano, lacero Hall.

Agaricus inconstans Pers.

pileo plano, subluteo Hall.

Agaricus psittacinus Schaeff.

pileo plano, viridi Hall.

Agaricus equestris L.

pileo pulvinato, cervino Hall.

Agaricus melleus Vahl.

pileo pulvinato, flavo Hall.

Agaricus flavidus Pers.

pileo pulvinato, leonino Hall.

Agaricus oreades Bolt.

pileo pulvinato, viridi Hall.

Agaricus equestris L.

pileo pulvinato, viridi Hall.

Agaricus fragilis Batsch.

pileo spadiceo, subvillosus Hall.

Cortinarius bivelus Fr.

pileo umbilicato, striato Hall.

Agaricus fragilis Batsch.

pileo umbrino, campaniformi Hall.

Agariceus ceraceus Wulf.

pileo umbrino, lamellis cinnamomeis

Hall. *Agaricus ceraceus*

Wulf.

pileolo campaniformi, albo Hall.

Agaricus androsaceus L.

pileolo conico spadiceo Hall.

Agaricus galericulatus Scop.

piperata Lamk *Agaricus acris*

Bolt.

piperata Lamk *Agaricus pipe-*

ratus L.

piperata alba Dill. *Agaricus pi-*
peratus L.

piperata fusca Dill. *Agaricus sub-*
dulosus Pers.

plana Dill. *Agaricus caesareus*
Scop.

plicata Lamk *Agaricus epipte-*
rigius Scop.

porphyria Alb. et Schwz *Agari-*
cus porphyrius Fr.

procera Opiz *Agaricus proce-*
rus Scop.

procera Pers. *Agaricus solita-*
rius Bull.

pubescens Schwz *Agaricus pu-*
bescens Fr.

puella Batsch *Agaricus musca-*
rius L.

pulvinatus cinereus Hall. *Cortina-*
rius scaurus Fr.

pulvinatus, pileolo cervino Hall.

Agaricus nebularis Batsch.

punctata Lamk *Agaricus vac-*
cinus Schaeff.

punctata var. a. Lamk *Agaricus*
equestris L.

punctata var. c. Lamk *Agaricus*
equestris L.

pusilla Pers. *Agaricus parvu-*
lus Weinm.

pustulata Schum. *Agaricus pan-*
therinus D. C.

radice caudata, petiolo farto Hall.

Agaricus galericulatus Scop.

radice tuberosa, caudata Hall.

Agaricus melaleucus Pers.

ramosa Lamk *Agaricus ramosus*
Bull.

repens Lamk *Agaricus erythro-*
pus Pers.

rubescens Pers. *Agaricus rubes-*
cens Fr.

rubra Lamk *Russula olivascens*
Fr.

rufescens Lamk *Coprinus mica-*
ceus Fr.

sanguinea Lamk *Agaricus deli-*
ciosus L.

sanguineus, laminis albidis Hall.

Agaricus oreades Bolt.

semipetiolatus, albidus, subtus ter-

reus Hall. *Agaricus depluens*

Batsch.

semipetiolatus, albidus, subtus ter-

reus Hall. *Agaricus piperat-*
us L.

semipetiolatus, niveus Hall. *Agari-*
cus stipticus Bull.

sessilis Hall. *Agaricus atrocoe-*
ruleus Fr.

sessilis durissimus Hall. *Daedalea-*
quercina Pers.

sessilis, hirsutus, fulvus Hall. *Len-*
zites sepiaria Fr.

sessilis, laminis pulverulentis Hall.
Schizophyllum commune Fr.
 sessilis, minimus, albus Bull. *Agaricus septicus* Fr.
 sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. *Agaricus byssisedus* Fr.
 sessilis, siccus, villosus, albicans Hall.
Schizophyllum commune Fr.
 sessilis, siccus, villosus, lamellis fulvis Hall. *Schizophyllum commune* Fr.
 sicca, laevis Dill. *Agaricus procerus* Scop.
 siccus, leoninus Hall. *Agaricus rutilans* Schaeff.
 siccus, leoninus Hall. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
 siccus, pileo plano Hall. *Agaricus inconstans* Pers.
 siccus, pileolo albedo Hall. *Agaricus fastibilis* Pers.
 siccus, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus fertilis* Pers.
 silacea Alb. et Schwz *Agaricus spumosus* Fr.
 sordide ex luteo cinereus Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.
 spadicea Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 spadiceogriseus Hall. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 speciosa Fr. *Agaricus speciosus* Fr.
 spissa Opiz *Agaricus spissus* Fr.
 straminea Lamk *Agaricus albellus* D. C.
 straminea Lamk *Agaricus prunulus* Scop.
 straminea Secr. *Agaricus virosus* Fr.
 subdulcis Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 subrubellus Hall. *Agaricus rubromarginatus* Fr.
 subviscida Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.
 sulcata Lamk *Agaricus galericulatus* Scop.
 sulfureus, siccus Hall. *Agaricus sulfureus* Bull.
 tener, cervinus, per oras striatus Hall. *Agaricus pluteus* Fr.
 tener, conicus, lacer Hall. *Coprinus micaceus* Fr.
 tener, petiolo nigro procero Hall. *Agaricus fertilis* Pers.
 tener, petiolo procero fistuloso Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.
 tigrina Lamk *Lentinus tigrinus* Fr.
 tomentella Krombh. *Agaricus re-cutitus* Fr.

tomentosa Krombh. *Agaricus tomentosus* Krombh.
 totus viridis Hall. *Agaricus equestris* L.
 tuberculosus flavus Hall. *Agaricus aurantius* Schaeff.
 turbinata Lamk *Cortinarius turbinatus* Fr.
 umbilicatus, albus, lacte acri manans Hall. *Agaricus piperatus* L.
 umbrina Krombh. *Agaricus validus* Berk.
 umbrina Pers. *Agaricus muscarius* L.
 umbrina Pers. *Agaricus pantherinus* D. C.
 vaccinatus, petiolo farto Hall. *Agaricus vaccinatus* Schaeff.
 vaginata Lamk *Agaricus vaginatus* Bull.
 varius With. *Agaricus galericulatus* Scop.
 venenata Lamk *Agaricus torminosus* Schaeff.
 venenosa Pers. *Agaricus phalloides* Fr.
 verna Lamk *Agaricus virosus* Fr.
 verna Roq. *Agaricus phalloides* Fr.
 verrucosa Lamk *Agaricus asper* Fr.
 verrucosa Lamk *Agaricus phalloides* Fr.
 verrucosa Roq. *Agaricus pantherinus* D. C.
 vinosa Lamk *Agaricus Weinmanni* Fr.
 violaceus Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.
 violaceus, petiolo gracili Hall. *Agaricus eumorphus* Pers.
 violaceus, petiolo plano striato Hall. *Agaricus chalybeus* Pers.
 virescens Pers. *Agaricus phalloides* Fr.
 virgata Pers. *Agaricus volemus* Fr.
 virgata Pers. *Agaricus volvaecus* Bull.
 viridis Pers. *Agaricus phalloides* Fr.
 viridis, pileolo plano Hall. *Agaricus equestris* L.
 viridula Lamk *Agaricus aeruginosus* Curt.
 virosus Vitt. *Agaricus phalloides* Fr.
 viscida Lamk *Agaricus squalidus* Lasch.
 viscida Lamk *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscida var. b. Lamk *Agaricus psittacinus* Schaeff.

- viscidus, petioli carne flava Hall. *Leotia lubrica* Pers.
 viscidus, pileo flavesciente Hall. *Agaricus melleus* Vahl.
 Vittadini Mor. *Agaricus Vittadini* Krombh.
 volva exceptus, pileolo farinoso Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.
 volvaceus minor D. C. *Agaricus parvulus* Weinm.
 volvatus, annulo latissimo Hall. *Agaricus caesareus* Scop.
 zonaria Lamk *Agaricus flexuosus* Fr.
 zonaria Lamk *Agaricus luridus* Pers.
 zonaria Lamk *Lactarius zonarius* Fr.
 Ampelomyces Ces.
 quisquiliaris Ces. *Oidium Tuckeri* Berk.
XXX. Amphiblitstrum Cord.
 Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
 1680. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 166. Boh.
 Amphichorda Fr.
 felina Fr. *Fibrillaria felina* Pers.
 Amphiconium N.
 aureum N. *Chroolepus aureus* Spr.
 aureum N. *Torula aurea* Cord.
 lichenoides Spr. *Chroolepus lichenoides* Ag.
 Linnaei Spr. *Chroolepus odoratus* Ag.
 petraeum N. *Chroolepus aureus* Spr.
 rupestre N. *Chroolepus rupestre* Kütz.
 strigosum N. *Ozonium auricomum* Lk.
XXXI. Amphisporium Lk.
 Mycelomycetes physarci Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Mycetoidea gasteromyi acrogasteres* N. *Gasteromycetes trichodermacei trichodermei* Fr.
 1681. versicolor Link. obs. II. 13 T. 1 F. 6. Germ.
XXXII. Amphitrichum N.
 Meliola M. *Scolicotrichum* Rabb.
 Sphaeria Fr.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Byssaceae byssaeae* Fr. *Rhacodici* Rabb.
 araliae Spr. *Meliola araliae* M.
 1682. effusum N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 17. Lusit.
 hibisci Spr. *Meliola amphitricha* M.
 1683. olivaceum Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 221. Boh. Germ.
Scolicotrichum olivaceum Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1678.
 sacchari Spr. *Meliola amphitricha* M.
XXXIII. Angelina M.
 Discomycetes bulgariacei M.
 2684. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 92. Guian. gall.
Angiopoma Lév.
 campanulatum Lév. *Cyathus olla* Pers.
Angioridium Grev.
 sinuosum Grev. *Physarum sinuosum* Weinm.
XXXIV. Anixia Fr.
 Sclerotium Tod. *Trichoderma* Schum.
 Mycelomycetes sclerodermaceae Cord. *Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei* Fr. *Myxomycetes* Wallr.
 1685. glabrata Fr. syst. myc. III. 227. Germ.
 Sclerotium radicum Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 8.
 1686. villosa Fr. syst. myc. III. 226. Scan.
 Trichoderma pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1590.
XXXV. Anodotrichum Cord.
 Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
 1687. carneum Pr. in Sturm. Fl. III. 25 et 26 p. 19 T. 10. In agro hoyersw.
 1688. fusisporium Pr. in Linn. 1851. XXIV. 110. In agro hoyersw.
 1689. oligocarpum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. Boh.
XXXVI. Antennaria Lk.
 Antennatula Fr. *Cladosporium* Lk. *Racodium* Pers. *Torula* Chev.
 Mycelomycetes albitomorphaeae Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Fun-gosa fungi mycelomyi* N. *Byssaceae byssaeae* Fr. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* M. *cellaris* Fr. *Racodium cellare* Pers.
 1690. cistophila Fr. syst. myc. III. 230. Gall. merid.
 cytisophila Guep. *Torula pinophila* Chev.
 elaeophila M. *Cladosporium fumago* Lk.
 elates Spr. *Torula pinophila* Chev.
 ericae Spr. *ericophila* Lk.
 1691. ericophila Lk spec. I. 118 F. 27. Lusit. Guian.
 A. ericae Spr. syst. IV. 558.
 Torula fuliginosa Pers. myc. eur. I. 21.
 ericophila Lk. *Torula pinophila* Chev.

1692. *laevigata* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 289. Boh.
1693. *pannosa* Berk. lond. journ. 1843. 640 T. 14 F. 1. Brasil.
pinophila (potius *pityophila* sec. Fr.)
 N. Torula *pinophila* Chev.
pityophila Guep. Torula *pinophila* Chev.
1694. *Robinsonii* Berk. lond. journ. 1843. 641 T. 14 F. 2. Brasil. J. Fern.
Cladosporium fumago elongatum
 M. Fl. J. Fern. Nr. 53.
1695. *telae* Cord. icon. I. 23 T. 6. F. 290. Boh.
1696. *tropica* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 332. Guian. gall.
- Antennatula* Fr.
pinophila Fr. Torula *pinophila* Chev.
- XXXVII. Anthraxis Fr.**
Byssus Roth. *Ceratonema* Roth.
Clavaria Bull. *Corallofungus* Vaill. *Himantia* Jungh. *Isaria* Pers. *Lichen* Hall. *Merisma* Mart. *Ozonium* Wallr. *Pterula* Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenomyces basidiophori isariaceae Cord. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichi* Fr.
1697. *canofusca* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1698. *dichotoma* Fr. syst. myc. III. 285. Germ.
Ceratonema dichotomum Roth cat. II. 254.
1699. *filaris* Fr. syst. myc. III. 285. Germ. Scan.
1700. *flammea* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
A. miniata Grev. in London hort. brit. 462.
Byssus rufipes Chev. sec. Spr.
Ceratonema dilatatum Roth catal. II. 253 T. 3 F. 1.
Clavaria miniata Purt. brit. pl. III. 267 T. 18.
Himantia flammea Jungh. in Linn. V. 403 T. 7 F. 4.
H. lateritia Bull. sec. Wallr.
Lichen omnium subtilissimus, laete purpureus Hall. hist. III. 104 Nr. 2100.
Merisma Küttlingeri Mart. Fl. erl. 396.
Ozonium flammeum Wallr. Fl. crypt. II. 156.
Thelephora Küttlingeri Fr. syst. myc. III. 485.
1701. *flavovirens* Fr. syst. myc. III. 283. Germ.
Isaria umbrina β. Alb. et Schwz consp. 361 Nr. 1075.
1702. *fulva* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1703. *fuscopallida* Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.
miniata Grev. *flammea* Fr.
1704. *pallida* de Bary in Hedwigia 1854. Nr. 8 T. 4. In agro berol.
1705. *penicillata* Fr. syst. myc. III. 286. Eur.
Clavaria cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289 Nr. 4.
C. deformis Lamk encycl. II. 37.
C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
C. penicillata Bull. champ. 207 T. 448 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 99.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8. F. 2.
C. croceus ornithopodioides Vaill. ibid. F. 3.
Pterula penicillata Fr. in Linn. V. 532.
Typhula penicillata Fr. syst. myc. III. 496.
1706. *plumosa* Fr. syst. myc. III. 286 Carolina. Georgia.
Clavaria plumosa Schwz syn. 111 Nr. 1089.
Pterula plumosa Fr. in Linn. V. 532.
1707. *purpurea* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
Byssus clavata Roth catal. I. 127.
Ceratonema clavatum Roth ibid. II. 254.
1708. *subulata* Fr. in Linn. 1830. 532 T. 11 F. 4. Gall. occ.
Merisma subulatum Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 158.
Pterula subulata Fr. in Linn. V. 532.
1709. *umbrina* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
Isaria umbrina Pers. syn. fung. 689.
- Anthraxis* Fr.
caricina Fr. *Goniosporium penicilloides* Lk.
- XXXVIII. Antromyces Fres.**
Hymenomyces tremellini Fr.
1710. *copridis* Fres. Beitr. 37 T. 4 F. 40—45. In agro francofurt.
- Aphotistus* Humb.
fuscus Humb. *Rhizomorpha verticillata* Ach.
- XXXIX. Apiosporium Kze.**
Stilbospora Schwz.
Myelomyces sphaeronemeae Cord.
Uredinei bacridiei Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei apiosporii* Fr.
1711. *abietis* Kze myk. Heft. I. 8. Germ.
1712. *corni* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
1713. *mali* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
polymorphum Cord. *salicis* Kze.

- profusum Wallr. salicis Kze.
 1714. salicis Kze myk. Heft. I. 8. Germ. Boh.
 A. polymorphum Cord. icon. II. 26 T. 13 F. 96.
 A. profusum Wallr. Fl. crypt. II. 262.
 1715. stilbosporum Fr. syst. III. 256. Amer. bor.
 Stilbospora maxima Schwz syn. 75 Nr. 506.
 1716. stygium Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
 1717. velutinum Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
- XL. Apotemneum** Cord.
 Coniomyces phragmidiaceae Cord.
 1718. maculans Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 77 T. 39. Boh.
- XLII. Appyrenium** Fr.
 Myelomyces lycoperdaceae Cord.
 Gasteromyces trichospermi lycoperdini Fr.
 1719. lignatile Fr. summ. veg. Scand. 470, Sturm Fl. III. 59 p. 39 T. 8. Germ. Scan.
- XLII. Arachnion** Schwz.
 Scolecocarpus M.
 Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
 Lycoperdacei angioasteres Brongn.
 Gasteromyces angioasteres nidulariacei Fr. *Trichospermi lycoperdacei* M.
 1720. album Schwz syn. 59 Nr. 334 T. 1 F. 2. Amer. bor.
 1721. bovista M. ann. sc. nat. 1849. XII. 302. Chile.
 Scolecocarpus bovista M. ibid. XI. 38.
- XLIII. Arcyria** Hill.
 Clathroides Mich. *Clathrus* L.
 Coniocybe Ach. *Craterium* Fr.
 Cupularia Lk. *Embolus* Batsch.
 Fungoidaster Mich. *Lycoperdon* Dicks. *Mucor* Leers. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Roth. *Trichia* Bull. *Trichulius* Schm. *Tubulifera* Auctor.
 Myelomyces cibrariaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.
 albida Pers. *cinerea* Pers.
 alutacea Schum. *nutans* D. C.
 atra Schum. *Stemonitis mammosa* Fr.
 carnea Schum. *fusca* Fr.
 1722. *carnea* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
 Trichia carnea Wallr. in sched.
- cinota* Schum. *punicea* Pers.
 1723. *cinerea* Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 2. Eur. Alger.
 A. albida Pers. ibid.
 A. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1488.
 A. recutita Raensch. sec. Steud.
 Clathrus ater Huds. Fl. angl. 631.
 C. recutitus L. Fl. suec. 456 Nr. 1264.
 Fungoidaster parvus, ex *spadiceo rufescens* Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.
 Stemonitis cinerea Gmel. syst. II. 1467.
 S. glauca Trent. in Roth catal. II. 218.
 Trichia cinerea Bull. champ. 120 T. 477 F. 3.
 T. nigra cespitosa Hall. hist. III. 114 Nr. 2159.
 T. nigra petiolata Hall. ibid. Nr. 2158.
 T. recutita With. arr. IV. 367.
 cinerea Pers. *fusca* Fr.
 1724. *circinans* Fr. syst. myc. III. 177. Germ. Gall. Scan.
 concinna Dub. *punicea* Pers.
 conjugata Schum. *punicea* Pers.
 crocea Raensch. *punicea* Pers.
 cylindrica Schum. *cinerea* Pers.
 decipiens Pers. *Trichia fallax* Pers.
 dentata Schum. *fusca* Fr.
 flava Pers. *nutans* D. C.
 flavescens Schum. *ochroleuca* Fr.
 1725. *flexuosa* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2158. Germ. Scan.
 A. incarnata Fr. syst. myc. III. 178.
 Clathrus ramosus α. Retz. in act. holm. 1769. 253.
 Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 309.
 fulva Raensch. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 1726. *fusca* Fr. symb. gasterom. 7. Germ. Scan.
 A. carnea Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1477.
 A. cinerea Pers. syn. fung. 184.
 A. dentata Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1478.
 globosa Schwz *Craterium globosum* Fr.
 globosa Weinm. *umbrina* Schum.
 incarnata Fr. *flexuosa* Rabb.
 1727. *incarnata* Pers. obs. I. 58 T. 5 F. 4. 5. Eur.
 A. hlacina Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1476.
 Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
 Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.

- Lycoperdon hypoxylon* Pall. russ. Reise I. 503.
Stemonitis carnea Trent. in Roth catal. I. 222.
S. fusca Roth in bot. Magaz. II. 26.
S. globosa Trent. in Roth catal. I. 222.
S. incarnata Gmel. syst. II. 1467.
S. lilacea Schrk Fl. bav. II. 635 Nr. 1784.
S. trichia Roth Fl. germ. I. 449.
Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1463.
Tubulifera fragiformis Auct. plurimum sec. Fr.
1728. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855 III 141. Guian. gall.
leucocephala Alb. et Schwz *Crategium minutum* Fr.
leucocephala Hoffm. *Cupularia leucocephala* Lk.
Ilacina Schum. *incarnata* Pers.
lutea Schwz *ochroleuca* Fr.
melanocephala Schum. *punicea* Pers.
minor Schum. *umbrina* Schum.
1729. *nutans* D. C. Fl. fr. II. 254. Eur.
A. alutacea Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1474.
A. flava Pers. obs. I. 58.
Clathroides flavescens Mich. gen. 214.
Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.
Stemonitis amoena Trent. in Roth catal. I. 222.
S. nutans Gmel. syst. II. 1467
Trichia nutans Bull. champ. 122 T. 502 F. 3.
Trichulius flavus Schmidel icon. 91 T. 24 Fig. inf.
1730. *ochroleuca* Fr. syst. myc. III. 161. Eur. Amer. bor.
A. flavescens Schum. Fl. saell. II. 213.
A. lutea Schwz syn. 63 Nr. 399.
A. silacea Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 15 T. 8.
Stemonitis ochroleuca Trent. in Roth cat. I. 220.
olivacea Raensch. *Trichia turbinate* With.
pallens Wallr. *straminea* Wallr. *pediculo in volvam expanso* Hill *punicea* Pers.
1731 *punicea* Pers. syn. fung. 185. Eur. Guian. Java. Himal. Alger.
A. cincta Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1486.
A. concinna Dub. Bot. gall. II. 857.
A. conjugata Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1485.
A. crocea Raensch. sec. Steud.
A. melanocephala Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1484.
A. pediculo in volvam expanso Hill hist. 47.
A. rufa Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1482.
A. vermicularis Schum. ibid. 212 Nr. 1475.
Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 1.
Clathrus crocatus Batsch cont. I. 265 T. 177.
C. denudatus L. spec. pl. II. 1649.
C. pediculatus, *purpureus* Guett. obs. I. 16.
C. pedunculatus Batsch el. 141.
C. stipitatus Jacq. misc. I. 136 T. 1.
Embolus crocatus Batsch cont. I. 265 F. 177.
Lycoperdon rufum Dicks. crypt. I. 25.
Mucor clathroides Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1640.
M. coccineus Leers Fl. herb. 288.
Sphaerocarpus coccineus Bull. champ. 126 T. 368 F. 1.
Stemonitis coccinea Roth Fl. germ. I. 448.
S. crocata Trent. in Roth catal. I. 220.
S. crocea Gmel. syst. II. 1467 Nr. 5.
S. denudata Relh. sec. Fr.
Trichia cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1. b. c.
T. coccinea Bull. ibid. 126 T. 368 F. 1.
T. denudata Sow. fung. T. 49.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 9 T. 1 F. 2.
T. gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. purpurea Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1472.
T. rufa With. sec. Steud.
Trichulius stipitatus, *globosus* Schmidel icon. 91 T. 24.
recutita Raensch. *cinerea* Pers.
rufa Schum. *punicea* Pers.
silacea Ditm. *ochroleuca* Fr.
1732. *straminea* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
A. pallens Wallr. in sched.
1733. *trichioides* Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 86. Boh.
1734. *umbrina* Schum. Fl. saell. II. 213. Eur.
A. globosa Weinm. Fl. ross. 610.
A. minor Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1480.
Mucor pomiformis Leers Fl. herb. 218.

- Stemonitis flavescens* Schrk in Usteri ann. XII. 19.
S. lutea Trent. in Roth catal. I. 220.
S. pomiformis Roth Fl. germ. I. 448.
vermicularis Schum. *punicea* Pers. 1735. *viridis* Zoll. in arch. voorneerland. Indie I. 377. Java.
- XLIV. Aregma** Fr.
Phragmidium Lk. *Seiridium* N. *Coniomyces phragmidiaceae* Cord. *acuminatum* Fr. *Phragmidium incrassatum* Lk. *bulbosum* Fr. *Phragmidium incrassatum* Lk. *gracile* Sm. *Phragmidium incrassatum* Lk. *intermedium* Fr. *Phragmidium apiculatum* Rabb. *mucronatum* Fr. *Phragmidium incrassatum* Lk. *obtusum* Fr. *Phragmidium obtusum* Kze et Schum. *phragmidium* Fr. *Phragmidium incrassatum* Lk. 1736. *speciosum* Fr. syst. myc. III. 496. Eur. med. et bor. *Seiridium marginatum* N. syst. II. 23 F. 19.
- Argyllum* Wallr. *liquaminosum* Wallr. *Melanogaster ambiguus* Tul.
- Arongyllum* Lk. *atrum* Lk. *Reticularia atra* Fr.
- XLV. Archydia** Berk. et Curt.
Hymenomyces basidiophori agarricini Cord. 1737. *flava* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
- Arrhenia* Str. *cupularis* Str. *Cantharellus cupularis* Fr.
- XLVI. Archarium** Lk.
Brachytrichum Wallr. *Camptoum* Lk. *Cryptosporium* Cord. *Goniosporium* Lk. *Sporophleum* Lk. *Xyloma* Fr.
- Hypomyces psiloniaceae* Cord. *Mucedinei veri* Bronga. *Coniomyces mucedines sporomyei* Fr. *Rhaediei* Rabb. 1738. *cariciola* Kze et Schm. myk. Heft. I. 9 T. 1 F. 4 II. 103. Boh. Germ. Scan. *A. caricinum* Fr. *scleromyces* succ. Nr. 279. *Cryptosporium caricis* Cord. in Sturm Fl. III. II. 107 T. 50. *Xyloma caricinum* Fr. obs. II. 361 I. 7 F. 4. *caricinum* Fr. *caricicola* Kze et Schm. *curvatum* Kze et Schm. *Camptoum curvatum* Lk.
- puccinioides* Kze et Schm. *Goniosporium puccinioides* Lk. 1739. *pyrinum* Wallr. Fl. crypt. II. 168 Thur. *Brachytrichum pyrinum* Wallr. in sched. 1740. *sporophleum* Kze et Schm. myk. Heft. II. 104. Germ. *Sporophleum gramineum* Lk spec. I. 45.
- XLVII. Arthrobotrya** Cord.
Hypomyces arthrobotrydeae Cord. 1741. *longispora* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoversw. 1742. *oligospora* Fres. Beitr. 18 T. 3 F. 1—5. In agro francofurt. 1743. *recta* Fr. in Linn. VIII. 1851. 128. In agro hoversw. 1744. *stilboidea* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro vereell. 1745. *superba* Corda Frachtflora 43 T. 21. In agro prag.
- XLVIII. Artetregus** M.
Nyctalis Fr. *Haplomyces hypomyces sepe-doniaei* M. *asterophorus* Fr. *Nyctalis asterophora* Fr. 1746. *hydnochorus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 56. In agro paris.
- IXL. Ascheronia** M.
Asterina Berk. *Dethidea* M. *Meliola* M. *Pyrenomyces cyrtosporiacei* M. 1747. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. Cuba. Guian. Taiti. *Asterina pelliculosa* Berk. crypt. antaret. 147 T. 164 F. 1. *Dethidea rhopalina* M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. *Meliola moerenhoutiana* M. Cuba. crypt. 327. 1748. *oxyaspora* Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Himal. Rio negro. 1749. *taitensis* M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. Taiti.
- Aschium* Wallr. *albidum* Wallr. *Tuber albidum* Caesalp. *atrubens* Wallr. *Rhizopogon rubescens* Tul. *castaneum* Wallr. *Tuber castaneum* Cord. *concolor* Wallr. *Tuber concolor* Rabb. *fuscum* Wallr. *Tuber excavatum* Vitt. *nigrum* Wallr. *Tuber cibarium* Sibth. *nigrum* Wallr. *Tuber filamentosum* Tul.
- Ascidium* Tod. *cylindricum* Tod. *Ascephora cylindrica* Tod.

- ovatum Tod. *Asceophora ovalis* Tod.
- L. Asceobelus Pers.**
Bulgaria Fr. *Elvela* Scop. *Mucor* L. *Otospora* Hedw. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Rhizina* Fr. *Tremella* With.
Hymenomyces pezizeae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi calycini* N. *Hymenomyces elvellacei cupulati* Fr. *Sarcomyces* Lk.
1750. *aerugineus* Fr. obs. II. 310. Eur. *A. marginatus* Schum. Fl. saell. II. 437 Nr. 2135.
atrovirens N. *Peziza atrovirens* Pers.
1751. *brassicae* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174. T. 4 F. 9—14. Gall. occ.
- burcardia* Mart. *Bulgaria globosa* Fr.
1752. *carneus* Pers. syn. fung. 676. Germ.
1753. *ciliatus* Schm. myk. Heft. I. 90. Germ. Gall.
1754. *coccineus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174 T. 4 F. 15—19. Gall. occ.
- coronatus* Schum. *Phacidium coronatum* Fr.
1755. *denudatus* Fr. syst. myc. II. 162. Germ. Scan.
1756. *furfuraceus* Pers. obs. I. 33 T. 4 F. 3—6. Eur. Chile.
Elvela fimetaria Scop. ann. hist. nat. IV. 149 T. 1 F. 6.
Mucor furfuraceus L. Fl. suec. II. Nr. 1289.
Peziza atra Huds. Fl. angl. II. 637.
P. fusca Bolt. fung. T. 109 F. 2.
P. stercoraria Bull. champ. 256 T. 376 F. 1 T. 438 F. 4, D. C. Fl. fr. II. 79.
P. violacea With. arr. IV. 309.
1757. *glaber* Pers. obs. I. 34 T. 4 F. 7. Germ.
1758. *immersus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 7. d. e. Germ.
inquinans N. *Bulgaria inquinans* Fr.
1759. *lignatilis* Alb. et Schwz consp. 347 Nr. 1037 T. 6 F. 6. Lusat.
1760. *macrosporus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 5—8. Gall. occ.
- marginatus* Schum. *aerugineus* Fr.
1761. *microscopicus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 175 T. 4 F. 20—23. Gall. occ.
1762. *miniatus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1763. *papillatus* Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ.
- Peziza papillata* Pers. dispos. fung. 34.
1764. *Pelletieri* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 1—4. Gall. occ.
1765. *pilosus* Fr. syst. myc. II. 164. Germ.
1766. *porphyrosporus* Fr. syst. myc. II. 163. Germ. Gall.
Otospora porphyrospora Hedw. musc. frond. II. 25 T. 7 Fig. a.
Peziza porphyrospora Lamk encycl. IV. 211.
rhizophorus Spr. *Rhizina laevigata* Fr.
sarcoides N. *Tremella sarcoides* With.
1767. *sphaerius* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1768. *testaceus* Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ. Gall.
Peziza testacea Moug. in Fr. al. II. 11.
1769. *trifolii* Bernh. man. IV. 27 T. 6 F. 3 Ital.
1770. *vinosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 209 Nr. 2. Brit.
vitis Wallr. *Peziza alboviolascens* Alb. et Schwz.
- LI. Ascochyta Lib.**
Ascospora Str. *Depazea* D. C. *Dothidea* Fr. *Phlyctaena* Desm. *Phoma* Fr. *Septoria* Desm. *Sphaeria* D. C. *Sphaeronaema* Fiedl. *Spilosphaeria* Rabh.
Myelomyces sphaeriacei Cord. *Pyrenomyces sphaeriacei* sphaerini Fr.
1771. *acerina* Lév. in Demidoff voy. 115 T. 5 F. 7. Taur.
1772. *aceris* Lib. crypt. ard. exs. I. 9, Rabh. Nr. 1320. Germ. Gall.
aesculi Lib. *Septoria aesculi* West.
1773. *atriplicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 861. In agro dries.
1774. *cannabis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1059. In agro dries.
Spilosphaeria cannabis Rabh. ibid. Edit. II. Nr. 559.
1775. *caricae* Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro Polae.
caulium Lib. *Phlyctaena vagabunda* Desm.
1776. *chaerophylli* Lasch *umbelliferarum* Lasch.
1777. *chelidonii* Lib. crypt. ard. exs. N. 57, Rabh. Nr. 1323. Eur.
Ascospora chelidonii Str. in Flora 1850. 77.
Septoria chelidonii Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110.
Sphaeria chelidonii D. C. Fl. fr. VI. 140.

- Spilosphaeria chelidonii* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
1778. *convolvuli* Lib. crypt. ard. exs. I. 11. Rabh. Nr. 1322. Eur. *Phoma filum* Fr. syst. myc. II. 547. *Septoria filum* Biv. stirp. 13. *Sphaeria filum* Biv. ibid. *Sphaeronaema uredinearum* Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1659. *corni* Lib. *Depazea cornicola* D. C.
1779. *dianthi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 863. In agro dries.
1780. *dulcamarae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 858. In agro dries. *effusa* Lib. *Septoria effusa* Desm.
1781. *epilobii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1656. In agro dresd.
1782. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 862. In agro dries.
1783. *fragariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 854. In agro dries.
1784. *fraxini* Lib. crypt. ard. exs. I. 7, Rabh. Nr. 1816. Germ. Gall.
1785. *galeopsidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1058. In agro dries.
1786. *galii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1254. In agro dries.
1787. *geranii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1655. In agro dresd.
1788. *graminum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1155, bot. Zeit. 1848. 293. In agro dries.
1789. *heraclei* Lib. crypt. ard. exs. I. 8, Rabh. Nr. 1818. Germ. Gall.
1790. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1156. In agro dries.
1791. *humuli* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 680. In agro dries.
1792. *hyoscyami* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 864. In agro dries.
1793. *hyperici* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1159. In agro dries.
1794. *lychnidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 857. In agro dries. *lysimaichiae* Lib. *Septoria lysimaichiae* West. *menyanthis* Lib. *Septoria menyanthis* Desm.
1795. *orchidis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 988. In agro dresd.
1796. *oreoselini* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 856. In agro dries.
1797. *pisi* Lib. crypt. ard. exs. I. 12, Rabh. Nr. 1324. Germ. Gall. *Septoria leguminum* Desm. ann. nat. 1843. XIX. 344.
1798. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1742. In agro vercell.
1799. *podagrariae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
1800. *polygoni* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 990. In agro dresd.
1801. *quercina* Lib. crypt. ard. exs. I. 6, Rabh. Nr. 1314. Germ. Gall.
1802. *ribis* Lib. crypt. ard. exs. I. 16, Rabh. Nr. 1819. Germ. Gall. *Septoria ribis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111.
1803. *robiniae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1255. In agro dries.
1804. *rosarum* Lib. crypt. ard. exs. I. 15, Rabh. Nr. 1317. Germ. Gall.
1805. *rubi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1157, bot. Zeit. 1848. 294. In agro dries. *Spilosphaeria ruborum* Rabh. in Kl. herb. myc. ed. II. Nr. 553. *scabiosae* Rabh. *Depazea vagans* Fr.
1806. *sii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1353. Germ. Gall. *Septoria sii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 92.
1807. *silenes* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1256. In agro dries.
1808. *teucrii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1456. In agro dries.
1809. *tiliae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1160. In agro dries. *Spilosphaeria tiliae* Rabh. ibid. ed. II. Nr. 550.
1810. *umbelliferarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1158. In agro dries. *A. chaerophylli* Lasch ibid. Nr. 1257.
1811. *vaccinii* Lib. crypt. ard. exs. I. 14, Rabh. Nr. 1315. Germ. Gall. *Dothidea latitans* Fr. syst. myc. II. 552. *Sphaeria latitans* Fr. *scleromyces* succ. Nr. 281.
1812. *viburni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1354. In agro dries.
1813. *virgaureae* Lib. crypt. ard. exs. I. 17. II. Nr. 675, Rabh. Nr. 1321. Germ. Gall. *Septoria virgaureae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109.
- LII. **Ascomyces** M.
Discomyces stictici M.
1814. *coerulescens* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 83 T. 10. Alsat.
- LIII. **Ascophora** Tod.
Ascidium Tod. *Aspergillus* M. *Clavaria* Pers. *Mucedo* Pers. *Mucor* L. *Phragmidium* Lk. *Pilophora* Wallr. *Stilbum* Fr., *Thamnidium* Lk.
- Myelomyces mucoroideae* Cord., *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetozoidae nematomycei mucores* N. *Byssaceae rhizomorpheae* Fr.
1815. *agarcina* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1178. Germ.

- Pilophora agaricina* Wallr. Fl. crypt. II. 333.
 1816. *amoena* Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
 1817. *candelabrum* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 44. Boh.
 1818. *chalybea* Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 11. Belg. sept.
 1819. *cinerea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 1820. *cylindrica* Tod. fung. meekl. I. 15. Germ. bor.
 Ascidium cylindricum Tod. in Schrift. naturf. Fr. III. 248 T. 4 F. 7—9.
 Clavaria ascophora Pers. fung. clavaef. 83.
 disciflora Tod. *Phragmidium incrasatum* Lk.
 1821. *elegans* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 43. Boh. Germ.
 Mucorelegans Fr. myc. eur. III. 322.
 Thamnidium elegans Lk. obs. I. 45 T. 2 F. 45.
 1822. *Florae* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 27. Boh.
 1823. *fragilis* Tod. fung. meekl. I. 14 T. 3 F. 23. In agro megapol.
 1824. *fruticicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 82. Boh.
 1825. *fungicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 80. Boh.
 1826. *glauca* Corda icon. V. 54 T. 2 F. 26. Boh.
 1827. *limbiflora* Tod. fung. meekl. I. 14 T. 3 F. 25. In agro megapol.
 1828. *mucedo* Tod. fung. meekl. I. 13 T. 2 F. 22. Eur. Borneo.
 Aspergillus fulvus M. ann. sc. nat. 1849. XII. 298.
 Mucedo grisea Pers. dispos. fung. 14.
 Mucor ascophorus Lk. spec. I. 86.
 M. mucedo Pers. syn. fung. 201.
 M. roridus Willd. in Usteri ann. IV. 18 Nr. 21 F. 17.
 M. sphaerocephalus Bull. champ. 116 T. 480 F. 2.
 M. vulgaris Pers. syn. fung. 201.
 Pilophora rorida Wallr. Fl. crypt. II. 232.
 1829. *nucum* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 25. Boh.
 1830. *ovalis* Tod. fung. meekl. I. 15. In agro megapol.
 Ascidium ovatum Tod. in Schrift. naturf. Fr. II. 247 T. 4 F. 4—6.
 1831. *perennis* Pers. syn. fung. 685. Germ.
 1832. *pulchra* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 stilbum Tod. *Stilbum equinum* Fr.
 1833. *rhizopogonis* Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
 stercorea Cord. *Mucor stercoreus* L.
- stilbum* Tod. *Stilbum equinum* Fr.
 1834. *subtilis* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 81. Boh.
 1835. *todeana* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 79. Boh.
- LIV. **Ascospora** Fr.
 Depazea Rabb. *Hendersonia* Desm. *Phacidium* M. *Septoria* M. *Sphaeria* Fr.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
 Pyrenomycetes cytispori Fr.
 Phyllosticti M.
 aegopodii Fr. *Depazea aegopodii* Rabb.
 1836. *arundinis* M. syll. 275. Gall. merid. *Septoria arundinis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47.
 Sphaeria arundinis Cast. cat. pl. mars. 168.
 1837. *asphodeli* M. syll. 274. Gall. merid. *Sphaeria asphodeli fistulosi* Cast. cat. pl. mars. 173.
 1838. *aterrima* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 276. Ins. Martinica.
 brunneola Str. *Sphaeria brunneola* Fr.
 1839. *campanulae* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ghilan.
 carpinea Str. *Sphaeria carpinea* Fr.
 chelidonii Str. *Ascochyta chelidonii* Lib.
 composita M. *dothideoides* M.
 1840. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger. et Gall. austr.
 cruenta Str. *Depazea cruenta* Fr.
 1841. *dothideoides* M. syll. 275. Gall. merid.
 A. composita M. in litt. ad Cast.
 1842. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger.
 1843. *ficicola* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Java.
 1844. *holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1837. XI. 46. Gall. merid.
 1845. *nitida* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Abyss.
 oleae Dur. et M. *Sphaeria oleae* D. C.
 ostruthii Fr. *Sphaeria ostruthii* Fr.
 1846. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 328 T. 19 F. 7. Guian. gall. *Phacidium phomatoides* M. ibid. 1855. III. 94.
 1847. *pulverulenta* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1754. In agro cassel.
 smilacina Dur. et M. *Hendersonia smilacina* Desm.
 1848. *Solieri* M. syll. 274. In agro massil. *Septoria Solieri* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48.
 Sphaeria asphodeli racemosi Cast. cat. pl. mars. 173.

1849. *sordidula* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ind. or.
- LV. *Asclmetrichum* Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 1850. *ossium* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 41 T. 22. In agro prag.
- LVI. *Aseroë* la Bill,
Calathiscus M.
Myelomycetes lysuroideae Cord.
Gasteromycetes angioasteres phalloidei Fr. Fungi clathracei Brongn.
1851. *actinobola* Cord. icon. VI. 23 T. 4 F. 14—18. Austral.
A. rubra Berk. dec. of fung. I. 6 T. 5 Fig. A.
calathiscus Schlechtd. *Calathiscus sepia* M.
1852. *Junghuhnii* Schlechtd. diss. de *Aseroë* 10. Java.
1853. *pentactina* Endl. in Schlechtd. diss. de *Aseroë* 7. Nov. Holl.
1854. *rubra* la Bill. voy. austr. 145. Terra Diemen.
rubra Berk. *actinobola* Cord.
1855. *viridis* Berk. in lond. journ. 1844. 192 T. 5 F. 1. Nov. Zeel.
1856. *seylanica* Berk. lond. journ. 1846. 534. Ceylon.
- LVII. *Asperophallus* M. et Leprieur.
Gasteromycetes angioasteres M.
1857. *cruciatum* M. et Leprieur in ann. sc. nat. 1845. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
- LVIII. *Aspergillus* Mich.
Acladium Ehrb. *Ascophora* Tod.
Bispora Cord. *Botrytis* Pers.
Byssus Gled. *Chordostylum* Tod.
Coremium N. *Haplotrichum* Cord.
Himantia Alb. et Schwz. *Monilia* Pers.
Mucor Bull. *Oidium* Fr.
Pachnocybe Berk. *Penicillium* Lk.
Periconia Pers. *Racodium* Pers.
Sporocephalum Chev. *Sporodinia* Lk.
Sporotrichum Lk.
Stemonitis Pers. *Syzygites* Ehrb.
- Hyphomycetes aspergillini* Cord. *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoides nematomycei trichomycei* N. *Coniomycetes mucedines botrydii* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucedines* M.
1858. *africanus* Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.
albus, *pediculo articulato* Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
1859. *aureus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 4. Brit.
byssoides Spr. *Periconia byssoides* Pers.
1860. *candidus* Lk spec. I. 65. Eur.
Coremium candidum N. syst. I. 87 T. 86, II. 24 T. 7 F. 8.
- Monilia albicans* Pers. myc. eur. I. 30.
M. candida Pers. syn. fung. 692.
Penicillium candidum Lk obs. I. 15.
capitatus Mich. *glaucus* Lk.
capitatus ochroleucus Hall. *flavus* Lk.
capitulo pullo Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
cespitosus Mich. *Bispora monilioides* Cord.
1861. *clavatus* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 4. Gall. bor.
1862. *conoideus* Spr. syst. IV. 541. Germ. Scan.
Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T. 897 F. 2.
crustaceus L. *Monilia digitata* Pers.
1863. *dubius* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 77. Boh.
1864. *ferrugineus* Lk spec. I. 68. Eur.
Monilia ferruginea Pers. myc. eur. I. 80.
Mucor ferrugineus Sow. fung. T. 378 F. 10.
Pachnocybe ferruginea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 394 Nr. 3.
1865. *flavus* Lk spec. I. 66. Eur.
A. capitatus ochroleucus Hall. hist. III. 114 Nr. 2152.
Monilia flava Pers. myc. eur. I. 30.
M. sulfurea Pers. syn. fung. 691.
Mucor fulvus Sow. fung. T. 378 F. 8.
fulvus M. *Ascophora mucedo* Tod.
1866. *glaucus* Lk spec. I. 67. Eur. Alger.
A. capitatus Mich. gen. 212 T. 91 F. 2.
A. mycobanche Lk spec. I. 65.
A. repens Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 24.
Botrytis capitulo quadriloculari Hill. hist. 396.
B. cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.
B. comata, grisea Mich. gen. 212 T. 91 F. 1.
B. simplex Pers. syn. fung. 691.
Byssus petiolata, grisea Gled. meth. 24.
Monilia glauca Pers syn. fung. 691, D. C. Fl. fr. II. 69.
Mucor aspergillus Bull. ohamp. 106 T. 504 F. 10.
M. crustaceus L. spec. pl. II. 1656.
M. glaucus L. syst. veget. 1020.
Racodium mycobanche Pers. myc. eur. I. 72.
globosus Lk *Sporodinia grandis* Lk.
1867. *griseus* Lk spec. I. 69. Eur.
Halleri Nr. 2152 *flavus* Lk.
Halleri Nr. 2153 *Sporotrichum byssinum* Lk.

- Halleri Nr. 2154 *Sporotrichum byssinum* Lk.
Halleri Nr. 2155 *Sporotrichum byssinum* Lk.
Halleri Nr. 2156 *Stemonitis ovata* Pers.
Halleri Nr. 2157 *Sporodinia grandis* Lk.
1868. *hispidulus* Spr. syst. IV. 541. Germ.
Chordostylum hispidulum Tod. fung. meekl I. 39 T. 7 F. 54.
Himantia farinacea Alb. et Schwz consp. 373.
H. radians Pers. champ. comest. 65.
laneus Lk *Sporodinia grandis* Lk.
laneus Lk *Syzygites megalocarpus* Ehrb.
maximus Lk *Sporodinia grandis* Lk.
1869. *mollis* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 6. Brit.
1870. *mucoroides* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 76. Boh.
mycobanche Lk *glaucus* Lk.
1871. *nanus* M. syll. 300. Gall.
niveus Mich. *Oidium niveum* Fr.
oligosporus Cord. *roseus* Lk.
1872. *olivaceus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
oospermus Lk *ovulispermus* Lk.
oosporus Wallr. *ovulispermus* Lk.
1873. *ovulispermus* Lk spec. I. 66. Germ. Scan.
A. oospermus Lk obs. II. 37.
A. oosporus Wallr. Fl. crypt. II. 296.
Botrytis ovulifera Fr. syst. myc. III. 394.
penicillatus Grev. *Monilia penicillata* Fr.
petiolatus Hall. *Stemonitis ovata* Pers.
1874. *phaeocephalus* Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.
1875. *purpureofuscus* Schwz in Fr. syst. myc. III. 388. Amer. bor.
purpureus Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
quadrifidus Lk *Botrytis umbellata* D. C.
racemosus Pers. *Monilia digitata* Pers.
racemosus Pers. *Monilia racemosa* Pers.
ramosissimus Hall. *Sporodinia grandis* Lk.
repens Cord. *glaucus* Lk.
1876. *roseus* Lk spec. I. 68. Eur.
A. oligosporus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 28.
Acladium roseum Ehrb. sylv. berol. 11.
Botrytis glomerulosa D. C. Fl. fr. II. 71.
B. rosea D. C. ibid.
Byssus coccinea Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1453.
B. miniata Scop. ibid. Nr. 1453.
Haplotrichum roseum Cord. Prachtflora 23 T. 11.
Monilia rosea Pers. dispos. fung. 40.
Mucor glomerulosus Bull. champ. 101 T. 504 F. 3.
M. roseus Sow. fung. T. 378 F. 11.
Sporocephalum glomerulosum Chev. Fl. paris. I. 60 T. 3 F. 9.
S. roseum Chev. ibid.
simplex Pers. *Monilia digitata* Pers.
simplex Pers. *Penicillium glaucum* Lk.
terrestris Mich. *Monilia digitata* Pers.
1877. *virens* Lk obs. I. 14. Germ.
Monilia virens Pers. myc. eur. I. 31.
Asporotrichum Lk = *Sporotrichum* Lk.
LIX. **Asterina** Lév.
Aschersonia M. *Asteroma* M.
Depazea Balb. *Dothidea* M. et Berk.
Pyrenomyces perisporiacei M.
1878. *adspersa* Berk. in Hook. journ. 1853. 210. Himal.
1879. *ammophila* e Dur. et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
1880. *appendiculosa* M. syll. 256. Java.
Dothidea appendiculosa M. et Berk. lond. journ. 1844. 337 F. 15 Fig. A.
1881. *azarrae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Chile.
1882. *cineta* Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Himal.
1883. *compacta* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Chile.
1884. *eugeniae* M. syll. 255. Portorico.
Depazea eugeniae Balb. in sched.
Dothidea eugeniae M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359.
1885. *granulosa* Kl. in sched. Hook. et Arn. in Beechey voy. II. 54. Valparaiso.
Dothidea granulosa M. Fl. chil. VII. 451.
1886. *labecula* M. syll. 255. Chile. Guiana.
Asteroma labecula M. Fl. chil. VII. 475.
1887. *melastomatis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Brasil.
1888. *microscopica* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Chile.
pelliculosa Berk. *Aschersonia guianensis* M.
1889. *pulla* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Bolivia.

1890. *punctiformis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Java.
1891. *scutellifera* Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Chittagong.
- LX. Asteroma D. C.**
- Actinonema* Pers. *Actinotrichum* Wallr. *Asterina* M. *Capillaria* Lk. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Fr. *Gloeosporium* M. *Himantia* Pers. *Phlyctidium* Wallr. *Phyllosticta* Desm. *Polystigma* Lk. *Puccinia* Lib. *Rhytisma* Rud. *Sclerotium* Ach. *Septoria* Fr. *Sphaeria* Pers. *Sporotrichum* Lk.
- Myelomyces sphaeriacei* Cord. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Phyllosticta* M.
1892. *aceris* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
- alchemillae* Fr. *Dothidea alchemillae* Fr.
- astratum* Chev. *Puccinia virgaureae* Lib.
1893. *betulae* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
- brassicae* Chev. *Depazea brassicaecola* Fr.
1894. *cacaliae* Desm. ann. sc. nat. 1843. X. 348. Gall. bor.
1895. *calvadosii* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 302. Gall. occ.
- campanulae* D. C. *Dothidea campanulae* D. C.
1896. *capreae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
1897. *castaneae* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
1898. *comptum* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 349. Gall. bor.
1899. *concinnum* Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
1900. *corni* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
1901. *crataegi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1268. Germ. Gall.
- A. pomi* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 260
- Actinonema crataegi* Pers. myc. eur. I. 52.
- Capillaria crataegi* Lk spec. I. 22.
- Phlyctidium crataegi* Wallr. Fl. crypt. II. 418.
- Sphaeria radiata* Wallr. ibid. 772.
1902. *delicatulum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
- dendriticum* Desm. *Sphaeria dendritica* Wallr.
- dentariae* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
- fraxini* D. C. *Septoria fraxini* Fr.
- geographica* Desm. *Sphaeria geographica* D. C.
1903. *inflatum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1904. *juncaginearum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1269. Saxon.
- Dothidea juncaginearum* Lasch in sched.
- labecula* M. *Asterina labecula* M. *labes* Berk. *Gloeosporium Berkeleyi* M.
- laureolae* Chev. *ulmi* Grev.
1905. *loniceræ* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
1906. *macularis* Rud. in Linn. IV. 117. In agro salisb.
1907. *mali* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
1908. *medusulae* Dur. et M. Fl. alger. 609. Alger.
1909. *mespili* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1910. *nitida* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall. bor.
1911. *obscurum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
1912. *padi* D. C. Fl. fr. VI. 164. Gall. Germ.
- Dothidea padi* Spr. syst. IV. 117.
- Phlyctidium padi* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- parmelioides* Desm. *Rhytisma quercinum* Rud.
- phyteumae* D. C. *Polystigma stellare* Lk.
- phyteumae* D. C. *Sphaeria himantia* Pers.
- polygonati* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
- pomi* Lév. *crataegi* Rabb.
1918. *populi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 35. Gall. bor.
1914. *prunellae* Purt. in Sm. Fl. brit. V. 289. Nr. 8. Brit. Gall.
1915. *radiosum* Fr. el. I. 151. Eur.
- A. rosae* Lib. in act. soc. linn. paris. 1826 sec. Rabb.
- A. stellatum* Wallr. rosac. 47.
- Actinonema caulicola* Pers. myc. eur. I. 52.
- A. rosae* Fr. syst. myc. II. 151.
- Capillaria caulicola* L. spec. pl. II. 23.
- Dothidea alphetomorpha* Wallr. in sched.
- D. rosae* Dub. Bot. gall. II. 716.
- Erysibe radiosa* Fr. obs. I. 207.
- Himantia pulchella* Pers. myc. eur. I. 91.
- Phlyctidium rosae* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- Sclerotium radiosum* Achar. in sched.
- Sporotrichum maculare* Lk spec. I. 20.
- S. pulchellum* Dub. Bot. gall. II. 924.

- reticulatum* Chev. *Sphaeria reticulata* D. C.
 1916. *rhina* Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
rosae Lib. *radius* Fr.
 1917. *rubicearum* Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Senegamb.
 1918. *salicis* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 350. Gall. bor.
stellatum Wallr. *radius* Fr.
 1919. *tiliae* Rud. in Linn. IV. 514. Germ. austr.
Dothidea tiliae Rud. ibid.
 1920. *ulmi* Grev. Fl. edin. 368. Angl. Gall. Scot.
A. laureolae Chev. Fl. paris. II. 448.
Dothidea astroidea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 10.
Phyllosticta laureolae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 33.
 1921. *uvariae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Senegambia.
vagans Desm. *Depazea vagans* Fr.
veronicae Desm. *Dothidea veronicae* Lib.
violae D.C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
 1922. *virgiliae* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. oec.
LXI. *Asterophallus* M.
Gasteromyces angioasteres phalloidei M.
 1923. *cruciatu* M. ann. sc. nat. 3. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
LXII. *Asterophora* Ditm.
Agaricus Sow. *Asterothecium* Wallr. *Elvela* Schaeff. *Merulius* D. C. *Nyctalis* Fr. *Onygena* Schwz. *Stephanoma* Wallr. *Coniomycetes caeomaceae* Cord. *Lycoperdacei* vert Brongn. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr.
agaricola Cord. *Nyctalis asterophora* Fr.
agaricoides Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.
 1924. *candida* Weinm. hymenom. 630. In agro petropol.
lycoperdoides Ditm. *Nyctalis asterophora* Fr.
 1925. *nauseosa* Weinm. hymenom. 629. In agro petropol.
 1926. *pezizae* Cord. icon. VI 3 T. 1 F. 6. Boh. Thur.
Asterothecium strigosum Wallr. in sched.
Stephanoma strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 269.
physaroides Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.
trichoides Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.

- Asterosporium* Kze.
Hoffmanni Kze *Stilbospora asterosperma* Pers.
Asterothecium Wallr.
strigosum Wallr. *Asterophora pezizae* Cord.
Asterotrichum Bon.
Ditmari Bon. *Nyctalis asterophora* Fr.
Astoma Gray.
solidum Gray *Sclerotium durum* Pers.
LXIII. *Athelia* Pers.
Byssus D. C. *Hypochnus* Wallr. *Phlebia* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Fr.
Hypomyces sporotrichiacei Cord. *Mucedinei isarii* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers.
bombacina Pers. *Sporotrichum bombacinum* Lk.
citrina Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
 1927. *epidermea* Pers. myc. eur. I. 84. Germ.
epiphylla Pers. *Hypochnus epiphyllus* Wallr.
flavescens Dub. *Byssus flavescens* D. C.
 1928. *lanuginosa* Pers. myc. eur. I. 85. Germ.
ochracea Pers. *Thelephora radiosa* Fr.
 1929. *pellicula* Chev. Fl. paris. I. 85 T. 6 F. 1. Gall.
salicum Pers. *Thelephora evolvens* Fr.
salicum Pers. *Thelephora salicina* Fr.
sericea Pers. *Phlebia vaga* Fr.
sericea Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
strigosa Pers. *Thelephora byssoides* Pers.
taxi Pers. *Thelephora areolata* Chaill.
taxi Pers. *Thelephora sterilis* Fr.
typhae Pers. *Thelephora typhae* Fr.
velutina Pers. *Thelephora velutina* D. C.
Atractium Lk.
ciliatum Lk. *Fusarium ciliatum* Lk.
olivaceum Kze et Schm. *Stilbum olivaceum* Spr.
pallens N. *Fusarium pallens* Lk.
pulvinatum Lk. *Fusarium roseum* Lk.
stilbaster Lk. *Fusarium stilbaster* Lk.
Atractobolus Tod.

- ubiquitarius Tod. *Penisa virginea* Batsch.
- LXIV. *Ambacographum* M. et Desm. *Aylographum* Lib. *Hysterium* Not.
- Pyrenomyces ascophori hystericæ* M.
1930. *vagum* Dur. et M. Fl. alger. I. 555. Alger. Gall.
- Aylographum hedereæ* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 272.
- A. vagum* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 862.
- Hysterium micrographum* Not. micromyc. ital. IV. Nr. 3.
- Auricula* Sterb.
- flammea* Malchi Sterb. *Polyporus squamosus* Fr.
- leporis alba* Sterb. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
- leporis lutea* Sterb. *Cantharellus cibarius* Fr.
- LXV. *Auricularia* Bull.
- Cantharellus* Fr. *Exidia* Fr.
- Gloeoporus* M. *Hirneola* Fr.
- Merulius* Fr. *Sporotrichum* Fr. *Thelephora* Pers.
- Fungi agaricini* Brongn., *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.
- alba* Bull. *Thelephora biennis* Fr.
- amethystea* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
- ampla* Pers. *Hirneola ampla* Pers.
- aurantiaca* Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.
- aurantiaca* Sow. *Thelephora incarnata* Pers.
- caryophyllea* Bull. *Thelephora caryophyllea* Fr.
- caryophyllea* Sow. *Thelephora laciniata* Pers.
- caryophyllea fusca* Bull. *Sporotrichum fuscum* Lk.
1931. *cati* Fr. eptor. 555. Ins. Borbon. *Thelephora auricula cati* Fr. in Linn. V. 528.
- chartacea* Bory *Thelephora boryana* Fr.
- cinerea* Bull. *Thelephora biennis* Fr.
- cinerea* Sow. *Thelephora cinerea* Pers.
- cinerea* Sow. *Thelephora rufa* Fr.
- corium* Grev. *Merulius corium* Fr.
- cornea* Ehrb. *Exidia cornea* Fr.
- corrugata* Sow. *Thelephora mesenterica* Pers.
- corticalis* Bull. *Thelephora quercina* Pers.
- crispata* Schum. *Cantharellus crispus* Fr.
- elegans* Sow. *Thelephora regularis* Schwz.
- faginea* Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.
- ferruginea* Bull. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
- fuliginea* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
- glandulosa* Wahlb. *Exidia glandulosa* Fr.
- Judæ* Wahlb. *Exidia auricula Judæ* Fr.
- laevis* Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.
- laevis* Sow. *Thelephora hepatica* Fr.
- Lesueri* Bory *Hirneola auriformis* Fr.
- lilacina* Sow. *Thelephora purpurea* Schum.
1932. *lobata* Sommerf. in Fr. el. II. 34. In agro christian. et rio negro.
- lutea* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
- membranacea* Sow. *Merulius pulverulentus* Fr.
- mesenterica* Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.
1933. *minuta* Berk. lond. journ. 1845. 59 Nov. Holl.
- nicotiana* Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.
- ornata* Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.
- ostracea* Bory *Thelephora boryana* Fr.
- padi* Grev. *Thelephora corrugata* Fr.
- pallida* Schum. *Thelephora ochroleuca* Fr.
- papyrina* Bull. *Thelephora ochroleuca* Fr.
- papyrina* Sow. *Merulius tremellosus* Schrad.
- papyrina alba* Bull. *Merulius corium* Fr.
- persistens* Sow. *Thelephora purpurea* Schum.
- phosphorea* Sow. *Thelephora coerulea* Schrad.
- phyllaeteris* Bull. *Thelephora biennis* Fr.
- pulverulenta* Sow. *Merulius pulverulentus* Fr.
- purpurea* Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.
- quercina* Grev. *Thelephora quercina* Pers.
- reflexa* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.
- reflexa amethystea* Bull. *Thelephora purpurea* Schum.
- reflexa cinerea* Bull. *Thelephora biennis* Fr.

reflexa fuliginea Bull. *Thelephora*
hirsuta Willd.
reflexa lutea Bull. *Thelephora*
hirsuta Willd.
reflexa variegata Bull. *Thelepho-*
ra spadicea Pers.
reflexa variegata Bull. *Thelepho-*
ra tabacina Fr.
reticulata Fr. *Gloeoporus con-*
choides M.
rubra Bull. *Thelephora bien-*
nis Fr.
sagarum Wahlb. *Exidia recisa*
 Fr.
sambuci Pers. *Exidia auricula*
 Judae Fr.
sambuci Pers. *Thelephora cal-*
cea Pers.
sambucina Mart. *Exidia auricu-*
la Judae Fr.
sanguinolenta Grev. *Thelephora*
sanguinolenta Alb. et Schwz.
tabacina Sow. *Thelephora spa-*
dicea Pers.
tabacina Sow. *Thelephora ta-*
bacina Fr.

tremelloides Bull. *Thelephora*
mesenterica Pers.
tremelloides Bull. *Thelephora*
purpurea Schum.
violacea Bull. *Thelephora me-*
senderica Pers.

LXVI. *Aylographum* Lib.

Aulacographum M.

Pyrenomyces sphaeriacei dothi-
 dini Fr.

hederæ Lib. *Aulacographum*
vagum Dur. et M.

1934. *hieroglyphicum* Desm. ann.
 sc. nat. 1818. X. 356. Gall. bor.

1935. *pinorum* Desm. ann. sc. nat. 1838.
 X. 314. Gall. bor.

vagum Desm. *Aulacographum*
vagum Dur. et M.

LXVII. *Azesma* Cord.

Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.

1936. *helminthosporioides* Cord.
 in Sturm Fl. III. 35 T. 18. Boh.

Azygites Fr.

Mougeotii Fr. *Syzygites mega-*
locarpus Ehrb.

B.

Bacillaria M.

Leprieurii M. *Camillea Leprieu-*
rii M.

LXVIII. *Bactriexta* Pr.

Myelomyces physarei Cord.

1937. *alba* Pr. in Linn. 1852 XXV. 730.
 In agro hoyersw.

LXIX. *Bactrydium* Kze et Schm.

Tremella Bull. *Trichothecium*
Spr

Hyphomyces bactrydiaceae Cord.

Uredinei bactrydiacei Brongn.
Coniomyces mucorini syzygitei

Fr.

1938. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 350 Nr. 1. Brit.

1939. *candidum* Kze et Schm. myk. Heft.
 I. 73 T. 2 F. 20. Germ.

Trichothecium candidum Spr. syst.
 IV. 552.

1940. *carneum* Kze et Schm. myk. Heft.
 I. 74 T. 2 F. 21. Germ. Helv.

1941. *flavum* Kze et Schm. myk. Heft.
 I. 5 T. 1 F. 2. Germ.

Tremella mucoroides Bull. champ.
 228 T. 499 F. 4.

Trichothecium flavum Spr. syst.
 IV. 552.

LXX. *Badhamia* Berk.

Didymium Fr. *Physarum* Pers.

Myelomyces physarei Cord.

capsulifera Berk. *Didymium oi-*
nerum Fr.

1942. *fulvella* Berk. in linn. transact.
 1853. XXI. 150. Brit.

hyalina Berk. *Physarum hya-*
linum Pers.

1943. *nitens* Berk. in linn. transact. 1853.
 XXI. 148. Brit.

1944. *pallida* Berk. in linn. transact.
 1853. XXI. 149. Brit.

utricularis Berk. *Physarum utri-*
culare Fr.

LXXI. *Balanium* Wallr.

Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Rhacodiei Rabh.

1945. *stygium* Wallr. Fl. crypt. II. 160.
 Thur.

LXXII. *Balsamia* Vitt.

Hyphomyces tuberaceae Cord.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.

1946. *fragiformis* Tul. fung. hyp. 125
 T. 4 F. 3.

B. polysperma Tul. ann. sc. nat.
 XIX. 379.

1947. *platyspora* Berk. ann. hist. nat.
 XIII. 358. Brit. Gall.

polysperma Tul. *fragiformis* Tul.

1948. *polysperma* Vitt. monogr. 31.
 Ital.

1949. *vulgaris* Vitt. monogr. 80 T. 1 F.
 2 T. 5 F. 6. Ital.

Barba Sterb.

caprina Sterb. *Clavaria coral-*
loides L.

LXXIII. *Battarraea* Pers.

Dendromyces Libosch. Lycoper-
dion Dicks.

Myelomyces batarraeae Cord. Fun-

gi elathracei Brongn. *Angiocar-*

- pi trichomyces* Pers. *Fungosa* fungi utriusque N. *Gasteromycetes angigasteres phalloidei* Fr. *Myxomycetes* Wallr. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* M.
 1950. *Gaudichaudii* M. ann. sc. nat. 1884. II. 76 T. 4 F. 1. Peru.
 1951. *phalloides* Pers. syn. fung. 129. T. 3 F. 1. Brit. Prom. b. sp. *Lycoperdon phalloides* Dicks. crypt. 1. 24.
 1952. *Stevenii* Fr. syst. myc. III. 7. Ad lit. Wolgae. *Dendromyces Stevenii* Libosch. monogr.
Berkleasium Zobel.
cordaceum Zobel *Sporidesmium concinnum* Berk.
Bidona Adans. = *Hydnum repandum* L.
 LXXIV. *Blaspora* Cord.
Aspergillus Mich. *Dematium* Hoffm. *Dicoccum* Cord. *Monilia* Pers. *Puccinia* Sow. *Syncollesia* Ag. *Torula* Pers. *Coniomycetes septonemeae* Cord., *Uredinei* Rabh.
 1953. *catenulata* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 146. Boh.
condensata Cord. *monilioides* Cord.
dicoccum Awd *Dicoccum effusum* Cord.
 1954. *intermedia* Cord. icon. I. 9. T. 2. F. 145. Boh.
 1955. *Menzelii* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 144. Boh.
 1956. *monilioides* Cord. icon. I. 9. T. 2 F. 143. Eur.
B. condensata Cord. ibid.
Aspergillus cespitosus Mich. gen. 213 T. 91. F. 5.
Dematium antennaeforme Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Monilia antennata Pers. syn. fung. 691.
Puccinia subsessilis Sow. fung. T. 400 F. 11.
Syncollesia melaena Ag. syt. 32.
Torula antennata Pers. myc. eur. I. 21.
 LXXV. *Blasotrichum* Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
 1957. *confervoides* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 50. Boh.
 1958. *fusum* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
 1959. *puccinioides* Fr. in Sturm Fl. III. 25. 26 p. 21. T. 11. In agro hoyersw.
 LXXVI. *Blennaria* Fr.
Coniomycetes tubercularini tuberculari Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
 1960. *abietis* Wallr. in Kl. herb. myc. Nr. 1875. Thur.
 1961. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw.
 1962. *buxi* Fr. syst. orb. veg. 366. Germ. Soan.
 1963. *rudi* M. ann. sc. nat. 1887. VIII. 360. In agro andegav.
 1964. *rusei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 419. In agro dresd.
 LXXVII. *Bolbitius* Fr.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Fungus* Mich. *Monomyces* Batt. *Hyphomycetes agaricini* Fr. *Hymenomyces agaricini* M.
 1965. *Boltonii* Fr. epicr. 254. Eur.
Agaricus Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. equestris Bolt. fung. T. 65.
A. flavidus Bolt. ibid. T. 149.
A. prominens Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1882.
 1966. *fragilis* Fr. epicr. 254. Eur.
Agaricus aurantiocroceatus minor Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732. p.
A. aurantius Lightf. Fl. scot. II. 1025.
A. Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. conicus Pers. ibid. 385.
A. croceus Bull. champ. 50. T. 524 F. 3.
A. dentatus L. spec. pl. II. 1640.
A. equestris Bolt. sec. Fr.
A. fastigiatus Fr. obs. I. 106.
A. flavus With. arr. IV. 136.
A. fragilis L. spec. pl. II. 1643.
A. glutinosus Vahl Fl. dan. T. 1009 F. 2 dextra.
A. hyacinthus Batsch el. 81 et 171 F. 28.
A. inamoenus Pers. obs. II. 49.
A. laceratus Bolt. fung. T. 68.
A. luxurians Batsch sec. With.
A. stipitatus, pileo convexo, lamellis basi dentatis L. spec. pl. II. 1640.
A. tristis Pers. obs. II. 49.
Amanita flavocinnamomeus Hall. hist. III. 170 Nr. 2425.
A. flavus, viscidus, pileolo conico Hall ibid. 169 Nr. 2421.
A. fragilis Lamk encycl. I. 110.
A. palustris Dill. cat. giess. 180.
A. viscida Lamk encycl. I. 108.
Fungus alpinus, *coccineus* Mich. gen. 150.
F. aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 49.
F. cono primum obtuso, postea plano, pileolo et pediculo glutine obducto Vaill. ibid. 70.
F. gelatinosus, colore aurantio

- Vaill. *ibid.* 72 Nr. 8. T. 12. F. 8. 9.
F. parvus, coccineus Vaill. *ibid.* 66.
F. parvus, lubricus, aureus Mich. gen 147 Nr. 64.
F. pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. cent. IV. T. 28 Fr. 3.
F. pediculo croceo, splendoris participe Vaill. Bot. paris. 69 F. 16—18.
F. viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *ibid.* 62 Nr. 14.
F. viscidus, sordide luteus Buxb. cent. IV. T. 9.
 Fungi plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 5.
Monomyces sordidus, jububinus Batt. fung. 42.
 1967. *luteolus* Fr. *epicr.* 254. Germ.
Agaricus luteolus Lasch in Linn. III. 427 Nr. 591.
 1968. *macrorrhizus* M. *syll.* 133. Colombo.
 1969. *mitraeformis* Berk. *lond. journ.* 1844. 186 T. 5 F. 1. Prom. b. sp.
 1970. *purifluus* Fr. *epicr.* 254. Germ.
Agaricus purifluus Lasch in Linn. III. 427 Nr. 487.
 1971. *pusillus* Borszow in *ann. sc. nat.* 1857. X. 53 T. 1 F. 1. Ross.
 1972. *titubans* Fr. *epicr.* 254. Germ. Brit. Gall. Scan.
Agaricus aquosus Bolt. fung. T. 71 F. 1.
A. titubans Bull. herb. T. 425 F. 1. sec. Fr.
 1973. *vitellinus* Fr. *epicr.* 254. Germ. Gall. Scan.
Agaricus coprinus, *vitellinus* Pers. *syn. fung.* 402.
Boletolichen Juss.
vulgaris Juss. *Helvella crispa* Fr.
vulgaris Juss. *Helvella elastica* Bull.
 LXXVIII. **Boletus** Dill.
Agaricopolyporus Hall. *Agaricus* L. *Cantharellus* Fr. *Caput Sterb.* *Ceratomyces* Batt. *Clathrus* L. *Cortinarius* Fr. *Daedalea* Fr. *Elaphomyces* N. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fungus* Tourn. *Gyrodon* Opat. *Helvella* Afs. *Hexagonia* Lév. *Himantia* Hoffm. *Hydnum* L. *Hypolepis* Pers. *Irpex* Fr. *Lenzites* Fr. *Leotia* Fr. *Merulius* Schum. *Microporus* Pal. *Mison* Adans. *Montagnites* Fr. *Morchella* Fr. *Odontia* Fr. *Panis* Sterb. *Peziza* Wallr. *Phallus* L. *Pinuzza* Gray. *Polyporus* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Solenia* Hill. *Spathulæ* Fr. *Suillus* Mich. *Telephora* Willd. *Trametes* Fr. *Tubiporus* Paul. *Verpa* Fr.
Hymenomyces basidiophori *polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Hymenothecii boletoides* Alb. et Schwz. *Hymenomyces polyporei* M.
abietinus Cum. *Polyporus stereoides* Fr.
abietinus D. C. *Polyporus amorphus* Fr.
abietinus Dicks. *Polyporus abietinus* Fr.
abietinus Pers. *Polyporus hirsutus* Fr.
abietinus Schl. *Odontia fimbriata* Fr.
acanthoides Bull. *Polyporus acanthoides* Fr.
acanthoides Bull. *Polyporus giganteus* Fr.
acaulis Scop. *Polyporus versicolor* Fr.
acaulis coriaceus Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.
acaulis gelatinosus Scop. *Hydnum gelatinosum* L.
acaulis pulvinatus Lightf. *Trametes suaveolens* Fr.
acidescens Pers. *impolitus* Fr.
adustus Willd. *Polyporus adustus* Fr.
aeneus Poll. *aereus* Bull.
aeneus Secr. *fragrans* Vill.
 1974. *aereus* Bull. herb 321. T. 385. Eur.
B. aeneus Poll. Fl. veron. III. 603.
B. cepa Thore chloris 482.
B. cravetta Bell. Fl. pedem. app. 279.
B. leucoporus S. Am. Fl. agin. 553.
Suillus aereus Poir. *encycl.* VII. 499 Nr. 16.
aereus Roq. *edulis* Bull.
aeruginascens Secr. *viscidus* L.
aerugineus Fr. *scaber* Bull.
aesculi Schwz *Polyporus aesculi* Fr.
 1975. *aestivalis* Fr. *epicr.* 422. Eur. merid.
B. cepa Thore chloris 482.
B. corrugatus Pers. *myc. eur.* II. 141.
Tubiporus aestivalis Paul. *champ.* I. 389. T. 170.
aestivus Schlotth. *edulis* Bull.
agariceus Koen. *Favolus agariceus* Lev.
agaricoides Thunb. *Daedalea Thunbergii* Fr.
agaricum All. *Polyporus officinalis* Fr.

- albidus Pers. Polyporus ovinus Fr.
 albidus Schaeff. Polyporus caesius Fr.
 albidus Wahlb. Polyporus pallescens Fr.
 albidus With. Daedalea biennis Fr.
 1976. alboater Schwz syn. 95 Nr. 864. Amer. bor.
 B. floccosus Schwz ibid 94. Nr. 863.
 albus Barr. Polyporus umbellatus Fr.
 albus Batt. Helvella crispa Fr.
 albus Bolt. Daedalea saligna Fr.
 albus Huds. Trametes suaveolens Fr.
 albus Schaeff. Polyporus borealis Fr.
 1977. albus Schr. Fl. bav. II. 615. Nr. 1732. Bav. Helv.
 Agaricopolyporus albus Hall. enum. 26 Nr. 8.
 albus, pileolo campanulato, nigro Batt. Helvella monachella Fr.
 1978. alliciens Berk. lond. journ. 1845. 50. Nov. Holl.
 alneus Pers. Polyporus radiatus Fr.
 alutaceus Fr. Agaricus felleus Fr.
 alutaceus Rostk. Polyporus destructor Fr.
 alutaceus Spr. Polyporus alutaceus Fr.
 alutaceus scaber Secr. scaber Bull.
 alutaris Fr. Agaricus felleus Fr.
 1979. alveolaris Bosc in Spr. syst. IV. 472. Amer. bor.
 americans Pers. Polyporus imbricatus Fr.
 amarus Pers. cyanescens Bull.
 amarus Pers. pachypus Fr.
 1980. ananas Curt. in Sillim. journ. 1848. 350. Amer. bor.
 anastomosis Lamk Morchella elata Fr.
 anguillariae Batt. Agaricus caesareus Scop.
 angulatus Schum. Polyporus zonatus Fr.
 angustatus Sow. Daedalea angustata Fr.
 annosus Spr. Polyporus annosus Fr.
 annularius Bolt. elegans Schum.
 annularius Bull. luteus L.
 annulatus Pers. luridus Schaeff.
 annulatus Schaeff. Polyporus odoratus Fr.
 annulatus Schaeff. Polyporus rubiginosus Rostk.
 annulatus Schaeff. Polyporus zonatus Fr.
 annulatus Schum. luteus L.
 appendiculatus Secr. edulis Bull.
 applanatus Pers. Polyporus applanatus Wallr.
 applanatus Pers. Polyporus fomentarius Fr.
 apus Kuhl et Haas. Hexagonia pulchella Lév.
 aquosus Krombh. fuliginosus Fr.
 arboreus Sow. Merulius laermans Schum.
 1981. arcuatus Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 388. Java.
 arcularius Batsch Polyporus arcularius Fr.
 areolatus Berk. in Hook. journ. 1852. 128. Himal.
 artemidorus Lenz Polyporus cristatus Fr.
 asbestinus Scop. Fistulina hepatica Fr.
 1982. asprellus Fr. epicr. 423. Eur.
 B. chioneus Secr. mycogr. Nr. 13.
 B. cinereus Krombh. Schw. V. 2 T. 4 F. 26. 27.
 atrofuscus Schaeff. Polyporus versicolor. Fr.
 aurantiacus Bull. scaber Bull.
 aurantiacus Krombh. rufus Pers.
 aurantiacus Schaeff. Polyporus varius Fr.
 aurantiacus Sow. bovinus L.
 aurantius Pers. scaber Bull.
 aurantius Schaeff. Polyporus sulfureus Fr.
 aureus Mühlb. elegans Schum.
 aureus Schaeff. granulatus L.
 aureus Schaeff. variegatus Sw.
 auriformis Bolt. Thelephora hirsuta Willd.
 auriformis Bolt. Thelephora rubiginosa Schrad.
 1983. badius Fr. el. I. 126. Eur.
 B. castaneus Fl. dan. T. 1792.
 B. castaneus, badius Fr. obs. II. 247.
 B. ferrugineus Schaeff. sec. Fr.
 B. fusens With. sec. Fr.
 badius Pers. Polyporus varius Fr.
 benzoinus Wahlb. Trametes benzoina Fr.
 betula Schwz parasiticus Bull.
 betulatus Secr. Polyporus fulvus Scop.
 betulinus Bull. Polyporus betulinus Fr.
 betulinus With. Polyporus varius Fr.
 bibulus Pers. Polyporus medulla panis Fr.

- bicolor herb. lugd. bat. Polyporus vulneratus Lév.
 biennis Bull. Daedalea biennis Fr.
 borealis Wahlb. Polyporus borealis Fr.
 1984. botryoides Humb. Fl. friberg. 103 T. 3 F. 9. In agro friberg.
 Polyporus botryo des Pers. myc. eur. II. 115.
 bovinus Batsch granulatus L.
 bovinus Bolt. luridus Schaeff.
 1985. bovinus L. spec. pl. II. 1646 Eur.
 B. aurantiacus Sow. fung. T. 60.
 B. caulescens Dalib. Fl. paris. 382.
 B. circinans Alb. et Schwz consp. 289. Nr. 710.
 B. gregarius Vahl Fl. dan. T. 1018.
 B. magnus, Julii mensis Berg. Fl. viadr. 366.
 B. mitis Pers. myc. eur. II. 129.
 B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
 B. rufus Schaeff. fung. 75 T. 103.
 B. stipitatus Scop. Fl. carn. I. 40.
 Agaricus bovinus Lamk encycl. I. 52.
 Caput bufonis Sterb. theat. 181 T. 17 F. 99.
 Ceriomyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
 Fungus aurantius, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
 F. esculentus, crassus Mich. gen. 127.
 F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.
 F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 58 T. 1.
 F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
 F. tertius bufonis Sterb. theat. 183 Nr. 18.
 F. variegatus, sine striis Magn. Bot. monsp. 103.
 F. vesous XVII. Loes. Fl. pruss. 84.
 Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
 Suillus esculentus Mich. gen. 127.
 bovinus Schaeff. scaber Bull.
 bovinus Schult. pachypus Fr.
 bovinus Schum. subtomentosus L.
 bovinus With. edulis Bull.
 bovinus var. i. Scop. olivaceus Schaeff.
 bovinus var. 5. With. strobilaceus Scop.
 brachyporus Pers. lividus Bull.
 brachyporus Pers. Merulius serpens Tod.
 1986. brachyporus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 57 T. 11. Germ.
 1987. Brownei Humb. Fl. friberg. 101 Nr. 194. In agro friberg.
 Polyporus Brownei Pers. myc. eur. II. 121.
 brumalis Pers. Polyporus brumalis Fr.
 brunneus, scaber Secr. scaber Bull.
 buglossum Betz. Fistulina hepatica Fr.
 bulbosus Schaeff. edulis Bull.
 1988. buxeus Rostk. in Sturm Fl. III. 5. p. 95 T. 80. Germ.
 byssinus Schrad. Porothelium fimbriatum Fr.
 caesius Schrad. Polyporus caesius Fr.
 calceolus Bull. Polyporus varius Fr.
 1989. calopus Pers. syn. fung. 513. Germ. Gall.
 B. terreus Schaeff. fung. 93 T. 315.
 Suillus calopus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 20.
 calyciformis Batt. Peziza hypocrateriformis Wallr.
 canalium Lour. Polyporus canalium Fr.
 cancellatus Tourn. Clathrus cancellatus L.
 candidus Pers. Polyporus varius Fr.
 candidus Roth Polyporus caesius Fr.
 candidus Roth Polyporus candidus Fr.
 canus Batsch scaber Bull.
 capite terete, reticulato Hall. Morchella esculenta Pers.
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella crispa Fr.
 capitulo explanato laciniato Hall. Helvella infula Fr.
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella lacunosa Afz.
 carinthiacus Wulf. Polyporus, subaquamosus Fr.
 1990. Carmichaeli Spreng. syst. IV. 478. Brit.
 Merulius carmichelianus Berk. in Sm. Fl. brit V. 130. Nr. 3.
 M. reticulatus Kl. in herb. hooker.
 Polyporus carmichaelianus Grev. crypt. scot. T. 224.
 P. reticulatus Carm. in sched.
 P. sanguinolentus Carm. in sched.
 Poria micans Ehrb. sec. Spr.
 1991. carnosus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 63 T. 14. Germ.
 1992. carolinianus Walter Fl. carol. 262. Amer. bor.
 carpineus Sow. Polyporus abietinus Fr.
 carpineus Sow. Polyporus adustus Fr.
 1993. castaneus Bull. herb. 324 T. 328, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3235. Eur.

- B. cyanescens* β . Weinm. Fl. ross. 305.
Saillus castaneus Poir. encycl. VII. 499 Nr. 14.
castaneus Fl. dan. *badius* Fr.
castaneus Krombh. *fulvidus* Fr.
castaneus Schum. *vaccinus* Fr.
castaneus Wigg. *Polyporus lucidus* Fr.
castaneus badius Fr. *badius* Fr.
caudicinus Fl. dan. *Polyporus citrinus* Pers.
caudicinus Pers. *Polyporus sulfureus* Fr.
caudicinus var. 1. Scop. *Polyporus squamosus* Fr.
caudicinus var. 2. Scop. *Polyporus sulfureus* Fr.
caudicinus var. 3. Scop. *Polyporus lobatus* Gmel.
caulescens Dalib. *bovinus* L.
1994. *capipes* Opat. fung. 11. Stiria.
cellaris Chaill. *Polyporus dryadeus* Fr.
cellulosus Lightf. *Polyporus squamosus* Fr.
cellulosus Müll. *Polyporus vulgaris* Fr.
cepa Thore *aereus* Bull.
cepa Thore *aestivalis* Fr.
ceratophora Hoffm. *Polyporus odoratus* Fr.
cervi J. Bauh. *Elaphomyces granulatus* N.
1995. *cervinus* Schwz syn. 96 Nr. 902. Amer. bor.
chioneus Fr. *scaber* Fr.
chioneus Secr. *asprellus* Fr.
chrysenterinus Schum. *subtomentosus* L.
chrysenteron Bull. *subtomentosus* L.
chrysenteron D. C. *lividus* Bull.
ciliatus Hornem. *Polyporus brumalis* Fr.
cinerascens Schwz *Polyporus cinerascens* Fr.
cinereus Krombh. *asprellus* Fr.
cinereus Pers. *floccopus* Schum.
cinnabarinus Jacq. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
cinnamomeus Jacq. *Polyporus perennis* Fr.
1996. *cinnamomeus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 53 T. 9. Germ.
cinnamomeus Schum. *luridus* Schaeff.
circinans Alb. et Schwz *bovinus* L.
circinans Pers. *granulatus* L.
circinans Plan. *Polyporus sulfureus* Fr.
coccineus Bull. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
coccineus Plum. *floccopus* Schum.
1997. *cochleariformis* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1892. II. 71. Bav.
coeruleus Schum. *Polyporus caesius* Fr.
coeruleus Schum. *Polyporus fumosus* Fr.
collarius Pers. *elegans* Schum.
1998. *collinitus* Schaeff. fung. 62 T. 126. Bav.
comatus Pers. *Polyporus perennis* Fr.
communis Bull. *subtomentosus* L.
compactus Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.
concentricus Schum. *Polyporus adustus* Fr.
conchatus Pers. *Polyporus conchatus* Fr.
conchifer Schwz *Polyporus conchifer* Fr.
confluens Alb. et Schwz *Polyporus confluens* Fr.
confluens Schum. *Polyporus perennis* Fr.
confragosus Bolt. *Trametes confragosa* Rabh.
coniferus Pers. *floccopus* Schum.
coniferus Pers. *strobilaceus* Scop.
constrictus Bolt. *Polyporus ovinus* Fr.
constrictus Pers. *cyanescens* Bull.
contiguus Pers. *Polyporus contiguus* Fr.
contiguus dimidiatus Alb. et Schwz *Polyporus serialis* Fr.
convexus Retz. *scaber* Bull.
convolutus Zipp. *Polyporus convolutus* Lév.
1999. *corallinus* Humb. Fl. friberg. 98 Nr. 189 T. 3 F. 11. In agro friberg. *Polyporus corallinus* Pers. myc. eur. II. 115.
coriaceus Batsch *Leotia infundibuliformis* Fr.
coriaceus Batsch *Polyporus zonatus* Fr.
coriaceus Bull. *Lenzites variegata* Fr.
coriaceus Gled. *Polyporus versicolor* Fr.
coriaceus Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.
coriaceus Scop. *Polyporus perennis* Fr.
coriaceus cespitosus Gled. *Polyporus perennis* Fr.
coriaceus, pileo campanulato Gled. *Hydnum cyathiforme* Bull.
corpore sessili latissimo Gled. *Fistulina hepatica* Fr.
corrugatus Pers. *aestivalis* Fr.
cortinatus Pers. *elegans* Schum.

- cortinatus* Pers. *luteus* L.
crassipes Schaeff. *subtomentosus* L.
crassipes Schum. *edulis* Bull.
cravetta Bell. *aereus* Bull.
crinitus Spr. *Polyporus hyd-noides* Fr.
crispus Batsch *Polyporus ovi-nus* Fr.
crispus Pers. *Polyporus cris-pus* Fr.
cristatus Gouan *Polyporus fron-dosus* Fr.
cristatus Pers. *Polyporus crista-tus* Fr.
cristatus Schaeff. *Polyporus lo-batus* Gmel.
croceus Pers. *Polyporus croceus* Fr.
crustaceus inversus Gled. *Polypo-rus medulla panis* Fr.
crustatus Plan. *Polyporus lu-cidus* Fr.
cryptarum Auctor. *Polyporus se-rialis* Fr.
cryptarum Bull. *Polyporus cryp-tarum* Fr.
cryptarum Schum. *Polyporus nigricans* Fr.
cupreus Secr. *subtomentosus* L.
cuticularis Bull. *Polyporus cuticularis* Fr.
2000. *cuticularis* Thore *chloris* 487. In *agro syrtico*.
2001. *cyanescens* Bull. herb. 329 T. 369. Eur.
B. amarus Pers. syn. fung. 511.
B. constrictus Pers. ibid. 508.
B. fulvidus Fr. syst. myc. I. 395.
B. testaceus Pers. syn. fung. 187.
Suillus cyanescens Poir. encycl. VII. 498 Nr. 12.
cyanescens B. Weinm. *castaneus* Bull.
cyathiformis Vill. *Polyporus per-ennis* Fr.
debilis Wallr. *Polyporus bru-malis* Fr.
2002. *decepiens* Berk. et Curt. cent. of north amer. fung. Nr. 40. Amer. bor. Guian.
decepiens Gmel. *Polyporus ver-sicolor* Fr.
decepiens Liljebl. *Polyporus abietinus* Fr.
decepiens Schrad. *Daedalea uni-color* Fr.
decurrens Schum. *elegans* Schum.
decurrens Schum. *luteus* L.
deformis Schaeff. *Polyporus de-formis* Fr.
2003. *delphinus* Berk. in Hook. journ. 1851. 77. Ind. or.
2004. *dentatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 85 T. 25. Germ.
destructor Schrad. *Polyporus de-structor* Fr.
dichrous Spr. *Polyporus di-chrous* Fr.
2005. *dictyopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 101 T. 33. Germ.
difformis Willd. *Polyporus tur-ritus* Pers.
dimidiatus Thunb. *Polyporus am-boinensis* Fr.
discoideus Dicks. *Trametes Bul-liardi* Fr.
discoideus Dicks. *Trametes sua-veolens* Fr.
distortus Schwz *Polyporus dis-tortus* Fr.
dryadeus Pers. *Polyporus drya-deus* Fr.
dubius Plan. *Polyporus abie-tinus* Fr.
dulcis Pers. *edulis* Bull.
durus Timm *Polyporus varius* Fr.
echinatus Pers. *floccopus* Schum.
echinatus Vill. *strobilaceus* Scop.
2006. *edulis* Bull. herb. 322 T. 60 et 494. Eur.
B. aereus Roq. hist. T. 3. F. 1. 2. T. 4 F. 1.
B. aestivus Schlotth. in act. helv. IV. 54. T. 5 F. 2, Schrk Fl. bav. II. 619 Nr. 1743.
B. appendiculatus Secr. mycogr. III. 34.
B. bovinus With. arr. IV. 273.
B. bulbosus Schaeff. fung. 87 T. 134.
B. crassipes Schum. Fl. saell. II. 378 Nr. 1936.
B. dulcis Pers. myc. eur. II. 135, Krombh. Schw. X. 20 T. 74 F. 8. 9.
B. elephanthinus With. arr. IV. 317.
B. esculentus Pers. obs. I. 23, myc. eur. II. 131.
B. magnus, Augusti mensis Dill. cat. giess. 188.
B. mutabilis s. Batsch el. 99.
B. pileo hemisphaerico, tubulis an-gulatis Gled. meth. 63.
B. reticulatus Schaeff. fung. 78 T. 108.
B. solidus Sow. fung. T. 419.
B. tuberosus Pers. obs. I. 23.
B. umbrinus Pers. myc. eur. II. 140.
Ceratomyces phragmites, rufus Batt. fung. 63 T. 50 Fig. A. B.
C. phragmites, virescens Batt. ibid.
Fungus Augusti mensis C. Bauh. pin. 371.
F. esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich. gen. 126.
F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.

- F. porosus, magnus* Raj. hist. 100.
F. porosus, maximus Vaill. Bot. paris. 19 et 59 T. 14. F. 6—8.
F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
Polyporus carne secedente, petiolatus; fulvus Hall. hist. III. 145 Nr. 2302.
Suillus albus Mich. gen. 127.
S. edulis Poir. encycl. VII. 499 Nr. 15.
S. esculentus Caesalp. hist. 617.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 et 129 T. 68 F. 2.
S. esculentus, superne fulvus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 1.
S. pinguis Thore sec. Pers.
S. reticulatus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 11.
Tubiporus edulis Paul. champ. II. 388 T. 168.
T. ustulatus Paul. ibid.
elatus Pers. *pachypus* Fr.
elegans Bolt. *Polyporus giganteus* Fr.
elegans Bull. *Polyporus varius* Fr.
2007. *elegans* Schum. Fl. saell. II. 374. Eur. Amer. bor.
B. annularius Bolt. fung. T. 84 et 169.
B. aureus Mühlb. in Krombh. Schw. V. 5 T. 34 F. 1—10.
B. collaris Pers. myc. eur. II. 126.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 2.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374 Nr. 1927.
B. flavus With. arr. IV. 280.
B. Grevillei Kl. in Linn. VII. 198.
B. luteus Grev. crypt. scot. T. 169 et 188.
Pinuzza flava Gray arr. I. 646.
Suillus cortinatus Bolt. fung. T. 84 F. 3 et T. 169.
elephantinus With. *edulis* Bull.
ellipticus Pers. *Polyporus marginatus* Fr.
ellipticus Pers. *Polyporus pini-cola* Fr.
elvela Batsch *Spathulea flavida* Fr.
2008. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 48 T. 3 Fig. B. Ind. or.
2009. *eriophorus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 75 T. 20. Germ.
erythropus Pers. *lupinus* Fr.
erythropus Secr. *luridus* Schaeff.
esculentus Lamk *Morchella esculenta* Pers.
esculentus Pers. *edulis* Bull.
esculentus, compressus Mich. *Morchella elata* Fr.
esculentus, in metam fastigiatus Tourn. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, albicans Seg. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, amplior Mich. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, fulvus Tourn. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus, rugosus, fuscus Batt. *Morchella esculenta* Pers.
exasperatus Schrad. *Polyporus arcularius* Fr.
exiguus coriaceus Gled. *Polyporus brumalis* Fr.
fagineus Schrad. *Polyporus salicinus* Fr.
farinaceus Secr. *fuliginus* Fr.
fasciatus Sw. *Polyporus fasciatus* Fr.
fasciculatus Schrad. *Polyporus brumalis* Fr.
favus Auctor. *Polyporus hirsutus* Fr.
favus Bull. *Polyporus gallicus* Fr.
favus Fl. dan. *Polyporus squamosus* Fr.
favus L. *Hexagonia Wightii* Kl.
favus L. *Polyporus sinensis* Fr.
felleus Bull. *Agaricus felleus* Fr.
ferruginatus Batsch *piperatus* Bull.
ferrugineus Schaeff. *badius* Fr.
ferrugineus Schaeff. *granulatus* L.
ferruginosus Schrad. *Polyporus ferruginosus* Fr.
fibrosus Hook. *Trametes fibrosa* Fr.
fibula Sow. *Polyporus fibula* Fr.
2010. *filamentosus* Humb. Fl. friberg. 95 Nr. 183 T. 3 F. 4. In agro friberg.
Polyporus filamentosus Pers. myc. eur. II. 118.
fimbriatus Bull. *Polyporus pictus* Fr.
fimbriatus Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.
fimbriatus Roth *Polyporus perennis* Fr.
firmus Spr. *Polyporus medulla panis* Fr.
flabelliformis Batsch *Polyporus adustus* Fr.
flabelliformis Schaeff. *Polyporus cristatus* Fr.
flabelliformis Scop. *Polyporus caesius* Fr.
flabelliformis Scop. *Polyporus lucidus* Fr.

2011. flabellum Hoffm. veg. subterr.
33 T. 18 F. 1. Hercyn.
Himantia pinnata Hoffm. ibid.
flavicans Vaill. Morchella deli-
ciosa Fr.
2012. flavidus Fr. syst. myc. I. 387.
Eur. alp. et bor.
B. luteus Lumn. Fl. poson. 526.
B. velatus Pers. myc. eur. I. 125
T. 20 F. 1—3.
B. volvatus Pers. ibid. 124 T. 17
F. 1.
Fungus porosus, autumnalis, vis-
cidus Buxb. cent. V. T. 14.
Gyrodon volvatus Opat. fung. 5.
Polyporus carne secedente, petio-
latus, annulatus Hall. hist. III.
145 Nr. 2301.
Solenia petiolo bulboso Hill. hist. 38
2013. flavipes Berk. in Hook. journ.
1854. 135. Himal.
flavorufus Schaef. granulatus L.
flavus With. elegans Schum.
floccipes Wallr. floccopus Schum.
2014. floccopus Schum. Fl. saell. II. 375
Nr. 1929. Eur. Amer. bor.
B. cinereus Pers. syn. fung. 504.
B. coccineus Plum. Amer. T. 167
Fig. AA.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Pers. ibid.
B. floccipes Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. floccosus Schwz syn. Nr. 863.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II.
144.
B. irregularis Pers. ibid. 146.
B. leucophaeus Pers. ibid. 140.
B. squarrosus Wallr. Fl. crypt.
II. 608.
B. strobiliformis Vill. Fl. Delph.
III. 1039.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. versiporus Pers. myc. eur. II.
146.
Stillus cinereus Poir. encycl. VII.
496.
floccosus Schwz alboater Schwz.
floccosus Schwz floccopus Schum.
floribundus Batsch Cantharellus
undulatus Fr.
2015. fodinalis Humb. Fl. friberg. 99
Nr. 191 T. 2 F. 8. In agro friberg.
Polyporus pera Pers. myc. eur. II.
116.
fomentarius Pers. Polyporus fo-
mentarius Fr.
fomentarius, dryadeus Pers. Poly-
porus dryadeus Fr.
fomentarius obtusus Pers. Polypo-
rus fulvus Scop.
fomentarius obtusus Pers. Polypo-
rus igniarius Fr.
fomentarius pomaceus Pers. Poly-
porus igniarius Fr.
- fomentarius unguatus Pers. Poly-
porus igniarius Fr.
2016. fragicolor Berk. in Hook. journ.
1852. 187. Himal.
fragilis Pers. Polyporus ovi-
nus Fr.
2017. fragrans Vitt. fung. mang. 163
T. 19. Ital.
B. aeneus Secr. mycoogr. Nr. 17.
fraxineus Bull. Polyporus
fraxineus Fr.
fre Bell. luridus Schaef.
frondosus Pers. Polyporus fron-
dosus Fr.
frondosus Purt. Daedalea bien-
nis Fr.
frondosus Schrad. Polyporus in-
tybaceus Fr.
frondosus Sow. Polyporus con-
fluens Fr.
fuliginascens Secr. luridus Schaef.
fuligineocinereus Rabb. scaber
Bull.
2018. fuligineus Fr. bolet. Nr. 237, epicr.
419. Boh. Ital. Scan.
B. aquosus Krombh. Schw. X. 27
T. 76 F. 18. 19.
farinaceus Secr. mycoogr. 43 Nr. 41.
fuligineus Pers. Polyporus fuli-
gineus Fr.
fuliginosus Scop. Polyporus fu-
liginosus Fr.
2019. fulvidus Fr. obs. II. 247. Boh.
Germ.
B. castaneus Krombh. Schw. V.
11 T. 36 F. 17—20.
B. testaceus Pers. myc. II. 187.
fulvidus Fr. cyanescens Bull.
fulvus Schaef. Polyporus mar-
ginatus Fr.
fulvus Willd. Polyporus ignia-
rius Fr.
fumosus Pers. Polyporus fumo-
sus Fr.
2020. furfuraceus Berk. in Hook. journ.
1852. 187. Himal.
fuscidulus Schrad. Polyporus
fuscidulus Fr.
fuscidulus Schrad. Polyporus
leptocephalus Fr.
fuscoalbus Sow. scaber Bull.
fusconiger Fr. scaber Bull.
fuscopilosus Secr. rufus Pers.
fuscoporus Plan. Polyporus adu-
stus Fr.
fuscus Pers. Daedalea Bulliar-
di Fr.
fuscus Pers. Polyporus resi-
nosus Fr.
2021. fuscus Bostk. in Sturm Fl. III. 5
p. 59 T. 12. Germ.
fuscus With. badius Fr.
fuscus, basi globosa Bocc. Corti-
narius violaceus Fr.

- giganteus* Pers. *Polyporus giganteus* Fr.
 2022. *gigas* Berk. in Hook. Journ. 1852. 188. Himal.
gilvus Schwz *Polyporus gilvus* Fr.
 2023. *glutinosus* Krombh. Schw. V. 11 T. 86 F. 12—16. In agro prag.
gossypinus Pers. *floccopus* Schum.
gossypinus Pers. *strobilaceus* Scop.
 2024. *granulatus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. aureus Schaeff. fung. 82 T. 115.
B. bovinus Batsch el. 99.
B. circinans Pers. dispos. fung. 27.
B. ferrugineus Schaeff. fung. 85 T. 126
B. flavorufus Schaeff. ibid. 83 T. 123.
B. inquinans Schrad. spic. 144.
B. lactifluus With. arr. IV. 280.
B. luteus Batsch el. 99.
Agaricus granulatus Lamk encycl. I. 51.
Suillus circinans Poir. encycl. VII. 497.
S. esculentus, *crassus*, *superne rubens* Mich. gen. 127.
S. leptopus Mich. ibid. 128 T. 69 F. 1.
graveolens Schwz *Polyporus graveolens* Fr.
gregarius Vahl *bovinus* L. Grevillei Kl. *elegans* Schum.
guttatus Pers. *variegatus* Fr.
gyrosus Pers. *sistotrema* Fr.
 Halleri Nr. 2246 *Helvella orispa* Fr.
 Halleri Nr. 2246 *Helvella infula* Rabb.
 Halleri Nr. 2246 *Helvella lacunosa* Afz.
 Halleri Nr. 2247 *Morchella esculenta* Pers.
hepaticus Lightf. *Fistulina hepatica* Fr.
heteroclitus Bolt. *Polyporus heteroclitus* Fr.
heteroclitus Sow. *Polyporus ravidus* Fr.
 2025. *hieroglyphicus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 93 T. 29. Germ.
hippocreps Schrk *Polyporus igniarius* Fr.
hirsutulus Sobol. *Polyporus hirsutus* Fr.
hirsutus Batsch *Polyporus tessulatus* Fr.
hirsutus Schrad. *Polyporus hirsutus* Fr.
hirsutus Scop. *Polyporus hispidus* Fr.
hispidus Bull. *Polyporus hispidus* Fr.
hispidus Rostk. *Polyporus cuticularis* Fr.
 2026. *holopus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 131 T. 48. Germ.
 2027. *horizontalis* Thore chloris 489. In agro syrtico.
hybridus Sow. *Polyporus fragilis* Fr.
hydriatus Bosc *Polyporus hydrioides* Fr.
hydrioides Sw. *Polyporus hydrioides* Fr.
hypocrateriformis Schrk *Polyporus brumalis* Fr.
igniarius Bolt. *Polyporus cinnamomeus* Trog.
igniarius Bull. *Polyporus fulvus* Scop.
igniarius Fl. dan. *Polyporus pinicola* Fr.
igniarius L. *Polyporus igniarius* Fr.
igniarius Lour. *Polyporus pandani* Fr.
igniarius Scop. *Polyporus foementarius* Fr.
igniarius z. Batsch *Polyporus marginatus* Fr.
igniarius z. Batsch *Polyporus odoratus* Fr.
imberbis Bull. *Daedalea imberbis* Chev.
imberbis Bull. *Trametes gibbosa* Fr.
imbricatus Bull. *Polyporus imbricatus* Fr.
imbricatus Scop. *Polyporus versicolor* Fr.
imbricatus Sow. *Polyporus giganteus* Fr.
imbricatus, *squamosus* Gled. *Polyporus frondosus* Fr.
 2028. *impolitus* Fr. epicr. 421. Germ. Scan.
B. acidescens Pers. myc. eur. II. 141.
B. reticulatus Pers. syn. fung. 508.
impuer Sow. *Polyporus cuticularis* Fr.
impuer Sow. *Polyporus gilvus* Fr.
impuer Sow. *Polyporus nidulans* Fr.
incarnatus Pers. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.
incarnatus Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.
incarnatus Schum. *Polyporus abietinus* Fr.
informis Cum. *Polyporus croceus* Fr.
infundibuliformis Batsch *Polyporus perennis* Fr.
infundibuliformis Pers. *Polyporus melanopus* Fr.

- infundibuliformis Rostk. Polyporus Rostkovii Fr.
 infundibulum Roth Polyporus perennis Fr.
 inquinans Schrad. granulatus L. insularis Sow. Polyporus insularis Pers.
 integer Plan. Thelephora hirsuta Willd.
 intybaceus Auctor. Polyporus intybaceus Fr.
 intybaceus Baumg. Polyporus frondosus Fr.
 intybaceus Mapp. Polyporus cristatus Fr.
 2029. inunctus Krombh. Schw. X. 25 T. 76 F. 10. 11. Boh.
 inversus Vill. Polyporus vulgaris Fr.
 2030. irideus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 65 T. 15. Germ.
 irregularis Sow. Polyporus amorphus Fr.
 irregularis Vill. strobilaceus Fr. isabellinus Schwz Polyporus isabellinus Fr.
 juglandinus Schwz Polyporus juglandinus Fr.
 juglandinus Schwz Polyporus spissus Fr.
 juglandis Bull. Polyporus squamosus Fr.
 katui Ehrb. Polyporus xanthopus Fr.
 labyrinthiformis Bull. Trametes confragosa Rabh.
 laeatus Timm Polyporus lucidus Fr.
 lacrimans Wulf. Merulius lacrimans Schum.
 lacteus Batsch Polyporus brumalis Fr.
 2031. lacteus Lév. ann. so. nat. 1848. IX. 125 T. 9 F. 1. 2. Gall. merid.
 lacteus β . Batsch Polyporus umbellatus Fr.
 lacteus γ . Batsch Polyporus tuberaster Fr.
 lacteus δ . Batsch Polyporus frondosus Fr.
 lactifluus With. granulatus L.
 2032. laevis Fr. bolet. 14, epicr. 423. Island.
 laevis et viscidus Dill. olivaceus Schaeff.
 2033. lanatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 77 T. 21. Germ.
 lapidum Schrk olivaceus Schaeff.
 2034. laricinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 148 Nr. 3. Brit.
 laricis Jacq. Polyporus officinalis Fr.
 lateralis Bolt. Polyporus varius Fr.
 latus Sow. Polyporus latus Fr.
 latus Sow. Polyporus molluscus Fr.
 2035. leoninus Pers. myc. eur. II. 143. Ital.
 Suillus esculentus Mich. gen. 138 T. 68 F. 1.
 leptocephalus Jacq. Polyporus leptocephalus Fr.
 leucoloma Pers. Polyporus zonatus Fr.
 leucomelas Pers. Polyporus subsquamosus Fr.
 leucophaeus Batt. Helvella crispata Fr.
 leucophaeus Batt. Helvella sulcata Afz.
 leucophaeus Pers. floccopus Schum.
 leucophaeus Pers. rugosus Fr.
 leucophaeus Pers. scaber Bull.
 leucopodius Pers. scaber Bull.
 leucoporus Holmsk. Polyporus perennis Fr.
 leucoporus S. Am. aereus Bull.
 2036. lilaceus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 127 T. 46. Germ.
 lilacinus Schwz Polyporus purpureus Fr.
 lingua cervina Schrk Polyporus sulfureus Fr.
 lipsiensis Batsch Polyporus applanatus Wallr.
 lipsiensis Batsch Polyporus dryadeus Fr.
 lipsiensis Batsch Polyporus fomentarius Fr.
 2037. lividus Bull. herb. 327 T. 490 F. 2. Germ. Gall.
 B. brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.
 B. chrysenteron D.C. Fl. fr. II. 126.
 lobatus Schrad. Polyporus sulfureus Fr.
 lucidus Leyss. Polyporus lucidus Fr.
 2038. lupinus Fr. epicr. 418. Boh. Gall. Germ. Ital.
 B. erythropus Pers. obs. I. 23.
 B. rubeolarius Pers. syn. fung. 512, D. C. Fl. fr. VI. 42.
 B. sanguineus Secr. mycogr. III. Nr. 21.
 B. tuberosus Let hist. F. 32, Bull. champ. T. 100.
 Suillus erythropus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 19.
 2039. luridiformis Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 105 T. 35. Germ.
 2040. luridus Schaeff. fung. 78 T. 107. Eur.
 B. annulatus Pers. syn. fung. 503, myc. eur. 125, champ. comest. 236, Krombh. Schw. V. 3 T. 33.

- B. bovinus* Bolt. fung. II. T. 85.
B. cinnamomeus Schum. Fl. saell. II. 377 Nr. 1938.
B. erythropus Secr. mycogr. Nr. 20, Krombh. Schw. V. 16 T. 38 F. 7—10.
B. fre Bell. Fl. pedem. app. 73.
B. fuliginascens Secr. mycogr. Nr. 25.
B. magnus, *Julii mensis* Dill. cat. giess. I. 188.
B. miniatoporus Secr. mycogr. Nr. 28.
B. mutabilis Schult. Fl. austr. II. 199.
B. nigrescens Pall. russ. Reise I. 31.
B. perniciosus Roq. hist. 64 T. 7 F. 1—8.
B. rubeolaris Bull. herb. 326 T. 100 et 490 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 128.
B. rubeolus Sow. sec. Spr.
B. rubrotestaceus Secr. mycogr. III. 18 Nr. 26.
B. sanguineus Pers. syn. fung 512.
B. satanas Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33.
B. subvescens Schrk Fl. bav. II. 620 Nr. 1747.
B. tuberosus Schrad. spic. 178.
Ceromyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
Fungus porosus, *magnus*, *crassus* Tourn. elem. 440 T. 328.
F. porosus, *pediculo crasso*, *capitulo parvo* Buxb. cent. V. T. 13.
F. porosus, *petiolo ovali* Vaill. Bot. paris. 60.
Polyporus carne secedente, *petiolatus*, *leoninus* Hall. hist. III. 146 Nr. 2804.
P. carne secedente, *petiolatus*, *pileolo terreo* Hall. ibid. Nr. 2807.
P. carne secedente, *petiolatus*, *subviridis* Hall. ibid. Nr. 2808.
Suillus perniciosus Caesalpin hist. 617.
S. rubeolaris Poir. encycl. VII. 500 Nr. 18.
luridus A. Fr. *satanas* Lenz.
lutescens Pers. *Polyporus velutinus* Fr.
lutescens Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
luteus Batsch *granulatus* L.
luteus Bolt. *subtomentosus* L.
luteus Grev. *elegans* Schum.
2041. *luteus* L. spec. pl. II. 1646. Eur. As. Amer. bor.
B. annularius Bull. champ. 316 T. 382, D. C. Fl. fr. II. 127.
B. annulatus Schum. Fl. saell. II. 373 Nr. 1926.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 508.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374.
B. pileo plano, *carinosus* Scop. Fl. carn. I. 44 Nr. 3.
B. volvatus Batsch el. 99.
Agaricus annularis Roq. hist. 78.
A. circinans Roq. ibid.
A. luteus Lamk encycl. I. 52.
Ceromyces pileolo fornicato Batt. fung. 63. T. 29 Fig. C.
Fungus albus, *venenatus*, *viscidus* Magn. Bot. monsp. 104.
F. porosus, *autumnalis*, *viscidus* Buxb. cent. V. 7 T. 14.
F. ranarum Sterb. theat. T. 17 Fig. J. M.
Polyporus carne secedente, *petiolatus*, *annulatus* Hall. hist. III. 145 Nr. 2801.
Suillus annulatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 1.
luteus Lumn. *flavidus* Fr.
luteus velifer Secr. *rufus* Pers.
2042. *macropus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 61. T. 13. Germ.
maororhizus Ach. *Polyporus Vaillantii* Fr.
magnus, *Augusti mensis* Dill. *edulis* Bull.
magnus, *Julii mensis* Berg. *bovinus* L.
magnus *Julii mensis* Dill. *luridus* Schaef.
2043. *marginatus* Berk. lond. journ. 1846. 50 Nov. Holl.
marginatus Pers. *Polyporus marginatus* Fr.
marmoreus Roq. *satanas* Lenz.
maximus Brot. *Daedalea maxima* Fr.
maximus Schum. *Polyporus squamosus* Fr.
medulla panis Humb. *Polyporus medulla panis* Fr.
medulla panis Lumn. *Polyporus vulgaris* Fr.
medulla panis Sow. *Polyporus Vaillantii* Fr.
medulla panis Sw. *Polyporus molluscus* Fr.
melanopus Pers. *Polyporus melanopus* Fr.
membranaceus Sw. *Polyporus membranaceus* Fr.
mesentericus Schaef. *Polyporus giganteus* Fr.
2044. *Meyeri* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 108 T. 34. Germ.
microporus Sw. *Polyporus microporus* Fr.
miniatorius Secr. *luridus* Schaef.

- miniatus* Libosch. *Polyporus cinabarinus* Fr.
 2045. *mitis* Krombh. Schw. V. 10 T. 36 F. 8—11. Boh.
mitis Pers. *bovinus* L.
mitram pontificis referens Rupp. *Helvella infula* Fr.
mitram pontificis refens., *albicans* Rupp. *Helvella sulcata* Afz.
mitram pontificis referens, *nigricans* Rupp. *Helvella elastica* Bull.
mollis Pers. *Polyporus mollis* Fr.
mollis, *substrigosus* Alb. et Schwz *Polyporus fragilis* Fr.
molluscus N. *Polyporus amorphus* Fr.
molluscus Pers. *Polyporus molluscus* Fr.
mucidus Pers. *Polyporus mucidus* Fr.
mucidus Scop. *Polyporus alligatus* Fr.
 2046. *muconatus* Pers. myc. eur. II. 142. Ital.
Suillus muconatus Mich. gen. 128 Nr. 14 T. 69 F. 3.
multicolor Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
multicolor Schaef. *Polyporus zonatus* Fr.
murinus N. *Polyporus fuscidulus* Fr.
mutabilis Balb. *subtomentosus* L.
 2047. *mutabilis* Batsch el. 99 Thur.
mutabilis Schrad. *pachypus* Fr.
mutabilis Schult. *luridus* Schaef.
mutabilis s. Batsch *edulis* Bull.
mutabilis γ. s. Batsch *subtomentosus* L.
nanus Mich. *Polyporus perennis* Fr.
nigrescens Pall. *luridus* Schaef.
nigricans Schum. *Polyporus adustus* Fr.
nigripes With. *Polyporus varius* Fr.
nigromarginatus Schwz *Polyporus hirsutus* Fr.
nigropurpureus Schwz *Polyporus isabellinus* Fr.
nitens Batsch *Polyporus varius* Fr.
nitens α. Batsch *Polyporus sulfureus* Fr.
nitens β. Batsch *Polyporus Michelii* Fr.
nitens γ. Batsch *Fistulina hepatica* Fr.
nitens δ. Batsch *Polyporus deformis* Fr.
nitens δ. Batsch *Polyporus pini-cola* Fr.
nitens ε. Batsch *Polyporus deformis* Fr.
nitens ζ. Batsch *Polyporus lucidus* Fr.
nitidus Alb. et Schwz *Polyporus amorphus* Fr.
nitidus Pers. *Polyporus nitidus* Fr.
nitidus violascens Alb. et Schwz *Polyporus violaceus* Fr.
niveus Fr. *scaber* Bull.
 2048. *nummularius* Bull. herb. II. 335 T. 124. Gall.
nummularius Schrad. *Polyporus varius* Fr.
nummularius β. Schrad. *Polyporus elegans* Fr.
obliquatus Bull. *Polyporus lucidus* Fr.
obliquus Bolt. *Hydnum Boltonii* Spr.
obliquus Bolt. *Hydnum squallinum* Fr.
obliquus Bolt. *Merulius lacrimans* Schum.
obliquus Pers. *Polyporus obliquus* Fr.
 2049. *obsonium* Fr. epicr. 421. Eur. austr. *Tubiporus obsonium* Paul. champ. I. 388. T. 171. F. 2. 3.
obtusus Pers. *Polyporus ignarius* Fr.
ochraceus Pers. *Polyporus zonatus* Fr.
odoratus Wulf. *Polyporus odoratus* Fr.
odorus L. *Polyporus odoratus* Sommerf.
officinalis Vill. *Polyporus officinalis* Fr.
 2050. *olivaceus* Schaef. fung. 77. T. 105. Eur.
B. bovinus var. i. Scop. Fl. carn. II. 463 Nr. 1586.
B. laevis et *viscidus* Dill. cat. giess. 188.
B. lapidum Schrk Fl. bav. II. 620 Nr. 1746.
B. pachypus β. Fr. syst. myc. I. 341.
B. pileolo crasso, campanulato Gled. meth. 65 Nr. 1.
B. reticulatus minor Alb. et Schwz consp. 240.
B. variegatus Kl. herb. myc. I. Nr. 38.
Suillus esculentus crassus Mich. gen. 129. T. 69 Fr. 2.
ostrea Hoffm. *Polyporus ostrea* Pers.
ovinus Schaef. *Polyporus ovinus* Fr.
ovinus var. Schaef. *Polyporus deformis* Fr.
 2051. *pachypus* Fr. obs. I. 118. Eur.
B. amarus Pers. syn. fung. 511. Nr. 16.
B. bovinus Schult. Fl. austr. I. 199.

- B. elatus* Pers. myc. eur. II. 134.
B. mutabilis Schrad. spic. 145.
B. radicans Secr. mycogr. III. 27.
B. vitellinus Pers. obs. II. 11.
Fungus porosus, magnus, crassus,
 I. Bauh. hist. III. 883.
F. tertius bufonius Sterb. theat.
 183 Nr. 18.
Polyporus carne secedente, petio-
latus, pileo spadiceo Hall. hist.
 III. 146 Nr. 2308.
Suillus amarus Poir. encycl. VII.
 500.
pachypus Secr. torosus Fr.
pachypus f. Fr. olivaceus Schaeff.
pallascens Schrad. *Polyporus*
leptocephalus Fr.
pallascens Wahlb. *Polyporus*
pallascens Fr.
 2052. *pannosus* Rostk. in Sturm Fl. III.
 5 p. 79 T. 22. Germ.
papyraceus Schrk *Polyporus*
molluscus Fr.
papyraceus Schrk *Polyporus*
vulgaris Fr.
papyraceus Schwz *Polyporus*
vaporarius Fr.
 2053. *paradoxus* Humb. Fl. friberg.
 103 N. 197 T. 3 F. 15. In agro
 friberg.
Polyporus clavus Pers. myc. eur.
 II. 116.
 2054. *parasiticus* Bull. herb. 317 T.
 451 F. 1. Eur. Amer. bor.
B. betula Schwz syn. 94. Nr. 860.
B. stramineus Pers. myc. eur. II.
 141.
Suillus parasiticus Poir. encycl.
 VII. 496.
 2055. *pascuus* Pers. myc. eur. II. 139.
 Germ.
 2056. *patella* Humb. Fl. friberg. 97 Nr.
 187. In agro friberg.
Polyporus patella Pers. myc. eur.
 II. 115.
pavonius Hook. *Polyporus pa-*
vonius Fr.
pelloporus Bull. *Polyporus adus-*
tus Fr.
pelloporus Sow. *Polyporus pal-*
lescens Fr.
pellucidus With. *Polyporus pel-*
lucidus Fr.
pellucidus With. *Polyporus sub-*
squamosus Fr.
peltatus Pers. *Polyporus fra-*
gilis Fr.
perennis Batsch *Polyporus va-*
rius Fr.
perennis L. *Polyporus peren-*
nis Fr.
perennis var. 2. Scop. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
perniciosus Req. *luridus* Schaeff.
- perula* Spr. *Polyporus xantho-*
pus Fr.
pes caprae Pers. *Polyporus pes*
caprae Pers.
petiolo rugoso Hall. *Helvella la-*
cunosa Afz.
pezizoides Schwz *Peziza perioi-*
des Alb. Schwz.
phalloides Batt. *Phallus impu-*
dicus L.
phallum referens Rupp. *Phallus*
impudicus L.
 2057. *picrodes* Rostk. in Sturm Fl. III.
 5. p. 83 T. 24. Germ.
pictus Ehrb. *Polyporus bru-*
malis Fr.
pictus Schultz *Polyporus peren-*
nis Fr.
pictus Schultz *Polyporus pic-*
tus Fr.
pileo coriaceo, plano, rugoso Scop.
Hydnum suaveolens Scop.
pileo hemisphaerico, tubulis angula-
tis Gled. *bovinus* L.
pileo hemisphaerico, tubulis angula-
tis Gled. *edulis* Bull.
pileo hemisphaerico, tubulis angu-
latis Gled. *subtomentosus* L.
pileo monachi similis Batt. *Verpa*
patula Fr.
pileo orbiculari Gled. *Hydnum*
auriscalpium L.
pileo plano, carnoso Scop. *luteus* L.
pileo plano, cinnamomeo Scop. *Pol-*
yporus perennis Fr.
pileolo crasso, campanulato Gled.
olivaceus Schaeff.
pileolo explanato, inaequali Gled.
Hydnum melaleucum Fr.
pileolo pulvinato Gled. *Hydnum*
repandum L.
pileolo spiralibus plicis contorto Batt.
Helvella crispa Fr.
pileolo spiralibus plicis contorto Batt.
Helvella lacunosa Afz.
pini Thore *Trametes pini* Fr.
pinicola Sw. *Polyporus margi-*
natus Fr.
pinicola Sw. *Polyporus pinico-*
la Fr.
 2058. *piperatus* Bull. champ. II. 318 T.
 451 F. 2. Gall. Germ.
B. ferruginatus Batsch cont. I. 179
 F. 128. a. b. c.
Suillus piperatus Poir. encycl. VII.
 498.
pithyus Chaill. *Polyporus bo-*
realis Fr.
placenta Schum. *Polyporus zo-*
natus Fr.
platyporus Pers. *Polyporus squa-*
mosus Fr.
plicatus Schum. *Polyporus ver-*
sicolor Fr.

- polycephalus* Pers. *Polyporus umbellatus* Fr.
polymorphus Bull. *Polyporus squamosus* Fr.
polymorphus Hoffm. *Polyporus odoratus* Fr.
polyporus Bull. *Polyporus fuliginosus* Fr.
polyporus Retz. *Polyporus brumalis* Fr.
polyporus With. *Polyporus varius* Fr.
pomaceus Pers. *Polyporus igniarius* Fr.
populinus Schum. *Polyporus populinus* Fr.
populneus Poll. *Polyporus castaneus* Fr.
2059. *porphyrosporus* Fr. bolet. 36, epicr. 423. Smoland.
B. pseudoscaber Secr. mycogr. III. 11 Nr. 14.
2060. *Preauxii* M. Canar. 75 T. 4 F. 1. Ina. canar.
procerus Bolt. *scaber* Bull.
proteus Bolt. *Polyporus medulla panis* Fr.
proteus Bolt. *Polyporus vulgaris* Fr.
2061. *pruinatus* Fr. bolet. 9, epicr. 414. Ital.
Ceromyces corticem mali punici aemulans Batt. fung. 64.
prunastri Pers. *Polyporus igniarius* Fr.
pseudoigniarius Bull. *Polyporus dryadeus* Fr.
pseudoscaber Secr. *porphyrosporus* Fr.
pubescens Schum. *Polyporus pubescens* Fr.
2062. *pulverulentus* Opat. fung. 27. In agro berol.
2063. *pulvinatus* Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 145. Sax., Carn.
Polyporus lycoperdiformis Pers. myc. eur. II. 116.
P. pulvinatus Steud. nomencl. 349.
Poria pulvinata Scop. pl. subterr. 105 T. 28.
pulvinatus Wahlb. *Polyporus spumeus* Fr.
pulvinus Pers. *Polyporus betulinus* Fr.
purgans Pers. *Polyporus officinalis* Fr.
purpurascens D. C. *Merulius corium* Fr.
purpurascens Pers. *Polyporus abietinus* Fr.
2064. *purpurascens* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 51 T. 8. Germ.
2065. *purpureus* Fr. bolet. 11, epicr. 419. Eur. med.
Suillus purpureus Mich. gen. 129.
2066. *pusillus* Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
pusillus Schrad. *Polyporus brumalis* Fr.
radiatus Sow. *Polyporus radiatus* Fr.
2067. *radicans* Pers. syn. fung. 507. Gall. Germ.
Suillus radicans Poir. encycl. VII. 498.
radicans Secr. *paohypus* Fr.
radicatus Schwz *Fistulina radicata* Fr.
radula Pers. *Polyporus radula* Fr.
ramosissimus Jacq. *Polyporus umbellatus* Fr.
ramosissimus Schaeff. *Polyporus frondosus* Fr.
ramosus Bull. *Polyporus imbricatus* Fr.
ramosus Vahl *Polyporus umbellatus* Fr.
rangiferinus Bolt. *Polyporus perennis* Fr.
rangiferinus Pers. *Polyporus Vailantii* Fr.
2068. *regius* Krombh. Schw. II. 1 T. 7 Boh. Ital.
Suillus crassus, superne purpureus, inferne ex aureo fulvus, pediculo tumido subrubente Mich. gen. 129.
resinosus Schrad. *Daedalea Bulliardii* Fr.
resinosus Schrad. *Polyporus resinosus* Fr.
resupinatus Bolt. *Polyporus spongiosus* Fr.
resupinatus Fl. dan. *Polyporus lucidus* Fr.
resupinatus Poir. *Polyporus salicinus* Fr.
resupinatus Sow. *Daedalea latissima* Fr.
reticulatus Hook. *Hexagonia tenuis* Fr.
reticulatus Pers. *impolitus* Fr.
reticulatus Pers. *Polyporus reticulatus* N.
reticulatus Schaeff. *edulis* Bull.
reticulatus Secr. *subtomentosus* L.
reticulatus minor Alb. et Schwz *olivaceus* Schaeff.
reticulatus minor Alb. et Schwz *variegatus* Sw.
ribi Schum. *Polyporus ribis* Fr.
ribis D. C. *Polyporus ribis* Fr.
roseus Alb. et Schwz. *Polyporus roseus* Fr.
2069. *rubellus* Krombh. Schw. V. 12 T. 36 F. 21—24. Boh.

- rubeolarius* Bull. *luridus* Schaeff.
rubeolarius Fr. *sordarius* Fr.
rubeolarius Pers. *lupinus* Fr.
rubeola ius sanguineus Pers. *satanas* Lenz.
rubeolus Sow. *luridus* Schaeff.
ruber Lamk. *Polyporus sanguineus* Meyer.
ruber Scop. *Polyporus ruber* Pers.
2070. *rubiginosus* Retz. in act. holm. 1769. 253, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3252. Germ. Scan.
rubiginosus Schrad. *Daedalea Bulliardi* Fr.
rubiginosus Schrad. *Polyporus resinosus* Fr.
rubrotestaceus Secr. *luridus* Schaeff.
rudis Bull. *scaber* Bull.
rufescens scaber Secr. *scaber* Bull.
2071. *rufus* Pers. obs. II. 13. Eur.
B. aurantiacus Krombh. Schw. V. 2 T. 82 F. 1—11, Pers. obs. myc. II. 12, champ. comest. 150, Rocq. hist. 72.
B. fuscopilosus Secr. mycogr. III. 46.
B. luteus velifer Secr. ibid. 5.
B. scaber β. et γ. Pers. myc. eur. II. 147.
B. variegatus Sw. in act. holm. 1810. 8, Fr. syst. myc. I. 388, obs. myc. I. 117, Pers. myc. eur. II. 129, Lenz Schw. 177.
B. versipellis Fr. epicr. 424.
Suillus esculentus montanus Mich. gen. 128 Nr. 16.
rufus Schaeff. *bovinus* L.
rufus Schaeff. *scaber* Bull.
rufus Schrad. *Polyporus rufus* Fr.
2072. *rugosus* Fr. bolet. 14, epicr. 423. Brit. Germ. Scan.
B. leucophaeus Pers. myc. eur. II. 140.
rugosus Jacq. *Polyporus lucidus* Fr.
rugosus Pers. *Polyporus alligatus* Fr.
rutilans Pers. *Polyporus rutilans* Fr.
2073. *rutilus* Fr. bolet. 5, epicr. 412. Suec.
salicinus Bull. *Daedalea saligna* Fr.
salicinus Bull. *Trametes suaveolens* Fr.
salicinus Pers. *Polyporus salicinus* Fr.
salicinus Sow. *Polyporus fumosus* Fr.
sanguineus Krombh. *satanas* Lenz.
sanguineus Liljeb. *Polyporus marginatus* Fr.
sanguineus Liljeb. *Polyporus pinicola* Fr.
sanguineus L. *Polyporus sanguineus* Fr.
sanguineus Pers. *luridus* Schaeff.
sanguineus Plan. *Fistulina hepatica* Fr.
sanguineus Secr. *lupinus* Fr.
2074. *sanguineus* With. arr. IV. 319. Brit. Gall. Helv.
sanguinolentus Alb. et Schwz. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
2075. *sapidus* Harzer Pilze 92 T. 51. In agro dresd.
2076. *satanas* Lenz Schw. 67 T. 8 F. 83. Eur. med. et bor.
B. luridus β. Fr. syst. myc. I. 391, Pers. myc. eur. 183.
B. marmoreus Rocq. hist. 65 T. 6.
B. rubeolarius sanguineus Pers. syn. fung. 513.
B. sanguineus Krombh. Schw. V. 14 T. 38 F. 1—6.
satanas Lenz *luridus* Schaeff.
2077. *scaber* Bull. champ. I. 819 T. 132 et 489 F. 1. Fr. syst. myc. I. 394.
B. aerugineus Fr. obs. II. 250.
B. alutaceus scaber Secr. mycogr. III. 11.
B. aurantiacus Bull. champ. 320 T. 236 et 489 F. 2.
B. aurantius Pers. obs. II. 12, syn. fung. 505, Alb. et Schwz consp. 239.
B. bovinus Schaeff. fung. 76 T. 104, Willd. Fl. berol. 394.
B. brunneus scaber Secr. mycogr. III. 12.
B. canus Batsch el. 101.
B. chioneus Fr. obs. I. 111.
B. convexus Retz. in act. holm. 1769. 253.
B. fuligineococcineus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3238.
B. fuscoalbus Sow. fung. T. 421.
B. fusconiger Fr. obs. II. 249.
B. leucophaeus Pers. myc. eur. II. 140.
B. leucopodius Pers. obs. II. 11.
B. niveus Fr. obs. I. 111.
B. procerus Bolt. fung. T. 86.
B. rudis Bull. champ. 319. T. 489 F. 1.
B. rufescens scaber Secr. mycogr. III. 11.
B. rufus Schaeff. fung. 76 T. 103.
B. terreus Retz. in act. holm. 1769. 253.
B. testaceus scaber Secr. mycogr. III. 8.
B. viscosus Schultz sec. Wallr.
Ceratomyces phragmites cinereus Batt. fung. 53 T. 30 Fig. C. D.

- Fungus aurantius*, pedicula longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
F. porosus, magnus, crassus Vail. Bot. paris. 59.
F. vesicus XVIII. Loes. Fl. pruss. 84.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
P. carne secedente, petiolatus, terrens, concolor Hall. ibid. Nr. 2309.
P. carne secedente, spadiceus, inferne albus Hall. ibid. 147 Nr. 2312.
Suillus aurantiacus Poir. encycl. VII. 496 Nr. 2.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 Nr. 6 et 128 Nr. 16.
S. fulvus Mich. ibid. 129.
S. scaber Poir. encycl. VII. 497. Nr. 6.
Tubiporus fusipes Paul. champ. T. 178.
scaber β . et γ . Pers. rufus Pers.
scalaris Schrk *Polyporus zonatus* Fr.
scalaris Schrk *Polyporus zonatus* Fr.
scobinaceus Cum. *Polyporus pes caprae* Pers.
scoparius Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.
2078. *scrobiculatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 139. Himal.
scutiformis Tratt. *Polyporus fulvus* Scop.
scutiformis Tratt. *Polyporus ignarius* Fr.
scutiformis Tratt. *Polyporus nigricans* Fr.
sebaceus Leyss. *Polyporus destructor* Fr.
sector Ehrh. *Polyporus sector* Fr.
semiovatus Schaeff. *Polyporus pinicola* Fr.
semiovoides Schaeff. *Polyporus marginatus* Fr.
sericeus Koen. *Trametes lanata* Fr.
2079. *sericeus* Pers. myc. eur. II. 142. Boh. Ital.
Suillus sericeus Mich. gen. 128 T. 68 F. 2.
sessilis Gled. *Daedalea unicolor* Fr.
sessilis Gled. *Hydnum parasiticum* L.
sinuosus Sow. *Trametes gibbosa* Fr.
2080. *sistotrema* Fr. syst. myc. I. 389. Germ. Scan.
B. gyrosus Pers. myc. eur. III. 138.
B. sistotremoides Fr. obs. I. 120.
Gyrodon sistotremoides Opat. fung. bolet. 5.
sistotremoides Alb. et Schwz *Polyporus Schweinizii* Fr.
sistotremoides Fr. *sistotrema* Fr.
solidus Sow. *edulis* Bull.
soloniensis D. C. *Polyporus soloniensis* Fr.
2081. *sordarius* Fr. epicr. 419. Suec. *B. rubeolaris* Fr. sv. Bot. T. 246.
2082. *soteriens* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 21. Bay.
2083. *spadiceus* Rabb. D. C. Fl. Nr. 3254. Germ. Boh.
B. subtomentosus Krombh. Schw. X. 24 T. 76 F. 1—5.
spatulatus Hook. *Polyporus spatulatus* Fr.
species singularis Pall. *Montagnites Pallasii* Fr.
spongiosus Lightf. *Polyporus hispidus* Fr.
spongiosus Pers. *Polyporus spongiosus* Fr.
spumens Fl. dan. *Polyporus epileucus* Fr.
spumens Sow. *Polyporus spumens* Fr.
2084. *squalidus* Secr. apud Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 56 T. 17. Germ. Ital.
2085. *squamatus* Berk. in Hook. Journ. 1852. 137. Himal.
squamosus Huds. *Polyporus squamosus* Fr.
2086. *squamulosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 129 T. 47. Germ.
squarrosus Pers. *strobilaceus* Scop.
squarrosus Walr. *floccopus* Schum.
2087. *Sterbeekii* Kickx in bull. d. Brux. X. Nr. 10. Germ. Belg.
Agarius Sterbeekii Kickx in Fl. de Louvain 184.
2088. *stipitatus* L. spec. pl. II. 1647 Nr. 14. Eur. med. et bor.
B. subsquamosus Wulf. in Jacq. coll. I. 342.
stipitatus Scop. *bovius* L.
stipitatus Sow. *Polyporus spumens* Fr.
stipticus Pers. *Polyporus stipticus* Fr.
stramineus Pers. *parasiticus* Bull.
2089. *striaepes* Fr. epicr. 414. Eur. austr.
striatus Hook. *Polyporus striatus* Fr.
2090. *striatus* Humb. Fl. friberg. 102 Nr. 196 T. 4 F. 19. In agro friberg.
Polyporus striatus Pers. myc. eur. II. 119.
strigosus Schultz *Polyporus fulvus* Scop.
strigosus Schultz *Polyporus ignarius* Fr.
2091. *strobilaceus* Scop. ann. hist. nat. IV. 148 T. 1 F. 5. Eur. merid.

- B. bovinus* var. 5. With. arr. IV. 275.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Vill. Fl. Delph. III. 1088.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Vill. Fl. Delph. III. 1039. Nr. 7.
B. squarrosus Pers. myc. eur. II. 145 T. 19.
B. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 8 F. 2.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
strobiliformis Dicks. *strobilaceus* Scop.
strobiliformis Dicks. *Polyporus strobiliformis* Fr.
strobiliformis Vill. *floccopus* Schum.
2092. *strobiloides* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 12. 13. Boh.
stygius Wallr. *floccopus* Schum.
stygius Wallr. *strobilaceus* Scop.
suaevolens Batsch *Polyporus caesius* Fr.
suaevolens Bull. *Trametes Buliardii* Fr.
suaevolens L. *Trametes suaevolens* Fr.
suaevolens β. Pers. *Daedalea saligna* Fr.
suberosus Batsch *Polyporus adustus* Fr.
suberosus Bolt. *Polyporus odoratus* Sommerf.
suberosus Bolt. *Trametes suaevolens* Fr.
suberosus Bull. *Daedalea Buliardii* Fr.
suberosus Bull. *Polyporus nidulans* Fr.
suberosus L. *Polyporus betulinus* Fr.
suberosus L. *Trametes gibbosa* Fr.
suberosus Sow. *Polyporus fumosus* Fr.
suberosus Wahlb. *Polyporus suberosus* Fr.
2093. *suberosus* Wulf. in Jacq. coll. I. 344. Carinth.
B. acaulis pulvinatus L. spec. pl. II. 1645 Nr. 1.
suberosus conchiformis Batsch *Daedalea unicolor* Fr.
subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. *Polyporus fomentarius* Fr.
subsquamosus Batsch *Polyporus squamosus* Fr.
subsquamosus L. *Polyporus subsquamosus* Fr.
subsquamosus Secr. *Polyporus cristatus* Fr.
subsquamosus Wulf. *stipitatus* L.
subsquamosus minor Berg. *Polyporus lepideus* Fr.
substrictus Bolt. *Polyporus fusoidulus* Fr.
substrictus Bolt. *Polyporus varius* Fr.
subtilis Schrad. *Porothelium subtile* Fr.
subtomentosus Bolt. *Polyporus perennis* Fr.
subtomentosus Bolt. *Polyporus pictus* Fr.
subtomentosus Krombh. *spadiceus* Rabb.
2094. *subtomentosus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. bovinus Schum. Fl. saell. II. 876 Nr. 1981.
B. chrysenterinus Schum. ibid. Nr. 1982.
B. chrysenteron Bull. herb. 328 T. 490 F. 3.
B. communis Bull. ibid. T. 393.
B. crassipes Schaeff. fung. 80 T. 112.
B. cupreus Secr. mycoogr. III. 48.
B. luteus Bolt. fung. T. 84. Fig. media.
B. mutabilis Balb. misc. bot. 62.
B. mutabilis γ. δ. Batsch el. 99 et 101.
B. pileo hemisphaerico, tabulis angulatis Gled. meth. 68.
B. reticulatus Secr. mycoogr. III. 39.
B. sanguineus With. arr. IV. 280.
Agaricus subtomentosus Lamk encycl. I. 51.
Ceromyces corticem mali puniciaemulans Batt. fung. 64.
C. crassus Batt. ibid. 62 T. 30 Fig. D—G.
C. jujubinus Batt. ibid. 64 T. 30 Fig. F.
C. procerus Batt. ibid.
Fungus porosus, magnus, nostras Raj. hist. 100.
F. porosus tenuis Buxb. cent. V. T. 13 F. 1.
F. suillus esculentus Caesalp. hist. 617.
Panis bufonius magnus Sterb. theat. 136 Nr. 27.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileolo albedo Hall. hist. III. 146 Nr. 2306.
P. carne secedente, petiolatus, roseus Hall. ibid. Nr. 2811.
P. carne secedente, purpureus Hall. ibid. Nr. 2306.
P. semipetiolatus, lobatus, spadiceus Hall. ibid. 147 Nr. 2814.
Suillus chrysenteron Poir. encycl. VII. 497.

- S. esculentus*, *crassus* Mich. gen. 128 Nr. 17.
S. esculentus, *superne pulchre fulvus* Mich. *ibid.* Nr. 18.
S. parvus, *crassus* Mich. *ibid.* T. 68 F. 2.
S. porosus, *crassus*, *viscidus*, *superne obscurus* Mich. *ibid.* T. 69 F. 1.
S. subtomentosus Poir. *encycl.* VII. 460 Nr. 8.
Tubiporus subtomentosus Paul. *champ.* I. 387 T. 153 F. 4. 5.
subvescens Schrk *luridus* Schaeff.
sulfureus Bull. *Polyporus sulfureus* Fr.
2095. *sulfureus* Fr. *epicr.* 413. In agro upsal.
2096. *Sullivantii* M. *syll.* 152. Colombo. *superficialis* Schwz *Polyporus viticola* Fr.
supinus Sw. *Polyporus supinus* Fr.
2097. *suspectus* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 10. 11. Boh.
autorius Scop. *Polyporus betulinus* Fr.
tenax Lightf. *Polyporus sulfureus* Fr.
2098. *tenuiculus* Spr. *synt.* IV. 473. Guinea.
Favolus tenuiculus Pal. *sec.* Fr.
tenuis Hook. *Hexagonia tenuis* Fr.
tenuis Hook. *Polyporus sinensis* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus terrestris* Fr.
terrestris Sow. *Polyporus bombycinus* Fr.
terreus Retz. *scaber* Bull.
terreus Schaeff. *calopus* Pers.
2099. *tessellatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 99 T. 32. Germ.
tessulatus Spr. *Polyporus tessulatus* Fr.
testaceus Pers. *cyaneus* Bull.
testaceus Pers. *fulvidus* Fr.
testaceus scaber Secr. *scaber* Bull.
thelephoroides Hook. *Polyporus thelephoroides* Fr.
tomentosus Spr. *Polyporus tomentosus* Fr.
2100. *torosus* Fr. *epicr.* 417. Helv. Ital. B. *pachypus* Secr. *mycoogr.* III. Nr. 24.
trichocephalus Ehrh. *Polyporus brumalis* Fr.
triqueter Pers. *Polyporus cuticularis* Fr.
tuberaster Jacq. *Polyporus tuberaster* Fr.
tuberculosis D. C. *Daedalea latissima* Fr.
tuberculosis D. C. *Polyporus colliculosus* Pers.
tuberculosis D. C. *Polyporus tuberculosis* Fr.
tuberosus Lamk *Polyporus sanguineus* Meyer.
tuberosus Let. *lupinus* Fr.
tuberosus Pers. *edulis* Bull.
tuberosus Schrad. *luridus* Schaeff.
tubulis connexis Gled. *Polyporus perennis* Fr.
tubulis tenuissimis connexis Gled. *Polyporus melanopus* Fr.
tulipiferae Schwz *Polyporus corticola* Fr.
tunicatus Schum. *Polyporus vulgais* Fr.
turritus Humb. *Polyporus turritus* Pers.
ulmarius Sow. *Polyporus ulmarius* Fr.
umbellatus Pers. *Polyporus umbellatus* Fr.
umbilicatus Schrk *Polyporus brumalis* Fr.
umbilicatus Scop. *Polyporus melanopus* Fr.
umbrinus Pers. *edulis* Bull.
umbrinus Pers. *Polyporus obliquus* Fr.
undulatus Schwz *Polyporus undulatus* Fr.
ungulatus Bull. *Polyporus fomentarius* Fr.
ungulatus Pers. *Polyporus igniarius* Fr.
unicolor Bolt. *Polyporus versicolor* Fr.
unicolor Bull. *Daedalea unicolor* Fr.
unicolor Schwz *Polyporus unicolor* Fr.
ursinus Lk *Polyporus ursinus* Fr.
2101. *ustalis* Berk. in Hook. *journ.* 1851. 48. Ind. or.
2102. *vaccinus* Fr. *epicr.* 420. Scan. B. *castaneus* Schum. Fl. *saell.* II. 377 Nr. 1935.
Vaillantii D. C. *Polyporus Vaillantii* Fr.
vaporarius Pers. *Polyporus vaporarius* Fr.
variegatus Kl. *olivaceus* Schaeff.
variegatus Schaeff. *Polyporus lucidus* Fr.
variegatus Sow. *Polyporus varius* Fr.
2103. *variegatus* Sw. in act. holm. 1810. 8. Eur.
B. *aureus* Schaeff. *fung.* 82 T. 115.
B. *guttatus* Pers. *myc. eur.* II. 129.
B. *reticulatus minor* Alb. et Schwz *consp.* 840.

- variegatus* Sw. *rufus* Pers.
varius Pers. *Polyporus varius* Fr.
velatus Pers. *flavidus* Fr.
velutinus Pers. *Polyporus velutinus* Fr.
velutinus Plan. *Polyporus hirsutus* Fr.
velutinus Schum. *Daedalea Bulliardii* Fr.
velutinus Sow. *Polyporus hispidus* Fr.
velutinus Vahl *Polyporus resinosus* Fr.
2104. *venosus* Humb. Fl. friberg. 100 Nr. 193 T. 3 F. 12. In agro friberg. *Polyporus venosus* Pers. myc. eur. II. 118.
verniceus Brot. *Polyporus lucidus* Fr.
vernicosus Berg. *Polyporus lucidus* Fr.
vernus Pers. *Polyporus brumalis* Fr.
veronensis Spr. *Polyporus castaneus* Fr.
2105. *verrucarius* Berk. in Hook. journ. 1854. 136. Himal.
versicolor Bull. *Lenzites betulina* Fr.
versicolor L. *Daedalea unicolor* Fr.
versicolor L. *Polyporus versicolor* Fr.
versicolor Pers. *Polyporus zonatus* Fr.
2106. *versicolor* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 55 T. 10. Germ.
versicolor Schaef. *Polyporus nidulans* Fr.
versicolor var. Humb. *Polyporus Humboldtii* Pers.
versicolor var. Pers. *Polyporus zonatus* Fr.
versicolor var. α. Batsch *Polyporus giganteus* Fr.
versipellis Fr. *rufus* Pers.
versiporus Pers. *floccopus* Schum.
villosus Huds. *Polyporus hispidus* Fr.
villosus Sw. *Polyporus villosus* Fr.
2107. *vinosus* Thore chloris 488. In agro syrtico.
virginus Schwz *Polyporus virgineus* Fr.
2108. *viscidus* L. Fl. suec. 452. Eur. B. *aeruginascens* Secr. mycoogr. III. 6.
Agaricus viscidus Lamk encycl. I. 51.
viscosus Schultz scaber Bull.
vitellinus Pers. *pachypus* Fr.
vitellinus Schwz *Polyporus vitellinus* Fr.
vitreus Pers. *Polyporus vitreus* Fr.
volvatus Batsch *luteus* L.
volvatus Pers. *flavidus* Fr.
vulpinus Lk *Polyporus vulpinus* Fr.
Wulfeni Humb. *Polyporus hirsutus* Fr.
2109. *xanthoporus* Krombh. Schw. X. 28. 24 T. 75 F. 15—21. Boh.
xanthopus Spr. *Polyporus xanthopus* Fr.
2110. *xoiloopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 28 T. 10. Germ.
Polyporus xoiloopus Fr. epicr. 425.
zonalis Kon. *Polyporus zonalis* Berk.
zonatus Batsch *Polyporus perennis* Fr.
zonatus N. *Polyporus zonatus* Fr.
Bombardia Fr.
fasciculata Fr. *Sphaeria fasciculata* Fr.
Bostrychia Fr.
carphosperma Spr. *Cytispora carphosperma* Fr.
chrysosperma Fr. *Cytispora chrysosperma* Fr.
coccinea Spr. *Cytispora coccinea* Fr.
coccinea Spr. *Cytispora incarnata* Fr.
fugax Fr. *Cytispora fugax* Fr.
globifera Fr. *Cytispora globifera* Fr.
leucosperma Fr. *Cytispora leucosperma* Fr.
leucosperma Fr. *Cytispora pinastri* Fr.
melasperma Fr. *Cytispora melanosperma* Fr.
oxyacanthae Holl *Cytispora oxyacanthae* Rabb.
rhoina Fr. *Cytispora rhoina* Fr.
ribis Fr. *Cytispora ribis* Fr.
rubescens Fr. *Cytispora rubescens* Fr.
Botryochaete Cord. f.
faginea Cord. *Onygena faginea* Fr.
LXXIX. *Botryocladium* Fr.
Hypomyces stilbini Cord.
2111. *delectatum* Pr. in Linn. 1861. XXIV. 184. In agro hoyersw.
LXXX. *Botryonipha* Pr.
Hypomyces isariacae Cord.
2112. *alba* Pr. in Linn. 1862. XXV. 79. In agro hoyersw.
2113. *dubia* Pr. in Linn. 1862. XXV. 741. In agro hoyersw.
Botryosporium Cord.
diffusum Cord. *Stachylidium diffusum* Fr.

- pulehrum Cord. Stachylidium pulchrum Rabh.
- LXXXI. **Botrypes.**
Hymenomyces basidiophori tubercularini Cord.
2114. rosea Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoversw.
- LXXXII. **Botrytis** Lk.
Acladium Wallr. Aspergillus Lk. Bremia Reg. Byssus Auct. vet. Cladosporium Fr. Dactylium Fr. Desmotrichum Lév. Embolus Hall. Fumago Pers. Geotrichum Lk. Haplaria Lk. Haplotrichum Lk. Lycoperdon Buxb. Monilia Fr. Monosporium Bon. Mucor Bull. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Penicillium Lk. Peronospora Ung. Peronosporium Tul. Peylia Opiz. Polyactis Lk. Scorias Fr. Sphinctrina Fr. Spicularia Pers. Sporoccephalum Chev. Sporodinia Lk. Sporotrichum Fr. Stachylidium Fr. Stemonitis Schrk. Tetradium Fr. Trichoderma Pers. Trichothecium Lk. Uredo Pers. Verticillium N. Virgaria N.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetodea nematomyce trichomycei N. Coniomycetes mucedines botrydici Fr. Hymenothecii naematodei Alb. et Schwz. Haplomyces hyphomycetes mucedines M.
2115. acinorum Pers. myc. eur. I. 38. Germ.
2116. aclada Fres. Beitr. 16 T. 2 F. 23. 24. In agro francofurt.
2117. aeruginosa Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1598. Dan.
2118. africana Dur. et M. Fl. alger. I. 346. Alger.
- agaricina Johnst. parasitica Pers. agaricina Lk. Dactylium dendroides Fr.
- alba Mich. umbellata D. C. alba, racemis sphaericis Hall. umbellata D. C. alba, racemis sphaericis Hall. Penicillium glaucum Lk. allochroa Lk. Verticillium allochroum Cord. allochroa N. elegans Lk.
2119. atrata Fr. syst. myc. III. 399. Suec. aurantiaca Lk. Sporotrichum aureum Fr. bassiana Bals. Stachylidium bassianum M.
2120. bicolor Lk spec. I. 61. Germ. bicolor Pers. Stachylidium bicolor Lk. brunneola Rabh. interrupta Fres.
2121. cana Schum. myk. Heft. I. 83. Germ. Boh. Gall.
- B. racemosa D. C. Fl. fr. II. 70. Mucor racemosus Bull. champ. 104 T. 504 F. 7. Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41. Peylia racemosa Opiz in Lotos 1857. 26 T. 1 F. 1. Polyactis cana Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 65. Spicularia racemosa D. C. Fl. fr. II. 70. capitata Dub. Haplotrichum capitatum Link. capitata Pers. Verticillium capitatum Ehrb. capitulo quadriloculari Hill Aspergillus glaucus Lk.
2122. carnea Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1599. Eur. Embolus carneus Hall. hist. III. 111 Nr. 2136. Lycoperdon spurium Buxb. enum. pl. hal. 204. Mucor carneus Lk spec. I. 88. M. quereus Sow. fung. T. 378 F. 12. Polyactis carnea Ehrb. sylv. berol. 25. Sporodinia carnea Lk. sec. Spr. Stemonitis carnea Schrk Fl. bav. II. 634 Nr. 1783. S. purpurea Schrk in magaz. für Bot. II. 25.
2123. cervina Berk. ann. hist. nat. IX. 417. Ceylon. cinerea Alb. et Schwz Monilia penicillata Fr.
2124. cinerea Pers. syn. fung. 690. Eur. Alger. cinerea, racemis sphaericis Hall. Aspergillus glaucus Lk. cinera, racemis sphaericis Hall. Monilia digitata Pers.
2125. cinereovirens Schum. myk. Heft. I. 82. Germ. Sporotrichum cinereovirens Lk spec. I. 56. comata, grisea Mich. Aspergillus glaucus Lk.
2126. conferta Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or. Peronospora conferta Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 7. crustosa Fr. Verticillium crustosum Rabh. dendritica D. C. Dactylium dendroides Fr. dendroides D. C. Dactylium dendroides Fr.
2127. densa Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 105 T. 52. Eur. Alger. Sporotrichum densum Fr. syst. myc. III. 419. Trichoderma candidum Alb. et Schwz consp. 187 Nr. 389.

2128. *devastatrix* Lib. in Duchartre revue bot. I. 151. Eur.
B. fallax Desm. in Berk. journ. soc. lond. 1846. I. 30.
B. infestans M. in mém. de l'inst. 1845. 313.
B. solani Harting ann. sc. nat. 1846. 44.
Peronospora devastatrix Casp. in act. acad. berol. 1855. 310.
P. Fintelmanni Casp. in act. soc. hortic. berol. 1852. 327.
P. infestans Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1879.
P. trifurcata Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 5.
2129. *dichotoma* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 244. Boh.
didyma Schm. *Trichothecium nigrescens* Fr.
diffusa Alb. et Schwz *Stachylium diffusum* Fr.
2130. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 5 T. 1 F. 1. Gall. Brit.
Mucor spinacia Sow. in herb. proprio.
effusa Grev. *farinosa* Fr.
2231. *elegans* Lk spec. I. 54. Germ.
B. allochroa N. syst. II. 15 T. 4 F. 53.
2132. *elongata* Fr. syst. myc. III. 394. Germ. Scan.
epigaea Lk *Geotrichum candidum* Lk.
epiphylla Pers. *farinosa* Fr.
2133. *erythropus* Lévy. ann. sc. nat. 1843. XX. 235 T. 2 F. 5. Amer. trop.
fallax Desm. *devastatrix* Lib.
2134. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Brit.
B. effusa Grev. Fl. edin. 468.
B. epiphylla Pers. myc. eur. I. 36.
Monosporium chenopodii Schlecht. bot. Zeit. 1852. 619.
Peronospora chenopodii Casp. ibid. 1854. 565.
P. effusa Casp. in Flora 1855. 487.
Sporotrichum farinosum Lk spec. I. 6.
fascicularis Mich. *Polyactis fascicularis* Cord.
flava, *simplex* et *ramosa* Hall. *umbellata* D. C.
flavicans Lk *Acladium microsporum* Lk.
flavida Mart. *Acladium microsporum* Lk.
fulva Lk *Sporotrichum fulvum* Fr.
2135. *fumago* Fr. syst. myc. III. 396. Germ. Scan.
Fumago fagi Pers. myc. eur. I. 10.
2186. *furcata* Fres. Beitr. 13 T. 2 F. 8—11. In agro francofurt.
2137. *fuscata* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 245. Boh.
2138. *geminata* Ung. bot. Zeit. 1847. 316 F. 13. In agro grac.
2139. *geniculata* Cord. Frachtflora 25 T. 17. In agro prag.
geotricha Lk *Geotrichum candidum* Lk.
glauca Spr. *Penicillium glaucum* Lk.
glomerulosa D. C. *Apergillus roseus* Lk.
2140. *grisea* Fr. syst. myc. III. 394. Germ.
B. haplaria Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 246.
Acladium griseum Wallr. Fl. crypt. II. 288.
Desmotrichum simplex Lévy. ann. sc. nat. 1843. XIX. 217 T. 7 F. 8.
Haplaria grisea Lk obs. I. 9 F. 12.
H. nivea Lévy. ann. sc. nat. 1843. XIX. 216 T. 7 F. 7.
2141. *griseola* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 3. Gall. bor.
Halleri Nr. 2139 *Aspergillus glaucus* Lk.
Halleri Nr. 2139 *Monilia digitata* Pers.
Halleri Nr. 2140 *umbellata* D. C.
Halleri Nr. 2141 *umbellata* D. C.
Halleri Nr. 2141 *Penicillium glaucum* Lk.
haplaria Cord. *grisea* Fr.
hepatica Wallr. *Verticillium hepaticum* Rabb.
infestans M. *devastatrix* Lib.
inosculans Carm. *Sporotrichum inosculans* Berk.
2142. *interrupta* Fres. Beitr. 15 T. 2 F. 14. In agro francofurt. et megalopol.
B. brunneola Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 771.
2143. *isabellina* Fr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
lactucae Ung. *Bremia lactucae* Reg.
lateritia Fr. *Verticillium lateritium* Rabb.
2144. *laxa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Scan.
2145. *leucospora* Lk spec. I. 61. Germ.
lignifraga D. C. *Trichoderma viride* Fr.
macrosperma Lk *Dactylium dendroides* Fr.
macrospora Lk. *Dactylium macrosporum* Fr.

- macrospora Sturm *Dactylium variatum* Fr.
2146. macrospora Ung. exanth. 173 T. 2 F. 14. B. Tirol. bor. or. *Peronospora macrospora* Ung. bot. Zeit. 1847 315.
2147. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. Boh.
2148. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. Boh.
- murina* Ditm. *Myxotrichum murinum* Fr.
2149. nigra Lk. spec. I. 62. Germ. *Byssus nigra* Auct. veterum sec. Fr. *Sporotrichum nigrum* Fr. syst. myc. III. 416.
- Virgaria nigra* N. syst. II. 14 F. 52.
- nigra minor* Lk *Myxotrichum chartarum* Kze.
- nivea* Mart. parasitica Pers.
- nivea* Mart. *Uredo candida* Pers.
- non ramosa* Mich. *umbellata* D. C.
- obtusa* Spr. *vulgaris* Fr.
2150. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. Boh.
- olivacea* Pers. *Sporotrichum olivaceum* Fr.
2151. olivaceolutea Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 6 T. 1 F. 2. Gall. bor. ovulifera Fr. *Aspergillus ovulisperrnus* Lk.
2152. parasitica Pers. obs. I. 96 T. 5 F. 6. Eur. Alger.
- B. agaricina* Johnst. Fl. berwick. II. 212.
- B. nivea* Mart. Fl. erl. 342.
- B. ramulosa* Lk spec. I. 53.
- Monosporium niveum* Bon allg. Myk. 93 F. 125.
- Mucor botrytis* Sow. fung. T. 359.
- Peronosporium parasiticum* Tul. compte rendu XXXVIII. 1854. 26.
- parasitica* Schleid. *Peronospora Schleideni* Ung.
2153. plebeja Fresen. I. Beitr. 13 T. 2 F. 1—7. In agro francofurt.
- polyactis* Lk *vulgaris* Fr.
2154. polyspora Lk spec. I. 56. Germ. Gall.
- Sporotrichum geochroum* Desm. crypt. exs. Nr. 113.
2155. pulla Fr. syst. myc. III. 395. Germ. Scan.
- Monilia pulla* Pers. syn. fung. 692.
- pulvinata* Lk *Cladosporium umbrinum* Fr.
2156. pulvinulus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1881. In agro veicell.
2157. pygmaea Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or.
- Peronospora pygmaea* Ung. bot. Zeit. 1847. 315 F. 12.
- racemosa* D. C. *cana* Schm.
- racemosa* Fl. dan. *Monilia digitata* Pers.
- ramosa* Alb. et Schwz *Dactylium dendroides* Fr.
- ramosa* Mich. *umbellata* D. C.
- ramosa candida* Alb. et Schwz. *Stachylidium agaricinum* Fr.
- ramosa cinerea* Mich. *umbellata* D. C.
- ramulosa* Lk parasitica Pers.
- rosea* D. C. *Aspergillus roseus* Lk.
- rosea* D. C. *Trichothecium roseum* Lk.
- rosea* Lk *Sporotrichum roseum* Lk.
2158. rubiginosa Fr. syst. myc. III. 417. Germ.
- rufa* Schwz *Verticillium rufum* Rabbh.
2159. simplex Mich. gen. 212 T. 91 F. 1. Eur.
- Polyactis simplex* Lk. spec. I. 63.
- Spicularia simplex* Pers. myc. eur. I. 39.
- simplex* Pers. *Aspergillus glaucus* Lk.
- simplex monilis* Alb. et Schwz *Oidium monilioides* Lk.
- solani* Hart. *devastatrix* Lib.
2160. sonchicola Schleobtd. bot. Zeit. 1852. 620. In agro hal. sax.
- Polyactis sonchicola* Bon. allg. Myk. 87.
- Tetradium sonchicola* Fr. in sched.
- sparsa* Spr. *Penicillium sparsum* Grev.
2161. sphaerulifera Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
- spicata* Mich. vera Fr.
2162. spicata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
- spongiosa* Schwz *Scorias spongiosa* Fr.
2163. stellata Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gal. bor.
- tenera* Pers. *Verticillium tenerum* N.
- terrestris* Pers. *Stachylidium terrestre* Lk.
2164. Tilleti Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 308. Gall. bor.
2165. turbinata Lk spec. I. 60. Germ
- Monilia turbinata* Pers. myc. eur. I. 81.
- Polyactis turbinata* Schm. myk. Heft. I. 83.
- Sporotrichum turbinatum* Fr. syst. myc. III. 417.
2166. umbellata D. C. Fl. fr. II. 71. Eur. Java. Sumatra.
- B. alba*, Mich. gen. 212 T. 91. F. 3.
- B. alba racemis sphaericis* Hall. hist. III 112 Nr. 2141.

- B. flava, simplex et ramosa* Hall. ibid. N. 2140.
B. non ramosa Mich. gen. 212 T. 91. F. 1.
B. ramosa Mich. ibid. F. 2.
Aspergillus quadrifidus Lk obs. II. 36.
Monilia quadrifida Pers. myc. eur. I. 31.
M. virens Pers. ibid.
Mucor umbellatus Bull. champ. 106. T. 504 F. 8.
Polyactis quadrifida Lk spec. I. 62.
P. umbellata Lk ibid. 63.
Spicularia alba Pers. myc. eur. I. 39.
S. ramosa Pers. ibid.
S. umbellata Pers. ibid.
2167. *umbrina* Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb.
umbrina Kl. *Sporotrichum inosculans* Berk.
varia Dub. *Dactylium varium* Fr.
variosperma Lk *Dactylium varium* Fr.
2168. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 291. Nr. 897. Thur. 394
2169. *vera* Fr. syst. myc. III. 447. Eur. ~~447~~
B. spicata Mich. gen. 212 T. 91 F. 4.
Mucor botrytis Fl. dan. T. 777 F. 1.
Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
Spicularia gemina Pers. myc. eur. I. 39.
2170. *verticilloides* cord. icon. III. 9 T. 1 F. 23. Boh.
2171. *violacea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 298. Gall.
virella Fr. *Sporotrichum flavovirens* Lk.
2172. *vulgaris* Fr. syst. myc. III. 394. Eur.
B. obtusa Spr. syst. IV. 551.
B. polyactis Lk spec. I. 59.
Monilia vulgaris Pers. myc. eur. I. 31.
Penicillium racemosum Pers. ibid. 41.
Polyactis vulgaris Lk obs. I. 14 F. 22.
LXXXIII. **Bovista** Pers.
Endoneurum Czern. *Lycogala* Fr.
Lycoperdon L. *Polyporus* Fr.
Sackea Rostk. *Scleroderma* Fr.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromycei gcogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdaceae* M.
2173. *abyssinica* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 368. Abyss.
2174. *ammophila* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 129 T. 9 F. 5. Gall. merid.
arhiza Fl. wetter. *nigrescens* Pers.
arhiza Fl. wetter. *plumbea* Pers.
2175. *aspera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Chile.
2176. *bicolor* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Bombay.
caelata Lk *Lycoperdon caelatum* Bull.
caesia N. *Scleroderma vulgare* Fr.
caesia Pers. *plumbea* Pers.
2177. *candida* Schwz syn. 59 Nr. 333. Amer. bor.
2178. *castanea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Prom. b. sp.
2179. *cepaeformis* Wallr. crypt. II. 392. Thur.
2180. *cervina* Berk. in ann. hist. nat. IX. 447 Nr. 17. Guian. angl. Prom. b. sp.
2181. *clavata* Fr. syst. myc. III. 23. Island.
2182. *favosa* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 9 T. 3. Germ.
furfuracea Pers. *plumbea* Pers.
2183. *fusca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.
gigantea N. *Lycoperdon bovista* L.
ignifaria Dill. *Polyporus fomentarius* Fr.
kakavu Zipp. *Lycoperdon kakavu* Lév.
2184. *lilacina* Berk. lond. journ. 1845. 64. Nov. Holl.
maxima Dill. *Lycoperdon bovista* L.
miniata Dill. *Lycogala epidendron* Fr.
2185. *nigrescens* Pers. dispos. fung. 6. Eur.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 257 Nr. 1552.
Lycoperdon arhizon Batsch cont. I. 239 F. 166.
L. bovista Sow. fung. T. 331.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. nigrescens Wahlb. Fl. suec. Nr. 2267.
L. sessile Hall. enum. 11.
Sackea nigrescens Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 33 T. 15.
2186. *nuciformis* Wallr. Fl. crypt. II. 392. Hercyn.
officinalis Dill. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
2187. *paludosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163. Gall. merid.
2188. *plumbea* Pers. syn. fung. 137. T. 3 F. 4. Eur. Alger.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 357 Nr. 1552.
B. caesia Pers. syn. fung. 138.

- B. furfuracea* Pers. *ibid.*
B. tunicata Fr. *syst. myc.* III. 25.
Lycoperdon ardosiacum Bull. *champ.* 146 T. 192. D. C. Fl. fr. II. 262.
L. arhizon Batsch *cont.* II. 239 F. 166.
L. bovista ardosiacum Purt. *brit. pl.* III. 273.
L. furfuraceum Batsch *el.* 145.
L. plumbeum Vittad. *fung. mang.* 257. T. 33. F. 1.
L. sphaericum Mich. *gen.* 218 T. 97 F. 6.
Sackea plumbea Rostk. in *Sturm Fl.* III. 5 p. 35 T. 16.
pusilla Pers. *Lycoperdon pusillum* Batsch.
 2189. *pusilla* Rostk. in *Sturm Fl.* III. 5 p. 11 T. 3. Germ.
scleroderma Kze *Scleroderma vulgare* Fr.
 2190. *spumosa* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. 219. *Sumatra.*
 2191. *suberosa* Fr. *syst. myc.* III. 26. Gall. Ross. Scan.
Endoneurum suberosum Czern. in *bullet. d. Moscou.* 1845. 150.
Lycoperdon corium D. C. Fl. fr. II. 598.
tunicata Fr. *plumbea* Pers.
utriformis Fr. *Lycoperdon utri-forme* Bul.
LXXXIV. *Brachycladium* Cord.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
 2192. *arbusculum* Pr. in *Linn.* 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
 2193. *penicillatum* Cord. *icon.* II. 14. T. 10 F. 63. Boh.
Brachytrichum Wallr.
pyrinum Wallr. *Arthrimum pyrinum* Wallr.
LXXXV. *Bremia* Regel.
Botrytis Ung.
Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
 2194. *lactucae* Regel *bot. Zeit.* 1843. 665 T. 3 Fig. B. *Helv. Stür.*
Botrytis lactucae Ung. *bot. Zeit.* 1847. 316.
Briarea Cord.
elegans Cord. *Monilia penicillata* Fr.
LXXXVI. *Bremicolla* Eichwald.
Angiocarpi sarcocarpi Pers.
 2195. *aleutica* Eichwald in *Flora* 1843. 342. *Ins. aleut.*
LXXXVII. *Broomelia* Berk.
Fungi hypogaei Tul.
 2196. *congregata* Berk. *lond. journ.* 1844. 193 T. 6. F. 1. *Prom. b. sp.*
 2197. *guadalupensis* Lév. *ann. sc. nat.* 1848. IX. 129. *Guadeloupe.*
Bryochysium Lk.
muscorum Lk. *Rhizoctonia muscorum* Fr.

- LXXXVIII. *Bryomyces* Miq.**
Coniomycetes byssini Cord. *Hyphomycetes entospori phyllericarum* M.
 2198. *elegans* Miq. in *n. act. n. c.* XIX. II. 165. In agro roterod.
Buglossus Wahlb.
quercinus Wahlb. *Fistulina hepatica* Fr.
LXXXIX. *Bulgaria* Fr.
Acrosporum Pers. *Ascobolus*
N. Burcardia Schm. *Elvela*
Schaeff. Helvella Bolt. *Lichen*
Jacq. Lycoperdon L. *Merulius* Fl. dan. *Octospora* Hedw.
Peziza Bull. *Phacidium* Fr.
Polymorphus Naumb. *Tremella* Retz.
Hymenomycetes pezizeae Cord.
Fungi veri Brongn. *Hymenomycetes elvellacei cupulati* Fr. *Sarcomycetes* Lk. *Discomycetes bulgariacei* M.
 2199. *agaves* Rabh. in *Kl. herb. myc.* Nr. 1223. Ad fol. *agaves amer.*
 2200. *chilensis* M. Fl. chil. VII. 412. Chile.
chrysocoma Sommerf. *Peziza chrysocoma* Bull.
 2201. *clavus* Wallr. Fl. crypt. II. 516. Germ.
Peziza clavus Alb. et Schwz. *consp.* 806 Nr. 916 T. 11 F. 5.
 2202. *fuscobadia* Fr. *syst. myc.* II. 169. *Neomarch.*
Peziza fuscobadia Reb. Fl. *neomarch.* 383.
 2203. *globosa* Fr. *syst. myc.* II. 166. Germ.
Ascobolus burcardia Mart. Fl. *erl.* 471.
Burcardia globosa Schmidel *ann. sc. nat.* III. 261 T. 69.
Lycoperdon truncatum L. *syst. veg.* II. 726.
Peziza burcardia Pers. *syn. fung.* 632.
 2204. *inquinans* Fr. *syst. myc.* II. 16.. *Eur. Himal.*
Ascobolus inquinans N. *syst.* II. 268 F. 296.
Burcardia turbinata Schmidel *ann. sc. nat.* III. 261 T. 68.
Elvela pulla Schaeff. *fung.* 104 T. 153.
Lycoperdon truncatum L. *syst. veg.* II. 726.
Octospora elastica Hedw. *musc. frond.* II. 23 T. 6 Fig. E.
Peziza agaricoides Humb. Fl. *friberg.* 127 Nr. 243.
P. brunnea Batsch *el.* 125 et 181. F. 50.
P. elastica Gmel. *syst.* II. 132.

- P. infundibulum* Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 6 F. 2.
P. inquinans Pers. syn. fung. 681.
P. nigra Bull. champ. 288 T. 116 et 460 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. polymorpha Lightf. Fl. scot. II. 1055.
P. sessilis infundibuliformis Hall. hist. III. 128 Nr. 2219.
Polymorphus tremelloides Naumburg diss. Erford. 1772. 28.
Tremella agaricoides Retz. Fl. scand. II. 235 Nr. 1424, Schrck Fl. bav. II 565 Nr. 1607.
T. amethystina Bull. sec. Steud.
T. coryneacrospermum N. sec. Steud.
T. dubia Pers. syn. fung. 621.
T. turbinata Huds. sec. Fr.
2205. *laciniata* Wallr. Fl. crypt. II. 516. Germ.
Peziza laciniata Alb. et Schwz. consp. 333 Nr. 990 T. 7 F. 8.
Phacidium laciniatum Fr. el. II. 132.
2206. *nigra* Fr. el. II. 16. Ruth.
2207. *pellucens* Fr. syst. myc. II. 167. Scan.
Octospora tremelloides Hedw. fil. obs. 12. T. 8 Fig. A.
Peziza pellucens Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2042.
2208. *pura* Fr. syst. myc. II. 168. Germ.
Peziza pura Pers. obs. I. 40.
sarcoides Rabh. *Tremella sarcoides* With.
Bulla Batt.
campaniformis, utrinque sulcata Batt.
Agaricus disseminatus Pers.
caulesquamoso Batt. *Agaricus Battarrae* Fr.
caule squamoso Batt. *Agaricus lepidus* Fr.
cernua, extuberante pileolo Batt. *Agaricus cernuus* Fr.
caespitosa, utrinque sulcata Batt. *Agaricus disseminatus* Pers.
colore inconstanti Batt. *Agaricus hypnorum* Sohrk.
elegans, utrinque sulcata Batt. *Coprinus ephemerus* Fr.
extuberans Batt. *Agaricus extuberans* Fr.
flavicante pileolo Batt. *Agaricus tener* Pers.
lateritia Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.
marginē denticulato Batt. *Agaricus epipterigius* Scop.
narcissiformis Batt. *Agaricus epiphyllus* Pers.
oculata Batt. *Agaricus seminudus* Lasch.
pedunculo ligneo Batt. *Agaricus perforans* Hoffm.

- pileolo circellato* Batt. *Agaricus stipitarius* Fr.
platycephala Batt. *Agaricus furfuraceus* Pers.
platycephala Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.
platycephala Batt. *Agaricus pulverulentus* Scop.
procera Batt. *Agaricus udus* Pers.
stercoraria, cernua et erecta Batt. *Agaricus nutans* Fr.
stigmaea Batt. *Agaricus stigmaeus* Pers.
tubiformis radiata Batt. *Agaricus ericetorum* Fr.
tubiformis radiata Batt. *Agaricus fibula* Bull.
utrinque sulcata, disco albedo Batt. *Coprinus plicatilis* Fr.
verecunda Batt. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
Bullaria D. C.
bupleuri Rud. *Puccinia bupleuri* Rud.
umbelliferarum D. C. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
Bulliardia Jungh.
inquinans Jungh. *Hymenogaster Bulliardi* Vitt.
inquinans Jungh. *Melanogaster variegatus* Tul.
Burcardia Schm.
globosa Schm. *Bulgaria globosa* Fr.
turbinata Schm. *Bulgaria inquinans* Fr.

XC. *Byssocaulon* M.

Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.

2209. *niveum* M. ann. sc. nat. 1885 III. 355 J. Fern.
genus, quod auctor in sylloge p. 293 delendum iudicavit.

XCI. *Byssocladium* Lk.

Conferva Roth. *Myxotrichum* Kze.

Sporotrichum Lk. *Torula* Schwb.

Hypomycetes sporotrichiaceae

Cord. *Mucedinei veri* Brongn.

Mycetoidea nematomyces trichomyces N.

candidum Lk. *Sporotrichum byssinum* Lk.

dendriticum Ag. *Myxotrichum obartarum* Kze.

2210. *fenestrale* Lk. obs. II. 36. Eur.
Conferva fenestralis Roth Fl. germ. III. 495 Nr. 12.

Sporotrichum fenestrale Ditm. in Sturm Fl. III. 5 p. 1 T. 1.

Torula fenestralis Schwabe in Linn. XV. 279.

2211. *punctiforme* Agardh syst. algar. 31. Germ. Scan.

Conferva punctiformis Roth Fl. germ. III. 495 Nr. 13.

XCII. *Byssocystis* Riess.

Coniomycetes byssini Cord.

2212. *textilis* Riess in Hedwigia I. 23.
In agro cassel.XCIII. *Byssus* L.

Acrothamnium N. Agaricus L.

Anthina Fr. Aspergillus Lk.

Athelia Dub. Botrytis Lk. Cep-

halotrichum N. Ceratium Alb.

et Schwz. Chroolepus Spr. Co-

noplea Pers. Dematium Lk. Fun-

gus Raj. Gongrosira Kütz. He-

licomyces Lk. Helminthospor-

ium Fr. Hypha Lk. Hyphasma

Reb. Hypochnus Ehrb. Illo-

sporium Fr. Loten Adans. Mo-

nilia Pers. Mucor Pers. Myxo-

trichum Fr. Ozonium Lk. Pe-

nicillium Lk. Peribotryon Fr.

Physarum Fr. Racodium Pers.

Rhizomorpha Roth. Sporotri-

chum Lk. Spumaria D. C. Stigo-

nema Kütz. Thelephora Schrad.

Tremella Retz. Xylostroma Pers.

Coniomycetes byssini Cord. Muce-

dinei byssacel Brongn. Mycetoi-

dea nematomyi byssi N. Bys-

saceae byssae Fr. Destructorii

Reichb.

abietina Fr. *Sporotrichum cinna-*
barinum Fr.*aluta* D. C. *Hypha aluta* Rabh.*arborea*, *barbata*, *fulvi coloris* Dill.*Racodium cellare* Pers.*argentea* Dub. *Hypha argentea*
Pers.*atra* Roth *Myxotrichum patu-*
lum Fr.*aurantiaca* Lamk *Ozonium auri-*
comum Lk.*aurea*, *arborea* Weiss *Ozonium*
auricomum Lk.*barbata* E. B. *Ozonium aurico-*
um Lk.*bombycina* Humb. *Hypha mem-*
branacea Pers.*bombycina* Retz. *Physarum plum-*
beum Fr.*bombycina* Retz. *Spumaria alba*
D. C.*bombycina* Roth *floccosa* Schreb.
candida D. C. *Sporotrichum bys-*
sinum Lk.*candida* Huds. *Ozonium candi-*
dum Mart.*capillacea*, *coerulea* Gled. *Thele-*
phora coerulea Schrad.*capillacea*, *fructificationibus sparsis*
Gled. *Racodium cellare* Pers.*cellaris* Humb. *Hypha argentea*
Pers.*cellaris* Scop. *Racodium cellare*
Pers.*cellaris* Weiss *floccosa* Schreb.*cespitosa* Roth *Cladosporium*
herbarum Lk.2213. *clavata* Humb. plant. subterr. 67
T. 4 F. 17. Hercyn.B. *Rothii* Raensch. sec. Steud.*Hypha clavata* Pers. myc. eur.
I. 65.*clavata* Roth *Anthina purpurea*
Fr.*cobaltiginea* Wulf. *Sporotrichum*
coccineum Wallr.*coccinea* Scop. *Aspergillus ro-*
seus Lk.*coerulea* Lamk *Thelephora coe-*
rulea Schrad.*coerulea*, *cespitosa*, *crispa* Hall. *The-*
lephora coerulea Schrad.*conoidea* Müll. *Aspergillus co-*
noideus Spr.*conoidea* Müll. *Cephalotrichum*
stemonitis N.*cryptarum* Lamk *Racodium cel-*
lare Pers.2214. *digitata* Humb. pl. subterr. 67 T. 3
F. 10. Hercyn.*Hypha digitata* Pers myc. eur.
I. 65.*dolaris* Vitm. *Racodium cellare*
Pers.*druparum* Retz. *Monilia digitata*
Pers.*elongata* D. C. *Hypha elongata*
Pers.*epidendra* D. C. *Sporotrichum bys-*
sinum Lk.*evanida*, *floccosa*, *nivea* Dill. *floc-*
cosa Schreb.*evanida*, *floccosa*, *nivea*, Dill. *Raco-*
dium cellare Pers.*filamentosa* Guett. *Agaricus an-*
drosaceus L.2215. *flavesceus* D. C. Fl. fr. II. 67.
Gall.*Athelia flavesceus* Dub. Bot. gall.
II. 933.*flavidus* Schm. *Mucor flavidus*
Pers.2216. *floccosa* Schreb. Fl. lips. 144. Nr.
1160. Eur.B. *bombycina* Roth Fl. germ. III.
563.B. *cellaris* Weiss Fl. goett. 18.B. *evanida*, *floccosa*, *nivea* Dill.
musc. 5 T. 1. F. 4.B. *subterranea* Scop. Fl. carn. II.
411.*Dematium bombycinum* Pers. syn.
fung. 696.*Fungus niveus*, *aqueus*, *lignis ad-*
haerens Raj. syn. 26 Nr. 28.*Hypha bombycina* Pers. myc. eur.
I. 63.*Hyphasma floccosum* Reb. Fl. neom.
396.

- Mucor fagacissimus* Schrk natur-
hist. Briefe II. 321.
flocosa Scop. *Hypha membranacea* Pers.
fodina D. C. *Mucor fodinus* Lk.
fruticulosa Müll. *Ceratium hyd-
noides* Alb. et Schwz.
fruticulosa Scop. *Rhizomorpha
verticillata* Ach.
fulva Humb. *Ozonium aurico-
mum* Lk.
gelatinosa L. *Tremella mesen-
terica* Retz.
gigantea D. C. *Xylostroma co-
rium* Pers.
2217. globosa Leske Reise d. Sachs.
92 T. 3 F. 2. Sax.
 Hypha globosa Pers. myc. eur. I. 66.
globulifera Schum. *Acrothamnium
violaceum* N.
Halleri Nr. 2101 *Gongrosira scle-
rococcus* Kütz.
Halleri Nr. 2102 *Thelephora coe-
rulea* Schrad.
Halleri Nr. 2103 *spadicea* Chant.
Halleri Nr. 2104 *Stigonema pan-
nosum* Kütz.
Halleri Nr. 2105 *Chroolepus au-
reus* Spr.
Halleri Nr. 2106 *Chroolepus au-
reus* Spr.
Halleri Nr. 2107 *Racodium cel-
lare* Pers.
Halleri Nr. 2108 *Racodium cel-
lare* Pers.
herbarum D. C. *Cladosporium
herbarum* Lk.
inquinans Roth *Conoplea hispi-
dula* Pers.
intertexta D. C. *Ozonium stupo-
sum* Pers.
intertexta D. C. *Racodium rubi-
ginosum* Fr.
laciniata Scop. *Hypha laciniata*
Pers.
longissima, tenerrima, nivea Hall. *Ra-
codium cellare* Pers.
longissimis filamentis cervinis Hall.
 Racodium cellare Pers.
major, speluncis et ocellis vinariis ad-
nascens Mich. *Racodium cel-
lare* Pers.
membranacea Humb. *Hypha mem-
branacea* Pers.
miniata Scop. *Aspergillus ro-
seus* Lk.
2218. minima Scop. diss. I. 90 T. 2 Fr. 3
 4. Carn.
 Hypha minima Pers. myc. eur.
 I. 66.
minima coerulesca Mich. *Thelephora
coerulesca* Schrad.
mollissima Ehrh. *Racodium cel-
lare* Pers.
nigra Auct. vet. *Botrytis nigra*
Lk.
nigricans Roth *Cladosporium
herbarum* Lk.
parietina D. C. *Ozonium radians*
Pers.
parietina argentea D. C. *Hypha
argentea* Pers.
parietina intertexta D. C. *Ozonium
parietinum* Lk.
2219. penicillum Scop. diss. I. 91 T. 1.
 F. 1. 2. Carn.
 Hypha penicillum Pers. myc. eur.
 I. 65.
petiolata, grisea *Aspergillus glau-
cus* Lk.
phosphorea L. *Thelephora coe-
rulea* Schrad.
2220. pinastri D. C. Fl. fr. VI. 10. Gall.
 Helv.
2221. plumosa Humb. pl. subterr. 65 T.
 2 F. 7. Hercyn.
 Hypha plumosa Pers. myc. eur. I. 65.
 purpurea delicatissima Mich. *Tele-
phora coerulesca* Schrad.
2222. querneae Humb. Fl. friberg. 63 Nr.
 100. In agro friberg.
2223. radiceformis Leske Reise d.
 Sachs. 92 T. 3 F. 1 Saxon.
 Hypha radiceformis Pers. myc. eur.
 I. 66.
rigida Roth *Helminthosporium
rigidum* Fr.
rosea Retz *Illosporium ro-
seum* Fr.
Rothii Raesch. clavata Humb.
rubens Alb. et Schwz *Sporotri-
chum cinnabarinum* Fr.
rubra D. C. *Sporotrichum cin-
nabarinum* Fr.
rufa Schum *Sporotrichum ful-
vum* Fr.
rufipes Chev. *Anthina flam-
mea* Fr.
sanguinea Sw. *Hypochnus rubro-
cinotus* Ehrh.
scoparia Müll. *Penicillium
glaucum* Lk.
septica L. *Racodium cellare*
Pers.
septica pulverulenta Purt. *Mern-
lius pulverulentus* Fr.
sericea Scop. *Ozonium aurico-
mum* Lk.
sericea, fulva, perelegans Mich. *spa-
dicea* Chant.
2224. spadicea Chant. in Steud. no-
mencl. 95. He'v. Gall. Ital.
 B. sericea, fulva, perelegans Mich.
 gen. 211 T. 90 F. 4.
 B. spadicea crispa Hall. hist. III.
 105 Nr. 2103.
spadicea crispa Hall. *spadicea*
Chant.

2225. *speciosa* Humb. pl. subterr. 69
T. 4 F. 18. Hercyn.
Hypha speciosa Pers. myc. eur.
I. 64.
spiralis Fr. *Helicomycetes roseus*
Lk.
subterranea Scop. *floccosa* Schreb.

sulfurea Dub. *Hypha sulfurea* N.
tenerrima Dill. *Racodium cel-*
lare Pers.
tremelloides Schrk *Tremella sar-*
coides With.
violacea Gillib. *Thelephora coe-*
rulea Schrad.

C.

XCIV. Caeumisporium Pr.
Hyphomycetes arthrobotrydeae
Cord.

2226. *tenebrosus* Pr. in Linn. 1851.
XXIV. 130. In agro hoyersw.

XCV. Caeoma Lk.

- Aecidium* Pers. *Ceratitium* Rabb.
Cronartium Fr. *Peridermium*
Kze. *Puccinia* Ehrb. *Roestelia*
Reb. *Schizoderma* Fr. *Sphae-*
ria Alb. et Schwz. *Uredo* Str.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Uredinei Rabb.
absinthii Cord. *Puccinia artemi-*
siarum Dub.
aecidiiforme Schlechtd. *Uredo lilii*
Rabb.
aegirinum Schlechtd. *Uredo aeci-*
dioides D. C.
aegopodii Lk *Uredo aegopodii*
Schum.
alchemillae Cord. *Uredo poten-*
tillarum D. C.
alchemillae Schlechtd. *Uredo al-*
chemillae Pers.
alliatum Lk *Aecidium alliatum*
Rabb.
alliorum Lk *Uredo limbata* Rabb.
allochroum Lk *Uredo aecidio-*
ides D. C.
ambiguum Lk *Uredo ambigua*
D. C.
2227. *ambiguum* Schlechtd. in Linn. I.
247. *Guestphalia*.
2228. *amoenum* Rud. in Linn. IV. 511.
Eur. alp.
Aecidium amoenum Rud. ibid.
antherarum Schlechtd. *Uredo vio-*
lacea Pers.
apiculatum Schlechtd. *Uredo api-*
culata Str.
apiculosum Lk *Uredo amphige-*
na Lk.
apiculosum Lk *Uredo apiculata*
Str.
apiculosum Lk *Uredo aristolo-*
chiae D. C.
apiculosum Lk *Uredo erythro-*
nii D. C.
apiculosum Lk *Uredo flosculo-*
sorum Alb. et Schwz.
apiculosum Lk *Uredo gentianae*
D. C.

apiculosum Lk *Uredo impatien-*
tis Rabb.
apiculosum Lk *Uredo phyteuma-*
tum D. C.
apiculosum Lk *Uredo ruborum*
D. C.
apiculosum Lk *Uredo ramicum*
D. C.
apocynatum Lk *Uredo asterum*
Spr.
appendiculatum Schlechtd. *Uredo*
appendiculata Pers.
appendiculosum Lk *Uredo appen-*
diculata Pers.
arenariae Lk *Uredo arenariae*
Schum.

2229. *ari* Rud. in Linn. IV. 512. Germ. Ital.
aristolochiae Schlechtd. *Aecidium*
aristolochiae Rabb.
aristolochiatum Lk *Aecidium*
aristolochiae Rabb.
armeriae Schlechtd. *Uredo arme-*
riae Dub.
aroidaeum Lk *Aecidium cala-*
dii Schwz.
artemisiae Lk *Uredo artemisiae*
Rabb.
asphodeli Schlechtd. *Uredo orni-*
thogali Kze et Schm.
athamantharum Lk *Puccinia um-*
belliferarum D. C.
behenis Lk *Uredo behenis* D. C.
berberidatum Lk *Aecidium elon-*
gatum Lk.
betarum Lk *Uredo betae* Pers.
bistortarum Lk *Uredo bistorta-*
rum D. C.
borragineatum Lk *Aecidium as-*
perifolii Pers.
buniatum Lk *Uredo umbelli-*
ferarum Spr.
calthae Lk *Uredo calthae* Rabb.
campanulae Schlechtd. *Uredo cam-*
panulae Pers.
cancellatum Ehrb. *rimosum* Lk.
cancellatum Schlechtd. *Roestelia*
cancellata Reb.
candidum Schlechtd. *Uredo can-*
dida Pers.
caprearum Pers. *Uredo caprea-*
rum D. C.
caricis Lk *Uredo pseudoocy-*
peri Rabb.

2230. *carpini* N. syst. 16. Helv.
caryophyllacearum Lk *Uredo* *caryophyllacearum* D. C.
caulincola N. *Puccinia* *caulincola* Spr.
cerasti Schlechtd. *Uredo* *caryophyllacearum* D. C.
chenopodiatum Lk *Aecidium* *chenopodii fruticosi* D. C.
chrysoidis Schlechtd. *Uredo* *orchidis* Mart.
cichoracearum Schlechtd. *Aecidium* *cichoracearum* D. C.
cirsiatum Lk *Aecidium* *compositarum* Mart.
colchici Schlechtd. *Uredo* *colchici* Lk.
columnneum Lk *Aecidium* *columnnare* Alb. et Schwz.
compositarum Lk *Aecidium* *compositarum* Mart.
compransor Schlechtd. *Uredo* *fulva* Schum.
confluens Schlechtd. *Uredo* *mercurialis* Mart.
convallariatum Lk *Aecidium* *convallariae* Schum.
convolutatum Lk *Uredo* *convolvuli* Spr.
corymbiferarum Lk *Uredo* *cacaliae* D. C.
crassatum Lk *Aecidium* *elongatum* Lk.
cressatum Lk *Uredo* *oressae* Spr.
cronartites Lk *Cronartium* *asolepladeum* Fr.
cruciferatum Lk *Aecidium* *cruciferarum* Rabh.
crustaceum Lk *Uredo* *crustacea* Rabh.
cyanatum Lk *Aecidium* *cyani* D. C.
cylindricum Lk *Uredo* *populina* Jacq.
2231. *cylindricum* Rud. in Linn. IV. 512. Eur. merid.
Aecidium *cylindricum* Rud. ibid.
Ceratitium *crenulatum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
cylindrites Lk *Aecidium* *cornutum* Pers.
cynaraceatum Lk *Aecidium* *compositarum* Mart.
cynophron Schlechtd. *Uredo* *erythronii* D. C.
decipiens Mart. *Uredo* *pseudocyperii* Rabh.
dentariae Lk *Uredo* *dentariae* Alb. et Schwz.
destruens Schlechtd. *Uredo* *destruens* Dub.
dianthi Lk *Uredo* *dianthi* Pers.
2232. *dorsteniae* Schlechtd. in Linn. I. 247. Amer. trop.
- elatinum* Lk *Peridermium* *elatinum* Kze et Schm.
elegans Schlechtd. *Aecidium* *convallariae* Schum.
elephantopodis Lk *Uredo* *elephantopodis* Schwz.
empetri Lk *Uredo* *empetri* D. C.
ephialtes Schlechtd. *Uredo* *flosculosorum* Alb. et Schwz.
epigallion Schlechtd. *Aecidium* *galii* Pers.
epilobiatum Lk *Aecidium* *epilobii* D. C.
epiteum Schlechtd. *Uredo* *epitea* Kze.
erythroniatum Lk *Aecidium* *erythronii* D. C.
2233. *eugeniarum* Lk spec. II. 29. Brasil.
euphorbiae Lk *Aecidium* *euphorbiae* Pers.
euphorbium Lk *Uredo* *euphorbiae* Pers.
euphorbiatum Lk *Aecidium* *euphorbiae* Pers.
excavatum Lk *Uredo* *excavata* D. C.
falcaria Schlechtd. *Aecidium* *falcariae* D. C.
falcariatum Lk *Aecidium* *falcariae* D. C.
2234. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. In agro prag.
festucae Lk *Uredo* *festucae* D. C.
ficariae Schlechtd. *Uredo* *ficariae* Alb. et Schwz.
filicum Lk *Uredo* *filicum* Kl.
flosculorum Lk *Uredo* *flosculorum* D. C.
formosum Schlechtd. *Uredo* *formosa* Rabh.
frankeniae Lk *laceratum* Lk.
fraxinatum Lk *Uredo* *fraxini* Spr.
frutillariae Schlechtd. *Uredo* *frutillariae* Chaill.
fumariae Lk *Uredo* *fumariae* Rabh.
galiatum Lk *Aecidium* *galii* Pers.
galii Lk *Uredo* *galii* Rabh.
galii Schlechtd. *Aecidium* *galii* Pers.
gentianae Lk *Uredo* *gentianae* D. C.
geraniam Lk *Aecidium* *geranii* D. C.
geranii Schlechtd. *Uredo* *geranii* D. C.
grossulariatum Lk *Aecidium* *grossulariae* D. C.
gynandrearum Cord. *Uredo* *gynandrearum* Cord.
gyrosus Schlechtd. *Uredo* *gyroza* Reb.
helioscopiae Schlechtd. *Uredo* *euphorbiae* Pers.

- heucherae* Lk *Uredo heucherae* Schwz.
 2235. *hydrocotyles* Lk spec. II. 22. Brasil.
hypericatum Lk *Uredo hyperici* Spr.
hypericorum Schlechtd. *Uredo hypericorum* D. C.
hypodytes Schlechtd. *Puccinia epilobii* D. C.
hypodytes Schlechtd. *Uredo hypodytes* Rabb.
impatiens Lk *Uredo impatiens* Rabb.
interstitiale Lk *Uredo interstitialis* Spr.
 2236. *interstitiale* Schlechtd. Fl. berol. 96 T. 20 F. 13. Kamtschatka.
ipomeae Lk *Uredo ipomeae* Schwz.
 2237. *ixiae* Rud. in Linn. IV. 387. Afr. merid.
Uredo ixiae Lév. ann. sc. nat. 1845. 70.
 2238. *juniperi* Lk spec. II. 36. Dalm.
 2239. *laceratum* Lk spec. II. 44. Aegypt. Ital.
C. frankeniae Lk obs. II. 29.
ledi Schlechtd. *Uredo ledi* Alb. et Schwz.
leguminosarum Lk *Uredo leguminosarum* Rabb.
leguminosatum Lk *Aecidium leguminosarum* Rabb.
leucanthematum Lk *Aecidium compositarum* Mart.
leucospermum Schlechtd. *Aecidium leucospermum* D. C.
lilii Lk *Uredo lilii* Rabb.
lineare Schlechtd. *Uredo linearis* Pers.
lini Lk *Uredo lini* D. C.
longissimum Schlechtd. *Uredo longissima* Sow.
loniceræ Schlechtd. *Aecidium xylostei* Wallr.
luminatum Lk *Uredo interstitialis* Spr.
lychnideatum Lk *Aecidium lychnidis* Rabb.
lysimachiae Schlecht. *Aecidium lysimachiae* Wallr.
lysimachiatum Lk *Aecidium lysimachiae* Wallr.
macropus Lk *Uredo macropus* Lk.
marginale Lk *Uredo marginalis* Rabb.
melampyratum Lk *Aecidium melampyri* Kze et Schm.
melanogramma Schlechtd. *Uredo melanogramma* D. C.
menthatum Lk *Aecidium menthae* D. C.

- mercurialis* Lk *Uredo mercurialis* Mart.
miniata Schlechtd. *Uredo miniata* Pers.
mixtum Lk *Uredo caprearum* D. C.
mixtum Lk *Uredo mixta* Dub.
myriochodon Schlechtd. *Uredo alchemillae* Pers.
nitidum Lk *Uredo nitida* Rabb.
nymphoideatum Lk *Aecidium nymphoidis* D. C.
oblongatum Lk *Uredo oblonga* Rabb.
oblongum Lk *Uredo oblonga* Rabb.
obtegens Lk *Uredo suaveolens* Pers.
obtusatum Lk *Uredo candida* Pers.
olivaceum Lk *Uredo olivacea* D. C.
onagrarium Lk *Uredo oircaeae* Alb. et Schwz.
orchidum Lk *Uredo orchidis* Mart.
oreoselini Lk *Uredo muricella* Wallr.
ornithogali Schlechtd. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.
padi N. *Uredo padi* Kze et Schm.
paeoniae Wallr. *Sphaeria flaccida* Alb. et Schwz.
parnassiae Schlechtd. *Aecidium parnassiae* Grav.
parnassiatum Lk *Aecidium parnassiae* Grav.
pediculariatum Lk *Aecidium pedicularis* Libosch.
pedicularis Schlechtd. *Aecidium pedicularis* Libosch.
periclymenatum Lk *Aecidium xylostei* Wallr.
petroselini Lk *Uredo petroselini* D. C.
phaseoli N. *Uredo appendiculata* Pers.
phillyreatum Lk *Aecidium elongatum* Lk.
phoenicis N. *Uredo phoenicis* Pers.
phyteumarum Schlechtd. *Uredo phyteumarum* D. C.
piceatum Lk *Uredo abietina* Spr.
pineum Lk *Peridermium pini* Wallr.
pingue Lk *Uredo miniata* Pers.
pini N. *Peridermium pini* Wallr.
polygnatum Lk *Aecidium rubellatum* Rabb.
polygonorum Schlechtd. *Uredo polygonorum* D. C.
pompholygodes Schlechtd. *Uredo vesicaria* Kaulf.

- populi Schlechtd. *Uredo populi* Jacq.
 porphyrogeneta Lk *Uredo padi* Kze et Schm.
 potentillae Schlechtd. *Uredo potentillarum* D. C.
 potentillarum Lk *Uredo potentillarum* D. C.
 poterii Schlechtd. *Uredo poterii* Rabb.
 primulae integrifoliae Lk *Uredo primulae integrifoliae* D. C.
 primularum Lk *Uredo primulae* D. C.
 primulatum Lk *Aecidium primulae* D. C.
 pseudocyperii Lk *Uredo pseudocyperii* Rabb.
 punctatum Lk *Aecidium punctatum* Pers.
 punctosum Lk *Uredo punctata* D. C.
 pyrolae Schlechtd. *Uredo pyrolae* Mart.
 quadrifidum Lk *Aecidium quadrifidum* D. C.
 ranunculacearum Lk *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.
 ranunculacearum Lk *Aecidium ranunculacearum* D. C.
 receptaculorum Lk *Uredo receptaculorum* D. C.
 2240. *resinaecola* Rud. in Linn. IV. 389. Afr. merid.
Aecidium resinaecola Rud. ibid.
 rhamnatum Lk *Aecidium elongatum* Lk.
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 rhododendri Lk *Uredo rhododendri* D. C.
 ribesii Lk *Uredo evonymi* Mart.
 ribis Schlechtd. *Aecidium grossulariae* D. C.
 ricini Schlechtd. *Uredo ricini* Bernh.
 2241. *rimosum* Lk spec. II. 6. Aegypt. C. cancellatum Ehrb. in sched.
rivosum Lk *Uredo violarum* D. C.
 roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.
 rosae Lk *Uredo miniata* Pers.
 rosae Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.
 rubatum Lk *Uredo ruborum* D. C.
 rubellatum Lk *Aecidium compositarum* Mart.
 rubellatum Lk *Aecidium rubellatum* Rabb.
 rubigo Lk *Uredo rubigo vera* D. C.
 ruborum Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.
 rumicis Schlechtd. *Aecidium rubellatum* Rabb.
 rumicum Schlechtd. *Uredo rumicum* D. C.
 saliceti Schlechtd. *Uredo vitellinae* D. C.
 2242. *salicorniae* Lk spec. II. 11. Aegypt. *Puccinia punctum* Ehrb. in sched.
salicorniatum Lk *Aecidium salicorniae* D. C.
 saxifragarum Schlechtd. *Uredo saxifragarum* D. C.
 Schlechtendalii Kl. *Schizoderma saponariae* Fr.
 Schlechtendalii Kl. *Uredo violacea* Pers.
 scirpi Fr. *Puccinia scirpi* Lk.
 scorodizon Schlechtd. *Uredo limbata* Rabb.
 scrofulariatum Lk *Aecidium scrofulariae* D. C.
 scutellatum Schlechtd. *Uredo scutellata* Pers.
 scutellosum Lk *Uredo scutellata* Pers.
 segetum Lk *Uredo segetum* Pers.
 segetum N. *Uredo sitophila* Ditm.
 sempervivi Lk *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
 senecionis Schlechtd. *Uredo senecionis* Schum.
 silenes Schlechtd. *Uredo silenes* Rabb.
 sitophilum Lk *Uredo sitophila* Ditm.
 smilacinatum Lk *Aecidium smilacis* Schwz.
 smilacis Lk *Aecidium smilacis* Schwz.
 soldanellae Lk *Uredo soldanellae* D. C.
 soldanellatum Lk *Aecidium soldanellae* Hsch.
 sparsum Lk *Uredo sparsa* Kze et Schm.
 spermacoces Lk *Puccinia spermacoces* Schwz.
 2243. *statices* Rud. in Linn. IV. 510. Eur. merid.
Aecidium statices Rud. ibid.
 stellariae Lk *Uredo caryophyllacearum* Rabb.
 suaveolens Lk *Uredo suaveolens* Pers.
 symphyti Schlechtd. *Uredo symphyti* D. C.
 terebinthi Lk *Uredo terebinthi* D. C.
 thesiatum Lk *Aecidium thesii* Desv.
 thesii Schlechtd. *Aecidium thesii* Desv.
 tragopogonatum Lk *Aecidium cichoracearum* D. C.

2244. *trichophorum* Lk spec. II. 3. Aegypt.
trifolii Schlechtd. Uredo leguminosarum Rabb.
umbellatarum Lk Uredo muricella Wallr.
umbelliferarum Schlechtd. Uredo umbelliferarum Spr.
urceolorum Schlechtd. Uredo pseudocyperi Rabb.
urticatum Lk Aecidium urticae Schum.
uticulosum Lk Uredo utriculosa Cord.
vacciniorum Lk Uredo vacciniiorum Rabb.
valerianae Lk Uredo valerianae D. C.
veronicae Lk Uredo veronicae Schum.
vincae Lk Uredo vincae D. C.
vincetoxici Lk Uredo vincetoxici D. C.
violaceum Mart. Uredo violacea Pers.
violatum Lk Aecidium violae Schum.
vitalbatum Lk Aecidium ranunculacearum D. C.
xylosteatum Lk Aecidium xylostei Wallr.
zeae Lk Uredo maydis D. C.
Calantica Batt.
albida, *radice retiformi* Batt. *Agaricus constrictus* Fr.
- XCVI. Calathiscus M.**
Aseroë Schlechtd.
Gasteromycetes angioasteres M.
2245. *sepia* M. ann. sc. nat. 1841. XI. 278 T. 16 F. 2. Ind. or.
Aseroë calathiscus Schlechtd. diss. de *Aseroë* 13
- XCVII. Calcarisporium Pr.**
Hypomycetes polyactideae Cord.
2246. *arbusculum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 124. In agro hoyersw.
Calloria Fr.
chrysocoma Fr. *Peziza chrysocoma* Pers.
fusarioides Fr. *Peziza fusarioides* Berk.
stillata Fr. *Dacryomyces stillatus* N.
- XCVIII. Callosisporia Pr.**
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
2247. *fusiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
2248. *oblonga* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
2249. *ovata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 721. In agro hoyersw.
2250. *stroma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
- XCIX. Calocera Fr.**
Caloceras Wallr. *Clavaria* Bull. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gyrraria* Jungh. *Merisma* Spr. *Ramaria* Holmsk. *Tremella* Pers.
Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord. *Clavati pistillariae* Fr. *Sarcoomyces* Lk. *Hymenomyces clavarii* M.
2251. *cornea* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. Guian. J. Fern.
Caloceras aculeiforme Wallr. Fl. crypt. II. 534.
Clavaria aculeiformis Bull. champ. 214 T. 463 F. 4.
C. cincta Pers. comment 51.
C. cornea Batsch el. 139, cont. I. 229 F. 161.
C. major Müll. berl. Naturforsch. III. 351.
C. medullaris Holmsk. ot. I. 80.
C. striata Hoffm. Fl. germ. T. 7 F. 1.
Ramaria medullaris Holmsk. ot. I. 79.
Tremella aculeiformis Pers. myc. eur. I. 106.
2252. *corticalis* Fr. el. I. 233. Germ. Gall. *Clavaria corticalis* Batsch cont. I. 231 F. 162.
2253. *delicata* Fr. in Linn. V. 533, epicr. 581. Brasil. Guian.
2254. *dilatata* M. ann. 1854. I. 143. Cuba. Guian. Ind. or.
Clavaria dilatata M. in Bél. voy. crypt. 153.
2255. *divaricata* Berk. in lond. journ. 1842. 140 T. 6 F. 2. Surin.
elongata Weinm. *viscosa* Fr.
2256. *filum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Chile.
2257. *foveolaris* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Patria?
2258. *furcata* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. *Caoceras furcatum* Wallr. Fl. crypt. II. 535.
Clavaria furcata Fr. syst. myc. I. 486.
C. mucida Fl. dan. T. 1305 F. 1.
2259. *glossoides* Fr. syst. myc. I. 487. Eur. Guian.
Caloceras glossoides Wallr. Fl. crypt. II. 534.
Clavaria glossoides Pers. comment. 67.
Tremella glossoides Pers. myc. eur. I. 107.
2260. *gracillima* Weinm. Fl. ross. 517. Ross.
2261. *guepinioides* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
2262. *Hostmanni* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Surin.
2263. *lauri* Brot. Fl. lusit. II. 415 T. 199. Lusit.

2264. *ochroleuca* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Java.
Gyrraria oryzaeformis - Jungh. in herb. lugd. bat.
2265. *palmata* Fr. epicr. 581. Scan.
Tremella palmata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2157.
2266. *sphaerobasis* Berk. in Hook. Journ. 1851. 170. Himal.
2267. *stricta* Fr. epicr. 581. Germ.
Clavaria cornea cincta Pers. comment. 68.
tuberosa Sm. *viscosa* Fr.
2268. *viscosa* Fr. syst. myc. I. 486. Eur.
C. elongata Wei m. Hymenom. 517.
C. tuberosa Sm. Fl. brit. V. 177 Nr. 2.
Caloceras flammeum Wallr. Fl. crypt. II. 535.
Clavaria aurea Ehrh. crypt. exs. Nr. 279.
C. brachyrhiza Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 1 F. 10.
C. coralloides Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 196.
C. cornu cervi Batsch el. 135.
C. cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289.
C. flammea Schaeff. ibid. 118 T. 174.
C. flava Müll. berl. Naturforsch. I. 351 T. 3.
C. gelatinosa Holmsk. ot. I. 81.
C. humilis Gled. meth. 32.
C. tuberculata With. sec. Steud.
C. tuberosa Sow. fung. T. 199.
C. viscosa Pers. comment. 35 T. 1 F. 5, syn. fung. 594, D. C. Fl. fr. VI. 30.
Coralloides luteum parvum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Fungus gelatinus dentatus Raj. syn. 16.
Meisma viscosum Spr. syst. IV. 496.
Ramaria gelatinosa Holmsk. ot. I. 112.
viscosa Wallr. *Clavaria inaequalis* Müll.
- Caloceras** Wallr.
aculeiforme Wallr. *Calocera cornea* Fr.
flammeum Wallr. *Calocera viscosa* Fr.
furcatum Wallr. *Calocera furcata* Fr.
glossoides Wallr. *Calocera glossoides* Fr.
- C. Calocladia** Lév.
Erysibe Lk. *Erysiphe* Fr.
Myelomyces albitomorphae Cord.
berberidis Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
- comata* Lév. *Erysibe comata* Lk.
divaricata Lév. *Erysibe divaricata* Lk.
Dubyi Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
2269. *Ehrenbergii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro versal.
Friesii Lév. *Erysibe guttata* Lk.
grossulariae Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
2270. *Hedwigii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro paris.
Erysiphe penicillata viburni lantanae Fr. syst. myc. III. 244.
holosericea Lév. *Erysibe holosericea* Lk.
2271. *Mougeotii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 158. In agro paris.
penicillata Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
- CI. Calysoasperium** Cord.
Myelomyces mucoroides Cord.
2272. *bicolor* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 27. Boh. bor.
- CII Camillea** M.
Bacillaria M. *Hypoxyton* M. *Thamnomycetes* M.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini M.
2273. *bacillum* M. syll. 207. Antill. Guian. gall.
Hypoxyton bacillum M. Cuba crypt. 343.
Thamnomycetes bacillum M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358.
2274. *cyclops* M. syll. 207. Guian. gall.
Hypoxyton cyclops M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 353 T. 10 F. 4.
2275. *labellum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 113 T. 5 F. 5. Guian. gall.
2276. *Leprieurii* M. syll. 107. Guian. gall.
Bacillaria Leprieurii M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.
Hypoxyton Leprieurii M. ibid. 1855. III. 112 T. 5 F. 1.
2277. *mucronata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 112 T. 5 F. 4. Guian. gall.
- CIII. Campsotrichum** Ehrh.
Ceratonea Pers. *Gyrothrix* Cord.
Myxotrichum Fr.
Hyphomyces bactrydiaceae Cord.
Coniomycetes mucedines trichothecii Fr.
2278. *bicolor* Ehrh. in Lk Jahrb. II. 51 T. 1 F. 4. Germ.
Ceratonea bicolor Pers. myc. eur. I. 49.
Myxotrichum bicolor Fr. syst. myc. III. 351.
polysperma Cord. *Gyrothrix polysperma* Cord.

2279. *unicolor* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 83 T. 17 F. 2. Brasil.
Myxotrichum unicolor Fr. syst. myc. III. 351.

Camptosporium Ehrb.
aurantiacum Spr. *Fusisporium aurantiacum* Lk.

glaucum Ehrb. *Menispora glauca* Pers.

CIV. *Camptoum* Lk.

Arthrimum Kze et Schm.

Coniomycetes mucorini mucorei Fr.

2280. *curvatum* Lk spec. I. 44. Germ.
Arthrimum curvatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 103.

Cancellaria Hergt.

pyri Hergt *Aecidium cornutum* Pers.

CV. *Cantharellus* Adans.

Agaricus L. *Alectorolophoides* Batt.

Amanita Dill. *Arrhenia* Str. *Auricula* Sterb. *Auricularia* Schum.

Boletus Batsch. *Craterella* Pers.

Craterellus Fr. *Cyphella* Fr. *Elvela* Schaeff. *Favolus* Fr. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vaill.

Gallinaceus Caes. *Helvella* Bull.

Hymenochaete Lév. *Hyponeuris* Paul. *Marasmius* Fr. *Merulius* Hall. *Morchellocephalus* M. *Peziza* Holmsk. *Stylobates* Fr. *Thelephora* Fr. *Trogia* Fr.

Fungi agaricini Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers.

Hymenomyces pileati agaricini Fr. *Hymenomyces agaricini* M.

aequinoctialis Lk *Favolus flaccidus* Fr.

2281. *albidus* Fr. syst. myc. I. 319. Eur.
C. parilis Weinm. Fl. ross. 285.

C. Prescottii Fr. in Flora 1882. 452.

Merulius undulatus Hornem. Fl. dan. T. 1295 F. 1.

alliiodorus M. *Marasmius alliiodorus* Fr.

2282. *alveolaris* Fr. syst. myc. I. 322. Gall.

Merulius alveolaris D. C. Fl. fr. VI. 43.

2283. *anthracophilus* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 236. In agro niver. Gall.

2284. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 318. Eur.

C. nigripes Dub. Bot. gall. II. 800.

Agaricus aurantiacus Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 14 F. 3, Vittad. fung. mang. 193.

A. cantharelloides Bull. champ. 507 T. 505 F. 2.

A. cantharellus Batsch el. 95 et 175 F. 34.

A. explicatus Hoffm. sec. Fr.

A. luteolus Batsch cont. I. 163 F. 120.

A. subcantharellus Sow. fung. T. 413.

Alectorolophoides scrobiculatus Batt. fung. 39 T. 14 Fig. A.

Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.

Merulius alectorolophus Raensch. sec. Steud.

M. aurantiacus Pers. syn. fung. 488, Secr. mycogr. II. 463, Pers. champ. comest. 148.

M. explicatus Hoffm. sec. Steud.

M. nigripes Pers. syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.

M. pseudocantharellus Pers. myc. eur. II. 26.

2285. *auriscalpium* Fr. el. I. 54. Germ.
C. buxbaumiaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 626.

2286. *brachypodes* Chev. Fl. paris. I. 240 T. 7 F. 5. In agro paris.

2287. *bryophilus* Fr. syst. myc. I. 325. Germ.

Agaricus bryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.

Merulius bryophilus Pers. syn. fung. 495, Alb. et Schwz consp. Nr. 697, D. C. Fl. fr. VI. 43.

2288. *buccinalis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 108 T. 11 F. 4. Guian. gall.

buxbaumiaeformis Wallr. *auriscalpium* Fr.

2289. *canaliculatus* Pers. icon. et descr. 57 T. 14 F. 1. Hercyn.

2290. *capensis* Berk. lond. journ. 1844. 187. Prom. b. sp.

carbonarius Alb. et Schwz umbonatus Pers.

2291. *chrysosporus* Wallr. Fl. crypt. II. 874. Thur.

2292. *cibarius* Fr. syst. myc. I. 318. Eur. Rio negro.

C. edulis Pers. dispos. 26.

C. flavescens Lamk encycl. I. 694.

Agaricus alectorolophoides Schaeff. fung. 46 T. 106.

A. cantharellus L. spec. pl. II. 1639, Fl. dan. T. 264, Bolt. fung. T. 62, Sow. fung. T. 40.

A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.

A. luteolus Batsch cont. I. 163 F. 120.

A. luteus Gled. meth. 103.

A. pseudonunctuosus Batsch el. 93 et 175 F. 37.

A. stipitatus L. spec. pl. II. 1171.

A. vitellini coloris Gled. meth. 103.

Alectorolophoides costulis rectis Batt. fung. 39 T. 14 Fig. C.

A. sulcis crispis Batt. ibid. Fig. B.

- Amanita lutea*, oris contortis Dill. cat. giess. I. 179.
Auricula leporis lutea Sterb. theat. 59.
Elvela pediculata, pileata Guett. obs. I. 12.
Fungus angulosus Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 14. 15.
F. esculentus acris Mich. gen. 144 et 145.
F. luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Bot. monsp. 103.
F. pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Bot. paris. 160 T. 11 F. 11—13.
F. vescus VI. Loes. Fl. pruss. 80.
Gallinaceus subcrocei coloris Caes. hist. 619.
Hyponeuris cantharellus Paul. champ. II. 9 et 128 T. 36.
Merulius cantharellus Pers. syn. fung. 488, Tratt. essb. Schw. 95 Tab. P., D. C. Fl. fr. II. 128.
M. cibarius Pers. syn. fung. 488.
M. flavus, oris contortis Hall. hist. III. 150 Nr. 2326.
2293. *cinereus* Fr. syst. myc. I. 320. Eur.
C. hydrolips Dub. Bot. gall. II. 799.
Agaricus fissus Humb. Fl. friberg, Nr. 124.
A. infundibuliformis Bolt. fung. T. 34.
Helvella hydrolips Bull. champ. 292 T. 465 F. 2.
Merulius cinereus Pers. icon. et descr. 10 T. 3 F. 3. 4.
M. cornucopioides N. syst. I. 235.
M. fissus Roth Fl. germ. I. 534.
M. hydrolips D. C. Fl. fr. II. 130.
M. infundibuliformis With. arr. IV. 147.
clavatus Fr. *Craterellus clavatus* Fr.
2294. *congregatus* M. ann. sc. nat. 1842 VII. 24. Ind. or.
2295. *coriaceus* Pr. in Linn. 1861. XXIV. 152. In agro hoyersw.
cornucopiae Wallr. *Craterellus cornucopioides* Pers.
cornucopioides Fr. *Craterellus cornucopioides* Pers.
crispatulus Schwz *crispus* Fr.
2296. *crispus* Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Amer. bor.
C. crispatulus Schwz sec. Fr.
Auricularia crispata Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1991.
Merulius crispus Pers. icon. et descr. 32 T. 8 F. 7, D. C. Fl. fr. VI. 43.
M. fagineus Schrad. spic. 137.
M. Weinmanni Spr. in sched.
2297. *crucibulum* Fr. obs. I. 99. Germ. Gall.
C. Dutrocheti M. ann. sc. nat. 1836. V. 342 Nr. 47.
Agaricus crispus Turp. in mém. de l'inst. fr. XIV. sec. Fr.
Merulius pezizoides Pers. obs. I. 22.
crucibulum Rabh. *Merulius aureus* Fr.
2298. *cucullatus* Dub. Bot. gall. II. 798. Gall.
Merulius cucullatus Brond. Fl. agin. I. 11. T. 2.
cucullatus Jungh. *Jungbuhnii* M.
2299. *cupularis* Fr. syst. myc. I. 325. Suec. Bav.
Arrhenia cupularis Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 9. T. 5.
Merulius cupularis Wahlb. Fl. lapp. 580 T. 30 F. 6.
deplexus Fr. *replexus* Fr.
Dutrocheti M. *crucibulum* Fr.
edulis Pers. *cibarius* Fr.
2300. *fascicularis* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 5. T. 3. Bav.
faveolaris M. *Marasmius faveolaris* Fr.
fimbriatus Weinm. *undulatus* Fr.
2301. *fissilis* Fr. syst. myc. I. 324. Germ.
Peziza membranacea Alb. et Schwz consp. 316 Nr. 944 T. 1. F. 5.
fissus Wallr. *muscigenus* Fr.
flavescens Lamk *cibarius* Fr.
2302. *galeatus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918. Scan.
Cyphella galeata Fr. epicr. 567.
Merulius galeatus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918.
M. muscorum Sommerf. Fl. lapp. 268.
2303. *glaucus* Fr. epicr. 363. Germ. Scan.
C. pygmaeus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
Agaricus glaucus Batsch cont. I. 169. F. 123.
Merulius foliaceus Pers. myc. eur. II. 24.
Peziza foliacea Holmsk. ot. II. 42 T. 23.
2304. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107 T. 11 F. 1. Guian. Gall.
2305. *haplorutis* M. in Bél. voy. crypt. 149 T. 14 F. 3. Ind. or.
Trogia Montagnei Fr. epicr. I. 402.
hydrolips Dub. *cinereus* Fr.
infundibuliformis Fr. *Craterellus lutescens* Fr.
ingricus Weinm. *Agaricus parilis* Lasch.
2306. *Jungbuhnii* M. ann. sc. nat. 1842. VII. 25. Java.
C. cucullatus Jungh. in herb. lugd. bat.

- Kunthii Chev. Craterellus pusillus Fr.
laevis Fr. Cyphella muscigena Fr.
2307. leucophaeus Nouel in act. lill. 1831 T. 1 F. 2, 3, Fr. epicr. 367. Gall.
Merulius cinereus, leucophaeus Pers. myc. eur. II. 15.
2308. lobatus Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Helvella membranacea Dicks. crypt. I. 21.
Merulius crenatus Vib. et Helmsk. fung. dan. II. 52 T. 28.
M. lobatus Pers. syn. fung. 494.
M. membranaceus Dicks. sec. Wallr.
M. uliginosus Pers. myc. eur. I. 22
lutescens Fr. Craterellus lutescens Fr.
2309. melanoxeros Desm. in Dub. Bot. gall. II. 799. Gall.
2310. morchelloccephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 865. Chile.
Merulius morchellaeformis Bertero in sched.
Stylobates morchellaeformis Fr. epicr. 370.
2311. muscigenus Fr. syst. myc. I. 323. Eur.
C. fissus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
Agaricus candicans Dub. Bot. gall. II. 798.
A. fissus Leyss. Fl. hal. 297.
A. foliolum Afz. obs. 17.
A. muscigenus Bull. herb. T. 288.
Elvela verticalis Vahl in act. holm. II. 26.
Helvella dimidiata Bull. champ. 290 T. 498 F. 2.
H. retiruga Sow. fung. T. 348.
Merulius candicans Pers. myc. eur. II. 21.
M. dimidiatus Sobol. Fl. petropol. 305.
M. gelatinosus Pers. syn. fung. 495.
M. muscigenus With. arr. IV. 155, Pers. syn. fung. 493, D. C. Fl. fr. II. 131.
M. serotinus Pers. myc. eur. II. 22.
2312. muscorum Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
Merulius gelatinosus Poir. encycl. X. 11.
M. muscorum Roth cat. I. 238.
nigripes Dub. aurantiacus Fr.
ochreateus Dub. Craterellus cornuopioides Pers.
2313. odoratus Schwz syn. 78 Nr. 832. Georgia.
parilis Weinm. Agaricus parilis Lasch.
parilis Weinm. Cantharellus albidus Fr.
2314. partitus Berk. lond. journ. I. 453 T. 15. Nov. Hibern.
Persoonii Dub. Cyphella muscicola Fr.
2315. pezizoides Pers. obs. I. 22. Hercyn.
Prescottii Fr. albidus Fr.
Prescottii Weinm. Agaricus parilis Lasch.
2316. pulcher Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 179. Ins. Maurit.
pusillus Fr. Craterellus pusillus Fr.
2317. pusio Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
pygmaeus Wallr. glaucus Fr.
2318. ramealis Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
2319. redivivus Jungh. Fl. crypt. jav. 77. Java.
2320. replexus Fr. syst. myc. I. 367. Suec.
C. deveyus Fr. ibid.
2321. retirugus Fr. syst. myc. I. 324. Germ. Gall.
Helvella retiruga Bull. champ. 289 T. 498. F. 1.
Merulius reticulatus Gmel. syst. II. 1401.
M. retirugus Pers. syn. fung. 494, D. C. Fl. fr. II. 131.
2322. roseus Schwz syn. 78 Nr. 883. Amer. bor.
2323. rufescens Paul. hist. T. 37 F. 2. 3, Fr. epicr. 365. Gall.
sinuosus Fr. Craterellus sinuosus Fr.
2324. spathulatus Fr. el. I. 53. Gall. occ. Java.
2325. tenellus Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
Merulius tenellus D. C. Fl. fr. II. 132.
Thorei Dub. Craterellus violaceus Fr.
tubaeformis Fr. Craterellus lutescens Fr.
turfosus Dub. Agaricus ericetorum Fr.
2326. umbonatus Pers. dispos. fung. 27. Eur.
C. carbonarius Alb. et Schwz consp. 375 Nr. 1129.
Agaricus muscoides Murr. syst. veget. XIV. 976.
Merulius carbonarius Alb. et Schwz consp. Nr. 695.
M. umbonatus Gmel. syst. II. 1430.
2327. undulatus Fr. syst. myc. I. 321. Eur.
C. fimbriatus Weinm. in Flora II. 99.
Boletus floribundus Batsch el. 107.
Craterella crispa Pers. obs. I. 30.

- C. pallida* Pers. sec. Fr.
Elvela floriformis Schaeff. fung.
 110 T. 278.
Helvella crispa Bull. champ. 293
 T. 465 F. 1.
H. floriformis With. sec. Fr.
 Schaeff. fung. III. T. 278.
Hymenochaete undulata Lév. ann.
 sc. nat. 1846. V. 150.
Merulius crispus Pers. icon. et
 descr. 32 T. 8 F. 7.
M. undulatus Pers. syn. fung. 492,
 D. C. Fl. fr. II. 131.
Thelephora crispa Pers. sec. Spr.
 T. undulata Fr. el. I. 164.
villosus Ditm. *Craterellus lute-*
tescens Fr.
violaceus Fr. *Craterellus vio-*
laceus Fr.
 2328. *viscosus* Berk. lond. journ. 1845.
 49. Nov. Holl.
xanthopus Dub. *Craterellus*
lutescens Fr.
zonatus Fr. *Craterellus lutes-*
cens Fr.
- CVI. Capillaria Lk.**
Actinonema Pers. *Asteroma* Fr.
Fusisporium Cord. *Rhizomorpha*
 Chaill. *Sphaeria* Pers. *Sporo-*
trichum Cord.
Hypomyces *byssini* et *sporotri-*
chiacei Cord.
arundinis Pers. *Fusisporium*
arundinis Cord.
badia Pers. *Sporotrichum ba-*
dium Pers.
bombycina Cord. *Sporotrichum*
bombycinum Rabb.
caulincola Pers. *Asteroma ra-*
diosum Fr.
crataegi Lk. *Asteroma cratae-*
gi Rabb.
 2329. *epidermidis* Lk spec. I. 22.
 Eur.
fungicola Cord. *Sporotrichum*
fungorum Lk.
 2330. *grammica* Pers. myc. eur. I. 51.
 Eur.
himantia Pers. *Sphaeria himan-*
tia Pers.
 2331. *nigra* Pers. myc. eur. I. 50. Eur.
oligocarpa Cord. *Sporotrichum*
oligocarpum Rabb.
pannicola Cord. *Sporotrichum*
pannicolum Cord.
phalloidearum Cord. *Sporotri-*
chum phalloidearum Rabb.
phytolaccae Pers. *Sporotrichum*
phytolaccae Rabb.
sphaeriae typhinae Cord. *Sporotri-*
chum sphaeriae typhinae
 Rabb.
tenuis Cord. *Sporotrichum te-*
nue Rabb.

CVII. Capitularia Rabb.

- Uredo* Lk.
Coniomyces uredinei Rabb.
Linkii Rabb. *Uredo macropus*
 Lk.
 2332. *myelospora* Ces. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 283. In agro bugell.
 2333. *polygoni* Rabb. bot. Zeit. 1851.
 449. Germ.
Uredo clavigera Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 1295.
U. longipes Lasch ibid. Nr. 898.
- CVIII. Capnodium M.**
Pyrenomyces perisporiacei M.
 2334. *australe* M. in act. soc. horticult.
 lond. IV. 253 F. 9. Nov. Holl.
 2335. *Cesatii* M. syll. 257. In agro vercell.
 2336. *Crouanii* M. ann. sc. nat. 1857.
 VII. 147. Gall. occ.
 2337. *salicinum* M. ann. sc. nat. 1849
 XI. 234. Brit. Gall. Helv.

Caput Sterb.

bufonis Sterb. *Boletus bovi-*
nus L.

Carcerina Mart.

conglomerata Mart. *Diderma ochra-*
ceum Hoffm.

CIX. Carlia Rabb.

- Depazea* Fr.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
 2338. *oxalidis* Rabb. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 567. In agro dresd.
salicicola Rabb. *Depazea salici-*
cola Fr.

CX. Carpobolus Mich.

- Sphaerobolus* Tod.
Myelomyces carpobolei Cord. *Ly-*
coperdabei *angiogasteres* Brongn.
Angiocarpi sarcocarpi Pers. *My-*
cetoidea gasteromyi geogastri N.
Gasteromyces angiogasteres car-
poboli Fr.
albicans Willd. *Sphaerobolus*
stellatus Tod.
aureus, *volva alba* Mich. *Sphae-*
robolus stellatus Tod.
cyclophorus Desm. *Sphaerobolus*
cyclophorus Fr.
cyclophorus Desm. *Sphaerobolus*
stellatus Tod.
 2339. *impatiens* Boudin in act. soc. linn.
 paris. 1825. XI. 556. Gall.
segmentis longioribus Hill *Sphae-*
robolus stellatus Tod.
stellatus Desm. *Sphaerobolus*
stellatus Tod.

Caryomyxa M.

elegans M. *Corynites elegans* M.

CXI. Catinula Lév.

- Fusarium* Cord.
Hymenomyces basidiophori tu-
berculariaceae Cord.
aurea Lév. *Fusarium aureum*
 Cord

2340. *leucophthalma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
2341. *melaleuca* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
- CXII. *Caulogaster* Cord.**
Hyphomycetes pilobolei Cord.
2342. *chordostylodes* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 61 T. 31. Boh.
- CXIII. *Cauloglossum* Grev.**
Cionium Spr. *Clavaria* Lour.
Lycoperdon Bosc. *Podaxon* Desm.
Myelomycetes podaxideae Cord.
Gasteromycetes trichospermi sclerodermei Fr.
aegyptiacum Cord. *Podaxon aegyptiacus* Desne.
2343. *elatum* Fr. syst. myc. III. 60. Ind. or.
Clavaria pistillaris Lour. Fl. cochin. II. 696.
2344. *transversarium* Fr. syst. myc. III. 61. Carolina.
Cionium carolinense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon transversarium Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 9.
- Celidium* Tul.
stictarum Tul. *Dothidea lichenum* Sommerf.
- Cellularia* Bull.
cyathiformis Bull. *Lenzites betulina* Fr.
cyathiformis Sow. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CXIV. *Cenangium* Fr.**
Ceratostoma Fr. *Cycledum* Wallr.
Dermatea Fr. *Dothidea* Fr.
Elvela Wulf. *Excipula* Fr. *Hysterium* Pers. *Lophium* Fr.
Mazzantia M. *Micropera* Lév.
Peziza Fr. *Phacidium* Fr. *Phialis* Wallr. *Sclerotium* Fr.
Sphaeria D. C. *Triblidium* Pers. *Tubercularia* Schum.
Tympanis Wallr.
Hymenomycetes ascophoripezizeae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomycetes phacidiacei dermei* Fr.
Discomycetes patellariacei M.
abietinum Fr. *Phacidium abietinum* Fr.
abietis Dub. *ferruginosum* Fr.
2345. *acutum* Fr. syst. myc. II. 188. Eur.
Hysterium acutum Schum. Fl. saell. II. 151 Nr. 1252.
H. arachnoideum Schum. ibid. Nr. 1251.
2346. *aequinoctiale* M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.
andromedae Fr. *Tympanis andromedae* Fr.
2347. *arcticum* Fr. syst. myc. II. 186. Lapp. Amer. bor.
- Triblidium arcticum* Ehrb. fung. Chamiss. Nr. 33 T. 20 F. 17.
asperum Dub. *Excipula aspera* Fr.
2348. *aucupariae* Fr. syst. myc. II. 181. Eur.
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 348.
Peziza aucupariae Spr. syst. IV. 515.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. sec. Spr.
P. populnea Alb. et Schwz consp. 343.
Sphaeria aucupariae Pers. syn. fung. 51.
S. cespitosa Tod. fung. meekl. II. 41 T. 14 F. 113.
Tympanis aucupariae Wallr. Fl. crypt. II. 427.
2349. *betulae* Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
calyciiforme Fr. *Phacidium calyciiforme* Spr.
2350. *cephalanthi* Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
Peziza cephalanthi Schwz syn. 123 Nr. 1256.
2351. *cerasi* Fr. syst. myc. II. 179. Eur.
C. fallax Fr. ibid.
C. padi Fr. ibid.
Cycledum cerasi Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Dermatea cerasi Fr. summ. veget. Scand. 362.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. coll. I. 347.
Lophium fallax Fr. sec. Spr.
Micropera drupacearum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.
Peziza cerasi Pers. syn. fung. 675, D. C. Fl. fr. VI. 19.
P. padina Pers. sec. Spr.
Sphaeria achroa D. C. Fl. fr. VI. 125.
S. dubia Pers. icon. pict. IV. 48 T. 20 F. 1. 2.
S. fallax Wahlb. Fl. lapp. 522.
S. padina Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 667.
Tubercularia cerasi Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1374.
2352. *chlorellum* Fr. el. II. 21. Germ. Scan.
C. regulare Fr. ibid. 22.
Peziza chlorella Pers. myc. eur. I. 261.
P. piceae Pers. ibid. 269.
2353. *clavatum* Fr. syst. myc. II. 179. Amer. bor.
P. cerasorum Schwz syn. 118 Nr. 1176.
2354. *coryli* Cord. icon. V. 78 T. 9 F. 63. Boh.
2355. *craterium* Fr. el. II. 21. Amer. bor.

- Peziza craterium* Schwz syn. 117
Nr. 1175 T. 1 F. 7—11.
difforme Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2356. *ericae* Fr. syst. myc. II. 188. Suec.
fallax Fr. *cerasi* Fr.
2357. *ferruginosum* Fr. syst. myc. II. 187. Eur.
C. abietis Dub. Bot. gall. II. 736
Micropera roseola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.
Peziza abietis Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 20.
P. abietis strobilina Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 1021.
P. cervina Pers. syn. fung. 647.
P. strobilina D. C. Fl. fr. VI. 21.
Sclerotium ferruginosum Fr. crypt. exs. Nr. 292.
Sphaeria axillaris Fr. in sched.
Triblidium pineum Pers. myc. eur. I. 332.
fuliginosum Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2358. *graminum* Fr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
hypodermium Dub. *Peziza hypodermia* D. C.
in caulibus *aparine*s Kneiff *Maz-zantia galii* M.
2359. *labiatarum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1731, Flora 1853. 201. In agro vercell.
2360. *laminare* Fr. syst. myc. II. 181. Germ.
C. laminosum Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 58
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 342.
Sphaeria cespitosa Tod. fung. meekl. II. 41 T. 14 F. 113.
laminosum Fr. *laminare* Fr.
2361. *ligni* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 364. Gall. bor.
2362. *lignicolum* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
padi Fr. *cerasi* Fr.
2363. *paradoxum* Jungh. Fl. crypt. Javae 27 F. 14. Java.
pezizaeforme Rabh. *urceolus* Fr.
pinastri Fr. *Phacidium pinastri* Fr.
pithyum Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
2364. *populi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 636. In agro dries.
2365. *prunastri* Fr. syst. II. 181. Eur.
C. rigidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2581.
Ceratostoma spurium Fr. obs. II. 338.
Peziza prunastri Pers. syn. fung. 673, dispos. 35, Alb. et Schwz consp. Nr. 1030, D. C. Fl. fr. VI. 20.
P. rigida Pers. syn. fung. 673.
- Sphaeria prunastri* Pers. ibid. 37.
S. rigida D. C. Fl. fr. VI. 132.
S. spuria Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 54.
Tympanis prunastri Wallr. Fl. crypt. II. 417.
2366. *pulveraceum* Fr. syst. myc. II. 181. Germ. Gall.
Peziza pulveracea Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 1023 T. 8 F. 2.
P. ramosa Ehrb. in Fr. syst. myc. II. 181.
Phibalis pulveracea Wallr. Fl. crypt. II. 416.
quercinum Fr. *Hysterium quercinum* Fr.
2367. *Raineri* Not. in act. taurin. 1841. III. 55. Ital.
regulare Fr. *ohlorellum* Fr.
repandum Fr. *Tympanis repanda* Rabh.
2368. *ribis* Fr. syst. myc. II. 179. Germ.
Peziza ribesia Pers. syn. fung. 672, D. C. Fl. fr. VI. 19, syn. Fl. gall. 672.
Sphaeria ribesia Lk Handb. III. 376.
Tympanis ribis Wallr. Fl. crypt. II. 430.
rigidum Rabh. *prunastri* Fr.
rubi Dub. *Excipula rubi* Fr.
seriatum Fr. *Phacidium seriatum* Fr.
sphaerioides Dub. *Excipula sphaerioides* Fr.
2369. *striatum* Fr. syst. myc. II. 188. Guadeloupe
Peziza striata Bertin sec. Spr. in act. holm. 1820. 50.
2370. *triangulare* Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.
Peziza triangularis Schwz syn. 122 Nr. 1255.
turgidum Dub. *Excipula turgida* Fr.
2371. *umbellatarum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 312, bot. Zeit. 1857. 93. In agro vercell.
2372. *urceolus* Fr. syst. myc. II. 182. Germ. Gall.
C. pezizaeforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 2576.
Peziza globularis Pers. myc. eur. I. 326.
P. urceolus Alb. et Schwz consp. 332 Nr. 989 T. 3 F. 4.
Sphaeria urceolus Schmidt in sched.
Tympanis urceolus Wallr. Fl. crypt. II. 425.
2373. *viburni* Fr. syst. myc. II. 185. Amer. bor.
Peziza viburni Schwz syn. 123 Nr. 1264.

CXV. **Cenococcum** Fr.*Lycoperdon* Sow. *Sclerotium* Duf.

- Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 Gasteromycetes trichogasteres
 sclerotiacei Fr.
 byssisedum Guep. geophilum
 Fr.
 2374. geophilum Fr. syst. myc. III.
 66. Eur.
 C. byssisedum Guepin sec. Fr.
 Lycoperdon graniforme Sow. fung.
 T. 270.
 Sclerotium bomba Duf. in Fr. syst.
 myc. III. 228.
 2375. heliophilum Weinm. Hymenom.
 637. In agro petropol.
 2376. phytophilum Fr. in Weinm. Hy-
 menom. 636. Ross.
 2377. xylophilum Fr. syst. myc. III. 67.
 In agro petropol.
 Centridium Chev. = Aecidium
 Pers.
- CXVI. Cephalocures Kze.**
 Mycelomycetes mucoroideae Cord.
 Hyphomycetes mucorini Fr.
 2378. densus Kze in plant. Weigelt. Fr.
 syst. myc. III. 327. Surin.
 2379. virescens Kze in plant. Weigelt.
 Fr. syst. myc. III. 327. Sumatra.
- CXVII. Cephalosporium Cord.**
 Hyphomycetes stilbini Cord.
 2380. acromonium Cord. icon. III. 11
 T. 2 F. 29. In agro prag.
 2381. album Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 181. In agro hoyersw.
 2382. allogon Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 181. In agro hoyersw.
 2383. calcigenum Pr. in Linn. 1852.
 XXV. 76. In agro hoyersw.
 2384. macrocarpum Cord. icon. III.
 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
 2385. robustum Pr. in Linn. 1852. XXV.
 728. In agro hoyersw.
- CXVIII. Cephalothecium Cord.**
 Hyphomycetes arthrobotrydeae
 Cord.
 2386. roseum Cord. icon. II. 14 T. 10
 F. 62. In agro prag.
- CXIX. Cephalotrichum Lk.**
 Byssus Müll. Coremium Spr. Do-
 ratomyces Cord. Embolus Hall.
 Isaria Pers. Lasioderma Dur.
 et M. Mucor Retz. Paenocyste
 Berk. Periconia Reb. Stilbum
 Spr. Stysanus Cord.
 Hyphomycetes stilbini Cord. Muce-
 dinei isariae Brongn. Mycetozoa
 nematomyci cephalotrichei N.
 Coniomycetes tubercularini ce-
 phalotrichei Fr. Rhacodiei Rabb.
 flavovirens N. Periconia flavo-
 virens Alb. et Schwz.
 2387. leucocephalum Wallr. Fl. crypt.
 II. 390. Thur.
 loniceriae M. Lasioderma loni-
 ceriae Dur. et M.
2388. macrocephalum Cord. icon. I.
 19 T. 5 F. 253. Boh.
 moniloides Lk Stysanus moni-
 liodes Cord.
 pusillum Alb. et Schwz stemoni-
 tis N.
 2389. rigescens Lk obs. I. 18. Germ.
 Coremium rigescens Spr. syst. IV.
 544.
 stemonitis Lk Stysanus stemo-
 nitis Cord.
 2390. stemonitis N. syst. II. 87. Eur.
 Alger. Amer. bor.
 C. pusillum Alb. et Schwz consp.
 358.
 Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T.
 897 F. 2.
 Doratomyces Neesii Cord. icon. I.
 19 T. 5 F. 262.
 Embolus bicolor Wigg. Fl. hols.
 178.
 E. niger Hall. hist. III. 111 Nr.
 2187 T. 48 F. 1.
 Isaria stemonitis Pers. fung. cla-
 vaef. 103.
 Mucor conoideus Retz. sec. Fr.
 M. fuscipes Sow. fung. T. 378 F. 3.
 M. trichodes Sow. ibid. sec. Fr.
 Paenocyste subulata Berk in Sm.
 Fl. brit. V. 333 Nr. 1.
 Periconia avellanae Reb. Fl. neom.
 358.
 P. nana Ehrb. sylv. berol. 24.
 P. stemonitis Pers. syn. fung. 687
 T. 3 F. 15.
 P. subulata N. in n. act. n. c. IX.
 238 T. 5 F. 8.
 Stilbum nanum Spr. syst. IV. 547.
 S. subulatum Spr. ibid.
- Ceratitium Rabb.**
 coarctatum Rabb. Aecidium elon-
 gatum Lk.
 cornutum Rabb. Aecidium cor-
 nutum Pers.
 crenulatum Rabb. Caecoma cylin-
 dricum Rud.
 elongatum Rabb. Aecidium elon-
 gatum Lk.
 laceratum Rabb. Aecidium cor-
 nutum Pers.
 penicillatum Rabb. Aecidium cor-
 nutum Pers.
 revolutum Rabb. Aecidium sedi
 Ces.
- CXX. Ceratium Lk.**
 Anthina Fr. Byssus Müll. Clava-
 ria Bull. Irpex Fr. Isaria Pers.
 Puccinia Mich. Reticularia With.
 Tremella Jacq.
 Hymenomyces basidiophori isa-
 riae Cord. Mucedinei isariae
 Brongn. Mycetozoa nematomyci
 cephalotrichei N. Coniomycetes
 tubercularini scoriadei Fr. Hyme-

- nothecii naematothecii Alb. et Schwz.
 2391. aureum Lk obs. II. 39. Germ.
 C. porioides Alb. et Schwz consp.
 859 Nr 1071 T. 2 F. 6.
 C. pyxidatum Wallr. Fl. crypt. II.
 Thur. 304.
 Isaria porioides Spr. syst. IV. 544.
 I. pyxidata Spr. ibid. 545.
 ferrugineum Wallr. Irpex cinna-
 momeus Fr.
 2392. floccosum Wallr. Fl. crypt. II.
 304.
 2398. hydnoides Alb. et Schwz consp.
 358 Nr. 1069 T. 2 F. 7. Eur. Java.
 J. Fern.
 C. pyxidatum Alb. et Schwz ibid.
 359 T. 2 F. 9.
 Byssus fruticulosa Müll. Fl. dan.
 T. 718 F. 2.
 Clavaria byssoides Bull. champ. 209
 T. 415 F. 2.
 C. puccinia Batsch el. 139 F. 49.
 Isaria mucida Pers. syn. fung. 688.
 I. ramosa bifida Hill hist. 67.
 Puccinia byssoides Gmel. syst. II.
 1462.
 P. hydnoides Mich. gen. 213.
 P. minima candidissima Hall. hist.
 III. 126 Nr. 2208.
 P. ramosa Mich. gen. 213 T. 92
 F. 2.
 Retioularia hydnoides With. sec. Fr.
 Tremella hydnoidea Jacq. misc. I.
 T. 16.
 porioides Alb. et Schwz aureum Lk.
 pyxidatum Alb. et Schwz hydnoi-
 des Alb. et Schwz.
 pyxidatum Wallr. aureum Lk.
 2394. rubicundum Lk spec. II. 119.
 Germ.
 2395. virescens Wallr. Fl. crypt. II.
 804. Thur.
CXXI. Ceratocladium Cord.
 Hyphomycetes ceratocladia Cord.
 horridum Cord. microspermum
 Cord.
 2396. microspermum Cord. Prachtflo-
 ra 41 T. 20. In agro prag.
 C. horridum Cord. icon. V. 52 T.
 2 F. 19.
CXXII. Ceratogaster Cord.
 Elaphomyces Vitt.
 Myelomycetes sclerodermaceae
 Cord.
 2397. maculatus Cord. in Sturm. Fl. III.
 19 et 20 p. 85 T. 12. Ital. Tirol.
 merid.
 Elaphomyces maculatus Vitt. tuber.
 66 T. 4 F. 5.
CXXIII. Ceratomyces Cord.
 Myelomycetes mucoroides Cord.
 2398. candidus Cord. in Sturm Fl. III.
 19 et 20 p. 59 T. 31. Boh.

CXXIV. Ceratomena Roth.

- Agaricus L. Anthina Fr. Cam-
 psotrichum Ehrh. Clavaria Pers.
 Conopsea Pers. Fusisporium
 Cord. Helminthosporium Fr.
 Isaria Ditm. Melanospora Cord.
 Myxotrichum Fr. Ozonium Lk.
 Rhizomorpha Grev. Sphaeria
 Pers. Thelephora Fr.
 Hyphomycetes isariaceae Cord.
 arundinis Cord. Fusisporium
 arundinis Cord.
 atrum Roth Myxotrichum pa-
 tulum Fr.
 bicolor Fr. Agaricus androsa-
 ceus L.
 bicolor Pers. Campsotrichum
 bicolor Ehrh.
 capillare Pers. Thelephora sul-
 furea Fr.
 capillare Roth Ozonium aurico-
 mum Lk.
 clavatum Roth Anthina purpu-
 rea Fr.
 coralloides Roth Clavaria bys-
 siseda Pers.
 crabronis Pers. Isaria sphaeco-
 phila Ditm.
 dichotomum Roth Anthina dich-
 otoma Fr.
 dilatatum Roth Anthina flam-
 mea Fr.
 divergens Pers. Rhizomorpha di-
 vergens Grev.
 2399. fucinum Wallr. Fl. crypt. II. 171.
 Thur.
 hippotrichoides Fr. Agaricus an-
 drosaceus L.
 inquinans Roth Conopsea hispi-
 dula Pers.
 Martini Pers. Rhizomorpha di-
 vergens Grev.
 2400. pallidum Pers. myc. eur. I. 49.
 Gall. merid.
 rigidum Roth Helminthospori-
 um rigidum Fr.
 rigidum Roth Helminthospori-
 um velutinum Fr.
 spinosum Fr. Sphaeria spinosa
 Fr.
 tenacissimum Roth Ozonium pa-
 rietinum Lk.
 2401. tenerum Pers. myc. eur. I. 49.
 Germ.
 variegatum Pers. Rhizomorpha
 divergens Grev.
 Ceratophora Humb.
 fribergensis Humb. Polyporus
 odoratus Fr.
CXXV. Ceratopodium Cord.
 Periconia Alb. et Schwz.
 Hyphomycetes aspergillini Cord.
 2402. album Cord. icon. I. 20 T. 5 F.
 264. Boh. sept.

- flavovirens Cord. Periconia flavovirens Alb. et Schwz.
CXXVI. Ceratospermum Mich.
 Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
 2403. aquaticum Mich. gen. 125 T. 36 F. 2. Ital.
 2404. minimum Mich. gen. 125 T. 36 F. 3. Ital.
 2405. nigrum Mich. gen. 125 F. 56 F. 1. Ital.
Ceratostoma Fr.
 acutum Fr. Sphaeria acuta Hoffm.
 barbatum Fr. Melanospora barbata Dur. et M.
 ehioneum Fr. Melanospora chionea Cord.
 dryinum Fr. Sphaeria dryina Pers.
 fimbriatum Fr. Sphaeria fimbriata Fr.
 gnomon Fr. Sphaeria gnomon Tod.
 granulolum Fr. Sphaeria rostelata Fr.
 prunastri Fr. Sphaeria prunastri Pers.
 pusillum Fr. Sphaeria pusilla Pers.
 setaceum Fr. Sphaeria setacea Pers.
 spinosum Fr. Sphaeria spinosa Pers.
 spurium Fr. Cenangium prunastri Fr.
 tubaeforme Fr. Sphaeria tubaeformis Tod.
Ceraunium Wallr.
 granulatatum Wallr. Elaphomyces granulatus N.
 muricatum Wallr. Elaphomyces muricatus Fr.
 scabrum Wallr. Elaphomyces muricatus Fr.
CXXVII. Ceriomyces Batt.
 Boletus Bull. Polyporus Fr.
 Hymenomyces basidiophori polyporei Cord.
 cinereus Batt. Boletus scaber Bull.
 corticem mali punici aemulans Batt.
 Boletus pruinosus Fr.
 corticem mali punici aemulans Batt.
 Boletus subtomentosus L.
 crassus Batt. Boletus bovinus L.
 crassus Batt. Boletus luridus Schaeff.
 crassus Batt. Boletus subtomentosus L.
 2406. Fischeri Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 133 T. 61. Bph. sept.
 jujubinus Batt. Boletus subtomentosus L.

- phragmites cinereus Batt. Boletus scaber Bull.
 phragmites rufus Batt. Boletus edulis Bull.
 phragmites virescens Batt. Boletus edulis Bull.
 pileo fornicato Batt. Boletus luteus L.
 procerus Batt. Boletus subtomentosus L.
 tuberaster Batt. Polyporus tuberaster Fr.
CXXVIII. Cesatia Rabb.
 Myelomyces mucoroides Cord.
 2407. spartii Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1443. In agro dresd.
CXXIX. Ceuthospora Grev.
 Chaetomium Wallr. Coccobolus Wallr. Cryptosphaeria Grev.
 Cytispora Lib. Helicobolus Wallr. Hypoxylon Bull. Hysterium Bull. Phacidium Schm.
 Sphaeria N. Sphaeronaema Ces.
 Sphinctrina Fr. Xyloma D. C.
 Pyrenomyces cytispori Fr. Cytisporiacei M.
 2408. aenea Rabb. D. C. Fl. Nr. 1305. Germ.
 Coccobolus aeneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
 2409. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1063. In agro dries.
 2410. castanea Rabb. D. C. Fl. Nr. 1304. Germ.
 Coccobolus castaneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
 circumscripta Kl. Sphaeria ceuthosporioides Berk.
 2411. concava Desm. ann. sc. nat. 1817. VIII. 17. Gall. bor.
 2412. epixyla Rabb. D. C. Fl. Nr. 1308. Germ.
 Helicobolus epixylus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
 lauri Sow. Sphaeria hederæ Sow.
 2413. monocarpa M. Fl. chil. VII. 480. Chile.
 2414. olivacea Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 296. Boh. sept.
 2415. phacidiioides Grev. crypt. scot. T. 253. Eur.
 Cryptosphaeria bifrons Grev. Fl. edin. 361.
 Cytispora follicola Lib. crypt. ard. exs. Nr. 64.
 Phacidium multivalve Schmidt in Fr. syst. myc. III. 576.
 Sphaeria bifrons Sow. fung. T. 316. S. hederæ N. syst. T. 2 F. 53.
 Xyloma ilicis Schl. crypt. exs. Nr. 84. X. multivalve D. C. Fl. fr. II. 303.
 2416. phaeocomes Rabb. D. C. Fl. Nr. 1309. Eur.

- Chaetomium strigosum* Wallr. Fl. crypt. II. 265.
Cryptosphaeria capillata Grev. Fl. edin. 361.
Hypoxylon sphinctericum Bull. champ. 168 T. 444 F. 1.
Hysterium sphinctericum Bull. ibid.
Sphaeria capillata Grev. crypt. scot. T. 69.
S. cincinnata Fr. syst. myc. II. 514.
S. phaeocomes Reb. Fl. neom. 338.
S. sphinctrina Sow. fung. T. 386 F. 1.
Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
2417. *rhois* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1307. Germ.
Helicobolus rhois Wallr. Fl. crypt. II. 752.
2418. *serratulae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1306. Germ.
Helicobolus serratulae Wallr. Fl. crypt. II. 752.
Sphaeronaema serratulae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1451.
2419. *umbonata* Wallr. Fl. crypt. II. 745. Thur.
CXXX. Chaenocarpus Reb.
Agaricus L. *Rhizomorpha* Ach.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
setosus Reb. *Agaricus androsaceus* L.
setosus Reb. *Rhizomorpha tuberculosa* Ach.
2420. *Simonini* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 17. Gall.
Chaetocypha Cord.
variabilis Cord. *Cyphella Goldbachii* Weinm.
CXXXI. Chaetomium Kze.
Ceuthospora Rabh. *Conoplea* Pers.
Dothidea Fr. *Fusarium* Wallr.
Myxotrichum Kze. *Sphaeria* Tod.
Gasteromyces sclerotiacei apiosporii Fr. *Pyrenomyces ascoophori sphaerieae* M.
2421. *affine* Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 101. Boh.
alchemillae Wallr. *Dothidea alchemillae* Fr.
2422. *araliae* Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 102. Boh.
atrum Lk. *Myxotrichum chartarum* Kze.
2423. *Braunii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. In agro giess.
chartarum Ehrb. *Myxotrichum chartarum* Kze.
circinans Wallr. *Dothidea chaetomium* Kze.
2424. *coccodes* Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
comatum Fr. *Sphaeria comata* Tod.
2425. *concinatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.
2426. *Cumingii* Lév. ann. sc. nat. 1845. 65. Manila.
2427. *depressum* Wallr. Fl. crypt. II. 266. Thur.
2428. *elatum* Kze et Sohm. crypt. exs. N. 184, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1978. Eur. Java. Alger.
Conoplea comata Pers. in Moug. crypt. exs. sec. Fr.
C. comosa Brond. in act. soc. linn. paris. IV. 198.
C. cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
C. elata Spr. syst. IV. 554.
Sphaeria scopula Sow. fung. T. 386 F. 4.
2429. *epiphyllum* Kze in Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
2430. *Fieberi* Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 293. B. Boh.
2431. *gelatinosum* Ehrb. sylv. berol. 15 et 27. In agro berol.
2432. *globosum* Kze myk. Heft. I. 16 F. 9. Germ.
2433. *graminis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1555, Flora 1851. 569. In agro dresd.
2434. *lagenseforme* Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 292. Boh.
Montagnei Brond. *murorum* Cord.
2435. *murorum* Cord. icon. I. 24 T. 13 F. 103. Boh. Alger.
C. Montagnei Brond. in litt. ad M.
2436. *nivale* Str. in Sturm Fl. II. 34 p. 27 T. 2. Alp. bav.
oxysporium Wallr. *Fusarium chaetomium* Wallr.
2437. *pannosum* Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
potentillae Wallr. *Dothidea potentillae* Fr.
pusillum Fr. *Sphaeria chaetomium* Cord.
2438. *signatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
strigosum Wallr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
2439. *tomentosum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144. In agro hoyersw.
2440. *viride* Lév. ann. sc. nat. 1845. 65. Paraguay.
CXXXII. Chaetopsis Grev.
Chloridium Ehrb.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
2441. *fusca* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 123. Boh.
2442. *stachyloba* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 21. Boh.
Vauchii Grev. *Chloridium griseum* Ehrb.
Chaetosporium Cord.
graminis Cord. *Chaetotrichum graminis* Rabh.

CXXXIII. Chaetostroma Cord.

- Aegerita* Grev. *Fusarium* Lk. *Fusidium* Schm. *Periola* Fr. *Psilonia* Lib. *Tubercularia* D. C.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. *Coniomycetes epiphyti tuberculariae* M.
 2443. *album* Peyl in *Lotos* 1857. 67 T. 2 F. 9. Boh. or.
buxi Cord. *Fusidium buxi* Schm. *Carmichaelii* Cord. *Aegerita setosa* Grev.
 2444. *carneum* Pr. in *Linn.* 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
ciliatum Lév. *Fusarium ciliatum* Lk.
 2445. *cyperacearum* Ces. in *Kl. herb. myc.* Nr. 1986, *Flora* 1855. 286. In agro vercell.
 2446. *fulvum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. In agro paris.
 2447. *Georginae* Cord. icon. II. 31 T. 13 F. 108. Boh.
isabellina Fr. *Periola hirsuta* Fr.
 2448. *isabellinum* Cord. in *Sturm Fl.* III. 2 p. 125 T. 59. Boh.
 2449. *pedicellatum* Pr. in *Linn.* 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
 2450. *punctatum* Pr. in *Linn.* 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
setosum Lév. *Aegerita setosa* Grev.
 2451. *stipitatum* Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 83. Boh. Gall. Alger.
Psilonia stipitata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 287.
Tubercularia ciliata D. C. *Fl. fr.* VI. 100, *Alb. et Schwz consp.* Nr. 190 T. 5 F. 6.
 2452. *villosum* Fres. *Beitr.* I. 36. In agro francofurt.
CXXXIV. Chaetotrichum Rabb.
Chaetosporium Cord. *Chrysomyxa* Ung.
Hyphomycetes phylleriacei Rabb.
 2453. *graminis* Rabb. D. C. *Fl.* Nr. 650. Germ. Boh.
Chaetosporium graminis Cord. in *Sturm Fl.* III. 8 p. 65 T. 33.
Chrysomyxa graminis Unger 'in litt.
CXXXV. Chalara Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
 2454. *fusidioides* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh.
Chamaeceras Reb.
setosus Reb. *Agaricus androsaceus* L.
Chamaemyces Batt.
odoratus Batt. *Polyporus odoratus* Fr.
Chaos L.
ustilago L. *Uredo segetum* Pers.

CXXXVI. Cheffaria Desm.

- Depazea* Rabb. *Didymosporium* M. *Dothidea* Dub. *Fusisporium* M. *Coniomycetes phragmidiae* Cord. *Pyrenomyces phyllosticti* M. *aceris* Lib. *Didymosporium aceris* M.
arbuti Desm. *Dothidea arbuti* Dub.
 2455. *coryli* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 226. Gall. bor.
 2456. *cydoniae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
hederae Desm. *Depazea dianthi* Rabb.
 2457. *heliois* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27. Gall. bor.
 2458. *melanocarpa* M. *syll.* 276. Guian. gall.
 2459. *melanophaea* M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.
mori Desm. *Fusisporium mori* M.
 2460. *pulicaris* M. *Fl. chil.* VII. 424 T. 8 F. 9. Chile.
 2461. *scirpicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252. In agro paris.
CXXXVII. Chelophlebium Opiz et Gintl.
Hymenomyces agaricini Cord.
 2462. *villosum* Op. et G. in *Lotos* 1856. 97. Boh. occ.
Cheirospora Fr. = *Stilbospora* Pers.
CXXXVIII. Chiatospora Riess.
Tubercularii stilbospori Fr.
 2463. *parasitica* Riess in *Fres. Beitr.* 43 T. 5 F. 18—20. In agro casse!
Chionyphe Thien.
densa Thien. *Lanosa nivalis* Fr. *micans* Thien. *Lanosa nivalis* Fr. *nitens* Thien. *Lanosa nivalis* Fr.
CXXXIX. Chloridium Lk.
Chaetopsis Grev. *Conoplea* Pers. *Dematium* Pers. *Psilonia* Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Mycoetidea nematomyci byssi* N. *Coniomycetes mucedines trichothecii* Fr.
 2464. *arundinis* Rabb. D. C. *Fl.* Nr. 705. Germ. Gall.
Psilonia arundinis Desm. ann. sc. nat. 1830. 12 T. 5 F. 1.
 2465. *atrum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 235. In agro prag.
 2466. *cylindricum* Rabb. D. C. *Fl.* Nr. 706. Germ.
Conoplea cylindrica Pers. *dispos.* fung. 55.
Psilonia cylindrica Fr. *syst. myc.* III. 452.
dispersum N. *viride* Lk.

2467. *festucae* Cord. icon. III. 7 T. 1 F. 19. Germ. Gall.
Ptilonia festucae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
2468. *griseum* Ehrb. sylv. berol. 23. Eur. *Chaetopsis Vauchii* Grev. crypt. soot. T. 286.
Dematium episphaericum Alb. et Schwz consp. 369.
D. griseum Pers. syn. fung. 678.
2469. *hippotrichoides* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 238. Boh. sept.
2470. *minus* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 237. In agro prag.
2471. *ovoideum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 236. In agro prag.
2472. *tortum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 707. In agro dresd.
2473. *viride* Lk obs. I. 11. Germ.
C. dispersum N. syst. II. 66 F. 64.
Dematium asserculorum Pers. myc. eur. I. 14.
D. virescens Pers. syn. fung. 698.
- Choiromyces** Vitt.
albus Cord. *Rhizopogon magnatum* Cord.
concolor Tul. *Tuber concolor* Rabb.
gangliiformis Vitt. *Rhizopogon luteolus* Fr.
gangliodes Zobel *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
gangliodes Zobel *Rhizopogon luteolus* Fr.
Leonis Tul. *Terfezia Leonis* Tul.
leptodermus Tul. *Terfezia leptoderma* Tul.
macrocelus Cord. *Rhizopogon magnatum* Cord.
maeandriiformis Vitt. *Rhizopogon magnatum* Cord.
melanoxanthus Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
olbiensis Tul. *Terfezia olbiensis* Tul.
viridis Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
- CXL. Chordostylum** Tod.
Aspergillus Spr. *Periconia* Pers.
Stilbum Spr. *Typhula* Fr.
Hyphomycetes pilobolus Cord. *Coniomycetes mucedines botrydies* Fr.
byssoides Tod. *Periconia byssoides* Pers.
2474. *capillare* Tod. fung. meckl. I. 87 T. 6 F. 52. Germ.
Stilbum tenax Spr. syst. IV. 546.
clavaria Reich. *Typhula phaeorhiza* Fr.
clavaria Tod. *Typhula Todei* Fr.
hispidulum Tod. *Aspergillus hispidulus* Spr.
2475. *Todei* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 285. Boh.

- CXLL. Chromelosporium** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2476. *ochraceum* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 81 T. 41. Boh.
Chromosporium Cord.
roseum Cord. *Gymnosporium roseum* Cord.
viride Cord. *Gymnosporium viride* Cord.
- CXLII. Chroostroma** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2477. *pini* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 84. Boh. sept.
Chrysomyxa Ung.
graminis Ung. *Chaetotrichum graminis* Rabb.
- CXLIII. Chrysosporium** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
2478. *corii* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 85 T. 48. Boh.
Ciglites Chev. = *Aecidium* Pers.
Cilicia M.
noli tangere M. *Peribetryon Pavoni* Fr.
- CXLIV. Ciliclecarpus** Cord.
Myelomycetes tuberacei Cord.
2479. *hypogaeus* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 5 T. 3. Boh.
- CXLV. Cililepodium** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
2480. *sanguineum* Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 91. Boh.
2481. *violaceum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 67 T. 29. Boh.
- CXLVI. Clonium** Lk.
Cauloglossum Fr. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Leangium* Lk. *Lycopodon* Retz. *Physarum* Pers. *Podaxon* Fr.
Myelomycetes physarei Cord. *Lycopodacei veri* Brongn. *Mycetoides gasteromyces acrogasteres* N. *Gasteromycetes physarei* Fr. *Myxomycetes* Wallr.
carolinense Spr. *Cauloglossum transversarium* Fr.
complanatum Lk. *Didymium complanatum* Schrad.
farinaceum Lk. *Didymium farinaceum* Fr.
floriforme Spr. *Leangium floriforme* Lk.
globosum Spr. *Diderma globosum* Pers.
2482. *iridis* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 13 T. 7. Germ.
Didymium iridis Fr. syst. myc. III. 120.
lepidotum N. *Leangium lepidotum* Ditm.
lobatum Spr. *Didymium lobatum* N.

- physaroides Spr. *Didymium physaroides* Fr.
 senegalense Spr. *Podaxon calyptratus* Fr.
 squamulosum Spr. *Didymium squamulosum* Fr.
 stellare Spr. *Leangium stellare* Lk.
 testaceum Spr. *Diderma testaceum* Pers.
 tigrinum Lk. *Didymium tigrinum* Schrad.
 Trevelyani Spr. *Diderma Trevelyani* Fr.
 umbilicatum Spr. *Leangium umbilicatum* Rabh.
 2488. *xanthopus* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 87 T. 43. Eur. Alger.
Didymium xanthopus Fr. syst. myc. III. 120.
Lycoperdon stipitatum Retz. sec. Wallr.
Circinobolus Ehrb.
 florentinus Ehrb. *Oidium Tuckeri* Berk.
CXLVII. *Circinotrichum* N.
Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
Coniomycetes mucedines sporomyci Fr.
maculiforme N. *Psilonia maculiformis* Fr.
 2484. *murinum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 215. Gall. bor.
rufum Sommerf. *Psilonia gilva* Fr.
Cirrolus Mart.
 flavus Mart. *Physarum flavum* Fr.
Cladobotrys Chev.
macrospora Chev. *Dactylium macrosporum* Fr.
CXLVIII. *Cladobotryum* N.
Dactylium Fr.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
Mycetoidea nematomycei trichomycei N.
agaricinum N. *Dactylium dendroides* Fr.
 2485. *ternatum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh. sept.
varium N. *Dactylium varium* Fr.
CXLIX. *Cladoderris* Pers.
Actinostroma Kl. *Cymatoderma* Jungh. *Thelephora* Kz.
Hymenini hymenomycetes auricularini Fr.
 2486. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 213. Java.
candolleana Lév. *infundibuliformis* Fr.
 2487. *crassa* Fr. fung. natal. 22. Manila. Surinam.
Actinostroma crassa Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236.
Thelephora crassa Kze in plant. Weigelt e Surin.
 2488. *dendritica* Pers. in Freycinet voy. 176. Ins. Rawak. Himal. Rio negro.
Thelephora dendritica Pers. in Fr. epicr. 536 T. 1 F. 4.
 2489. *elegans* Fr. fung. natal. 22. Java. Prom. b. sp.
Cymatoderma elegans Jungh. in Hov. et Vriese Tidscr. VII. 23 T. 8 F. 7.
 2490. *formosa* Lév. ann. 1844. II. 214. Java.
 2491. *gausapata* Fr. fung. natal. 22. Gall. merid.
Thelephora gausapata Fr. el I. 172.
 2492. *infundibuliformis* Fr. fung. natal. 21. Brasil. Manila.
C. candolleana Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. 1846. V. 153.
Actinostroma infundibuliforme Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 237.
 2493. *membranacea* Vriese in Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 153. Surin.
 2494. *spongiosa* Fr. fung. natal. 20. Prom. b. sp.
CL. *Cladosporium* Lk.
Acladium Lk. *Antennaria* M.
Botrytis Lk. *Byssus* Roth.
Cladotrichum Cord. *Coelosporium* Lk. *Coniothecium* Lasch.
Cystophora Rabh. *Dematium* Pers. *Dothidea* Berk. *Erineum* D. C. *Fumago* Pers. *Helminthosporium* Lib. *Helminthosporium* Wallr. *Monilia* Lk. *Nodulisporium* Pr. *Passalora* M. *Periconia* Schwz. *Sporocybe* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Syncollesia* Ag. *Torula* Cord.
Hyphomycetes mucorini Fr. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Mycetoidea nematomycei byssi* N. *Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei* M. *Rhacodiei* Rabh.
abietinum Lk. *Torula aurea* Cord.
 2495. *alnicolum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 221. Boh.
 2496. *arundinaceum* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 299. In hort. bot. massil.
 2497. *astroideum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1787, Flora 1853. 204. In agro veroell.
 2498. *atrum* Lk obs. II. 38. Eur. Amer. *Cladotrichum atrum* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 171.
Dematium atrum Pers. myc. eur. I. 14.
D. herbarum var. *lignorum* Alb. et Schwz consp. 368.
Periconia persicae Schwz syn. 125 Nr. 1290.
Sporocybe persicae Fr. syst. myc. III. 342.
aureum Lk. *Torula aurea* Cord

- bacilligerum* M. Passalora *ba-*
cilligera M.
 2499. *brachytrichum* Cord. icon. I. 14
 T. 3 F. 209. Boh.
 2500. *brunneum* Cord. icon. I. 14. T. 3
 F. 214. Boh.
 2501. *cardariae* Opiz in Lotos 1855. 41.
 In agro prag.
 2502. *caricicolum* Cord. icon. I. 14 T.
 3 F. 210. Boh.
 2503. *clavatum* Schwb. Fl. anhalt. II.
 349 T. 6 F. 13. Germ.
 2504. *coelosporium* Spr. syst. IV. 553.
 Germ.
Helmisporium cavispermum Lk obs.
 II. 38 sec. Spr.
 2505. *congestum* Berk. in Hook. journ.
 1854. 208. Ceylon.
 2506. *cumulum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
 726. In agro hoyersw.
 2507. *dendriticum* Wallr. Fl. crypt. II.
 169. Germ. Gall.
Fumago mali Pers. myc. eur. I. 9.
Helmisporium pyrinum Lib. crypt.
 exs. Nr. 188.
 2508. *desmitrichum* Desm. ann. sc. nat.
 1851. XVI. 297. Gall. bor.
 2509. *Dufourii* Brond. in arch. de Flore
 1854. I. 59. Gall. bor.
 2510. *entoxylinum* Cord. icon. I. 14
 T. 3 F. 202. Boh.
 2511. *epiphyllum* N. syst. II. 67. Germ.
Dematium epiphyllum Pers. syn.
 695.
 2512. *fasciculare* Fr. syst. myc. III.
 370. Eur.
C. herbarum fasciculare Cord. icon.
 III. 9 T. 1 F. 20.
Coelosporium fruticosum Lk spec.
 I. 46.
Cystophora fruticosum Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 709.
Dematium articulatum Pers. dispos.
 fung. 41 T. 4 F. 2.
D. coelosporium Fr. syst. myc. III.
 366.
Erineum articulatum D. C. Fl. fr.
 II. 74.
Helmisporium cavispermum Lk obs.
 II. 38 sec. Fr.
H. vesicarium Wallr. Fl. crypt. II.
 166.
Monilia articulata N. syst. 71 F. 67. B.
M. sparsa Lk spec. I. 127.
 2513. *fasciculatum* Cord. icon. I. 14
 T. 3 F. 216. Boh.
 2514. *fumago* Lk obs. II. 37. Eur. Alger.
J. Fern. Chile.
Antennaria elaeophila M. in act.
 soc. agric. paris. IV. 760.
Coniothecium tiliae Lasch in Kl.
 herb. myc. Nr. 1170.
Dothidea fumago Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 287 Nr. 11.
Fumago vagans Pers. myc. eur.
 I. 9.
Syncollesia foliorum Agardh syst.
 algar. 52.
Torula fumago Chev. Fl. paris. I.
 34 T. 3 F. 4.
T. oleae Cast. eat. plant. mars.
 222.
fumago elongatum M. *Antennaria*
Robinsonii Berk.
'fuscatum Lk *fuscum* Lk.
 2515. *fuscum* Lk obs. 37. Germ.
C. fuscatum Lk spec. I. 41.
Dematium fuscum Pers. myc. eur.
 I. 16.
 2516. *gracile* Cord. icon. I. 14 T. 3 F.
 213. Boh.
 2517. *graminum* Lk spec. I. 42. Germ.
Dematium graminum Pers. myc.
 eur. I. 16.
grumosum Lk *Myxotrichum*
molle Fr.
 2518. *herbarum* Lk obs. II. 37. Eur.
 Alger. Brasil.
C. nigricans Fr. syst. myc. III. 370.
C. solutum Lk spec. I. 39.
Acladium herbarum Lk obs. I. 10.
Byssus cespitosa Roth Fl. germ.
 IV. 566.
B. herbarum D. C. Fl. fr. VI. 11,
 rapp. I. 14.
B. nigricans Roth catal. I. 126.
Dematium articulatum Sow. fung.
 T. 400 F. 8.
D. brassicae Pers. syn. fung. 699.
D. conicum Schum. Fl. saell. II.
 445 Nr. 2171.
D. epiphyllum Pers. syn. fung. 695.
D. fungorum Pers. ibid. 699.
D. graminum Pers. myc. eur. I. 16.
D. herbarum Pers. dispos. fung. 75,
 Alb. et Schw. consp. Nr. 1104.
D. hippocastani Pers. syn. fung.
 698.
D. vulgare Pers. sec. Steud.
herbarum fasciculare Cord. fasci-
 culare Fr.
 2519. *lanceiforme* Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1788, Flora 1853. 204. In agro
 vercell.
 2520. *lignicolum* Cord. icon. I. 14 T.
 3 F. 206. Boh. Germ.
Nodulisporium lignicolum Pr. in
 sched.
 2521. *macrocarpum* Pr. in Sturm Fl.
 III. 25 et 26 p. 27 T. 14. In agro
 hoyersw.
minus Spr. *Helminthosporium*
nanum N.
nigricans Fr. *herbarum* Lk.
 2522. *nodulosum* Cord. icon. I. 14 T.
 3 F. 212. Boh.
 2523. *ochraceum* Pr. in Kl. herb. myc. Nr.
 1272 Flora 1849. 78. In agro hoyersw.

- Nodulisporium ochraceum* Pr. in Linn. VIII. 1851. 120.
2524. *oligocarpum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 208. Boh.
2525. *orbiculatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 275. Gall. bor.
2526. *penicilloides* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 31 T. 16. In agro hoyersw.
2527. *phragmitis* Opiz seznam 117. Bohem.
2528. *polysporum* Lk obs. II. 37. Germ. *Cladotrichum polysporum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 39 T. 20.
2529. *raphanicolum* Opiz seznam 117. Bohem.
2530. *rectum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 29 T. 15. In agro hoyersw.
2531. *scopaeforme* Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Himal.
2532. *smilacis* Fr. syst. myc. III. 369. Amer. bor. *Dematium smilacis* Schwz syn. 128. Nr. 1329.
- solutum* Lk herbarum Lk.
2533. *stercorarium* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 205. Boh.
2534. *stromateum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 25 T. 13. In agro hoyersw.
2535. *tenerrimum* Lk spec. I. 41. Germ.
2536. *tomentosum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 215. Boh.
2537. *umbrinum* Fr. syst. myc. III. 372. Gall. merid. *Botrytis pulvinata* Lk spec. I. 55. *virescens* Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.
2538. *viticolum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1877, Flora 1854. 206. In agro vercell.
- CLI. *Cladotrichum* Cord.**
Cladosporium Lk.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
atrum Cord. *Cladosporium atrum* Lk.
2539. *caesium* Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
2540. *fuscum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
2541. *pervagatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw. *polysporum* Cord. *Cladosporium polysporum* Lk.
2542. *scyphophorum* Cord. Prachtflora 47 T. 23. In agro prag.
2543. *undiquevorsum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
- Clathroidastrum* Mich.
obscurum majus Mich. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
obscurum majus Mich. *Stemonitis fusca* Roth.
- obscurum minus* Mich. *Stemonitis typhoides* D. C.
- Clathroides** Mich.
flavescens Mich. *Arcyria nutans* D. C.
purpureum Mich. *Arcyria incarnata* Pers.
purpureum Mich. *Arcyria punicea* Pers.
purpureum Mich. *Trichia fallax* Pers.
purpureum, *pediculo carens* Mich. *Trichia rubiformis* Pers.
- CLII. *Clathrus* Mich.**
Arcyria Pers. *Boletus* Tourn. *Calycium* Pers. *Colus* Cav. et Sech. *Coniocybe* Ach. *Cribraria* Schrad. *Fungoides* Mich. *Fungus* auct. vet. *Laternea* Turp. *Leangium* Rabb. *Lysurus* Cib. *Mucor* L. *Physarum* Pers. *Stemonitis* Roth. *Trichia* Pers.
Myelomycetes clathraceae Cord. *Gymnocarpi lytothecii* Pers. *Fungosa fungi utriusque* N. *Gasteromycetes angioasteres phalloidei* Fr. *Clathreae* M. *Myxomycetes* Wallr.
acaulis subrotundas L. *cancellatus* L.
adnatus Batsch *Trichia turbinata* With.
albus Mich. *cancellatus* L.
ater Huds. *Arcyria cinerea* Pers.
2544. *campanae* Lour. Fl. cochin. II. 858. Cochin.
2545. *cancellatus* L. spec. pl. II. 1648. Eur. Alger. Ceylon. Himal. *C. acaulis subrotundas* L. hort. cliff. 479.
C. albus Mich. gen. 214. T. 93.
C. flavescens Pers. syn. fung. 242.
C. hiradinosus M. ann. sc. nat. 1840. X. 279.
C. ruber Mich. gen. 214 T. 93.
C. sessilis ovatoturbinatus Gled. meth. 140 T. 4 Fig. b.
C. volvaecus Bull. champ. 190 T. 441.
Boletus cancellatus Tourn. inst. 561 T. 329 Fig. B.
Colus hiradinosus Cav. et Sech. ann. sc. nat. 1835. III. 253 T. 8 Fig. A 1—5.
Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 7.
Fungus coralloides cancellatus J. Bauh. hist. III. 838.
F. pannis laceris similis C. Bauh. pin. 375.
F. pro capitulo laminam longam habens Raj. hist. III. 25.
F. quem ignem sylvestrem vocant Caes. hist. 619.

- F. rotundus cancellatus* C. Bauh. pin. 375.
cinereus Huds. *Calycium cinereum* Pers.
cinereus Huds. *Leangium globuliferum* Rabh.
2546. *columnatus* Bosc in berl. magaz. I. 85 T. 5 F. 3. Carolina.
2547. *crispus* Berk. in ann. hist. nat. IX. 446 T. 11. Ind. occ. Mexico.
croceatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
denudatus Jacq. *Trichia fallax* Pers.
denudatus L. *Arcyria punicea* Pers.
flavescens Pers. *cancellatus* L.
flavus Bolt. *Calycium lenticulare* Ach.
flavus Bolt. *Coniocybe furfuracea* Ach.
flavus Huds. *Physarum luteum* Pers.
2548. *fulvus* Huds. Fl. angl. 681. Brit. *Mucor perennis* L. spec. pl. II. 1655.
hirudinosus M. *cancellatus* L.
mokusin Spr. *Lysurus mokusin* Cib.
nudus Fl. dan. *Stemonitis typhoides* D. C.
nudus L. *Stemonitis ferruginea* Ehrh.
nudus L. *Stemonitis fusca* Roth.
2549. *olivaceus* Bolt. fung. T. 94 F. 2. Brit. *pedatus* Schm. *Cribraria purpurea* Schrad.
pediculatus purpureus Guett. *Arcyria punicea* Pers.
pedunculatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
pertusus Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.
2550. *pusillus* Berk. lond. journ. 1845. 67 T. 1 F. 6. Nov. Holl.
ramosus Retz. *Arcyria flexuosa* Rabh.
ramosus Retz. *Arcyria nutans* D. C.
recutitus L. *Arcyria cinerea* Pers.
ruber Mich. *cancellatus* L.
sessilis ovatoturbinatus Gled. *cancellatus* L.
sphaerocephalus Bolt. *Leangium globuliferum* Rabh.
stipitatus Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.
stipitatus Jacq. *Arcyria punicea* Pers.
stipitatus Schm. *Trichia fallax* Pers.
2551. *triscapus* Fr. syst. myc. II. 287. Ind. occ. Chile.
Laternea triscapa Turpin icon. fung. F. 2.
turbinatus Bolt. *Trichia chrysosperma* Pers.
turbinatus Huds. *Trichia turbinata* With.
virescens Huds. *Coniocybe furfuracea* Ach.
volvaceus Bull. *cancellatus* L.
CLHL. **Clavaria** Vail.
Acrospermum Tod. *Agaricus* Fr.
Anthina Fr. *Ascophora* Tod.
Barba Sterb. *Calocera* Fr. *Cauloglossum* Fr. *Ceratum* Alb. et Schwz. *Ceratonema* Roth.
Corallofungus Vail. *Coralloides* auctor. vet. *Cordyceps* Lk. *Craterellus* Fr. *Ditiola* Fr.
Eriodadus Lév. *Fibrillaria* Pers. *Fungoides* Dill. *Fungus* auctor. vet. *Geoglossum* Pers. *Gomphus* Pers. *Grandinia* Lév. *Hydnum* Schrad. *Hypoxylon* Lk. *Isaria* Schum. *Leotia* Fr. *Lycoperdon* Tourn. *Manina* Adans. *Merisma* Hill. *Merulius* Schum. *Mitrla* Fr. *Pistillaria* Fr. *Podisma* Dub. *Polyporus* Fr. *Ramaria* Holmsk. *Rhizomorpha* Pers. *Sclerotium* D. C. *Sistotrema* Pers. *Sparassis* Fr. *Spathulea* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stilbum* Ehrh. *Thelephora* Fr. *Tremella* Schum. *Tubera* Pet. *Tubercularia* Tod. *Typhula* Fr.
Hymenomycetes clavariaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes* Pers. *Fungosa fungi clavati* N. *Hymenomycetes clavati clavulati* Fr. *Hymenomycetes clavariei* M. *abietina* Pers. *Zippelii* Lév.
2552. *abietina* Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2007. Eur.
C. dendroides Heyder in sched. *Merisma abietinum* Spr. syst. IV. 495.
acroporphryea Spr. *botrytis* Pers. *acrospermum* Hoffm. *Pistillaria micans* Fr. *aculeiformis* Bull. *Calocera cornea* Fr.
acuta Sibth. *fragilis* Holmsk.
2553. *acuta* Sow. fung. T. 338, Fr. epicr. 580. Brit.
C. exilis Pers. myc. eur. I. 186.
2554. *acutissima* M. Fl. chil. VII. 386. Chile, Guiana.
2555. *adscendens* Pers. fung. clavaef. 63. Germ.
aequivoca Holmsk. *Polyporus giganteus* Fr.
aequivoca Holmsk. *Polyporus intybaceus* Fr.

2556. *afflata* Lager in Flora 1836.
I. 231. Helv.
agarici Spr. *Acrospermum pyramidale* Tod.
alba Baumg. *falcata* Pers.
alba Pers. *coralloides* L.
alba Pers. *pistillaris* L.
alba, *longe petiolata* Hall. *fragilis* Holmsk.
alba, *longe petiolata* Hall. *pistillaris* L.
alba, *pistilli forma* Vaill. *fragilis* Holmsk.
alba, *pistilli forma* Vaill. *pistillaris* L.
albida Schaeff. *cristata* Pers.
2557. *albidula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1219. In agro dries.
2558. *albipes* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244. Ohio.
albolutea Sow. *inaequalis* Müll.
2559. *aloicornis* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 382. Java.
2560. *alutacea* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1519, Flora 1851. 566. In agro dries.
2561. *amethystea* Bull. champ. 200 T. 496 F. 2. Eur. Guian. Java.
C. amethystina Pers. fung. *clavaef.* 178.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. coralloides purpurea With. arr. IV. 339.
C. minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. purpurea Schaeff. fung. 117 T. 172.
C. purpurea, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
C. violacea Opiz seznam 117.
Coralloides amethystina Batt. fung. 22. T. 1 Fig. C.
C. ramosum, *ex rufo carneum* Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
C. violaceum, *ramis planis palmatis* Hall. enum. 16.
Merisma amethystinum Spr. syst. IV. 498.
Ramaria amethystina Holmsk. ot. I. 110.
amethystina Pers. *amethystea* Bull.
2562. *amoena* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 380. Java.
angulosa Pers. *inaequalis* Müll.
angustata Pers. *helveola* Pers.
angustata Pers. *inaequalis* Müll.
2563. *anomala* Pers. comment. 70. Eur.
C. digitellus Schaeff. fung. 122 T. 292.
C. sylvestris Pers. comment. 72.
anthocephala Bull. *Thelephora palmata* Fr.
2564. *apiculata* Fr. obs. II. 288. Germ.
C. ochraceovirens Jungh. in Linn. V. 407 T. 7 F. 3.
Merisma abietinum Spr. syst. IV. 495.
arbuscula Scop. *coralloides* L.
ardenia Krombh. *fistulosa* Holmsk.
2565. *ardenia* Sow. fung. T. 215, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2493. Brit. Germ.
2566. *argillacea* Pers. comment. 98. Eur.
C. ericetorum Pers. syn. fung. 600.
C. flavipes Pers. comment. 75 T. 1 F. 4.
C. lumbricalis Batsch sec. Steud.
C. teres, *fistulosa* Schmidel icon. 56 T. 15.
Geoglossum argillaceum Fr. obs. II. 295 T. 5 F. 3.
ascophora Pers. *Ascophora cylindrica* Tod.
atra Schrad. *Geoglossum hirsutum* Pers.
atropurpurea Batsch *Geoglossum atropurpureum* Pers.
attenuata Fr. *rosea* Dalman.
aurantia Pers. *inaequalis* Müll.
aurantiaca Pers. *helveola* Pers.
aurea Ehrh. *Calocera viscosa* Fr.
2567. *aurea* Schaeff. fung. 121 T. 287. Eur.
C. coralloides Bull. champ. 201 T. 222 et 358 Fig. B.—F. et T. 496 F. 3.
C. flava Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 394.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288.
Merisma flavum Lenz Schw. 94 T. 13 F. 54.
2568. *Berkeleyi* M. syll. 180. Colombo.
bifida Chev. *inaequalis* Müll.
bifurca Bull. *inaequalis* Müll.
2569. *botrytis* Pers. comment. 41. Eur. Himal.
C. acroporphyreia Schaeff. fung. 119 T. 176.
C. candida, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. caule crassissimo β. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides Scop. fung. hung. 150.
C. plebeja Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 13.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288 sec. Fr.
C. sanguinea Pers. obs. II. 61 T. 3 F. 5.
Coralloides album, *corniculis di-*

- lute purpureis Mich. gen. 209
 Nr. 9.
 Merisma botrytis Lenz Schw. 95
 Nr. 4 T. 13 F. 55.
 brachiata Batsch Isaria brachi-
 ata Schum.
 brachycera Barr. rugosa Bull.
 brachyrhiza Scop. Calocera vis-
 cosa Fr.
 brasiliensis M. Eriocladus bra-
 siliensis Lév.
 bulbosa Pers. inaequalis Müll.
 2570. bulbosa Schum. Fl. saell. II. 405
 Nr. 2019. Germ. Scan.
 C. stipitata Wallr. in sched.
 byssacea Bolt. byssiseda Pers.
 byssacea Roth Hydnum byssi-
 num Schrad.
 2571. byssiseda Pers. obs. I. 32. Eur.
 Amer. bor. Java.
 C. byssacea Bolton sec. Pers. in
 Usteri ann. I. 11 T. 1 F. 5.
 C. trichomorpha Schwz syn. 112
 Nr. 1099.
 Ceratonema coralloides Roth sec.
 Fr.
 Ramaria byssiseda Holmk. ot. I. 98.
 R. fimbriata Holmsk. ibid.
 byssoides Bull. Ceratium hyd-
 noides Alb. et Schwz.
 canaliculata Ehrb. crispula Fr.
 2572. canaliculata Fr. obs. II. 294.
 Eur. med. et bor.
 C. ingrata Weinm. in Flora 1882. 454.
 candida Gled. crispula Pers.
 candida Gled. cristata Pers.
 2573. candida Weinm. Fl. ross. 514.
 Ross.
 candida, corpore multifido Gled. bo-
 trytis Pers.
 candidissima Vill. rugosa Bull.
 capillaris Gmel. Typhula ery-
 thropus Fr.
 capillaris Holmsk. Typhula vil-
 losa Fr.
 capitata Holmsk. Cordyceps ca-
 pitatus Lk.
 capitata Holmk. Sphaeria mau-
 ra Fr.
 caput Medusae Bull. Hydnum ca-
 put Medusae Pers.
 2574. carbonaria M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 141. Guian. gall.
 carcharias Retz. Hypoxylon po-
 polymorphum Lk.
 2575. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 541.
 Thur.
 caule crassissimo α . Hall. suecica
 Fr.
 caule crassissimo β . Hall. botrytis
 Pers.
 caule crassissimo, ramis innumera-
 bilibus Hall. coralloides L.
 caule dichotomo Hall. fastigiata L.
 caule plano sulcato Hall. amethy-
 stea Bull.
 caule plano sulcato Hall. mucida
 Pers.
 caule plano sulcato Hall. Thele-
 phora palmata Fr.
 caule ramisque cylindricis Hall. Hyd-
 num coralloides Scop.
 caule ramosissimo, albida Hall. fla-
 va Pers.
 caule ramoso Hall. muscoides L.
 2576. ceranoides Pers. syn. fung. 594.
 Brit.
 C. rugosa Sow. fung. T. 235.
 cespitosa Wulf. ligula Schaeff.
 cespitosa, major, candida Mich. fra-
 gilis Holmsk.
 cespitosa, major, candida Mich. pi-
 stillaris L.
 cespitosa, media, lutea Mich. hel-
 veola Pers.
 cespitosa, media, lutea Mich. jun-
 cea Fr.
 chionea Pers. Kunzei Fr.
 2577. chondroides Berk. lond. journ. I.
 140 T. 6 F. 3. Surin.
 chordostyla Pers. Typhula To-
 dei Fr.
 cincta Pers. Calocera cornea Fr.
 2578. cinerea Bull. champ. 204 T. 354.
 Gall. Germ.
 Merisma cinereum Spr. syst. IV. 497.
 cinerea Grev. coralloides L.
 cinerea Vill. grisea Pers.
 2579. cirrhata Berk. in Hook. journ.
 1856. 275 T. 5 F. 5. Rio negro.
 clavaeformis simplicissima L. pistil-
 laris L.
 clavata integerrima L. pistilla-
 ris L.
 clavata integerrima L. Cordyceps
 militaris Lk.
 clavus Schrk Sclerotium cla-
 vus D. C.
 coccinea Sow. Ditiola radicata Fr.
 coccinea Sow. Tubercularia
 vulgaris Tod.
 cochleariformis Schum. ligula
 Schaeff.
 2580. compressa Berk. in ann. hist.
 nat. X. 383 T. 10 F. 16. Java.
 Eriocladus compressus Lév. ann.
 sc. nat. 1846. V. 159.
 compressa Purt. Acrospermum
 compressum Tod.
 2581. condensata Sow. in Fr. epicr. 575.
 Brit.
 conica Dub. pistillaris L.
 2582. conjugata Hoffm. veg. subterr.
 19 T. 13 F. 1. Hercyn.
 2583. connata Berk. in Hook. journ. 1856.
 275. Rio negro
 2584. contorta Holmsk. ot. I. 29. Scan.
 Gall. Himal.

- Coralloides lutea*, non ramosa Buxb. cent. IV. 40 T. 66 F. 3.
Tremella ferruginea Schum. Fl. saell. II. 455 Nr. 2154.
coralloides Bull. aurea Schaeff.
coralloides Bull. flava Pers.
 2585. *coralloides* L. spec. pl. II. 1652. Eur.
C. alba Pers. myc. eur. I. 161.
C. arbuscula Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1626.
C. candida Gled. meth. 31. Nr. 3.
C. caule crassissimo, ramis innumerabilibus Hall. hist. III. 124. Nr. 2201.
C. cinerea Grev. crypt. scot. 321 F. 64.
C. corpore multifido Gled. meth. III. 32. d.
C. fastigiata Vill. Fl. Delph. III. 1052.
C. flava Schaeff. fung. 118 T. 175.
C. flavescens Schaeff. ibid. 120. T. 285.
C. grisea Grev. crypt. scot. 321. T. 64.
C. holmskioldiana Fr. obs. II. 287.
C. major alba Batt. fung. 23 T. 3. Fig. A.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
C. purpurea Gled. meth. III. 31.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60. Nr. 4.
C. ramosissima Roy. Fl. leyd. 5'8. Barba caprina Sterb. theat. 96 T. 11. Fig. A.—D.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 7. F. 2.
C. flavus Vaill. ibid. T. 8. F. 4.
Coralloides albidus Batt. fung. 22. T. 1 Fig. A. B.
C. albidum Mich. gen. 209. Nr. 2.
C. alpina, purpurea Tourn. instit. 564 T. 382. Fig. C.
C. dilute luteum Mich. gen. 209. Nr. 3. T. 88. F. 4.
C. dilute purpurascens Tourn. instit. 562 T. 332 Fig. A.
C. flava Tourn. ibid. Fig. B.
C. maximum, ramosissimum, albidum Hall. enum. 15 Nr. 4.
C. ramosissima, purpurascens Petiv. pterigr. II. Nr. 199 T. 16. F. 15.
C. ramosum Mich. gen. 209 Nr. 12 T. 88.
C. rufescens Mich. gen. 210 T. 88. F. 1.
Fungi digitelli, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. hist. III. 940.
Fungoides coralliforme Dill. cat. giess. 190.
F. fungiforme luteum Raj. Fl. angl. 479. T. 24 F. 5.
Fungus corallinus nodosus Sterb. theat. 96. Fig. A.
F. coralloides, luteus, italicus Barr. icon. plant. 1260.
F. ramosus C. Gessner op. bot. 126 T. 17. F. 53.
F. ramosus, coralloides, purpureus Barr. icon. pl. 1262.
F. ramosus flavus I. Bauh. hist. III. 837.
F. vescus XIX. Loes. Fl. pruss. 34 Nr. 213.
Manina coralloides Adams. fam. pl. 5.
Merisma barbata Hill hist. 61.
M. coralloides Spr. syst. IV. 496.
M. Holmskioldii Spr. ibid. 497.
Ramaria alba Holmsk. ot. I. 116.
R. apicibus purpurascens Holmsk. ibid. 117.
R. coralloides Holmsk. ibid. 113 T. 12.
R. lutea Holmsk. ibid.
R. purpurea Holmsk. ibid. 116.
coralloides Mong. et Nestl. Calocera viscosa Fr.
coralloides Scop. botrytis Pers.
coralloides Sow. rugosa Bull.
coralloides, flava Mich. suecica Fr.
coralloides, purpurea Pers. formosa Pers.
coralloides, purpurea With. amethystea Bull.
coralloides teres Schm. pistillaris L.
coriacea Bull. Thelephora coralloides Fr.
coriaria Pers. epichnoa Fr.
cornea Batsch Calocera cornea Fr.
cornea, cinota Pers. Calocera stricta Fr.
corniculata Schaeff. muscoides L.
cornu alces Batsch rugosa Bull.
cornu cervi Batsch Calocera viscosa Fr.
cornuta Bull. Hypoxylon vulgare Lk.
cornuta Liljbl. Thelephora palmata Fr.
cornuta Retz. Agaricus lepidus Fr.
cornuta Schaeff. Anthina penicillata. Fr.
cornuta Schaeff. Calocera viscosa Fr.
 2586. *coronata* Zipp. in sched Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.
C. turgida Lév. ibid. 1846. V. 155.
corpore dilute rufescente Gled. suecica Fr.
corpore multifido Gled. coralloides L.

- corticis Batsch Calocera corticis Fr.
 crispa Jacq. Thelephora cristata Fr.
 crispa Wulf. Sparassis crispa Fr.
 2587. crispula Fr. syst. myc. I. 470. Eur. Rio negro.
 C. canaliculata Ehrh. in n. act. n. c. X. T. 14.
 C. decurrens Pers. myc. eur. I. 164.
 C. muscigena Schum. Fl. saell. II. 400 Nr. 1990.
 C. muscoides Bull. champ. 203. T. 358 Fig. a. b. c.
 C. syringarum Pers. myc. eur. I. 164.
 Fungus parvus, ramosus, luteus Raj. Fl. angl. 16 T. 24. F. 7.
 Merisma crispulum Spr. syst. IV. 496.
 cristata Jungh. Thelephora cristata Fr.
 2588. cristata Pers. syn. fung. 591. Eur. Guian. Java.
 C. albidia Schaeff. fung. 116. T. 170.
 C. candida Gled. meth. 32. Nr. 6.
 C. fallax Pers. comment. 48 T. 2. F. 4.
 C. fastigiata Huds. sec. Steud.
 C. fimbriata Pers. syn. fung. 592.
 C. nivea Pers. comment. 48 T. 2. F. 4.
 C. setacea Desm. crypt. exs. Nr. 218.
 C. trichopus Pers. syn. fung. 590.
 C. vertice multifido Hail. hist. III. 123 Nr. 2197.
 Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41. T. 8 F. 2.
 Coralloides albidum Tourn. instit. 562.
 C. amethystina Batt. fung. 22 T. 1. Fig. C.
 C. minimum, capillare, dilute violaceum Mich. gen. 210.
 C. minimum ramosum Mich. ibid.
 C. minor, cristata Buxb. cent. V. 39 T. 66. F. 1.
 C. parvum, cristatum Mich. gen. 210. T. 88 F. 6.
 C. ramosum, ex rufo carneum Mich. ibid. 209. T. 88 F. 3.
 Fungus ramosus, albidus C. Bauh. pin. 371.
 Merisma fallax Spr. syst. IV. 498.
 M. trichopus Spr. ibid. 496.
 Ramaria cristata Holmsk. ot. I. 92.
 R. ornithopodioides Holmsk. ibid. 91.
 2589. crocea Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 6. Germ.
 cylindrica Bull. fragilis Holmsk.
- cylindrica lutea Bull. helveola Pers.
 cylindrica lutea Bull. inaequalis Müll.
 damicornis Schrk rugosa Bull.
 2590. dealbata Berk. in Hook. journ. 1856. 275. Rio negro.
 decurrens Pers. crispula Fr.
 2591. deflexa Hoffm. veg. subterr. 17 T. 11 F. 4 Hercyn.
 deformis Lamk Anthina penicillata Fr.
 deformis var. β . Lamk rugosa Bull.
 deformis var. γ . Lamk Thelephora cristata Fr.
 2592. delicata Fr. epier. 573. Eur. bor. C. subtilis β . Fr. syst. myc. I. 475.
 delicatula Tod. falcata Pers.
 2593. delicia Berk. in Hook. journ. 1856. 274. Rio negro.
 dendroides Heyd. abietina Schum.
 2594. dendroides Jungh. Fl. crypt. jav. 33 F. 20. Java.
 Merisma dendroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157.
 Thelephora dendroides Lév. ibid. 1845. II. 209.
 dentata Scop. Merulius lacrimans Schum.
 diaphana Schum. Pistillaria diaphana Fr.
 2595. dichotoma Desm. cat. plant. ommiss. 16. In agro lill.
 dichotoma Pers. flava Pers.
 digitata Holmsk. Hypoxylon polymorphum Lk.
 digitata L. Hypoxylon digitatum Lk.
 digitata Pers. Telephora palmata Fr.
 digitata Scop. rugosa Bull.
 digitellus Schaeff. anomala Pers.
 dilatata M. Calocera dilatata M.
 2596. Dozyi Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.
 dubia Pers. Kunzei Fr.
 eburnea. Pers. fragilis Holmsk.
 eburnea solida Pers. vermicularis Fr.
 echinata Scop. Sistotrema pulvinatum Pers.
 elastica Poir. fistulosa Holmsk.
 elegans Bolt. rugosa Bull.
 elongata Ehrh. inaequalis Müll.
 elveloides Wulf. Craterellus clavatus Fr.
 2597. epichnoa Fr. epier. 573. Eur. med. C. coriaria Pers. myc. eur. I. 171.
 C. subcaulescens Reb. Fl. neom 378.
 epiphylla Dicks. Mitrula paludosa Fr.

- erecta* Gled. *pistillaris* L.
ericetorum Pers. *argillacea* Pers.
erythrocephala Schum. *Stilbum*
erythrocephalum Ditm.
erythropus Pers. *Typhula ery-*
thropus Fr.
ex una basi multiplex, fistulosa Gled.
pistillaris L.
exilis Pers. *acuta* Sow.
exilis Pers. *Pistillaria ovata*
 Fr.
 259°. *falcata* Pers. comment. 81 T. 1 F.
 3 Eur.
C. alba Baumg. Fl. lips. 652.
C. delicatula Tod. fung. meckl.
 II. 55.
C. minima, nivea Mich. gen. 208 T.
 87 F. 6.
C. obtusata Mich. ibid. F. 5.
C. omnium minima Mich. ibid. F. 9.
C. ophioglossoides, alba Batsch sec.
 Steud.
falcata, obtusata Pers. *helveola*
 Pers.
fallax Pers. *cristata* Pers.
farinosa Sow. *Isaria farinosa* Fr.
fasciculata Pers. *fusiformis* Sow.
fasciculata Vill. *inaequalis* Müll.
fasciculata fusiformis Wallr. *fusi-*
formis Sow.
fastigiata Batsch *formosa* Pers.
fastigiata Bolt. *rugosa* Bull.
fastigiata Huds. *cristata* Pers.
 2599. *fastigiata* L. spec. pl. II. 1652.
 Eur. Guian. gall.
C. caule dichotomo, ramis brevi-
ter bicornibus Hall. hist. III. 124.
 Nr. 2198.
C. muscoides Müll. Fl. dan. T. 836
 F. 2.
C. pratensis Pers. syn. fung. 590
C. vitellina Pers. myc. eur. I. 170.
Coralloides dilute luteum Mich.
 gen. 209 T. 88. F. 4.
Fungoides fungiforme luteum Raj.
 hist. III. 479 T. 24. F. 5.
Merisma pratense Spr. syst. IV.
 497.
Ramaria fastigiata Holmsk. ot I. 90.
fastigiata L. *flava* Pers.
fastigiata Schum. *muscoides* L.
fastigiata Vill. *coralloides* L.
felina D. C. *Fibrillaria felina*
 Fr.
ferruginea Sow. *Mitrula cucul-*
lata Fr.
filamentosa Wallr. *Typhula pha-*
corhiza Fr.
 2600. *filata* Pers. myc. eur. I. 187. Gall.
filicina Pers. *Typhula Todei* Fr.
filiformis Bull. *Typhula filiformis*
 Fr.
filiformis Bull. *Typhula Todei*
 Fr.
fimbriata Pers. *cristata* Pers.
 2601. *fimbriata* With. arr. IV. 453.
 Brit.
fistulosa Bull. *juncea* Fr.
 2602. *fistulosa* Holmsk. *coryph.* 34.
 Eur. Guian. gall.
C. ardenia Krombh. Schw. I. 78.
C. elastica Poir. encycl. suppl. II.
 284.
C. fistulosa, apice acuto Hill hist.
 60.
C. juncea pilipes Pers. myc. eur.
 I. 176.
C. pilipes Vahl Fl. dan. T. 1100
 F. 3.
C. rigens Holmsk. ot I. 15.
C. rufescens tenuissima Mich. gen.
 203 T. 87. F. 7.
C. strigosa Schum. Fl. saell. II. 403
 Nr. 2018.
C. teres, fistulosa Schmidel icon.
 plant. 56 T. 15.
Eriocladus fistulosus Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 159.
fistulosa Tod. *fragilis* Holmsk.
fistulosa, apice acuto Hill *fistu-*
losa Holmsk.
fiabellaris Batsch *Thelephora ca-*
ryophyllea Pers.
fiabellum Müll. *rugosa* Bull.
 2603. *flaccida* Fr. syst. myc. I. 471.
 Eur.
flammea Schaeff. *Calocera vis-*
cosa Fr.
flava Kl. *aurea* Schaeff.
flava Müll. *inaequalis* Müll.
flava Müll. *Calocera viscosa* Fr.
 2604. *flava* Pers. comment. 42. Eur.
C. caule ramosissimo albida β.
 Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides Bull. champ. 201 T.
 496 F. 3, T. 222 et 358. Fig.
 B.—E.
C. dichotoma Pers. comment. 42.
C. fastigiata L. Fl. suec. Nr. 1269.
C. muscoides Bolt. fung. T. 114.
Corallofungus flavus Vaill. Bot.
 paris. 41 T. 8 F. 4.
Coralloides flava Hall. enum. 15
 Nr. 3, Tourn. inst. T. 332, Batt.
 fung. 22.
C. parva, ramosa, lutea Batt. fung.
 22 T. 1 Fig. D.
C. ramosa minima Tourn. inst.
 565.
C. ramosa minor Tourn. ibid. 564.
Fungoides coralloforme luteum Dill.
 cat. giess. 191.
Fungus abietinus, coralloides, ni-
veus Bocc. mus. 304.
F. ramosus minimus Raj. syn. 16.
 T. 24 F. 5.
Ramaria coralloides lutea Holmsk.
 ot. I. 117.

- R. fastigiata* Holmsk. Coryph. 95.
flava Schaeff. coralloides L.
flava Tratt. formosa Pers.
flavescens Schaeff. coralloides L.
flavipes Pers. argillacea Pers.
flavopurpurea Vill. rugosa Bull.
 2605. *flexuosa* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 1220. In agro dries.
 foetida Batsch Thelephora laci-
 niata Pers.
 2605. *foliacea* S. Amans Fl. agin. 541
 T. 11. In agro agin.
 2607. *formosa* Pers. icon. et descr. I.
 11. T. 3 F. 5. Eur. Guian. gall.
 Himal.
 C. coralloides purpurea Pers. com-
 ment. 41.
 C. fastigiata Batsch el. 137 F. 48.
 C. flava Tratt. essb. Schw. T. 2
 F. 4.
 Merisma formosum Lenz Schw. 95.
 fragilis Grev. inaequalis Müll.
 2608. *fragilis* Holmsk. Coryph. 27. Eur.
 C. acuta Sibth. Fl. oxon 395.
 C. alba, longe petiolata Hall. hist.
 III. 125. Nr. 2:03.
 C. alba, pistilli forma Vahl. Bot.
 paris. 39. T. 7. F. 5.
 C. caespitosa, major, candida Mich.
 gen. 209 T. 87 F. 10.
 C. cylindrica Bull. champ. 212 T.
 463 F. 1.
 C. eburnea Pers. syn. fung. 603,
 D. C. Fl. fr. II. 97.
 C. fistulosa Tod. fung. meekl. II. 55.
 C. glabra Gmel. syst. II. 1442.
 C. gracilis Bolt. fung. T. 111. F. 1.
 C. herculeana var. 4. With. arr.
 III. 451.
 C. lumbricalis Batsch el. 135.
 C. major lutea Mich. gen. 208 T.
 87 F. 1. 2. 3.
 C. minima, nivea Mich. ibid. F. 6.
 C. omnium minima, sordide alba
 Mich. ibid. F. 9.
 C. pistillaris Lamk Fl. fr. I. 125.
 C. pistilli forma Pers. myc. eur.
 I. 183.
 C. simplex Retz. Fl. scand. 252.
 C. solida Pers. comment. 77.
 C. subsolitaria Fr. syst. myc. I. 484.
 C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141.
 C. vermicularis Batsch el. 135.
 C. vermiculata Lightf. Fl. scot. II.
 1051.
 C. vermiculata, non fistulosa, can-
 dida Mich. gen. 209 T. 87. F. 12.
 Agaricus digitatus minor Rupp.
 Fl. jen. 306.
 Coralloides clavata, lutea, minor
 Buxb. cent. V. T. 66 F. 2.
 Fungus candidus, digitatus, minor
 C. Bauh. pin. 372 Nr. 31.
 fragilis Lk fumosa Pers.
- fragilis* lutea Holmsk. helveola
 Pers.
fragilis var. c. Lk striata Pers.
fragilis var. d. Lk fumosa Pers.
fragilis var. e. Lk nigrita Pers.
fruticulosa Batsch muscoides L.
fulginea Pers. rugosa Bull.
fulva Baumg. nigrita Pers.
 2609. *fumosa* Pers. obs. II. 31. Germ.
 C. fragilis Lk Handb. III. 307.
 C. fragilis var. d. Lk ibid.
 fumosa striata Pers. striata Pers.
 furcata Fr. Calocera furcata Fr.
 furcata Pers. muscoides L.
 2610. *furocellata* Fr. in Linn. V. 531,
 epicr. 576. Brasil. Borb. Guian.
 Coralloides ramosissima, purpuras-
 cens Plum. filic. T. 168 Fig. L.
 Eriocladus furcellatus Lév. ann.
 sc. nat. 1846. V. 159.
 2611. *fusca* Sw. Fl. Ind. occ. III. 168.
 Antill.
 2612. *fuscipes* Pers. myc. eur. I. 188.
 In agro paris.
 2613. *fuscolilacina* Berk. in Hook. journ.
 1856 276. Rio negro.
 2614. *fusiformis* Sow. fung. T. 234
 Rabh. Nr. 2505. Brit. Germ.
 C. fasciculata Pers. comment. 73.
 C. fasciculata fusiformis Wallr. Fl.
 crypt. II. 538.
 C. herculeana var. 3 With. arr. III.
 451.
 C. pistillaris Bolt. fung. T. 110.
 galeata Holmsk. Tremella sar-
 coides With.
 gelatinosa Holmsk. Calocera vis-
 cosa Fr.
 gemmata Schaeff. pistillaris L.
 gemmata Schaeff. Cordyceps mi-
 litaris Lk.
 2615. *geniculata* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 154. Surin.
 2616. *gigantea* Schwz syn. 113 Nr. 1112.
 Amer. bor.
 glabra Gmel. fragilis Holmsk.
 glossoides Pers. Calocera glos-
 soides Fr.
 glutinosa Poir. Geoglossum glu-
 tinosa Pers.
 gorgonica Plum. rugosa Bull.
 gracilis Bolt. fragilis Holmsk.
 2617. *gracilis* Pers. comment 49 T. 4.
 F. 2. Germ.
 Merisma gracile Spr. syst. IV. 496.
 granulata Willd. Typhula gyrans
 Fr.
 granulata Willd. Typhula incar-
 nata Lasch.
 granulosa Bull. Cordyceps mili-
 taris Lk.
 grisea Fr. rugosa Bull.
 grisea Grev. coralloides L.
 2618. *grisea* Pers. comment. 49. Gall. Germ.

- C. cinerea* Vill. Fl. Delph. III. 1050.
grossa Pers. Krombholzii Fr.
grossa Pers. rugosa Bull.
gyrans Batsch Typhula filiformis Fr.
gyrans Batsch Typhula gyrans Fr.
gyrans Bolt. Typhula erythropus Fr.
Halleri Nr. 2195 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2196 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2197 cristata Pers.
Halleri Nr. 2198 fastigiata Bull.
Halleri Nr. 2199 muscoides L.
Halleri Nr. 2200 amethystea Bull.
Halleri Nr. 2200 Thelephora palmata Fr.
Halleri 2201 botrytis Pers.
Halleri 2201 α . suecica Fr.
Halleri 2201 β . flava Pers.
Halleri 2201 γ . coralloides L.
Halleri 2202 rugosa Bull.
Halleri 2203 pistillaris L.
Halleri 2204 pistillaris L.
Halleri 2204 Cordyceps militaris Lk.
Halleri 2205 Geoglossum viride Pers.
Halleri 2206 Geoglossum glabrum Pers.
Halleri 2207 helveola Pers.
2619. *helveola* Pers. comment. 69. Eur.
C. angustata Pers. ibid. 71 T. 1. F. 3.
C. aurantiaca Pers. syn. fung. 508.
C. caespitosa, media, lutea, Mich. gen. 209 T. 87 F. 11.
C. cylindrica, lutea Bull. champ. 212 T. 463 F. I.
C. falcata, obtusata Pers. comment. 81.
C. fragilis, lutea Holmsk. ot. I. 11.
C. lutea Lamk Fl. fr. I. 126. D. C. Fl. fr. II. 97.
C. lutea minima Hall. hist. III. 126 Nr. 2207.
C. obtusa Fr. sec. Steud.
C. ophioglossoides lutea Batsch sec. Steud.
C. simplicissima Willd. Fl. berol. 406 Nr. 1181.
C. sylvatica Pers. comment. 73.
C. teres Baumg. Fl. lips. 653 T. 4 F. 2. a.
Agaricus digitatus flavescens Rupp. Fl. jen. 306.
Fungi parvi lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. h'st. I. 104.
Fungus digitatus citrinus minor Merret pin. 43.
helveola aurantiaca Pers. inaequalis Müll.
herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.
herculeana Lightf. pistillaris L.
herculeana var. 3. With. fusiformis Sow.
herculeana var. 4. With. fragilis Holmsk.
herculeana var. 5. With. inaequalis Müll.
hercynica Pers. rugosa Bull.
hirta Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
hirta Vahl juncea Fr.
hirsuta Poir. Geoglossum hirsutum Pers.
holmskioldiana Fr. coralloides L.
humilis Gled. Calocera viscosa Fr.
hybrida Bull. Hypoxylon polymorphum Lk.
hydroides Jungh. Grandinia microthelia Lév.
hypoxylon L. Hypoxylon vulgare Lk.
hypoxylon Schaeff. Hypoxylon digitatum Lk.
hypoxylon With. Rhizomorpha subterranea Pers.
hypoxylon var. B. Huds. Polyporus perennis Fr.
hypoxylon var. 2. With. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
2620. *igneae* Mich. gen. 209 T. 88 F. 2. Ital.
2621. *implexa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154 Java.
2622. *inaequalis* Müll. Fl. dan. T. 836 F. 1, Pers. comment. 73. Eur.
C. albolutea Sow. fung. 253 T. 253 Fig. super.
C. angulosa Pers. syn. fung. 602.
C. angustata Pers. comment. 71 T. 1. F. 3.
C. aurantia Pers. obs I. 32.
C. bifida Chev. Fl. paris. 110.
C. bifurca Bull herb. 207 T. 264, D. C. Fl. fr. II. 98.
C. bulbosa Pers. myc. eur. I. 176.
C. cylindrica lutea Bull. champ. 212. T. 463 Fig. B.
C. elongata Ehrh. sec. Spr.
C. fasciculata Vill. Fl. Delph. III. 1054, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. flava Müll. Abhandl. berl. naturf. Frd. II. 352.
C. fragilis Grev. crypt. scot. T. 37.
C. fusiformis Sow. fung. T. 252.
C. helveola aurantiaca Pers. syn. fung. 602.
C. herculeana var. 5. With. arr. III. 451.
C. lutea Mich. gen. 208 T. 87 F. 5. 7.

- C. polymorpha* Gmel. syst. II. 1445.
C. rufa Pers. comment. 70.
C. simplicissima Willd. sec. Fr.
C. vermiculata Sow. fung. T. 253 Fig. infer.
C. viscosa Wallr. sec. Krombh.
2623. *incarnata* Weinm. Fl. ross. 510. In agro petropol.
incrustans Poir. *Thelephora spiculosa* Fr.
indivisa, flavescens, plicata Hall.
pistillaris L.
indivisa, flavescens, plicata Hall.
Cordyceps militaris Lk.
indivisa, nigra, compressa Hall.
Geoglossum glabrum Pers.
indivisa, viridis, Hall. Geoglossum viride Pers.
ingrica Weinm. *canaliculata* Fr.
2624. *Jacquemontii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Caschemir.
Ramaria leucospora Lév. ibid.
2625. *juncea* Fr. obs. II. 291. Eur.
C. cespitosa, media, lutea Mich. gen. 209 T. 87 F. 11—13.
C. fistulosa Bull. champ. 213 T. 463 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. hirta Vahl Fl. dan. T. 1257.
C. lutea minima Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.
C. luteorufa Gled. meth. 29.
C. lutescens Gled. ibid.
C. ophioglossoides rufescens Batsch sec. Steud.
C. pilosa Pers. myc. eur. I. 177.
C. triuncialis Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
C. virgultorum Pers. myc. eur. I. 186.
juncea pilipes Pers. *fistulosa* Holmsk.
2626. *Klotschii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1611, Flora 1852. 395. In agro dries.
2627. *Krombholzii* Fr. epier. 572. Boh. Germ.
C. grossa Pers. comment. 50 T. 2 F. 2, Krombh. Schw. VII. 23 T. 54 F. 18—20.
C. Kunzei Krombh. Schw. VII. 20 T. 53 F. 14—17.
2628. *Kunzei* Fr. syst. myc. I. 474. Germ.
C. chionea Pers. myc. eur. I. 167.
C. dubia Pers. comment. 43.
Kunzei Krombh. *Krombholzii* Fr.
lacinia'a Bull. *Thelephora cristata* Fr.
lacinata Schaeff. *rugosa* Bull.
lacinata Schaeff. *Anthina penicillata* Fr.
lignea Willd. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
- lignosa* Dicks. *Agaricus lepidus* Fr.
2629. *ligula* Schaeff. fung. 116 T. 171. Eur.
C. cespitosa Wulf. in Jacq. m'sc. II. 98 T. 12 F. 2.
C. cochleariformis Schum. Fl. saell. II. 404 Nr. 2015.
C. lutea minima Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.
C. luteola Pers. syn. fung. 598.
C. luteorufa, corpore integro Gled. meth. 29 Nr. 2.
C. minor lutea Gled. ibid. 28 Nr. 1.
C. pistillaris Schrk Fl. bav. II. 569 Nr. 1620
C. polymorpha rufa Müll. Fl. dan. T. 1775 F. 1.
C. pulvinata Pers. comment. 64.
C. rufescens, triuncialis, tenuissima Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
Fungi parvi lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes Raj. syn. sec. Schaeff.
Fungoides clavatum minus Dill. cat. giess. 189.
2630. *lilacina* Jungh. in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.
lumbicalis Batsch *argillacea* Pers.
lumbicalis Batsch *fragilis* Holmsk.
lumbicalis Wigg. *striata* Pers.
lutea Lamk *helveola* Pers.
lutea Mich. *inaequalis* Müll.
lutea minima Hall. *helveola* Pers.
lutea minima Mich. *juncea* Fr.
lutea minima Mich. *ligula* Schaeff.
luteorufa Gled. *juncea* Fr.
luteorufa, corpore integro Gled. *ligula* Schaeff.
2631. *luticola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1609, Flora 1852. 395. In agro dries.
lutescens Gled. *juncea* Fr.
2632. *macropus* Pers. comment. 51 T. 1 F. 2. Germ.
Merisma macropus Spr. syst. IV. 496.
2633. *macrorrhiza* Sw. in aot. holm. 1811. 155 T. 4 F. 1. Sueo.
madreporeaeformis Retz. *Hydnum coralloides* Scop.
major Müll. *Calocera cornea* Fr.
major alba Batt. *coralloides* L.
major alba Mich. *pistillaris* L.
major atrorufa Mich. *Cordyceps militaris* Lk.
major, atrorufescens Mich. *pistillaris* L.
major, ex rufo sordida Mich. *pistillaris* L.
major lutea Mich. *fragilis* Holmsk.
major lutea Mich. *pistillaris* L.

- major lutea Mich. Cordyceps militaris Lk.
 medullaris Holmsk. Calocera cornea Fr.
 merismatoides Schwz Merisma Schweinizii Lév.
 micans Pers. Pistillaria micans Fr.
 2634. Michellii Batsch el. 139. Patria? militaris L. Cordyceps militaris Lk.
 militaris Schrk pistillaris L.
 militaris crocea Vaill. Cordyceps militaris Lk.
 2635. militina Berk. in Hook. journ. 1852. 140. Himal.
 2636. miniata Berk. lond. journ. 1843. 416. Ceylon. Prom. b. sp.
 miniata Purt. Anthina flammea Fr.
 minima nigra Mich. Geoglossum hirsutum Pers.
 minima nivea Mich. falcata Pers.
 minima nivea Mich. fragilis Holmsk.
 2637. minor Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 230 T. 7 F. 2. Gal. centr.
 minor cristata Buxb. amethystea Bull.
 minor lutea Gled. ligula Schaeff.
 minuta Sow. Mitrula minuta Fr.
 minuta Sow. Pistillaria fulgida Fr.
 mitrata Holmsk. Geoglossum atropurpureum Pers.
 mitrata viridis Holmsk. Geoglossum viride Pers.
 mucerdae Schum. Stilbum leopus Ehrb.
 mucida Fl. dan. Calocera falcata Fr.
 2638. mucida Pers. comment. 55 T. 2 F. 3. Eur. Amer.
 C. caule plano sulcato, ramis serratis Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
 C. omnium minima, sordide alba Mich. gen. 208 T. 87 F. 9.
 C. pallida Hornem. Fl. dan. T. 1376 F. 2.
 C. vernalis Schwz syn. 112 Nr. 1098.
 Corallofungus ornithopodioides Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
 Fungus ramosus ceranoides Plot Fl. of Staffordshire 200.
 muscicola Pers. Pistillaria muscicola Fr.
 muscigena Schum. crispula Fr.
 muscoides Bolt. flava Pers.
 muscoides Bull. crispula Fr.
 2639. muscoides L. spec. pl. II. 1270. Eur.
 C. caule ramoso Hall. hist. III. 124 Nr. 2199.
 C. corniculata Schaeff. 117 T. 173.
 C. fastigiata Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2009.
 C. fruticulosa Batsch el. 137.
 C. furcata Pers. comment. 51.
 C. ramis paucioribus laxioribus Reyg. Fl. gedan. 180.
 Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
 Coralloides dilute luteum Mich. gen. 209 T. 88 F. 4.
 C. parva, ramosa, lutea Tourn. inst. 565.
 Fungoides clavatum incurvum Raj. syn. III. 14.
 Fungus coralloides, ramosus Petiv. gazoph. Nr. 113—129 T. 93 F. 4. 5.
 F. parvus, luteus Raj. Fl. angl. III. 16 T. 24 F. 6.
 F. parvus ramosus Raj. ibid. F. 7.
 Merisma corniculatum Spr. syst. IV. 495.
 Ramaria muscoides Holmsk. ot. I. 92.
 muscoides Müll. fastigiata L.
 muscoides Sow. stricta Pers.
 nigra Gled. Geoglossum hirsutum Pers.
 2640. nigra Korthals in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215 Sumatra.
 nigra Lamk Geoglossum glabrum Pers.
 2641. nigrescens Hoffm. veg. subterr. 23 T. 14 F. 2. Hercyn.
 2642. nigrita Pers. syn. fung. 604. Germ. Gall. Ital.
 C. fragilis var. e. Lk Handb. III. 307.
 C. fulva Baumg. Fl. lips. 652 T. 10 F. 3. a.
 C. ophioglossoides Vill. Fl. Delph. III. 1049.
 C. turgida Mich. gen. 209 T. 87 F. 2.
 nigrita Schl. Geoglossum glabrum Pers.
 2643. nivea Humb. Fl. friberg. 116 Nr. 221. In agro friberg.
 nivea Pers. cristata Pers.
 nosocomiorum Vill. Sporotrichum byssinum Lk.
 obscura Pers. uncialis Grev.
 obtusa Fr. helveola Pers.
 obtusa Sow. Pistillaria quiquiliaris Fr.
 obtusata Mich. falcata Pers.
 ochraceovirens Jungh. apiculata Fr.
 olivacea Poir. Geoglossum olivaceum Pers.

- omnium minima Mich. falcata Pers.
 omnium minima, sordide alba Mich.
 fragilis Holmsk.
 omnium minima, sordide alba Mich.
 mucida Pers.
 ophioglossoides Holmsk. Geoglossum
 hirsutum Pers.
 ophioglossoides L. Geoglossum
 glabrum Pers.
 ophioglossoides Schm. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 ophioglossoides Vill. nigrita Pers.
 ophioglossoides alba Batsch falcata
 Pers.
 ophioglossoides lutea Batsch hel-
 veola Pers.
 ophioglossoides nigra Vaill. Geo-
 glossum glabrum Pers.
 ophioglossoides rufescens Batsch
 juncea Fr.
 ovata Pers. Pistillaria ovata Fr.
 pachypus Sow. Tubercularia
 vulgaris Tod.
 pallida Hornem. mucida Pers.
 pallida Schaeff. coralloides L.
 pallida Schaeff. stricta Pers.
 palmata N. Thelephora laci-
 niata Pers.
 2644. palmata Pers. comment. 45. Germ.
 Carn.
 C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
 palmata Schum. rugosa Bull.
 palmata Scop. amethystea Bull.
 palmata Scop. Thelephora pal-
 mata Fr.
 2645. panurensis Berk. in Hook. journ.
 1856. 276. Rio negro.
 parasitica Willd. Cordyceps
 ophioglossoides Lk.
 pedunculata Batsch Geoglossum
 hirsutum Pers.
 penicillata Bull. Anthina peni-
 cillata Fr.
 peronata Pers. Typhula pero-
 nata Fr.
 phacorrhiza Grev. Typhula incar-
 nata Lasch.
 phacorrhiza Reich. Typhula pha-
 corniza Fr.
 phalloides Bull. Mitrula palu-
 dosa Fr.
 2646. phoenicea Zoll. in arch. voor
 neerland. Indie I. 381. Java.
 phosphorea Sow. Rhizomor-
 pha subcorticalis Pers.
 pileata Retz. Cordyceps capita-
 tus Lk.
 2647. pilifera Schum. Fl. saell. II. 407
 Nr. 2026. Dan.
 pilipes Vahl fistulosa Holmsk.
 pilosa Pers. juncea Fr.
 pinicola Pers. Typhula erythro-
 pus Fr.
 pistillaris Bolt. fusiformis Sow.
 pistillaris Lamk fragillis Holmsk.
 2648. pistillaris L. Fl. suec. Nr. 1266,
 Rabh. Nr. 2496. Enr. Amer.
 C. alba Pers. champ. comest. 235.
 C. alba, longe petiolata Hall. hist.
 III. 125 Nr. 2203.
 C. alba, pistilli forma Vaill. Bot.
 paris. 39 T. 8 F. 5.
 C. cespitosa, major, candida Mich.
 gen. 208 T. 87 F. 10.
 C. clavaeformis simplicissima L.
 spec. pl. II. 1651.
 C. clavata integerrima L. hort.
 cliff. 479.
 C. conica Dub. Bot. gall. II.
 1017.
 C. erecta Gled. meth. 26 Nr. 1.
 C. ex una basi multiplex, fistu-
 losa Gled. ibid. 30.
 C. gemmata Schaeff. fung. IV. 122
 T. 290.
 C. herculeana Lightf. Fl. scot. II.
 1056.
 C. indivisa, flavescens, plicata
 Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
 C. major, alba Mich. gen. 208.
 C. major, atrorufescens Mich. ibid.
 T. 87 F. 2.
 C. major, ex rufo sordida Mich.
 ibid. F. 3.
 C. major, lutea Mich. ibid. F. 4.
 C. militaris Schrk Fl. bav. II.
 570 Nr. 1622.
 C. ramosa Batsch el. 136 T. 46.
 C. simplex Scop. Fl. carn. I. 59.
 C. simplex turgida Schmidel icon.
 fung. T. 4 F. 1.
 C. spathulata Chev. Fl. paris 109
 T. 8 F. 2.
 Agaricus clavatus flavescens Rupp.
 Fl. jen. 306.
 A. digitatus major Rupp. ibid.
 Coralloides teres, fistulosa Schmidel
 icon. fung. T. 15.
 Fungoides clavatum majus Dill.
 cat. giess. 189.
 Fungus clavatus, albicans, pistil-
 laris Boco. mus. 307.
 F. clavatus, ficum referens Buxb.
 enum. 132.
 F. digitatus major C. Bauh. pin.
 V. 372 Nr. 30.
 Gomphus conicus Pers. myc. eur.
 II. 9 T. 15 F. 1—3.
 Lycoperdon clavae effigie Tourn.
 instit. 564.
 Tubera testiculorum forma Petiv.
 pterigr. N. 212 Nr. 16.
 pistillaris Lour. Cauloglossum
 elatum Fr.
 pistillaris Schrk ligula Schaeff.
 pistilli forma Pers. fragilis
 Holmsk.
 plebeja Wulf. botrytis Pers.

- plumosa Schwz Anthina plumosa Fr.
 polymorpha Gmel. inaequalis Müll.
 polymorpha Sow. Pistillaria ovata Fr.
 polymorpha rufa Müll. ligula Schaeff.
 2649. pomacea N. in Fr. syst. myc. I. 468. Patria?
 pratensis Pers. fastigiata Bull.
 2650. prostrata Vill. Fl. Delph. III. 1051. Gall.
 puccinia Batsch Ceratium hydroides Alb. et Schwz.
 pulvinata Pers. ligula Schaeff.
 2651. purpurea Müll. Fl. dan. T. 837 F. 2, Gmel. syst. II. 1443. Dan.
 purpurea Schaeff. amethystea Bull.
 purpurea, corpore multifido Gled. amethystea Bull.
 purpurea, corpore multifido Gled. suecica Fr.
 pusilla Pers. Pistillaria pusilla Fr.
 pusilla Sw. Pistillaria ovata Fr.
 2652. pyxidata Pers. comment. 47 T. 1 F. 1. a. b. c. Germ. Gall.
 Merisma pyxidatum Spr. syst. IV. 496.
 quae fungus ophioglossoides, viridis Mich. Geoglossum viride Pers.
 2653. radiata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Mexico.
 radiosa Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.
 racorbiza Pers. Typhula phacorbiza Fr.
 ramis paucioribus laxioribus Reygmuscoides L.
 ramosa Scop. amethystea Bull.
 ramosa Scop. coralloides L.
 ramosa Scop. palmata Pers.
 ramosissima Roy. coralloides L.
 2654. resinosorum Batsch el. 139. Eur. merid.
 resinosorum Gmel. Podisoma fuscum Dub.
 2655. rhodochroa M. Canar. 77 T. 4 F. 3 Ins. canar.
 rigens Holmsk fistulosa Holmsk.
 rimosa Batsch pistillaris L.
 rimosa Vill. rugosa Bull.
 2656. rosea Dalman in act holm. 1811. 157. Scan. Brit. Germ.
 C. attenuata Fr. obs. II. T. 5 F. 2.
 C. Swartzii Fr. svensk. Bot. T. 558.
 2657. rubella Pers. comment. 81. Germ.
 rubella Schaeff. suecica Fr.
 rufa Pers. inaequalis Müll.
 rufescens Schaeff. aurea Schaeff.
 rufescens Schaeff. botrytis Pers.
 rufescens tenuissima Mich. fistulosa Holmsk.
 rufescens triuncialis Mich. ligula Schaeff.
 2658. rugosa Bull. champ. 206 T. 448 F. 2. Eur. Amer.
 C. brachycera Barr. icon. plant. 1261.
 C. candidissima Vill. Fl. Delph. III. 1050.
 C. coralloides Sow. fung. T. 278 Fig. inf.
 C. cornu alces Batsch el. 135.
 C. damicornis Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1845.
 C. deformis var. β . Lamk encycl. II. 37.
 C. digitata Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1627.
 C. elegans Bolt. fung. T. 115.
 C. fastigiata Bolt. ibid. T. 112 F. 2.
 C. flabellum Müll. Fl. fridrichsd. 256.
 C. flavopurpurea Vill. Fl. Delph. III. 1051.
 C. fuliginea Pers. myc. eur. I. 166.
 C. gorgonica Plum. filicet. 145 T. 168 Fig. L.
 C. grisea Fr. obs. II. 289.
 C. grossa Pers. myc. eur. I. 168.
 C. hercynica Pers. syn. fung. 595.
 C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
 C. palmata Schum. Fl. saell. II. 401 Nr. 2003.
 C. rimosa Vill. Fl. Delph. III. 1051.
 C. rugosa et tuberculosa Hall. hist. III. 125 Nr. 2202.
 C. vermicularis Schrk Fl. bav. II. 572 Nr. 1627.
 C. vermiculata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1623.
 C. vermiculata, fistulosa, candida Mich. gen. 209 T. 87 F. 13.
 Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris 41 T. 8 F. 2.
 Coralloides parvum, cristatum, rugosum Mich. gen. 210 T. 88 F. 6.
 rugosa Sow. ceranoides Pers.
 rugosa et tuberculosa Hall. rugosa Bull.
 sanguinea Pers. botrytis Pers.
 2659. scabra Berk. in Hook. journ. 1856. 277. Rio negro.
 sclerotoides D. C. Acrospermum sclerotoides Fr.
 sclerotoides D. C. Typhula filiformis Fr.

2660. *secundiramea* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Nov. Gran.
serpentina Schr. *Geoglossum viride* Pers.
serrata Fr. *Thelephora sebacea* Fr.
setacea Desm. *cristata* Pers.
setipes Grev. *Typhula filiformis* Fr.
2661. *setulosa* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
Eriocladus setulosus Lév. sc. nat. ann. 1846. V. 303.
simplex Hill *Geoglossum hirsutum* Pers.
simplex Retz. *fragilis* Holmsk.
simplex Schm. *Cordyceps militaris* Lk.
simplex Scop. *pistillaris* L.
simplex et ramosa Hall. *Hydnum coralloides* Scop.
simplex turgida Schm. *pistillaris* L.
simplicissima Willd. *inaequalis* Müll.
sobolifera Hill *Sphaeria sobolifera* Berk.
solida Pers. *fragilis* Holmsk.
spathula Dicks. *Spathulea flavida* Fr.
spathulata Chev. *pistillaris* L.
spathulata Schm. *Spathulea flavida* Fr.
2662. *spinulosa* Pers. obs. II. 59. T. 3 F. 1. Germ. Suec.
2663. *spiralis* Jungh. Fl. crypt. jav. 32. F. 13. Java.
2664. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 276. Rio negro.
squamosa Lamk *Cordyceps militaris* Lk.
stipitata Wallr. *bulbosa* Schum.
striata Hoffm. *Calocera cornea* Fr.
2665. *striata* Pers. icon. et descr. 11 T. 3 F. 5 Germ.
C. fragilis var. c. Lk Handb. III. 307.
C. fumosa striata Pers. myc. eur. I. 183.
C. lumbricalis Wigg. Fl. holsat. 107.
2666. *stricta* Pers. comment. 45. T. 4 F. 1. Germ. Brit. Himal.
C. muscoides Sow. fung. T. 157.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
Merisma strictum Spr. syst. IV. 495.
strigosa Poir. *Thelephora caryophyllea* Fr.
strigosa Schum. *fistulosa* Holmsk.
subcaulescens Reb. *epichnoa* Fr.
subsolitaria Fr. *fragilis* Holmsk.
2667. *subterranea* D. C. Fl. fr. II. 97. Gall.
Merisma subterraneum Pers. myc. eur. I. 139.
2668. *subtilis* Pers. comment. 51. T. 4 F. 2.
Merisma subtile Spr. syst. IV. 496.
subtilis β. Fr. *delicata* Fr.
2669. *suecica* Fr. obs. I. 256. Germ. Gall. Helv. Scan.
C. caule crassissimo α. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides flava Mich. gen. 209.
C. corpore dilute rufescente Gled. meth. 32.
C. purpurea, corpore multifido Gled. ibid.
C. rubella Schaeff. fung. 119. T. 177.
Corallofungus flavus Vail. Bot. paris. 41 T. 8. F. 4.
Coralloides dilute purpurascens Tourn. inst. 562 Nr. 3.
C. dilute rufescens Tourn. ibid. Nr. 4.
Fungus ramosus comosus Barr. icon. 1266.
Merisma suecicum Spr. syst. IV. 495.
2670. *surgulus* Berk. lond. journ. 1842. 149 T. 6 F. 5. Guian. Ins. philipp.
Swartzii Fr. *rosea* Dalm.
sylvatica Pers. *helveola* Pers.
sylvestris Pers. *anomala* Pers.
syringarum Pers. *crispula* Fr.
2671. *tenacella* Pers. comment. 47 T. 3. F. 5. Germ.
tenax Schwz *Merisma tenax* Lév.
tenuis Sow. *Typhula tenuis* Fr.
2672. *tenuissima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Java.
teres Baumg. *helveola* Fr.
teres fistulosa Schm. *argillacea* Pers.
teres fistulosa Schm. *fistulosa* Holmsk.
2673. *tetragona* Schwz syn. 112. Nr. 1090. Amer. bor.
thermalis D. C. *Agaricus lepidus* Fr.
thermalis D. C. *Thelephora coralloides* Fr.
tomentosa Lamk *Thelephora palmata* Fr.
2674. *tomentosa* Pers. syn. fung. 580. Hercyn.
tortilis Pers. *Typhula filiformis* Fr.
tremula Holmsk. *Leotia lubrica* Pers.
trichomorpha Schwz *byssiseda* Bull.
trichopus Grev. *Typhula filiformis* Fr.
trichopus Pers. *cristata* Pers.

2675. *trichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Borneo.
triuncialis Mich. juncea Fr.
 2676. *truncata* Lumn. Fl. poson. 533. Hung.
truncata Schm. *Craterellus clavatus* Fr.
tuberculata With. *Calocera viscosa* Fr.
tuberosa Sow. *Calocera viscosa* Fr.
 2677. *tubulosa* Fr. el. I. 229. Brasil. Guian.
turgida Lév. *coronata* Zipp.
turgida Mich. *nigrita* Pers.
uliginosa Wallr. *fragilis* Holmsk.
uliginosa Wallr. *Pistillaria muscicola* Fr.
 2678. *umbrina* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 155. Java.
 2679. *uncialis* Grev. crypt. scot. T. 98, Rabh. D.C. Fl. Nr. 2487. Germ. Scot. C. *obscura* Pers. myc. eur. I. 190.
vermicularis Batsch *fragilis* Holmsk.
 2680. *vermicularis* Fr. syst. myc. I. 484. Carn.
C. eburnea solida Pers. syn. fung. 603.
vermicularis Schrk *rugosa* Bull.
vermiculata Lightf. *fragilis* Holmsk.
vermiculata Scop. *rugosa* Bull.
vermiculata Sow. *inaequalis* Müll.
vermiculata, *fistulosa*, *candida* Mich. *rugosa* Bull.
vermiculata, non *fistulosa*, *candida* Mich. *fragilis* Holmsk.
vernalis Schwz *mucida* Pers.
vertice multifido Hall. *cristata* Pers.
villosa Schum. *Typhula villosa* Fr.
violacea Opiz *amethystea* Bull.
 2681. *virgata* Fr. syst. myc. I. 472. Suec.
virgultorum Pers. *juncea* Fr.
viridis Gmel. *Geoglossum viride* Pers.
viscosa Pers. *Calocera viscosa*.
viscosa Poir. *Geoglossum viscosum* Pers.
vitellina Pers. *fastigiata* Bull.
 2682. *Zippelii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.
C. abietina Pers. in herb. ludg. bat.
 2683. *Zollingeri* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 155. Java.
 CLIV. **Clisosporium** Fr.
Conferva Ag. *Coecularia* Cord.
Syncollesia Ag.
Myelomyces physarei Cord. *Mucorini* Fr. *Mucedinei* *byssacei* Brongn.

2684. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 335. Eur.
 2685. *lignorum* Fr. syst. myc. III. 335. Eur.
Conferva mucoroides Ag. in act. holm. 1814 T. 4 Fig. B.
Coecularia atra Cord. sec. Fr.
Syncollesia mucoroides Ag. syst. algar. 32.
 CLV. **Clonostachys** Cord.
Hyphomyces polyactideae Cord.
 2686. *araucaria* Cord. *Prachtflora* 31 T. 15. In agro prag. et hoyersw.
Cnazonaria Cord.
setipes Cord. *Typhula filiformis* Fr.
setipes Cord. *Typhula Grevillei* Fr.
setipes Cord. *Typhula gyrans* Fr.
Coccolobus Wallr.
aeneus Wallr. *Ceuthospora aenea* Rabh.
castanea Wallr. *Ceuthospora castanea* Rabh.
Coccopleum Ehrh.
palliolatum Ehrh. *Sclerotium palliolatum* Fr.
Coccospora Wallr.
aurantiaca Wallr. *Myxosporium aurantiacum* Rabh.
 CLVI. **Coecosporium** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord. *Mucorini* Fr. *Rhadooidei* Rabh.
 2687. *maculiforme* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 49 T. 25. Boh.
 CLVII. **Coecotrichum** Wallr.
Aleurisma N. *Collarium* Fr.
Hyphomyces cephalocladia Cord.
Mycetoidea nematomycei N. *Hyphomyces mucedinei sepedonie* Fr.
carneum Wallr. *Collarium carneum* Rabh.
 2688. *dichotomum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 75 T. 38 In agro hoyersw.
Martii Lk *Collarium granulatum* Fr.
rhodochroum Wallr. *Aleurisma erubescens* N.
 CLVIII. **Coecularia** Cord.
Clisosporium Fr.
Myelomyces physarei Cord. *Mucorini* Fr.
atra Cord. *Clisosporium lignorum* Fr.
 2689. *rigida* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 127. T. 60. Boh.
Coelosporium Lk.
fruticulosum Lk. *Cladosporium fasciculare* Fr.
fulvum Schum. *Uredo fulva* Schum.

- pingue Lév. *Uredo miniata* Pers.
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 seneionis Schlechtd. *Uredo seneionis* Schum.
 sonchi Lév. *Uredo fulva* Schum.
 tussilaginis Lév. *Uredo fulva* Schum.
Coleroa Rabh.
 chaetomium Rabh. *Dothidea chaetomium* Kze.
CLIX. Cellarium Lk.
 Aleurisma Mart. *Coccotrichum* Wallr. *Myrothecium* Tod. *Sporotrichum* Lk.
 Mycetoides nematomyei trichomyei N. *Hyphomycetes mucedinei sepedoniei* Fr.
 2690. carneum Rabh. D. C. Fl. N. 662: Germ.
Coccotrichum carneum Wallr. Fl. crypt. II. 315.
 2691. flavum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
 fructigenum Lk *Sporotrichum fructigenum* Lk.
 2692. granulosum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
 Aleurisma granulosum Mart. Fl. erl. 335.
Coccotrichum Martii Lk spec. I. 26.
Sporotrichum granulosum Lk Jahrb. I. 183.
 2693. lyococcum Fr. syst. myc. III. 442. Germ.
Sporotrichum lyococcos Ehrb. sylv. berol. 22.
 2694. nigrospermum Lk obs. I. 15 F. 11. Germ.
Sporotrichum collae Lk Jahrb. I. 182.
 roridum N. *Myrothecium roridum* Tod.
CLX. Colletosporium Lk.
 Hyphomycetes mucedinei Fr. *Sporotrichiaceae* Cord.
 2695. aterrimum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 156. Boh.
 2696. atrum Lk spec. I. 25. Germ.
C. fuligineum Opiz seznám 118.
fuligineum Opiz atrum Lk.
 2697. polysporum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 157. Boh.
 2698. umbrinum Lk spec. I. 25. Germ.
CLXI. Colletotrichum Cord.
 Myelomycetes mucoroidae Cord.
 2699. aureum Cord. icon. I. 17. T. 4. F. 231. Boh.
 2700. lineola Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 41 T. 21. In agro prag.
 2701. microspermum Cord. icon. IV. 28. T. 6 F. 85. Boh.
 Colpoma Wallr.
 elatinum Wallr. *Hysterium elatinum* Pers.
 quercinum Wallr. *Hysterium quercinum* Pers.
 trigonum Wallr. *Phacidium trigonum* Schm.
 verrucosum Wallr. *Sphaeria colpoma* Cord.
Colus Cav. et Sech.
 hirudinosus Cav. et Sech. *Clathrus cancellatus* L.
CLXII. Comatricha Pr.
 Hyphomycetes stemonitidae Cord.
 2702. alba Pr. in Linn. 1851. XXVI. 141. In agro hoyersw.
 2703. obtusata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
CLXIII. Cometella Rabh.
 Incertae sedis.
 2704. paradoxa Rabh. in K¹. herb. myc. Nr. 1474. Patria?
Concha Sterb.
 marina, parva, colore coccineo Sterb. *Peziza aurantia* Oed.
 marina, parva, colore coccineo Sterb. *Peziza coccinea* Jacq.
Coniophora Pers.
 cellaris Pers. *Thelephora puteana* Schum.
 cerebella Pers. *Thelephora puteana* Schum.
 cuticularis Pers. *Thelephora puteana* Schum.
 foetida Ehrb. *Thelephora stabularis* Fr.
 leioplaca Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.
 marmorata Desm. *Thelephora eradians* Fr.
 membranacea D. C. *Thelephora coniphora* Spr.
 membranacea Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.
CLXIV. Coniosporium Lk.
 Heterosporium Kl. *Sphaeria* Wallr.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
 Mycetoides protomyei goniomyi entophyti N. *Gasteromycetes sclerotiaci apiosporii* Fr. *Haplomycetes coniomycetes sporidesmiae* M.
 2705. brevipes Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 4. Boh. sept.
 2706. circinans Fr. syst. myc. III 257. Eur. Alger.
Heterosporium circinale Kl. herb. myc. Nr. 188.
 H. ornithogali Kl. ibid. Nr. 69.
Sphaeria circinans Rabh. D. C. Fl. Nr. 1566.
 S. stigmatella Wallr. Fl. crypt. II. 786.

2707. fructigenum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 1. Ital.
 2708. helmisporii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 2. Boh. sept.
 2709. inquinans Dur et M. Fl. alger. 327. Alger.
 2710. lignifragum M. Fl. chil. VIII 36. Chile.
 2711. nigrum Fr. syst. myc. III. 256. Suec.
 2712. olivaceum Lk obs I. 17 T. 8 F. 6. Lusit.
 2713. quercicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1085. In agro dries.
 2714. stromaticum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 5. Boh. Chile.
 2715. verticillii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 3. Boh.
 2716. zeae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
CLXV. Coniothecium Cord.
 Cladosporium Lk. Melanconium Lk.
 Coniomycetes caeomaceae Cord.
 Gymnomycetes emphytopori M.
 2717. albocinctum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 206. In agro hoyersw.
 amentacearum Cord. Melanconium glomeratum Lk.
 2718. anisosporum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 57. Prom. viride.
 2719. asperulum Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
 2720. atrum Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 71. T. 36. Boh.
 2721. betulinum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Eur.
 2722. chomatosporum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 22. Boh.
 2723. conglutinatum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 20. Boh.
 2724. didymum Dur. et M. Fl. alger. 329. Alger.
 2725. effusum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 21. Boh.
 2726. epidermidis Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 24. Boh.
 2727. foliicolum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 29. Boh. Sax.
 C. phyllophilum Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 358.
 2728. globiferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 28. Boh.
 2729. pervagatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.
 phyllophilum Desm. foliicolum Cord.
 2730. punctiforme Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Boh.
 2731. rameale Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 27. Boh.
 2732. seriale Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
 tillae Lasch Cladosporium fumago Lk.
 2733. toruloides Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 23. Boh.
 2734. variegatum Pr. in Linn. 1851. 24. In agro hoyersw.
CLXVI. Coniothyrium Cord.
 Myelomycetes sphacronemeae Cord.
 2735. glomeratum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 108. Boh.
 2736. Montagnei Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 304. Gall. merid.
 2737. palmatum Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 106. Sicil.
 2738. pini Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 105. In agro prag.
 2739. subtile Cord. IV. 38 T. 8 F. 107. Boh.
CLXVII. Conoplea Pers.
 Byssus Roth. Ceratonema Roth.
 Chaetomium Kze. Chloridium Rabb. Dematium Pers. Exosporium Lk. Goniosporium Lk. Helminthosporium Cord. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Polynema Str. Pilonia Fr.
 Hypomycetes psiloniaceae Cord.
 Mucedinei byssacei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes mucedines sporomyxi Fr.
 astra Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
 atra caricum Alb. et Schwz Goniosporium puccinioides Lk.
 2740. betulina Alb. et Schwz consp. 138. Lusat.
 2741. cinerea Pers. myc. eur. I. 12. In agro paris.
 clavuligera Lk Exosporium clavuligerum Lk.
 comata Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
 comosa Brond. Chaetomium elatum Kze et Schm.
 cylindrica Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
 cylindrica β. Opiz Helminthosporium arundinaceum Cord.
 elata Spr. Chaetomium elatum Kze et Schm.
 eryngii Pers. Helminthosporium eryngii Fr.
 fusca Pers Oidium subramosum Lk.
 gilva Pers. Pilonia gilva Fr.
 hispidula Alb. et Schwz Myxotrichum rarum Fr.
 hispidula Lk Exosporium hispidulum Lk.
 2742. hispidula Pers. syn. fung. 235. Germ.
 Byssus inquinans Roth catal. I. 216.

- Ceratoneima inquinans* Roth *ibid.* II. 252.
Dematium hispidulum Fr. *syst. myc.* 365.
Polynema strigosum Str. in *Flora* 1850. 57.
hypodermia Lk *Exosporium hypodermium* Lk.
2743. *olivacea* Pers. *syn. fung.* 234. Eur. C. *sphaerica* Pers. *ibid.*
Dematium sphaericum Pers. *obs.* I. 25.
2744. *platyrocheilon* Schliephacke *bot. Zeit.* 1855. 424. *Ins. trinit. puccinioides* D. C. *Goniosporium puccinioides* Lk.
2745. *quercina* Pers. *myc. eur.* I. 11. Eur.
2746. *semilimbatum* Schliephacke *bot. Zeit.* 1855. 423. *Brasil.*
sphaerica Pers. *olivacea* Pers. *tiliae* Pers. *Exosporium tiliae* Pers.
CLXVIII. Coprinus Pers.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Bulla* Batt. *Fungus* Mich. *Hydrophorus* Batt. *Institute* Fr. *Lapis* Sterb. *Merulius* Lamk.
Hymenomyces agaricini Fr. *Fungi pileati* N.
2747. *alopecia* Lasch in Fr. *epicr.* 248. In *agro* dries.
2748. *alternatus* Fr. *epicr.* 248. *Suec.*
Agaricus alternatus Schum. *Fl. saell.* II. 351 Nr. 1874.
2749. *aphthosus* Fr. *epicr.* 245. *Brit.*
Agaricus domesticus Bolt. *fung.* T. 26.
astroideus Fr. *niveus* Fr.
2750. *atramentarius* Fr. *epicr.* 243. Eur. *Java.*
C. *plicatus* Pers. *dispos. fung.* 62.
Agaricus atramentarius Fr. *syst. myc.* I. 308, *Bull. herb.* T. 164, D. C. *Fl. fr.* II. 147.
A. *atramentosus* Schrk *Fl. bav.* II. 586 Nr. 1659.
A. *cinereus* Schaeff. *fung.* 43 T. 100.
A. *coprinus connatus* Pers. *dispos. fung.* 62.
A. *coprinus plicatus* Pers. *ibid.*
A. *coprinus strictus* Pers. *syn. fung.* 399.
A. *deliquescent* Fl. *dan.* T. 1370.
A. *fimetarius* Sow. *fung.* T. 188.
A. *fugax* Schaeff. *fung.* 30 T. 67 et 68.
A. *luridus* Bolt. *fung.* T. 25.
A. *margaritaceus* Schaeff. *fung.* 50. T. 216.
A. *momentaneus* Bull. *sec. With.*
A. *obliteratus* Schum. *Fl. saell.* II. 355 Nr. 1883.
A. *ovatus* Curt. *Fl. lond.* T. 100.
A. *pileolo* in *conum acutum fastigiatum*, *piloso* Gled. *meth.* 108 Nr. 16.
A. *plicatus* Pers. *syn. fung.* 396.
A. *rufocandidus* Schaeff. *fung.* 44 T. 201.
A. *soboliferus* Hoffm. *nomencl.* T. 30 F. 1.
A. *striatus* Huds. *Fl. angl.* II. 617.
A. *strictus* Pers. *syn. fung.* 399.
A. *tortus* Batsch *el.* 61.
A. *tuberculosis* Schum. *Fl. saell.* II. 356 Nr. 1885.
A. *Vaillantii* Sobol. *Fl. petropol.* 308.
A. *volva exceptus*, *pileo campanulato striato* Gled. *meth.* 89 Nr. 4.
Amanita cinerea Lamk *encycl.* I. 109.
Fungus qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. *gen.* 189 T. 80 F. 5.
Hydrophorus oris laceris Batt. *fung.* 54 T. 26 Fig. D.
H. *pedunculo viperino* Batt. *ibid.* Fig. F.
2751. *Berkeleyi* M. *syll.* 131. *Colombo.*
cinereus Fr. *fimetarius* Fr.
2752. *clavatus* Fr. *epicr.* 242. Eur. *med.*
Agaricus cylindricus Schaeff. *fung.* 5 T. 8.
Hydrophorus clavatus Batt. *fung.* 54 T. 26 Fig. C.
2753. *comatus* Fr. *epicr.* 242. Eur. *Ind. or.*
Agaricus chamaeleo Batsch *el.* 63.
A. *comatus* Fr. *syst. myc.* I. 307, Pers. *syn. fung.* 395, *Lenz Schw.* 58, *Secr. myeogr.* 404.
A. *coprinus comatus* Pers. *dispos. fung.* 62.
A. *cylindricus* Sow. *fung.* T. 189,
A. *fimetarius* Bolt. *fung.* T. 44. *Kerner Schw.* 38 Nr. 12 T. 8.
A. *masse* Bull. *champ.* T. 16 *sec. Fr.*
A. *mitella* Batsch *el.* 63.
A. *ovatus* Schaeff. *fung.* 5 T. 7.
A. *pileolo campanulato contracto* Gled. *meth.* 122.
A. *porcellaneus* Schaeff. *fung.* 21 T. 46 et 47.
A. *sistrum* Schrk *Fl. bav.* II. 585 Nr. 1658.
A. *typhoides* Bull. *champ.* T. 16 et 582 F. 2, *Fl. dan.* T. 834, Bolt. *fung.* T. 44, Sow. *fung.* T. 189, Schaeff. *fung.* T. 46. 47.
Amanita albus, campanulatus, squamosus, nigrescens Hall. *hist.* III. 157 Nr. 2357.
A. *clavata* Lamk *encycl.* I. 113.
Fungus albus, ovum referens Buxb. *cent.* IV. T. 27.

- F. bombaceus*, *perniciosus* Sterb. theat. 226 Nr. 84 T. 24 Fig. B.
F. in arenosis nascens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 200.
F. sterquilinus Mich. ibid. 181 T. 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
Hydrophorus campaniformis Batt. fung. 53 T. 26 Fig. A.
H. comatus Batt. ibid. 54 T. 26 Fig. B.
2754. *congregatus* Fr. epicr. 249. Eur. *C. lacunosus* Fr. ibid.
Agaricus congregatus Bull. champ. T. 94, D. C. Fl. fr. II. 151.
A. coprinus lacunosus Pers. syn. fung. 401.
2755. *coopertus* Fr. epicr. 252. Patria?
2756. *cunctabundus* M. Fl. chil. VII. 343. Santiago.
2757. *cyclodes* Fr. epicr. 250. Ital. *Agaricus cyclodes* Mich. gen. T. 81 F. 4.
2758. *cylindricus* Fr. epicr. 244. Carn. *Agaricus cylindricus* Fr. el. 43.
A. quisquiliarum a. Scop. Fl. carn. II. 426.
2759. *deliquescens* Fr. epicr. 249. Eur. *Agaricus aqueus* Batsch el. 61.
A. bicolor Fl. dan. T. 1070.
A. deliquescens Fr. syst. myc. I. 309.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 238.
A. fuscescens Schaeff. fung. 10 T. 17.
Fungus viscidus, pileolo fornicato Mich. gen. 180.
2760. *digitalis* Fr. epicr. 249. Eur. *Agaricus aqueus* Sobol. Fl. petropol. 302.
A. deliquescens Bull. champ. T. 437 F. 2 et T. 558 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 150.
A. digitalis Fl. dan. T. 1371.
2761. *dilectus* Fr. epicr. 250. Suec.
2762. *domesticus* Fr. epicr. 251. Eur. *Agaricus acetabulosus* Sow. sec. Spr.
A. coprinus domesticus Pers. syn. fung. 404.
A. cylindricus var. 5. With. sec. Steud.
A. domesticus Sow. fung. T. 26.
A. sociatus Mart. Fl. mosq. 238.
2763. *ephemeroides* Fr. epicr. 250. Gall. Lapp. *Agaricus ephemeroides* Bull. champ. T. 582 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 145.
2764. *ephemerus* Fr. epicr. 252. Eur. Java.
Agaricus crenulatus Fl. dan. T. 832 F. 2.
A. ephemerus Fr. syst. myc. I. 313.
A. momentaneus Bull. champ. T. 128 sec. Fr.
A. stellaris Gunn. Fl. norv. T. 8 F. 8.
A. stercorearius Sow. fung. T. 262.
Amanita albus, *hemisphaericus*, ambitu striato Hall. hist. III. 155 Nr. 2348.
Bulla elegans, utrinque sulcata Batt. fung. 55 T. 27 Fig. B.
Fungus gracilis, totus albus Mich. gen. 170 T. 75 F. 6.
2765. *exstinctorius* Fr. epicr. 245. Germ. Gall. Ital. Scan *Agaricus deliquescens* Kl. in Dietr. Fl. boruss. 375.
A. exstinctorius Paul. champ. T. 124 F. 7.
Amanita oespositus, *ramosus*, *hemisphaericus* Hall. hist. III. 174 Nr. 2446.
Fungus lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. cent. IV. T. 23.
F. ramosus maximus Mich. gen. 190 T. 79 F. 1.
Monomyces pileolo discisso Batt. fung. 43 T. 18 Fig. F.
2766. *fimetarius* Fr. epicr. 245. Eur. Java.
C. cinereus Fr. ibid. 246.
C. pullatus Fr. ibid.
Agaricus astroideus Fr. syst. myc. I. 312.
A. cinereus Bull. herb. T. 88, Schaeff. fung. T. 100, D. C. Fl. fr. II. 147, Fl. dan. T. 1198.
A. coprinus cinereus Pers. syn. fung. 398.
A. coprinus macrorrhizus Mich. gen. 189 T. 183 F. 2.
A. coprinus papillatus Pers. syn. fung. 406.
A. fimetarius L. spec. pl. II. 1643.
A. macrorrhizus Pers. syn. fung. 398.
A. margaritaceus Schaeff. fung. 50 T. 216.
A. narcoticus Batsch cont. I. 79 F. 77.
A. papillatus Batsch ibid. 81 F. 78.
A. papilligerus Hoffm. sec. Steud.
A. pullatus Bolt. fung. T. 20.
A. radians Batsch el. 61.
A. rostratus Batsch ibid. 63.
A. rufocandidus Schaeff. sec. Steud.
A. stellatus Hoffm. nomencl. T. 6 F. 2.
A. subulatus Batsch el. 65.
A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, D. C. Fl. fr. II. 147.
Amanita cinerea β . Lamk encycl. II. 109.

- A. pileo conico, striato, murino* Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.
Fungus albus, ovum referens Buxb. cent. IV. 16 T. 27 F. 1.
F. comatus Sterb. theat. 218 T. 22 Fig. I. K. L.
F. medius, fuscus, in acutum conum fastigiatus Deering cat. 85.
F. murinus, totus niger, umbilicatus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 39
F. parvus, fuliginosus Buxb. cent. V. T. 48 F. 2.
F. parvus, pileolo plicatili, cinereus Buxb. ibid. II. T. 50 F. 2.
F. sterquilineus Mich. gen. 181 T. 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. C.
Hydrophorus cinereus Batt. fung. 53 T. 25 Fig. E.
H. oris laceris Batt. ibid. 54 sec. Fr.
Lapis molaris gracilis Sterb. theat. 225 Nr. 83 T. 25 Fig. A.
2767. *flocculosus* Fr. epicr. 245. Gall. *Agaricus flocculosus* D. C. Fl. fr. VI. 45.
2768. *fuscescens* Fr. epicr. 244. Germ. Gall. *Agaricus fuscescens* Schaef. fung. 10 T. 17.
2769. *hemerobius* Fr. epicr. 253. Germ. Brit. Scan. *Agaricus bubulinus* Schum. Fl. saell. II. 352 Nr. 1877.
A. campanulatus Pollich Fl. palat. III. 295.
2770. *Hendersonii* Fr. epicr. 250. Brit. *Agaricus Hendersonii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 328.
2771. *hirtellus* Fr. epicr. 247. In agro upsal.
2772. *Hookert* Berk. in Hook. journ. 1851. 40. Ind. or.
2773. *hortensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 106. Guian. gall.
lacunosus Fr. congregatus Fr.
2774. *lagopus* Fr. epicr. 250. In agro dries. *Agaricus lagopus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 484.
2775. *lanatus* Bong. in Weinm. Fl. ross. 279. Ross. merid.
2776. *luridus* Fr. epicr. 243. Scot. *Agaricus luridus* Bolt. fung. T. 25.
2777. *micaceus* Fr. epicr. 247. Eur. *Agaricus aquosus* Huds. sec. Steud. *A. balanus* Batsch el. 63.
A. campanulatus var. 2. With. sec. Steud.
A. cespitosus Scop. Fl. carn. I. 23.
A. congregatus Sow. fung. T. 261.
A. coprinus ferrugineus Pers. dispos. fung. 62.
A. digitalis Batsch el. 71 et 159 F. 1.
A. exstinctorius Bull. champ. T. 437 F. 1 sec. Fr.
A. farinosus Berg. sec. Fr.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 238, Pers. syn. fung. 400.
A. ferruginosus Schum. Fl. saell. II. 358 Nr. 1888.
A. fuliginosus Huds. sec. Steud.
A. fuscescens Schaef. fung. 10 T. 17.
A. hortensis Pers. syn. fung. 362.
A. hydrophorus Schrk Fl. bav. II. 589 Nr. 1666.
A. lignorum Schaef. fung. 29 T. 66.
A. micaceus Fr. syst. myc. I. 309, Bull. herb. T. 565, D. C. Fl. fr. II. 148.
A. ovatus Schrk Fl. bav. II. 585 Nr. 1657.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 123.
A. pseudoexstinctorius D. C. Fl. fr. II. 148, Bull. herb. T. 437 F. 1.
A. soboliferus Hoffm. sec. Bull.
A. spadiceogriseus Schaef. sec. Bull.
A. squamulosus Bull. champ. T. 246 sec. Fr.
A. succineus Batsch el. 61.
? *A. sylvaticus* Alb. et Schwz sec. Steud.
A. truncorum Schaef. fung. 4 T. 6.
A. turbinatus Relhan sec. Steud.
Amanita campaniformis, cinereus Hall hist. III. 179 Nr. 2483.
A. rufescens Lamk encycl. II. 109.
A. tener, conicus, lacerus Hall. hist. III. 180 Nr. 2485.
Fungus cespitosus, parvus, gracillimus Mich. gen. 193.
F. digitalis Sterb. theat. 230 Nr. 92 T. 2 Fig. T.
F. ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 T. 79 F. 5.
F. fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. ibid. 157 Nr. 7.
F. multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. Bot. paris. 72.
F. parvus, galericulatus C. Bauh. pin. 373.
F. pileo plicatili, major Buxb. cent. II. T. 50 F. 1.
F. pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. gen. 164.
F. viscidus, pileolo fornicato Mich. gen. 180.
Fungi multi ex uno pede, clypeiformes, lutei J. Bauh. hist. III. 836.

- Hydrophorus oris laceris* Batt. fung. 54 T. 27 Fig. D. G.
2778. *mirabilis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 106. Guian. gall.
2779. *narcoticus* Fr. epicr. 250. Germ. *Agaricus narcoticus* Batsch el. 79 F. 77.
2780. *niveus* Fr. epicr. 246. Eur. *C. astroideus* Fr. ibid. 247. *Agaricus astroideus* Fr. syst. myc. I. 312. *A. chionolencus* Roehl. Fl. germ. III. 213. Nr. 260. *A. coprinus niveus* Pers. syn. fung. 400. *A. fragilis* Batsch cont. I. 215. *A. niveus* Rabb. D. C. Fl. Nr. 3340. *A. oblectus* Bolt. fung. T. 142.
2781. *nycthemerus* Fr. epicr. 251. Gall. *Agaricus nycthemerus* Vaill. Bot. paris. 72.
2782. *oblectus* Fr. epicr. 243. Scot. *Agaricus coprinus oblectus* Pers. syn. fung. 387. *A. oblectus* Bolt. fung. T. 142.
2783. *ovatus* Fr. epicr. 242. Germ. *Agaricus ovatus* Schaeff. fung. 5 T. 7.
2784. *papillatus* Fr. epicr. 248. Germ. *Agaricus papillatus* Batsch el. 81 Nr. 78 F. 78.
- petasiformis* Cord. *Agaricus digitaliformis* Bull.
2785. *picaceus* Fr. epicr. 244. Eur. *Agaricus coprinus picaceus* Pers. syn. fung. 397. *A. cylindricus* Schaeff. fung. 5 T. 8. *A. exstinctorius* Bolt. fung. T. 24. *A. fimetarius* Kerner sec. Hoffm. *A. mitella* β . Batsch el. 63. *A. ovatus* Scop. Fl. carn. II. 425 Nr. 1479. *A. picaceus* Sow. fung. T. 170, Bull. herb. T. 206, Pers. syn. fung. 397, D. C. Fl. fr. II. 146. *Amanita campanulatus*, albus Hall. hist. III. 179 Nr. 2480. *Fungus multiplex*, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 10 et 11.
- Hydrophorus clavam referens* Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.
2786. *pilulifer* M. Canar. 72 T. 4 F. 6. Gomera.
2787. *plicatilis* Fr. epicr. 252. Eur. *C. subsimilis* Pers. sec. Spr. *Agaricus cinctus* Batsch el. 69. *A. coprinus pulcher* Pers. syn. fung. 404. *A. plicatilis* Fr. syst. myc. I. 312. *A. plicatus* With. arr. IV. 297. *A. semistriatus* Oed. Fl. dan. T. 1134.
- Bulla utrinque sulcata*, disco albo Batt. fung. 55 T. 27 Fig. D.
- plicatus* Pers. *atramentarius* Fr.
2788. *plutonius* M. Canar. 72 T. 5 F. 2. Gomera.
2789. *praegnans* Fr. epicr. 243. Suec. *pullatus* Fr. *fimetarius* Fr. *radians* Fr. *Institute radiatum* Fr.
2790. *radiatus* Fr. epicr. 251. Eur. Prom. b. sp. Java. *Agaricus cinereus* Fl. wetter. III. II. 317 Nr. 1661. *A. coprinus radiatus* Pers. syn. fung. 407. *A. ephemerus* Bull. champ. T. 542 F. 1. e.—k. F. 2, Pers. syn. fung. 406, D. C. Fl. fr. II. 149. *A. radiatus* Sw. prodr. 148. *A. stercorarius* Bull. champ. 68 T. 542 Fig. L, D. C. Fl. fr. II. 150. *Fungus in fimo equino natus* Mich. gen. 156 N. 2 T. 73 F. 1. *Merulius radiatus* Lamk. encycl. IV. 127.
2791. *rapidus* Fr. epicr. 253. Patria?
2792. *sceptrum* Fr. epicr. 253. In agro mansfeld. *Agaricus sceptrum* Jungh. in Linn. V. 406 T. 6 F. 10.
2793. *soboliferus* Fr. epicr. 243. Boh. Germ. *Agaricus costatus* Krombh. Schw. I. 74 T. 4 F. 1. 2. *A. soboliferus* Hoffm. nomencl. T. 3 F. 1.
2794. *sociatus* Fr. epicr. 252. Scan. *Agaricus sociatus* Schum. Fl. saell. II. 353 Nr. 1878.
2795. *solifugus* March. in Fr. epicr. 253. In agro luxemburg.
2796. *spiralis* M. Canar. 72 T. 4 F. 5. Ins. canar.
2797. *stenophyllus* M. syll. 132. Colombo.
2798. *stercoreus* Fr. epicr. 251. Carn. Germ. Scan. *Agaricus ephemerus* Sw. sec. Fr. *A. stercoreus* Scop. Fl. carn. II. 427.
2799. *sterquilinus* Fr. epicr. 242. Suec. *Agaricus sterquilinus* Fr. syst. myc. I. 308. *subsimilis* Pers. *plicatilis* Fr.
2800. *tergiversans* Fr. epicr. 247. Suec. *Agaricus tergiversans* Fr. syst. myc. I. 308.
2801. *tomentosus* Fr. epicr. 246. Brit. Germ. *Agaricus cinereus* β . Pers. syn. fung. 399. *A. tomentosus* Bolt. fung. T. 156, Otto Vers. 74. Nr. 151, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 17. 18.
2802. *truncorum* Fr. epicr. 248. Carn. Germ. Ital.

- Agaricus truncorum* Scop Fl. carn.
II. 426 Nr 1480.
Fungus ex uno pede multiplex,
pileolo galericulato Mich. gen.
195.
2803. *varicus* Fr. epicr. 244. Suec.
2804. *velaris* Fr. epicr. 253. Patria?
2805. *vellerens* Berk. in Hook. journ.
1851. 40 Ind. or.
CLXIX. *Cora* Fr.
Dichonema N. *Gyrolophia* Kze.
Thelephora Spr. *Stereum* Fr.
Ulva Sw.
Hymenomyces auricularini Fr.
2806. *glabrata* Fr. epicr. 556. Guad. Chile.
Thelephora glabrata Spr. in act.
holm. 1820. 51.
T. pavonia Bertoloni sec. Spr.
2807. *gyrolophia* Fr. epicr. 556. Ins.
Maurit.
Gyrolophia elegans Kze in Weigelt.
crypt. exs. sec. Fr.
neesiana Lév. *Dichonema aeru-*
ginosum N.
2808. *pavonia* Fr. epicr. 556. Amer. trop.
Ind. occ. J. Fern.
Thelephora pavonia Web. et Mohr
Beitr. I. 236.
Ulva montana Sw. Fl. Ind. occ.
III. 1920.
sericea Fr. *Stereum striatum* Fr.
CLXX. *Corallo dendron* Jungh.
Hypomyces mucorini Fr.
2809. *leucocephalum* Jungh. Fl. crypt.
jav. 7 T. 5. Java.
Corallo fungus Vaill.
argenteus, omenti forma Vaill. *Hy-*
pha argentea Pers.
argenteus, omenti forma Vaill. *Pol-*
yporus Vaillantii Fr.
candidissimus Vaill. *Anthina pe-*
nicillata Fr.
candidissimus Vaill. *Clavaria coral-*
loides L.
candidissimus Vaill. *Clavaria crista-*
tata Pers.
candidissimus Vaill. *Clavaria ru-*
gosa Bull.
croceus ornithopodioides Vaill. *An-*
thina penicillata Fr.
digitatus niger Vaill. *Hypoxylo-*
n vulgare Lk.
savus Vaill. *Clavaria corallo-*
ides L.
flavus Vaill. *Clavaria flava* Pers.
flavus Vaill. *Clavaria muscoi-*
des L.
flavus Vaill. *Clavaria suecica* Fr.
niger Vaill. *Rhizomorpha sub-*
corticalis Pers.
niger, compressus Vaill. *Hypoxy-*
lon digitatum Lk.
ornithopodioides Vaill. *Clavaria*
mucida Pers.

- Coralloides* Mich. et alior. auctor. vet.
abietina nivea Tourn. *Hydnum coral-*
loides Scop.
albida Batt. *Clavaria corallo-*
ides L.
albidum Mich. *Clavaria coral-*
loides L.
albidum Tourn. *Clavaria crista-*
tata Fr.
album, corniculis dilute purpureis
Mich. *Clavaria botrytis* Pers.
alpina purpurea Tourn. *Clavaria*
coralloides L.
amethystina Batt. *Clavaria ame-*
thystea Bull.
amethystina Batt. *Clavaria crista-*
tata Pers.
clavata lutea minor Buxb. *Cordy-*
ceps militaris Lk.
digitatum nigrum Tourn. *Hypoxy-*
lon digitatum Lk.
dilute luteum Mich. *Clavaria coral-*
loides L.
dilute luteum Mich. *Clavaria fa-*
stigiata L.
dilute luteum Mich. *Clavaria mus-*
coides L.
dilute purpurascens Tourn. *Clava-*
ria coralloides L.
dilute purpurascens Tourn. *Clava-*
ria suecica Fr.
dilute rufescens Tourn. *Clavaria*
suecica Fr.
flava Hall. *Clavaria flava* Pers.
flava Tourn. *Clavaria coral-*
loides L.
fungiforme, ex ungula equina Dill.
Leotia lubrica Pers.
fungiforme, ex ungula equina Dill.
Onygena equina Pers.
fusca et laciniata Plum. *Thele-*
phora speciosa Fr.
hystricis forma Tourn. *Hydnum*
hystrix Fr.
lutea, non ramosa Buxb. *Clava-*
ria contorta Holmsk.
luteum Mich. *Podisoma fuscum*
Dub.
luteum Mich. *Tremella sarcoi-*
des With.
luteum parvum Mich. *Calocera*
viscosa Fr.
maximum, ramosissimum, albidum
Hall. *Clavaria coralloides* L.
minimum capillare Mich. *Clavaria*
cristata Pers.
minimum ramosum Mich. *Clavaria*
cristata Pers.
minor cristata Buxb. *Clavaria*
cristata Pers.
minor cristata Buxb. *Thelephora*
cristata Fr.
minor cristata Buxb. *Thelephora*
palmata Fr.

- parva, ramosa, lutea* Batt. *Clavaria flava* Pers.
parva, ramosa, lutea Tourn. *Clavaria muscoides* L.
parvum cristatum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
parvum, cristatum, rugosum Mich. *Clavaria rugosa* Bull.
parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. *Acrospermum coeruleum* Pers.
ramosa minima Tourn. *Clavaria flava* Pers.
ramosa minor Tourn. *Clavaria flava* Pers.
ramosa nigra Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.
ramosissima purpurascens Petiv. *Clavaria coralloides* L.
ramosissima purpurascens Plum. *Clavaria furcellata* Fr.
ramosum Mich. *Clavaria, coralloides* L.
ramosum Mich. *Thelephora palmata* Fr.
ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria amethystea* Bull.
ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria cristata* Pers.
rufescens Mich. *Clavaria coralloides* L.
rufescens Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.
teres, fistulosa Schm. *Clavaria pistillaris* L.
violaceum, ramis planis palmatis Hall. *Clavaria amethystea* Bull.
- CLXXI. Corallomorpha** Opiz.
Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord.
 2810. *cladonioides* Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. occ.
 2811. *Schoeblii* Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. occ.
- CLXXII. Cordana** Pr.
Hyphomyces arthrobotrydeae Cord.
 2812. *parvispora* Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
 2813. *pauciseptata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
 2814. *pedunculata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
 2815. *polyseptata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CLXXIII. Cordierites** M.
Rhizomorpha Kze.
Pyrenomyces dictyospori M.
 2816. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 11. Guian. gall.
Rhizomorpha corynecarpus Kze in Weigelt. plant. exs. sec. M.
 2817. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 10 F. 5. Rio negro.
- CLXXIV. Cordyceps** Lk.
Clavaria L. *Coralloides* Buxb. *Cordylia* Fr. *Fungus* Buxb. *Hypocrea* M. *Hypoxylon* Mér. *Sphaeria* D. C. *Xylaria* Bull.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. *Ascopori sphaeriaceae* M.
 2818. *alutacea* Lk Handb. III. 347. Eur. Java.
Sphaeria alutacea Pers. obs. II. 66 T. 1 F. 2. a. b. c.
S. clavata Sow. fung. T. 159.
 2819. *bicephala* Berk. in Hook. journ. 1855. 278. Rio negro.
 2820. *brevipes* M. ann. so. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
 2821. *capitatus* Lk Handb. III. 347. Eur. *Clavaria capitata* Holmsk. *Coryph.* 52.
C. pileata Retz. sec. Fr.
Cordylia capitata Fr. in sched.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
Sphaeria agariciformis Gmel. syst. II. 1473.
S. capitata Holmsk. ot. I. 38.
Xylaria capitata Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 22.
 2822. *falcata* Berk. in Hook. journ. 1851. 211 T. 8 F. 2. Himal.
 2823. *gracilis* Dur. et M. Fl. alger. I. 449 T. 25 F. 2. Alger. Brit.
Sphaeria gracilis Fr. syst. myc. III. in indice alph.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot. T. 86.
 2824. *larvata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
Hypocrea larvata M. ibid. 1845. XX. 368 Nr. 89.
H. militaris M. ibid. 1855. III. 341.
 2825. *militaris* Lk Handb. III. 347 Eur. *C. sphaerocephalus* Schm. myk. Heft. I. 116.
Clavaria clavata integerrima L. in Fl. dan. T. 657 F. 1.
C. gemmata Schaeff. fung. 122 T. 290.
C. granulosa Bull. champ. 199 T. 496 F. 1.
C. indivisa, flavescens, plicata Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
C. major, atrofufa, crispa Mich. gen. 208 T. 87 F. 2.
C. major, lutea Mich. ibid. F. 1.
C. militaris L. spec. pl. edit. II. 1652.
C. militaris crocea Vaill. Bot. paris. 39 T. 7 F. 4.
C. simplex Schmidel. icon. 18 T. 5 F. 2.
C. squamosa Lamk Fl. fr. I. 125.
Coralloides clavata, lutea, minor Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 2.
Cordylia militaris Fr. in sched.

- Fungus clavatus*, sicum referens Buxb. plant. hal. 102.
Hypoxylon militare Mér. Fl. paris. 137.
Sphaeria militaris Ehrh. Beitr. VI. 47.
S. polycephala Pers. syn. fung. 2.
S. sphaerocephala Schmidt sec. Fr.
2826. *myrmecophila* Ces. in Kl. herb. myc. I. Nr. 1033, II. Nr. 719, bot. Zeit. 1858. 302. In agro brix.
2827. *ophioglossoides* Lk Handb. III. 347. Eur.
Clavaria ophioglossoides Schmidel icon. 18 T. 5 F. 3.
C. parasitica Willd. Fl. berol. 405.
C. radiosa Bull. champ. 195 T. 440 F. 2.
Cordylia ophioglossoides Fr. in sched.
Hypoxylon radicosum Mér. Fl. paris. 137.
Sphaeria gracilis Grev. sec. Fr.
S. ophioglossoides Ehrh. Beitr. III. 88.
S. parasitica With. arr. IV. 457.
S. radiosa D. C. Fl. fr. II. 283.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot. T. 86.
X. ophioglossoides Bull. champ. T. 440 F. 2.
2828. *purpurea* Fr. summa veg. Scand. II. 187. Gall. Helv. Scan.
pusillus Fühnr. *Hypocrea pusilla* Pes.
2829. *racemosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 211 T. 8 F. 3. Himal.
sphaerocephalus Schm. militaris Lk.
2830. *strangulans* M ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
Cordylia Fr.
capitata Fr. *Cordyceps capitatus* Lk.
carphophila Fr. *Hypoxylon carphophilum* Lk.
digitata Fr. *Hypoxylon digitatum* Lk.
hypoxylon Fr. *Hypoxylon vulgare* Lk.
militaris Fr. *Cordyceps militaris* Lk.
ophioglossoides Fr. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
polymorpha Fr. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
CLXXV. **Coremium** Lk.
Aspergillus Lk. *Cephalotrichum* Lk. *Floccaria* Grev. *Monilia* Pers. *Penicillium* Lk.
Hyphomycetes aspergillini Cord. *Mucedine isariei* Brongn. *Mycetideanematomycei cephalotrichi* N. *Coniomycetes mucedines botrytidini* Fr.
bicolor Liljebl *Penicillium bicolor* Fr.
candidum Lk *vulgare* Cord.
candidum N. *Aspergillus candidus* Lk.
citrinum Lk. *vulgare* Cord.
citrinum Pers. *Penicillium bicolor* Fr.
glaucum Liljebl. *Penicillium glaucum* Lk.
glaucum Lk *vulgare* Cord.
glaucum Pers. *Penicillium bicolor* Fr.
leucopus Pers. *vulgare* Cord.
leucopus Pers. *Penicillium glaucum* Lk.
2831. *niveum* Cord. icon. II. 17 T. 11 F. 73. In agro prag.
rigescens Spr. *Cephalotrichum rigescens* Lk.
2832. *vulgare* Cord. *Prachtflores* 53 T. 25 Eur.
C. candidum Lk spec. I. 71.
C. citrinum Lk ibid. 72.
C. glaucum Lk obs. I. 19 F. 31.
C. leucopus Pers. myc. eur. I. 42.
Floccaria glauca Grev. crypt. scot. T. 301.
Monilia candida Pers. syn. fung. 692.
M. penicillus Pers. obs. II. 35 et 36 T. 4 F. 2.
CLXXVI. **Corethrospis** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
2833. *paradoxa* Cord. *Prachtflores* 1 T. 1 In agro prag.
Cornu Sterb.
cervi calcinatum Sterb. *Hydnum coralloides* Scop.
CLXXVII. **Corticium** Fr.
Grandinia Fr. *Hypochnus* Fr. *Pyronema* N. *Radulum* Fr. *Sporotrichum* Pers. *Thelephora* Fr.
Hymenomycetes auricularini Fr.
Gymnocarpi hymenothecii Pers.
acerinum Fr. *Thelephora calcea* Pers.
alutaceum Pers. *Grandinia granulosa* Fr.
amorphum Fr. *Thelephora amorphum* Fr.
2834. *arachnoideum* Berk. in ann. hist. nat. 1814. V. 342. Brit.
2835. *atrovirens* Fr. epier. 562. Suec. *Thelephora atrovirens* Fr. el. I. 201.
2836. *aubertianum* M. Cuba 372. Cuba. *aurantiacum* Pers. *Thelephora incarnata* Pers.
aurantium Pers. *Thelephora aurantia* Fr.
2837. *Beyrichii* Fr. epier. 558. Brasil. *Thelephora Beyrichii* Fr. in Linn. V. 529.
2838. *Boltonii* Kneiff in Fr. epier. 558. In agro bad.

- caesium Pers. *Thelephora caesia* Pers.
 calceum Fr. *Thelephora calcea* Pers.
 2839. caulium Berk. et Curt. ann. sc. nat. 1853. II. 279. Guian. angl.
 2840. ciliatum Fr. epicr. 558. Germ. Scan.
 Thelephora ciliata Fr. el. I. 186.
 T. undulata Schrad. spic. 188.
 cinereum Pers. *Thelephora caesia* Pers.
 cinereum Pers. *Thelephora cinerea* Pers.
 cinnamomeum Fr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
 circinatum Ehrh. *Thelephora circinata* Fr.
 coeruleum Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
 comedens Fr. *Thelephora comedens* N.
 confluentum Fr. *Thelephora confluentum* Fr.
 corrugatum Fr. *Thelephora corrugata* Fr.
 2841. crinitum Fr. epicr. 557. Brasil.
 Thelephora cincta Fr. in Linn. V. 530.
 2842. dregeanum Berk. lond. journ. 1845. I. 3 Prom. b. sp.
 evolvens Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 ferrugineum Pers. *Thelephora ferruginea* Pers.
 flocculentum Fr. *Thelephora flocculenta* Fr.
 foetidum Pers. *Thelephora foetida* Pers.
 2843. fumosum Fr. epicr. 562. Germ. Scan.
 Hypochnus fumosus Fr. obs. II. 281.
 Thelephora coerulea fumosa Pers. myc. eur. I. 147.
 fusum Pers. *Sporotrichum fuscum* Lk.
 2844. geophilum M. syll. 179. Alger.
 gigantea Fr. *Thelephora gigantea* Fr.
 2845. hydnotinum Berk. lond. journ. 1842. 153 T. 6 F. 4. Irs. philipp.
 hydnotinum Pers. *Radulum lactum* Fr.
 incarnatum Fr. *Thelephora incarnata* Pers.
 incrustans Pers. *Thelephora sebacea* Fr.
 juniperinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 laciniatum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.
 lacteum Fr. *Thelephora lactea* Fr.
 laeve Fr. *Thelephora laevis* Pers.
 laeve Pers. *Thelephora ochroleuca* Fr.
 laevigatum Fr. *Thelephora laevigata* Fr.
 laxum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 2846. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.
 2847. leveilleianum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
 limitatum Fr. *Thelephora limitata* Fr.
 lividum Pers. *Thelephora livida* Fr.
 maculaeforme Fr. *Thelephora sterilis* Fr.
 2848. marianum Fr. epicr. 560. Ins. marian.
 Cyronema marianum N. in n. act. n. c. XVIII. T. 27.
 Mougeotii Fr. *Thelephora Mougeotii* Fr.
 nigrescens Fr. *Thelephora nigrescens* Schrad.
 nudum Fr. *Thelephora nuda* Fr.
 ochraceum Fr. *Thelephora ochracea* Fr.
 ochroideum Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.
 ochroleucum Fr. *Thelephora ochroleuca* Fr.
 2849. platani Ces. in Kl. herb. myc. Edit. II. Nr. 215, Flora 1856. 374. In agro vercel.
 polygonum Pers. *Thelephora polygonia* Pers.
 populinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.
 puberum Fr. *Thelephora pubera* Fr.
 quercinum Fr. *Thelephora quercina* Fr.
 2850. radicale Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
 radiosum Fr. *Thelephora radiosa* Fr.
 roseum Pers. *Thelephora rosea* Pers.
 2851. rufosulvum M. Fl. chil. VII. 381. Chile.
 salicinum Fr. *Thelephora salicina* Fr.
 sambuci Pers. *Grandinia pillosa* Fr.
 sambuci Pers. *Thelephora caloea* Pers.
 sanguineum Fr. *Thelephora sanguinea* Fr.
 sarcoides Fr. *Thelephora sarcoides* Fr.

- seriale* Fr. *Thelephora serialis* Fr.
strigosum Pers. *Thelephora byssoides* Pers.
strigosum Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr
2852. *subzonatum* Fr. epicr. 557. Amer. bor.
Thelephora ochracea Schwz syn. 106 Nr. 1017.
T. subzonata Fr. el. I. 181.
sulfureum Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.
sulfureum Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schm.
2853. *uvidum* Fr. epicr. 565. Eur. *Thelephora uvida* Fr. el. I. 218.
velutinum Fr. *Thelephora velutina* D. C.
versiforme Fr. *Thelephora versiformis* Fr.
2854. *vinosum* Berk. lond. journ. 1845. 60 Nov. Holl.
2855. *violaceolividum* Fr. epicr. 564. Lapp. *Thelephora violaceolivida* Sommerf. Fl. lapp 283.
2856. *viscosum* Fr. epicr. 563. Germ. *Thelephora diaphana* Schrad. sec. Fr.
T. viscosa Pers. obs. II. 18.
T. viscosa uvida Fr. el. I. 218.
2857. *viticola* Fr. epicr. 561. Amer. bor.
Thelephora viticola Schwz syn. 107 Nr. 1037.
Cortinaria Opiz.
ventricosa Opiz *Rhymovis involuta* Rabh.
CLXXVIII. **Cortinarius** Fr.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Boletus* Bocc. *Fungoboletus* Bocc. *Fungus* Vaill. *Gomphus* Batt. *Lentinus* Fr. *Monomyces* Batt. *Omphalomyces* Batt. *Russula* Fr. *Hymenomyces agaricini* Fr.
2858. *acutus* Fr. epicr. 314. Germ. *Agaricus acutus* Pers. syn. fung. 316.
2859. *alboviolaceus* Fr. epicr. 280. Germ. *Agaricus alboviolaceus* Pers. syn. fung. 286.
A. cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz consp. 156 N. 444.
2860. *alutipes* Fr. epicr. 273. Hercyn. Helv. Ital. *Agaricus alutipes* Lasch in Linn. III. 404 Nr. 303.
A. aurantiummucosus Seer. mycogr. Nr. 114.
A. obtextus Wallr. Fl. crypt. II. 681.
2861. *allutus* Fr. epicr. 263. Helv. *Agaricus allatus* Seer. mycogr. Nr. 217.
2862. *amurceus* Fr. epicr. 273. Russ. bor. or.
2863. *anfractus* Fr. epicr. 262. Eur. bor. et med. *Agaricus cortinaria infracta* Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 438.
A. infractus Weinm. Fl. ross. 269.
2864. *angulosus* Fr. epicr. 408. Suec. *anthracinus* Fr. *Russula olivascens* Fr.
2865. *anomalus* Fr. epicr. 286 Germ. Scan. *Agaricus anomalus* Fr. syst. myc. I. 220.
2866. *arenatus* Fr. epicr. 283. Germ. *Agaricus arenatus* Pers. syn. fung. 293.
2867. *argentatus* Fr. epicr. 283. Germ. *Agaricus argentatus* Pers. syn. fung. 286.
A. cortinaria argentata Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 445.
2868. *argutus* Fr. epicr. 278. In agro upsal.
2869. *armeniacus* Fr. epicr. 304. Eur. *Agaricus armeniacus* Schaef. fung. 35 T. 81.
A. badius Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1820.
A. castaneofuscus Fr. obs. II. 44.
A. castaneus Schum. Fl. saell. II. 326 Nr. 1819.
A. cortinaria armeniaca Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 462.
A. depexus Fr. syst. myc. I. 230.
A. dilutus Pers. myc. eur. I. 79.
A. falsarius Fr. sec. Steud.
A. ferruginascens Batsch cont. II. 9 F. 187.
A. helvolus Bull. sec. Fr.
A. marginatus Batsch cont. II. 65 F. 207.
A. subsquamulosus Batsch ibid. 19 F. 191.
2870. *armillatus* Fr. epicr. 295. Germ. Gall. Scan. *Agaricus aimatochelis* Bull. champ. T. 527 sec. Fr.
A. armillatus Fr. syst. myc. I. 214.
A. Bulliardi squamulosus Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.
2871. *arquatus* Fr. epicr. 265. Germ. *Agaricus decolorans* Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 437 sec. Fr.
2872. *arvinaceus* Fr. epicr. 274. Boh. Carn. Gall. *Agaricus viscidus* Scop. Fl. carn II. 441 Nr. 1521.
Fungus glutine flavo limacino resplendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
2873. *azureus* Fr. epicr. 286. Boh.

- Agaricus azureus* Krombh. sec. Fr.
 2874. *balaustinus* Fr. epicr. 307. Suec.
 2875. *balteatus* Fr. epicr. 257. Suec.
Agaricus balteatus Fr. obs. II. 138.
 2876. *biformis* Fr. epicr. 299. Suec.
 2877. *bivelus* Fr. epicr. 292. Eur.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 598. F. 2. b. sec. Fr.
A. bivelus Fr. obs. II. 58.
A. cortinaria fulgens Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.
A. sericeus Schaeff. fung. 12 T. 24.
Amanita fulgens Fr. epicr. 292.
A. pileo hemisphaerico, murino Hall. hist. III. 175 Nr. 2451.
A. pileo spadiceo, subvillosa Hall. ibid. Nr. 2452.
Fungus pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. gen. 164.
F. sericeus, nitens, flavus Hall. enum. 47 Nr. 62.
 2878. *bolaris* Fr. epicr. 282. Carn. Germ. Scan.
Agaricus bolaris Pers. syn. fung. 291.
A. hispidus Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1531.
Lentinus hispidosus Fr. epicr. 389.
Monomyces hispidus Batt. fung. 42 T. 19 Fig. C.
 2879. *bovinus* Fr. epicr. 297. Germ. Helv.
Agaricus bovinus Secr. mycogr. Nr. 118.
 2880. *brunneofulvus* Fr. epicr. 298. Germ. Helv. Ross.
Agaricus brunneofulvus Secr. mycogr. Nr. 124.
A. inaequalis Weinm. Fl. ross. 176.
 2881. *brunneus* Fr. epicr. 298. Brit. Germ. Scan.
Agaricus brunneus Pers. syn. fung. 274.
A. spongiosus With. arr. IV. 200.
 2882. *bulbosus* Fr. epicr. 292. Brit.
Agaricus bulbosus Sow. fung. T. 130.
 2883. *Bulliardi* Fr. epicr. 282. Germ. Gall. Scan.
Agaricus araneosus cinnabarinus Bull. champ. T. 431 F. 3 sec. Fr.
A. Bulliardi Pers. syn. fung. 289.
A. cinnabarinus Bull. champ. T. 431. F. 5. sec. Fr.
A. cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.
A. crassipes Bull. champ. T. 96 sec. Fr.
A. nitidus Bull. ibid. T. 431. F. 1. sec. Fr.
A. proteus Bull. ibid. F. 2. sec. Fr.
A. rimosus Bull. ibid. F. 4.
A. senescens Batsch cont. II. 35 F. 197.
A. violaceus Bull. champ. T. 250 et 544 Fig. H. sec. Fr.
 2884. *callisteus* Fr. epicr. 281. Smoland.
Agaricus callisteus Fr. syst. myc. I. 228.
 2885. *callochrous* Fr. epicr. 265. Eur.
Agaricus angustatus Schum. Fl. saell. II. 320 Nr. 1805.
A. badius Pers. syn. fung. 279.
A. cortinaria callochroa Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
A. callochrous Pers. syn. fung. 282.
A. cyaneus Pers. ibid. 279
A. decolorans Pers. ibid.
A. hamatus Schum. Fl. saell. II. 330 Nr. 1828.
A. porphyropus Alb. et Schwz consp. 153.
A. purpurascens Fr. obs. II. 68.
A. subpurpurascens Batsch cont. I. 71 F. 74.
A. umbrinocoerulescens Roehl. Fl. germ. III. 157. Nr. 85.
 2886. *camphoratus* Fr. epicr. 280. Germ.
Agaricus camphoratus Lasch in Fr. syst. myc. I. 218.
 2887. *camurus* Fr. epicr. 285. Gall.
Agaricus camurus Bull. champ. T. 431 F. 4 sec. Fr.
 2888. *candelaris* Fr. epicr. 305. Suec. C. Friesii Lund hymenom. 62. Nr. 260.
 2889. *caninus* Fr. epicr. 285. Gall. Germ. Scan.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Fr.
A. caninus Fr. syst. myc. I. 221.
 2890. *caperatus* Fr. epicr. 256. Eur.
Agaricus caperatus Fr. syst. myc. I. 241, obs. I. 5, Secr. mycogr. II. 68, Krombh. Schw. X. 16 T. 73 F. 10—12.
 2891. *castaneus* Fr. epicr. 307. Eur.
Agaricus caesius Vahl Fl. dan. T. 1010.
A. castaneus Bull. champ. 268 T. 527 F. 2, Pers. syn. fung. 298, D. C. Fl. fr. II. 199.
A. cortinaria castanea Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
A. leucopesus Holmsk. ot. II. 65 T. 37.
A. truncorum Pers. syn. fung. 298.
Gomphus atrofusus Batt. fung. 33 T. 23 Fig. E.
 2892. *causticus* Fr. epicr. 270. Suec.
 2893. *centrifugus* Fr. epicr. 259. Smoland.
Agaricus centrifugus Fr. syst. myc. I. 222.

2894. *cephalicus* Fr. epicr. 261 Germ. Helv.
Agaricus cephalicus Secr. mycoogr. Nr. 297.
A. infractus Pers. syn. fung. 283.
2895. *cinnabarinus* Fr. epicr. 287 Germ. *Agaricus purpureus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 571 sec. Fr.
2896. *cinnamomeus* Fr. epicr. 288. Eur. *C. croceus* Fr. ibid.
Agaricus aurantius Weinm. Fl. ross. 170.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
A. betulinus Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1533.
A. brevipes Weinm. Fl. ross. 170.
A. cinnamomeus L. spec. pl. II. 1642, Fr. syst. myc. I. 229, Pers. syn. fung. II. 297, Sow. fung. T. 205, Krombh. Schw. X. 5 T. 71 F. 12—15.
A. citrinus Schrk Fl. bav. II. 609. Nr. 1713.
A. cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 459.
A. croceus Schaeff. fung. 3. T. 4.
A. flammeocroceus Scop. Fl. carn. I. 17.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61.
A. flavidus Sow. fung. T. 360.
A. fuscoflavus With. arr. IV. 225.
A. ieterinus Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1514.
A. ileopodius Bull. champ. T. 586 Fig. inf. sec. Fr.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. rufobrunneus Weinm. Fl. ross. 170.
A. sanguineus medius Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 449.
A. semisanguineus Fr. in sched.
A. splendens Weinm. Fl. ross. 170.
A. squamulosus Batsch cont. I. 157 F. 117.
A. subcorneus Batsch el. 83.
A. tomentosus Hoffm. nomencl. T. 2 F. 1.
Amanita dura, ex fulvo rubens, quercina Dill. syn. III. 5 Nr. 23.
A. leoninus sericeus Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.
A. siccus leoninus Hall. ibid. Nr. 2432.
Fungus major, aureus, perniciosus Buxb. cent. IV. T. 33.
F. parvus, campestris, luteus Mich. gen. 147 Nr. 5.
F. pileolo desuper lacero Mich. ibid. 158 T. 74 F. 2.
Monomyces flavorufus, albidotereus Batt. fung. T. 15 Fig. F.
2897. *claricolor* Fr. epicr. 257. Suec. *Agaricus multiformis claricolor* Fr. obs. II. 65.
2898. *cliduchus* Fr. epicr. 260. Helv. Ital. *Agaricus cliduchus* Secr. mycoogr. Nr. 199.
2899. *coerulescens* Fr. epicr. 265. Germ. Ital.
Agaricus coerulescens Schaeff. fung. 17 T. 34, Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1706.
Fungus coeruleus major Buxb. cent. IV. T. 9.
F. totus violaceus, extialis Bocc. mus. 301.
2900. *collinitus* Fr. epicr. 274. Eur. *D. mucosus* Fr. ibid.
Agaricus collinitus Fr. syst. myc. I. 248.
A. cortinaria collinita Alb. et Schwz. consp. 154 Nr. 434.
A. mucosus Fr. syst. myc. I. 248.
2901. *colus* Fr. epicr. 303. In agro upsal. *Agaricus colus* Paul. champ. T. 99.
2902. *colymbadinus* Fr. epicr. 289. Helv. Ital.
Agaricus colymbadinus Secr. mycogr. Nr. 257.
2903. *compar* Fr. epicr. 272. Ross. *Agaricus compar* Weinm. Fl. ross. 166.
2904. *corrosus* Fr. epicr. 266. In agro upsal.
2905. *corruscans* Fr. epicr. 271. Smoland.
Agaricus corruscans Fr. syst. myc. I. 227.
2906. *cotoneus* Fr. epicr. 289. Suec.
2907. *crassus* Fr. epicr. 257. In agro upsal.
2908. *craticus* Fr. epicr. 282. Halland. *croceocoeruleus* Fr. cumatilis Fr.
2909. *croceocoonus* Fr. hymen. nov. suec. 46. Suec.
2910. *croceofulvus* Fr. epicr. 296. Gall. merid.
Agaricus croceofulvus D. C. Fl. fr. VI. 49.
croceus Fr. cinnamomeus Fr.
2911. *cristallinus* Fr. epicr. 270. Germ. Ital.
Agaricus barbatus Batsch el. 3 et 163 F. 11.
A. tubulatus Secr. mycoogr. Nr. 219.
2912. *cumatilis* Fr. epicr. 269. Germ. Helv.
C. croceocoeruleus Fr. syst. myc. I. 238.
Agaricus croceocoeruleus Pers. syn. fung. 341.
A. personatus Secr. mycoogr. Nr. 163.
2913. *cyanipes* Fr. epicr. 279. Ital. *Agaricus cyanipes* Secr. mycogr. Nr. 147.
2914. *cyanites* Fr. cortin. 47 Nr. 79. Suec.

2915. *cyanopus* Fr. epicr. 258. In agro upsal. et in Brit.
Agaricus glaucopus Sow. fung. T. 223.
2916. *cypraeus* Fr. epicr. 307. Succ.
2917. *damascenus* Fr. epicr. 304. Bav.
Agaricus damascenus Schaeff. fung. T. 40.
2918. *decipiens* Fr. epicr. 312. Germ.
Agaricus cortinaria decipiens Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 461.
A. decipiens Pers. syn. fung. 298.
2919. *decolorans* Fr. epicr. 271. Germ. Scan.
Agaricus callochrous Fr. syst. myc. I. 224.
A. cortinaria decolorans Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 437.
A. decolorans Pers. syn. fung. 283.
2920. *decoloratus* Fr. epicr. 270. Scan.
Agaricus decoloratus Fr. syst. myc. I. 224.
2921. *decumbens* Fr. epicr. 284. Germ.
Agaricus cortinaria decumbens Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 446.
A. decumbens Pers. syn. fung. 286.
2922. *deflexus* Fr. epicr. 291. Germ. Scan.
Agaricus deflexus Fr. obs. II. 51.
2923. *delibutus* Fr. epicr. 276. In agro upsal.
2924. *depressus* Fr. epicr. 314. Eur. bor.
Agaricus cucumis f. Fr. obs. II. 41.
A. depressus Weinm. Fl. ross. 177.
2925. *detonsus* Fr. epicr. 313. Germ. Scan.
A. detonsus Fr. syst. myc. I. 232.
2926. *diabolicus* Fr. epicr. 285. Succ.
Agaricus diabolicus Fr. syst. myc. I. 221.
2927. *dibaphus* Fr. epicr. 266. Helv.
Agaricus dibaphus Secr. mycogr. 250. Nr. 252.
2928. *dilutus* Fr. epicr. 305. Germ.
Agaricus cortinaria diluta Alb. et Schwz consp. 162 Nr. 463.
A. dilutus Pers. syn. fung. 300.
2929. *dolabratus* Fr. epicr. 311. Succ.
2930. *duracinus* Fr. epicr. 304. Germ. Scan.
Agaricus duracinus Schaeff. T. 22 sec. Fr.
2931. *elatio* Fr. epicr. 274. Germ.
Agaricus elatio Pers. syn. fung. 332.
2932. *elegantior* Fr. epicr. 267. Germ. Scan.
Agaricus cortinaria turbinata Alb. et Schwz consp. 159. Nr. 451.
A. elegantior Fr. obs. II. 61.
A. turbinatus Pers. syn. fung. 294.
2933. *elotus* Fr. epicr. 264. Smoland.
2934. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1852. 132. Himal.
2935. *emollitus* Fr. epicr. 269. Succ.
2936. *emunctus* Fr. epicr. 275. Scan.
2937. *epipoleus* Fr. epicr. 277. In agro upsal.
2938. *erugatus* Fr. epicr. 306. Helv. Ross. Scan.
Agaricus erugatus Weinm. Fl. ross. 181.
A. hyalinopus Secr. mycogr. 237.
2939. *erythraeus* Berk. lond. journ. 1845. 48. Nov. Holl.
2940. *erythrinus* Fr. epicr. 312. Eur. bor.
Agaricus badius Weinm. Fl. ross. 175.
A. erythrinus Fr. obs. II. 44.
2941. *evernius* Fr. epicr. 294. Gem. Brit. Ross. Soan.
Agaricus evernius Fr. syst. myc. I. 212.
A. impuber Sow. fung. T. 125.
2942. *fasciatus* Fr. epicr. 315. E. r.
Agaricus acutus Alb. et Schwz. consp. 166 Nr. 475.
A. fasciatus Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1567.
A. hemisphaericus Scop. ibid. 448 Nr. 1546.
A. sideroides Bull. champ. T. 588, D. C. Fl. fr. VI. 46.
Monomyces pusillus Batt. fung. 43 T. 19 Fig G.
ferrugineus Fr. *turbinatus* Fr.
2943. *firmus* Fr. epicr. 303. Helv. Ross. Scan.
Agaricus firmus Weinm. Fl. ross. 157.
A. subrepandus Secr. mycogr. Nr. 224.
2944. *flabellus* Fr. epicr. 300. Germ. Scan.
Agaricus flabellaris Fr. syst. myc. in indice.
A. flabellus Fr. syst. myc. I. 231.
2945. *flammeus* Berk. in Hook. journ. 1852. 133. Himal.
2946. *flexipes* Fr. epicr. 300. Germ.
Agaricus flexipes Fr. obs. II. 78.
A. fraternus Lasch in Linn. III. 402 Nr. 294.
Friesii Lund *candelaris* Fr.
2947. *fucatophyllus* Fr. epicr. 289. In agro dries.
Agaricus fucatophyllus Lasch in Linn. III. 406 Nr. 330.
2948. *fulgens* Fr. epicr. 267. Eur.
C. fulmineus Fr. ibid.
Agaricus cortinaria fulgens Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.
A. defossus Weinm. Fl. ross. 163.
A. fulmineus Schaeff. fung. T. 24.
A. turbinatus fulvus Fr. syst. myc. I. 225.
fulmineus Fr. *fulgens* Fr.
tulvofulgineus Pers. *scaurus* Fr.

- fuscopallidus* Fr. *triformis* Fr.
 2949. *gentilis* Fr. *epicr.* 297. Eur.
 Agaricus expallens Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3588.
 A. farinaceus Purt. brit. pl. II. 214.
 A. gentilis Fr. *syst. myc.* I. 212.
 A. helveolus Bull. *champ.* T. 531
 F. 4 sec. Fr.
 A. hinnuleus Sow. *fung. T.* 173.
 A. incisus Pers. *syn. fung.* 310.
 A. punctatus Pers. *ibid.* 273.
 A. spurius Pers. *ibid.* 288.
 Myomyces spurius Batt. *fung.* 48.
 T. 17 Fig. B.
 2950. *germanus* Fr. *epicr.* 312. Germ.
 2951. *glandicolor* Fr. *epicr.* 298. Suec.
 Agaricus glandicolor Fr. *syst. myc.*
 I. 213.
 2952. *glaucoopus* Fr. *epicr.* 264. Eur.
 Agaricus araneosus Bull. *champ.*
 T. 518 T. 2 b. sec. Fr.
 A. bulbosus Huds. Fl. angl. 611.
 A. cortinaria glaucoopus Alb. et
 Schwz. *consp.* 154. Nr. 435.
 A. dasypodius Vent. sec. Wallr.
 A. defossus Batsch *cont. I.* 69 T. 15
 F. 73.
 A. glaucopus Schaeff. *fung.* 23 T. 53.
 A. subcyaneus Batsch sec. Steud.
 A. violaceus var. 2. Scop. Fl. *carn.*
 II. 422.
 2953. *grallipes* Fr. *epicr.* 275. Hel. Scan.
 C. suratus Fr. *ibid.*
 Agaricus grallipes Sw. sec. Fr.
 A. suratus Secr. *mycogr.* Nr. 116.
 haematochelis Fr. *paleaceus* Fr.
 2954. *helvelloides* Fr. *epicr.* 297. Germ.
 Ital.
 Agaricus carneus Schaeff. *fung.* 71
 T. 304.
 A. helvelloides Fr. *syst. myc.* I.
 213.
 Fungus esculentus, *superne gri-*
 seus, *inferne suave rubens* Mich.
 gen. 160 Nr. 3.
 F. parvus, *superne e griseo ru-*
 fescens, *inferne purpureus* Mich.
 ibid. Nr. 2.
 2955. *helvolus* Fr. *epicr.* 296. Gall.
 Agaricus helvolus Bull. sec. Fr.
 2956. *hemerobius* Fr. *epicr.* 253. Germ.
 Agaricus hemerobius Pollich Fl.
 palat. III. 295.
 2957. *hemitrichus* Fr. *epicr.* 302. Germ.
 Agaricus cortinaria hemitricha Alb.
 et Schwz *consp.* 160 Nr. 457.
 A. hemitrichus Pers. *syn. fung.* 296.
 2958. *Hendersoni* Fr. *epicr.* 280. Brit.
 Agaricus Hendersoni Berk. in Sm.
 Fl. brit. V. 122 Nr. 28.
 2959. *herpeticus* Fr. *epicr.* 268. Helv.
 Ital.
 Agaricus scaurus Secr. *mycogr.*
 Nr. 190.
 2960. *hinnuleus* Fr. *epicr.* 296. Germ.
 Gall. Ital.
 Agaricus helvolus Pers. *obs.* II. 49.
 A. punctatus Pers. *syn. fung.* 274.
 A. spurius Pers. *ibid.* 288.
 Fungus fimetarius Mich. *gen.* 157
 Nr. 7.
 2961. *hircinus* Fr. *epicr.* 280. Brit.
 Agaricus hircinus Bolt. *fung. T.* 52.
 2962. *Höftii* Fr. *epicr.* 306. Ross.
 Agaricus Höftii Weinm. Fl. *ross.*
 178.
 2963. *iliopodius* Fr. *epicr.* 301. Eur.
 Agaricus cervicolor Pers. *syn. fung.*
 325.
 A. flexipes Auct. *plurium* sec. Fr.
 A. ileopodius Bull. *champ. T.* 586
 F. 2. A. B., D. C. Fl. *fr.* II.
 196.
 A. longipes Scop. Fl. *carn.* II. 446
 Nr. 1538.
 A. rigidus Scop. *ibid.* 456 Nr.
 1568.
 Amanita corvinus, *petiolo fistu-*
 loso, *pilei centro squamoso* Hall.
 hist. III. 167. Nr. 2105.
 2964. *illibatus* Fr. *epicr.* 276. Suec.
 2965. *illuminus* Fr. *epicr.* 305. Suec.
 2966. *imbutus* Fr. *epicr.* 306. Suec.
 2967. *impennis* Fr. *epicr.* 293. Upland.
 C. lucorum Fr. *ibid.* 294.
 2968. *incisus* Fr. *epicr.* 301. Germ.
 Agaricus incisus Pers. *myo. eur.*
 III. 191.
 2969. *incurvus* Fr. *epicr.* 286. Scan.
 Agaricus incurvus Fr. *syst. myo.*
 I. 220.
 2970. *infractus* Fr. *epicr.* 261. Germ.
 Scan.
 Agaricus cortinaria infracta Alb.
 et Schwz *consp.* 155. Nr. 433.
 A. infractus var. *a.* Fr. *syst. myo.*
 I. 223.
 2971. *injucundus* Fr. *epicr.* 298. Ross.
 Agaricus injucundus Weinm. Fl.
 ross. 150.
 2972. *intentus* Fr. *epicr.* 272. Suec.
 2973. *irregularis* Fr. *epicr.* 310. Scan.
 Agaricus irregularis Fr. *obs.* II.
 43.
 2974. *isabellinus* Fr. *epicr.* 308. Germ.
 Agaricus isabellinus Batsch *el. I.*
 F. 16. sec. Fr.
 2975. *janthipes* Fr. *epicr.* 313. Germ.
 Helv.
 Agaricus janthipes Secr. *mycogr.*
 Nr. 298.
 2976. *jamineus* Fr. *epicr.* 262. Helv. Ital.
 Agaricus jamineus Secr. *mycogr.*
 Nr. 186.
 2977. *jubarinus* Fr. *epicr.* 309. Gall.
 Agaricus jubarinus Bull. *champ.*
 T. 431 F. 1 sec. Fr.
 2978. *Junghuhnii* Fr. *epicr.* 314. Germ.

2979. *Krombholzii* Fr. epicr. 311. Boh.
Agaricus leucopus Krombh. Schw.
 I. 73 T. 1 F. 32.
2980. *laniger* Fr. epicr. 292. Scan.
2981. *largus* Fr. epicr. 259. In agro upsal.
Agaricus centrifugus Secr. mycogr.
 Nr. 164.
A. largus Buxb. cent. IV. T. 23.
2982. *latus* Fr. epicr. 260. Germ.
Agaricus ferruginascens Batsch
 cont. II. 9 F. 187.
A. latus Pers. syn. fung. 276.
2983. *leucopus* Fr. epicr. 311. Germ.
 Gall.
Agaricus leucopodius Bull. champ.
 T. 533 F. 2. sec. Fr.
A. leucopus Pers. syn. fung. 333.
2984. *licinipes* Fr. epicr. 293. Gall.
Agaricus licinipes Bull. champ.
 T. 600 F. 10 sec. Fr.
2985. *limonius* Fr. epicr. 296. Eur.
Agaricus ieterinus Scop. Fl. carn.
 II. 439 Nr. 1514
A. kermesinus Holmsk. ot. II. 68.
 T. 40.
A. limonius Fr. obs. II. 56.
A. rubens Gmel. syst. II. 1415.
A. scarlatinus Bull. sec. Fr.
A. tirignus Scop. Fl. carn. II. 440
 Nr. 1517.
Fungus alpinus, totus saturococcineus Mich. gen. 150.
2986. *Lindgrenii* Fr. epicr. 300. In agro upsal.
2987. *liquidus* Fr. epicr. 276. Germ.
 Helv.
Agaricus liquidus Secr. mycogr.
 Nr. 216.
2988. *livor* Fr. epicr. 306. Suec.
lucorum Fr. impennis Fr.
2989. *lustratus* Fr. epicr. 258. Halland.
2990. *lyratus* Fr. epicr. 272. In agro upsal.
2991. *macropus* Fr. epicr. 291. Germ.
 Ross. Scan.
C. testaceocanescens Fr. ibid. 292.
Agaricus coprinus macropus Pers.
 syn. fung. 402.
A. macropus Fr. syst. myc. I. 215.
A. testaceocanescens Weinm. Fl.
 ross. 147.
2992. *maculosus* Fr. epicr. 271. Germ.
Agaricus maculosus Pers. syn. fung.
 288.
2993. *malachius* Fr. epicr. 280. Germ.
 Ross. Scan.
Agaricus malachius Fr. obs. II. 71.
2994. *malicorius* Fr. epicr. 289. Suec.
melleopallidus Fr. triformis Fr.
2995. *miltnus* Fr. epicr. 287. In agro upsal.
2996. *milvinus* Fr. epicr. 314. Suec.
2997. *mucifluus* Fr. epicr. 274. Scan.
mucosus Fr. collinitus Fr.
2998. *multiformis* Fr. epicr. 263. Eur.
 bor. et. med.
Agaricus balius Secr. mycogr.
 Nr. 215.
A. multiformis Fr. obs. II. 63.
A. turbinatus Sow. fung. T. 111.
A. varius Schaeff. fung. 20 T.
 42 F. 3.
2999. *muricinus* Fr. epicr. 279. Ital.
Agaricus muricinus Mich. gen. T.
 74 F. 1.
3000. *myrtilinus* Fr. epicr. 285. Brit.
Agaricus myrtilinus Bolt. fung.
 F. 147.
3001. *naevosus* Fr. hymen. nov. Suec. 16.
 Suec.
3002. *napus* Fr. epicr. 263. Scan.
nemorensis Fr. variegatus Fr.
3003. *nitidus* Fr. epicr. 275. Eur.
Agaricus albus aoris, pileolo turbinato Gled. meth. 99 Nr. 10.
A. candidus Schaeff. fung. 54 T.
 225.
A. flavescens Wallr. Fl. crypt. II.
 643.
A. leucosanthus Pers. syn. fung.
 319.
A. nitidus Schaeff. fung. 42 T. 97.
A. pseudocinnamomeus Bolt. fung.
 T. 22.
A. sejunctus Sow. fung. T. 225.
A. submaculatus a. Batsch. el. 89.
Amanita infundibuliformis, non lactescens Berg. Fl. viadr. 361.
A. maximus, albus, infundibuliformis Hall. hist. III. 154 Nr.
 2339.
Fungus albus, infundibuli forma
 Hall. enum. 34.
F. albus, pileo inverso. I. Bauh.
 hist. III. 825.
F. esculentus, totus albus Mich.
 gen. 145 Nr. 2.
F. infundibuli forma, maximus, albus Buxb. cent. IV. T. 1 F. 1.
F. magnus, totus albus I. Bauh.
 hist. III. 826.
F. non vascus V. Loes. Fl. pruss.
 89.
F. umbilicum referens, variegatus
 var. 5. C. Bauh. pin. 370.
Omphalomyces crassus Batt. fung.
 38 T. 17 Fig. A.
3004. *obtusus* Fr. epicr. 313. Suec.
Agaricus obtusus Fr. syst. myc.
 I. 233.
3005. *ochroleucus* Fr. epicr. 284. Germ.
 Ross. Scan.
Agaricus ochroleucus Schaeff. fung.
 24 T. 54.
3006. *olivascens* Fr. epicr. 273. Germ.
Agaricus olivascens Batsch. cont.
 II. 3. F. 185.
3007. *opimus* Fr. epicr. 278. Suec.

3008. *orellianus* Fr. epicr. 288. Germ. Gall. Ital. Scan.
Agaricus callisteus Lasch in Linn. 1827 Nr. 570 sec. Fr.
A. conformis Secr. mycogr. Nr. 253.
A. fuscescens Jungh. in Linn. V. 400 T. 6 F. 9.
A. purpureus Bull. champ. T. 598 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 197.
3009. *orichalceus* Fr. epicr. 267. Germ. Scan.
Agaricus orichalceus Batsch cont. II 1 F. 184.
3010. *paleaceus* Fr. epicr. 302. Eur. C. haematochelis Fr. ibid.
Agaricus haematochelis Bull. champ. T. 596, D. C. Fl. fr. II. 198.
A. paleaceus Secr. mycogr. Nr. 138.
3011. *pansa* Fr. epicr. 264. Scan.
Agaricus pachypus Schum. Fl. saell. II. 322 Nr. 1809.
A. pansa Fr. obs. II. 67.
3012. *papuloseus* Fr. epicr. 271. In agro upsal.
3013. *paragaudis* Fr. epicr. 295. Sueo. C. praestigiosus Fr. ibid.
3014. *pateriformis* Fr. epicr. 310. Suec.
3015. *pavonius* Fr. epicr. 282. Scan.
3016. *penicillatus* Fr. epicr. 282. Upland.
3017. *percomis* Fr. epicr. 260. In agro upsal.
3018. *periscelis* Fr. epicr. 300. Ross.
3019. *pholideus* Fr. epicr. 282. Germ. Gall. Ross. Scan.
Agaricus araneatus Pers. syn. fung. 293.
A. cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 441 T. 12 F. 1.
A. pholideus Fr. obs. II. 21.
A. psammocephalus Bull. champ. T. 568 F. 1. sec. Fr.
phrygianus Fr. sublanatus Fr.
3020. *plumbosus* Fr. epicr. 307. Suec.
3021. *plumiger* Fr. epicr. 294. Scan.
3022. *pluvius* Fr. epicr. 277. Germ. Scan.
Agaricus pluvius Fr. syst. myc. I. 236.
3023. *porphyropus* Fr. epicr. 271. Germ. Ross. Scan.
Agaricus callochrous Weinm. Fl. ross. 159.
A. cortinaria porphyropus Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 431.
A. purpurascens var. Fr. obs. II. 70.
praestigiosus Fr. paragaudis Fr.
3024. *prasinus* Fr. epicr. 268. Eur.
Agaricus prasinus Schaeff. fung. 51 T. 218.
A. turbinatus β . Pers. syn. fung. 294.
Fungus luteus, ad prasinum non-
- nihil tendens Mich. gen. 147 Nr. 2.
F. vesceus XXVIII. Loes. Fl. pruss. 86.
3025. *privignus* Fr. epicr. 304. Ross. Scan.
Agaricus privignus Weinm. Fl. ross. 155.
3026. *psammocephalus* Fr. epicr. 301. Gall.
Agaricus psammocephalus Bull. champ. T. 531 F. 2 et T. 586 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 196.
3027. *pulvescens* Fr. epicr. 311. Helv. Ital.
Agaricus pulvescens Secr. mycogr. Nr. 230.
3028. *punctatus* Fr. epicr. 299. Germ. Gall. Scan.
Agaricus punctatus Pers. syn. fung. 274.
3029. *purpurascens* Fr. epicr. 265. Germ. Scan.
C. subpurpurascens Fr. ibid.
Agaricus badius Pers. syn. fung. 279.
A. purpurascens Fr. obs. II. 70.
3030. *quadricolor* Fr. epicr. 295. Carn. Gall. Germ. Ital. Scan.
Agaricus quadricolor Scop. Fl. carn. II. 446 Nr. 1539.
A. rubellus Schaeff. fung. 71 T. 303.
A. spurius Pers. syn. fung. 288.
Fungus parvus, pileolo mammoso Mich. gen. 156 Nr. 13.
3031. *rapaceus* Fr. epicr. 263. In agro upsal.
3032. *raphanoides* Fr. epicr. 290. Ital.
Agaricus raphanoides Pers. syn. fung. 324.
A. venetus Fr. obs. II. 76.
Fungus odore et sapore raphanum simulans Mich. gen. 179 T. 75 F. 2.
redimitus Fr. tofaceus Fr.
3033. *renidens* Fr. epicr. 308. Gall.
Agaricus renidens Paul. champ. T. 54 F. 1. 2 sec. Fr.
3034. *riculatus* Fr. epicr. 285. Suec.
3035. *Riederi* Weinm. Fl. ross. 261. In agro petropol.
3036. *rigens* Fr. epicr. 311. Germ.
A. rigens Pers. syn. fung. 288.
3037. *rigidus* Fr. epicr. 302. Carn. Germ. Ross.
A. rigidus Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1568.
3038. *Robinsonii* M. syll. 134. Colombo.
3039. *rubidus* M. syll. 133. Colombo.
3040. *rubricosus* Fr. epicr. 310. Suec.
Agaricus rubricosus Fr. obs. II. 44.
3041. *rufoolivaceus* Fr. epicr. 268. Germ.

- Agaricus cortinaria rufolivacea*
 Alb. et Schwz consp. 156 Nr. 442.
A. rufolivaceus Pers. syn. fung. 285.
Hydorphorus rufolidivus Batt. fung.
 62 T. 25 Fig. B.
 3042. *russus* Fr. epicr. 261. Suec.
 3043. *saginus* epicr. 260. Suec.
Agaricus saginus Fr. syst. myc. I.
 246.
 3044. *salor* Fr. epicr. 276. Suec.
sanguineus Fr. *Russula olivascens* Fr.
 3045. *saniosus* Fr. epicr. 313. Germ.
 Scan. Himal.
Agaricus saniosus Fr. syst. myc.
 I. 232.
A. turcicus Lasch in Linn. III.
 406 Nr. 336.
 3046. *saturninus* Fr. epicr. 306. Suec.
Agaricus saturninus Fr. syst. myc.
 I. 219.
 3047. *scandens* Fr. epicr. 312. In agro
 upsal.
 3048. *secaurus* Fr. epicr. 268. Eur.
C. fulvofuliginus Fr. Cort. 26.
Agaricus cortinaria fulvofuliginea
 Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 440.
A. curvatus Schum. Fl. saell. II.
 819 Nr. 1802.
A. defossus Batsch cont. I. 69 F. 73.
A. fascicularis var. 2. With. sec.
 Steud.
A. fulvofuliginus Pers. obs. II. 43.
A. glaucopus With. arr. IV. 207.
A. secaurus Fr. syst. myc. I. 222.
A. subsimilis Pers. syn. fung. 284.
A. turbinatus inquinatus Pers. ibid.
 294.
*Amanita pulvinatus, cinereus, petiolo
 superne farinoso* Hall. hist.
 III. 177 Nr. 2466.
 3049. *scutulatus* Fr. epicr. 294. Germ.
 Suec.
Agaricus scutulatus Fr. syst. myc.
 I. 211.
 3050. *sebaceus* Fr. epicr. 258. Suec.
 3051. *serrarius* Fr. epicr. 269. Suec.
 3052. *spadiceus* Fr. epicr. 287. Eur.
Agaricus spadiceus Batsch el. 49
 et 168 F. 16.
A. subsimilis Secr. mycogr. Nr. 185.
 3053. *spilomeus* Fr. epicr. 287. Germ.
 Scot. Suec.
Agaricus araneosus Sow. fung. T.
 384 F. 1.
A. spilomeus Fr. syst. myc. I. 220.
 3054. *stemmatus* Fr. epicr. 309. Suec.
 3055. *stillatitius* Fr. epicr. 277. Suec.
 3056. *subferrugineus* Fr. epicr. 303.
 Germ. Ross. Scan.
Agaricus subferrugineus Batsch
 cont. II. 7 T. 186.
 3057. *sublanatus* Fr. epicr. 283. Eur.
C. phrygius Fr. ibid.
- Agaricus conopus* Pers. syn. fung.
 285.
A. cortinaria conopus Alb. et Schwz
 consp. 156 Nr. 443.
A. griseus Batsch sec. Pers.
A. notatus Pers. syn. fung. 296.
A. sublanatus Sow. fung. T. 224.
 3058. *subnotatus* Fr. epicr. 290. Eur.
 lap. et bor.
Agaricus notatus Secr. mycogr. Nr.
 288.
A. subnotatus Pers. syn. fung. 296.
subpurpurascens Fr. *purpurascens* Fr.
 3059. *subtortus* Fr. epicr. 273. Germ.
 Gall. Scan.
Agaricus cortinaria subtorta Alb.
 et Schwz consp. 155 Nr. 439.
A. subtortus Pers. syn. fung. 284.
 3060. *suillus* Fr. epicr. 281. Suec.
suratus Fr. *grallipes* Fr.
 3061. *tabularis* epicr. 284. Gall. Germ.
 Scan.
Agaricus ochroleucus Pers. syn.
 fung. 295.
A. tabularis Bull. champ. T. 431
 F. 5 sec. Fr.
 3062. *talus* Fr. epicr. 263. Suec.
testaceocanescens Fr. *macropus* Fr.
 3063. *tofaceous* Fr. epicr. 281. Suec.
C. redimitus Fr. ibid.
 3064. *tortuosus* Fr. epicr. 303. Germ.
 Scan.
Agaricus tortuosus Fr. syst. myc.
 I. 235.
 3065. *torvus* Fr. epicr. 293. Germ. Scan.
Agaricus torvus Fr. syst. myc. I.
 211, obs. myc. II. 81, Krombh.
 Schw. X. 18 T. 73 F. 19—21.
 3066. *traganus* Fr. epicr. 281. Germ.
 Scan.
Agaricus amethystinus Schaeff.
 fung. 24 T. 56, Schrk Fl. bav.
 II. 407 Nr. 1708.
A. traganus Fr. syst. myc. I. 217.
Hydorphorus amethystinus Batt.
 fung. 52 T. 19 Fig. F.
 3067. *tricolor* M. Canar. 73 T. 5 F. 3.
 Gomera.
 3068. *triformis* Fr. epicr. 299. Germ.
 Ross. Scan.
C. fuscopallidus Fr. ibid.
C. melleopallidus Fr. ibid.
Agaricus ingricus Weinm. Fl. ross.
 147.
A. triformis Schaeff. sec. Fr.
 3069. *triumphans* Fr. epicr. 256. In
 agro upsal.
 3070. *turbinatus* Fr. epicr. 265. Eur.
C. ferrugineus Fr. ibid.
Agaricus ferrugineus Scop. Fl.
 carn. II. 423 Nr. 1473.
A. flavicomus Wallr. Fl. crypt. II.
 639.

- A. giganteus* Schaeff. fung. 37 T. 84.
A. inquinatus Pers. syn. fung. 294.
A. sericeus Schaeff. sec. Vent.
A. subrepandus Pers. syn. fung. 300.
A. turbinatus Bull. champ. T. 110,
D C. Fl. fr. II. 196.
Amanita pileo flavescente, lamellis butyraceis Hall. hist. III. 167 Nr. 2411.
A. turbinata Lamk encycl. I. 106.
Fungus pileolo lato et rotundo C. Bauh. pin. 370.
F. viscidus, pileolo fornicato Schaeff. fung. 37.
3071. *turgidus* Fr. epicr. 278. Ital.
Agaricus turgidus Batt. fung. T. 9 Fig. C.
3072. *turmalis* Fr. epicr. 257. Suec.
Agaricus multiformis γ. Fr. obs. II. 65.
3073. *uraceus* Fr. epicr. 309. In agro upsal.
3074. *urbicus* Fr. epicr. 293. Germ. Scan.
Agaricus suburbanus Spr. syst. IV. 458.
A. urbicus Fr. syst. myc. I. 216.
3075. *valgus* Fr. epicr. 290. Suec.
3076. *variecolor* Fr. epicr. 259. Eur.
C. nemorensis Fr. ibid.
Agaricus cortinaria variecolor Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 432.
A. polychrus Spr. syst. IV. 459.
A. variecolor Pers. syn. fung. II. 280, Fr. syst. myc. I. 222, Secr. mycogr. I. 165, Krombh. Schw. X. 6 T. 71 T. 16. 17. T. 2 F. 26.
3077. *varius* Fr. epicr. 258. Eur. med. et bor.
Agaricus aurantiacus γ. Batsch sec. Steud.
A. dasypodius Bull. sec. Steud.
A. glaucopus Pers. syn. fung. 282.
A. pachypus Holmsk. ot. II. 57 T. 39.
A. subgranulatus Batsch el. 45 et 167 F. 32.
A. truncatus Schaeff. sec. Fr.
A. turbinatus Sow. fung. T. 102.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
A. viscidus Huds. sec. Steud.
3078. *venetus* Fr. epicr. 291. Ital.
Agaricus venetus Fr. obs. II. 76.
3079. *vespertinus* Fr. epicr. 272. Suec.
Agaricus vespertinus Fr. syst. myc. I. 233.
3080. *vibratilis* Fr. epicr. 277. Germ. Scan.
Agaricus vibratilis Fr. syst. myc. I. 227.
3081. *vinosus* Berk. in Hook. journ. 1852. 132. Himal.
3082. *violaceocinereus* Fr. epicr. 289. Eur.
Agaricus cortinaria violaceocinerea Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 430.
A. cyanus Pers. syn. fung. 276.
A. subviolascens Batsch el. 47.
A. violaceocinereus Pers. syn. fung. 279.
A. violaceus Schaeff. fung. 2 T. 8.
Amanita violaceus Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.
3083. *violaceus* Fr. epicr. 279. Eur. Himal.
Agaricus araneosus violaceus Bull. champ. T. 250 et 590 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria hercynica Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 429.
A. hercynicus Pers. syn. fung. 278.
A. violaceus L. spec. pl. II. 1642.
Amanita araneosa Lamk encycl. I. 106.
A. obscura cervinus, petiolo bulboso Hall. hist. III. 175 Nr. 2456.
A. pediculo bulbiformi Dill. cat. giess. 181.
A. violaceus Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.
Boletus fuscus, basi globosa Boec. mus. T. 301 F. 5.
Fungoboletus violaceus exitialis Boec. ibid.
Fungus coeruleus major Buxb. cent. IV. 7 T. 11.
F. esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. gen. 149 T. 74 F. 1.
F. lamellis fulvis, pileo convexo terreo Hall. enum. 53 Nr. 98.
F. lividus, pediculo bulboso Buxb. cent. IV. 9 T. 22.
F. totus violaceus exitialis Boec. mus. T. 301 F. 4.
3084. *zinziberatus* Fr. epicr. 309. Carn.
Agaricus zinziberatus Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1563.
CLXXIX. **Coryne** N.
Thelephora Fr. Tremella Fr.
Fungi tremellini Brongn. *Fungosa sarcoidei* N. *Hymenomycetes tremellini tremellei* Fr.
acrosperrum N. *Thelephora sarcoides* Fr.
acrosperrum N. *Tremella sarcoides* With.
3085. *gyrocephala* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 239. Carolina.
sarcoides Cord. *Thelephora sarcoides* Fr.
sarcoides Cord. *Tremella sarcoides* With.
turbinata Cord. *Tremella turbinata* Schum.
unicolor Cord. *Tremella unicolor* Fr.

CLXXX. Corynella Fr.

Calycium Ach. Hypoxylon M.
Imbricaria Ach. Lichen Ach.
Mucor L. Parmelia Ach. Sphaeria Pers.

Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomyces sphaeriacei strigulini Fr.

poculiformis Kze Hypoxylon poculiforme M.

3086. uberata Fr. obs. II. 343 T. 8 F. 1.

Cumana. Prom. b. sp. Himal.

Calycium colpodes Achar. sec. Fr.

C. helophorum Achar. prodr. 86.

Imbricaria colpodes Achar. ibid. 124.

Lichen colpodes Achar. ibid.

Mucor clavatus L. spec. pl. suppl. 453.

Parmelia colpodes Achar. meth. 251.

Sphaeria turbinata Pers. syn. fung. 95.

CLXXXI. Coryneum N.

Exosporium Spr. Placentaria

Awd. Seiridium N. Stilbospora Pers.

Hymenomyces basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei stilbospori Brongn. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomyces entophyti sporidesmii Fr.

3087. brachyurum Lk spec. II. 124. Germ.

3088. confluent N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66. In agro lugd. bat.

3089. caudatum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1283. In agro hoversw. corticale Schwz pulvinatum Kze et Schm.

3090. depressum Kze et Schm. myk. Heft. I. 75 T. 2 F. 17. In agro lips. Exosporium depressum Spr. syst. IV. 563.

Placentaria depressa Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1416.

3091. disciforme Kze et Schm. myk. Heft. I. 76 T. 2 F. 18. Lusat. Exosporium disciforme Spr. syst. IV. 563.

3092. heterosporum Pr. in Linn. 1852. XXIV. 741. In agro hoversw.

3093. impressum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoversw.

3094. Kunzei Cord. icon. IV. 46 T. 10 F. 131. In agro prag.

3095. macrosporum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 355 Nr. 2. Brit. marginatum Fr. Seiridium marginatum N.

3096. marginatum N. syst. 34 F. 19. Germ.

3097. obscurum Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 123. Boh. sept.

3098. oligosporum Cord. icon. V. 81 T. 9 F. 73. In agro prag.

3099. pulvinatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 78 T. 2 F. 19. Eur. Amer. bor.

C. corticale Schwz syn. 76 Nr. 514. Exosporium pulvinatum Spr. syst. IV. 563.

3100. umbonatum N. syst. 34 T. 2 F. 31. Germ.

Exosporium umbonatum Spr. syst. IV. 563.

Weinmanni Spr. Stilbospora angustata Pers.

CLXXXII. Corynites Berk.

Caryomyxa M. Phallus Huda.

Gasteromyces angiogasteres phalloidei M.

3101. elegans M. syll. 281. Colombo. Caryomyxa elegans M. in herb. proprio 1850.

Ravenelii Berk. Phallus caninus Huds.

CLXXXIII. Couturea Cast.

Myelomyces alphetomorpheae Cord.

3102. Castagnei Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gall. merid.

C. elaeonema Cast. cat. plant. mars. 192.

C. rosmarini Cast. ibid.

elaenoma Cast. Castagnei Desm.

rosmarini Cast. Castagnei Desm.

CLXXXIV. Craterium Trent.

Arcyria Pers. Cupularia Wallr.

Cyathus Hoffm. Elvela Oed.

Fungoides Mich. Nidularia

With. Peziza Pers. Physarum

Chev. Sphaerocarpa Schum.

Sphaerocarpus Bull. Stemonitis

Schrk. Trichia D. C.

Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres

N. Gasteromyces trichospermi

physarei Fr. Myxogasteres M.

Myxomyces Wallr.

3103. deoperculatum Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.

3104. globosum Fr. syst. myc. III. 154. Amer. bor.

Arcyria globosa Schwz syn. 64 Nr. 400.

leucocephalum Desm. pedunculatum Trent.

leucocephalum Ditm. Cupularia leucocephala Lk.

3105. leucostictum Fr. syst. myc. III. 152. Gall.

Physarum leucostictum Chev. Fl. paris. 326 T. 9 F. 29.

3106. minutum Fr. syst. myc. III. 151. Eur. Arcyria leucocephala Alb. et Schwz

consp. 100 Nr. 278.

Cyathus minutus Sow. fung. T. 239 Fig. super.

- Fungoides aureum* Mich. gen. 207 T. 86 F. 20.
F. infundibuliforme, pediculo incurvo donatum Mich. ibid. 205 Nr. 14.
Nidularia minuta With. sec. Fr.
Peziza cyathoidea Bull. champ. 250 T. 416 F. 3.
P. minima, alba, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. minuta Leers Fl. herborn. 281.
P. minutissima Batsch cont. I. 205 F. 143.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Trichia minuta Relhan sec. Wallr.
T. turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
minutum Fr. *Peziza cyathoidea* Bull.
mutabile Fr. *Cupularia mutabilis* Rabh.
3107. *nutans* Fr. syst. myc. III. 151. Eur.
Elvela pusilla Oed. Fl. dan. T. 719 F. 2.
Fungoides minimum, coccineum totum Mich. gen. 205 T. 86 F. 12.
Peziza cernua Pers. myc. eur. I. 282.
P. coccinella Fr. syst. myc. II. 125.
P. marginata Relhan sec. Fr.
P. minima, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
P. nutans Batsch el. 121.
P. Oederi Pers. syn. fung. 668.
P. pusilla Fr. syst. myc. II. 151.
P. rubella Balbis Fl. lyon. II. 308.
P. serrata Hoffm. Fl. germ. II. 268.
Sphaerocarpa operculata Schum. Fl. saell. II. 220 Nr. 1503.
Trichia macrocarpa Poir. sec. Fr.
3108. *pedunculatum* Trent. in Roth catal. II. 224. Gall. Germ.
C. leucocephalum Desm. sec. Wallr.
C. vulgare Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 17 T. 9.
Cyathus minutus Hoffm. veg. crypt. II. 6 T. 2 F. 2.
Peziza cernua Batsch sec. Fr.
3109. *pendulum* Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.
3110. *pruinoseum* Cord. icon. VI. 13 T. 2 F. 33. In agro prag.
3111. *pyriforme* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 19 T. 10. Germ.
3112. *turbinatum* Fr. symb. gasterom. 18. Eur. med. et bor.
Physarum turbinatum Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1450.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Trichia turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
vulgare Chev. *Cupularia leucocephala* Lk.
vulgare Ditm. *pedunculatum* Trent.
xanthopus Wallr. *Cupularia xanthopus* Rabh.
Craterella Pers.
ambigua Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.
ambigua Pers. *Thelephora lacinata* Pers.
cornucopioides Pers. *Craterellus cornucopiodes* Pers.
crispa Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
crispa Pers. *Thelephora undulata* Fr.
pallida Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
pallida Pers. *Thelephora pannosa* Fr.
pannosa Pers. *Thelephora pannosa* Fr.
CLXXXV. *Craterellus* Fr.
Agaricus Bull. *Cantharellus* Fr.
Craterella Pers. *Elvela* Schaeff.
Fungoidaster Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Vaill. *Gomphus* Pers. *Helvella* Bull. *Lycoperdon* Tourn. *Merulius* Pers. *Otospora* Timm. *Peziza* L. *Thelephora* Schwz.
Hymenomyces auricularini Cord.
Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers. *Hymenomyces pileati* agaricini Fr.
3113. *cantharellus* Fr. epicr. 534. Amer. bor.
Thelephora cantharella Schwz syn. 105 Nr. 1000.
3114. *cinereus* Mich. gen. 200 T. 7 Fig. f. d. In sylv. nigra.
3115. *clavatus* Fr. epicr. 533. Eur.
Agaricus purpurascens Batsch sec. Steud.
Cantharellus clavatus Fr. syst. myc. I. 322, Krombh. Schw. VI. 26 T. 45 F. 13—17.
Clavaria elveloides Wulf. in Jacq. collect. II. 99 T. 12 F. 5.
C. truncata Schmidel icon. III. 237 T. 60.
Elvela carnea Schaeff. fung. 106 T. 164 F. 1. 2. 4. 6.
E. purpurascens Schaeff. ibid. 109 T. 276.
Gomphus truncatus Pers. myc. eur. II. 9.
Merulius carneus Pers. syn. fung. 498.
M. clavatus Pers. obs. I. 21, syn. fung. 498.
M. purpurascens Pers. syn. fung. 498.
M. spadiceus Pers. ibid.
M. umbrinus Pers. obs. I. 21.

- M. violaceus* Pers. syn. fung. 498.
 3116. *cochleatus* Fr. epier. 534 et in Sturm Fl. III. 33 p. 7 T. 4. In agro monac.
 3117. *Comperi* Lév. in Demidoff voy. 87 T. 4 F. 2. Tauria.
 3118. *cornucopioides* Pers. myc. eur. II. 5. Eur. Guian.
 C. nigrescens Pers. disp. fung. 32.
 C. ocreatus Pers. myc. eur. II. 5 T. 13 F. 2.
 Agaricus cinereus Batsch el. 93.
 A. tubae fallopianae aemulus, rictu rufo Batt. fung. T. 35 Fig. A.
 A. tubae fallopianae instar, laciniiatus Tourn. inst. 562.
 Cantharellus cornucopiae Wallr. Fl. crypt. II. 628.
 C. cornucopioides Fr. syst. myc. I. 321, Krombh. Schw. VI. 26 T. 46 F. 10—13.
 C. ochreatus Dub. Bot. gall. II. 799.
 Craterella cornucopioides Pers. dispos. fung. 71.
 Elvela cornucopiae Schaeff. fung. 107 T. 165, Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1645.
 E. cornucopoides Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1608.
 E. corpore infundibuliformi, intus fusco, extus cinereo Gled. meth. 41 Nr. 5.
 E. infundibuliformis Guett. stamp. I. 11.
 E. petiolata, corpore excavato Gled. meth. 41 Nr. 4.
 E. petiolata, tubulosa Gled. ibid. 40 Nr. 1.
 E. punctata Schaeff. fung. 107 T. 166.
 E. stipitata Scop. Fl. carn. I. 52 Nr. 2.
 E. tubulosa Schaeff. fung. 109 T. 275.
 Fungoidaster oespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5—7.
 F. qui fungoides nigricans Mich. ibid. Nr. 6 F. 6.
 F. qui fungoides, tubae acusticae forma Mich. ibid. Nr. 7.
 Fungoides nigricans Vaill. Bot. paria. 57 T. 13 F. 1. 2.
 F. tubulosum, laciniatum Buxb. pl. hal. 130.
 Fungus niger, calycis formam referens C. Bauh. pin. 375.
 F. tubae fallopianae acmulus Raj. syn. 20.
 Helvella cornucopioides Bull. champ. 291 T. 150 et 498 F. 3.
 H. tubaeformis Bull. ibid. T. 461 Fig. A.—D.
 Lycoperdon semiorbiculare Tourn. instit. 563.
 Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429, Pers. syn. fung. 491, D. C Fl. fr. II. 130.
 M. infundibuliformis Hook. Fl. scot. II. 25.
 M. purpureus With. arr. IV. 152.
 Octospora nigrescens Timm Fl. megapol. Nr. 1096.
 Peziza conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
 P. cornucopioides L. spec. pl. II. 1650, Fl. dan. T. 388 et 1260, Bolt. fung. T. 103, Sow. fung. T. 74.
 P. infundibuliformis L. ibid. 1181.
 P. membranacea, tubae similis Hall. hist. III. 128 Nr. 2216.
 P. membranacea, tubae similis, marginibus erectis Hall. ibid. Nr. 2217.
 P. tubae fallopianae aemula Dill. cat. giess. 194.
 crispus Fr. *sinuosus* Fr.
 3119. *cyathiformis* Pers. myc. eur. II. 5. Ital.
 Fungoidaster infundibuli forma Mich. gen. 201 T. 82 F. 8.
 3120. *lutescens* Fr. epier. 532. Eur. Himal.
 Agaricus aurora Batsch el. 93 F. 36.
 A. cantharelloides Sow. fung. T. 47.
 A. cantharellus E. Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
 A. cornucopioides Bull. champ. T. 208 sec. Fr.
 A. degener Sobol. Fl. petropol. 293.
 A. hispidulus Vitm. in Sturm Fl. III. 1 p. 62 T. 31 sec. Fr.
 A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
 A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175 sec. Fr.
 A. infundibulum Scop. Fl. carn. II. 462.
 A. pruinatus Batsch el. 93 T. 35.
 A. pseudodeliciosus Batsch ibid. 91.
 Cantharellus infundibuliformis Fr. epier. 366.
 C. lutescens Fr. syst. myc. I. 320, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 7.
 C. tubaeformis Fr. syst. myc. I. 319, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 8. 9.
 C. villosus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 61 T. 30.
 C. xanthopus Dub. Bot. gall. II. 799.
 C. zonatus Fr. syst. myc. I. 320.
 Elvela petiolata Gled. meth. 41.
 E. tubaeformis Schaeff. fung. 104 T. 157 F. 1.
 Fungoidaster parvus Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.
 Fungoides fungiforme crispum Mich. ibid. 204 T. 86 F. 8 et 9.

- Fungus angulosus* et velut in lacinias dissectus Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 11.
F. gelatinosus flavus Vaill. ibid. 58 T. 13 F. 7—9.
F. minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. ibid. 60 T. 11 F. 9. 10.
Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.
H. lubrica Romani cat. plant. 75.
H. tubaeformis Bull. champ. 294 T. 461.
Merulius aureus Pers. myc. eur. II. 19 Nr. 16.
M. cantharelloides Sw. in act. holm. 1809. 172.
M. fuliginosus Pers. syn. fung. 490.
M. hispidulus Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1582.
M. hydrolips γ. D. C. Fl. fr. II. 130.
M. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
M. infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1583.
M. lutescens Pers. syn. fung. 489, Fl. dan. T. 1617, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. pruinatus Pers. ibid. 490.
M. reflexus Gmel. syst. II. 1429.
M. tubaeformis Lamk Fl. fr. II. 129.
M. tubiformis Pers. myc. eur. II. 17, syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. undulatus cervinus Pers. myc. eur. II. 20.
M. villosus Pers. icon. et desor. I. 17 Nr. 21 T. 6 F. 1.
M. villosus dilatatus Pers. myc. eur. II. 19.
M. xanthopus Pers. ibid. T. 13 F. 1.
Peziza undulata Bolt. fung. T. 105 F. 2.
nigrescens Pers. cornucopioides Pers.
ocreatus Pers. cornucopioides Pers.
3121. *odoratus* Fr. el. I. 51. Amer. bor. *Merulius odoratus* Schwz syn. 91 Nr. 832.
3122. *pistillaris* Fr. epicr. 534. In agro upsal.
3123. *pusillus* Fr. epicr. 533. Gall. Germ. *Cantharellus Kuntzii* Chev. Fl. paris. 242 T. 7 F. 5.
C. pusillus Fr. obs. II. 34.
3124. *roseus* Fr. el. I. 53. Amer. bor. *Merulius roseus* Schwz syn. 91 Nr. 833.
3125. *sinuosus* Fr. epicr. 533. Eur. *C. crispus* Fr. ibid.
- Agaricus cantharellus* γ. Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
A. crispus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
Cantharellus sinuosus Fr. syst. myc. I. 319.
Elvela floriformis Sow. fung. T. 75.
Helvella crispa Bull. champ. 293 T. 465 F. 1.
Merulius fuliginosus Alb. et Schwz consp. 234 Nr. 692.
M. sinuosus Pers. myc. eur. II. 18.
M. tubiformis sinuosus Pers. ibid. 17.
3126. *violaceus* Fr. epicr. 533. Eur. *Agaricus purpureus* Retz. Fl. scand. sec. Pers.
Cantharellus Thorei Dub. Bot. gall. II. 798.
C. violaceus Fr. syst. myc. I. 319.
Merulius Ottonis Spr. pug. I. 66.
M. purpureus Pers. myc. eur. II. 13.
M. violaceus Hall. hist. III. 150 Nr. 2327.
3127. *zonatus* Berger in Flora 1853. I. 113. Francoen.
CLXXXVI. **Crateromyces** Cord.
Hyphomyces stilbini Cord.
3128. *candidus* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 59 T. 30. Boh.
Creopus Lk.
gelatinosus Lk *Sphaeria gelatinosa* Tod.
CLXXXVII. **Cribraria** Schrad.
Clathrus Schm. *Dictydium* Fr.
Mucor Leers. *Onygena* Fr.
Sphaerocarpus Bull. *Stemonitis* Fr. *Trichia* Hall.
Myelomyces cribrariaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr.
ambigua Roehl. *Dictydium ambiguum* Schrad.
3129. *argillacea* Pers. obs. I. 90. Gall. Germ.
C. micropus Schrad. gen. I. 3 T. 2 F. 1. 2.
Stemonitis argillacea Gmel. syst. II. 1469 Nr. 36.
S. sphaerocarpa Schrk in Usteri magaz. XII. 20.
Trichia argillacea Poir. encycl. VIII. 55.
3130. *aurantiaca* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 3. 4. Gall. Germ.
C. intermedia Berk. in Sm. Fl. brit. V. 318 Nr. 1.
C. variabilis Fic. Fl. dresd. II. 296.

- C. vulgaris* β . Pers. syn. fung. 194.
Sphaerocarpus semitrichioides Sow. fung. T. 400 F. 5.
Trichia semicancellata Poir. encycl. VIII. 55.
 3131. *badia* Chev. Fl. paris. 328. In agro paris.
cernua Pers. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
coccinea Pers. *Dictydium trichioides* Chev.
didermoides Schum. *Dictydium didermoides* Fr.
 3132. *fulva* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 5. Germ.
C. intermedia Schrad. ibid. 4 T. 1 F. 2.
C. rufescens Pers. syn. fung. 193.
intermedia Berk. *aurantiaca* Schrad.
intermedia Schrad. *fulva* Schrad.
 3133. *intricata* Schrad. gen. I. 7 T. 3 F. 1. Gall. Germ.
Trichia intricata Poir. encycl. VIII. 56.
lycopodii N. *Stemonitis cribrarioides* Fr.
 3134. *macrocarpa* Schrad. gen. I. 8 T. 2 F. 3. 4. Gall. Germ.
Trichia macrocarpa Poir. encycl. VIII. 55.
microcarpa Pers. *Dictydium microcarpum* Schrad.
micropus Schrad. *argillacea* Pers.
onygena Schum. *Onygena faginea* Fr.
 3135. *purpurea* Schrad. in Gmel. syst. II. 4 T. 3 F. 4. 5. Germ.
Clathrus pedatus Schmidel icon. T. 33 F. 2.
 3136. *pyriformis* Schrad. gen. I. 4 T. 3 F. 4. 5. Gall. Germ.
C. rufescens β . Pers. syn. fung. 193.
Trichia rufescens Poir. encycl. VIII. 55.
 3137. *rubiginosa* Fr. syst. myc. III. 172. Germ.
rufescens Pers. *fulva* Schrad.
rufescens β . Pers. *pyriformis* Schrad.
splendens Pers. *Dictydium splendens* Schrad.
stellata Schum. *vulgaris* Schrad.
 3138. *tenella* Schrad. gen. I. 6 T. 3 F. 2. 3. Germ.
trichioides Chev. *Dictydium trichioides* Chev.
variabilis Fic. *aurantiaca* Schrad.
venosa Pers. *Dictydium venosum* Schrad.
 3139. *vulgaris* Schrad. gen. I. 6 T. 1 F. 3. Eur.
C. stellata Schum. Fl. saell. II. 218 Nr. 1497.
Mucor rufus Leers Fl. herborn. 286 Nr. 1127.
Sphaerocarpus semitrichioides Bull. champ. 125 T. 387 F. 1.
Stemonitis semitrichioides Gmel. syst. II. 1468 Nr. 17.
Trichia petiolata rufa Hall. hist. III. 115 Nr. 2163.
T. rufa Hoffm. veg. crypt. II. T. 2. F. 5.
T. semicancellata D. C. Fl. fr. II. 255.
vulgaris β . Pers. *aurantiaca* Schrad.
Crinium Fr.
calyciiforme Fr. *Crinula calyciiformis* Fr.
 CLXXXVIII. *Crinula* Fr.
Crinium Fr.
 Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pistillarii* Fr.
 3140. *calyciiformis* Fr. syst. myc. I. 493. Eur. med. et bor.
Crinium calyciiforme Fr. in sched.
 3141. *gayana* M. Fl. chil. VII. 388 T. 8 F. 1. Valdivia.
 3142. *paraphysifera* Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
 CLXXXIX. *Croceiceras* M.
Pyrenomyces sphaeropsidei M.
 3143. *giganteum* M. Fl. chil. VII. 484 T. 9 F. 7. Chile.
 CLXL. *Crocyosporium* Cord.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord.
 3144. *aegerita* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 87. In agro prag.
 3145. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
 CLXLI. *Cronartium* Fr.
Aecidium Wallr. *Caeoma* Lk. *Eri-
neum* Pers. *Phyllerium* Op. *Uredo* Desm.
Myelomyces aecidiaceae Cord. *Mu-
cedinei phylleriacei* Brongn. *Coniomyces uredinei* Fr.
 3146. *asclepiadeum* Fr. obs. I. 220. Eur. Amer.
C. paeoniae Cast. cat. pl. mars. 211.
C. vincetoxici Kze myk. Heft. II. 98 T. 1 F. 7.
Aecidium asclepiadeum Wallr. Fl. crypt. II. 259.
Caeoma cronartites Lk spec. II. 65.
*Eri-
neum asclepiadeum* Funk crypt. Gew. VI. 145.
Phyllerium asclepiadeum Opiz seznam 135.
Uredo paeoniae Cast. cat. plant. mars. 217 et 218.
U. paeoniarum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.

3147. *gramineum* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 148. In agro andegav. Gall. *paeoniae* Cast. *asclepiadeum* Fr. *populinum* Fée *Erineum populi-* num Pers.
3148. *tuberculatum* Schlecht. in Linn. 1826. 77. Brasil. *vin etoxici* Kze *asclepiadeum* Fr.
- Crucibulum* Tul. *vulgare* Tul. *Cyathus crucibu-* lum Hoffm.
- CLXLII. *Cryptodiscus*.**
Stictis Fr. *Hymenomyces ascophori pezizeae* Cord. *atrovirens* Cord. *Stictis atrovi-* rens Fr.
3149. *Breutellii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ind. occ.
3150. *Cesatii* M. in Hedwigia 1856. 102 T. 14. In agro vercell.
3151. *lichenicola* Ces. in Kl. herb. myc. II. N. 523, bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell. *pallidus* Cord. *Stictis pallida* Pers.
3152. *phacidioides* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 369. Gall. bor.
3153. *pruinosis* Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ital.
- CLXLIII. *Cryptomyces* Grev.**
Hysterium Schrad. *Stictis* Fr. *Hymenomyces ascophori pezi-* zae Cord. *betuli* Grev. *Stictis betuli* Fr. *versicolor* Berk. *Hysterium fa-* gineum Schrad.
3154. *Wauchii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 1. In agro edinb.
- Cryptosphaeria* Grev. *acuta* Grev. *Sphaeria acuta* Hoffm. *aegopodii* Grev. *Depazea aego-* podii Rabh. *aurantiaca* Grev. *Sphaeria au-* rantia Pers. *aurantiaca* Grev. *Sphaeria flavo-* virens Pers. *bifrons* Grev. *Ceuthospora pha-* cidioides Grev. *capillata* Grev. *Ceuthospora phaecomis* Rabh. *capillata* Grev. *Sphaeria co-* mata Tod. *doliolum* Grev. *Sphaeria doli-* olum Pers. *faginea* Grev. *Sphaeria turgida* Pers. *glauco-punctata* Grev. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz. *gnomon* Grev. *Sphaeria gnomon* Tod.
- millepunctata* Grev. *Sphaeria corticis* Fr. *nebulosa* Grev. *Sphaeria nebu-* losa Pers. *nitida* Grev. *Sphaeria rober-* tiani Rabh. *pulchella* Grev. *Sphaeria pul-* chella Pers. *punctiformis* Grev. *Sphaeria punctiformis* Pers. *tamaricis* Grev. *Sphaeria tama-* ricis Spr. *taxi* Grev. *Sphaeria pinastri* D.C.
- CLXLIV. *Cryptosporium* Kze.**
Arthrimum Kze et Schm. *Fusarium* Lk. *Fusicoecum* Cord. *Fusidium* Spr. *Uredo* N. *Myelomyces melancoconiaceae* Cord. *Uredinei fusidiei* Brongn. *Coniomyces entophyti stilbo-* sporei N. *Pyrenomyces phyl-* lostictiei M.
3155. *aegopodii* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.
3156. *aesculi* Fr. syst. myc. III. 482. Boh. Germ. *Fusicoecum aesculi* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 111 T. 52.
3157. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger.
3158. *arundinis* M. Fl. alger. I. 326, syll. 273. Alger.
3159. *atrum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 1 T. 1 F. 1 Germ. *Fusidium atrum* Spr. syst. IV. 569.
3160. *aurantiacum* Lk spec. II. 96. Germ. Scan. *Fusarium hypodermium* Lk obs. II. 31. *Fusidium aurantiacum* Fr. syst. myc. III. 481.
3161. *betulinum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 32. In agro prag. *caricis* Cord. *Arthrimum cari-* cicola Kze et Schm.
3162. *confluens* Kze in Fr. syst. myc. III. 483. Surin.
3163. *graminis* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 105 T. 49. Boh.
3164. *hyalosporum* Ces. in litt. M. syll. 273. In agro brix.
3165. *hypodermium* Willkomm in Flora 1852. 538. Hisp.
3166. *hysterioides* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. In agro prag.
3167. *macrosporum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
3168. *maculans* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. Boh.
3169. *Neesii* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 109. T. 51 Boh. Germ. *C. vulgare* Fr. syst. III. 482. *Uredo alnea* Pers. sec. Cord. *U. subcorticalis* N. sec. Cord.

- vulgare Fr. Neesii Cord.
 Cucurbitaria Grev.
 berberidis Grev. Sphaeria berberidis Pers.
 cinnabarina Grev. Sphaeria cinnabarina Tod.
 coccinea Grev. Sphaeria coccinea Pers.
 decolorans Grev. Sphaeria cinnabarina Tod.
 elongata Grev. Sphaeria elongata Fr.
 pinastri Grev. Sphaeria pinastri D. C.
 Cudonia Str.
 Leotia circinans Str. Leotia circinans Fr.
 infundibuliformis Str. Leotia infundibuliformis Fr.
- CLXLV. Cupularia Lk.**
 Arcyria Hoffm. Craterium Fr.
 Cyathus Purt. Peziza Batsch.
 Physarum Schum. Stemonitis Pers. Trichia Trent.
 Gasteromycetes physarei Fr. Myxomycetes Wallr.
3170. leucocephala Lk. Handb. III. 421. Eur.
 Arcyria leucocephala Hoffm. Fl. germ. II. T. 6 F. 1.
 Craterium leucocephalum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 21 T. 11.
 C. vulgare Chev. Fl. paris 340.
 Cyathus cinereus Purt. brit. pl. III. Nr. 1561 T. 35.
 Peziza convivalis Batsch el. 121.
 P. cyathoides convivalis Fr. syst. myc. III. 21.
 Physarum pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 206 Nr. 1453.
 Stemonitis cyathiformis Schrk in Usteri magaz. XII. 19.
 S. leucocephala Gmel. syst. II. 1467.
 Trichia aurea Fl. dan. T. 1314 F. 2.
 T. cinerea Trent. in Roth catal. I. 227.
3171. mutabilis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2225. Germ. Dan. Alger.
 Craterium mutabile Fr. symb. gasterom. 19.
 Physarum sulfureum atomum Kl. in herb. Hook.
 Trichia aurea Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1461.
3172. xanthopus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2226. Thur.
 Craterium xanthopus Wallr. Fl. crypt. II. 358.
 Physarum xanthopus Wallr. in sched.
- Cuscuta Pluck.
 lendiginosa Pluck. Agaricus androsaceus L.
- Cyathoides Mich.**
 cyathiforme cinereum Mich. Cyathus crucibulum Hoffm.
 cyathiforme obscurum Mich. Cyathus striatus Willd.
 luteum Mich. Cyathus olla Pers.
 scutellatum Mich. Cyathus scutellaris Roth.
- CLXLVI. Cyathus Hall.**
 Angiopoma Lév. Craterium Fr.
 Cupularia Lk. Cyathoides Mich. Elvela Schrk. Fungoides Vaill. Fungus auctor. vet. Helvella Scop. Nidularia Bull. Peziza L.
 Mycelomycetes nidulariaceae Cord. Lycoperdacei angioasteres Brongn. Angiocarpi dermatocarpi sarcoasperi Pers. Mycetozoa gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes angioasteres Fr. Myxomycetes Wallr. Nidulariaceae M.
 agrestis Pers. olla Pers.
3173. ambiguus Tul. ann. sc. nat. 1814. I. 75. Nov. Gran.
 bicolor Pers. olla Pers.
 bicolor Pers. Peziza bicolor Bull. byssisedus Tul. Nidularia byssiseda Jung.
3174. byssoidens Jungh. ann. sc. nat. 1845. II. 38. Sumatra.
 C. squamulosus Korth. in herb. lugd. bat.
 campanulatus Cord. olla Pers.
 cinereus Purt. Cupularia leucocephala Lk.
 complanatus D. C. Nidularia complanata Lk.
 corrugatus Wallr. Nidularia corrugata Tul.
3175. crucibulum Hoffm. veg. crypt. II. 29. T. 8 F. 1. Eur. Alger. Sumatra. Surinam.
 C. cylindricus Willd. Fl. berol. 399 Nr. 1161.
 C. ericetorum Havet in herb. mus. paris.
 C. laevis D. C. Fl. fr. II. 269.
 C. sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
 Crucibulum vulgare Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 90.
 Cyathoides cyathiforme cinereum Mich. gen. 222 T. 102 F. 1.
 Elvela crucibulum Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1616.
 Fungoides infundibuliforme, semine foetum Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
 F. maximum Mich. gen. 207 T. 86 F. 1.
 F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 4 Fig J.

- Fungus calyciformis seminiferus* Mars. fung. 17 et 20 T. 1 F. 1.
F. campaniformis Pluck. phyt. 184. F. 9.
F. minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. pin. 374.
F. minimus, sine petiolo, perniciosus J. Bauh. hist. III. 847.
F. pyxoides seminifer Loes. Fl. pruss. 93 T. 13.
F. seminifer minor Raj. syn. 20 T. 1 F. 2. b. c.
F. spermatias Bocc. mus. 1 T. 301 F. 1.
Nidularia crucibulum Fr. syst. myc. II. 299.
N. laevis Bull. champ. 165 T. 40 Fig. B. C. C. et T. 498 F. 2.
N. leucosperma Pers. in herb. mus. paris.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
P. crucibuliformis Schaeff. fung. 125 T. 179.
P. cylindrica Batsch el. 129 Nr. 33.
P. laevis Huds. Fl. angl. II. 634.
P. lentifera Pollich Fl. palat. III. 305.
P. lentifera laevis Retz. Fl. scand. 323.
P. pyxis Batsch el. 129 Nr. 32.
P. sessilis, campanulata, exigua Gled. meth. 138 Nr. 1.
cupula Gmel. scutellaris Roth.
cylindricus Willd. crucibulum Hoffm.
dasyptus N. *Nidularia dasyptus* Fr.
deformis Pers. *Nidularia deformis* Willd.
denudatus Spr. *Nidularia denudata* Fr.
3176. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.
ericetorum Hav. crucibulum Hoffm.
farctus Roth *Nidularia farcta* Fr.
fimetarius D. C. *Nidularia fimetaria* Fr.
3177. *gayanus* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 77 T. 4 F. 18—22, T. 5 F. 1. 2. Chile.
globosus Ehrh. *Nidularia globosa* Fr.
granulifer N. *scutellaris* Roth.
hirsutus Fl. dan. olla Pers.
hirsutus, intus striatus Hall. striatus Willd.
3178. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.
3179. *intermedius* Tul. ann. sc. nat. 1844. 72 T. 4 F. 4—7. Cuba.
Nidularia intermedia M. Cuba 321.
laevis D. C. *crucibulum* Hoffm.
laevis Roth olla Pers.
lentiferus Mart. olla Pers.
3180. *Lesueurii* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 79 T. 5 F. 5—13. Carolina.
leveilleanus Miq. *Poeppigii* Tul.
3181. *limbatus* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 78 T. 4 F. 12—17. Guian. angl.
3182. *microsporus* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 73 T. 6 F. 6—8 Brasil.
Hispaniola.
minutus Hoffm. *Craterium pedunculatum* Trént.
minutus Sow. *Craterium minutum* Fr.
3183. *Montagnei* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 70 T. 4 F. 9—11. Brasil.
nitidus Roth olla Pers.
3184. *novae Zeelandiae* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 66 T. 6 F. 1—5. Nov. Zeel.
3185. *olla* Pers. syn. fung. 237. Eur.
C. agrestis Pers. ibid. 238.
C. bicolor Pers. comment. in Schaeff. 74.
C. campanulatus Cord. Anleit. 103 Tab. D. F. 42.
C. hirsutus Fl. dan. T. 469 F. 1.
C. laevis Roth Fl. germ. I. 541.
Hoffm. crypt. II. 31 T. 8 F. 2.
C. lentigerus Mart. Fl. mosq. 234.
C. nitidus Roth catal. I. 236.
C. sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
C. vernicosus D. C. fr. II. 270, Bull. champ. 184 T. 488 F. 1.
Angiopoma campanulatum Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 235 T. 14 F. 1.
Cyathoides luteum Mich. gen. 222 T. 102 F. 3.
Elvela sessilis cyathiformis Scop. Fl. carn. I. 56. d.
Fungoides infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 3 Fig. K. L.
F. vulgatissimum Rupp. Fl. jen. 303.
Funguli calyciformes seminiferi Mentzel pug. 126 T. 6.
Fungus campaniformis, niger, parvus Pluck. phytogr. T. 84. F. 9.
F. exilis discifer Ephem. germ. VI. obs. 110 F. 48.
F. infundibuli forma Tourn. instit. 560.
F. minimus anonymus Clas. hist. 287.
F. minimus, ligneis tabulis areolarum hortorum adnascens C. Bauh. pin. 514.
F. minimus, sine petiolo J. Bauh. hist. III. 831.

- F. pyxoides seminifer* Loes. Fl. pruss. 98 T. 16 Fig. super.
F. seminifer minimus Sterb. theat. sec. Hall.
F. spermatias calyculatus Boeckm. T. 301 F. 1.
Nidularia bulbosa Fl. dan. T. 469 F. 1.
N. campanulata With. arr. III. 445.
N. olla Lk. obs. 34 T. 2 F. 53.
N. plumbea Pers. champ. comest. 110.
N. vernicosa Bull. champ. 164 T. 488 F. 1.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata lentifera L. Fl. suec. 457.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.
P. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 1616.
P. lentifera L. spec. pl. II. 1649 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1759.
P. lentifera sericea Retz. Fl. scand. 323.
P. olla Batsch el. 127 Nr. 31.
P. papyracea Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1761.
P. sericea Schaeff. fung. 125 T. 180.
P. sessilis, corpore campanulato integerrimo Gled. meth. 137 T. 4.
ollaris Pers. *Peziza bicolor* Bull. plicatus Poepp. Poeppigii Tul. plicatus Tul. *Nidularia plicata* Fr.
3186. *Poeppigii* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 77 T. 4 F. 23—25, T. 5 F. 3. 4. Antill. Guian.
C. leveilleanus Miquel in herb. proprio.
C. plicatus Poeppig pl. cub. exs. Nr. 47.
pulvinatus Schwz *Nidularia pulvinata* Fr.
3187. *radicans* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 378. Java.
3188. *scutellaris* Roth cat. I. 237. Eur. *C. cupula* Gmel. syst. II. 1641.
C. granulifer N. syst. 109. 3.
Cyathoides scutellatum, ore crispo Mich. gen. 222 T. 102 F. 4.
Nidularia dentata With. arr. IV. 357.
N. granulifera Holmsk. ot. II. 11. T. 4.
N. scutellaris Fr. syst. myc. II. 300.
Peziza cupula Batsch el. 127 Nr. 30.
P. granulifera Retz. Fl. scand. II. 323.
P. scutellaris Müll. Fl. dan. T. 780 F. 2.
sericens, intus laevis Hall. crucibulum Hoffm.
sericeus, intus laevis Hall. olla Pers.
squamulosus Korth. byssoideus Jungh.
3189. *striatus* Willd. Fl. berol. 399. Eur. Amer. bor. Portorico.
C. hirsutus, intus striatus Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Cyathoides cyathiforme, obscurum, interne striatum Mich. gen. 222 T. 102 F. 2.
Fungoides infundibuliforme, interne striatum Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 4. 5.
F. sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp. Fl. jen. 303.
Fungus non vescus XLI. Loes. Fl. pruss. 90 Nr. 16 T. 16 Fig. inf. sin.
F. pyxoides, seminifer Loes. ibid. 98 T. 16 Fig. inf. dext.
F. seminifer, externus hirsutus Raj. syn. III. 20.
F. spermatias calyculatus Boeckm. T. 301 F. 2.
Nidularia hirsuta Sibth. Fl. oxon. 393.
N. striata Bull. champ. 166 T. 40 Fig. A.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, hirsuta Dill. cat. giess. 196.
P. campanulata Baumg. Fl. lips. Nr. 1617.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.
P. hirsuta Batsch el. 127.
P. lentifera Oed. Fl. dan. T. 469 F. 1.
P. lentifera striata Lilj. Fl. suec. 353.
P. sessilis Gled. meth. 138 Nr. 1 T. 4.
P. sessilis campanulata Scop. Fl. I. 57 Nr. 1.
P. striata Huds. Fl. angl. II. 634.
3190. *subiculosus* Kickx champ. du Mexique 9 T. 2 F. 3—5. Mexico.
vernicosus D. C. olla Pers.
Cycledum Wallr.
atrum Wallr. *Lecanidion atrum* Rabh.
carpini Wallr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

- cerasi Wallr. *Cenangium cerasi* Fr.
 lecideola Wallr. *Peziza lecideola* Fr.
 sepincola Wallr. *Schizoxylon sepincola* Pers.
 truncatulum Wallr. *Phacidium seriatum* Fr.
CLXLVII. *Cycloderma* Kl.
Myelomycetes podaxideae Cord.
 3191. indicum Kl. in Linn. 1832. VII.
 203 T. 9 Fig. B. Ind. occ.
CLXLVIII. *Cyclomyces* Kze.
Hymenomyces polyporei Fr.
australis Krombh. *fuscus* Kze.
 3192. *fuscus* Kze in Fr. epicr. 496. Ins.
 Maurit.
C. australis Krombh. Schw. I. 75
 T. 4 F. 17. 18.
 3193. *Greenii* Berk. lond. journ. 1845.
 306 T. 11. Nov. Holl.
 3194. *turbinatus* Berk. in Hook. journ.
 1854. 166. Himal.
Cyglides Chev.
calyptratus Chev. *Roestelia cancellata* Reb.
CLXLIX. *Cyllebinium* Wallr.
Myelomycetes physarei Cord.
Myxomycetes Wallr.
 3195. *operculatum* Wallr. Fl. crypt. II.
 268. Thur.
CC. *Cylindrium* Bon.
Protomyces coniomyci N.
 3196 *elongatum* Bon. bot. Zeit. 1853.
 282 T. 7 F. 1. In agro ravensberg.
CCI. *Cylindrospora* Grev.
Fusidium Cord.
Coniomycetes caomaceae Cord.
Tubercularii Fr.
 3197. *concentrica* Grev. crypt. scot. 1
 T. 27 Scot.
Fusidium cylindrospora Cord. icon.
 I. 3 T. 1 F. 51.
 3198. *phaseoli* Rabh. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 327. In agro dresd.
CCII. *Cylindrosporium* Pr.
Coniomycetes torulaceae Cord.
 3199. *clavaeforme* Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3200. *crassipes* Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3201. *inflatus* Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 106. In agro hoyersw.
 3202. *longipes* Pr. in Sturm Fl. III. 29
 p. 69 T. 35. In agro hoyersw.
Cymatoderma Jungh.
elegans Jungh. *Cladoderris elegans* Fr.
Cynophallus Fr.
caninus Fr. *Phallus caninus* Huds.
CCIII. *Cyphella* Fr.
Cantharellus Fr. *Chaetocypha*
- Cord. *Guepinia* Fr. *Merulius*
 Secr. *Octospora* Gmel. *Peziza*
 Pers. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces ascophori pezi-
zeae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Hymenomyces tremellini pi-
leolares Fr. *Sarcomycetes* Lk.
 3203. *ampla* Lév. ann. sc. nat. 1848.
 IX. 126. In agro paris.
 3204. *candida* Jungh. Fl. crypt. jav. 28
 F. 16. Java.
capula Fr. *Peziza capula* Holmsk.
 3205. *ciliata* Sauter in Flora 1845. 134.
 In agro urbis Stiriae.
 3206. *crucibuliformis* Fr. syst. myc.
 II. 203. Etr. Germ. Ross.
Peziza eruciformis Batsch el. 125.
 3207. *cupressi* Fr. el. II. 29. Amer.
 bor.
Merulius cupressi Schwz syn. 92
 Nr. 835.
cuticulosa Berk. *Peziza cuticu-*
losa Dicks.
 3208. *digitalis* Fr. syst. myc. II. 201.
 Lusat.
Peziza digitalis Alb. et Schwz
 consp. 315. Nr. 943 T. 5 F. 1.
 3209. *faginea* Desm. ann. sc. nat. 1842.
 XVII. 100. Gall. bor.
Friesii Weinm. *Guepinia cy-*
phella Fr.
galeata Fr. *Cantharellus ga-*
leatus Schum.
 3210. *gayana* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 153. Chile.
 3211. *gibbosa* Lév. ann. sc. nat. 1845.
 IX. 126. Gall. merid.
 3212. *Goldbachii* Weinm. Fl. ross. 522.
 Eur. bor. et med.
Chaetocypha variabilis Cord. in
 Sturm Fl. III. 2 p. 133 T. 63.
 3213. *griseopallida* Weinm. Fl. ross.
 522. Ross.
 3214. *lacera* Fr. syst. myc. II. 202. Germ.
 Helv. Ital.
Merulius luteus Secr. mycogr. II.
 477.
Octospora lacera Gmel. syst. II.
 1455 N. 59.
Peziza lacera Pers. myc. eur. I.
 227.
P. membranacea Alb. et Schwz
 consp. 316 Nr. 944 T. 1 F. 5.
 3215. *laeta* Fr. epicr. 568. In horto bot.
 lund.
lutescens Fr. *musciicola* Fr.
 3216. *musae* Jungh. Fl. crypt. jav. 28
 F. 15. Java.
 3217. *musciicola* Fr. syst. myc. II. 202.
 Eur.
C. lutescens Fr. ibid.
C. pallescens Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2458.
C. tenuissima Sauter in sched.

- Cantharellus Persoonii* Dub. Bot. gall. II. 1017.
Peziza axillaris N. syst. 258 F. 267.
P. inaequilatera Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2069.
Thelephora lutescens Pers. myc. eur. I. 116.
muscicola Neckerae Fr. Neckerae Fr.
 3218. *muscigena* Fr. epicr. 567. Eur. *Cantharellus laevis* Fr. syst. myc. 324.
Thelephora muscigena Pers. syn. fung. 572, D. C. Fl. fr. II. 105.
T. vulgaris Pers. myc. eur. I. 115. T. 7. F. 6.
 3219. *Neckerae* Fr. epicr. 568. Germ. Scan.
C. muscicola Neckerae Fr. syst. myc. II. 203.
pallescens Rabh. *muscicola* Fr.
 3220. *pendula* Fr. syst. myc. II. 203. Amer. bor.
Peziza digitalis Schwz syn. Nr. 1183 sec. Fr.
P. pendula Schwaegr. sec. Fr.
 3221. *taxi* Lévy. ann. sc. nat. 1847. VIII. 3 T. 8 F. 10. In horto bot. paris. *tennissima* Saut. *muscicola* Fr.
 3222. *tuba* Fr. in sched. Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
 3223. *vernalis* Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
CCIV. Cystodium Fée.
Gassicourtia Fée.
Hyphomycetes mucorini Fr.
 3224. *coccineum* Fée ess. suppl.' 13. Amer. trop.
Gassicourtia coccinea Fée ess. XCII. 100 T. 24 F. 5.
CCV. Cystophora Rabh.
Cladosporium Fr.
Hyphomycetes mucedinei Rabh.
 3225. *craterioides* Rabh. D. C. Fl. Nr. 708. In agro tergest.
fruticosum Rabh. *Cladosporium fasciculare* Fr.
Cystopus Lévy.
candidus Lévy. *Uredo candida* Pers.
portulacae Lévy. *Uredo candida* Pers.
CCVI. Cytispora Ehrh.
Bostrychia Fr. *Ceuthospora* Grev. *Coilophyes* Cord. *Hypoxylon* Bull. *Libertella* Deam. *Naemaspora* Kze. *Sphaeria* Pers. *Variolaria* Bull.
Myelomycetes pyrenomycetes Cord. *Hypoxylei cytisporae* Brongn. *Pyrenomycetes cytisporae* Fr. *Pyrenomycetes cytisporiacei* M.
 3226. *aesculi* West. in bullet. d. Brax. 1852. III. 115. Flandr.
 3227. *aquifolii* Fr. in litt. ad. Mong. Dub. Bot. gall. II. 725. Voges.
 3228. *aspera* Wallr. Fl. crypt. II. 751. Thur.
 3229. *atronitens* Chev. Fl. paris. I. 431. In agro paris.
 3230. *atrovirens* Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 545. Kamtschatka.
 3231. *aurora* M. ann. sc. nat. 1834. I. 347. In agro perpin.
 3232. *betulina* Ehrh. sylv. berol. 28. In agro berol.
 3233. *buxi* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
 3234. *carbonacea* Fr. syst. myc. II. 545. Eur. sept.
Sphaeria carbonacea Fr. in act. holm. 1817. 89.
 3235. *carphosperma* Fr. syst. myc. II. 545. Eur.
Bostrychia carphosperma Spr. syst. IV. 409.
Sphaeria ambiens Johnst. Fl. berwick. II. 122.
S. composita Sow. fung. T. 139.
 3236. *chilensis* M. Fl. chil. VII. 478 T. 9 F. 11. Chile.
 3237. *chrysosperma* Fr. syst. myc. II. 542. Eur.
Bostrychia chrysosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.
Hypoxylon cirrhatum β. Bull. champ. 172 T. 487 F. 4.
Naemaspora chrysosperma Pers. obs. I. 80 T. 5 F. 8.
Sphaeria cirrhata Sow. fung. T. 137.
S. profusa populina Purt. brit. pl. III. 278.
 3238. *coccinea* Fr. syst. myc. II. 541. Germ.
Bostrychia coccinea Spr. syst. IV. 409.
Naemaspora coccinea Reb. Fl. neom. 330.
 3239. *dahliae* Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 11. Boh. or.
 3240. *elaeina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 305. Gall. merid.
 3241. *elegans* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1868, Flora 1854. 205. In agro vercell.
 3242. *enteroleuca* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 283. In agro paris.
epimyces Ehrh. *Sphaeria epimyces* Fr.
 3243. *ferruginea* Desm. crypt. exs. Nr. 347, Rabh. Nr. 1329. Gall. Germ.
 3244. *floccosa* Wallr. Fl. crypt. II. 750. Thur.
follicola Lib. *Ceuthospora phacidioides* Grev.

3245. *fugax* Fr. syst. myc. II. 544. Eur.
Bostrychia fugax Fr. in act. holm.
 1818. 119.
Naemaspora pustulata Reb. Fl.
 neom. 339 T. 2 F. 7. a—c.
Sphaeria pustulata Hoffm. veg.
 crypt. I. 26 T. 5 F. 3.
Variolaria fugax Bull. champ.
 187 T. 432 F. 5.
3246. *globifera* Fr. syst. myc. II. 546.
 Suec.
Bostrychia globifera Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
3247. *grisea* Pers. syn. fung. 110.
 Germ.
3248. *guttifera* Fr. syst. myc. II. 545.
 Gall. Germ.
Sphaeria grisea D. C. Fl. fr. VI.
 122.
S. guttifera D. C. ibid. 186.
3249. *hyalosperma* Fr. obs. I. 187.
 Amer. bor.
Naemaspora hyalosperma Achar.
 sec. Fr.
3250. *incarnata* Fr. syst. myc. II. 542.
 Gall. Germ.
Bostrychia coccinea Spr. syst.
 IV. 409.
Naemaspora incarnata Kze myk.
 Heft. I. 92.
Sphaeria sordida β . Pers. syn.
 fung. 25.
3251. *juglandis* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 1344. Germ. Scan.
Naemaspora juglandis Schum. Fl.
 saell. II. 178 Nr. 1349.
3252. *leucomyxa* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 1341. Germ. Boh.
Coilophyces leucomyxa Cord. sec.
 Rabh.
Naemaspora leucomyxa Cord. icon.
 III. 27 T. 4 F. 71.
3253. *leucosperma* Fr. syst. myc. II.
 543. Eur. Java.
Bostrychia leucosperma Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
Hypoxylon cirrhatum Bull. champ.
 172 T. 487 F. 4. P. R. S.
Naemaspora leucosperma Pers.
 obs. I. 81.
N. rosarum Grev. Fl. edin. II. 365.
Sphaeria cirrhata Hoffm. veg. crypt.
 I. 27 T. 5 F. 1.
3254. *libertella* Dur. et M. Fl. alger.
 I. 316. Alger.
3255. *melanospora* Fr. syst. myc. II.
 545. Eur. bor.
Bostrychia melanosperma Fr. in
 act. holm. 1818. 119.
microsperma Fr. *Sphaeria sepin-*
cola Fr.
microspora Rabh. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
3256. *oxyacanthae* Rabh. in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 754, bot. Zeit. 1858.
 303. In agro dread. et erford.
Bostrychia oxyacanthae Holl in
 Flora 1824. 249.
3257. *Peylii* Rabh. in Lotos 1857. 28
 Nr. 6 F. 6. Boh. or.
3258. *pinastri* Fr. syst. myc. II. 546. 544
 Eur. med. et bor.
C. pini Desm. ann. sc. nat. 1843.
 XIX. 362.
C. pinicola West. in bullet. d.
 Brux. 1852. III. 115.
Bostrychia leucosperma Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
pini Desm. *pinastri* Fr.
pinicola West. *pinastri* Fr.
3259. *pisiformis* Fr. in litt. ad Moug.
 Rabh. D. C. Fl. Nr. 1333. Gall.
 Germ.
3260. *populina* Fr. syst. myc. II. 541.
 Gall. Germ.
Naemaspora populina Pers. syn.
 fung. 109.
3261. *pulveracea* Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 283 Nr. 6. Brit.
3262. *pyricola* West. in bullet. d. Brux.
 1852. III. 115. Flandr.
3263. *quercina* West. in bullet. d. Brux.
 1852. III. 114. Flandr.
resinae Ehrb. *Sphaeria resinae* Fr.
3264. *rhoïna* Fr. syst. myc. II. 546. Eur.
 med. et bor.
Bostrychia rhoïna Fr. in act. holm.
 1818. 119.
ribis Ehrb. *Sphaeria ribis* Tod.
3265. *ribis* Fr. syst. myc. eur. II. 545.
 Eur. med. et bor.
Bostrychia ribis Fr. in act. holm.
 1818. 119.
3266. *rosae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1342.
 Gall. Germ. Scan.
Libertella rosae Desm. ann. so.
 nat. 1830. XIX. 277 T. 5 F. 6.
Naemaspora rosae Fr. syst. myc.
 III. 479.
3267. *rubescens* Fr. syst. myc. II. 542.
 Eur. med. et bor.
Bostrychia rubescens Fr. in act.
 holm. 1818. 119.
3268. *salicis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1340
 In agro frag.
Naemaspora salicis Cord. icon. III.
 26 T. 4 F. 70.
3269. *sphaerula* Dub. Bot. gall. II.
 725. Gall.
vaccinii Fr. *Sphaeria cytispor-*
rea Fr.
3270. *vitis* Merat Fl. paris. 138. In agro
 paris.
3271. *xanthosperma* Fr. syst. myc.
 II. 543. Eur. med. et bor.
- CCVII. **Cyttaria** Berk.
Hymenomyces ascophori pe-
zizeae Cord.

3272. *Berteroi* Berk. in linn. transact.
XIX. 37. Terra ignis.
3273. *Darwinii* Berk. in linn. transact.
XIX. 37. Chile. Terra ignis.

3274. *disciformis* Lévy. ann. sc. nat.
1846. V. 254. Chile.
3275. *Gunnii* Berk. lond. journ. 1848. 576
T. 20. 21. Tasman.

D.

CCVIII. *Dacrina* Fr.

- Dematium* Alb. et Schwz. *Hyphasma* Reb. *Merosporium* Cord.
Hymenomyces basidiophori isariaceae Cord. *Coniomycetes tubercularini scoriadei* Fr.
3276. *aterrima* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1146. Tirol.
3277. *fuscolivacea* Fr. syst. myc. III. 292. Lusat. Neomarch.
Dematium velutinum Alb. et Schwz. consp. 369 Nr. 1106.
Hyphasma velutinum Reb. Fl. neomarch. 397.
3278. *lutescens* Fr. syst. myc. III. 292. Germ. Scan.
3279. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1145. Boh.
Merosporium minutum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 45 T. 23.
Dacrydium Lk.
roridum Lk. *Myrothecium roridum* Tod.

CCIX. *Dacryomyces* N.

- Agaricum* Hall. *Calloria* Fr. *Ditiola* Fr. *Fusarium* Grev. *Scorias* Fr. *Tremella* Pers.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Mucedineae isariiei* Brongn. *Mycetoidea nematomycei sarcocephali* N. *Hymenomyces tremellini* Fr. *Coniomycetes epiphyti tuberculariaceae* M.
3280. *acnum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 571. In agro dries.
3281. *caesius* Sommerf. Fl. lapp. 309. Gall. Lapp.
3282. *candidus* M. Fl. chil. VIII. 24. Chile.
3283. *castaneus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 524. Ital.
3284. *contortus* Fr. summ. veg. 359. Ital. *deliquescens* Dub. *stillatus* N.
3285. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1078. In agro dries.
3286. *fragiformis* N. syst. 155. Germ. *Tremella fragiformis* Pers. syn. fung. 622.
giganteus Spr. *Scorias spongiosa* Fr.
3287. *lacrimalis* Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 115. Eur.
D. stillatus lutescens Fr. syst. myc. II. 230.

- Tremella lacrimalis* Pers. syn. fung. 628.
lacrimalis Sommerf. *tortus* Fr.
3288. *lythri* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 190. Gall. bor.
3289. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 229. Eur. med. et bor.
Tremella moriformis Engl. Bot. T. 2446.
3290. *pallens* Fic. Fl. dresd. II. 286. In agro dresd.
peziza N. *Ditiola radicata* Fr.
3291. *roseus* Fr. el. II. 85. Germ. Scan.
3292. *rubrofuscus* Berk. lond. journ. 1845. 61 T. 1 F. 1. Nov. Holl.
stillatus Auct. *tortus* Fr.
3293. *stillatus* N. syst. 89 F. 90. Eur. *D. deliquescens* Dub. Bot. gall. II. 729.
Agaricum gelatinosum, granulosum, flavorufum Hall. hist. III. 136 Nr. 2257.
Calloria stillata Fr. syst. myc. III. 592.
Tremella abietina Pers. obs. I. 78, syn. fung. 627, D. C. Fl. fr. VI. 28.
T. deliquescens Bull. champ. 219 T. 455 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. lacrimalis Pers. syn. fung. 628.
T. miliaria Schrk Fl. bav. II. 563.
T. punctiformis Schrk ibid. 561.
T. sepincola Willd. in berl. magaz. IV. 182.
stillatus lutescens Fr. *lacrimalis* Cord.
3294. *syringae* Fr. syst. myc. II. 230. Scan.
Tremella syringae Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2150.
3295. *tortus* Fr. el. II. 36. Eur. Alger. *D. lacrimalis* Sommerf. Fl. lapp. 309. *D. stillatus* Auct. plurium sec. Fr. *Tremella torta* Willd. in berl. magaz. IV. 18.
3296. *urticae* Fr. syst. myc. II. 231. Eur. *Fusarium tremelloides* Grev. crypt. scot. T. 10.
Tremella miniata Reb. Fl. neom. 284.
T. sepincola Willd. in berl. magaz. IV. 182.
T. urticae Pers. syn. fung. 628, D. C. Fl. fr. VI. 28.
3297. *violaceus* Fr. syst. myc. II. 229. Brit. Germ.

- Tremella violacea* Relhan Fl. cantabr. III. 552.
3298. *virescens* Fr. syst. myc. II. 229. Scan.
- Tremella cinereoviridis* Schum. Fl. saell. II. 439 Nr. 2147.
- T. virescens* Schum. ibid. Nr. 2146.
- CCX. **Dactylium** N.
- Alytosporium* Ehrb. *Botrytis* D. C. *Cladobotrys* Chev. *Cladobotryum* N. *Helmisporium* Spr. *Isaria* Pers. *Mucor* Bull. *Sporocephalum* Chev. *Sporotrichum* Ehrb. *Trichothecium* Spr.
- Hyphomycetes dendryphiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyces trichomyces* N.
3299. *atrum* Lk spec. I. 17. Germ. *botrytis* D. C. *dendroides* Fr.
3300. *candidum* N. syst. II. 16 T. 4 F. 58. Gall. Germ.
- D. Chevallieri* D. C. Fl. fr. II. 70. *Helmisporium candidum* Spr. syst. V. 554.
- Sporocephalum quaternatum* Chev. Fl. paris. 59.
- Chevallieri* D. C. *candidum* N.
3301. *dendroides* Fr. syst. myc. III. 413. Eur.
- D. botrytis* D. C. Fl. fr. II. 70. *Botrytis agaricina* Lk obs. I. 13. *B. dendritica* D. C. Fl. fr. II. 70. *B. dendroides* D. C. ibid. *B. macrosperma* Lk obs. I. 13. *B. ramosa* Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1081.
- Cladobotryum agaricinum* N. syst. 56.
- Mucor dendroides* Bull. champ. 105 herb. T. 504 F. 9.
- Sporotrichum boletorum* Ehrb. sylv. berol. 22.
- Trichothecium boletorum* Spr. syst. IV. 552.
3302. *dubium* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 188. In agro hoyersw.
3303. *fumosum* Cord. Prachtflora 45 T. 22. Boh.
3304. *macrosporum* Fr. syst. myc. III. 418. Gall. Germ.
- Botrytis macrospora* Lk obs. I. 13.
- Cladobotrys macrospora* Chev. in Dub. Bot. gall. II. 919.
- Isaria carnea* Pers. obs. I. 13 T. 2 F. 6. 7, D. C. Fl. fr. VI. 12.
3305. *nigrum* Lk spec. I. 77. Germ.
3306. *olivaceum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1978, Flora 1855. 285. In agro vercell.
3307. *oogenum* Rayer in arch. de la med. comp. 1843. 175 T. 7 F. 15—18. In vitello ovi corrupto.
3308. *pyriferum* Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scan.
3309. *simplex* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.
3310. *tenellum* Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scan.
3311. *ternatum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh.
3312. *varium* Fr. syst. myc. III. 414. Eur.
- Alytosporium roseum* Ehrb. sylv. berol. 22.
- Botrytis macrospora* Sturm Fl. III. 1 p 101 T. 50.
- B. varia* Dub. Bot. gall. II. 919.
- B. variosperma* Lk obs. II. 36.
- Cladobotryum varium* N. syst. 56 T. 4 F. 54.
- Sporotrichum cylindrosporum* Lk spec. I. 14.
- CCXI. **Daedalea** Pers.
- Agaricofungus* Hall. *Agaricus* L. *Agaricum* Tourn. *Amanita* Hall. *Boletus* Bull. *Favolus* Fr. *Fungus* Batt. *Hydnum* L. *Irpex* Fr. *Lenzites* Fr. *Merulius* Lk. *Polyporus* Fr. *Sistotrema* Pers. *Trametes* Fr.
- Hymenomycetes polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii boletoidei* Pers. *Fungosa pileati* N. *Hymenomycetes pileati polyporei* Fr.
- abietina* Fr. *Lenzites abietina* Fr.
- alba* Pers. *saligna* Fr.
3313. *albida* Fr. obs. I. 107. Eur. med. et bor.
- Lenzites albida* Fr. epicr. 405.
- albida* Purt. *biennis* Fr.
- albida* Schwz *discolor* Fr.
3314. *ambigua* Berk. lond. journ. 1815. 805. Cincinnati.
- amanitoides* Pal. *Palisoti* Fr.
3315. *angustata* Fr. syst. myc. I. 338. Brit.
- Boletus angustatus* Sow. fung. T. 193.
3316. *applanata* Kl. in Linnæa 1833. VIII. 481. Ins. Maurit.
- argentea* Zipp. *Lenzites repanda* Fr.
- asserculorum* Moug. et Nestl. *Lenzites abietina* Fr.
3317. *aspera* Kl. in Linnæa 1833. VIII. 480. Ins. Maurit.
3318. *aulaxina* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 197. Java.
- Polyporus lacerus* Jungh. Fl. crypt. jav. 65.
3319. *aurea* Fr. syst. myc. I. 339. Ital.
- Agaricus aureus* Batt. fung. 72 T. 35 Fig. F.
- aurea* Secr. *Lenzites tricolor* Fr.

- betulina* Reb. *Lenzites betulina* Fr.
betulina velutina Berk. *Lenzites Berkeleyi* Lév.
 3320. *biennis* Fr. syst. myc. I. 332. Eur.
 D. albida Purt. brit. pl. III. Nr. 1494 T. 88.
 D. Sowerbyi Sm. in Sow. fung. T. 190.
 Boletus albidus With. arr. IV. 281.
 B. biennis Bull. champ. 333 T. 449 F. 1.
 B. frondosus Purt. brit. pl. II. Nr. 992.
 Hydnum bienne D. C. Fl. fr. II. 112.
 Polyporus rufescens Fr. syst. myc. I. 351.
 Sistotrema bienne Pers. syn. fung. 550.
 S. rufescens Pers. ibid.
 3321. *brasiliensis* Fr. syst. myc. I. 332. Brasil. Guian.
 Favolus brasiliensis Fr. syst. orb. veg. I. 76.
 F. desmoporus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144.
 Merulius daedaleus Lk diss. I. 37.
 Polyporus brasiliensis Fr. el. I. 35.
 P. desmoporus Pers. in Freycinet voy. sec. M.
 3322. *Bulliardii* Fr. syst. myc. I. 335. Eur.
 D. suberosa Dub. Bot. gall. II. 795.
 Boletus fuscus Pers. sec. Steud.
 B. resinosis Schrad. sec. Steud.
 B. rubiginosus Schrad. sec. Steud.
 B. suberosus Bull. champ. 354 T. 482, D. C. Fl. fr. II. 116.
 B. velutinus Schum. Fl. saell. II. 886 Nr. 1956.
 Polyporus Bulliardii Pers. myc. eur. II. 69.
 P. resinosis Fr. el. I. 68.
 3323. *cinerea* Fr. syst. myc. I. 336. Eur. merid.
 Agaricus squamosus, daedaleis sinubus minoribus Batt. fung. 70 T. 38 Fig. G.
 Sistotrema cinereum Pers. syn. fung. 551.
 S. daedaleum Pers. myc. eur. II. 204.
 cinerea Pers. unicolor Fr.
 3324. *cinnabarina* Fr. epier. 493. Ital.
 Agaricus cinnabarinus Seor. mycogr. II. 482.
 confragosa Pers. *Trametes confragosa* Rabh.
 coriacea Fl. wetter. *Lenzites betulina* Fr.
 corrugata Kl. *discolor* Fr.
 decipiens Sommerf. *Irpeus fusco-violaceus* Fr.
 deplanata Fr. *Lenzites deplanata* Fr.
 3325. *discolor* Fr. el. I. 68. Amer. bor. Ins. Maurit.
 D. albida Schwz syn. 93 Nr. 851.
 D. corrugata Kl. in Linn. 1833. 481.
 3326. *dregeana* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 172. Terra natal.
 elegans Spr. *Trametes elegans* Fr.
 3327. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 166. Himal.
 epigaea Lenz *Polyporus Schweinizii* Fr.
 3328. *ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 975 Nr. 1925. (Dan.
 3329. *flavida* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Borneo.
 3330. *fuliginosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. Maurit.
 D. inconcinna Delessert in herb. proprio.
 furcata Fr. *Lenzites furcata* Fr.
 fusca Lk *Trametes fusca* Fr.
 fuscoviolacea Fr. *Irpeus fusco-violaceus* Fr.
 gibbosa Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
 gibbosa Purt. *quercina* Pers.
 gibbosa Wahlb. *Polyporus borealis* Fr.
 3331. *heteromorpha* Fr. obs. I. 108. Suec.
 D. nedulosa Fr. el. I. 67.
 Lenzites heteromorpha Fr. epier. 407.
 3332. *imberbis* Chev. Fl. paris. I. 247. Gall.
 Boletus imberbis Bull. herb. 389. T. 445 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115.
 Polyporus imberbis Bull. ibid. F. 2.
 P. laevis Pers. myc. eur. II. 68.
 imbricata Purt. *Polyporus giganteus* Fr.
 3333. *inconcinna* Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.
 inconcinna Deless. *fuliginosa* Lév.
 indica Jungh. *Lenzites repanda* Fr.
 interrupta Fr. *Lenzites interrupta* Fr.
 3334. *latissima* Fr. syst. myc. I. 340. Eur. Ins. Maurit.
 D. vermicularis Pers. myc. eur. III. 2.
 Boletus resupinatus Sow. fung. T. 424.
 B. tuberculosus D. C. Fl. fr. II. 40.
 Polyporus cervinus Pers. myc. eur. II. 86.
 P. latissimus Fr. syst. myc. I. 340.

3335. *lirellosa* Pers. myc. eur. III. 2
T. 18 F. 2. 3. Gall.
3336. *lurida* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 198. Java.
3337. *maxima* Fr. syst. myc. I. 332. Lusit.
Boletus maximus Brot. Fl. lusit.
II. 458.
Polyporus maximus Fr. epicr. 432.
Sistotrema lusitanicum Pers. myc.
eur. II. 208.
membranacea Wormsk. mollis
Sommerf.
3338. *microzoma* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 142. Java.
mollis Fr. *Polyporus mollis* Fr.
3339. *mollis* Sommerf. Fl. lapp. Nr. 1637.
Lapp.
D. membranacea Wormsk. sec. Spr.
nodulosa Fr. heteromorpha Fr.
3340. *ovata* Pers. myc. eur. III. 9. Calabr.
3341. *Palisoti* Fr. syst. myc. I. 335. Oware.
D. *amanitoides* Pal. Fl. owar. I.
44 T. 25.
Lenzites *Palisoti* Fr. epicr. 404.
3342. *pallidofulva* Berk. lond. journ.
1847. 322. Cincinnati.
3343. *pavonia* Berk. lond. journ. 1847.
507. Ceylon.
pini Fr. *Trametes pini* Fr.
3344. *pleuropus* Steinheim Isis 1831. II.
1011. In agro hamburg.
3345. *plumbea* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 302. In agro novebor.
polita Fr. *Lenzites polita* Fr.
polymorpha Opiz *quercina* Pers.
3346. *polyzona* Pers. myc. eur. III. 8.
Gall.
portoricensis Spr. *Polyporus por-
toricensis* Fr.
3347. *pruinosa* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 199. Ins. sandvic.
3348. *quercina* Pers. syn. fung. 500. Eur.
D. *gibbosa* Pur. brit. pl. III. 243
T. 14.
D. *polymorpha* Opiz seznam 119.
*Agaricofungus lamellis crassissi-
mis* Hall. enum. 57 Nr. 1.
*Agaricum daedaleis sinibus exca-
vatum* Tourn. inst 562.
Agaricus acaulis L. spec. pl. II.
1176.
A. *betulinus* Wulf. in Jacq. coll.
I. 338.
A. *coriaceus durusve* Gled. meth.
134.
A. *daedaleis sinibus excavatus*,
albidus Batt. fung. 72 T. 38
Fig. A.
A. *daedaleis sinibus excavatus*,
nigricans Batt. ibid. Fig. B.
A. *dubius* Schaeff. fung. 56 T.
331.
A. *labyrinthiformis* Bull. champ.
T. 352 et 442 F. 1.
- A. *quercinus* L. spec. pl. II. 1648,
D. C. Fl. fr. II. 183.
A. *querneus* Humb. Fl. friberg. 71.
A. *querneus*, *lamellatus*, *coriaceus*,
villosus Dill. cat. giess. 191. *
A. *quernus* Schrk Fl. bav. II. 614
Nr. 1728.
A. *villosus*, *lamellis sinuosus* Buxb.
cent. V. T. 4 F. 1.
Amanita *sessilis durissimus* Hall.
hist. III. 150 Nr. 2230.
Fungus *ligneus*, *daedaloides*, *gib-
bus*, non *vescus* Bocc. mus. 305.
F. *quercinus* Batt. fung. 72 T. 38
Fig. A.
F. *strigilis* forma Aldrov. dendrol.
I. 173.
Merulius *labyrinthiformis* Lamk
encycl. IV. 122.
M. *quercinus* Gmel. syst. II. 1431.
M. *sessilis* Oed. Fl. dan. T. 776
F. 1.
M. *tenuis* Lamk encycl. IV. 128.
repanda M. *Lenzites repanda*
Fr.
3349. *rhabarbarina* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 205. Guian. gall.
rubescens Alb. et Schwz *Trametes*
rubescens Fr.
3350. *rubicunda* Kl. in n. act. n. c. XIX.
suppl. I. 234. Brasil.
rufa Weinm. *Polyporus laby-
rinthiformis* Fr.
rufescens Pers. *Polyporus bien-
nis* Fr.
rufescens Secr. *Polyporus acan-
thoides* Fr.
rufovelutina Dub. *Agaricus rufo-
velutinus* D. C.
3351. *saligna* Fr. obs. II. 240. Eur.
D. *alba* Pers. myc. eur. III. 5.
*Agaricus daedaleis sinibus mino-
ribus* Batt. fung. 72 T. 38 Fig.
E. F.
Boletus albus Bolt. fung. T. 78.
B. *salicinus* Bull. champ. 340 T.
433 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. *suaveolens* & Pers. syn. fung.
530.
Polyporus salignus Fr. epicr. 452.
3352. *sanguinea* Kl. in Linn. VIII. 481,
Fr. epicr. 495. Java. Sumatra.
Himal.
Polyporus gonoporus Jungh. in
herb. lugd. bat.
sepiaria Sw. *Lenzites sepiaria*
Fr.
3353. *serpens* Fr. obs. II. 265. Brit.
Amer. bor.
D. *Stephensii* Berk. Fl. brit. suppl.
Nr. 356.
Polyporus serpens Fr. syst. myc.
I. 335.
3354. *sesia* Pers. myc. eur. III. 3. Hung.

- Merulius sesia* Scop. fung. subterr.
 101 T. 18 F. 1.
 3355. *sinulosa* Kl. in Linn. VIII. 482, Fr.
 epicr. 495. Ind. or.
sistotremoides Fr. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
Sowerbyi Sm. *biennis* Fr.
 3356. *spadicea* Fr. syst. myc. I. 505.
 Germ. Scan.
Hydnum spadiceum Pers. icon. et
 descr. 34 T. 9 F. 1—5.
Sistotrema spadiceum Sw. in act.
 holm. 1810. 238.
spadicea Wahlb. *Polyporus*
Schweinizii Fr.
 3357. *splendens* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 197 Surin.
 3358. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856.
 236. Rio negro.
Stephensii Berk. *serpens* Fr.
 3359. *striata* Fr. syst. myc. I. 334. Ja-
 maica. Guiana. Ins. Maurit.
Agaricus striatus Sw. Fl. Ind. occ.
 III. 1920.
Lenzites striata Fr. epicr. 406.
Merulius striatus Lamk encycl. IV.
 127.
suaveolens Pers. *Trametes Bul-*
liardi Fr.
suaveolens Pers. *Trametes sua-*
veolens Fr.
suberosa Dub. *Bulliatdi* Fr.
suberosa Tratt. *Trametes sua-*
veolens Fr.
 3360. *subtomentosa* Schwz syn. 94
 Nr. 853. Amer. bor.
 3361. *tenuis* Berk. lond. journ. 1842. 151.
 Ins. philipp. Himal.
 3362. *Thunbergii* Fr. syst. myc. I. 335.
 Japon.
Boletus agaricoides Thunb. Fl.
 japon. 847.
Lenzites Thunbergii Fr. epicr. 407.
trabea Fr. *Lenzites trabea* Fr.
tricolor Pers. *Lenzites sepiaria*
 Fr.
 3363. *unicolor* Fr. syst. myc. I. 336. Eur.
 Amer. bor.
D. cinerea Pers. myc. eur. III. 6.
Agaricus unicolor Lamk sec. Fr.
Boletus decipiens Schrad. spic. 169.
B. sessilis Gled. meth. 68. b.
B. suberosus conchiformis Batsch
 cont. II. 121 T. 227.
B. unicolor Bull. herb. 365 T. 408
 et 501 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645.
Hydnum parasiticum L. spec. pl.
 II. 1648, Schrk Fl. bav. II. 624
 Nr. 1757.
H. unicolor Poir. encycl. VIII.
 206.
Sistotrema cinereum Pers. myc.
 eur. II. 204.
S. versicolor Tratt. 3atr. Schw.
 II. 55 T. 5 F. 10.
variegata Fr. *Lenzites variega-*
ta Fr.
vermicularis Pers. *latissima* Fr.
 3364. *versicolor* Secr. mycogr. II. 490.
 Helv.
 3365. *violacea* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 142. Cuba.
zonata Schwz *Lenzites variega-*
ta Fr.
Dapsilosporium Cord.
cocciferum Cord. *Melanconium*
cocciferum Rabb.
Darluka Cast.
vagans Cast. *Depazea vagans*
 Fr.
 CCXII. *Delastria* Tul.
 Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 3366. *rosea* Tul. fung. hyp. 178 T. 8 F.
 1, T. 16 F. 1. Gall.
 CCXIII. *Dematium* Lk.
Actinocladium Fr. *Alytosporium*
 Lk. *Bispora* Cord. *Byssus*
 Wulf. *Chloridium* Pers. *Clad-*
osporium Fr. *Conoplea* Fic.
Cystophora Rabb. *Dacrina* Fr.
Dendryphium Cord. *Erysibe*
 Lk. *Glitrichum* Fr. *Helmin-*
thosporium Lk. *Hypha* Rabb.
Hyphasma Reb. *Mucor* Lk.
Myxotrichum Fr. *Ozonium* Lk.
Racodium Pers. *Sporocybe* Fr.
Sporodum Cord. *Sporotrichum*
 Lk. *Stachylidium* Lk. *Thele-*
phora Fr. *Torula* Chev. *Xy-*
lostroma Pers.
Coniomycetes byssini Cord. *Mu-*
cedinei byssacei Brongn. *Gym-*
nocarpi nematothecii Pers. *My-*
cetoidea nematomycei byssi N.
Coniomycetes mucedines sporo-
myci Fr.
abietinum Ditm. *Sporotrichum*
cinnabarinum Fr.
abietinum Pers. *Torula aurea*
 Cord.
aluta Lk *Hypha aluta* Rabb.
antennaeforme Hoffm. *Bispora*
monilioides Cord.
articulatum Pers. *Cladosporium*
fasciculare Fr.
articulatum Sow. *Cladosporium*
herbarum Lk.
asserulorum Pers. *Chloridium*
viride Lk.
atrum Pers. *Cladosporium atrum*
 Pers.
 3367. *badium* Lk spec. I. 132. Germ.
D. castaneum Lk ibid. 135.
Racodium badium Pers. myc. eur.
 I. 70.
bombycinum Pers. *Byssus flocc-*
osa Schreb.

- brassicae Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3368. castaneae Schwz syn. 128 Nr. 1326. Amer. bor.
castaneum Lk badium Lk.
ciliare Pers. Helminthosporium velutinum Lk.
cinnabarinum Pers. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
coelosporium Fr. Cladosporium fasciculare Fr.
conicum Schum. Cladosporium herbarum Lk.
3369. cornutum Lk spec. I. 134. Germ. Helv.
Racodium cornutum Pers. myc. eur. I. 68.
crucigeriae Schwz Helminthosporium rigidum Fr.
3370. decorticans Fr. syst. myc. III. 364. Suec.
epiphyllum Pers. Cladosporium epiphyllum Fr.
epiphyllum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
episphaericum Alb. et Schwz Chloridium griseum Pers.
erysiphe Spr. Erisybe guttata Lk.
3371. fimbriatum Schwz syn. 129 Nr. 1339. Amer. bor.
3372. fissum Hoffm. veg. subterr. 25 T. 14 F. 4. Hercyn.
fodinum Chev. Mucor fodinus Lk.
fuliginosum Schl. Torula pinophila Chev.
fuligo Schwz Gliotrichum fuligo Fr.
fungorum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3373. fuscobadium Lk spec. I. 135 In agro paris.
D. fuscum Dub. Bot. gall. II. 933.
Racodium fuscum Pers. myc. eur. I. 70.
fuscum Dub. fuscobadium Lk.
3374. fuscum Lk spec. I. 132 Germ.
fuscum Pers. Cladosporium fuscum Lk.
fuscum Pers. Myxotrichum molle Fr.
fuscum Schum. Myxotrichum fuscum Fr.
3375. geotrichum Wallr. Fl. crypt. II. 157. Thur.
giganteum Chev. Xylostroma corium Pers.
gramineum Lib. Sporodum conopcleoides Cord.
graminum Pers. Cladosporium graminum Lk.
graminum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
griseum Pers. Chloridium griseum Pers.
- grumosum Pers. Myxotrichum molle Fr.
- herbarum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
herbarum var. lignorum Alb. et Schwz Cladosporium atrum Lk.
- hippocastani Pers. Cladosporium herbarum Lk.
hispidulum Fr. Conopsea hispidula Lk.
3376. impressum Pers. syn. fung. 698. Germ.
incrustans Chev. muscorum Schl.
3377. jubatum Lk spec. I. 132. Germ.
Alytosporium jubatum Lk ibid. 24.
Sporotrichum jubatum Lk obs. II. 35.
3378. lanatum Lk spec. I. 136. In agro hanov.
Racodium lanatum Pers. myc. eur. I. 71.
3379. linteaceum Lk spec. I. 136. Germ.
Racodium linteaceum Pers. myc. eur. I. 71.
3380. mollissimum Lk spec. I. 132. Germ.
3381. muscorum Schl. in sched. Lk spec. I. 134. Gall. Helv.
D. incrustans Chev. Fl. paris. I. 78.
3382. nidulus Wallr. Fl. crypt. II. 159. Thur.
3383. nigrum Lk obs. I. 19. Germ. Scan.
D. resinae Lk spec. I. 134.
Alytosporium nigrum Lk ibid. 24.
Dendryphium resinae Cord. icon. VI. 10 T. 2 F. 29.
Racodium nigrum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
R. resinae Fr. obs. I. 216.
R. vulgare Fr. ibid. 215.
Sporocybe resinae Fr. syst. myc. III. 341.
Sporotrichum nigrum Lk obs. II. 35.
- nigrum Lk Sporocybe resinae Fr.
ochroleucum Lk Thelephora sulfurea Fr.
olivaceum Schum. Myxotrichum chartarum Kze.
ollare Pers. Sporotrichum fulvum Fr.
papyraceum Lk Hypa papyracea Rabb.
penicillus Schwz Actinocladium penicillius Fr.
pinastrum Schl. Torula pinophila Chev.
resinae Lk nigrum Lk.
3384. rhizophila Lk spec. I. 137. Germ.
Racodium rhizophila Pers. myc. eur. I. 72.

3385. *rubiginosum* Lk spec. I. 136. Germ.
Racodium rubiginosum Pers. myc. eur. I. 70.
rupestre Lk *Stigonema pannosum* Kütz.
rupicola Lk *Stigonema pannosum* Kütz.
salicinum Pers. *Sporotrichum salicinum* Fr.
3386. *serpiginosum* Chev. Fl. paris. I. 78. T. 3 F. 21. In agro paris.
3387. *sistotremoides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
smilacis Schwz *Cladosporium smilacis* Fr.
sphaericum Pers. *Conoplea olivacea* Fr.
3388. *sparsum* Fr. syst. myc. III. 365. Suec.
3389. *stilboides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
3390. *striatum* Lk spec. I. 136. Germ. Helv.
Racodium aluta Schl. in sched.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
strigosum Pers. *Ozonium auricomum* Lk.
stuposum Pers. *Ozonium stuposum* Pers.
3391. *subcorticale* Lk spec. I. 135. Germ.
Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
H. subcorticale Reb. ibid.
Racodium subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
3392. *turfaceum* Lk spec. I. 134. Helv.
Racodium turfaceum Pers. myc. eur. I. 68.
velutinum Alb. et Schwz *Dacrina fuscoolivacea* Fr.
verticillatum Hoffm. *Stachylidium bicolor* Lk.
vinosum Schwz *Sporotrichum vinosum* Fr.
violaceum Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.
virescens Pers. *Chloridium viride* Lk.
virescens Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.
3393. *vitellinum* Lk spec. I. 133. Germ. vulgare Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
- CCXIV. **Dendrina** Fr.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord. *Coniomycetes mucedines trichomyei* Fr.
3394. *flava* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
3395. *pulla* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
Dendromyces Libosch.
- Stevenii* Libosch. *Battarreia Stevenii* Fr.
Dendrosarcos Paul.
bavarix Paul *Agaricus conchatus* Bull.
carpini Paul *Agaricus olearius* D. C.
cochlearis Paul. *Agaricus dryinus* Pers.
cornucopiae Paul. *Agaricus madidus* Fr.
hepaticus Paul. *Fistulina hepatica* Fr.
ilicis Paul. *Agaricus olearius* D. C.
ilicis Paul. *Panus farreus* Fr.
juglandis Paul. *Agaricus salignus* Pers.
nigrescens Paul. *Agaricus ostreatus* Jacq.
oleae Paul. *Agaricus olearius* D. C.
phosphoreus Paul. *Agaricus olearius* D. C.
- CCXV. **Dendryphium** Wallr.
Hyphomyces dendryphiaceae Cord. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.
3396. *atrum* Cord. icon. IV. 3 T. 7 F. 95. In agro prag.
3397. *comosum* Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.
3398. *irregulatum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.
- CCXVI. **Depazea** Fr.
Ascochyta Lib. *Ascospora* Fr.
Asterina M. *Asteroma* Desm.
Cryptosphaeria Grev. *Darlucia* Cast. *Diplodia* Lév. *Dothidea* Desm. *Leptostroma* Spr.
Lichen Lamk. *Naemaspora* D. C. *Perisporium* Fr. *Phoma* Desm. *Phyllosticta* Pers.
Sclerotium Fr. *Septoria* Rob. *Sphaeria* Fr. *Spilosphaeria* Rabh. *Vermicularia* West. *Xyloma* Pers.
- Hypoxylei sphaeriacei* Brongn. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *phyllosticti* M.
- acetosae* Opiz *vagans* Fr.
3399. *adoxaeola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1648. In agro dries.
3400. *aegopodii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1263. Eur.
Ascospora aegopodii Fr. syst. orb. veg. 112.
Cryptosphaeria aegopodii Grev. Fl. edin. 362.
Sphaeria aegopodii Pers. obs. I. 17, syn. fung. 89, D. C. Fl. fr. VI. 144.
aesculincola Auctor. *Sphaeria aesculincola* Fr.

- agaves M. Phoma concentrica Desm.
 3401. agrimoniae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1356. In agro dries.
 3402. aquilegiae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1651. In agro dresd.
 arecae Spr. Sphaeria arecaria Fr.
 3403. asperulae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1767. In agro dries.
 atriplicicola Fr. vagans Fr.
 ballotaecola Fr. vagans Fr.
 3404. barbareaecola Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
 betaecola D. F. vagans Fr.
 3405. bidentis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 871. In agro dries.
 3406. brassicaecola Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 768. Eur.
 Asteroma brassicae Chev. Fl. paris. I. 449.
 Dothidea brassicae Desm. ann. sc. 1842. XVII. 113.
 Phyllosticta brassicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
 Sphaeria brassicaecola Dub. Bot. gall. II. 712.
 3107. buxicola Fr. syst. myc. II. 528. Eur.
 D. elaeagni Chev. Fl. paris. 453.
 Dothidea depazeoides Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 311.
 Phyllosticta limbalis Pers. sec. Wallr.
 Septoria elaeagni Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107.
 Sphaeriae buxicola D. C. Fl. fr. VI. 147.
 S. lichenoides D. C. ibid.
 3408. callae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 368. In agro dresd. et dries.
 Spilosphaeria callae Rabh. ibid. II. Nr. 554.
 3409. calthaecola D. C. Fl. fr. VI. 147. Boh. Gall. Germ.
 3410. cannabis Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
 caprifoliae Opiz vagans Fr.
 cardariae Opiz vagans Fr.
 carpinicola Fr. Sphaeria carpinicola Fr.
 3411. castaneaecola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur.
 Leptostroma castaneae Spr. syst. IV. 538.
 Lichen castanearius Lamk encycl. III. 471.
 Sphaeria castaneaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
 Xyloma geographicum Fr. syst. myc. I. 202.
 X. lichenoides castaneaecola D. C. Fl. fr. VI. 156.
 3412. celastrina Lév. ann. sc. nat. 1845 III. 55. Nov. Caledon.
 chenopodii Opiz vagans Fr.
 clematidis Opiz vagans Fr.
 3413. convolvulicola Fr. syst. myc. II. 531. Germ. Scan.
 3414. cornicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur.
 Ascochyta corni Libert sec. Fr.
 Sphaeria cornicola Wallr. Fl. crypt. II. 767.
 3415. crepidophora Welwitsch bot. Zeit. 1854. 95. Lusit.
 3416. crispans Rabh. D. C. Fl. N. 1248. Germ.
 Sphaeria crispans Pers. syn. fung. 89.
 3417. cruenta Fr. syst. myc. II. 531. Eur.
 Ascospora cruenta Str. in Flora 1850. 77.
 Phyllosticta convallariae Pers. sec. Steud.
 Sphaeria cruenta Kze sec. Wallr.
 S. lichenoides convallariaecola D. C. Fl. VI. 148.
 Xyloma lichenoides convallariaecola D. C. ibid. 156.
 3418. cypripedii Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
 3419. dianthi Rabh. D. C. Fl. N. 1245. Eur.
 Cheilaria hederiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.
 Diplochia dianthi Cer. in Kl. herb. myc. Nr. 1943.
 Naemaspora epiphylla D. C. syn. Nr. 811, Fl. fr. VI. 36.
 Phyllosticta populina Pers. champ. comest. 148.
 Septoria ari Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 18.
 S. cytisi Desm. ibid. 24.
 S. dealbata Lév. ibid. 1848. IX. 249.
 S. hepaticae Desm. ibid. 1843. XIX. 340.
 S. populi Desm. ibid. 345.
 S. pyri Cast. obs. I. 14.
 S. scrofulariae Thuret in sched.
 S. stellariae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 22.
 S. verbenae Roberge sec. Desm. ibid. 19.
 S. vincae Desm. ibid. 1843. XIX. 340.
 Sphaeria dianthi Alb. et Schwz consp. 47 Nr. 137 T. 6 F. 2.
 S. hepaticaeecola Dub. Bot. gall. II. 712.
 S. lychnidis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 58.
 S. saponariae D. C. Fl. fr. VI. 146.
 Vermicularia dianthi West. in bullet. d. Brux. 1851. 406.
 3420. dictamni Rabh. bot. Zeit. 1851. 455. In horto bot. tergest.

3421. *oglanteriae* Chev. Fl. paris. 453.
In agro paris.
elaegni Chev. *buxicola* Fr.
eugeniae Balb. *Asterina eugeniae* M.
3422. *fagicola* Fr. syst. II. 529. Gall.
Germ. Scan.
Sphaeria fagicola Fr. ibid.
Xyloma lichenoides fagicola D. C.
Fl. fr. VI. 148.
3423. *ficariaecola* Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 570. In agro dries.
3424. *fragariaecola* Fr. syst. myc. II.
529. Eur.
5-1 *Sphaeria fragariaecola* Wallr. Fl.
crypt. II. 767.
frondicola Fr. *Sphaeria frondicola* Fr.
galeopsidis Opiz *vagans* Fr.
geicola Fr. *vagans* Fr.
3425. *gentianaecola* Fr. syst. myc. II.
529. Eur.
S. gentianae Kirchn. in Lotos 1856.
242.
Sphaeria gentianaecola D. C. Fl.
fr. VI. 147.
Xyloma gentianaecola D. C. ibid. 158.
gentianaecola convolvulicola Fr.
Septoria convolvuli Desm.
3426. *grossulariaecola* Lasch in Kl.
herb. myc. Nr. 568. In agro dries.
3427. *gyrosa* Opiz seznam 120. In agro
prag.
3428. *hederaecola* Fr. syst. myc. II.
528. Eur.
Septoria hederæ Desm. ann. sc.
nat. 1843. XIX. 340
Sphaeria dealbata Lévl. ibid. 1849.
IX. 249.
S. hederaecola Wallr. Fl. crypt. II.
768.
S. hyalina Pers. in sched.
S. lichenoides hederaecola D. C.
Fl. fr. VI. 148.
X. lichenoides hederaecola D. C.
ibid. 158.
hepaticae Kirchn. *hepaticaecola*
Dub.
3429. *hepaticaecola* Dub. in Kl. herb.
myc. Nr. 1654. Eur.
D. hepaticae Kirchn. in Lotos 1856.
202.
Spilosphaeria hepaticae Rabh. ibid.
II. Nr. 555.
3430. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 872. In agro dries.
3431. *humuli* Kirchn. in Lotos 1856. 184.
Boh. merid.
3432. *hydrocotyles* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 1143. In agro dresd.
3433. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856.
184. Boh. merid.
3434. *juglandina* Fr. syst. myc. II. 621.
Eur.
- Sphaeria acericola* Dub. Bot. gall.
II. 712.
S. juglandina Wallr. Fl. crypt. II.
768.
Xyloma juglandis D. C. Fl. fr. VI.
158.
3435. *linnaeae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1249.
In agro herol.
Sphaeria linnaeae Ehrb. sylv. be-
rol. 29.
3436. *loniceræ* Kirchn. in Lotos 1856.
203. Boh. merid.
3437. *lychnidis* Fr. syst. myc. II. 531.
Germ. Scan.
3438. *lycoicola* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1252. In agro dries.
3439. *lycoetoni* Kirchn. in Lotos 1856.
184. Boh. merid.
3440. *lysimachiae* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 989. In agro dresd.
3441. *lythri* Kirchn. in Lotos 1856. 202.
Boh. merid.
3442. *majanthemi* Rabh. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 751. In agro dresd.
malvaecola Fr. *vagans* Fr.
3443. *mappa* Berk. in Hook. journ. 1851.
18 T. 1 F. 3. Caripi.
3444. *meliloti* Lasch in Kl. herb. myc. Nr.
371, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1258. Germ.
3445. *myrticola* Kl. in n. act. n. c. XIX.
suppl. I. 242. Chile.
3446. *nerii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr.
1145. Ad fol. nerii.
3447. *nicotianae* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 1141. Ad fol. nicot.
3448. *oenotherae* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 369, Rabh. Nr. 1251. In agro dries.
3449. *ostruthii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1262.
In agro prag.
Sphaeria ostruthii Cord. icon. IV.
40 T. 8. F. 118.
oxalidis Kirchn. *vagans* Fr.
3450. *palustris* Ces. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 266. In agro vercell.
3451. *paridicola* Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 868. In agro dresd.
persicariae Opiz *vagans* Fr.
3452. *petroselini* Desm. ann. sc. nat.
1840. XIV. 10. Gall. Germ.
Spilosphaeria petroselini Rabh. in
Kl. herb. myc. II. Nr. 560.
3453. *phillyraecola* Rabh. in Kl. herb.
myc. Nr. 1646. In agro dresd.
3454. *polygonicola* Lasch. in Kl. herb.
myc. Nr. 566. In agro dries.
3455. *primulae* Kirchn. *vagans* Fr.
3456. *prunicola* Opiz seznam 120. In
agro prag.
pyri Opiz *Septoria pyricola*
Desm.
pyrina Riess *Septoria pyricola*
Desm.
pyrolae Rabh. *Sphaeria pyrolae*
Ehrb.

3457. *quercicola* Rabh. D. C. Fl. N. 12 8. Hercyn.
Sphaeria quercicola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
quercina Fr. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
3458. *rharnnicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 567. In agro dries.
3459. *ribicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ.
Ascospora ribicola Str. in Flora 1850. 77.
Sphaeria ribicola Fr. syst. myc. II. 530.
3460. *rosaecola* Opiz seznam. 120. In agro prag.
rumicicola Opiz *vagans* Fr.
3461. *sagittariae* Rabh. in herb. myc. Nr. 751. In agro dresd.
3462. *salicicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ. Scan.
Carlia salicicola Rabh. in sched.
Sphaeria salicicola Fr. syst. myc. II. 530.
3463. *sanguinea* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 142. Gall. bor.
3464. *saponariae* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Spilosphaeria saponariae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 558.
scabiosaecola D. C. *vagans* Fr.
3465. *silensis* Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
3466. *smilacicola* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1144. Ad fol. *smilacis*.
socialis Wimm. *Sphaeria socialis* Kze.
3467. *speirea* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 98. Boh. Germ. Scan.
Perisporium speireum Fr. syst. myc. II. 250.
Sclerotium speireum Fr. ibid. 261.
Sphaeria speirea Fr. obs. I. 185.
3468. *spinaciae* Fr. syst. myc. II. 532. Thur.
Sphaeria spinaciae Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3469. *stachydicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 565. In agro dries.
3470. *stemmatea* Fr. syst. myc. II. 528. Gall. Germ. Scan.
Phyllosticta vincetoxici Pers. champ. comest. 148.
Sphaeria lichenoides asclepiadicola D. C. Fl. fr. VI. 158.
S. nitens Chev. Fl. paris. 463.
S. stemmata Wallr. Fl. crypt. II. 469.
Xyloma lichenoides asclepiadea D. C. Fl. fr. VI. 148.
subradiana Rabh. *Sphaeria asteroma* Wallr.
succisaecola Opiz *vagans* Fr.
3471. *syringaeicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 569. In agro dries.
3472. *tomentillae* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3473. *tremulaecola* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Sphaeria macularis Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 78.
S. tremulaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
Xyloma concentricum Seringe in sched.
X. maculare Kze et Schm. sec. Fr.
X. tremellosum tremulaecola D. C. sec. Steud.
3474. *trientalis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 364, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1250. In agro dries.
ulmariae Opiz *vagans* Fr.
3475. *vagans* Fr. syst. myc. II. 532. Eur.
D. acetosae Opiz seznam 120.
D. atriplicicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. ballotaecola Fr. ibid.
D. betaecola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. caprifoliae Opiz seznam 120.
D. cardariae Opiz ibid.
D. chenopodii Opiz ibid.
D. clematidis Opiz ibid. Rabh. in Kl. herb. mic. Nr. 1647.
D. galeopsidis Opiz ibid.
D. geicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. malvaecola Fr. ibid.
D. oxalidis Kirchn. in Lotos 1856. 203.
D. persicariae Opiz seznam 120.
D. primulae Kirchn. ibid.
D. rumicicola Opiz seznam 120.
D. scabiosaecola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. succisaecola Opiz seznam 120.
D. ulmariae Opiz ibid.
D. veronicaecola Kirchn. in Lotos 1856. 184.
D. viciaecola Kirchn. ibid. 203.
D. violae Opiz seznam 120.
Ascochyta scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1253.
Asteroma vagans Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348.
Darluka vagans Castagne in sched.
Diplodia uredineaecola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113.
D. vulgaris Lévl. ibid. 1846. X. 311.
Lichen castanearius Lamk encycl. III. 471.
Phoma errabunda Desm. ann. sc. nat. 1849 XI. 282.
Phyllosticta atriplicis Desm. ibid. 1851. XVI. 298.
P. scabiosae Pers. sec. Steud.
P. vulgaris Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 17 Nr. 34.
Septoria heterochroa Roberge in herb. proprio.

- S. scabiosaecola* Desm. ann. so. nat. 1853. XX. 96.
Sphaeria lichenoides D. C. Fl. fr. II. 299. VI. 147.
S. punctiformis Schl. crypt. exs. Nr. 60 et 61.
S. punctiformis β . et γ . Pers. syn. fung. 90 et 91.
S. vagans Fr. syst. myc. II. 533.
Spilosphaeria scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 557.
Xyloma concentricum Pers. obs. II. 101.
X. lichenoides ballotaecola D. C. Fl. fr. VI. 158.
X. lichenoides geicola D. C. ibid.
X. lichenoides scabiosaecola D. C. ibid.
vagans malvaecola Fr. *Septoria heterochroa* Desm.
veronicaecola Kirchn. *vagans* Fr.
viciaecola Kirchn. *vagans* Fr.
3476. *vincetoxici* Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 352. In agro dresd.
Sphaeria vincetoxici Fr. el. II. 111.
CCXVII. **Dermatea** Fr.
Cenangium Fr.
Hymenomyces ascophori pezi-zeae Cord. *Pyrenomyces phacidiaei dermei* Fr.
3477. *amoena* Tul. bot. Zeit. 1853. 54 Gall.
3478. *carpinea* Fr. summa veg. Scand. 362. Suec.
cerasi Fr. *Cenangium cerasi* Fr.
3479. *coryli* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
3480. *dissepta* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
Dermodium Lk.
fallax N. *Tubulina cylindrica* D. C.
inquinans Lk. *Reticularia maxima* Fr.
Dermosporium Lk.
flavicans Lk. *Epicoccum flavicans* Spr.
CCXVIII. **Desmazierella** Libert.
Calycini cupulati Lib.
3481. *acicola* Lib. ann. so. nat. 1829 XVII. 83 T. 6 F. 1—3. Malmedy.
Desmotrichum Lév.
simplex Lév. *Botrytis grisea* Fr.
CCXIX. **Diachea** Fr.
Stemonitis D. C. *Trichia* Bull.
Myelomyces stemonitideae Cord.
Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr. *Myxomyces* Wallr.
3482. *elegans* Fr. syst. orb. veg. I. 143. Gall. Germ. Scan. Alger.
Stemonitis elegans Trent. in Roth catal. I. 220.
S. leucopodia D. C. Fl. fr. II. 257.
S. leucostyla Pers. syn. fung. 186.
Trichia leucopodia Bull. champ. 121 T. 502 F. 2.
3483. *fulgens* Fr. in Weinm. hymenom. 611. In agro petropol.
CCXX. **Diamphora** Mart.
Didymocrates Spr.
Myelomyces mucoroideae Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. *Coniomyces mucorini mucorei* Fr.
3484. *bicolor* Mart. in n. act. n. o. X. 510 T. 46 F. 9. Brasil.
Didymocrater bicolor Spr. syst. IV. 540.
CCXXI. **Diatrype** Fr.
Hypoxylon M. *Sphaeria* Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
bullata Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.
3485. *consobrina* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria consobrina M. Fl. alger. I. 462.
3486. *Duriaei* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria Duriaei M. Fl. alger. I. 405 T. 25 F. 7.
erinacea M. *Hypoxylon erinaecum* M.
flavovirens Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.
insitiva Fr. *Sphaeria insitiva* Tod.
3487. *interrupta* M. syll. 218. Gall. merid.
Sphaeria interrupta M. ann. so. nat. 1834. I. 295. T. 11. F. 1.
3488. *leucocreas* M. syll. 216. Alger.
Sphaeria leucocreas M. Fl. alger. I. 457.
3489. *linosperma* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria linosperma M. Fl. alger. I. 467.
3490. *micromeria* M. ann. so. nat. 1855. III. 124. Guian. gall.
3491. *orthosticha* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria orthosticha M. Fl. alger. I. 520.
3492. *phillyreae* M. syll. 217. Alger.
Sphaeria phillyreae M. Fl. alger. I. 458.
radicalis M. *Sphaeria radicalis* Schwz.
stellutata M. *Sphaeria stellutata* Fr.
stigma Fr. *Sphaeria stigma* Hoffm.
strumella Fr. *Sphaeria strumella* Fr.
3493. *vitellina* M. Fl. chil. VII. 448. T. 10 F. 4. Valdivia.
Dicaeoma N.
artemisiae Opiz *Uredo artemisiae* Rabh.

- betonicae N. Puccinia betonicae D. C.
 buxi Gray Puccinia buxi D. C.
 caulicola N. Puccinia caulicola Rabh.
 caulicola N. Puccinia compositarum Schlecht.
 ferulae Rud. Puccinia ferulae Rud.
 striola Opiz Puccinia graminis Pers.
 verrucosum N. Puccinia glechomatis D. C.
 verrucosum N. Puccinia lychnidearum Lk.
- Dichaena** Fr.
 aequata Fr. Hysterium aequatum Fr.
 rugosa Fr. Hysterium rugosum Fr.
 strobilina Holl et Schm. Sphaeria conigena Dub.
- CCXXII. Dichlaena** Dur. et M.
 Pyrenomyces perisporiacei M.
 3494. lentisoi Dur. et M. Fl. alger I. 405 T. 22 F. 2. Alger.
- CCXXIII. Diehonema** N.
 Cora Lév. Thelephora Sw.
 Nematomyces trichodermi N.
 3495. aeruginosum N. in n. act. n. c. V. XIII. 12. Guian. bat. Java.
 Cora neesiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154.
 3496. erectum Berk. lond. journ. I. 157. T. 7 F. II. Ins. philipp.
 sericeum M. Thelephora sericea Sw.
- CCXXIV. Dichosporium** N.
 Aegerita D. C. Reticularia Bull.
 Spumaria Pers.
 Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Mycetoides gasteromyces acrogasteres N. Gasteromyces trichodermacei myrothecii Fr.
 3497. aggregatum N. syst. 105 F. 99. Gall. Cerm.
 Aegerita caesia Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1062.
 A. epixylon D. C. Fl. fr. II. 72.
 A. pallida Pers. syn. fung. 685.
 Reticularia epixylon Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
 Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.
 3498. album Cord. icon. V. 56 T. 3 F. 31. In agro prag.
- CCXXV. Dictadium** Ces.
 Hyphomyces mucorini Fr.
 3499. graminicolum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1677, Flora 1852. 399. In agro vercell.
- CCXXVI. Dicoecum** Cord.
 Bispora Awd.
- Coniomyces phragmidiaceae Cord.
 Haplomyces coniomyces sporidesmiaceae M.
3500. betulinum Cord. icon. II. 5 T. 8. F. 22. In agro prag.
 3501. castagneanum M. syll. 309. In agro aquar. sext.
 3502. dryophilum Cord. icon. I. 6 F. 2 F. 104. In agro prag.
 3503. effusum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 103. Boh.
 Bispora dicoecum Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1688, Flora 1852. 399.
 3504. minutissimum Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 117 T. 55. Boh.
 3505. punctiforme Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 10. In agro prag.
 3506. rosae Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 2. In agro ravenberg.
 3507. truncatum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 102. Boh.
- CCXXVII. Dictydium** Schrad.
 Cribraria Pers. Mucor Batsch.
 Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Gmel. Trichia Poir.
 Myelomyces cribrariaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoides gasteromyces acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr.
 3508. ambiguum Schrad. gen. 11. Germ.
 Cribraria ambigua Roehl. Fl. germ. III. 106 Nr. 2.
 cernuum Schrad. umbilicatum Schrad.
 3509. didermoides Fr. syst. myc. 165. Sean.
 Cribraria didermoides Schum. Fl. saell. II. 218. Nr. 1498.
 3510. microcarpum Schrad. gen. 13 T. 4 F. 3 et 4. Gall. Germ.
 Cribraria microcarpa Pers. syn. fung. 191.
 Trichia microcarpa Poir. encycl. VIII. 54.
 3511. micropus Fr. syst. myc. III. 167. Suec.
 3512. splendens Schrad. gen. 4 T. 4 F. 5 et 6. Gall. Germ.
 Cribraria splendens Pers. syn. fung. 191.
 Trichia splendens Poir. encycl. VIII. 55.
 3513. trichioides Chev. Fl. paris. 327. Gall. Germ.
 Cribraria coccinea Pers. syn. fung. 190.
 C. trichioides Chev. Fl. paris. 327.
 Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135. F. 232.
 Sphaerocarpus trichioides Bull. champ. 124 T. 387 F. 2.

- Trichia coccinea* Poir. encycl. VIII. 54.
T. recutita D. C. Fl. fr. II. 256.
 3514. *umbilicatum* Schrad. gen. 11 T. 5 F. 6. Gall. Germ.
D. cernuum Schrad. ibid.
Cribraria cernua Pers. syn. fung. 189.
Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135 F. 232.
Stemonitis cancellata Gmel. syst. 11 T. 4 F. 1.
Trichia cernua Poir. encycl. VIII. 54.
T. recutita With. arr. IV. 367.
 3515. *venosum* Schrad. gen. 14 T. 3. F. 6. Gall. Germ.
Cribraria venosa Pers. syn. fung. 191.
Trichia venosa Poir. encycl. VIII. 55.
 CCXXVIII. **Dictyonema** Bl. et N.
Thelephora Sw.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 3516. *aeruginosum* Bl. et N. in n. act. n. c. XIII. I. 12 T. 2. Java.
 3517. *irpicinum* M. ann. sc. nat. 1848. X. 119. Taiti.
sericeum Berk. *Thelephora sericea* Sw.
Dictyophallus Cord.
aurantiacus Cord. *Phallus aurantiacus* M.
aurantius Cord. *Phallus aurantiacus* M.
 CCXXIX. **Dictyophora** Desv.
Hymenophallus M. *Phallus* Rumph et Ventenat.
Myelomycetes phalloideae Cord.
Gasteromycetes angioasteres phalloidei M.
 3518. *bicampanulata* M. ann. sc. nat. 1848. X. 120. Taiti.
indusiata Desv. *Phallus indusiatus* Vent.
phalloidea Lév. *Phallus daemonum* Rumph.
 3519. *radicata* M. syll. 280. Guian. gall.
 3520. *speciosa* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 239. T. 6 Nov. Holl. Himal.
Phallus daemonum Rumph sec. Berk.
 3521. *subuculata* M. syll. 280. Alger.
Hymenophallus subuculatus Dur. et M. Fl. alger I. 440.
Phallus subuculatus M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244.
 CCXXX. **Dictyosporium** Cord.
Coniomycetes phragmidiaeeae Cord.
 3522. *elegans* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 29. Boh. sept.
 CCXXXI. **Diderma** Lk.
Agaricum Mich. *Carcerina* Mart.
Cionium Spr. *Didymium* Fr. Fu-
- ligo Hall. *Leangium* Ditm. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* Jacq.
Mucilago. Mich. *Mucor* Mich.
Physarum Fr. *Polyschismium* Cord. *Reticularia* Bull. *Spongia* March. *Spumaria* Ach. *Stemonitis* Fr.
Myelomycetes physarei Cord. *Lycoperdacci veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromycetes trichospermi myxogasteres* M.
acuminatum Schum. *Stemonitis mammosa* Fr.
 3523. *atrovirens* Fr. symb. gasterom. 13. Suec.
 3524. *Bongardi* Weinm. *hymenom.* 674. Ross. minor.
D. citrinum Bong. in herb. proprio.
 3525. *oarmichaelianum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 311 N. 7. Brit.
 3526. *chalybeum* Weinm. *hymenom.* 592. In agro petropol.
citrinum Bong. *Bongardi* Weinm.
 3527. *citrinum* Fr. syst. myc. III. 102. Scan.
Physarum citrinum Schum. Fl. saell. II. 201 Nr. 1436.
 3528. *compactum* Wallr. Fl. crypt. II. 376. Germ.
Physarum compactum Ehrb. sylv. berol. 14 et 26.
complanatum Pers. *Didymium complanatum* Schrad.
conglomeratum Fr. *ochraceum* Hoffm.
 3529. *contextum* Pers. obs. I. 89. Eur. Hmal.
Didymium contextum Dub. Bot. gall. II. 858.
Physarum contextum Pers. syn. fung. 168. Nr. 1.
 3530. *contortum* Hoffm. Fl. germ. II. T. 9. Fig. a. Germ. Gall.
D. deplanatum Fr. syst. myc. III. 110.
Reticularia contorta Poir. encycl. VI. 182.
crassipes Schum. *Leangium umbilicatum* Rabb.
 3531. *cyanescens* Fr. symb. gasterom. 19. Germ. Scan.
D. difforme Alb. et Schwz consp. 90 Nr. 250.
Leocarpus cyanescens Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 992.
deplanatum Fr. *contortum* Hoffm.
 3532. *depressum* Fr. syst. myc. III. 108. Germ. Scan.
difforme Alb. et Schwz *cyanescens* Fr.
difforme Alb. et Schwz *musciicola* Lk.

3533. *difforme* Sommerf. Fl. lapp. 217.
 Eur. Alger.
Didymium difforme Dub. Bot. gall.
 II. 858.
Physarum difforme Lk diss I 27.
Reticularia angulata Poir. encycl.
 VI. 182.
effusum Lk *Didymium effusum*
 Fr.
 3534. *flavum* Fr. in Weinm. Hymenom.
 593. In agro petropol.
floriforme Pers. *Leangium flori-*
forme Lk.
 3535. *globosum* Pers. dispos. fung. 9
 T. 4 F. 4 et 5. Eur. Alger.
Cionium globosum Spr. syst. IV. 529.
Didymium candidum Schrad. gen. 25.
D. globosum Chev. Fl. paris. 334
 T. 9 F. 28.
Lycogala globosum Chev. ibid.
Mucor globosus Mich. gen. 215 T.
 95 F. 3. E.
Physarum globosum Chev. Fl.
 paris. 339.
P. sphaeroides Chev. sec. Fr.
Reticularia sphaeroidalis Bull.
 champ. 94 T. 446 F. 2.
globuliferum Fr. *Leangium glo-*
buliferum Rabh.
 3536. *granulatum* Fr. syst. myc. III.
 110. Germ. Scan.
Spumaria granulata Schum. Fl.
 saell. II. 196 Nr. 1420.
lepidotum Fr. *Leangium lepidot-*
um Ditm.
 3537. *libertianum* Fres. Beitr. 28 T. 4
 F. 16 — 27. In agro francofurt.
lloeoides Fr. *Leocarpus calca-*
reus Lk.
 3538. *minutum* Müll. Fl. dan. T. 1980
 F. 1. Dan.
Spumaria minuta. Schum. Fl. saell.
 II. 196 Nr. 1419.
 3539. *musciola* Lk obs. I. 26. Germ.
D. difforme Alb. et Schwz consp.
 90 Nr. 250.
 Neesii Cord. *Physarum album* Fr.
 3540. *nitens* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 311
 N. 8. Brit.
 3541. *oblongum* Fr. syst. myc. III. 103.
 Germ. Scan.
Spumaria didermoides Achar. in
 Pers. syn. fung. 29.
 3542. *ochraceum* Hoffm. Fl. germ. II.
 T. 9 Fig. b. Germ. Gall.
D. conglomeratum Fr. syst. myc.
 III. 111.
Carcerina conglomerata Mart. Fl.
 erl. 375.
Lycoperdon luteum, gregarium, sub-
rotundum, glabrum, ore perforato
fusco Jacq. misc. I. 138 T. 8.
Reticularia ochracea Poir. encycl. VI.
 182.
 3543. *papaverinum* Wallr. Fl. crypt. II.
 375. Thur.
Physarum papaverinum Wallr. in
 sched.
parasiticum Pers. *Leocarpus ver-*
nicosus Lk.
 3544. *ramosum* Pers. syn. fung. 166.
 Germ. Gall. Scan.
D. stipitatum Fr. syst. myc. III. 104.
Didymium ramosum Dub. Bot. gall.
 II. 859.
Physarum stipitatum Chev. Fl. pa-
 ris. 137.
Reticularia ramosa Gmel. syst. II.
 1471.
R. stipitata Bull. champ. 89. T.
 380 F. 3.
Spumaria ramosa Schum. Fl. saell.
 II. 195 Nr. 1418.
 3545. *reticulatum* Fr. syst. myc. III. 12.
 XX. Germ.
Physarum reticulatum Alb. et Schwz.
 consp. 90 Nr. 251 T. 7 F. 2.
 3546. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 101. Germ.
Physarum aurantiacum rufipes Alb.
 et Schwz consp. 94 Nr. 262.
 3547. *rugulosum* Weinm. hymenom. 5 94
 In agro petropol.
spumariaeforme Wallr. *spumarioi-*
des Fr.
 3548. *spumarioides* Fr. symb. gaste-
 rom. 20. Eur.
D. spumariaeforme Wallr. Fl. crypt.
 II. 374.
Agaricum album terrestre Mich.
 gen. 121 T. 63 F. 2.
A. spongiosum nigrum Mich. ibid.
 F. 1.
Fuligo butyracea crocea Hall. hist.
 III. 111. Nr. 2133.
Mucilago crustacea alba Mich. gen.
 216 Nr. 8 T. 96 F. 2.
M. filamentosa ramosa Bonamy
 Fl. nannet. 135 T. 3.
Mucor crustaceus, ramosissimus,
mollis et fugax Gled. meth. 160.
M. unctuosus, flavus L. spec. pl.
 II. 1656.
Reticularia alba Sow. fung. T. 280.
R. hortensis Bull. champ. 86 T.
 424 F. 2.
R. stipitata Bull. ibid. 89 T. 380
 F. 3.
Spongia fugax, mollis March. in
 aot. paris. 1727. 272.
Spumaria alba Schum. Fl. saell.
 II. 195. Nr. 1414.
 3549. *spurium* Schum. Fl. saell. II. 197.
 N. 1422. Dan.
squamulosum Alb. et Schwz *Didy-*
mium squamulosum Fr.
stellare Pers. *Leangium stel-*
lare Lk.
stipitatum Fr. *ramosum* Pers.

3550. *testaceum* Pers. syn. fung. 167.
Germ. Gall.
Cionium *testaceum* Spr. syst. IV.
529.
Didymium *testaceum* Schrad. gen.
I. 25. T. 5. F. 1 et 2.
Reticularia *sphaeroidalis* β Bull.
Bull. champ. 94 T. 446 F. .
R. *testacea* Poir. encycl. VI. 182.
3551. *Trevelyani* Fr. syst. myc. III.
105.
Cionium *Trevelyani* Spr. syst. IV.
529.
Didymium *geaster* Lk diss. II.
42.
Leangium *Trevelyani* Grev. crypt.
scot. T. 132.
Polyschismium *Trevelyani* Cord.
icon. V. 20.
3552. *trichioides* Fr. syst. myc. III.
108. Germ.
Didymium *trichioides* Lk obs.
II. 42.
umbilicatum Pers. Leangium um-
bilicatum Rabh.
3553. *vaccinum* Dur. et M. Fl. alger.
I. 407 T. 22 F. 1. Alger.
3554. *valvatum* Fr. syst. myc. III. 109.
Germ.
vernicosum Pers. Leocarpus ver-
nicosus Fr.
CCXXXII. *Didymaria* Cord.
Ramularia Ung.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
Crodinei bactrydiacei Brongn.
Coniomycetes mucorini syzygi-
tei Fr.
3555. *helvellae* Cord. icon. VI. 8 T. 2.
In agro prag.
Ramularia *helvellae* Opiz in Lotos
1855. 88.
polyanthemi Cord. Ramularia di-
dyma Ung.
CCXXXIII. *Didymium* Schrad.
Badhamia Berk. Cionium Lk.
Diderma Pers. Leangium Lk.
Licea D. C. Lichen Relh. Ly-
cogala Fr. Lycoperdon Batsch.
Physarum Lk. Reticularia Bull.
Sphaeria Bolt. Sphaerocarpus
Bull. Spumaria D. C. Trichia
Tubulina Poir.
Myelomycetes physarei Cord. Ly-
coperdacei veri Brongn. Myce-
toidea gasteromyei acrogasteres
N. Gasteromycetes trichospermi
physarei Fr. Myxomycetes Wallr.
Gasteromycetes trichospermi my-
xogasteres M.
candidum Schrad. Diderma glo-
bosum Pers.
capitatum Lk melanopus Fr.
3556. *cinereum* Fr. syst. myc. III. 126.
Eur. Java.
Badhamia *capsulifera* Berk. in linn.
transact. 1853 XXI. 150 T. 19.
F. 1.
Lichen oeruleonigricans Relh. Fl.
cantabr. sec. Fr.
Lycoperdon *cinereum* Batsch el.
158, cont. I. 249 F. 169.
L. *complanatum* Batsch cont. I.
249 F. 169.
Physarum *cinereum* Pers. syn. fung.
170.
P. *griseum* Lk diss. I. 27.
Sphaeria *glauca* Bolt. fung. T. 120.
F. 2.
Sphaerocarpus *capsulifer* Bull.
champ. 139 T. 470 F. 2.
Trichia *capsulifera* D. C. Fl. fr.
II. 254.
T. *coerulea* Trent. in Roth. catal.
I. 229.
3557. *clavus* Rabh. D. C. Fl. N. 2282.
Germ.
D. *melanopus* β . Fr. syst. myc.
III. 114.
Physarum *clavus* Alb. et Schwz
consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
3558. *complanatum* Schrad. gen. I. 24
T. 5 F. 5. Germ.
Cionium *complanatum* Lk sec.
Wallr.
Diderma *complanatum* Pers. syn.
fung. 168.
contextum Dub. Diderma con-
textum Pers.
3559. *costatum* Fr. syst. myc. III. 118.
Gall. Suec. Alger.
D. *globosum stipitatum* Sw. in
act. holm. 1815. 114.
3560. *crustaceum* Fr. syst. myc. III.
124. Eur. Alger.
Spumaria *physaroides* D. C. Fl.
fr. II. 101. VI. 101, Pers. syn.
fung. 168, Alb. et Schwz consp.
Nr. 248.
difforme Dub. Diderma *difforme*
Sommerf.
3561. *effusum* Fr. syst. myc. III. 124.
Germ.
Diderma *effusum* Lk obs. I. 42.
3562. *farinaceum* Fr. syst. myc. III.
119. Eur. Alger. J. Fern.
Cionium *farinaceum* Lk Handb. III.
416.
Physarum *farinaceum* Pers. syn.
fung. 174.
P. *globosum* Schum. Fl. saell. II.
200.
P. *melanospermum* Pers. dispos.
fung. 8.
Trichia *compressa* Trent. Fl. olb.
229.
T. *farinacea* Hall. hist. III. 114
Nr. 2160 T. 48 F. 2.
T. *farinosa* Poir. encycl. VIII. 53.

- T. sphaerocephala* Sow. fung. T. 240.
filamentosum Wallr. *Physarum leucophaeum* Fr.
floriforme Schrad. *Leangium floriforme* Lk.
3563. *fulvipes* Fr. symb. gasterom. 24. Scan.
Trichia fulvipes Oed. Fl. dan. T. 655 F. 1.
3564. *furfuraceum* Fr. syst. myc. III. 116. Germ. Scan.
Physarum furfuraceum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1445.
geaster Lk *Diderma Trevelyani* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum stipitatum Sw. *costatum* Fr.
3565. *gyrocephalum* M. ann. so. nat. 1837. VIII. 362. Brasil.
3566. *hemisphaericum* Fr. syst. myc. III. 115. Eur.
Physarum depressum Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1439.
P. hemisphaericum Chev. Fl. paris. 258.
Reticularia hemisphaerica Bull. champ. 93 T. 446 F. 1.
3567. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 120. Eur. Alger.
Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
Physarum liceoides Dub. Bot. gall. II. 862.
Tubulina pedicellata Poir. encycl. suppl. V. 373.
iridis Fr. *Cionium iridis* Ditm.
3568. *leucopus* Fr. syst. myc. III. 121. Germ.
Physarum leucopus Lk obs. I. 27.
3569. *lobatum* N. syst. 112 F. 104. Eur. Alger.
Cionium lobatum Spr. syst. IV. 529.
Physarum cinerascens Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1426.
P. cinereum obovatum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 255.
Reticularia nigra Bull. champ. 88 T. 380 F. 2.
Trichia lobata Hall. hist. III. 116 Nr. 2169.
T. sphaerica Trent. Fl. oldh. 229.
3570. *marginatum* Fr. syst. myc. III. 115 Scan.
Physarum didymum Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441.
P. marginatum Schum. ibid. 202 Nr. 1440.
3571. *melanopus* Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Alger.
D. capitatum Lk berl. magaz. III. 27.
Physarum capitatum Lk diss. I. 27.
P. clavus Alb. et Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
P. sinuosum Lk diss. I. 27.
melanopus β . Fr. *clavus* Alb. et Schwz.
melanopus Wallr. *Wallrothii* Rabbh.
Michellii Lib. *Physarum Michellii* Cord.
3572. *musciicola* Lk obs. II. 42. Germ.
3573. *nanum* Fr. in Weinm. hymenom. 577. In agro petropol.
3574. *nigripes* Fr. syst. myc. III. 119. Germ. Brit. Brasil.
Physarum nigripes Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 85 T. 42.
Trichia alba Purt. brit. pl. III. Nr. 1113.
parietinum Schrad. *Lycogala parietinum* Fr.
3575. *pertusum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 5 Brit.
3576. *physaroides* Fr. symb. gasterom. 21. Eur. Alger.
Cionium physaroides Spr. syst. IV. 529.
Leangium physaroides Lk diss. I. 26.
Spumaria physaroides Pers. syn fung. 163.
3577. *plicatum* Cord. icon. III. 17 T. 3 F. 47. In agro prag.
3578. *polycephalum* Fr. syst. myc. III. 122. Amer. bor.
Physarum polycephalum Schwz syn. 63 Nr. 382.
3579. *polymorphum* M. Cuba crypt. 314. Cuba.
3580. *porphyropus* Dur. et M. Fl. alger. I. 409. Alger.
ramosum Dub. *Diderma ramosum* Pers.
3581. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 120. Eur. 116
Physarum squamulosum Pers. syn. fung. 174.
Trichia squamulosa Poir. encycl. VIII. 53.
rugosum Trent. *Weinmanni* Fr.
3582. *rugulosum* Berk. lond. journ. 1845. 308 T. 12 F. 1. Nov. Holl.
3583. *scrobiculatum* Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.
3584. *serpula* Fr. syst. myc. III. 126. Germ.
sinuosum Dur. et M. *Physarum sinuosum* Weinm.
3585. *Sowerbyi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 7. Brit.
3586. *spumarioides* Fr. syst. myc. III. 121. In agro petropol.
Spumaria mucilago Pers. obs. I. 94.

3587. *squamulosum* Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Germ.
Cionium squamulosum Spr. syst. IV. 528.
Diderma squamulosum Alb. et Schwz consp. 88 Nr. 246 T. 4 F. 5.
Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
stellare Schrad. *Leangium stellare* Lk.
3588. *terrestre* Fr. in Weinm. hymenom. 575. In agro petropol.
testaceum Schrad. *Diderma testaceum* Pers.
3589. *tigrinum* Schrad. gen. 28 T. 6 F. 2 et 3. Eur.
Cionium tigrinum Lk Handb. III. 410.
Physarum albopunctatum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1433.
P. tigrinum Pers. syn. fung. 174.
Trichia tigrina Poir. encycl. VIII. 53.
trichioides Lk *Diderma trichioides* Fr.
3590. *versipelle* Fr. syst. myc. III. 117. Gall.
3591. *Wallrothii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2289. Thur.
D. melanopus Wallr. Fl. crypt. II. 367.
3592. *Weinmanni* Fr. syst. myc. III. 121. Germ. bor. Ross. Scan.
D. rugosum Trent. Fl. oldb. 228.
Trichia rugosa Oed. Fl. dan. T. 776 F. 4.
xanthopus Fr. *Cionium xanthopus* Ditm.
3593. *zeylanicum* Berk. in Hook. journ. 1854. 230. Ceylon.
CCXXX V. **Didymoerater** Mart.
Diamphora Mart.
Myelomycoetes mucoroideae Cord
Mucedinei mucorei Brongn. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.
bicolor Spr. *Diamphora bicolor* Mart.
3594. *elegans* Mart. in n. act. n. c. X. 510. T. 46 F. 7. Brasil.
3595. *obscurus* Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 8. Brasil.
CCXXXV. **Didymosporium** Kze.
Cheilaria Lib. *Dothidea* Kze. *Melanconium* Kze. *Phragmotrichum* Cord. *Stilbospora* Lk.
Coniomycetes phragmidiae Cord.
Uredinei stilbosporei Brongn.
Mycetoidea protomyei sphaeromyei N. *Coniomycetes entophyti stilbosporei* Fr. *Haplomycoetes coniomycetes sporidesmiae* M.
3596. *aceris* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 294. In agro aquar. sext.
D. Montagnei Cast. in sched.
Cheilaria aceris Lib. crypt. ard. exs. Nr. 255.
betulinum Grev. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
bullatum Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
3597. *carpini* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 106. Boh.
3598. *complanatum* N. syst. 33 F. 29. Germ.
Stilbospora didyma Lk obs. II. 30.
S. fugax Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 79.
3599. *conglutinatum* Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 23. Boh. Germ.
Stilbospora conglutinata Lk obs. II. 31.
elevatum Lk *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
3600. *exulatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 3 F. 1. Java.
3601. *guyonianum* Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
hedyarii Schwz *Dothidea chaetomium* Kze.
3602. *macrosporum* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 17. In agro prag.
Montagnei Cast. *aceris* M.
3603. *profusum* Fr. syst. myc. III. 487. Germ. Scot.
Stilbospora profusa Grev. crypt. scot. T. 212 F. 1.
3604. *pyriforme* Rless in Kl. herb. myc. Nr. 1786. In agro cassel.
3605. *rubi* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 117. Boh.
3606. *salicinum* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 108. Boh.
3607. *truncatum* Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 51 T. 23. In agro prag.
Dilophospora Str.
graminis Desm. *Sphaeria graminis* Pers.
longissima Str. *Sphaeria longissima* Pers.
nebulosa Str. *Sphaeria nebulosa* Pers.
Dinemasporium Lév.
gramineum Lév. *Excipula graminum* Cord.
Diphtherium Ehrb.
flavofuscum Ehrb. *Reticularia flavofusca* Fr.
CCXXXVI. **Diploderma** Lk.
Scleroderma Spr.
Myelomycoetes sclerodermaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* N.
Gasteromycoetes trichospermi sclerodermei Fr. *Myxomycoetes Wallr.*
3608. *tuberosum* Lk diss. II. 44. Eur. merid.
Scleroderma tuberosum Spr. syst. IV. 520.

CCXXXVII. **Diplodia** Fr.

- Depazea Fr. Poronia Lk. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Pyrenomyces sphaeropsisidei M.
acerina West. Sphaeria acerina Wallr.
3609. acervata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76 et 259. Gall. merid.
3610. aesculi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.
3611. albozonata Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.
3612. anomala M. Cuba crypt. 332. Cuba arachnoidea Ces. Sphaeria araneosa Pers.
3613. arundinacea Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.
chaetomioides Ces. Sphaeria chaetomium Cord.
3614. clandestina Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.
3615. congesta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.
conica Lév. Sphaeria Leveillei Dur. et M.
conigena Desm. Sphaeria conigena Dub.
3616. consimilis Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.
corchori Hook. Sphaeria corchori Desm.
3617. depazeoides Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.
dianthi Ces. Depazea dianthi Rabb.
diatrypa Lév. Sphaeria diatrypa Fr.
3618. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 12. King's Cliff ad pol. arct.
3619. fissa Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.
georginae Lév. Sporocadus georginae Cord.
gigantea Lév. Sphaeria gigantea M.
hederae Desm. Sphaeria hederae Sow.
herbarum Lév. Sphaeria herbarum Pers.
3620. heteroclita Dur. et M. Fl. alger. I. 576. Alger.
ilicicola Desm. Sphaeria ilicis Fr.
inquinans West. Sphaeria inquinans Pers.
leguminis cytisi Lév. Sphaeria leguminis cytisi Desm.
3621. lilacis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 119. Belg.
3622. loculata M. Fl. chil. VII. 483. T. 9 F. 10. Chile.

- macrostoma Lév. Sphaeria macrostoma Tod.
melaena Lév. Sphaeria melaena Fr.
3623. mori Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
mutila M. Sphaeria mutila Fr.
oleae Not. Sphaeria oleae D. C.
3624. oospora Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 11. King's Cliff ad pol. arct.
perpusilla Desm. Sphaeria foeniculacea M.
punctata Lév. Poronia punctata Lk.
pustulata West. Sphaeria leucostoma Pers.
pustulosa Lév. Sphaeria leucostoma Pers.
3625. ramulicola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.
3626. rhododendri West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 158. Belg.
salicina Lév. Sphaeria salicina Pers.
3627. suberina Dur. et M. Fl. alger. I. 572. Alger.
3628. sycina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 64. Gall. merid.
tephrostoma Lév. Sphaeria canescens Pers.
truncata West. Sphaeria truncatula Fr.
uredinaecola Desm. Depazea vagans Fr.
visci Kickx Sphaeria atroviscens Alb. et Schwz.
3629. viticola Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 311. Gall. bor.
vulgaris Lév. Depazea vagans Fr.
zeae Lév. Sphaeria dolosa Kze.
CCXXXVIII. **Diplosporium** Lk.
Melanconium Cord. Trichothecium Fr.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord. Coniomycetes uredinei Rabb.
didymum Lk. Trichothecium nigrescens Fr.
3630. morsus ranae Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 17. Boh.
nigrescens Lk. Trichothecium nigrescens Fr.
3631. selenisporioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 115. In agro hoyersw.
stromaticum Cord. Melanconium stromaticum Cord.
CCXXXIX. **Dirimosperma** Pr.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
3632. scutatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
CCXL. **Disclina** M.
Discomycetes helvellacei M.

3633. *Sullivantii* M. syll. 184. Colombo.
CCXLI. *Diselseda* Czern.

Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.

3634. *collabens* Czern. in bullet de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3635. *compacta* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3636. *mollis* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. Caucas.

CCXLII. *Discozia* Fr.

Sphaeria Lk.

Pyrenomyces phyllosticti M.

alnea Not. *Sphaeria alnea* Lk.

artocreas Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.

clypeata Not. *Sphaeria clypeata* N.

elliptica Fres. *Sphaeria multiformis* Fr.

faginea Lib. *Sphaeria artocreas* Tod.

leucostigma Lév. *Sphaeria hederæ* Sow.

minuta Ces. *Sphaeria minuta* Rabb.

3637. *pleurochaeta* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger. *strobilina* Lib. *Sphaeria conigena* Dub.

CCXLIII. *Disiola* Fr.

Clavaria Sow. *Dacryomyces* N.

Elvela Gled. *Fungoides* Mich.

Fungus Scop. *Helotium* Pers.

Leotia Hornem. *Octospora* Hedw.

Peziza Pers. *Stilbum* Bab.

Tremelia Pers. *Tubercularia* Tod.

Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Fungi veri* Brongn.

Hymenomyces elvelacei clavicularae Fr.

fasciculata Fr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

3638. *paradoxa* Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Octospora paradoxa Hedw. obs. I. T. 9.

3639. *radicata* Fr. syst. myc. I. 171. Eur.

Clavaria coccinea Sow. fung. T. 294 Fig. sinistra.

Dacryomyces peziza N. sec. Spr.

Elvela disiformis Gled. meth. 45.

E. lentiformis Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1621.

Fungoides scutellatum, *patulum*, *minimum* Mich. gen. 207 Nr. 25.

Helotium coccineum Pers. myc. eur. I. 346 T. 8 F. 6.

H. galeatum Pers. ibid.

H. radicatatum Alb. et Schwz consp. 384 Nr. 1041 T. 8 F. 6.

Leotia tuberculata Hornem. Fl. dan. T. 1378.

Peziza flava, brevissime petiolata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2241.

P. flavescens Pers. syn. fung. 170.

P. lentiformis Vitman sec. Spr.

P. lutea, *minima*, *verna* Dill. cat. giess. 195.

P. turbo Pers. myc. eur. I. 321.

Stilbum aurantiacum Babington sec.

Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 337.

Tremella peziza Pers. syn. fung. 628.

Tubercularia flavescens Reb. Fl. neom. 362 T. 3 F. 15.

T. pini Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1870.

3640. *sulcata* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Hung.

Fungus astroites Scop. pl. subterr. 117 Nr. 71 T. 46 F. 2.

Tubercularia sulcata Tod. fung. meekl. I. 21 T. 4 F. 34.

3641. *volvata* Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Tubercularia volvata Tod. fung. meekl. I. 20 T. 3 F. 33.

CCXLIV. *Doratomyces* Cord.

Cephalotrichum N.

Hyphomyces stilbini Cord.

Neesii Cord. *Cephalotrichum stemonitis* N.

3642. *tenuis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 263. Boh.

3643. *viridis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 261. Boh.

CCXLV. *Dothidea* Fr.

Actinonema Pers. *Aegerita* Spr.

Arthonia Ach. *Aschersonia* Lév.

Ascochyta Lib. *Asterina* M.

Asteroma Fr. *Capillaria* Lk.

Celidium Tul. *Cenangium* Fr.

Chaetomium Wallr. *Cheilaria* Desm.

Cladosporium Lk. *Coleroa* Rabb.

Depazea Fr. *Dydymosporium* Schwz.

Excipula Rabb. *Exosporium* N. *Hysterium* Wahlb.

Lasiobotrys Kze. *Lecanora* Floerke.

Leptothyrium Desm. *Lichen* Schrad.

Mazzantia M. *Meliola* M. *Perisporium* Fr.

Phacidium Fr. *Phyllosticta* Desm.

Polystigma D. C. *Puccinia* Lib. *Pyrenochium* Lk.

Schizoxylon Pers. *Sclerotium* Pers.

Septoria Fr. *Sphaeria* Fr. *Sticta* Ach.

Stigmatea M. *Stromatosphaeria* Grev.

Tympanis Rabb. *Uredo* Rabb.

Xyloma Pers.

Hyphomyces sphaeriacei Cord.

Hypoxylei sphaeriacei Brongn.,

Pyrenomyces sphaeriacei dothidini Fr.

Ascophori sphaeriacei M.

3644. *abortiva* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 227. Gall. bor.
aoerina Wallr. *Sphaeria acerina* Wallr.
3645. *acervulata* Fr. el. II. 124. Amer. bor.
Sphaeria acervulata Schwz sec. Fr.
3646. *acrocomiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. gall.
3647. *alchemillae* Fr. el. II. 152. Eur. D. *ceramioides* Dub. Bot. gall. II. 715.
Asteroma alchemillae Fr. el. II. 152.
Chaetomium alchemillae Wallr. Fl. crypt. II. 873.
alismatis Lasch *Perisporium alismatis* Fr.
alnea Fr. *Sphaeria alnea* Lk.
alphitomorphae Wallr. *Asteroma radiosum* Fr.
3648. *amphimelaena* M. ann. sc. nat. 1853. XX. 872. Prom. b. sp.
anemones Fr. *Sphaeria anemones* D. C.
3649. *angelicae* Fr. syst. myc. II. 561. Kamtschatka.
appendiculosa M. et Berk. *Asterina appendiculosa* M.
3650. *arbuti* Dub. Bot. gall. II. 717. Corsica.
Chellaria arbuti Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
3651. *artemisiae* Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
3652. *arundinis* Lév in Demidoff voy. 109 T. 5 F. 3. Tauria.
asteroma Fr. *Sphaeria asteroma* Wallr.
3653. *asteromorpha* Fr. syst. myc. II. 557. Amer. bor.
Xyloma asteromorphum Schwz syn. 55 Nr. 289.
3654. *astragali* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 378. In agro dries.
astroidea Berk. *Asteroma ulmi* Grev.
3655. *atra* Fr. syst. myc. II. 550. Portorico.
Aegerita atra Spr. in sched.
betulina Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
3656. *bignoniae* Fr. el. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria capreolatae Schwz sec. Fr.
3657. *brachystemonis* Fr. syst. myc. II. 658. Amer. bor.
Sphaeria brachystemonis Schwz syn. 35 Nr. 73.
brassicae Desm. *Depazea brassicaecola* Fr.
bullata Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.
3658. *campanulae* Fr. syst. myc. II. 562. Eur.
- Asteroma campanulae* D. C. sec. Rabh.
Xyloma campanulae D. C. Fl. fr. VI. 159.
3659. *Castagnei* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 42. Gall. merid.
3660. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 810. Thur.
ceramioides Dub. *alchemillae* Fr.
cerasi Fr. *Sphaeria cerasi* Schum.
cespitosa Fr. *Cenangium aucupariae* Fr.
cespitosa Fr. *Cenangium laminare* Fr.
3661. *chaetomium* Kze in Fr. syst. myc. II. 568. Eur. Amer.
Chaetomium circinans Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Coleroa chaetomium Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1456.
Didymosporium hedysari Schwz syn. 75 Nr. 505.
Exosporium rubi N. in n. act. n. c. IX. 236 T. 5 F. 6.
Sphaeria ruborum Wallr. in sched.
circumvaga Desm. *epilobii* Fr.
3662. *colliculosa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 286 Nr. 5. Brit.
corallina M. *Meliola corallina* M.
corariae M. *Stigmatea corariae* M.
3663. *decaisneana* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Timor.
3664. *decolorans* Fr. el. II. 122. Gall.
3665. *Delilei* Dur. et M. Fl. alger. I. 546. Alger.
3666. *denudata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 59. Germ. Scan.
Lichen denudatus Schrad. sec. Fr.
depazeoides Desm. *Depazea buxicola* Fr.
3667. *deusta* Fr. el. II. 124. In agro petropol.
3668. *diospyri* Fr. syst. II. 561. Virginia.
Xyloma diospyri Schwz syn. 53 Nr. 272.
3669. *dispar* Ra'h. D. C. Fl. Nr. 1492. Germ. Scan.
Sphaeria dispar Fr. syst. myc. II. 366.
3670. *drymidis* M. Fl. chil. VII. 450 T. 9 F. 5. Chile.
3671. *durissima* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 7. Lusit.
3672. *epilobii* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
D. circumvaga Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175.
Sphaeria epilobii Wallr. Fl. crypt. II. 771.
eugeniae M. *Asterina eugeniae* M.

3673. *euglypta* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 327. T. 19 F. 8. Guian. gall.
3674. *examinans* M. et Berk. lond. journ. 1844. 385. Ins. philipp. Java. *Sphaeria examinans* Berk. ibid. 1842. 156 T. 7 F. 8.
3675. *exasperans* Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor. *Sphaeria exasperans* Schwz syn. 47 Nr. 220.
3676. *explananata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Cuba.
3677. *exsculpta* Berk. in Hook. jour. n. 1854. 232. Ceylon.
3678. *filicina* Berk. in Hook. jour. n. 1854. 233. Ceylon.
- fraxini* Fr. *Septoria fraxini* Fr. *fulva* Fr. *Polystigma fulvum* D. C. *fumago* Berk. *Cladosporium fumago* Lk.
3679. *funesta* Fr. syst. myc. II. 550. Hispaniola. *Sphaeria funesta* Kze in sched. *galii* Lasch *Mazzantia galii* M.
3680. *genistalis* Fr. syst. myc. II. 551. Germ. *Sphaeria genistalis* Pers. syn. fung. 14. *geographica* D. C. *Sphaeria geographica* Wallr. *geranii* Fr. *Polystigma geranii* Lk. *gibberulosa* Fr. *moriformis* Fr.
3681. *Goudotii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Tolima. *gougetiana* M. *Mazzantia gougetiana* M.
3682. *gramma* Fr. syst. myc. II. 557. Carolina.
3683. *granulosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil. *granulosa* M. *Asterina granulosa* Kl.
3684. *grevilleae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Nov. Holl. *hederae* Moug. *Sphaeria heliciis* Wallr.
3685. *heliopsidis* Fr. syst. myc. II. 566. Amer. bor. *Sphaeria heliopsidis* Schwz syn. 34 Nr. 69.
3686. *hepaticae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid. *heraclei* Fr. *Excipula heraclei* Rabb. *himantia* Fr. *Sphaeria himantia* Fr.
3687. *impressa* Fr. syst. myc. II. 564. Suec.
3688. *incarcerata* Berk. in Hook. jour. n. 1854. 232. Ceylon.
3689. *insculpta* Wallr. Fl. crypt. II. 847. Thur.
- iridis* Desm. *Perisporium colchici* Rabb.
3690. *juglandis* Fr. in litt. ad Guepin, Dub. Bot. gall. II. 714. Gall. *juncaginearum* Lasch *Asteroma juncaginearum* Rabb.
3691. *juniperi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
3692. *lathyril* Lév. in Demidoff voy. 106 T. 5 F. 8. Taur. Alger. *Sphaeria lathyril* Dur. et M. Fl. alger. I. 488. *latitans* Fr. *Ascochyta vaccini* Lib.
3693. *lenticol* Dur et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
3694. *lichenicola* Mass. auton. dei lich. crost. 6. In agro veron.
3695. *lichenum* Sommerf. Fl. lapp. 224. Lapp. *Celidium stictarum* Tulasne in ann. sc. nat. III. ser. XVII. 118. *Lecanora parasitica* Floerke sec. Trevis. *Lichenomyces parasiticus* Trevis. spighe 10. *Sphaeria conorescens* Not. sec. Trevis. *Sticta pulmonacea pleurocarpa* Achar. syn. 233. *lonicerae* Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze. *loranthi* Molkb. *Dothidea soridula* Lév. *maculaeformis* Desm. *Sphaeria maculaeformis* Pers. *marginata* Kneiff *Sphaeria marginata* Wallr.
3696. *marginata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 263. Chile.
3697. *melastomatis* Kze in Linn. V. 548. Surin.
3698. *mezerei* Fr. obs. I. 172. Germ. Helv. *Sphaeria mezerei* Sohl. sec. Fr. *millepunctata* Desm. *Sphaeria corticis* Fr.
3699. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 549. Eur. *D. gibberulosa* Fr. obs. II. 349. *Arthonia moriformis* Achar. syn. 5. *Schizoxylon moriforme* Pers. in ann. wetter. V. II. 11. *Sphaeria moriformis* Pers. syn. fung. 86.
3700. *musae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Ind. or.
3701. *myricae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil.
3702. *myriococca* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359. Gall.
3703. *napelli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 27a. In agro vercell.

- nervisequa Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.
 3704. *oleandrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 547. Alger.
 3705. *orbiculata* Fr. syst. myc. II. 554. Virginia.
Xyloma orbiculatum Schwz syn. 54 Nr. 279.
padi Spr. *Asteroma padi* D. C.
 3706. *paliuri* Lév. in Demidoff voy. 107 T. 6 F. 6. Taur.
 3707. *paradoxa* Fr. syst. myc. II. 549. Suec.
 3708. *parsimons* Fr. el. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria parsimons Schwz sec. Fr.
 3709. *pezizoides* Fr. in Kze myk. Heft. II. 59. Suec.
 3710. *phlomidis* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 1. Taur.
 3711. *phylloplacus* M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. Surin.
Sphaeria phylloplacus Kze in pl. Weigelt. exs.
 3712. *pinastri* Fr. el. II. 123. Suec.
 3713. *pistaciae* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 2. Taur.
pithya Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
podagrariae Fr. *Sphaeria podagrariae* Roth.
 3714. *polita* Fr. in Linn. V. 548. Eur. merid.
 3715. *polygoni* Fr. syst. myc. II. 564. Eur.
 3716. *populina* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 111. Belg.
 3717. *potentillae* Fr. syst. myc. II. 563. Gall. Germ.
Chaetomium potentillae Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Leptothyrium dryadeorum Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277.
L. fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 1621.
Phyllosticta argentiniae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30.
P. potentillae Desm. ibid. 31.
Sphaeria potentillae Wallr. in sched.
 3718. *Prostii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175. Gall. bor.
pteridis Fr. *Polystigma pteridis* Lk.
 3719. *puccinioides* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria atrovirens buxi Hook. Fl. brit. II. 272.
S. puccinioides D. C. Fl. fr. VI. 118.
 3720. *pyrenophora* Fr. syst. myc. II. 552. Eur. med. et bor.
Hysterium sorbi Wahlb. sec. Fr.
Pyrenochium sorbi Lk. Hand. III. 385.
ranunculi Fr. *Excipula ranunculi* Rabb.
 3721. *repens* Berk. in Hook. Journ. 1854. 231. Ceylon. Ind. or.
Sphaeria repens Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 123.
reticulata Fr. *Sphaeria reticulata* D. C.
 3722. *rhois* Fr. syst. myc. II. 555. Amer. bor.
Xylomarhois Schwz syn. 53 Nr. 274.
 3723. *rhytismoides* Chev. Fl. paris. 456. In agro paris.
 3724. *ribesiae* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria ribesiae Pers. syn. fung. 14.
S. ribis Pers. dispos. fung. 50.
Stomatospheria ribesiae Grev. Fl. edin. 357.
 3725. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
robertiani Fr. *Sphaeria robertiani* Rabb.
 3726. *ropalina* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 327 T. 19 F. 9. Guian. gall.
rosae Dub. *Asteroma radiosum* Fr.
rubra Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
 3727. *rudis* Fr. in litt. ad Moug. Dub. Bot. gall. II. 713. Gall.
 3728. *rutae* M. ann. sc. nat. 1834. I. 345. In agro digen. Gall.
 3729. *sambuci* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. Java.
Sphaeria natans Tod. fung. meekl. II. 27 T. 12 F. 98.
S. sambuci Pers. syn. fung. 14, D. C. Fl. fr. VI. 117.
saniculae Wallr. *Excipula saniculae* Rabb.
 3730. *smilacis* Fr. el. II. 129. Amer. bor.
Rhytisma smilacis Schwz sec. Fr.
Xyloma smilacis Schwz syn. 51 Nr. 259.
solidaginis Fr. *Excipula solidaginis* Rabb.
solidaginis Fr. *Puccinia virgaureae* Lib.
 3731. *sordidula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 57. Java.
loranthi Molkenboer in Jungh. Pl. crypt. jav.
 3732. *sphaeroides* Fr. obs. II. 348. Eur. Alger.
Sclerotium sphaeroides Pers. syn. fung. 125.
Sphaeria subsecrta Sow. fung. T. 373 F. 3.
stellaris Fr. *Polystigma stellare* Lk.
stellaris Fr. *Sphaeria himantia* Pers.
stipata Fr. *Sphaeria stipata* Wallr.

3733. *sycophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 545. Alger.
Sphaeria sycophyla de Notaris in sched.
 3734. *thanatophora* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Java.
 3735. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
tiliae Rud. *Asteroma tiliae* Rud.
 3736. *tragacanthae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Persia.
typhina Fr. *Polystigma typhinum* D. C.
 3737. *ulmariae* Fr. in litt. ad. Moug. Duby Bot. gall. II. 175. Gall.
ulmi Fr. *Polystigma ulmi* Lk.
 3738. *umbilicata* Fr. syst. orb. veg. I. 363. Gall. Germ. Scan.
Xyloma umbilicatum Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 761.
 3739. *vacciniorum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Ins. auckland.
 3740. *vernica* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
Sphaeria vernica D. C. Fl. fr. VI. 138.
 3741. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 175. Belg. Gall.
Asteroma veronicae Desm. in act. III. 1836 sec. Desm.
virgaureae D. C. *Excipula solidaginis* Rabh.
 3742. *vorax* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1854. 227. Carolina. Himal.
 3743. *xanthii* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 323. Canada.
 3744. *xylostei* Fr. syst. myc. II. 561. Germ.
 3745. *Zollingeri* M. et Berk. lond. journ. 1844. 836 T. 15 Fig. A. Java.

H.

- CCXLVI. *Echinobotryum* Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
 3746. *atrum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 6. In horto bot. prag.
 3747. *parasitans* Cord. Prachtflora 17 T. 8 F. 10—13. In agro prag.
Echinus Hall.
crystallinus, gelatinosus Hall. *Hydnum gelatinosum* L.
crystallinus, petiolo crasso Hall. *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2316 *Hydnum occarium* Secr.
Halleri Nr. 2317 *Hydnum coraloides* Scop.
Halleri Nr. 2318 *Hydnum strigosum* Sw.
Halleri Nr. 2319 *Hydnum gelatinosum* L.
Halleri Nr. 2320 *Hydnum cyathiforme* Bull.
Halleri Nr. 2321 *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2322 *Hydnum auriscalpium* L.
Halleri Nr. 2323 *Hydnum lactescens* Fr.
Halleri Nr. 2324 *Hydnum imbricatum* L.
Halleri Nr. 2325 *Hydnum repandum* L.
infundibuliformis Hall. *Hydnum cyathiforme* Bull.
nigricans Hall. *Hydnum strigosum* Sw.
petiolatus, albicans Hall. *Hydnum imbricatum* L.
petiolatus, pileolo hemisphaerico Hall. *Hydnum lactescens* Fr.

- petiolatus, subfuscus* Hall. *Hydnum repandum* L.
petiolo gracili Hall. *Hydnum auriscalpium* L.
ramosus Hall. *Hydnum coraloides* Scop.
sessilis, albicans Hall. *Hydnum occarium* Secr.
 CCXLVII. *Ectostroma* Fr.
Leptostroma Lk. *Polystigma* Lk.
Xyloma D. C.
Pyrenomyces xylomacei asperi Fr.
 3748. *afflatum* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma afflatum Schwz syn. 53 Nr. 273.
 3749. *annonae* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma annonae Schwz syn. 54 Nr. 275.
bistortae Fr. *Polystigma bistortae* Lk.
 3750. *bromi erecti* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 3751. *epilobii* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
iridis Fr. *Leptostroma iridis* Ehrb.
 3752. *lauri* Fr. syst. myc. II. 602. Eur. med. et merid.
Xyloma lauri Sehl. in sched. Fr. obs. II. 369, D. C. Fl. fr. VI. 156.
 3753. *lilacis* Chev. Fl. paris. I. 447. In agro paris.
liriodendri Fr. *Leptostroma liriodendri* Lk.
 3754. *ludiae* Fr. syst. myc. II. 602. Ins. Maurit.

- Xyloma ludiae* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 318.
3755. *pedicularis* Fr. syst. myc. II. 602. Eur.
Xyloma pedicularis D. C. Fl. fr. VI. 153.
3756. *plantaginis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1393. In agro dresd.
3757. *polypori* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3758. *quercus* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276. Gall. bor.
sedi Lk *Leptostroma* sedi Lk.
3759. *tiliae* Fr. obs. II. 359. Eur. med.
- CCXLVIII. **Elaphomyces** N.
Boletus J. Bauh. *Ceratogaster* Cord. *Ceraunium* Wallr. *Hypogaeum* Pers. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdon* L. *Phlyctospora* Cord. *Phymatium* Chev. *Scleroderma* Pers. *Sphaeria* Hall. *Tuber* N. *Tubera* C. Bauh.
- Myelomycetes sclerodermaceae** Cord.
Fungi hypogaei elaphomyei Tul. *Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr.
aculeatus Tul. *echinatus* Vitt.
3760. *aculeatus* Vitt. tuber. 70 T. 3 F. 13. Gall. Ital.
3761. *anthracinus* Vitt. tuber. 66 T. 3 F. 8. Ital.
- asperulus* Vitt. *muricatus* Fr.
3762. *atropurpureus* Vitt. tuber. 64 T. 4 F. 1. Ital.
3768. *citrinus* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 16. Ital.
- columellifer* Rabh. *granulatus* N.
3764. *cyano sporus* Tul. fung. hyp. 113 T. 3 F. 5. Gall.
- E. Persoonii* minor Tul. ann. sc. nat. XVI. 25 T. 1 F. 7, T. 2 F. 1. 12.
- Hypogaeum* tuber Pers. champ. comest. 269.
- Tuberspurium* Steud. nomencl. 422.
3765. *decipiens* Vitt. tuber. 68 T. 3 F. 12. Ital.
3766. *echinatus* Vitt. tuber. 81 T. 3 F. 6. Ital. et in agro paris.
E. aculeatus Tul. ann. sc. nat. 1841 XVI. 24 T. 1 F. 5, T. 2 F. 6, T. 3 F. 3.
3767. *foetidus* Vitt. lycoperd. 81 T. 2 F. 1. Ital.
3768. *granulatus* N. in Fr. syst. myc. III. 58. Eur.
E. columellifer Rabh. D. C. Fl. Nr. 2846.
E. leucocarpus Vitt. tuber. 72.
E. officinalis N. officin. Pflanz. T. 1 Fig. inf.
E. rugosus Fr. syst. veg. scand. 445.
- E. scaber* Schlecht. Fl. berol. II. 167.
- E. vulgaris columnifer* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20. p. 31 T. 10.
- E. vulgaris granulatus* Cord. ibid. p. 25 T. 8.
- Boletus cervi* J. Bauh. hist. III. 861.
- Ceraunium granulatum* Wallr. Fl. crypt. II. 405.
- Hypogaeum cervinum* Pers. dispos. fung. 7.
- Lycoperdastrum tuberosum*, arhizon Mich. gen. 220 T. 99 F. 4.
- Lycoperdon aurantiacum* Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5—8.
- L. cervinum* L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. VI. 102, Sohrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1779.
- L. scabrum* Willd. Fl. berol. 409 Nr. 1192.
- L. solidum* L. Fl. lapp. Nr. 526.
- L. spadiceum* Dicks. crypt. I. 25.
- Phymatium fulvum* Chev. Fl. paris. I. 361.
- Scleroderma cervinum* Pers. syn. fung. 156 T. 4 F. 2.
- Sphaeria cervina* Wigg. Fl. hols. 85.
? *S. subrotunda*, *sphaeralis* minimis, *medulla atra* Hall. hist. III. 122 Nr. 2191.
- Tuber cervinum* N. syst. 161 F. 147.
- Tubera cervina* C. Bauh. pin. 376.
- hirtus* Tul. *variegatus* Vitt.
3769. *laevigatus* Desportes Flore de la Sarthe 452. Gall.
- leucocarpus* Vitt. *granulatus* N.
3770. *leucosporus* Vitt. lycoperd. 71 T. 3 F. 1. In agro mediol.
3771. *Leveillei* Tul. fung. hyp. 105 T. 3 F. 7 et T. 19. Gall.
- maculatus* Vitt. *Ceratogaster maculatus* Cord.
3772. *Moretii* Vitt. tuber. 71 T. 4 F. 17. In agro mediol.
3773. *muricatus* Fr. syst. myc. III. 59. Eur.
E. asperulus Vitt. tuber. 69 T. 4 F. 6.
- E. vulgaris muricatus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 21 T. 7.
- Ceraunium muricatum* Wallr. Fl. crypt. II. 407.
- C. scabrum* Wallr. ibid. 406.
- Lycoperdon scabrum* Willd. Fl. berol. 409 T. 7 F. 19.
- L. solidum* L. Fl. succ. Nr. 1116.
- L. tuber* L. ibid. Nr. 1281.
- Scleroderma cervinum scabrum* Pers. syn. fung. 157.
3774. *mutabilis* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 14. Ital.

- officinalis* N. *granulatus* N.
pallens Tul. *variegatus* Vitt.
 8775. *papillatus* Vitt. tuber. 64 T. 4
 F. 3. Ital.
 8776. *Persoonii* Vitt. tuber. 70. T. 4
 F. 18. In agro mediol.
Phlyctospora Persoonii Cord. in
 Sturm. Fl. III. 21.
Persoonii minor. Tul. *cyanosporus*
 Tul.
 3777. *pyriformis* Vitt. lycoperd. 72 T.
 3 F. 2. In agro ticin.
 3778. *reticulatus* Vitt. lycoperd. 74 T.
 3 F. 1. In agro mediol.
rugosus Fr. *granulatus* N.
scaber Schlecht, *granulatus* N.
 3779. *septatus* Vitt. tuber. 67 T. 4 F.
 12. In agro mediol.
 3780. *variegatus* Vitt. tuber. 68 T. 4
 F. 4. Gall. Ital.
E. hirtus Tul. ann. sc. nat. 1841.
 XVI. 23 T. 1 F. 6, T. 2 F. 3.
 5—10, T. 4 F. 2.
E. pallens Tul. in litt. ad Vitt.
E. vulgaris variegatus Cord. in
 Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 27 T. 9.
vulgaris columnifer Cord. *granu-*
latus N.
vulgaris granulatus Cord. *granu-*
latus N.
vulgaris muricatus Cord. *murica-*
tus Fr.
vulgaris variegatus Cord. *varie-*
gatus Vitt.
 Elvela Hoffm.
albida All. *Peziza albida* Lamk.
albida Schaeff. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
atra Fl. dan. *Helvella atra* Koen.
atra Schrk *Helvella crispa* Fr.
auricula Schaeff. *Peziza lepori-*
na Batsch.
auricula Schrk *Exidia auricu-*
la Judae Fr.
auriformis Hoffm. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
auriformis Hoffm. *Peziza mar-*
supium Pers.
brassicae Hoffm. *Sclerotium se-*
men Tod.
calyciformis Batsch *Peziza con-*
cinna Pers.
campanulata Scop. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
carnea Schaeff. *Craterellus cla-*
vatus Fr.
caryophyllea Schaeff. *Thelepho-*
ra caryophyllea Fr.
cerasina Wulf. *Cenangium ce-*
rasi Fr.
cerasina Wulf. *Peziza cerasina*
 Lamk.
ceratospermum Schreb. *Sphaeria*
versatilis Fr.
- Ciceronis* Batt. *Agaricus caesa-*
reus Scop.
ciliaris Wulf. *Peziza scutella-*
ta L.
ciliata Schaeff. *Peziza livida*
 Schum.
ciliata Scop. *Peziza scutellata* L.
clavata Schaeff. *Spathulea fla-*
vida Fr.
clavus Schaeff. *Nyctalis astero-*
phora Fr.
clavus Schaeff. *Polyporus bru-*
malis Fr.
coccinea Schaeff. *Peziza auran-*
tia Oed.
coccinea Scop. *Peziza coccinea*
 Jacq.
coccinea Scop. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
cochleata Gmel. *Peziza cochlea-*
ta L.
cochleata Wulf. *Peziza venosa*
 Pers.
coralloides Scop. *Thelephora*
coralloides Fr.
cornucopiae Schaeff. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
cornucopioides Scop. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
corpore hemisphaerico Gled. *Pezi-*
za acetabulum L.
corpore infundibuliformi Gled. *Cr-*
aterellus cornucopioides
 Pers.
crucibulum Schrk *Cyathus cru-*
cibulum Hoffm.
cucullata Batsch *Mitrella cucu-*
llata Fr.
discoformis Gled. *Ditiotia radi-*
cata Fr.
epiphylla Schrk *Peziza epiphyll-*
la Pers.
equina Müll. *Peziza stercorea*
 Pers.
finetaria Scop. *Ascobolus fur-*
furaceus Pers.
flammea Scop. *Peziza flammea*
 Alb. et Schwz.
floriformis Schaeff. *Cantharellus*
undulatus Fr.
floriformis Sow. *Craterellus si-*
nuosus Fr.
foliacea Schaeff. *Peziza hemi-*
sphaerica Wigg.
fuliginosa Schaeff. *Helvella ela-*
stica Bull.
fungiformis Scop. *Peziza fagi-*
nea Pers.
grandis Cum. *Helvella mona-*
chella Fr.
hemisphaerica Gled. *Peziza coc-*
cinea Jacq.
hemisphaerica Wulf. *Peziza ni-*
grella Pers.

hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. *Peziza marsupium* Pers.
hemisphaerica var. s. Gled. *Peziza hirta* Schum.
hispida Schaeff. *Peziza granulata* Bull.
hypocrateriformis Schaeff. *Peziza hypocrateriformis* Wallr.
hypocrateriformis Schaeff. *Peziza macropus* Pers.
inflata Schaeff. *Rhizina undulata* Fr.
infula Schaeff. *Helvella infula* Fr.
infundibuliformis Schaeff. *Leotia infundibuliformis* Fr.
infundibuliformis Scop. *Peziza cyathoides* Bull.
laciniata Scop. *Thelephora caryophyllaea* Fr.
lacunosa Schrk *Helvella crispa* Fr.
lamina gyrosa, subinaequalis Gled. *Rhizina undulata* Fr.
lenticiformis Scop. *Ditiola radicata* Fr.
lilacea Wulf. *Peziza lilacina* Fr.
lilacina Batsch *Thelephora purpurea* Schum.
lubrica Scop. *Leotia lubrica* Pers.
lutea Scop. *Peziza stercorea* Pers.
lycoperdoides Scop. *Peziza vesiculosa* Bull.
membranacea, multiplex Gled. *Tremella mesenterica* Retz.
mesenterica Schaeff. *Tremella mesenterica* Retz.
minuta Müll. *Peziza bicolor* Bull.
mitra Poll. *Helvella infula* Fr.
mitra Schaeff. *Helvella esculenta* Pers.
monacella Schaeff. *Helvella crispa* Fr.
monacella Schaeff. *Helvella lacunosa* Afz.
multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
nigricans Schaeff. *Helvella lacunosa* Afz.
ochracea Schaeff. *Peziza cochleata* L.
ochroleuca Schaeff. *Peziza cochleata* L.
orbicularis Gled. *Peziza scutellata* L.
orbicularis, minima sessilis Gled. *Peziza livida* Schum.
orbicularis, sessilis, excavata Gled. *Peziza aurantia* Oed.

pallescens Schaeff. *Helvella sulcata* Afz.
pallida Schaeff. *Helvella crispa* Fr.
pediculata, pileata Guett. *Cantharellus cibarius* Fr.
petiolata Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.
petiolata Gled. *Craterellus lutescens* Fr.
petiolata Gled. *Helvella crispa* Fr.
petiolata Gled. *Helvella lacunosa* Afz.
petiolata Gled. *Peziza pulla* Holmsk.
petiolata, corpore excavato Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.
petiolata, luteofusca et glabra Gled. *Leotia infundibuliformis* Fr.
petiolata, tubulosa Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.
petioli lamina crispa Gled. *Helvella crispa* Fr.
pezizoides Schrk *Helvella pezizoides* Afz.
pileo plicato crispo Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
pileo plicato fusco Scop. *Helvella monachella* Fr.
pileus Schaeff. *Polyporus brumalis* Fr.
pineti Schrk *Thelephora hirsuta* Willd.
pulla Schaeff. *Bulgaria inquinans* Fr.
punctata Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.
purpurascens Schaeff. *Craterellus clavatus* Fr.
purpurea Schaeff. *Tremella sarcoides* With.
purpurea Schreb. *Tubercularia vulgaris* Tod.
pusilla Oed. *Craterium nutans* Fr.
pyxidata Schaeff. *Peziza concinna* Pers.
ramosa Schaeff. *Sparassis crispa* Fr.
revoluta Schrk *Leotia lubrica* Pers.
rufa Schrk *Guepinia helvelloides* Fr.
sambucina Scop. *Exidia auricula* Judae Fr.
sarcoides Dicks. *Tremella sarcoides* With.
scutellata Schaeff. *Peziza acetabulum* L.
scutellata Schaeff. *Peziza cochleata* L.

- scutellata* Schaeff. *Peziza concinna* Pers.
sepulchralis Batsch *Peziza concinna* Pers
serpentiniformis Batsch *Agaricus lepideus* Fr.
sessilis Guett. *Peziza cochleata* L.
sessilis, *cyathiformis* Schrk *Cyathus olla* Pers.
sessilis, disco *coccineo* Scop. *Peziza livida* Schum.
sessilis, *membranacea*, *rugosa* Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.
sessilis, *scutellata* Guett. *Peziza scutellata* L.
spadicea Schaeff. *Helvella monachella* Fr.
spathulata Fl. dan. *Spathulea flavida* Fr.
stipitata Scop. *Craterellus cornucopioides* Pers.
truncata Scop. *Peziza truncatula* Pers.
tubaeformis Schaeff. *Craterellus lutescens* Fr.
tubulosa Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.
turbinata, *patula*, disco *foraminulis* *pertuso* Gled. *Poronia punctata* Lk.
turbinata, *patula*, disco *foraminulis* *pertuso* Gled. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
unctuosa Batsch *Peziza concinna* Pers.
verticalis Vahl *Cantharellus muscigenus* Fr.
vicesima Schaeff. *Tremella albidula* Huds.
villosa Schaeff. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CCXLIX. **Embolus** Batsch.
Arcyria Pers. *Botrytis* Schum.
Calycium Ach. *Cephalotrichum* Pers. *Coniocybe* Ach. *Stemonitis* D. C. *Trichia* Pers.
Myelomyces *cribrariaceae* Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr.
albissimus Hall. *Trichia nigripes* Pers.
bicolor Wigg. *Cephalotrichum stemonitis* N.
brunneolus Wallr. *Calycium stemonium* Ach.
carneus Hall. *Botrytis carnea* Schum.
croceatus Batsch *Arcyria punicea* Pers.
- furfuraceus* Batsch *Coniocybe furfuracea* Ach.
gracilentus Wallr. *Coniocybe gracilentula* Ach.
Halleri Nr. 2136 *Botrytis carnea* Schum.
Halleri Nr. 2137 *Cephalotrichum stemonitis* N.
Halleri Nr. 2137 *Stemonitis ovata* Pers.
Halleri Nr. 2138 *Trichia nigripes* Pers.
lacteus Hoffm. *Trichia nigripes* Pers.
lacteus Jacq *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
niger Hall. *Cephalotrichum stemonitis* N.
nigerrimus Hall. *Stemonitis ovata* Pers.
nigricans Wallr. *Coniocybe nigricans* Fr.
 3781. *ochreateus* de Notaris framm. 17. In agro nie.
pallidus Wallr. *Coniocybe pallida* Fr.
pertusus Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.
phaeocephalus Wallr. *Calycium phaeocephalum* Turn. et Borr.
physarellus Wallr. *Calycium physarellum* Fr.
 2782. *sardous* de Notaris framm. 17. Sard. merid.
sepulchralis Batsch *Calycium trachelinum* Ach.
stilbeus Wallr. *Coniocybe stilbea* Ach.
trichioides Wallr. *Calycium trichiale* Ach.
Empusa Cohn.
muscae Cohn *Sporendonema muscae* Fr.
Encephalium Lk.
aurantiacum Lk *Naematelia encephala* Fr.
aurantiacum Lk *Naematelia rubiformis* Fr.
- CCL. **Endodromia** Berk.
Hyphomyces stilbini Cord.
 2788. *vitrea* Berk. lond. Journ. III. 1841. 79 T. 1 Fig. C. Brit.
- CCLI. **Endogone** Lk.
Glomus Tul.
Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
Lycoperdacei *angiogasteres* Brongn. *Fungosa sphaeroidei* N. *Gasteromyces angiogasteres tuberacei* Fr. *Fungi hypogaei tuberacei* Tul.
 3784. *lactiflua* Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
 3785. *macrocarpa* Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 1. Brit. Gall. Ital.

- E. pisiformis* Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81.
Glomus macrocarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
 3786. *microcarpa* Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 2. Gall. Ital.
Glomus microcarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
pisiformis Berk. *macrocarpa* Tul.
 3787. *pisiformis* Lk obs. I. 33. Eur.
Endoneurum Czern.
suberosum Czern. *Bovista suberosa* Fr.
Endophyllum Lév.
Persoonii Lév. *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
 CCLII. *Endoptychium* Czern.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 3788. *agaricoides* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148 T. 4. In agro charkov.
 CCLIII. *Endotrichum* Cord.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord.
 3789. *xylogrammicum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 94. Boh. sept.
Enerthenema Bowm.
elegans Bowm. *Stemonitis papillata* Pers.
Ensoluta Zobel.
Carludovici Zobel *Tuber paniferum* Tul.
 CCLIV. *Enallima* M.
Pyrenomyces dichaeacei M.
 3790. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. gall.
 CCLV. *Enteridium* Ehrb.
Reticularia Fr.
Myelomyces reticulariaceae Cord.
 3791. *atrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
olivaceum Ehrb. *Reticularia olivacea* Fr.
 CCLVI. *Enterobotryum* Pr.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
 3792. *conicum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
 CCLVII. *Entodesmium* Riess.
Coniomyces entophyti hypodermi Fr.
 3793. *rude* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
 CCLVIII. *Entomophthora* Fres.
Sporendonema Fr.
Hyphomyces mucedines Fr.
 3794. *grylli* Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
muscae Fres. *Sporendonema muscae* Fr.
 3795. *sphaerosperma* Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
 CCLIX. *Entomyellium* Wallr.
Coniomyces caeomaceae Cord.
Myxomyces Wallr.
 3796. *folliculatum* Wallr. Fl. crypt. II. 189. In agro nordhus. Thur.
 CCLX. *Epichysium* Tod.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Mycetoidea nematomycei sarcocephali* N. *Coniomyces tubercularini scoriadei* Fr.
 3797. *argenteum* Tod. fung. meckl II. 1 T. 8 F. 60. Germ.
 CCLXI. *Epicoccum* Lk.
Aegerita Pers. *Dermosporium* Lk.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Mycetoidea protomycei sphaeromycei* N. *Coniomyces tubercularini dermosporei* Fr. *Gymnomyces emphytopspori* M.
 3798. *agyrioides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 89. Boh.
E. agyrium Cord. in Weitenweber Beitr. I. 86.
agyrium Cord. *agyrioides* Cord. *atrosanguineum* Wallr. *versicolor* Rabb.
 3799. *aurantiacum* Cord. in Weitenweber Beitr. I. 1. 86. Boh. sept.
 3800. *diversisporum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
 3801. *duriaceanum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 88. Ad fol. fici caricae.
 3802. *flavicans* Spr. syst. IV. 563. Germ.
Aegerita pallida Pers. dispos. fung. 40.
Dermosporium flavicans Lk obs. II. 32.
 3803. *herbarum* Cord. icon. I. 5 T. 1. F. 88. Boh.
 3804. *laeve* Cord. icon. I. 5. T. 2. F. 92. Boh.
 3805. *lineolatum* Desm. ann. sc. nat. 1845. VI. 84. Gall. Bor.
 3806. *micropus* Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 82. in agro prag.
 3807. *neglectum* Desm. ann. sc. nat. 1842 XVII. 95. Gall. bor.
nigrum Lk *versicolor* Rabb. *pallidum* Rabb. *versicolor* Rabb. *purpurascens* Ehrb. *versicolor* Rabb.
 3808. *scabrum* Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 91. Boh.
 3809. *sphaeroides* Cord. icon. I. 5. T. 2 F. 93. Boh.
 3810. *versicolor* Rabb. D. C. Fl. N. 562. Eur. Alger.
E. atrosanguineum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
E. nigrum Lk obs. II. 32.
E. pallidum Rabb. D. C. Fl. Nr. 562.

- E. purpurascens* Ehrb. sylv. berol. 12.
E. virescens Rabb. D. C. Fl. Nr. 562.
E. vulgare Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 90.
virescens Rabb. *versicolor* Rabb. *vulgare* Cord. *versicolor* Rabb.
Epidochium Desm.
affine Desm. *Sphaeria setacea* Pers.
ambiens Desm. *Sphaeria ambiens* Pers.
melanoxanthum Desm. *Agrium atrovirens* Fr.
CCLXII. *Epilithia* Nyl.
Fungilli lichenoides Nyl.
3811. *oristata* Nyl. *collectanea lichenologica* 12. Gall. merid.
Epitea Fr.
euphorbiae Fr. *Uredo euphorbiae* Pers.
gyrosa Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
rosae Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.
vulgaris Fr. *Uredo epitea* Kze.
CCLXIII. *Epochium* Lk.
Acrosporum Pers. *Fusisporium* Dub. *Monilia* Schum. *Mycobanche* Wallr. *Oidium* Schm. *Sepedonium* Wallr. *Sporidesmium* Lk. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Pers. *Trichothecium* Wallr.
Hyphomyces bactrydiaceae Cord.
Mucedinei veri Brongn. *Mycoidea nematomycei sporomycei* N. *Coniomyces mucedines trichomycei* Fr.
3812. *flavum* Kze in sched. Rabb. D. C. Fl. Nr. 657. Germ.
Mycobanche flava Wallr. Fl. crypt. II. 278.
Sepedonium flavum Wallr. in sched. *fungorum* Fr. *Sporidesmium atrum* Lk.
3813. *monilioides* Lk obs. I. 16 F. 28. Eur.
Acrosporum fructigenum Pers. comment. 93.
Fusisporium monilioides Dub. Bot. gall. II. 925.
Monilia fructigena Schum. Fl. saell. II. 339 Nr. 1604.
Oidium fructigenum Schm. myk. Heft. 1. 80 T. 2 F. 23.
Sporotrichum monilioides Spr. syst. IV. 548.
Torula fructigena Pers. obs. I. 25.
Trichothecium moniliforme Wallr. Fl. crypt. II. 285.
3814. *virescens* Mart. Fl. erl. 338 Germ.
Trichothecium virescens Wallr. Fl. crypt. II. 285.
***Ergotoecia* Quek.**
abortifaciens Quek. *Sclerotium clavus* D. C.
***Erinaeus* Mich.**
alpinus minor Mich. *Hydnum tomentosum* L.
baccharidis Bert. *Urede baccharidis* Lév.
cespitosus, *coriaceus*, *ferrugineus* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
coloris pallide citrei Dill. *Hydnum repandum* L.
cyathiformis Lamk *Hydnum cyathiforme* Bull.
esulentus, *albus*, *crassus* Mich. *Hydnum imbricatum* L.
esulentus, *pallide luteus* Mich. *Hydnum repandum* L.
esulentus, *pileolo squamoso* Mich. *Hydnum imbricatum* L.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum imbricatum* L.
ex obscuro ferrugineus Mich. *Hydnum subsquamosum* Batsch.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum cinereum* Bull.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.
infundibulum imitans Mich. *Hydnum melaleucum* Fr.
niger, *ramosus*, *non vescus* Mich. *Hydnum nigrum* Fr.
parvus, *hirsutus*, *ex fusco fulvus* Mich. *Hydnum auriscalpium* L.
sinuosus Lamk. *Hydnum repandum* L.
tomentosus Lamk *Hydnum tomentosum* L.
CCLXIV. *Erineum* Pers.
Cladosporium Fr. *Cronartium* Fr. *Cystophora* Rabb. *Grumaria* Kze. *Hypoderma* D. C. *Lepotostroma* M. *Mucor* Bull. *Neuridium* Spr. *Phyllerium* Fr. *Rubigo* Lk. *Septotrichum* Cord. *Sporidesmium* Spr. *Sporotrichum* Rabb. *Taphria* Fée. *Taphrina* Fr.
Coniomyces byssini Cord. *Mucedinei phylleriaceae* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycoidea nematomycei byssi* N. *Byssaceae spuriae* Fr. *Hyphomyces phylleriaceae* M.
acerinum D. C. *Phyllerium pseudoplatani* Schm.
acerinum Pers. *luteolum* Fr.

- acerinum Schum. purpurascens Gaert.
 3815. achradeum Fée phyller. 28 T. 4 F. 2. Guian. gall.
 3816. aculeiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 365. Alger.
 3817. aesculi West. in bullet. de Bruxelles III. 125. Belg.
 agariciforme Grev. purpurascens Gall.
 alneum N. Phyllerium alnigenum Rabb.
 3818. alneum Pers. syn. fung. 761. Eur. E. alni incanae Pers. myc. eur. I. 5.
 Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 504 F. 12.
 Rubigo alnea Lk. obs. I. 22.
 alni incanae Pers. alneum Pers. alnigenum Kze. Phyllerium alnigenum Rabb.
 3819. amygdali Dub. Bot. gall. II. 912. Gall. merid.
 articulatum D. C. Cladosporium fasciculare Fr.
 asclepiadeum Funk Cronartium asclepiadeum Fr.
 atriplicinum Nestl. Septotrichum atriplicinum Cord.
 3820. aucupariae Kze myk. Heft. II. 169. Germ. Scan.
 Phyllerium sorbeum Fr. obs. I. 218.
 aureum Pers. Taphria populina Fr.
 3821. axillare Fée phyller. 33. T. 1 F. 5. Gall.
 badium Kze Taphria alnea Schm. betulae D. C. roseum Schultz.
 3822. betulae rubrae Fée phyller. 47 T. 6 F. 7. Amer. bor.
 betulinum Alb. et Schwz roseum Schultz.
 3823. betulinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2174.
 Rubigo betulina Lk. obs. I. 22.
 3824. bifrons Fée phyller. 41. Belg. Gall.
 3825. bignoniaceum Fée phyller. 30 T. 1 F. 3, T. 8. F. 3. Jamaica.
 3826. blakeae Fée phyller. 49 T. 10 F. 3. Guian. gall.
 3827. botryocephalum Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 12. Ins. philipp.
 3828. bucidiae Kze myk. Heft. II. 148. Ind. occ.
 3829. calabae Kze myk. Heft. II. 168. Amer. trop.
 Sporidesmium calabae Spr. in sched.
 3830. carpini Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 699. Boruss.
 3831. cassiae Pers. myc. eur. I. 9. Ind. occ.
 Taphria cassiae Fée phyller. 63.
 3832. celastrinum Schlecht. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.
 3833. chenopodii Pinter in Opiz nomencl. 85. In agro bud.
 3834. chrysophylli Kze myk. Heft. II. 162. Hispaniola.
 Phyllerium chrysophylli Schlecht. erin. 85.
 3835. cinchonae Schlecht. in Linn. I. 236. Amer. centr.
 3836. cinnamomi Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 1. Ceylon. Ind. or.
 clandestinum Grev. oxyacanthae Pers.
 cocciferum Cast. impressum Cord.
 3837. coccoloba Fée phyller. 60 T. 5 F. 9 Hispaniola.
 3838. coryleum Pers. myc. eur. I. 3. Eur.
 3839. croceum Fée phyller. 44 T. 4 F. 6, T. 9 F. 8. Guadeloupe.
 3840. cucurbitae Brigganti in Fée phyller. 59. Ital.
 curtum Grev. platanoideum Fr.
 3841. difforme Dub. ann. sc. nat. 1836. v. 256. Brasil.
 3842. dombeyae Schlecht. erin. 84. Pera.
 3843. ecastophylli Fée phyller. 50 T. 10 F. 1. Hispaniola.
 3844. effusum Kze myk. Heft. II. 41 Gall. merid.
 3845. extensum Achar. in Fr. obs. I. 224 Guinea.
 3846. fagineum Pers. obs. II. 102. Eur. E. lacteum Fr. obs. II. 372.
 E. pallidum Lk. spec. I. 158.
 Rubigo faginea N. syst. 64 T. 5 F. 63.
 3847. gei Fr. obs. I. 200 Eur.
 3848. genipae Fée phyller. 46 T. 11 F. 1. Guian. gall.
 3849. geranii Schwz syn. 129 Nr. 1346. Amer. bor.
 3850. grewianum Fée phyller. 29 T. 7 F. 2. Taiti.
 Leptostroma fragilissimum M. san. sc. nat. 1848. X. 123.
 griseum Pers. Taphria quercina Schm.
 3851. guazumae Fée phyller. 39 T. 3 F. 1 T. 9 F. 2. Guadeloupe.
 3852. hydriopiperinum Schwz syn. 129 Nr. 1345. Amer. bor.
 3853. hyperici Pers. myc. eur. I. 9. Eur. Amer.
 Taphria hyperici Fée phyller. 63.
 3854. ilicinum D. C. Fl. fr. VI. 14 Eur. merid. Alger.
 Phyllerium dryinum Schlecht. erin. 13.
 3855. impressum Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 8. Amer. bor. Alger. Gall. merid.

- E. cocciferum* Cast. cat. plant. mars. 219.
3856. *inclusum* Kze in sched. Fée phyller. 80 T. 5 F. 4. Germ.
3857. *incrastans* Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.
3858. *intercostale* Weigelt in Fr. syst. myc. III. 522. Surin.
- juglandinum* Pers. *Phyllerium juglandinum* Fr.
- juglandis* Schl. *Phyllerium juglandinum* Fr.
- laetum* Fr. *fagineum* Pers.
3859. *lanugo* Schlechtd. in Linn. I. 74. In agro berol.
3860. *leprosum* Pers. myc. eur. I. 8. Gall. Germ.
- Taphria leprosa* Fée phyller. 63.
3861. *luteolum* Fr. obs. II. 372. Eur.
- E. acerinum* Pers. myc. eur. I. 6.
- E. negundinum* Fr. obs. I. 223.
- Mucor ferrugineus* Bull. champ. 108 T. 514. F. 12.
3862. *mahalebense* Fée phyller. 35 T. 5. F. 8. Eur.
- malinum* Poir. *Phyllerium pyrinum* Fr.
3863. *marginale* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
3864. *melanoleucum* Schlechtd. in Linn. I. 76. Brasil.
3865. *melastomatis* Kze myk. Heft. II. 167. Amer. trop.
- Neuridium melastomatis* Spr. in sched.
3866. *menthae* Reuquen in herb. D.C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro arelat.
3867. *mespilinum* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
3868. *microtrichum* Cord. in Opiz nomencl. 55. In agro prag.
- minutissimum* Grev. *Taphria quercina* Schm.
3869. *mougeotianum* Fée phyller. 29 T. 4 F. 1. a. b. Brasil.
3870. *mygindae* Fée phyller. 51 T. 10 F. 2. Brasil.
- negundinum* Fr. *luteolum* Fr.
3871. *nervale* Kze. myk. Heft. II. 154. Eur.
- Phyllerium tiliaceum nervale* Schlechtd. erin. 10.
3872. *nervisequum* Kze myk. Heft. II. 143. Eur.
- Hypoderma nervisequum* D. C. Fl. fr. VI. 167.
3873. *nervophilum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 391, Rabh. D. C. Fl. Nr. 632. In agro dries.
3874. *Okenfusii* Pinter in Opiz nomencl. 86. In agro bud.
3875. *oxyacanthae* Pers. myc. eur. I. 7. Eur.
- E. olandestinum* Grev. erin. 76 T. 2 F. 8.
3876. *padi* Duval in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
- E. padinum* Fr. obs. I. 222.
- Rubigo padi* Mart. Fl. erl. 348.
- padinum* Fr. *padi* Duv.
3877. *pallens* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 5. Manila.
3878. *pallidum* Kze myk. Heft. II. 136. Amer. trop.
- Sporidesmium avicenniae* Spr. in sched.
- Taphria pallida* Fée phyller. 63.
- pallidum* Lk *fagineum* Pers.
3879. *pampinum* Briganti in Fée phyller. 60. Ital.
3880. *passiflorae luteae* Schwz syn. 129 Nr. 1349. Amer. bor.
3881. *petroselinii* Lenorm. in Dub. Bot. gall. II. 910. In agro vir.
3882. *platanoideum* Fr. obs. I. 224. Eur.
- E. curtum* Grev. erin. 80 T. 3. F. 14.
- E. platanodites* Spr. syst. IV. 560.
- platanoidis* Pers. *Phyllerium acerinum* Fr.
- platanoidis* Spr. *platanoideum* Fr.
3883. *Poitiei* Fée phyller. 32 T. 8. F. 2. Guian. gall.
3884. *polycephalum* Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 11. Manila.
3885. *populinum* Pers. obs. I. 100. Eur.
- Cronartium populinum* Fée phyller. 61.
- Rubigo populina* Mart. Fl. erl. 348.
- populinum* Schum. *Taphria populina* Fr.
3886. *poterii* Reuquen in herb. D.C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro avignon. et alger.
3887. *praesensianum* Corda in Opiz Beitr. 660. Neap.
- pseudoplatani* Pers. *Phyllerium pseudoplatani* Schm.
3888. *pseudosuberis* Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 9. Etrur.
3889. *pterospermi* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 6. Ind. or.
3890. *pulchellum* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
3891. *purpurascens* Gaertner in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
- E. acerinum* Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2172.
- E. agariciforme* Grev. erin. 80 T. 3 F. 15.
- Rubigo acerina* Lk obs. I. 22 F. 36.
- purpureum* D. C. *Phyllerium betulinum* Rabh.
- purpureum* Fr. *roseum* Schultz.
3892. *pyracanthae* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
- pyrinum* Pers. *Phyllerium pyrinum* Fr.

- quercinum* Pers. *Phyllerium*
quercinum Kze.
 3893. *quercinum* Schwz syn. 130 Nr.
 1352. Amer. bor.
 3894. *quercus cinereae* Schwz syn.
 130 Nr. 1354. Amer. bor.
 3895. *quercus tinctoriae* Fée phyller.
 31 T. 1 F. 4. a. Brasil.
rhamni Kze *Phyllerium rhamni*
 Pers.
 3896. *rhois* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 3.
 Amer. bor.
 3897. *ribium* Schlechtd. in Linn. I. 76. In
 agro hal.
 3898. *roseum* Schultz Fl. starg. 506. Eur.
 E. *betulae* D. C. Fl. fr. VI. 14,
 syn. Fl. gall. 15.
 E. *betulinum* Alb. et Schwz consp.
 370 Nr. 1108.
 E. *purpureum* Fr. obs. I. 221.
Rubigo rosea Lk obs. I. 20.
rubeum Pers. *rubi* Kze.
 3899. *rubi* Kze myk. Heft. II. 171. Eur.
 E. *rubeum* Pers. myc. eur. I. 2.
Phyllerium rubi Fr. obs. II. 371.
 3900. *saccatum* Fée phyller. 40 T. 2 F. 2,
 T. 8 F. 1. Brasil.
 3901. *salvianum* Fée phyller. 47 T. 9
 F. 4. Alger. Prom. b. sp.
Septotrichum salvianum Dur. et M.
 Fl. alger. I. 367.
semidophilum Schlechtd. *Phylle-*
rium purpureum D. C.
 3902. *semivestitum* Fée phyller. 32 T.
 9 F. 1. Guadeloupe.
 3903. *sepultum* Kze in sched. Fée phyller.
 52 T. 10 F. 2. Madeira.
sinucola Fée *Phyllerium quer-*
cinum Kze.
 3904. *sixtaliae* Cord. icon. IV. 2 T. 1
 F. 4. Ind. or.
sorbeum Pers. *Phyllerium sor-*
beum Kze et Schm.
sorbi Kze *Phyllerium sorbeum*
 Kze et Schm.
 3905. *suberinum* Fée phyller. 37 T. 4.
 F. 3. a. b. c. Patria?
subulatum Grev. *Phyllerium ju-*
glandinum Fr.
 3906. *synotrichum* Fée phyller. 33 T.
 2 F. 1. Patria?
 3907. *tabacinum* Fée phyller. 51 T. 7
 F. 1. Guian. gall.
tiliaceum Pers. *Phyllerium tilia-*
ceum Fr.
 3908. *torminale* Fée phyller. 37. Gall.
 3909. *tortuosum* Grev. crypt. scot. 74
 T. 2 F. 2. Scot.
 3910. *tuberculatum* Schlechtd. in Linn.
 I. 77. Brasil.
 3911. *vinculiforme* Cord. icon. IV. 1
 T. 1. F. 2. Manila.
 3912. *violaceum* Rud. in Linn. IV. 515.
 Amer. trop.
- vitis* D. C. *Phyllerium vitis* Fr.
 3918. *vitis* Schwz syn. 130 Nr. 1353.
 Amer. bor.
 CCLXV. *Eriocladus* Lév.
Clavaria Fr. *Lachnobolus* Lév.
Thelephora Lév.
Hymenomyces clavati clavulati
 Fr.
acicularis Lév. *Thelephora aci-*
cularis Lév.
 3914. *brasiliensis* Lév. ann. sc. nat.
 1816. V. 159. Brasil. Guian.
Clavaria brasiliensis M. ann. sc.
 nat. 1854. I. 142.
Lachnobolus brasiliensis Lév. in
 sched.
compressus Lév. *Clavaria com-*
pressa Berk.
fistulosus Lév. *Clavaria fistu-*
losa Holmsk.
funalis Lév. *Thelephora funa-*
lis Lév.
furcellatus Lév. *Clavaria fur-*
cellata Fr.
scoptarius Lév. *Thelephora sco-*
ptaria Lév.
setulosus Lév. *Clavaria setu-*
losa Berk.
Eriosporangium Bert.
baccharidis Bert. *Uredo baccha-*
ridis Lév.
 CCLXVI. *Erysibe* Reb.
Albigo Ehrh. *Alphitomorpha*
 Wallr. *Biatora* Schaer. *Calo-*
cladia Lév. *Dematium* Spr.
Erysiphe D. C. *Eurotium* Grev.
Melampsora Desm. *Mucor* L.
Oidium Desm. *Perisporium* Fr.
Phyllactinia Lév. *Podosphaera*
 Kze. *Polycystis* Schlechtd.
Puccinia D. C. *Sclerotium* Pers.
Sphaeria Spr. *Sphaerotheca*
 Lév. *Uncinula* Lév. *Uredo* Lk.
Mycolomyces alphitomorpheae
 Cord. *Hypoxylei sphaeriacei*
 Brongn. *Fungosa prototypus* N.
Gasteromyces sclerotiacei per-
isporii Fr. *Pyrenomyces ascob-*
phori perisporiae M.
acerum Wallr. *bicornis* Lk.
 3915. *adunea* Lk spec. I. 111. Eur.
 Alger.
 E. *amentacearum* Wallr. berl. Ver-
 handl. I. 37.
 E. *ligustri* Fr. syst. myc. I. 545.
 E. *obtusata* Lk spec. I. 117.
 E. *populorum* Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 2026.
 E. *rosacearum* Wallr. Fl. crypt.
 II. 755.
 E. *salicum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2026.
 E. *ulmorum* Lk spec. I. 112.
Alphitomorpha adunea Wallr. berl.
 Verhandl. I. 37.

- A. guttata* var. *e.* Wallr. *ibid.* 42.
A. obtusata Schlecht. *ibid.* 50.
A. populi D. C. Fl. fr. VI. 104.
Erysiphe abnormis Dub. Bot. gall. II. 871.
E. adunca Fr. syst. myc. III. 245.
E. capreae Dub. Bot. gall. II. 871.
E. clandestina Biv. stirp. III. 20 T. 4 F. 4.
E. mali Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
E. populi D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. 733, enc. bot. VIII. 220.
E. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 108.
E. salicis D. C. *ibid.* II. 273.
Mucor erysiphe Schl. crypt. exs. Nr. 77.
Podosphaera Schlechtendalii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 137.
Uncinula adunca Lév. *ibid.* 151.
U. Wallrothii Lév. *ibid.* 152.
adunca ulmorum Lk *Uncinula Bivonae* Lév.
aecidiiformis Wallr. *Uredo aecidioides* D. C.
alchemillae Dub. *macularis* Schlecht.
alchemillae Wallr. *Uredo alchemillae* Pers.
alni Lk *penicillata* Lk.
amentacearum Wallr. *adunca* Lk.
antherarum Wallr. *Uredo violacea* Pers.
appendiculata Wallr. *Uredo appendiculata* Pers.
appendiculata alliorum Wallr. *Uredo ambigua* D. C.
appendiculata arenariae Wallr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.
arctii Grev. *communis* Lk.
arenariae marinae Wallr. *Uredo candida* Pers.
3916. *areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 203. Eur.
Melampsora areolata Desm. crypt. exs. Nr. 1650.
Uredo areolata Rabb. D. C. Fl. Nr. 77.
arillata Wallr. *Uredo anemones* Pers.
arillata β. Wallr. *Uredo vesicaria* Kaulf.
arillata γ. Wallr. *Uredo gladioli* Dub.
arillata δ. Wallr. *Uredo colchici* Lk.
armeriae Wallr. *Uredo armeriae* Dub.
artemisiae Lk *depressa* Lk.
asperifoliorum Wallr. *horridula* Rabb.
baccata Wallr. *Uredo pseudocyperii* Rabb.
- ballotes* Lk *lamprocarpa* Lk.
balsamitae Rabb. *lamprocarpa* Lk.
bardanae Lk *depressa* Lk.
bardanae Wallr. *Puccinia bardanae* Cord.
berberidis Lk *penicillata* Lk.
betulae Rabb. *guttata* Lk.
3917. *bicornis* Lk spec. I. 112. Eur.
Alphitomorpha bicornis Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
Erysiphe aceris D. C. Fl. fr. IV. 104, syn. 732, enc. bot. VIII. 220.
E. acerum Wallr. in ann. wetter. VI. 235.
E. bicornis Fr. syst. myc. III. 244.
E. Marissalii West. in bullet. d. Brux. 1851. 403.
Mucor erysiphe aceris platanoidis Schrk Fl. salisb. Nr. 925.
Uncinula bicornis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 153.
bidentis Opiz *communis* Lk.
biocellaris Ehrb. *horridula* Rabb.
botryosa Fr. *Biatora sphaeroides* Schaer.
brayana Voit *tridaetyla* Wallr.
3918. *calystegiae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. merid.
campanulacearum Rabb. *communis* Lk.
caprearum Wallr. *Uredo caprearum* D. C.
caprifoliacearum Rabb. *penicillata* Lk.
carpini Rabb. *lenticularis* Rabb.
caryophyllacearum Rabb. *communis* Lk.
cerealium Wallr. *Uredo rubigo vera* D. C.
chrysoides Wallr. *Uredo orchidis* Mart.
cichoracearum Wallr. *horridula* Rabb.
cinnamomea Wallr. *Uredo betae* Pers.
cinnamomea Wallr. *Uredo leguminosum* Rabb.
cinnamomea Wallr. *Uredo polygonorum* D. C.
cinnamomea Wallr. *Uredo rumicum* D. C.
cinnamomea Wallr. *Uredo violarum* D. C.
circinalis Wallr. *Uredo ribesii* Lk.
3919. *circumfusa* Lk spec. I. 109. Germ.
Alphitomorpha circumfusa Schltd. berl. Verhandl. I. 49.
A. lamprocarpa γ. Wallr. Fl. crypt. II. 758.

3920. *clandestina* Lk spec. I. 103. Eur.
E. oxyacanthæ Rabh. D. C. Fl. Nr. 2029.
Alphitomorpha clandestina Wallr. Fl. crypt. II. 754
Erysiphe clandestina Fr. syst. myc. III. 242.
E. oxyacanthæ D. C. Fl. fr. VI. 106, rapp. voy. I. 10.
Podosphaera clandestina Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 136.
3921. *comata* Lk spec. I. 114. Germ. Gall.
Alphitomorpha comata Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. evonymi Wallr. in sched.
Calocladia comata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 157.
Erysiphe evonymi D. C. Fl. fr. VI. 105.
3922. *communis* Lk spec. I. 105. Eur. Alger.
E. arotii Grev. sec. Spr.
E. bidentis Opiz seznam 122.
E. campanulacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. caryophyllacearum Rabh. ibid.
E. compositarum Rabh. ibid.
E. convolvulacearum Lk spec. I. 108.
E. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. cucurbitacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. dipsacearum Fr. ibid. 241.
E. epimischæ Ehrb. in Lk spec. I. 110.
E. geraniacearum Kl. in herb. myc. Nr. 64.
E. graminearum Lk spec. I. 106.
E. hypericearum Fr. syst. myc. III. 240.
E. leguminosarum Lk spec. I. 105.
E. linoidearum Rabh. D. C. Fl. 2019.
E. lycii Lasch in Kl. herb. myc. 950.
E. macropus Mart. Fl. erl. 392.
E. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. personatarum Fr. ibid.
E. physalidis Lk spec. I. 110.
E. polygonearum Lk ibid. 107.
E. pteridis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 987.
E. punctiformis Opiz in Lotos 1855. 41.
E. pyenopus Mart. Fl. erl. 392.
E. ranunculacearum Lk spec. I. 107.
E. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 241.
E. sambuci Opiz seznam 124.
E. solanacearum Fr. ibid. 242.
E. taraxaci Opiz seznam 124.
E. tordylii Chev. Fl. paris. 880
E. umbelliferarum Lk spec. I. 106.
E. urticaearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. urticae Kl. in herb. myc. Nr. 65.
E. violacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
Alphitomorpha alsinacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. campanulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. communis Wallr. ibid.
A. compositarum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. convolvulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 240.
A. cucurbitacearum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. dipsacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. geraniacearum Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. graminearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. hypericorum Wallr. ibid.
A. leguminosarum Wallr. ibid.
A. macropus Mart. Fl. erl. 392.
A. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
A. personatarum Fr. ibid.
A. polygonorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. ranunculacearum Wallr. ibid.
A. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. solanacearum Fr. ibid.
A. umbelliferarum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
Erysiphe alchemillæ Grev. Fl. edin. 461.
E. alsinacearum Fr. sec. Rabh.
E. aquilegiæ D. C. Fl. fr. VI. 105.
E. arotii Grev. Fl. edin. 461 sec. Sm.
E. artemisiæ Grev. ibid. 459.
E. asperifoliorum Grev. ibid. 461.
E. cichoracearum D. C. ibid. II. 274.
E. communis Schlecht. Fl. berol. II. 168.
E. convolvuli D. C. Fl. fr. II. 274.
E. depressa Schlecht. Fl. berol. II. 169.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. epimischæ Lk sec. Fr.
E. glomerata Mérat Fl. paris. suppl. 497.

- E. graminis* D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. heraclei D. C. ibid. 107, syn. 735, enc. bot. VIII. 220.
E. lamprocarpa Schlechtd. Fl. berol. II. 168.
E. lathyri Grev. Fl. edin. 460.
E. Martii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 166.
E. pisi D. C. Fl. fr. II. 274.
E. polygoni D. C. ibid. 273.
E. ranunculi Grev. Fl. edin. 461.
E. robiniae Grev. ibid. 460.
E. scandicis D. C. ibid. VI. 107.
E. sonchi Schl. sec. Fr.
E. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846 VI. 66, 1847. VIII. 14.
Mucor erysiphe L. spec. plant. II. 1656.
communis lamprocarpa Fr. *lamprocarpa* Lk.
communis var. 5. Lk *horridula* Rabb.
compositarum Rabb. *communis* Lk.
compositarum Rabb. *depressa* Lk.
confluens Wallr. *Uredo mercurialis* Mart.
convolvulacearum Lk *communis* Lk.
corni Rabb. *tortilis* Lk.
coryli Lk *guttata* Lk.
cruciferarum Fr. *communis* Lk.
cucurbitacearum Rabb. *communis* Lk.
cylindrica Wallr. *Uredo populina* Jacq.
delphinii Rabb. *nitida* Rabb.
3923. *depressa* Lk spec. I. 110. Eur.
E. artemisiae Lk ibid.
E. bardanae Lk ibid.
E. compositarum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2018.
Alphitomorpha artemisiae Wallr. in ann. wetter. IV. 240.
A. bardanae Wallr. ibid. 239.
A. depressa Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe aretii Grev. sec. Rabb.
E. bardanae Chev. Fl. paris. 381.
E. compositarum cynarae Dub. Bot. gall. II. 870.
E. depressa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
E. lamprocarpa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 163.
E. Montagnei Lév. ibid. 169.
detonsa Fr. *communis* Lk.
dipsacearum Fr. *communis* Lk.
3924. *divaricata* Lk spec. I. 112. Eur.
E. frangulae Lk ibid. 113.
E. lonicerae Lk ibid.
Alphitomorpha divaricata Wallr. berl. Verhandl. I. 39.
Calooladia divaricata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155.
Erysiphe daphnes Dub. Bot. gall. II. 870.
E. divaricata Dub. ibid.
divaricata lonicerae Lk *penicillata* Lk.
doronici Rabb. *fusca* Fr.
dryadearum Rabb. *horridula* Rabb.
3925. *Duriaei* Alger. Gall. Taur.
Erysiphe Duriaei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 165.
E. taurica var. B. Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
empetri Wallr. *Uredo empetri* D. C.
3926. *epigaea* Lk spec. I. 104. Germ.
Alphitomorpha epigaea Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe epigaea Fr. syst. III. 236.
epilobii Lk *macularis* Schlechtd.
epimischae Ehrh. *communis* Lk.
3927. *epixyla* Schlechtd. Fl. berol. II. 170. In agro berol. Thur
Alphitomorpha epixyla Wallr. Fl. crypt. II. 760.
3928. *erodii* Alger.
Erysiphe erodii Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
Sphaerotheca Castagnei Lév. sec. M. fagi Rabb. *lenticularis* Rabb.
ferruginea Lk *macularis* Schlechtd.
filicum Wallr. *Uredo filicum* Kl.
floccosa Wallr. *Uredo pompholygodes* Schlechtd.
foetida Wallr. *Uredo sitophila* Ditm.
folliculata Wallr. *Uredo sitophila* Ditm.
frangulae Lk *divaricata* Lk.
fraxini Rabb. *lenticularis* Rabb.
3929. *fuliginea* Lk spec. I. 102. Eur.
Alphitomorpha fuliginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. fumosa Wallr. Fl. crypt. II. 760.
Erysiphe fuliginea Fr. syst. III. 238.
E. sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 108.
Sphaerotheca Castagnei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 139.
fulva Wallr. *Uredo fulva* Schum.
3930. *fusca* Fr. syst. myc. III. 242. Gall. Germ.
E. doronici Rabb. D. C. Fl. 2023.
Erysiphe doronici Dub. Bot. gall. II. 870.
genistarum Wallr. *Uredo leguminosarum* Rabb.
geraniacearum Kl. *communis* Lk.
glomerata Mér. *horridula* Rabb.
graminearum Lk *communis* Lk.
grossulariae Lk *penicillata* Lk.

3931. *guttata* Lk spec. I. 116. Eur.
E. betulae Rabb. D. C. Fl. Nr. 2021.
E. coryli Lk spec. I. 116.
E. orbicularis Ehrh. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1 3.
E. pachypus Mart. Fl. erl. 393.
E. suffulta Reb. Fl. neom. 360 T. 3 F. 14.
E. vagans Biv. stirp. III. 19 T. 4 F. 3.
Alphitomorpha guttata Wallr. berl. Verhandl. I. 42.
Calocladia Friesii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 156.
Dematium erysiphe Spr. Fl. hal. 817.
Erysiphe betulae D. C. Fl. fr. VI. 107.
E. coryli D. C. ibid. II. 272.
E. fraxini D. C. ibid. 273.
E. guttata Fr. syst. myc. III. 245.
E. ilicis D. C. Fl. fr. VI. 109.
E. quercus Méral Fl. paris. suppl. 159.
E. salicis D. C. Fl. fr. II. 273.
E. suffulta N. syst. 148. F. 134.
Mucor erysiphe Gmel. syst. II. 1486 Nr. 13.
Phyllactinia guttata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
Sclerotium erysiphe Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1390.
S. fraxini Schl. crypt. exs. Nr. 86.
S. suffultum Reb. Fl. neom. 360. T. 3 F. 14.
guttata fraxini Lk lenticularis Rabb.
gyrosa Wallr. *Uredo gyrosa* Reb.
helioscopiae Wallr. *Uredo euphorbiae* Pers.
3932. *holosericea* Lk spec. I. 115. Eur.
Alphitomorpha astragali Wallr. ann. wetter. IV. 244.
A. holosericea Wallr. berl. Verhandl. I. 41.
A. sericea Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Calocladia sericea Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
Erysiphe astragali D. C. Fl. fr. VI. 105.
Mucor erysiphe in astragalo L. spec. pl. II. 1656.
3933. *horridula* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2025. Eur.
E. asperifoliorum Wallr. berl. Verhandl. I. 38.
E. biocellaris Ehrh. in n. act. n. c. X. 203 T. 13 F. 1-4.
E. cichoracearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
E. communis var. 5. Lk spec. I. 107.
E. dryadearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2025.
E. glomerata Mér. Fl. paris. suppl. 497.
E. lycopi Lk spec. I. 109.
E. spiraeacearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2025.
Alphitomorpha asperifoliarum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
A. biocellata Spr. syst. IV. 408.
A. cichoracearum D. C. Fl. fr. II. 274.
A. communis senticosa Wallr. berl. Verhandl. I. 38.
A. dryadearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
A. horridula Wallr. ibid. 755.
A. spiraeacearum Wallr. ibid. 756.
Erysiphe cichoracearum D. C. fr. II. 274.
E. communis senticosa Fr. syst. myc. III. 240.
E. senticosarum Fr. sec. Rabb.
Mucor erysiphe in symphyto Leyss. Fl. hal. 805.
humuli Lk macularis Schlechtd.
hypericearum Fr. communis Lk.
hypericorum Schlechtd. *Uredo hypericorum* D. C.
hypodytes Wallr. *Puccinia epilobii* D. C.
hypodytes Wallr. *Uredo hypodytes* Rabb.
insculpta Wallr. *Uredo semper-vivi* Alb. et Schwz.
juglandis Rabb. lenticularis Rabb.
labiatarum Chev. lamprocarpa Lk.
3934. *lamprocarpa* Lk spec. I. 108. Eur. Alger.
E. ballotae Lk ibid.
E. balsamitae Rabb. D. C. Fl. Nr. 2016.
E. communis lamprocarpa Fr. syst. myc. III. 239.
E. labiatarum Chev. Fl. paris. 380.
E. plantaginis Lk spec. I. 109.
Alphitomorpha ballotae Wallr. in ann. wetter. IV. 239.
A. balsaminae Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. circumfusa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
A. communis 2. Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. labiatarum Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. lamprocarpa Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. plantaginis Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe galeopsidis D. C. Fl. fr. VI. 108.

- E. plantaginearum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 268.
Mucor erysiphe L. syst. veg. edit. XV. 1020.
ledi Wallr. *Uredo ledi* Alb. et Schwz.
leguminosarum Lk. *communis* Lk.
3935. *lenticularis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020. Eur.
E. carpini Rabb. *ibid.*
E. fagi Rabb. *ibid.*
E. fraxini Rabb. *ibid.*
E. guttata fraxini Lk. spec. I. 105.
E. juglandis Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.
E. mespilorum Wallr. berl. Verhandl. I. 81.
E. ulmorum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.
Alphitomorpha lenticularis Wallr. Fl. crypt. II. 759.
Erysiphe fagi Dub. Bot. gall. II. 870.
E. fraxini D. C. Fl. fr. II. 273.
E. guttata carpini Fr. syst. myc. III. 246.
E. orbicularis Ehrb. in n. act. n. o. X. 203 T. 12 F. 1—5.
Phyllactinia guttata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
ligustri Rabb. *adunca* Lk.
lili Wallr. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.
limbata Wallr. *Uredo limbata* Rabb.
linearis Wallr. *Uredo linearis* Pers.
3936. *Linkii* Corsica. Gallia.
Erysiphe Linkii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 161.
E. orontii Cast. cat. pl. mars. suppl. 52.
linoidearum Rabb. *communis* Lk.
longissima Wallr. *Uredo longissima* Sow.
loniceræ Lk. *divaricata* Lk.
lycii Lasch. *communis* Lk.
lycopi Lk. *horridula* Rabb.
macropus Mart. *communis* Lk.
3937. *macularis* Schlecht. Fl. berl. 168. Eur.
E. alchemillæ Dub. Bot. gall. II. 870.
E. epilobii Lk. spec. I. 102.
E. ferruginea Lk. *ibid.* 103.
E. humuli Lk. *ibid.* 101.
E. poterii Lk. *ibid.* 103.
Albigo macularis Ehrh. in sched.
Alphitomorpha aphanis Wallr. in ann. wetter. IV. 242.
A. ferruginea Schlecht. berl. Verhandl. I. 47.
A. humuli Wallr. *ibid.* 35.
A. macularis Wallr. Fl. crypt. II. 766.
Erysiphe humuli D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. macularis Fr. syst. myc. III. 287.
E. poterii Dub. Bot. gall. II. 870.
Mucor erysiphe a. L. spec. pl. II. 1656.
Sclerotium erysiphe Pers. obs. I. 13.
Sphaeria xantholeuca Spr. syst. IV. 404.
mamillaris a. *aristolochiæ* Wallr.
Uredo aristolochiæ D. C.
mammillaris β. *vincetoxici* Wallr.
Uredo vincetoxici D. C.
mammillaris γ. *soldanellæ* Wallr.
Uredo soldanellæ D. C.
maydis Wallr. *Uredo maydis* D. C.
mespilorum Wallr. *lenticularis* Rabb.
miniata Wallr. *Uredo miniata* Pers.
mixta Wallr. *Uredo mixta* Dub.
3938. *myrtillina* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2032. Eur.
Alphitomorpha myrtillina Spr. syst. IV. 407.
Erysiphe myrtillina Fr. syst. myc. III. 247.
Podosphaera Kunzei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 135.
P. myrtillina Kze myk. Heft. II. 111 F. 8.
Sphaeria myrtillina Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 356.
3939. *nitida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2105.
Heroyi Lusat. Sax.
E. delphinii Rabb. in sched.
Alphitomorpha nitida Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Mucor erysiphe in *delphinio* Alb. et Schwz. consp. Nr. 209.
nitida β. Wallr. *Uredo galii* Rabb.
oblongata Wallr. *Uredo oblongata* Rabb.
obtusata Lk. *adunca* Lk.
occulta Wallr. *Polycystis occulta* Schlecht.
occulta Wallr. *Uredo segetum* Pers.
olivacea Wallr. *Uredo olivacea* D. C.
onagrarum Fr. *communis* Lk.
orbicularis Ehrb. *guttata* Lk.
oxyacanthæ Rabb. *clandestina* Lk.
pachypus Mart. *guttata* Lk.
panicorum Wallr. *Uredo destruens* Schlecht.
3940. *pannosa* Lk. spec. I. 104. Eur.
Alphitomorpha pannosa Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe pannosa Fr. syst. myc. III. 346.
Eurotium rosarum Grev. crypt. scot. III. 164 F. 2. a.

- Oidium leuconium* Desm. ann. sc. nat. 1829. XIII. 102 T. 6 A. 1. 2.
Sphaerotheca pannosa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 138.
 3941. *penicillata* Lk spec. I. 113. Eur.
E. alni Lk ibid.
E. berberidis Lk ibid.
E. caprifoliacearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2027.
E. divaricata lonicerae Lk spec. I. 113.
E. grossulariae Lk ibid. 114.
E. rhamni Lk ibid.
Alphitomorpha alni Wallr. in ann. wetter. IV. 287.
A. berberidis Wallr. ibid.
A. grossulariae Wallr. Fl. crypt. II. 754.
A. penicillata Wallr. berl. Verhandl. I. 40.
A. rosarum Wallr. in ann. wetter. IV. 283.
Calocladia berberidis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
C. Dubyi Lév. ibid. 158.
C. grossulariae Lév. ibid. 161.
C. penicillata Lév. ibid. 155.
Erysiphe alni D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. Nr. 730, enc. bot. VIII. 219.
E. berberidis D. C. Fl. fr. II. 275.
E. lantanae Fr. syst. myc. III. 242.
E. lonicerae D. C. Fl. fr. VI. 107.
E. penicillata Fr. syst. myc. III. 243.
E. viburni opuli Mong. in Dub. Bot. gall. II. 872.
Sclerotium erysiphe alnea Schl. crypt. exs. Nr. 68.
personatarum Fr. communis Lk.
physalidis Lk communis Lk.
plantaginis Lk lamprocarpa Lk.
polygonearum Lk communis Lk.
polymorpha z. Wallr. *Uredo potentillarum* D. C.
polymorpha β. Wallr. *Uredo pyrolae* Mart.
polymorpha γ. Wallr. *Uredo potentillarum* D. C.
polymorpha z. Wallr. *Uredo saxifragarum* D. C.
populi Wallr. *Uredo populina* Jacq.
populorum Rabb. adunca Lk.
poterii Lk macularis Schlecht.
poterii Wallr. *Uredo poterii* Rabb.
 3942. *p. tarmicae* Voit in Flora 1838. II. 433. Germ.
Erysiphe corymbiferarum Fr. syst. myc. II. 246.
pteridis Lasch communis Lk.
pulsatillae Wallr. *Uredo pulsatillae* Dub.
punctiformis Opiz communis Lk.
pustulata Wallr. *Uredo circaeae* Alb. et Schwz.
pustulata Wallr. *Uredo vaccini* Rabb.
pustulata padi Wallr. *Uredo padi* Kze et Schm.
pustulata β. Wallr. *Uredo caryophyllacearum* Rabb.
pustulata z. Wallr. *Uredo vineae* D. C.
pymopus Mart. communis Lk.
quadrata Wallr. *Uredo candida* Pers.
radiosa Fr. *Asteroma radiosum* Fr.
ranunculacearum Lk communis Lk.
receptaculorum Wallr. *Uredo receptaculorum* D. C.
rhamni Lk *penicillata* Lk.
rhinanthacearum Wallr. *Uredo rhinanthacearum* D. C.
rhododendri Wallr. *Uredo rhododendri* D. C.
rosacearum Wallr. adunca Lk.
rosae Wallr. *Uredo rosae* Pers.
rostellata Wallr. *Uredo apiculata* Str.
rostellata Wallr. *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.
rostellata Wallr. *Uredo geranii* D. C.
rostellata Wallr. *Uredo leguminosarum* Rabb.
rostellata Wallr. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.
rostellata Wallr. *Uredo phytumarum* D. C.
rostellata Wallr. *Uredo scutellata* Pers.
rubi Wallr. *Uredo ruborum* D. C.
rubiacearum Fr. communis Lk.
salicum Rabb. adunca Lk.
sambuci Opiz communis Lk.
sanguisorbae D. C. fuliginea Lk.
senecionis Wallr. *Uredo senecionis* Schum.
silenes Wallr. *Uredo silenes* Rabb.
solanaearum Fr. communis Lk.
sphaerica Wallr. *Uredo candida* Pers.
sphaerococca Wallr. *Uredo segetum* Pers.
sphaerococca Wallr. *Uredo sitophila* Ditm.
spiraeacearum Rabb. horridula Rabb.
suaveolens Wallr. *Uredo suaveolens* Pers.
 3943. *subterranea* Wallr. in Linn. XVI. 332. Ad tubera solani tub.
suffulta Reb. guttata Lk.
symphyti Wallr. *Uredo symphyti* D. C.

- taraxaci* Opiz communis Lk.
 3944. *taurica* Tauria. Alger.
 Erysiphe taurica Lévy. ann. sc. nat.
 1851. XV. 161.
 thesii Wallr. *Uredo thesii* Dub.
 tordylii Chev. communis Lk.
 3945. *tortilis* Lk. spec. I. 111. Gall.
 Germ.
 E. corni Rabb. D. C. Fl. Nr. 2012.
 Alphitomorpha corni Wallr. in ann.
 wetter. IV. 244.
 A. tortilis Wallr. berl. Verhandl.
 I. 85.
 Erysiphe corni Dub. Bot. gall. II. 871.
 E. tortilis Fr. syst. myc. III. 243.
 tremellosa Wallr. *Uredo campanulae* Pers.
 3946. *tridactyla* Wallr. Fl. crypt. II.
 753. Gall. Germ.
 E. brayana Voit in Flora 1888.
 II. 473.
 Alphitomorpha tridactyla Wallr.
 Fl. crypt. II. 758.
 Erysiphe insitorum Simmonet in
 sched.
 Podosphaera Kunzei Lévy. ann. sc.
 nat. 1851. XV. 135.
 trogodytes Wallr. *Uredo segetum*
 Pers.
 Tuckeri Trevis. *Oidium Tuckeri*
 Berk.
 typhoides Wallr. *Uredo hypodytes*
 Rabb.
 3947. *ulmariae* Desm. ann. sc. nat. 1846.
 VI. 66. Gall. bor.
 ulmorum Lk. *adunca* Lk.
 ulmorum Rabb. *lenticularis* Rabb.
 umbelliferarum Lk. communis Lk.
 urticaearum Rabb. communis Lk.
 urticae Kl. communis Lk.
 utriculosa Wallr. *Uredo utriculosa*
 Cord.
 vagans Biv. *guttata* Lk.
 variolosa Wallr. *Uredo lilii* Rabb.
 vera Wallr. *Uredo segetum* Pers.
 violacearum Rabb. communis Lk.
 vitellinae Wallr. *Uredo vitellinae*
 D. C.
 volvata Wallr. *Uredo thesii* Dub.
Erysiphe D. C.
 abnormis Dub. *Erysiphe adunca*
 Lk.
 aceris D. C. *Erysiphe bicornis* Lk.
 acerum Wallr. *Erysiphe bicornis*
 Lk.
 adunca Fr. *Erysiphe adunca* Lk.
 adunca Fr. *Uncinula Bivonae*
 Lévy.
 alchemillae Grev. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 alni D. C. *Erysiphe penicillata*
 Lk.
 alsinacearum Fr. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 aquilegiae D. C. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 arctii Grev. *Erysiphe communis*
 Lk.
 arcti Grev. *Erysiphe depressa*
 Lk.
 artemisiae Grev. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 asperifoliorum Grev. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 astragali D. C. *Erysiphe holosericea*
 Lk.
 bardanae Chev. *Erysiphe depressa*
 Lk.
 berberidis D. C. *Erysiphe penicillata*
 Lk.
 betulae D. C. *Erysiphe guttata*
 Lk.
 bicornis Fr. *Erysiphe bicornis*
 Lk.
 caprae Dub. *Erysiphe adunca*
 Lk.
 cichoracearum D. C. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 cichoracearum D. C. *Erysiphe horridula*
 Rabb.
 clandestina Biv. *Erysiphe adunca*
 Lk.
 clandestina Fr. *Erysiphe clandestina*
 Lk.
 communis Schlecht. *Erysiphe*
 communis Lk.
 communis senticosa Fr. *Erysiphe*
 horridula Rabb.
 compositarum cynarae Dub. *Ery-*
 siphe depressa Lk.
 convolvuli D. C. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 corni Dub. *Erysiphe tortilis* Lk.
 coryli D. C. *Erysiphe guttata* Lk.
 corymbiferarum Fr. *Erysiphe pтар-*
 micae Voit.
 daphnes Dub. *Erysiphe divaricata*
 Lk.
 depressa Schlecht. *Erysiphe* com-
 munis Lk.
 depressa Schlecht. *Erysiphe de-*
 pressa Lk.
 detonsa Fr. *Erysiphe* commu-
 nis Lk.
 divaricata Dub. *Erysiphe divari-*
 cata Lk.
 doronici Dub. *Erysiphe fusca* Fr.
 Duriae Lévy. *Erysiphe Duriae* S.
 epigaea Fr. *Erysiphe epigaea*
 Lk.
 epimischia Lk. *Erysiphe* commu-
 nis Lk.
 erodii Dur. et M. *Erysiphe ero-*
 dii S.
 evonymi D. C. *Erysiphe comata*
 Lk.
 fagi Dub. *Erysiphe lenticularis*
 Rabb.

fraxini D. C. *Erysiphe guttata* Lk.
fraxini D. C. *Erysiphe lenticularis* Rabbh.
fuliginea Fr. *Erysiphe fuliginea* Lk.
galeopsidis D. C. *Erysiphe lamprocarpa* Lk.
geranii Mong. *Perisporium circinans* Fr.
glomerata Mér. *Erysiphe communis* Lk.
graminis D. C. *Erysiphe communis* Lk.
guttata Fr. *Erysiphe guttata* Lk.
guttata carpini Fr. *Erysiphe lenticularis* Rabbh.
heraclei D. C. *Erysiphe communis* Lk.
humuli D. C. *Erysiphe macularis* Schlechtd.
ilicis D. C. *Erysiphe guttata* Lk.
insitorum Lév. *Erysiphe tridactyla* Lk.
lamprocarpa Lév. *Erysiphe depressa* Lk.
lamprocarpa Schlechtd. *Erysiphe communis* Lk.
lantanae Fr. *Erysiphe penicillata* Lk.
lathyr Grev. *Erysiphe communis* Lk.
Linkii Lév. *Erysiphe Linkii* S.
loniceræ D. C. *Erysiphe penicillata* Lk.
macularis Fr. *Erysiphe macularis* Schlechtd.
mali Mong. *Erysiphe adunca* Lk.
Marissalii West. *Erysiphe bicornis* Lk.
Martii Lév. *Erysiphe communis* Lk.
Montagnei Lév. *Erysiphe depressa* Lk.
myrtillina Fr. *Erysiphe myrtillina* Rabbh.
orbicularis Ehrb. *Erysiphe lenticularis* Rabbh.
orontii Cast. *Erysiphe Linkii* S.
oxyacanthæ D. C. *Erysiphe clandestina* Lk.
pannosa Fr. *Erysiphe pannosa* Lk.
penicillata Fr. *Erysiphe penicillata* Lk.
penicillata viburni lantanae Fr. *Calocladia Hedwigii* Lév.
Perisporium Cord. *Perisporium erysiphoides* Fr.
pisi D. C. *Erysiphe communis* Lk.
plantaginearum Rabbh. *Erysiphe lamprocarpa* Lk.
polygoni D. C. *Erysiphe communis* Lk.
populi D. C. *Erysiphe adunca* Lk.

Nomenclator fungorum.

poterii Dub. *Erysiphe macularis* Schlechtd.
prunastri D. C. *Erysiphe adunca* Lk.
quercus Mér. *Erysiphe guttata* Lk.
ranunculi Grev. *Erysiphe communis* Lk.
robiniae Grev. *Erysiphe communis* Lk.
salicis D. C. *Erysiphe adunca* Lk.
salicis D. C. *Erysiphe guttata* Lk.
sanguisorbæ D. C. *Erysiphe fuliginea* Lk.
scandicis D. C. *Erysiphe communis* Lk.
senticosarum Lk. *Erysiphe horridula* Rabbh.
sonchi Schl. *Erysiphe communis* Lk.
suffula N. *Erysiphe guttata* Lk.
taurica Lév. *Erysiphe taurica* S.
taurica var. B. Dur. et M. *Erysiphe Duriae* S.
tortilis Fr. *Erysiphe tortilis* Lk.
ulmariae Desm. *Erysiphe communis* Lk.
viburni opuli Mong. *Erysiphe penicillata* Lk.
Esula Weinm.
verrucosa Weinm. *Uredo scutellata* Pers.
Eudoptychum Czernaiew - Secotium Kze.
CCLXVII. Eurotium Lk.
Erysiphe Lk. *Farinaria* Sow. *Monilia* Roth. *Mucor* Hall. *Stemonitis* Roth.
Myelomyces physarei Cord. *Mucedinei mucorini* Brongn. *Mycetolides gasteromyces acrogasteres* N. *Coniomyces mucorini* mucorei Fr. *Pyrenomyces perisporiacei* M.
3948. *caulincola* Fr. syst. myc. III. 333. Eur.
3949. *chilense* M. Fl. chil. VII. 476. Chile.
3950. *ooriorum* Wallr. Fl. crypt. II. 381. Thur.
epixylon Kze et Schm. herbariorum Lk.
3951. *fructigenum* Mart. Fl. erl. 368. Germ. Ital.
3952. *fascum* Fr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyeraw.
3953. *herbariorum* Lk obs. I. 29 F. 44. Eur. Alger.
E. epixylon Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 88 et 84.
E. lateritium M. ann. se. nat. 1849. XI. 54.

- Farinaria sulfurea* Sow. fung. T. 379 F. 3.
Monilia nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
Mucor flavus Schrk Fl. bav. II. 637 Nr. 1792.
M. herbariorum Wigg. Fl. hols. 111, Pers. syn. fung. 202, D. C. Fl. fr. VI. 100.
M. lateritius Lk spec. I. 84.
M. luteus globosus Gled. meth. 162.
M. nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
M. sessilis globosus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
Stemonitis sulfurea Roth Fl. germ. I. 448.
lateritium M. herbariorum Lk.
3954. *margaritaceum* Lév. in Zollinger Verz. 17. Archip. Ind.
3955. *nebulosum* Fr. syst. myc. III. 334. Suec.
3956. *pyrobolus* Fr. syst. myc. III. 333. Germ. Scan.
rosarum Grev. *Erysibe pannosa* Lk.
Eustegia Fr.
arundinacea Fr. *Peziza Kneiffii* Wallr.
arundinacea Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
arundinis Kneiff *Peziza Kneiffii* Wallr.
discolor Fr. *Stegilla discolor* Rabh.
ilicis Chev. *Stegilla ilicis* Rabh.
CCLXVIII. Exoipula Fr.
Cenangium Dub. *Dinemasporium* Lév. *Dothidea* Fr. *Hysterium* Opiz. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Phlyctidium* Wallr. *Polynema* Lév. *Sphaeria* Wallr. *Tubercularia* Lév. *Tympanis* Wallr. *Vermicularia* Lib. *Xyloma* Pers.
Myelomycetes phragmotrichiaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomycetes phacidiaei* phacidiei Fr.
3957. *aspera* Fr. syst. myc. II. 597. Gall. Germ. Scan.
Cenangium asperum Dub. Bot. gall. II. 736.
Peziza aspera Moug. in sched.
Sphaeria aspera Moug. in sched.
3958. *dispersa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In horto bot. paris.
3959. *Duriaei* M. ann. sc. nat. 1835. IV. 359. Alger.
Vermicularia Duriaei M. Fl. alger. I. 583.
3960. *empetri* Fr. syst. myc. II. 190. Germ. Scan.
Peziza empetri Kze in sched.
Phlyctidium empetri Wallr. Fl. crypt. II. 418.
3961. *eryngii* Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 294. Boh.
Hysterium eryngii Opiz in sched.
3962. *fagi* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
galii Moug. *Tubercularia galii* Lév.
3963. *gallarum* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3964. *gentianae* Fr. el. II. 148. Gall. Germ. Scan.
Peziza gentianae Pers. myc. eur. I. 810
Phlyctidium gentianae Wallr. Fl. crypt. II. 420.
3965. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Guian. bat.
3966. *graminum* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 79. Boh. Gall. Germ. Alger.
Dinemasporium gramineum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
Peziza strigosa Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia graminum Lib. crypt. exs. Nr. 348.
3967. *gregaria* Kze in Linn. V. 552. Madeira.
3968. *heraclei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1386. Eur.
Dothidea heraclei Fr. syst. myc. II. 556.
Phlyctidium heraclei Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3969. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3970. *integerrima* Fr. syst. myc. II. 596. Eur. med. et bor.
Phacidium integerrimum Fr. ibid.
3971. *laevigata* Fr. el. II. 148. Gall.
Peziza laevigata Fr. syst. myc. II. 153.
P. sphaerioides lychnidis Desm. crypt. exs. Nr. 174.
3972. *liliorum* Fr. syst. myc. II. 597. Amer. bor.
Xyloma liliorum Schwz syn. 51 Nr. 261.
3973. *melanophaea* Fr. syst. myc. II. 190. Germ.
Peziza melanophaea Kze in sched.
Phlyctidium melanophaeum Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3974. *nervisequa* Fr. el. II. 147. Eur.
Peziza nervicola Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133.
P. nervisequa Pers. myc. eur. I. 308.
Phlyctidium nervisequum Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria nervosa Chaillet sec. Rabh.
3975. *ornata* de Notaris micromyc. ital. III. 3 T. 11. Ital.

- Polyzema ornata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
3976. *patellaeformis* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3977. *phaeotricha* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 515, bot. Zeit. 1857. 405. Sudet.
3978. *ranunculi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1889. Germ. Scan.
Dothidea ranunculi Fr. syst. myc. II. 562.
Phlyctidium ranunculi Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria ranunculi Wallr. in sched.
3979. *rubi* Fr. syst. myc. II. 190. Eur.
Cenangium rubi Dub. Bot. gall. II. 736.
Phlyctidium rubi Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Tympanis rubi Wallr. ibid. 424.
3980. *saniculae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1888. Eur.
Dothidea saniculae Wallr. in sched.
Phacidium astrantiae Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phlyctidium saniculae Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3981. *solidaginis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1887. Eur.
Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 562.
D. virgaureae D. C. sec. Spr.
Phlyctidium solidaginis Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199.
X. virgae aureae D. C. sec. Wallr.
3982. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 191. Eur.
Cenangium sphaerioides Dub. Bot. gall. II. 737.
Phacidium infractum Fr. in act. holm. sec. Fr.
Phlyctidium sphaerioides Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma sphaerioides Pers. syn. fung. 106. Alb. et Schwz consp. Nr. 181, D. C. Fl. fr. VI. 161.
3983. *stellariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1235, Flora 1849. 86. In agro dries.
3984. *strigosa* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 78. Eur.
Peziza strigosa hysteriiformis Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia strigosa Lib. crypt. exs. Nr. 849.
3985. *strobi* Fr. syst. myc. II. 190. Gall. Germ.
Peziza pini strobi Pers. myc. eur. I. 826.
3986. *turgida* Fr. syst. myc. II. 189. Eur. Amer. bor.
Cenangium turgidum Dub. Bot. gall. II. 786.
- Peziza corylea* Rebentissch sec. Steud.
- P. fascicularis salicina* Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942.
- P. leucomela* Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. VI. 21.
- P. querneae* Schwz syn. 124 Nr. 1265.
- Tympanis turgida* Wallr. Fl. crypt. II. 424.
3987. *typhae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 677. In agro dries.
3988. *vermicularis* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 77. Boh. Gall.
Vermicularia hispida Lib. crypt. exs. Nr. 847.
- CCLXIX. *Exidia* Pers.
Agaricum Mich. *Auricularia* Fr. *Elvela* Schrk. *Fucus* Gmel. *Fungoides* Vaill. *Fungus* Batt. *Hirneola* Fr. *Lichen* Buxb. *Merulius* Roth. *Nostoc* Vaill. *Peziza* Bolt. *Spicularia* Chev. *Tremella* L.
Hymenomyces tremellini Cord. *Fungi tremellini* Brongn. *Hymenomyces tremellini cupulares* Fr. *agaricina* M. *Hirneola agaricina* M. *ampla* Lév. *Hirneola ampla* Pers. *auricula canis* Fr. *Hirneola nigra* Fr.
3989. *auricula Judae* Fr. syst. II. 221. Eur. Guian. Ind. or. Japon.
Agaricum auriculae forma Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.
Auricularia Judae Wahlb. Fl. succ. II. 994.
A. sambuci Pers. myc. eur. I. 97.
A. sambucina Mart. Fl. erl. 459.
Elvela auricula Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1649.
E. sambucina Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1612.
E. sessilis, membranacea, rugosa Gled. meth. 39 T. 2.
Fungoides auriculam Judae referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
Fungus membranaceus Batt. fung. 25 T. 3 Fig. F.
F. membranaceus, auriculam referens, *sambucinus* C. Bauh. pin. 372.
F. non vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 92.
Merulius auricula Roth Fl. germ. I. 535.
Peziza auricula L. syst. veg. XV. 1018, spec. pl. II. 1625.
P. auricula Judae Bull. champ. 241 T. 427 F. 2.
P. bracteata cespitosa Hall. hist. III. 129 Nr. 2220.

- P. bracteata*, petiolo rugoso Hall. ibid. 128 Nr. 2218.
P. infundibuli forma, rufa Loes. Fl. pruss. suppl. 24.
Tremella auricula Mart. Fl. mosq. 247.
T. auricula Judae L. spec. pl. II. 1625, Pers. syn. fung. 625.
T. auriformis Hoffm. veg. crypt. 81 T. 6 F. 4.
T. caragana Pers. syn. fung. 625.
T. conica f. Poir. encycl. VIII. 88.
T. sessilis Thunb. Fl. japon. 345.
T. sessilis, membranacea, rugosa, crispa Gled. meth. 99 T. 2.
auriformis Fr. *Hirneola auriformis* Fr.
3990. *bursaeformis* Berk. in Hook. Journ. 1851. 170. Himal.
catillus M. *Hirneola catillus* M.
3991. *cornea* Fr. syst. myc. II. 222. Amer. trop. Ins. sandvic.
Auricularia cornea Ehrb. fung. Cham. T. 19 F. 9.
Hirneola cornea Fr. fung. natal. 26.
Peziza cornea Ehrb. sec. Fr.
3992. *crenata* Fr. syst. myc. II. 226. Amer. bor.
Tremella crenata Schwz syn. 115 Nr. 1141.
3993. *fuliginea* M. Fl. chil. VII. 398. Chile.
fuscousuccinea M. *Hirneola nigra* Fr.
gelatinosa Dub. recisa Fr.
3994. *glandulosa* Fr. syst. II. 224. Eur. Ind. or.
E. spiculosa Sommerf. sec. Tul. in. ann. sc. nat. 1853. XIX. 201.
Auricularia glandulosa Wahlb. Fl. suec. II. 994.
Fucus tremella *sagarum* Gmel. sec. Steud.
Lichen arboreus Buxb. in act. pe-tropol. III. 278 T. 14 F. 3.
L. gelatinosus, niger, undosus Hall. hist. III. 96 Nr. 2088.
L. qui lichenoides terrestis, membranaceus, gelatinosus Mich. gen. 88 Nr. 10.
Nostoc nigricans Vaill. Bot. paris. 144.
Spicularia glandulosa Chev. Fl. paris. 94.
Tremella arborea Huds. Fl. angl. II. 563, Hoffm. crypt. I. T. 8 F. 1.
T. arborea nigricans Dill. musc. 54 T. 10 F. 15.
T. atra Fl. dan. T. 884, Schrck Fl. bav. II. 562 Nr. 1606.
T. atrovirens Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2136.
T. glandulosa Bull. champ. 220 T. 420 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. glauca Pers. dispos. fung. 31.
T. nostoc f. L. spec. pl. II. 1625.
T. papillata Kze myk. Heft I. 86.
T. picea la Tourrette chloris 37.
T. sagarum Retz. prodr. 1422.
T. spiculosa Pers. syn. fung. 624, obs. II. 99.
T. umbrina Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2137.
3995. *guttaefera* Walfr. Fl. crypt. II. 557. Thur.
3996. *hispidula* Berk. ann. hist. nat. III. 396. Himal.
3997. *impressa* Fr. syst. myc. II. 226. Germ. Scan.
Tremella impressa Pers. myc. eur. I. 102.
T. rufescens Ehrb. in sched.
nigra fuscousuccinea M. *Hirneola fuscousuccinea* M.
nobilis Lév. *Hirneola nobilis* Fr.
pellucida Jungh. *Hirneola pellucida* Fr.
3998. *pezizaeformis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
3999. *pithya* Fr. syst. myc. II. 226. Lusat.
Tremella auricula pithya Alb. et Schwz consp. 302 Nr. 903.
4000. *plicata* Kl. in Dietr. Fl. boruss. 475. In agro hal.
polytricha M. *Hirneola polytricha* Fr.
porphyra Lév. *Hirneola porphyra* Fr.
protracta Lév. *Hirneola auriformis* Fr.
purpurascens Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.
4001. *recisa* Fr. syst. myc. II. 223. Eur. E. *gelatinosa* Dub. Bot. gall. II. 782.
Auricularia sagarum Wahlb. Fl. suec. II. 993.
Peziza gelatinosa Bull. champ. 239 T. 460 F. 2, Pers. syn. fung. 633, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. salicum Pers. myc. eur. I. 180.
P. succinea Schaeff. sec. Fr.
Tremella boletiformis Engl. Bot. T. 1819.
T. fungiformis Roth sec. Fr.
T. gelatinosa Pers. syn. fung. 633.
T. recisa Ditm. in Sturm. Fl. III. 1. p. 27 T. 13.
T. sagarum Retz. in act. holm. 1769. 249.
T. salicina Schl. in sched.
T. salicum Pers. myc. eur. I. 102.
T. succinea Pers. ibid. 101 sec. Fr.

4002. *repanda* Fr. syst. myc. II. 225.
Germ. Scan.
Tremella repanda Spr. syst. IV.
536.
rufa Berk. *Hirneola rufa* Fr.
4003. *saccharina* Fr. syst. myc. II.
225. Lusat.
Tremella spiculosa saccharina Alb.
et Schwz consp. 302 Nr. 902.
spiculosa Sommerf. *glandulosa*
Fr.
4004. *straminea* Berk. in Hook. Journ.
1851. 19. Gall. merid.
4005. *tenuis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
218. Borneo. Brasil.
Hirneola tenuis Fr. fung. natal. 27.
4006. *truncata* Fr. syst. myc. II. 224.
Brit. Germ.
Tremella flaccida Engl. Bot. T.
2452.
T. truncata Spr. syst. IV. 535.
vitellina Lév. *Hirneola vitellina* Fr.
CCLXX. *Exosporium* Lk.
Conoplea Lk. *Coryneum* N. Dothidea Kze. *Fusarium* N. *Helminthosporium* Fr. *Prosthemium* Kze. *Sphaeria* Fr.
Hymenomyces basidiophori corynaeae Cord. *Uredinei stilbosporei* Brongn. *Mycetoidea protomyei sphaeromyei* N. *Coniomyces entophyti sporidesmii* Fr.
betulinum Spr. *Prosthemium betulinum* Kze.
4007. *circinatum* Wallr. Fl. crypt. II. 233. Thur.
4008. *clavuligerum* Lk spec. II. 121. Germ.
Conoplea clavuligera Lk obs. II. 33.

- Helminthosporium clavuligerum* Fr. syst. myc. III. 360.
dematium Lk *Sphaeria dematium* Pers.
depressum Spr. *Coryneum depressum* Kze et Schm.
discoforme Spr. *Coryneum discoforme* Kze et Schm.
ditrichum Lk *Sphaeria ditricha* Fr.
eryngii Chev. *Helminthosporium eryngii* Fr.
4009. *hispidulum* Lk spec. II. 122. Germ.
Conoplea hispidula Lk obs. II. 32.
4010. *hypodermium* Lk spec. II. 121. Germ.
Conoplea hypodermia Lk obs. II. 32.
lolii Spr. *Fusarium heterosporum* N.
4011. *longisetum* Chev. Fl. paris. I. 40. In agro paris.
4012. *maoulare* Lk spec. II. 123. Germ.
minutum Lk *Sphaeria minuta* Rabh.
pulvinatum Spr. *Coryneum pulvinatum* Kze et Schm.
rubi N. *Dothidea chaetomium* Kze.
4013. *tiliae* Lk obs. I. 8. Germ.
Conoplea tiliae Pers. obs. I. 12.
Helminthosporium tiliae Fr. syst. myc. III. 360.
Sphaeria dematium β 8. Alb. et Schwz consp. 46 Nr. 133.
trichellum Wallr. *Sphaeria trichella* Fr.
umbonatum Spr. *Coryneum umbonatum* N.

F.

- Farinaria* Sow.
carbonaria Sow. *Uredo utriculosa* Cord.
poae Sow. *Sclerotium clavus* D. C.
scabiosae Sow. *Uredo flosculorum* D. C.
seminaria Sow. *Oidium erysi-phoides* Fr.
stellariae Sow. *Uredo violacea* Pers.
sulfurea Sow. *Eurotium herbariorum* Lk.
trifolii Sow. *Polythrincium trifolii* Kze.
CCLXXI. *Favillea* Fr.
Gasteromyces lycoperdei Fr.
4014. *argillacea* Fr. fung. natal. 32. Nov. Holl.

- CCLXXII. *Favolus* Pal.
Boletus Koen. *Cantharellus* Lk.
Daedalea Fr. *Hexagonia* Fr.
Laschia Jungh. *Polyporus* Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr. *polyporei* M.
4015. *agariceus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Ceylon. Sumatra.
F. ciliaris M. ibid. 1843. I. 364 T. 15 F. 2.
Boletus agariceus Koenig in herb. mus. brit.
Polyporus agariceus Berk. ann. hist. nat. X. 371.
4016. *alutaceus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 240. Brasil.
alveolaris Pal. *Polyporus alveolaris* Bosc.
arcularius Lév. *Polyporus arcularius* Fr.

- boucheanus Kl. Polyporus boucheanus Fr.
 brasiliensis Fr. Daedalea brasiliensis Fr.
 4017. canadensis Kl. in Linn. 1832. VII. 197, Fr. epior. 499. Canada.
 ciliaris M. agariceus Lév.
 4018. cucullatus M. Cuba crypt. 378 T. 14 F. 2. Cuba.
 desmoporus Lév. Daedalea brasiliensis Fr.
 4019. fibrillosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Brasil.
 4020. fissus Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 201. Brasil.
 4021. flaccidus Fr. in Linn. V. 511, epior. 499. Brasil.
 Cantharellus aequinoctialis Lk sec. Fr.
 4022. giganteus M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. Guian. gall.
 4023. guadelupensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Guad.
 4024. hepaticus Kl. in Linn. VII. 197, Fr. epior. 499. Ins. Maurit.
 hirtus Pal. Hexagonia hirta Fr.
 4025. intestinalis Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
 4026. Junghuhnii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Bantam.
 4027. Kirchneri Wallr. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
 4028. laciniatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Patria?
 4029. manipularis Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
 4030. melanopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.
 4031. moluccensis M. voy. au pole sud 208. Ternate. Prom b. sp.
 4032. multiplex Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Java.
 Polyporus cristatus Jung. in herb. lugd. bat.
 4033. natalensis Fr. fung. natal. 18. Terra natal.
 4034. nummularius Berk. lond. journ. I. 455. T. 15. Nov. Hibern.
 4035. ohioensis M. syll. 171. Colombo.
 4036. peltatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Java.
 4037. platyporus Berk. et Curt. in Siliman journ. 1851. I. 94. Ins. feej.
 4038. pusillus Fr. in Linn. V. 511 T. 11 F. 2, epior. 499. Brasil. Guian.
 pusillus M. Laschia papulata M.
 4039. pustulosus Jungh. Fl. crypt. jav. 73 F. 38. Java.
 4040. rhipidium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. Ohio.
 F. scruposus M. in litt. ad. Berk.
 Polyporus rhipidium Berk. lond. journ. 1847. 319.
 scruposus M. rhipidium M.
 4041. setiporus Berk. in Hook. journ. 1854. 267. Himal.
 spathulatus Lév. Laschia spathulatu Jungh.
 4042. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 8. Rio negro.
 4043. tener Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 202. Sumatra.
 4044. tenerrimus Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
 4045. tenuiculus Fr. epior. 499. Guinea Oware.
 Polyporus tenuiculus Pal. Fl. owar. 16 T. 42 F. 2.
 4046. tenuissimus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Maurit.
 4047. tessellatus M. syll. 171. Guian. gall.
 tessulatus Fr. Polyporus tessulatus Fr.
 Wightii Kl. Polyporus sinensis Fr.
CCLXXXIII. Fibrillaria Pers.
 Amphichorda Fr. Clavaria D. C.
 Himantia Pers. Isaria Fr. Ozonium Mart. Racodium Pers.
 Rhizomorpha Pers. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.
 Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.
 4048. arbuscula Pers. myc. eur. I. 52. In agro taurin.
 4049. felina Pers. myc. eur. I. 53. Eur.
 Amphichorda felina Fr. syst. orb. veg. 170.
 Clavaria felina D. C. Fl. fr. VI. 30.
 Isaria felina Fr. syst. myc. III. 271.
 implexa Pers. Thelephora lactea Fr.
 ramosissima Sow. Himantia flabellata Pers.
 stellata Sow. Ozonium candidum Mart.
 stellata Sow. Sporotrichum byssinum Lk.
 stellata Sow. Thelephora lactea Fr.
 subterranea Pers. Rhizomorpha subterranea Pers.
 4050. vestita Pers. myc. eur. I. 53. Germ.
 Rhizomorpha vestita Reb. Fl. neom. 46.
 vinaria Sow. Racodium cellare Pers.
 4051. xylotricha Pers. myc. eur. I. 53. Gall.

CCLXXIV. Pictoderma Pr.

Myelomyces physarei Cord.

4052. minus Pr. in Linn. 1852. XXV. 729.

In agro hoyersw.

CCLXXV. Filaspora Pr.

Myelomyces melanconiaceae Cord.

4053. applanata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.

4054. hysterioides Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.

4055. peritheciaeformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.

4056. umbonata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.

CCLXXVI. Fistulina Bull.

Agaricum Mich. Agaricus Buxb.

Boletus Scop. Buglossus

Wahlb. Dendrosarcos Paul.

Fungus Bocc. Hypodrys Pers.

Lingua Caes. Merulius Schum.

Polyporus Hall. Poria Hill.

Hyphomycetes polyporei Cord.

Gymnocarpi hymenothecii bole-

toidei Pers. Hymenomyces pi-

leati hydnei Fr. Sarcomyces

Lk.

buglossoides Bull. hepatica Fr.

buglossum Pers. hepatica Fr.

4057. hepatica Fr. syst. myc. I. 396. Eur.

Himal.

F. buglossoides Bull. champ.

314 T. 74, 464 et 497.

F. buglossum Pers. dispos. fung.

29.

Agaricum esculentum, hepatis fa-

cie Mich. gen. 117 T. 60.

Agaricus gelatinosus, prona parte

erinaceus Buxb. cent. I. T. 56.

A. porosus, rubens Raj. syn. II.

13 Nr. 21.

A. porosus, rubens, carnosus, he-

patis faeie Dill. cat. gless. 192.

Boletus asbestinus Scop. ann. hist.

nat. IV. 148.

B. buglossum Retz. Fl. scand. II.

250, Fl. dan. T. 1089.

B. corpore sessili, latissimo Gled.

meth. 77.

B. hepaticus Lightf. Fl. scot. 1034,

N. syst. 55. Huds. Fl. angl.

625 Nr. 5, Pers. syn. fung. 549,

D. C. Fl. fr. II. 115, Lenz essb.

Schw. 78, Cordier guide 119,

Tratt. essb. Schw. 123, Krombh.

Schw. VII. 1 T. 47.

B. nitens γ. Batsch el. 109.

B. sanguineus Plan. Fl. erf. 25,

Ellr. Schw. 213.

Buglossus quercinus Wahlb. Fl.

Suec. 149 Nr. 1217.

Dendrosarcos hepaticus Paul.

champ. 98 T. 12.

Fungus arboreus, rubens, carno-

sus, hepatis faeie Raj. syn. II.

app. 340.

F. jecorarius Bocca mus. T. 304.

F. 3.

F. latus, sanguinei coloris C. Bauh.

pin. 371.

F. non vescus IX. Loes Fl. pruss.

50.

Hypodrys buglossoides Pers.

champ. comest. 245.

H. hepaticus Pers. myc. eur. II.

148, Let. hist. 46, Roq. hist.

49.

H. violascens S. Am. Fl. agin. 546.

Linguae in caudicibus castaneorum

Caes. hist. 619.

Polyporus sessilis, sanguineus

Hall. hist. III. 147 Nr. 2315.

Poria lata, rufescens, foraminulis

majusculis Hill hist. 29.

pectinata With. Merulius lacri-

mans Schum.

4058. radicata Fr. el. I. 128 Amer. bor.

Boletus radicans Schwz syn. 100

Nr. 945.

Floccaria Grev.

glauc. Grev. Coremium vulgare

Cord.

glauc. Grev. Penicillium glau-

cum Lk.

CCLXXVII. Foetidaria A. de S. Hilaire.

Gasteromyces angioasteres

phalloidei M.

4059. coccinea A. de S. Hilaire ann.

sc. nat. 1837. III. 191. Brasil.

Fulgia Chev.

encaustica Chev. Physarum

bryophilum Fr.

Fuligo Hall.

butyracea crocea Hall. Aethalium

septicum Fr.

butyracea crocea Hall. Diderma

spumarioides Fr.

candida Pers. Aethalium septi-

cum Fr.

carnea Schum. Reticularia car-

nea Fr.

carnosa Dub. Aethalium septi-

cum Fr.

cerebrina Brond. Reticularia

cerebrina Fr.

flava Pers. Aethalium septicum

Fr.

flava, butyracea, capitata Hall.

Aethalium septicum Fr.

flavescens Schum. Aethalium sep-

ticum Fr.

Halleri Nr. 2133 Aethalium sep-

ticum Fr.

Halleri Nr. 2133 Diderma spu-

marioides Fr.

Halleri Nr. 2134 Aethalium sep-

ticum Fr.

- Halleri Nr. 2185 *Aethalium septicum* Fr.
 hortensis Dub. *Aethalium septicum* Fr.
 laevis Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 laevis Sommerf. *Reticularia umbrina* Fr.
 lycoperdon Schum. *Reticularia umbrina* Fr.
 muscorum Alb. et Schwz. *Reticularia muscorum* Fr.
 ovata, laminosa, alba Hall. *Aethalium septicum* Fr.
 pallida Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 plumbea Schum. *Aethalium septicum* Fr.
 rufa Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 septica Sobol. *Aethalium septicum* Fr.
 vaporaria Pers. *Aethalium septicum* Fr.
 varians Sommerf. *Aethalium septicum* Fr.
 violacea Pers. *Aethalium septicum* Fr.
- CCLXXVIII. Fumago Pers.**
 Botrytis Fr. *Cladosporium* Lk.
 Hyphomycetes mucorini Fr.
4060. citri Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid. Ital.
 fagi Pers. *Botrytis fumago* Fr.
4061. ilicis Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid.
 mali Pers. *Cladosporium dendriticum* Wallr.
4062. quercinum Pers. myc. eur. I. 9 Eur. med. et bor.
4063. setulosa Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.
4064. typhae Pers. myc. eur. I. 10. Eur. vagans Pers. *Cladosporium fumago* Lk.
- Fungellus* auctor. vet.
 foliis corylorum adhaerens Petiv.
 Agaricus variabilis Pers.
 gramineus Mort. *Agaricus stipiticus* Bull.
 incarnatus Montz. *Baeomyces roseus* Pers.
- Fungoboletus* Boco.
 violaceus exitialis Boco. *Cortinarius violaceus* Fr.
- Fungoidaster* Mich.
 oespitosus Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 oespitosus Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.
 infundibuli forma Mich. *Craterellus cyathiformis* Pers.
 minimus Mich. *Peziza subtilis* Fr.

- minimus Mich. *Tubercularia confluens* Pers.
 parvus Mich. *Craterellus lutescens* Fr.
 parvus Mich. *Leotia lubrica* Pers.
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Arcyria cinerea* Pers.
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Nyctalis asterophora* Fr.
 parvus, gelatinosus Mich. *Spathulea flavida* Fr.
 parvus, pyxidatus Mich. *Peziza hypocrateriformis* Wallr.
 qui fungoides nigricans Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 qui fungoides tubae acusticae forma Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.
- Fungoides* Mich.
 album Mich. *Peziza virginea* Batsch.
 aureum Mich. *Craterium minutum* Fr.
 aureum Mich. *Peziza cupressi* Batsch.
 aureum, omnium minimum Mich. *Peziza cyathoidea* Bull.
 auriculam Judae referens Vaill. *Epidia auricula* Judae Fr.
 auriculam Judae referens Vaill. *Peziza cochleata* L.
 oespitosum, infundibuli forma, fulvum Mich. *Peziza tuba* Bolt.
 clavatum incurvum Raj. *Clavaria muscoides* L.
 clavatum majus Dill. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatum minus Dill. *Clavaria ligula* Schaeff.
 coccineum Fl. dan. *Peziza omphalodes* Bull.
 coccineum Mich. *Peziza scutellata* L.
 coccineum Mich. *Peziza umbrosa* Fr.
 coccineum, acetabuli forma Mich. *Peziza aurantia* Oed.
 coccineum lentiforme Mich. *Peziza coerules* Bolt.
 coccineum, lentiforme Mich. *Peziza livida* Schum.
 coralliforme Dill. *Clavaria coralloides* L.
 coralliforme, luteum Dill. *Clavaria flava* Pers.
 crispum et undosum Mich. *Peziza cochleata* L.
 cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. *Thelephora cyathiformis* Fr.
 fungiforme Mich. *Helvella lacunosa* Afz.

fungiforme crispum Mich. *Clathrus cancellatus* L.
fungiforme, crispum Mich. *Helvella crispa* Fr.
fungiforme, crispum Mich. *Helvella monachella* Fr.
fungiforme, crispum Vaill. *Craterellus lutescens* Fr.
fungiforme, crispum, laciniatum Mich. *Helvella infula* Fr.
fungiforme, luteum Raj. *Clavaria coralloides* L.
fungiforme, luteum Raj. *Clavaria fastigiata* L.
fungiforme, pullum Mich. *Helvella pulla* Holmsk.
fuscum Amm. *Peziza macropus* Pers.
fuscum, acetabuli forma Vaill. *Peziza acetabulum* L.
fuscum, majus Buxb. *Peziza acetabulum* L.
fuscum, majus Buxb. *Peziza cochleata* L.
fuscum, pediculo longiori donatum Buxb. *Peziza granulata* Bull.
glandis cupulam referens Vaill. *Peziza cupularis* L.
griseum, infundibuli forma Mich. *Peziza fructigena* Bull.
hypocrateris forma Mich. *Peziza hypocrateriformis* Wallr.
infundibuli forma, griseum Mich. *Peziza acetabulum* L.
infundibuliforme Vaill. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
infundibuliforme Vaill. *Cyathus olla* Pers.
infundibuliforme Vaill. *Cyathus striatus* Willd.
infundibuliforme, pediculo incurvo Mich. *Craterium minutum* Fr.
lentiforme Mich. *Peziza umbrosa* Fr.
lutescens Buxb. *Peziza ollaris* Fr.
lutescens, ollam referens Buxb. *Peziza acetabulum* L.
lutescens, ollam referens Buxb. *Peziza cochleata* L.
magnum, tricuspidatum Mich. *Helvella infula* Fr.
maximum Mich. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
maximum, pyxidatum Vaill. *Peziza acetabulum* L.
maximum, vasis fusorii forma Mich. *Peziza acetabulum* L.
minimum, coccineum totum Mich. *Craterium nutans* Fr.
minimum, pyxidatum, album Mich. *Peziza virginea* Batsch.
minimum, pyxidatum, obscurum

Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
minimum, scutellatum Mich. *Peziza scutellata* L.
minimum, vasis fusorii forma Mich. *Peziza virginea* Batsch.
nigricans Vaill. *Craterellus cornucopioides* Pers.
oris pilosis Mich. *Peziza umbrosa* Fr.
parvum, nigrum Mich. *Peziza diadema* Pers.
pyri inversi forma Mich. *Peziza cupularis* L.
pyri inversi forma Mich. *Peziza vesiculosa* Bull.
pyxidatum Mich. *Peziza aurantia* Oed.
pyxidatum Mich. *Peziza coccinea* Jacq.
qui fungus minimus Vaill. *Peziza scutellata* L.
ramosum, nigrum Dill. *Hypoxylon vulgare* Lk.
scutellatum Batt. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
scutellatum Mich. *Peziza cochleata* L.
scutellatum, album, foris hirsutum Mich. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
scutellatum, album, foris hirsutum Mich. *Peziza marsupium* Pers.
scutellatum, coccineum Mich. *Peziza hirta* Schum.
scutellatum, coccineum Mich. *Peziza scutellata* L.
scutellatum, intus album Mich. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
scutellatum, majus Mich. *Peziza acetabulum* L.
scutellatum, patulum, minimum Mich. *Ditiola radicata* Fr.
semine foetum Batt. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
semine foetum Batt. *Cyathus olla* Pers.
spongiosum, rugosum, nigrum Dill. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp. *Cyathus striatus* Willd.
tubulosum Buxb. *Craterellus cornucopioides* Pers.
vulgatissimum Rupp. *Cyathus olla* Pers.
Fungus auctororum veterum.
abietinus, coralloides, niveus Bocc.
Clavaria flava Pers.
abietinus, oris reflexis C. Bauh. *Agaricus torminosus* Schaeff.
acris, lactescens Mich. *Agaricus flexuosus* Fr.

aestivus, lactescens Mich. *Agaricus*
volemus Fr.
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*
togularis Bull.
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*
vagans Fr.
 albus D.C. *Agaricus* *ovoidens*
 Bull.
 albus Magn. *Agaricus* *campe-*
stris L.
 albus, acris C. Bauh. *Agaricus*
piperatus L.
 albus, infundibuli forma Hall. *Cortinarius*
nitidus Fr.
 albus, infundibulum imitans Mich.
Agaricus *umbilicatus*
 Schaeff.
 albus, infundibulum imitans Mich.
Hygrophorus *pennarius*
 Fr.
 albus, lucens J. Bauh. *Agaricus*
eburneus Bull.
 albus, minimus, trilobatus Raj. *Agaricus*
variabilis Pers.
 albus, ovum referens Buxb. *Copri-*
nus *comatus* Fr.
 albus, ovum referens Buxb. *Copri-*
nus *fimetarius* Fr.
 albus, parvus et habitior Mich. *Agaricus*
umbilicatus Schaeff.
 albus, perniciosus Buxb. *Agaricus*
fimbriatus Bolt.
 albus, pileo, inverso J. Bauh. *Cortinarius*
nitidus Fr.
 albus, tenax Sterb. *Agaricus* *soli-*
tarius Bull.
 albus, venenatus Sterb. *Agaricus*
pantherinus D. C.
 albus, venenatus, viscidus Magn.
Boletus *luteus* L.
 albus, viscidus, pediculo longo Buxb.
Agaricus *procerus* Scop.
 alectorolophoides Batt. *Agaricus*
scrobiculatus Scop.
 alno adnascens, pileo amplo clypeato
 Mich. *Agaricus* *aurivellus*
 Batsch.
 alpinus, coccineus Mich. *Bolbitius*
fragilis Fr.
 alpinus, esculentus, vernus Mich.
Agaricus *cerussatus* Fr.
 alpinus, kermesinus Mich. *Agari-*
cus *coccineus* Pers.
 alpinus, odore et sapore allii Mich.
Agaricus *prasiosmus* Fr.
 alpinus, piperatus, lactescens Mich.
Agaricus *flexuosus* Fr.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
Agaricus *acicula* Schaeff.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
Agaricus *psittacinus*
 Schaeff.
 alpinus, totus saturococcineus Mich.
Cortinarius *limonius* Fr.

amplissimus Scop. *Xylostroma*
corium Pers.
 anguineus Aldrov. *Agaricus* *le-*
pideus Fr.
 angulosus Vaill. *Cantharellus*
cibarius Fr.
 angulosus et velut in lacinias disjec-
 tus Vaill. *Craterellus* *lu-*
tescens Fr.
 anonymus Fl. dan. *Cordyceps*
capitatus Lk.
 anonymus Fl. dan. *Sphaeria*
maura Fr.
 apiculatus pendens Petiv. *Typhula*
villosa Fr.
 arboreus ad ellychnia J. Bauh. *Poly-*
porus *fomentarius* Fr.
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*
depluens Batsch.
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*
stipticus Bull.
 arboreus, major, aureus Raj. *The-*
lephora *rubiginosa* Schrad.
 arboreus, maximus, fuscus Dood.
Polyporus *vegetus* Fr.
 arboreus, rubens, carnosus, hepatis
 facie Dill. *Fistulina* *hepa-*
tica Fr.
 arboreus, tricornis Aldrov. *Agari-*
cus *lepidus* Fr.
 astroites Scop. *Ditiola* *sulcata*
 Fr.
 atrofuscescens, ex uno pede multi-
 plex Mich. *Agaricus* *muste-*
linus Fr.
 Augusti mensis C. Bauh. *Boletus*
edulis Bull.
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*
letus *bovinus* L.
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*
letus *scaber* Fr.
 aureus, capitulo in conum abeunte
 Vaill. *Bolbitius* *fragilis* Fr.
 aureus, capitulo in conum abeunte
 Vaill. *Hygrophorus* *conic-*
us Fr.
 aureus, infundibuli forma Mich. *Rhy-*
movis *involuta* Rabb.
 auritus juglandium, albicans J. Bauh.
Lenzites *betulina* Fr.
 autumnalis, bisulcus Mentz. *Hel-*
vella *infula* Fr.
 autumnalis, velut apex staminis
 Mentz. *Helvella* *crispa* Fr.
 bombaceus, perniciosus Sterb. *Co-*
prinus *comatus* Fr.
 brassicae putrescentis Gleich. *Sole-*
rotium *semen* Tod.
 bulbosus Mich. *Agaricus* *gra-*
cilientus Krombh.
 bulbosus, campestris Mich. *Agari-*
cus *cretaceus* Bull.
 bulbosus, campestris Mich. *Agaricus*
pratensis Pers.

- bulbosus, campestris, esculentus Mich.
Agaricus campestris L.
 bulbosus, campestris, esculentus Mich. *Agaricus solitarius* Bull.
 bulbosus, e volva erumpens Mich.
Agaricus muscarius L.
 bulbosus, esculentus Mich. *Agaricus procerus* Scop.
 byssinus Scop. *Polyporus byssinus* Pers.
 calyciformis, semiferus Mars. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 campaniformis Pluck. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 campaniformis, niger, parvus Pluck. *Cyathus olla* Pers.
 campanulatus Mich. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 campanulatus Mich. *Agaricus pullus* Schaeff.
 campanulatus, lignosus Sterb. *Hydnum cyathiforme* Bull.
 campanulatus, pileo obscuro Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 campestris Mich. *Agaricus scrodonius* Fr.
 campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. *Agaricus campestris* L.
 campestris, aureus Mich. *Agaricus melinoides* Fr.
 campestris, bulbosus Mich. *Agaricus melleus* Vahl.
 campestris, parum rubens inferne Sterb. *Agaricus campestris* L.
 campestris, parvus, luteus, odore allii Mich. *Agaricus cepaceus* Fr.
 campestris, pileolo lato et rotundo Seg. *Agaricus campestris* L.
 candidus, digitatus, minor C. Bauh. *Clavaria fragilis* Holmsk.
 capite expanso, viscosus Vaill. *Agaricus eburneus* Bull.
 capitulo mammoso Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.
 carnosus, niveus, adamantinus Booc. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 carnosus, pileo elato Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
 casearius Sterb. *Polyporus sulfureus* Fr.
 casearius quercinus Sterb. *Polyporus casearius* Fr.
 caule nigro capillari Booc. *Agaricus androsaceus* L.
 caule nigro capillari Booc. *Agaricus rotula* Scop.
 clavosus Weinm. *Morchella deliciosa* Fr.
 cerasorum C. Bauh. *Polyporus sulfureus* Fr.
 cerasorum, imbricatim alter alteri innascens Magn. *Polyporus versicolor* Fr.
 cespitosus, dilute purpureus Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 cespitosus, elegans Mich. *Agaricus aurantius* Schaeff.
 cespitosus, parvus Mich. *Agaricus rotula* Scop.
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Agaricus gracilis* Pers.
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.
 clavatus, albicans, pistillaris Booc. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatus, ficum referens Buxb. *Clavaria pistillaris* L.
 clavatus, ficum referens Buxb. *Cor-dyceps militaris* Lk.
 clavatus, putredine ortus Petiv. *Mucor stercoreus* L.
 olypeatus Vaill. *Agaricus olypeatus* L.
 olypeatus Vaill. *Agaricus galericulatus* Scop.
 coccineus, minimus Raj. *Lycogala epidendron* Fr.
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius coerulescens* Fr.
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius violaceus* Fr.
 coeruleus, minor Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.
 colore chermesino Aldrov. *Peziza aurantia* Oed.
 colore homogeneo pallido Vaill. *Agaricus tener* Pers.
 comatus Sterb. *Coprinus fime-tarius* Fr.
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 corallinus, nodosus Sterb. *Clavaria coralloides* L.
 coralloides, cancellatus J. Bauh. *Clathrus cancellatus* L.
 coralloides, digitatus, niger Petiv. *Hypoxylon vulgare* Lk.
 coralloides, luteus, italicus Barrel. *Clavaria coralloides* L.
 coralloides, ramosus Petiv. *Clavaria muscoides* L.
 cornu dorcadis facie Breyn. *Agaricus lepideus* Fr.
 coronatus, marmoreus Sterb. *Agaricus procerus* Scop.

orenatus, tenuissimus, niveus Plum.
Heliomyces Plumieri Lev.
 cristatus Boec. *Polyporus cristatus* Fr.
 croceus, magnus C. Bauh. *Agaricus deliciosus* L.
 croceus, magnus Sterb. *Agaricus gambosus* Fr.
 digitalis Sterb. *Coprinus micae-
 oens* Fr.
 digitatus Oed. *Agaricus lepi-
 deus* Fr.
 digitatus Rumph *Polyporus am-
 boinensis* Fr.
 digitatus alveariorum Gottsch. *Ag-
 ricus lepidus* Fr.
 digitatus, alveariorum Loes. *Poly-
 porus odoratus* Fr.
 digitatus, citrinus Merr. *Clavaria
 helveola* Fr.
 digitatus, major C. Bauh. *Clava-
 ria pistillaris* L.
 digitatus, nigricans J. Bauh. *Hypo-
 xylon vulgare* Lk.
 dilute carneus vel incarnatus Vaill.
Agaricus chalybeus Pers.
 dilute violaceus Mich. *Agaricus
 laccatus* Scop.
 disciformis, punctatus Boec. *Sphae-
 ria disciformis* Hoffm.
 divi Georgii J. Bauh. *Agaricus
 campestris* L.
 divi Georgii Sterb. *Russula oli-
 vascens* Fr.
 dubius Mich. *Hydnum nigrum*
 Fr.
 durus, citrini coloris Buxb. *Ag-
 ricus obrusseus* Fr.
 durus, ignarius Park. *Polypo-
 rus fomentarius* Fr.
 echinatus, maximus Rupp. *Hydnum
 imbricatum* L.
 elatus, cochlearis Rumph *Polyo-
 rus amboinensis* Fr.
 erinaceus Vaill. *Hydnum repand-
 um* L.
 erinaceus albus Boec. *Hydnum
 erinaceus* Bull.
 erinaceus, albus Boec. *Hydnum
 hystrix* Fr.
 erinaceus, candidus Hoffm. *Hyd-
 num gelatinosum* L.
 erinaceus, major, atrovirens Hoffm.
Hydnum imbricatum L.
 erinaceus, parvus Buxb. *Hydnum
 auriscalpium* L.
 eryngii Magn. *Agaricus campe-
 stris* L.
 eryngii Mapp. *Agaricus eryngii*
 D. C.
 esculentus Clus. *Morchella es-
 culenta* Pers.
 esculentus, acris Mich. *Cantha-
 rellus cibarius* Fr.

esculentus, acris, albus Mich. *Ag-
 ricus fimbriatus* Bolt.
 esculentus albus Mich. *Agaricus
 campestris* L.
 esculentus albus Mich. *Agaricus
 chrysodon* Batsch.
 esculentus, albus, pileolo plano
 Mich. *Agaricus nebularis*
 Batsch.
 esculentus, albus, pileolo plano Mich.
Hygrophorus pennarius
 Fr.
 esculentus, albus, pileolo plano,
 viscidus Mich. *Agaricus vir-
 gineus* Wulf.
 esculentus, bulbosus, dilute pur-
 pureus Mich. *Cortinarius vio-
 laceus* Fr.
 esculentus, bulbosus, pileolo insign-
 niter echinato Mich. *Agaricus
 acutesquamosus* Weinm.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus
 bovinus* L.
 esculentus, crassus, superne ex ru-
 bro ferrugineus Mich. *Boletus
 edulis* Bull.
 esculentus, desuper plerumque gri-
 seus Mich. *Agaricus muri-
 nus* Batsch.
 esculentus, e griseo rufescens Mich.
Agaricus eryngii D. C.
 esculentus, e volva erumpens Mich.
Agaricus speciosus Fr.
 esculentus, e volva erumpens, radice
 bulbosa Mich. *Agaricus vol-
 vaceus* Bull.
 esculentus, e volva erumpens, totus
 albus Mich. *Agaricus caesa-
 reus* Scop.
 esculentus, e volva erumpens, totus
 candidus Mich. *Agaricus cae-
 sareus* Scop.
 esculentus, ex una radice multi-
 plex Mich. *Agaricus fusipes*
 Bull.
 esculentus, ex una radice multiplex
 Mich. *Agaricus oedemato-
 pus* Schaeff.
 esculentus, ex uno pede multiplex
 Mich. *Agaricus melleus*
 Vahl.
 esculentus, farinam redolens Mich.
Agaricus inconstans Pers.
 esculentus, farinam redolens Mich.
Agaricus prunulus Scop.
 esculentus, hortensis Mich. *Ag-
 ricus campestris* L.
 esculentus, infundibuli forma Mich.
Agaricus vaccinns Schaeff.
 esculentus, infundibulum imitans
 Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, lateritio colore, immu-
 tabilis Mich. *Agaricus deli-
 ciosus* L.

esculentus, magnus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, magnus, albus Mich. *Agaricus arvensis* Schaeff.
 esculentus, magnus, albus Mich. *Agaricus pratensis* Pers.
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Agaricus furcatus* Buxb.
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, major Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, nemorosus Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, parvus et habitior Mich. *Agaricus albus* Fr.
 esculentus, parvus, pileolo pulvinato Mich. *Agaricus praecox* Pers.
 esculentus, petiolo ampliori Mich. *Agaricus pustulatus* Pers.
 esculentus, petiolo fistuloso, in medio hirsuto Mich. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
 esculentus, pileo ampliore Mich. *Agaricus caryophyllatus* Viv.
 esculentus, pileo desuper cinereo Mich. *Agaricus terreus* Schaeff.
 esculentus, pileolo desuper albo Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, pileolo desuper subobscurus Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaeff.
 esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus terreus* Schaeff.
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus tristis* Scop.
 esculentus, pileolo hemisphaerico Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaeff.
 esculentus, pileolo pulvinato Mich. *Agaricus furcatus* Buxb.
 esculentus, pileolo pulvinato Mich. *Russula vesca* Fr.
 esculentus, pileolo pulvinato, viridis Mich. *Agaricus viridis* With.
 esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.
 esculentus, pileolo superne rubro Mich. *Agaricus lacteus* Pers.
 esculentus, piperatus Mich. *Agaricus piperatus* L.
 esculentus, populneus Mich. *Agaricus piopparello* Viv.
 esculentus, pratensis Mich. *Agaricus campestris* L.
 esculentus, sature cinereus Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.
 esculentus, superne griseus Mich.

Cortinarius helvelloides Fr.

esculentus, totus albus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 esculentus, totus albus Mich. *Cortinarius nitidus* Fr.
 esculentus, totus luteus Mich. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
 e volva erumpens Mich. *Agaricus rubescens* Fr.
 e volva erumpens Mich. *Agaricus viperinus* Fr.
 e volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. *Agaricus pantherinus* D. C.
 e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. *Agaricus phalloides* Fr.
 e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo rufo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.
 e volva erumpens, pileolo superna parte viridi Mich. *Agaricus phalloides* Fr.
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurantius* Schaeff.
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.
 ex obscuro fulvus Mich. *Agaricus adustus* Pers.
 ex una radice multiplex, totus albus Mich. *Agaricus umbilicatus* Schaeff.
 ex una radice multiplex, totus aureus Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.
 ex uno pede multiplex Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 ex uno pede multiplex, pileolo gallericulato Mich. *Coprinus truncorum* Fr.
 ex uno pede multiplex, rupicapriini coloris Mich. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
 exiguus, albicans, capitulo striato Buxb. *Agaricus androsaceus* L.
 exilis, discifer Ephem. germ. *Cyathus olla* Pers.
 fasciculosus Mich. *Agaricus gallericulatus* Scop.
 favoginosus Raj. *Morchella esculenta* Pers.
 fimetarius Mich. *Agaricus rotula* Scop.
 fimetarius Mich. *Cortinarius hinuleus* Fr.
 fimetarius, pileolo exstimatorii forma Mich. *Agaricus corrugis* Pers.

fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. Coprinus micaceus Fr.
 fimetarius, totus albus Mich. Agaricus campestris L.
 fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. Peziza scutellata L.
 flavorufus Hall. Agaricus quietus Fr.
 flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. Agaricus equestris L.
 foetidus, penis imaginem referens C. Bauh. Phallus impudicus L.
 foliaceus, lamellatus, infundibuli forma Vaill. Agaricus cyathiformis Vaill.
 foliaceus, major Barrel. Polyporus frondosus Fr.
 fontanus Raj. Mitrula paludosa Fr.
 foraminulosus, laevis, albus Raj. Polyporus casearius Fr.
 fuscus, lamellis albis Buxb. Agaricus filipes Bull.
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. Agaricus pantherinus D. C.
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. Agaricus procerus Scop.
 gallipes Aldrov. Agaricus lepidus Fr.
 gelatinosus, colore aurantio Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
 gelatinosus, flavus Vaill. Craterellus lutescens Pers.
 gelatinosus, flavus Vaill. Leotia lubrica Pers.
 gelatinosus, flavus Vaill. Spathulea flavida Fr.
 gelatinus, dentatus Raj. Calocera viscosa Fr.
 gelatinus, dentatus Raj. Podisoma fuscum Dub.
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. Agaricus chrysodon Batsch.
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. Gomphus glutinosus Fr.
 gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. Agaricus androsaceus L.
 gracilis, totus albus Mich. Coprinus ephemerus Fr.
 granulatus, corallinus Loes. Leotia lubrica Pers.
 griseus, gracillimus Mich. Agaricus tenacellus Pers.
 hirsutus, pediculo crasso Buxb. Agaricus eumorphus Pers.
 hypoxylon dictus Mentz. Hypoxylon polymorphum Lk.
 in arenosis nascens Mich. Agaricus lateritius Schaeff.
 in arenosis nascens, ex uno pede

multiplex Mich. Coprinus comatus Fr.
 in caudicibus nascens, pedis equini figura C. Bauh. Polyporus igniarius Fr.
 in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. Polyporus fomentarius Fr.
 in fimo equino natus Mich. Coprinus radiatus Fr.
 in lapide fungoso Caesalp. Polyporus tuberaster Fr.
 in metam fastigiatus Magn. Morchella esculenta Pers.
 in saxis proveniens C. Bauh. Polyporus tuberaster Fr.
 infundibuli forma Tourn. Cyathus olla Pers.
 infundibuli forma, lactescens Mich. Agaricus subdulcis Pers.
 infundibuli forma, maximus Buxb. Cortinarius nitidus Fr.
 infundibuliformis Mich. Agaricus rufus Scop.
 infundibulum referens Buxb. Agaricus cyathiformis Vaill.
 intybaceus Magn. Polyporus frondosus Fr.
 jecorarius Booc. Fistulina hepatica Fr.
 juncicola Mich. Agaricus juncicola Fr.
 lacer, sylvestris J. Bauh. Agaricus prunulus Scop.
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. Agaricus biennius Fr.
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. Agaricus subdulcis Pers.
 lactescens, praegnantissimus, acris Vaill. Agaricus acris Bolt.
 lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. Agaricus torminosus Schaeff.
 lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Agaricus piperatus L.
 lacteus, piperatus, rufus Vaill. Agaricus rufus Scop.
 laete fusco colore Vaill. Lentinus tigrinus Fr.
 lamellatus et capitatus Rupp. Agaricus campestris L.
 lamellatus, varius, noxius Rupp. Agaricus muscarius L.
 lamellis fulvis Hall. Cortinarius violaceus Fr.
 lapideocoriaceus Batt. Panus lithophilus Fr.
 lariois Tourn. Polyporus officinalis Fr.
 latus, sanguinei coloris C. Bauh. Fistulina hepatica Fr.
 leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. Agaricus ovoides Bull.

lichenis instar, scrobiculatus Mich.
 Paxillus crassus Fr.
 ligneus, daedaloides Bocc. Daedalea quercina Pers.
 lignosus, aureus, querci Sterb. Thelephora rubiginosa Schrad.
 lignosus, fasciatus Vaill. Agaricus flexuosus Fr.
 lignosus, fasciatus Vaill. Polyporus perennis Fr.
 lignosus, niger Bocc. Hypoxylon vulgare Lk.
 lignosus, roseus, variegatus Bocc. Polyporus versicolor Fr.
 lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. Coprinus exstinctorius Fr.
 lividus, pediculo bulboso Buxb. Cortinarius violaceus Fr.
 longissimo pediculo J. Bauh. Agaricus procerus Scop.
 lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon caelatum Bull.
 lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon gemmatum Batsch.
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Agaricus equestris L.
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Cortinarius prasinus Fr.
 luteus, lamellis et pediculo albis Buxb. Agaricus flavidus Pers.
 luteus, magnus, speciosus Magn. Agaricus caesareus Scop.
 luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Cantharellus cibarius Fr.
 lutose albus, pileolo plano Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
 magnus, esculentus Mich. Agaricus bombycinus Schaeff.
 magnus, totus albus J. Bauh. Cortinarius nitidus Fr.
 magnus, viridis Sterb. Agaricus vaginatus Bull.
 magnus, viridis Sterb. Russula olivascens Fr.
 major, aureus, perniciosus Buxb. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 major. carnosior, dendroides Bocc. Polyporus frondosus Fr.
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus fascicularis Pers.
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus lateritius Schaeff.
 major, tener, murini coloris Buxb. Agaricus eburneus Bull.
 margine fimbriato Batt. Agaricus praecox Pers.
 maximus, rotundus J. Bauh. Lycoperdon bovista L.

maximus, ungaricus C. Bauh. Polyporus frondosus Fr.
 mediae magnitudinis, pileolo superne e rufo flavicante Raj Agaricus lateritius Schaeff.
 mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
 medius Dill. Agaricus aeruginosus Curt.
 membranaceus Batt. Exidia auricula Judae Fr.
 membranaceus, aureus, parvus Sterb. Tremella mesenterica Retz.
 membranaceus, auriculam referens C. Bauh. Exidia auricula Judae Fr.
 membranaceus seu coriaceus Raj. Peziza aurantia Oed.
 mesentericus Sterb. Tremella mesenterica Retz.
 minimus Mich. Agaricus clypeolarius Bull.
 minimus, acaulos, fere griseus Mich. Agaricus corticola Pers.
 minimus, albus, pileo hemisphaerico Mich. Agaricus integrellus Pers.
 minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. Agaricus cristatus Fr.
 minimus, anonymus Clus. Cyathus olla Pers.
 minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Agaricus clavus L.
 minimus, candidus Mich. Agaricus muscigenus Schum.
 minimus, capitulo conico Raj. Agaricus clavus L.
 minimus, fimetarius Mich. Agaricus filopes Bull.
 minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. Craterellus lutescens Fr.
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus crucibulum Hoffm.
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus olla Pers.
 minimus, lignosus Bocc. Poronia punctata Lk.
 minimus, pileolo hemisphaerico Mich. Agaricus tener Pers.
 minimus, pileolo in medio papillato Mich. Agaricus cristatus Fr.
 minimus, pileolo umbilicato Mich. Agaricus disseminatus Pers.
 minimus, scutellatus Vaill. Peziza coerulea Bolt.
 minimus, sine petiolo J. Bauh. Cyathus olla Pers.
 minimus, sine petiolo, perniciosus J.

Bath. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus androsaceus* L.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus capillaris* Schum.
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus umbelliferus* L.
 minor, allii odore Juss. *Agaricus prasiomus* Fr.
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus eudon* Fr.
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus mammosus* L.
 monstrosus Bonamy *Agaricus lepidus* Fr.
 multifidus et villosus Tourn. *Hydnum coralloides* Scop.
 multiplex Vaill. *Agaricus gale-riculatus* Scop.
 multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. *Agaricus clavus* L.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus alcalinus* Fr.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus campanulatus* L.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus filipes* Bull.
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Agaricus Vaillantii* Fr.
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Coprinus picaceus* Fr.
 multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. *Coprinus micaceus* Fr.
 multiplex, sordide carneus Vaill. *Agaricus laccatus* Scop.
 murinus, totus niger Vaill. *Coprinus fimetarius* Fr.
 muscae interficiens Tourn. *Agaricus muscarius* L.
 muscosus, albus Booc. *Hydnum coralloides* Scop.
 nemorosus, viscidus Mich. *Agaricus mucidus* Schrad.
 nemorosus, viscidus, laeteo candore Mich. *Agaricus eburneus* Bull.
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis involuta* Rabb.
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis pannoides* Rabb.
 niger, calycis formam referens C. Bauh. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 niger, compressus Raj. *Hypoxylon digitatum* Lk.
 niger, compressus Raj. *Rhizomorpha subeorticalis* Pers.

niger, subularis Raj. *Hypoxylon carpophilum* Lk.
 nivei candoris aemulus Mich. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.
 nivei candoris aemulus Mich. *Hypoglyphus niveus* Fr.
 niveus, aqueus, lignis adhaerens Raj. *Byssus floccosa* Schreb.
 non vescus, odore allii Mich. *Agaricus scrobiculatus* Scop.
 non vescus I. Loes. *Hydnum imbricatum* L.
 non vescus II. Loes. *Agaricus muscarius* L.
 non vescus III. Loes. *Agaricus terreus* Schaeff.
 non vescus V. Loes. *Cortinarius nitidus* Fr.
 non vescus VI. Loes. *Lentinus tigrinus* Fr.
 non vescus VII. Loes. *Agaricus aeruginosus* Curt.
 non vescus VIII. Loes. *Agaricus vaginatus* Bull.
 non vescus IX. Loes. *Fistulina hepatica* Fr.
 non vescus X. Loes. *Hydnum gelatinosum* L.
 non vescus XI. Loes. *Hydnum occarium* Secr.
 non vescus XII. Loes. *Lycoperdon bovista* L.
 non vescus XIII. Loes. *Lycoperdon caelatum* Bull.
 non vescus XVII. Loes. *Exidia auricula* Judae Fr.
 non vescus XXII. Loes. *Agaricus campestris* L.
 non vescus XXX. Loes. *Thelephora fastidiosa* Fr.
 non vescus XXXI. Loes. *Lycogala epidendron* Fr.
 non vescus XXXII. Loes. *Leotia lubrica* Pers.
 non vescus XXXVI. Loes. *Trametes suaveolens* Fr.
 non vescus XLI. Loes. *Cyathus striatus* Willd.
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus epipterygius* Scop.
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus fascicularis* Pers.
 nostras, multiplex, pileolato mammoso Vaill. *Agaricus fusipes* Bull.
 nostras, pediculo brevi Vaill. *Agaricus inconstans* Pers.
 numismatalis Batt. *Peziza coeleata* L.
 odore et sapore raphanum simulans Mich. *Cortinarius raphanoides* Fr.

ollularius vel botryoides, fimarius
 J. Bauh. Lycoperdon caela-
 tum Bull.
 omnium minimus, candidus Mich.
 Agaricus nutans Fr.
 omnium minimus, turbinatus Bocc.
 Leotia lubrica Pers.
 ophioglossoides Raj. Geoglossum
 glabrum Pers.
 ophioglossoides, niger Raj. Geoglos-
 sum hirsutum Pers.
 ophioglossoides, non descriptus Merr.
 Geoglossum viride Pers.
 orbicularis aureus Mich. Agaricus
 caesareus Scop.
 orbicularis, in palustribus nascent
 C. Bauh. Russula olivascens
 Fr.
 orbicularis, leporinus Weinm. Pe-
 ziza oochleata L.
 ovinus Sterb. Agaricus caesa-
 reus Scop.
 palustris, fuscus Buxb. Lentinus
 tigrinus Fr.
 pannis lacerissimilis C. Bauh. Clath-
 rus cancellatus L.
 parvus, albus Buxb. Agaricus in-
 tegrellus Pers.
 parvus, albus Mich. Agaricus so-
 litarius Bull.
 parvus, amethystini coloris Buxb.
 Agaricus eumorphus Pers.
 parvus, campestris, luteus Mich.
 Cortinarius cinnamomeus
 Fr.
 parvus, candidissimus, lamellatus
 Buxb. Agaricus capillaris
 Schum.
 parvus, candidissimus, lamellatus
 Buxb. Agaricus umbellife-
 rus L.
 parvus, capitulo conico Buxb. Aga-
 ricus disseminatus Pers.
 parvus, coccineus Vaill. Agaricus
 aicula Schaeff.
 parvus, coccineus Vaill. Agaricus
 psittacinus Schaeff.
 parvus, coccineus Vaill. Bolbitius
 fragilis Fr.
 parvus, coriaceus, viscidus Mich.
 Agaricus spadiceogriseus
 Schaeff.
 parvus, evolva erumpens, pileo for-
 nicato Mich. Agaricus parvu-
 lus Weinm.
 parvus, esculentus, odoratus Mich.
 Agaricus laccatus Scop.
 parvus, esculentus, odoratus Mich.
 Agaricus oreades Bolt.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus epipterigius Scop.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus galericulatus
 Scop.

parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus mutabilis Schaeff.
 parvus, ex uno pede multiplex Mich.
 Agaricus spadiceogriseus
 Schaeff.
 parvus, fuliginosus Buxb. Coprinus
 fimetarius Fr.
 parvus, fulvus Mich. Agaricus
 hypnorum Schrk.
 parvus, galericulatus C. Bauh. Co-
 prinus micaceus Fr.
 parvus, gracillimus, totus albus Mich.
 Agaricus epipterigius Scop.
 parvus, lacteum et dulcem succum
 fundens Hall. Agaricus acris
 Bolt.
 parvus, lacteum et dulcem succum
 fundens Mich. Agaricus quie-
 tus Fr.
 parvus, lacteum et dulcem succum
 fundens Mich. Agaricus sub-
 dulcis Pers.
 parvus, lamellatus Vaill. Agaricus
 stipticus Bull.
 parvus, lamellatus Vaill. Schizo-
 phyllum commune Fr.
 parvus, lamellatus, pedunculi forma
 Vaill. Agaricus depluens
 Batsch.
 parvus, lubricus Mich. Agaricus
 minutulus Schrk.
 parvus, lubricus, aureus Mich. Bol-
 bitius fragilis Fr.
 parvus, lubricus, aureus Mich. Hy-
 grophorus conicus Fr.
 parvus, luteus Raj. Clavaria mus-
 coides L.
 parvus, obesus, ex uno pede multi-
 plex Mich. Rhymovis panu-
 oides Rabh.
 parvus, obscurus Mich. Agaricus
 cyathiformis Vaill.
 parvus, pediculo et suprema parte
 pileoli rufis Mich. Agaricus sub-
 dulcis Pers.
 parvus, pileolo conico Mich. Aga-
 ricus leoninus Schaeff.
 parvus, pileolo cucullato, intense
 viridi Mich. Agaricus aerugi-
 nosus Curt.
 parvus, pileolo fornicato Mich. Aga-
 ricus mammosus L.
 parvus, pileolo mammoso Mich. Cor-
 tinarius quadricolor Fr.
 parvus, pileolo plicatili Buxb. Co-
 prinus fimetarius Fr.
 parvus, pileolo subhirsuto Mich. Aga-
 ricus pratensis Pers.
 parvus, purpureus, perniciosus Sterb.
 Russula olivascens Fr.
 parvus, ramosus, luteus Raj. Cla-
 varia crispula Fr.
 parvus, ramosus, luteus Raj. Cla-
 varia muscoides L.

parvus, superne e griseo rufescens Mich. Cortinarius helvelloides Fr.
 parvus, totus albus Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus mammosus L.
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus hypnorum Schrk.
 parvus, totus fulvus Mich. Agaricus nictitans Fr.
 parvus, totus griseus Mich. Agaricus galericulatus Scop.
 parvus, totus rufescens Mich. Agaricus rubromarginatus Fr.
 parvus, totus viridis Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
 parvus, viscosus, pileo griseo Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
 pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. Bolbitius fragilis Fr.
 pascuorum, minimus Buxb. Agaricus filipes Bull.
 peculiaris Schlotth. Agaricus lanuginosus Bull.
 pediculo croceo, splendoris particeps Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
 pediculo in bulbi fomam excrecente Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 pedunculo involucreto Batt. Agaricus coronilla Bull.
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum imbricatum L.
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum repandum L.
 perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. Agaricus pantherinus D. C.
 perniciosus, lateritio colore varians Mich. Agaricus torminosus Schaeff.
 perniciosus, superne griseus Mich. Agaricus sylvaticus Schaeff.
 phalloides Raj. Phallus impudicus L.
 p alloides Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
 phalloides Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 phalloides Vaill. Agaricus pustulatus Pers.
 phalloides batavicus Sterb. Phallus impudicus L.
 phalloides batavus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
 phalloides gallus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
 pileo candicante Vaill. Agaricus androsaceus L.
 pileo lato et rotundo Batt. Agaricus campestris L.

pileo lato orbiculari C. Bauh. Russula olivaseens Fr.
 pileo obtuse conico Hall. Hygrophorus conicus Fr.
 pileo per maturitatem sarsum repando Vaill. Agaricus vaccinus Schaeff.
 pileo planiori, supra miniatus Hall. Agaricus coccineus Schaeff.
 pileo plicatili, major Buxb. Coprinus micaceus Fr.
 pileo sanguineo Hall. Agaricus muscarius L.
 pileo subplaniori, supra miniatus Hall. Agaricus miniatus Fr.
 pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. Cortinarius bivelus Fr.
 pileolo candicante Vaill. Agaricus Vaillantii Fr.
 pileolo conico, maculato Vaill. Lentinus tigrinus Fr.
 pileolo desuper fulvospadiceo Mich. Agaricus radicans Sow.
 pileolo desuper lacero Mich. Agaricus tabescens Scop.
 pileolo desuper lacero Mich. Cortinarius cinnamomeus Fr.
 pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. Coprinus micaceus Fr.
 pileolo lato Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
 pileolo lato et puniceo C. Bauh. Agaricus quietus Fr.
 pileolo lato et rotundo C. Bauh. Cortinarius turbinatus Fr.
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus melleus Vahl.
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus phalloides Fr.
 pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Agaricus procerus Scop.
 pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Cantharellus cibarius Fr.
 pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. Agaricus radicans Sow.
 pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. Agaricus pantherinus D. C.
 pileolo radiato Mich. Agaricus ceraceus Wulf.
 pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo straminei coloris Vaill. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo sublateo et crispo Mich. Agaricus oreades Bolt.

pileo subluteo, pulvinato Mich.
Agaricus oreades Bolt.
pileo superna parte fulvo Mich.
Agaricus melaleucus Pers.
piperatus Vaill. *Russula olivascens* Fr.
piperatus, albus, crassus Mich. *Agaricus piperatus* L.
piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. *Agaricus piperatus* L.
piperatus, albus, lacteo succo turgens Tourn. *Agaricus piperatus* L.
piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. *Agaricus piperatus* L.
piperatus, lactescens Mich. *Agaricus torminosus* Schaef.
piperatus, non lactescens Vaill. *Russula olivascens* Fr.
piperatus, parvus Mich. *Lactarius mammosus* Fr.
piperi aethiopico similis Merr. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
planus, orbicularis, aureus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.
porosus Magn. *Morchella esculenta* Pers.
porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. *Morchella esculenta* Pers.
porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus flavidus* Fr.
porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus luteus* L.
porosus, communis Menz. *Rhizina undulata* Fr.
porosus, crassus Tourn. *Boletus bovinus* L.
porosus, crassus Tourn. *Boletus edulis* Bull.
porosus, magnus Raj. *Boletus edulis* Bull.
porosus, magnus, crassus J. Bauh. *Boletus pachypus* Fr.
porosus, magnus, crassus Tourn. *Boletus luridus* Schaef.
porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus bovinus* L.
porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus scaber* Bull.
porosus, magnus, nostras Raj. *Boletus subtomentosus* L.
porosus, maximus Vaill. *Boletus edulis* Bull.
porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. *Boletus bovinus* L.
porosus, pediculo crasso, capitulo parvo Buxb. *Boletus luridus* Schaef.
porosus, petiolo ovali Vaill. *Boletus luridus* Schaef.
porosus, tenuis Buxb. *Boletus subtomentosus* L.

porosus, tenuis, coriaceus Buxb. *Polyporus ovinus* Fr.
pratensis, parvus, albidus Mich. *Agaricus geophyllus* Bull.
pratensis, totus albus Mich. *Agaricus procerus* Scop.
pro capitulo laminam longam habens Raj. *Clathrus cancellatus* L.
procerus Hall. *Agaricus procerus* Scop.
pulverulentus, ooli instar perforatus Raj. *Geaster coliformis* Pers.
pulverulentus, erepitus lupi dictus Hall. *Geaster rufescens* Fr.
pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. *Tulostoma mammosum* Fr.
pulvinatus, buxei fere coloris Hoffm. *Hydnum repandum* L.
purpureus, tener, lamellis albis Buxb. *Russula olivascens* Fr.
pustulatus Sterb. *Agaricus pustulatus* Pers.
pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus orucibulum* Hoffm.
pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus olla* Pers.
pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus striatus* Willd.
quem ignem sylvestrem vocant Caesalp. *Clathrus cancellatus* L.
quercinus Batt. *Daedalea quercina* Pers.
quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus cristatus* Fr.
quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus sulfureus* Fr.
qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. *Coprinus atramentarius* Fr.
qui volvam vix egressus est Mich. *Agaricus Vaillantii* Fr.
ramosus Gessn. *Clavaria coralloides* L.
ramosus, abietinus Bocc. *Hydnum coralloides* Scop.
ramosus, albidus C. Bauh. *Clavaria cristata* Pers.
ramosus, ceranoides Plot. *Clavaria mucida* Pers.
ramosus, comosus Barrel. *Clavaria suecica* Fr.
ramosus, coralloides, purpureus Barrel. *Clavaria coralloides* L.
ramosus cristatus medius Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.
ramosus, flavus J. Bauh. *Clavaria coralloides* L.

ramosus, major, aureus Dill. Polyporus sulfureus Fr.
 ramosus, maximus Mich. Agaricus inconstans Pers.
 ramosus, maximus Mich. Coprinus exstinctorius Fr.
 ramosus minimus Raj. Clavaria flava Pers.
 ramosus, niger, compressus Raj. Hypoxylon vulgare Lk.
 ramosus, parvus albus Mich. Agaricus corticola Pers.
 ranarum Sterb. Boletus luteus L. regius C. Bauh. Agaricus regius Fr.
 rotundus cancellatus C. Bauh. Clathrus cancellatus L.
 rotundus orbicularis C. Bauh. Lycoperdon bovista L.
 rufus Batt. Agaricus rufus Scop.
 rugosus vel cavernosus J. Bauh. Morchella esculenta Fr.
 salignus Lind. Polyporus odoratus Sommerf.
 seminifer, externe hirsutus Raj. Cyathus striatus Willd.
 seminifer, minimus Sterb. Cyathus olla Pers.
 seminifer, minor Raj. Cyathus crucibulum Hoffm.
 sericeus, nitens, flavus Hall. Cortinarius bivelus Fr.
 setaceus Bocc. Hydnum caput Medusae Pers.
 setaceus Bocc. Hydnum erinaeus Bull.
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus laccatus Scop.
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus tabescens Scop.
 sicceus, vaccini coloris Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
 soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. Agaricus galericulatus Scop.
 socialis Clus. Agaricus fascicularis Pers.
 socialis Clus. Agaricus socialis D. C.
 spadiceus, arvensis Buxb. Rhymovis involuta Rabh.
 spadiceus, minor Buxb. Agaricus pantherinus D. C.
 spermatias Bocc. Cyathus crucibulum Hoffm.
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus olla Pers.
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus striatus Willd.
 stellatus Bocc. Geaster rufescens Pers.
 sterquilinus Mich. Coprinus comatus Fr.

sterquilinus Mich. Coprinus fime-tarius Fr.
 strigilis forma Aldrov. Daedalea quercina Pers.
 subalbidus, oris laceris Mich. Agaricus rimosus Bull.
 subtus niveus Hall. Russula olivascens Fr.
 suillus esculentus Caesalp. Boletus subtomentosus L.
 superficie murini coloris Buxb. Agaricus murinus Batsch.
 sylvarum, asper J. Bauh. Russula olivascens Fr.
 sylvestris Sterb. Agaricus campestris L.
 tenuis, cerae flavae similis Bocc. Peziza acetabulum L.
 terrestris, pyxidatus Magn. Cladonia pyxidata Hoffm.
 tertius bufonius Sterb. Boletus bovinus L.
 tertius bufonius Sterb. Boletus pachypus Fr.
 totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus arvensis Schaeff.
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus campestris L.
 totus albus, infundibulum imitans Mich. Hygrophorus pennarius Fr.
 totus candidus, pileolo fornicato Mich. Agaricus vagans Fr.
 totus per maturitatem coloris aurantii Vaill. Agaricus aurivel-lus Batsch.
 totus subpurpureus Mich. Agaricus eumorphus Pers.
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius coerulescens Fr.
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius violaceus Fr.
 truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. Agaricus melleus Vahl.
 tubae fallopianae aemulus Raj. Craterellus cornucopioides Pers.
 typhoides Vaill. Coprinus comatus Fr.
 typhoides Vaill. Coprinus fime-tarius Fr.
 umbilicosus, lactescens Sterb. Agaricus piperatus L.
 umbilicosus, ruber Sterb. Russula olivascens Fr.
 umbilicum referens C. Bauh. Russula olivascens Fr.
 vagus Batt. Agaricus melleus Vahl.
 vagus Batt. Agaricus vagans Fr.

vagus Batt. *Coprinus fimetarius* Fr.
 variae magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. *Agaricus equestris* Fr.
 variegatus, sine striis Magn. *Boletus bovinus* L.
 ventilabri figuram habens Aldrov. *Polyporus intybaceus* Fr.
 vernus, parvus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.
 vascus I. Loes. *Russula vesca* Fr.
 vascus II. Loes. *Agaricus deliciosus* L.
 vascus V. Loes. *Russula vesca* Fr.
 vascus VI. Loes. *Cantharellus cibarius* Fr.
 vascus IX. Loes. *Agaricus depuens* Batsch.
 vascus X. Loes. *Agaricus piperatus* L.
 vascus XVII. Loes. *Boletus bovinus* L.
 vascus XVIII. Loes. *Boletus scaber* Bull.
 vascus XIX. Loes. *Clavaria coralloides* L.
 vascus XXVII. Loes. *Agaricus equestris* L.
 vascus XXVIII. Loes. *Cortinarius prasinus* Fr.
 virginianus Pluck. *Pilobolus rotundus* Schum.
 viridis Hall. *Agaricus aeruginosus* Curt.
 virilis penis erecti facie Lob. *Phallus impudicus* L.
 viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
 viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscidus, glutine flavo splendens Vaill. *Gomphus rutilus* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Mich. *Coprinus deliquescens* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Mich. *Coprinus micaceus* Fr.
 viscidus, pileolo fornicato Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.
 viscidus, sordide luteus Buxb. *Bolbitius fragilis* Fr.
 viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
Fungi Vaill. et alior.
 albi, lucentes, ex una basi plures J. Bauh. *Agaricus eburneus* Bull.
 digitelli, partim lutei, partim ex albo

pallidi Trag. *Clavaria coralloides* L.
 ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. *Agaricus fasciularis* Pers.
 ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. *Agaricus flavidus* Pers.
 lutei magni J. Bauh. *Agaricus caesareus* Scop.
 multi ex uno pede, clypeiformes J. Bauh. *Coprinus micaceus* Fr.
 parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. *Onygena equina* Pers.
 parvi, lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. *Clavaria helveola* Pers.
 parvi, lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes Raj. *Clavaria ligula* Schaeff.
 plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.
 umbilicum exprimentes C. Bauh. *Agaricus umbilicatus* Schaeff.
 umbilicum exprimentes J. Bauh. *Agaricus ramosus* Bull.
 fungorum noxiorum genus XXIII. species 5. Clus. *Phallus impudicus* L.
 funguli calyciformes, seminiferi Mentz. *Cyathus olla* Pers.

UCLXXVIII. *Fusarium* Lk.

Atractium Lk. *Catinula* Lév.
Chaetomium Wallr. *Chaetostroma* Lév. *Cryptosporium* Lk. *Dacryomyces* Fr. *Exosporium* Spr. *Fusidium* Lk. *Fusisporium* Desm. *Hymenula* Lév. *Myxosporium* Cast. *Psilonia* Fr. *Selenosporium* Cord. *Septoria* Fr. *Stilbum* Pers. *Thysanopyxis* Ces. *Tubercularia* Alb. et Schwz. *Volutella* Fr.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Uredinei fusidiei* Brongn. *Coniomycetes tubercularini tuberculari* Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
aurantiacum Cord. *oxysporum* Schlechtd.
 4065. *aureum* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 62. In agro prag.
Catinula aurea Lév. ann. sc. nat. 1848. 1X. 248.
 4066. *bisaolettianum* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 14. In agro tergest.
 4067. *bipunctatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.
 4068. *buxi* Spr. syst. IV. 565. Eur. *Psilonia rosea* Fr. sec. Spr.

- candidum* Ehrb. *pallens* Lk.
 4069. *caries* N. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 478. Chile.
 4070. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext.
Castagnei M. *platani* M.
 4071. *cavispermum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 58. Boh.
 4072. *Cesatii* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1440, Flora 1851. 74. In agro vercell.
 4073. *chaetomium* Wallr. Fl. crypt. II. 242. Thur.
Chaetomium oxysporum Wallr. in sched.
 4074. *ciliatum* Lk spec. II. 105. Eur. *Atractium ciliatum* Lk obs. II. 32. *Chaetostroma ciliatum* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 275.
Thysanopyxis pulchella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1432.
Tubercularia ciliata Alb. et Schwz consp. 68 N. 190 T. 5 F. 6.
Volutella ciliata Fr. syst. myc. III. 467.
 4075. *cinctum* Cord. icon. V. 80. T. 9 F. 72. In agro prag.
expansum Schlecht. *Fusidium expansum* Lk.
 4076. *fissum* Peyl in Lotos 1858. 30 Nr. 17 F. 17. Boh. or.
 4077. *flocciferum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 T. 7. Boh.
 4078. *fructigenum* Fr. syst. myc. III. 471. Eur.
gelatinosum Lk *stilbaster* Lk.
 4079. *georginae* Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 17. In agro prag.
georginae Kl. *rhizophylum* Cord.
 4080. *graminearum* Schwb. Fl. anhalt. II. 285. Germ. Boh.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
graminum Cord. *graminearum* Schwb.
graminum Cord. *heterosporum* N.
 4081. *heterosporum* N. in n. act. n. c. IX. 185. T. 5 F. 5. In agro berol. et prag.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
Exosporium lolii Spr. syst. IV. 563.
hypodermium Lk *Cryptosporium aurantiacum* Lk.
 4082. *inaequale* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1383, bot. Zeit. 1850. 439. Brit.
 4083. *lateritium* N. syst. 31 T. 26. Germ. *F. microsporum* Schlecht. Fl. berol. 139.
lateritium Turp. *Fusisporium mori* M.
 4084. *leucoconium* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 60. In agro prag.
maculans Bér. *Fusisporium mori* M.
 4085. *merismoides* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 16. In agro prag.
 4086. *microphlyctis* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 297. In agro aquar. sext.
microsporum Schlecht. *lateritium* N.
 4087. *minutulum* Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 18. In agro prag.
 4088. *obtusatum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 56. Boh. sept.
obtusatum Lk *pallens* Lk.
 4089. *oxysporum* Schlecht. Fl. berol. 139. Germ. Boh.
F. aurantiacum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 F. 8.
F. tenue Wallr. Fl. crypt. II. 241.
 4090. *pallens* Lk spec. II. 105. Eur. *F. candidum* Ehrb. sylv. berol. 12 et 42.
F. obtusatum Lk spec. II. 106.
F. pulvinatum Lk *ibid.*
Atractium pallens N. in n. act. n. c. IX. 237 T. 5 F. 7.
Selenosporium pallens Cord. icon. I. 7.
Volutella pallens Fr. syst. myc. III. 468.
 4091. *peltigeræ* West. in bullet. d. Brux. 1851. 407. Belg.
 4092. *platani* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 55. Gall. merid.
F. Castagnei M. in litt. ad Berk.
Hymenula platani Lévl. ann. sc. nat. 1848. IX. 128.
Myxosporium depressum Cast. in sched.
 4093. *protractum* Lévl. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Gall. merid.
pulvinatum Lk *pallens* Lk.
 4094. *punctiforme* Dur. et M. Fl. alger. I. 335. Alger.
 4095. *reticulatum* M. ann. sc. nat. 1853. XX. 379 T. 16 F. 3. Gall. merid.
 4096. *rhizophylum* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 15. Boh. Germ.
F. georginae Kl. herb. myc. Nr. 186.
Fusisporium betæ Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 436 T. 18 F. 2.
 4097. *roseum* Lk obs. I. 8. Eur. Alger. *Atractium pulvinatum* Lk *ibid.* II. 32.
Fusidium roseum Lk *ibid.* 31.
 4098. *salicinum* Cord. icon. III. 33 T. 6 F. 87. Boh.
 4099. *sambucinum* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 151. Gall. bor.
septatum Kze et Schm. *Septoria ulmi* Fr.
 4100. *stictoides* Dur. et M. Fl. alger. I. 334. Alger.

4101. *stilbaster* Lk spec. II. 106. Germ.
F. *gelatinosum* Lk ibid.
Atractium *stilbaster* Lk obs. I. 8.
Stilbum *gelatinosum* Pers. syn.
fung. 681.
4102. *strobilinum* Cord. icon. I. 3 T.
1 F. 61. Boh. sept.
4103. *subtectum* Desm. ann. sc. nat.
1845. III. 358. Gall.
sulfureum Schlechtd. *Fusidium*
sulfureum Lk.
tenuis Wallr. *oxysporum* Wallr.
tremelloides Grev. *Dacryomy-*
ces urticae Fr.
4104. *tuberis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
148. In agro hoyersw.
- CCLXXXIX. *Fusicetadum* Rabb.
Hyphomycetes *mucorini* Fr.
4105. *fuscescens* Rabb. in Kl. herb.
myc. II. Nr. 588. In agro dresd.
Fusicoccum Cord.
aesuli Cord. *Cryptosporium*
aesuli Fr.
- CCLXXX. *Fusidium* Lk.
Chaetostroma Cord. *Cryptospor-*
ium Lk. *Cylindrospora* Grev.
Fusarium Lk. *Fusisporium*
Dub. *Hysterium* Schum. *Psil-*
onia Fr. *Septoria* Fr. *Tuber-*
cularia D. C.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Uredinei fusidiei Brongn. *Myce-*
todea protomycei coniomyci en-
tophyta N. *Gasteromycetes gym-*
nomycetes eleutherspori M.
4106. *adoxae* Rabb. in Kl. herb. myc. II.
Nr. 598. In agro dresd.
aeruginosum Lk *flavovirens*
Ditm.
4107. *anceps* Furr. in Flora 1854. 206.
In agro ratisbon.
4108. *arundinis* Pr. in Sturm Fl. III.
25 et 26 p. 3 F. 2. In agro hoyersw.
atrum Spr. *Cryptosporium*
atrum Kze et Sohm.
aurantiacum Fr. *Cryptosporium*
aurantiacum Lk.
4109. *aureum* Lk obs. I. 6. Germ.
Fusisporium aureum Fr. syst. myc.
III. 446.
4110. *botryoideum* Cord. icon. I. 3
T. 1 F. 46 et III. 3 T. 1 F. 7.
Boh.
- 4111. *buxi* Schmidt in sched. Lk spec. II.
97. Eur.
Chaetostroma buxi Cord. icon. II.
30 T. 13 F. 107.
Fusisporium buxi Fr. syst. myc.
III. 447.
Psilonia buxi Fr. syst. orb. veg.
sec. Rabb.
Tubercularia buxi D. C. Fl. fr. VI.
110.
4112. *candidum* Lk obs. I. 6. Eur.
- Fusisporium candidum* Dub. Bot.
gall. II. 925.
Hysterium album Schum. Fl. saell.
II. 152 Nr. 1254.
4113. *clandestinum* Cord. icon. II. 1
T. 8 F. 4. et 5. Boh.
F. *microsporum* Cord. sec. Rabb.
4114. *curvatum* Pr. in Linn. 1852. XXV.
725. In agro hoyersw.
4115. *cylindricum* Cord. icon. I. 1 T.
1 F. 52. In agro prag.
cylindrospora Cord. *Cylindro-*
spora concentrica Grev.
4116. *expansum* Lk spec. II. 98. Germ.
Fusarium expansum Schlechtd. Fl.
berol. II. 139.
4117. *flavovirens* Ditm. in Sturm Fl.
III. 1 p. 37 T. 18. Germ. Suec.
Alger.
F. *aeruginosum* Lk obs. I. 6. Nr. 5.
Fusisporium flavovirens Fr. stirp.
fems. 89.
4118. *foliorum* West. in bullet. d. Brux.
1852. III. 126. Belg.
4119. *geranii* West. in bullet. d. Brux.
1851. III. 413. Belg.
4120. *griseum* Lk obs. I. 6. Germ.
Suec. Alger.
Fusisporium griseum Fr. stirp.
fems. 89.
4121. *haplotrichi* Cord. icon. I. 1 T.
1 F. 49. In agro berol.
4122. *hormiscii* Cord icon. I. 1 T. 1 F.
47. Boh. sept.
hygrochroma Kze *Septoria ulmi*
Fr.
4123. *hypophleoides* Cord. icon. I. 1
T. 1 F. 50. Boh.
4124. *inaequale* Awd in Kl. herb. myc.
Nr. 1383, Flora 1850. 283. Patria?
4125. *lycotropum* Pr. in Sturm Fl. III.
29 p. 37 T. 29. In agro hoyersw.
microsporum Cord. *clandestinum*
Cord.
obtusatum Lk *Fusarium pal-*
lens N.
4126. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1
F. 54. Boh.
4127. *parasiticum* West. in bullet. d.
Brux. 1851. III. 412. Belg.
4128. *punctiforme* Schlechtd. bot. Zeit.
1852. 617. In agro hal. sax.
4129. *pyrinum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F.
53. In agro prag.
4130. *rhodospermum* Cord. icon. II.
1 T. 8 F. 8. In agro prag.
roseum Lk *Fusarium roseum*
Lk.
septatum Kze et Schm. *Septoria*
ulmi Fr.
4131. *septonematis* Cord. icon. I. 1.
T. 1 F. 48. Boh. sept.
4132. *sericeum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 406.
In agro dresd.

4133. *sphaeceliae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 126. Belg.
4134. *sphaeriae chioneae* Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 7. Suec.
4135. *stilbophilum* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 6. Boh.
4136. *sulfureum* Lk spec. II. 98. Eur.
Fusarium sulfureum Schlecht. Fl. berol. II. 139.
Fusisporium sulfureum Dub. Boi. gall. II. 926.
verrucosum Dur. et M. Fl. alger. I. 350. Alger.
- CCLXXXI. Fusisporium Lk.**
Alytosporium Ehrb. *Camptosporium* Spr. *Capillaria* Pers. *Ceratonea* Wallr. *Cheilaria* Desm. *Epochnium* Lk. *Fusarium* Cord. *Fusidium* Lk. *Menispora* Pers. *Psilonia* Fr. *Rhizomorpha* Chaill. *Septoria* Lévl. *Sporotrichum* Lk.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomycei* *sporomycei* N. *Coniomycetes mucedines trihomyci* Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
4137. *aequivocum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 597, bot. Zeit. 1857. 430. In agro verocell.
4138. *album* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
4139. *argillaceum* Fr. syst. myc. III. 446. Eur. J. Fern.
argillaceum M. chilense M.
4140. *arundinis* Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 163. Eur.
Capillaria arundinis Pers. myc. eur. I. 51.
Ceratonea arundinis Wallr. Fl. crypt II. 171.
Rhizomorpha confervoides Chaill. sec. Wallr.
4141. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 351 Nr. 1. Brit.
4142. *aurantiacum* Lk obs. I. 17. Germ.
Camptosporium aurantiacum Spr. syst. IV. 551.
aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk.
4143. *avenaceum* Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.
betae Desm. *Fusarium rhizophilum* Cord.
buxi Fr. *Fusidium buxi* Schm.
4144. *calceum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 95. Gall. bor.
candidum Dub. *Fusidium candidum* Lk.
4145. *candidum* Lk spec. I. 31. Germ.
4146. *carneum* M. Cuba crypt. 301. Cuba.
4147. *chilense* M. Fl. chil. VIII. 25 J. Fern. F. *argillaceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 255.
cingulatum M. mori M.
circinatum Wallr. *Psilonia maculaeformis* Fr.
4148. *clypeaster* Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 82. In agro vindob.
4149. *concors* Caspary in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
4150. *cylindricum* M. Cuba crypt. 299. Cuba.
4151. *ebulliens* Fr. syst. myc. III. 443. Germ. Scan.
4152. *erubescens* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
flavovirens Fr. *Fusidium flavovirens* Ditm.
4153. *flavum* Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.
fungicolum Cord. *Sporotrichum fungorum* Lk.
glaucum Wallr. *Menispora glauca* Pers.
griseum Fr. *Fusidium griseum* Lk.
4154. *incarnatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. X. 244 Nr. 4. Alsat.
4155. *lacteum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 109. Gall. bor.
4156. *melanochlorum* Casp. in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
monilioides Dub. *Epochnium monilioides* Lk.
4157. *mori* M. syll. 297. Gall. Ital.
F. cingulatum M. olim.
Cheilaria mori Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.
Fusarium lateritium Turp. in act. soc. agric. paris XX. 329.
F. maculans Béranger in act. congeg. mediol. 1844. sec. M.
Septoria mori Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 279.
4158. *ochraceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 355. J. Fern.
4159. *pallidum* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 429. Tirol.
4160. *pandani* Cord. icon. I. 11. T. 2 F. 162. Boh. sept.
4161. *pyrinum* Fr. syst. myc. III. 445. Germ. Scan.
4162. *rhizophilum* West. in bullet de Brux. 1851. III. 413. Belg.
4163. *roseum* Lk spec. I. 30. Germ.
Alytosporium roseum Ehrb. sylv. berol. 22.
4164. *sanguineum* Fr. syst. myc. III. 443. Germ.
4165. *solani* Mart. Kartoffelepidemie sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 579. Eur.

- F. sporotrichoides* Mart. *ibid.*
sporotrichoides Mart. *solanii* Mart.
sulfureum Dub. *Fusidium sulfureum* Lk.
 4166. *unoigerum* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 47. In agro prag.
 4167. *urticae* Desm. ann. sc. nat. 1838. 809. Gall. bor.
 4168. *zeae* West. in bullet. d. Brux. 1851. III. 414. Belg.
CCLXXXII. *Fusoma* Cord.
Coniomycetes phragmidiaeeae Cord.

4169. *filiferum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoversw.
 4170. *glandarium* Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 24. In agro prag.
 4171. *helnisporii* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 109. Boh.
 4172. *inaequale* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoversw.
 4173. *lomentiforme* Pr. in Linn. 1852. XXV. 725 In agro hoversw.
 4174. *ochraceum* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 110. In agro berol.
 4175. *tetracolum* Cord. icon. II. 5. T. 8 F. 25. In agra prag.

G.

- Galependrum* Wigg.
epidendrum Wigg. *Lycogala epidendron* Fr.
Galerajecta Pr. = *Gerulajecta* Pr.
Galericulus Batt.
monachi Batt. *Agaricus gale-riculatus* Scop.
Gallinaceus Caes.
subrocei coloris Caes. *Cantharellus cibarius* Fr.
Gassioourtia Fée.
coccinea Fée *Cystodium coccineum* Fée.
Gausapia Fr.
pedicellata Fr. *Thelephora pedicellata* Fr.
CCLXXXIII. Vittad.
Hydnospongus Wallr.
Myelomycetes hymenangieae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastri gautierii Tul. *Dermatomyces lycoperdacei* Rabh. *Myxomyces* Wallr.
 4176. *graveolens* Vittad. tuber. 27 T. 4 F. 13. Ital.
 4177. *morchellaeformis* Vittad. tuber. 26 T. 3 F. 6. Ital. Thur.
Hydnospongus morchellaeformis Wallr. in sched.
CCLXXXIV. Geaster Mich.
Actinodermium N. *Carpobolus* Adans. *Fungus* Raj. *Geastroides* Batt. *Geastrum* Pers. *Lycoperda* Woodw. *Lycoperdon* L. *Mycenastrum* Desv. *Myriostoma* Desv. *Odontostoma* Endl. *Plecostoma* Cord. *Sterebeckia* Lk.
Myelomycetes geastridae Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdacei* M.

4178. *ambiguus* M. Fl. boliv. 47. Peru.
asper Mich. *fornicatus* Fr.
asper parvus Mich. *striatus* Fr.
badius Pers. *striatus* Fr.
Boltonii N. *hygrometricus* Pers.
 4179. *bovista* Fr. syst. myc. III. 3. Peru.
 4180. *Bryantii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 800 Nr. 4. Brit.
Lycoperdon stellatum minus Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.
L. volvam reflectens, ore pectinato Schmidel icon. 145 T. 37 F. 11. et 12.
 4181. *Cesatii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 628. In agro vercell.
 4182. *coliformis* Pers. syn. fung. 131. Brit.
Fungus pulverulentus, coli instar perforatus Raj. syn. 28 Nr. 12.
Lycoperdon coliforme Dicks. crypt. I. 24 T. 3 F. 4.
Myriostoma coliforme Desv. sec. Spr.
 4183. *columnatus* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 161. Chile.
 4184. *coronatus* Pers. syn. fung. 132. Brit. Gall.
G. Woodwardi Pers. *ibid.*
diderma Desv. *duplicatus* Chev.
 4185. *Drummondii* Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 4. Nov. Holl.
 4186. *duplicatus* Chev. Fl. paris. 359. Gall.
G. diderma Desv. journ. bot. I. 102.
Lycoperdon stellatum var. Bull. champ. 160 T. 471 Fig. O. P.
 4187. *fibrillosus* Schwz syn. 59 Nr. 330. Amer. bor.
 4188. *fimbriatus* Fr. syst. myc. III. 16. Eur. Brasil. Amer. bor.
G. major Mich. gen. 220. T. 100 F. 1.

- Lycoperdon geaster* Batsch el. 151.
fimbriatus Tul. *tunicatus* Vitt.
 4189. *floriformis* Vitt. *tuber*. 18. Ital.
 4190. *fornicatus* Fr. *syst. myc.* III.
 12. Eur. Alger. Amer. trop.
G. asper Mich. *gen.* 223 Nr. 3 T.
 100 F. 2.
G. pectinatus Pers. *syn. fung.* 163.
Geastroides phragmites Batt. *fung.*
 74 T. 39 Fig. I. II. III. IV. V.
Geastrum quadrifidum D. C. Fl. fr.
 II. 267, Pers. *syn. fung.* 133.
Lycoperdon coronatum Schaeff.
fung. 127 T. 183.
L. fenestratum Batsch el. 151,
 cont. I. 243 F. 168.
L. fornicatum Huds. Fl. angl. II.
 644.
L. pectinatum Poir. *encycl.* VIII.
 583.
L. petiolatum, globosum, asperum
 et *parvum* Gled. *meth.* 152 Nr. 5.
L. quadrifidum Poir. *encycl.* VIII.
 584.
L. vesicarium majus Gort. Fl. ingr.
 188.
L. volva multifida, cartilaginea
 Scop. Fl. carn. I. 64.
L. volvam reflectens Schmidel *icon.*
 145 T. 87 F. 13 et 14.
Plecostoma fornicatum Cord. *icon.*
 V. 65 T. 4 F. 48.
 4191. *hygrometricus* Pers. *syn. fung.*
 135. Eur. Amer. Ind. or. Alger.
G. Boltonii N. in Spr. *syst.* IV. 518.
G. medius Mich. *gen.* 220 Nr. 5
 T. 100 F. 5.
G. vulgaris Cord. *icon.* V. 64 T.
 4 F. 42.
Lycoperdon hygrometricum Poir.
encycl. VIII. 581.
L. stellatum Scop. Fl. carn. II.
 489 Nr. 1633.
L. vesicarium stellatum Tourn.
inst. 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volvam explanans Schmidel
icon. 179 T. 46.
 4192. *javanicus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846.
 V. 161. Java.
 4193. *limbatus* Fr. *syst. myc.* III. 15.
 Eur. Ind. or.
Geastrum coronatum α. Pers. *syn.*
fung. 132.
G. multifidum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon fornicatum Bryant *hist.*
 F. 12 et 13.
L. stellatum Woodw. in *act. soc.*
linn. lond. II. 54.
L. vesicarium minus Gort. Fl. ingr.
 188.
L. volvam recolligens Schmidel
icon. 100 T. 27.
Linkii Spr. *Sterbeecchia gea-*
ster Lk.
- major* Mich. *fimbriatus* Fr.
major Mich. *rufescens* Fr.
 4194. *mamosus* Fr. *syst. myc.* III.
 17. Eur.
Geastrum hygrometricum Pers. *di-*
spos. fung. 6.
G. mamosum Chev. Fl. paris.
 359.
Lycoperdon corallinum Batsch el.
 151.
L. recolligens Woodw. in *act. soc.*
linn. lond. II. 58.
L. stellatum Relhan Fl. cantabr.
 980.
medius Mich. *hygrometricus*
 Pers.
minimus Chev. *striatus* Fr.
 4195. *minimus* Schwz *syn.* 58 Nr. 327.
 Amer. bor.
 4196. *mirabilis* M. *ann. sc. nat.* 1855.
 III. 139 T. 6 F. 8. Guian. gall.
 4197. *multifidus* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 2394. Eur.
G. stellatus Wallr. Fl. crypt. II.
 402.
Geastrum coronatum multifidum
 Pers. *syn. fung.* 132.
G. multifidum Pers. *dispos. fung.*
 6, D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon multifidum Schreb.
spic. 113.
L. stellatum Oed. Fl. dan. T. 360,
 Woodw. in *act. soc. linn. lond.*
 II. 54.
pectinatus Pers. *fornicatus* Fr.
 4198. *rufescens* Fr. *syst. myc.* III. 18.
 Eur. Alger.
G. major Mich. *gen.* 220 T. 100
 F. 2—6.
Fungus pulverulentus, crepitus
lupi dietus Raj. *syn.* III. 27 T.
 1 F. 1.
F. stellatus Boco. *mus.* 1 T. 305
 F. 4.
Geastrum rufescens Pers. *syn. fung.*
 134, D. C. Fl. fr. II. 268.
Lycoperdon cortice exteriori revo-
luto, stellato Hall. *hist.* III. 118
 Nr. 2174.
L. globosum et sissile Gled. *meth.*
 151 Nr. 5.
L. multifidum Batsch el. 151.
L. radiatum Batsch *ibid.*
L. radicans Gmel. *syst.* II. 1465
 Nr. 39.
L. recolligens Sow. *fung.* T. 80.
L. rufescens Poir. *encycl.* VIII.
 582.
L. stellatum L. *spec. pl.* II. 1653,
 Schrk Fl. bav. II. 629 Nr 1763.
L. vesicarium stellatum Tourn. *inst.*
 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volva multifida, patente Scop.
 Fl. carn. I. 63 Nr. 2.

4199. *saccatus* Fr. syst. myc. III. 16. Brasil. Guian.
Lycoperdon coronatum Plum. Amer. T. 167 F. 9.
4200. *scleroderma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 139. Guian. gall.
stellatus Wallr. multifidus Rabb.
4201. *striatus* Fr. syst. myc. III. 13. Eur. Alger. Guad.
G. asper parvus Mich. gen. 220 Nr. 2 T. 100 F. 3.
G. badius Pers. in Desv. journ. bot. 1809. 27 T. 9.
G. umbilico fimbriato Mich. gen. 220 Nr. 1 T. 100 F. 1.
Geastrum badium Thuillier sec. Spr. G. coronatum β . Pers. syn. fung. 132.
G. minimum Chev. Fl. paris. 360 T. 10 F. 3.
G. nanum Pers. syn. fung. 133.
G. striatum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon badium Poir. encycl. VIII. 582.
L. coronatum Scop. Fl. carn. II. 490 Nr. 1634.
L. pedicellatum Batsch el. 151.
L. stellatum β . Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.
L. striatum Poir. encycl. VIII. 581.
4202. *tenuiceps* Berk. lond. journ. 1848. 576. Tasman.
4203. *tunicatus* Vittad. lycoperd. 18 T. 3 F. 1. Ital. Gall.
G. fimbriatus Tul. ann. sc. nat. 1842. 135 T. 5 F. 8, 1843. 282.
4204. *umbilicatus* Fr. syst. myc. III. 14. Scan. Brasil.
Lycoperdon multifidum Retz. Fl. scand. 1987.
umbilico fimbriato, Mich. striatus Fr.
vulgaris Cord. hygrometricus Pers.
4205. *Welwitschii* M. syll. 286. In horto bot. olyssipon.
Woodwardi Pers. coronatus Pers.
- Geastroides Batt.
phragmites Batt. Geaster fornicatus Fr.
- Geastrum Chev.
badium Thuill. Geaster striatus Fr.
coronatum multifidum Pers. Geaster multifidus Rabb.
coronatum α . Pers. Geaster limbatus Fr.
coronatum β . Pers. Geaster striatus Fr.
hygrometricum Pers. Geaster mammosus Fr.
mammosum Chev. Geaster mammosus Fr.
- minimum Chev. Geaster striatus Fr.
multifidum D. C. Geaster limbatus Fr.
multifidum Pers. Geaster multifidus Rabb.
nanum Pers. Geaster striatus Fr.
quadridum D. C. Geaster fornicatus Fr.
rufescens Pers. Geaster rufescens Fr.
striatum D. C. Geaster striatus Fr.
- Gelona Adanson = Agaricus Linné.
- CCLXXXV. *Gemmularia* Rafinesque.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4206. *leviuscula* Rafinesque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
4207. *rugosa* Rafinesque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
- CCLXXXVI. *Genabea* Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4208. *fragilis* Tul. fung. hyp. 128 T. 8 F. 3, T. 16 F. 2. Gall.
- CCLXXXVII. *Genes* Vittad.
Hydnocaryon Wallr. Hydnocystis Tul. Stephensia Tul.
Myelomyces tuberaceae Cord. Fungi hypogaei tuberacei Tul. Myxomyces Wallr.
4209. *bombycina* Vittad. tuber. 29 T. 3 F. 13. Ital.
Stephensia bombycina Tul. fung. hyp. 130 T. 12 F. 4.
clausa Tul. Hydnocystis arenaria Tul.
4210. *hispidula* Berk. in herb. proprio. Tul. fung. 121 T. 12 F. 2 T. 13 F. 3. Brit.
G. papillosa Berk. in ann. hist. nat. XVIII. 76.
4211. *Klotzschii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Germ.
G. verrucosa Kl. in Dietrich Fl. boruss. 474.
Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl. crypt. II. 860.
4212. *kunzeana* Zobel in Cord. icon. VI. 56 T. 11 F. 102. Patria?
G. verrucosa Kze in litt.
4213. *Lespiaultii* Cord. icon. VI. 58 T. 12 F. 105, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
papillosa Berk. hispidula Berk. et Br.
papillosa Berk. verrucosa Vittad.
4214. *papillosa* Vittad. tuber. 28 T. 3 F. 18. Ital.
4215. *perlata* Cord. icon. VI. 57 T. 12 F. 104, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
4216. *pulchra* Cord. icon. VI. 57 T. 11

- F. 103, Tul. fung. hyp. 122. Intra
moenia Pragae.
4217. *sphaerica* Tul. fung. hyp. 120 T. 4
F. 2, T. 12 F. 1, T. 13 F. 6. Gall.
4218. *triplex* Jungh. Fl. crypt. jav. 87.
Java.
- verrucosa* Kl. Klotzschii Berk.
verrucosa Kze kunzeana Zobel.
4219. *verrucosa* Vittad. tuber. 28 T.
2 F. 7. Ital.
- G. papillosa* Berk. in ann. hist.
nat. XIII. 356.
- Hydnocaryon fragrans* Wallr. Fl.
crypt. II. 860.
- CCLXXXVIII. Geoglossum Pers.**
Agaricus Rupp. *Clavaria* L. Fun-
gus Raj. *Leotia* Cord. *Mitru-*
la Fr. *Muscus* Pluck.
- Hymenomyces olavariei* geoglos-
seae Cord. Fungi veri Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii cla-
vaeformes Pers. *Fungosa* fungi
olavati N. *Hymenomyces* cla-
vati mitrulini Fr.
- aeruginosum* Kze et Schm. *viride*
Pers.
- argillaceum* Fr. *Clavaria argil-*
lacea Pers.
4220. *atropurpureum* Pers. obs. II.
62 T. 3 F. 5. Eur.
- G. purpurascens* Pers. comment. 39.
Clavaria atropurpurea Batsch el.
133 F. 47.
- C. mitrata* Holmsk. coryph. 39.
Leotia atropurpurea Cord. icon.
V. 79 T. 9 F. 71.
- atrovirens* Kze et Schm. *viride* Pers.
capitatum Pers. *hirsutum* Pers.
4221. *carneum* Schultz Fl. starg. 486.
In sylvis Pomoraniae.
- cucullatum* Fr. *Mitru-la cucul-*
lata Fr.
4222. *difforme* Fr. obs. I 159. Germ.
Scan Scot.
- G. pyriforme* Wallr. in sched.
4223. *farinaceum* Schwz syn. 113 Nr.
1116. Amer. bor.
- glabratum* Rabh. *glabrum* Pers.
4224. *glabrum* Pers. obs. II. 61 T. 8
F. 4. Eur. Himal.
- G. glabratum* Rabh. D. C. Fl. Nr.
2546.
- G. gregarium* Fr. syst. myc. I. 488.
G. pingue Rabh. D. C. Fl. Nr. 2546.
G. sphagnophilum Ehrb. sylv.berol.
30.
- G. uliginosum* Pers. obs. II. 62
T. 3 F. 4.
- Clavaria indivisa, nigra, compres-*
sata Hall. hist. III. 126 Nr. 2206.
- C. nigra* Lamk Fl. fr. I. 125.
- C. nigrita* Sohl. in sched.
- C. ophioglossoides* L. spec. pl. II.
1652, D. C. Fl. fr. II. 101.
- C. ophioglossoides nigra* Vaill. Bot.
paris. 39 T. 7 F. 3.
- Fungus ophioglossoides* Raj. syn.
III. 14 F. 5.
- Muscos clavatus ceranoides* Pluck.
phyt. T. 47 F. 3.
4225. *globosum* Fr. el. I. 234. Suec.
Mitru-la globosa Sommerf. Fl. lapp.
287 T. 3 F. 3.
- glutinosum* Pers. *viride* Pers.
4226. *gracile* N. syst. 172 F. 158. Germ.
gregarium Fr. *glabrum* Pers.
4227. *hirsutum* Pers. comment. 37. Eur.
Java. Borbon.
- G. capitatum* Pers. syn. fung. 608.
Agaricus clavatus nigerrimus Rupp.
Fl. jen. 306.
- Clavaria atra* Sohrad. in Gmel.
syst. II. 1443.
- C. hirsuta* Poir. encycl. suppl. II. 281.
- C. minima nigra* Mich. gen. 208
T. 87 F. 8.
- C. nigra* Gled. meth. 29.
- C. ophioglossoides* Holmsk. coryph.
36.
- C. pedunculata* Batsch el. 135.
- C. simplex* Hill hist. 59.
- Fungus ophioglossoides niger* Raj.
syn. 14 Nr. 6.
- Muscos clavatus ceranoides* Pluck.
phyt. T. 47 F. 3.
- mitratum viride* Holmsk. *viride*
Pers.
4228. *olivaceum* Pers. syn. fung. 610.
Eur. med.
- Clavaria olivacea* Poir. encycl.
suppl. II. 282.
- pingue* Rabh. *glabrum* Pers.
- purpurascens* Pers. *atropurpu-*
reum Pers.
- pyriforme* Wallr. *difforme* Fr.
4229. *rugosum* Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 816. In agro dries.
- sphagnophilum* Ehrb. *glabrum*
Pers.
- uliginosum* Pers. *glabrum* Pers.
4230. *viride* Pers. syn. fung. 610 Nr. 6.
Eur. Himal.
- G. aeruginosum* Kze et Schm. myk.
Heft. I. 144.
- G. atroviens* Kze et Schm. ibid.
- G. glutinosum* Pers. syn. fung. 609.
- G. mitratum viride* Holmsk. sec.
Wallr.
- G. viscidum* N. syst. T. 139.
- Clavaria indivisa, viridis* Hall. hist.
III. 125 Nr. 2205.
- C. mitrata, viridis* Holmsk. coryph.
41.
- C. quae fungus ophioglossoides*
viridis Mich. gen. 208 Nr. 7.
- C. serpentina* Schrk Fl. bav. II.
571 Nr. 1623.
- C. viridis* Gmel. syst. II. 1443.

- Fungus ophioglossoides* non descriptus Merret pin. 48.
Leotia geoglossoides Cord. icon. III. 37 T. 6 F. 94.
viscidum N. viride Pers.
 4231. *viscosum* Pers. obs. I. 40 T. 5 F. 7. Gall. Germ.
Clavaria viscosa Poir. encycl. II. 282.
CCLXXXIX. Geotrichum Lk.
Acrosporium Spr. Botrytis Lk.
Sporotrichum Mart. Torula Cord.
Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyces trichomyces N.
 4232. *candidum* Lk obs. I. 15 F. 26. Eur.
Acrosporium candidum Spr. syst. IV. 556.
Botrytis epigaea Lk spec. I. 58.
B. geotricha Lk ibid.
Sporotrichum laxum Mart. Fl. erl. 335.
Torula geotricha Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 73 T. 33.
CCXC. Gerulajacta Pr.
Galerajacta Pr.
Hyphomyces melanconiaceae Cord.
 4233. *conica* Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.
 4234. *daphnea* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4235. *radiata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4236. *striaeformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4237. *strobilina* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
 4238. *syringae* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
CCXCI. Gibbera Fr.
Sphaeria Fr. Tympanis Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. dictyosporii M.
cotoneastri Fr. Tympanis ariarum Fr.
glaucina Fr. Sphaeria glaucina Fr.
obtusata Fr. Sphaeria oppilata Fr.
 4239. *Saubinetii* M. syll. 252. Alger.
Sphaeria Saubinetii Dur. et M. Fl. alger. I. 479.
vaccinii Fr. Sphaeria vaccinii Sow.
Gibberidia Rabb.
spartii Rabb. Sphaeria spartii N.
CCXCII. Gliocladium Cord.
Hyphomyces polyactidae Cord.
 4240. *penicilloides* Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 92. Boh.
CCXCIII. Gliostroma Cord.
Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. Gasteromyces gymnomycetes eleutherospori M.
 4241. *heterosporium* M. Fl. chil. VIII. 26. Chile et Germ. in agro hoyersw.
 4242. *pezizoides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 86. In agro prag.
CCXCIV. Gliotrichum Eschw.
Dematium Schwz. Haplotrichum Eschw. Radulum Fr.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Mucedinei byssacei Brongn. Byssaceae racodiaceae Fr.
betulinum Eschw. Radulum aterrimum Fr.
 4243. *candidum* Fr. syst. myc. III. 378. Brasil.
Haplotrichum candidum Eschw. rhizomorph. 166.
 4244. *fuligo* Fr. syst. myc. III. 379. Amer. bor.
Dematium fuligo Schwz syn. 128 Nr. 1331.
 4245. *virens* Eschw. rhizomorph. 166 T. 1 F. 2. Brasil.
CCXCV. Gloeoporus M.
Auricularia Fr. Polyporus Pers.
Hymenomyces polyporei M.
 4246. *conchoides* M. Cuba crypt. 385. Brasil. Cuba. Promont. b. sp.
Auricularia reticulata Fr. epior. I. 555.
 4247. *leptopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Surin.
 4248. *pusillus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 195. Hispaniola.
Polyporus pusillus Pers. in herb. lugd. bat.
CCXCVI. Gloeosporium M.
Asteroma Berk. Leptothyrium Lib. Myxosporium Not.
Discomycetes phacidiae M.
 4249. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Brit.
Asteroma labes Berk. fung. brit. exs. Nr. 345.
 4250. *carpini* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.
Leptothyrium carpini Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
 4251. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 295. Gall. merid.
 4252. *cydoniae* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
 4253. *Mougeotii* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 296. Voges.
 4254. *Notarisii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Ital.
Myxosporium paradoxum de Notaris micromyo. ital. II. Nr. 10.
 4255. *ribis* Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext. et lill.
Leptothyrium ribis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 658.

4256. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1858. XX. 214. Gall. bor.
4257. *sarmentitium* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
- Gloiotrichum auctorum variorum* = *Gloiotrichum* Eschw.
- Glomus* Tul.
macrocarpus Tul. *Endogone macrocarpa* Tul.
microcarpus Tul. *Endogone microcarpa* Tul.
- CCXCVII. *Glontiopsis* de Not.
Pyrenomyces phacidiaei phacidiei Fr.
4258. *decipiens* de Notaris in Kl herb. myc. II. Nr. 573. Pedemont.
- CCXCVIII. *Glonium* Schwz.
Solenarium Kze.
Myelomyces hysteriaceae Cord.
Hypoxylei phacidiei Brongn. *Pyrenomyces phacidiaei cliostomei* Fr.
4259. *stellatum* Schwz syn. 50 Nr. 258 T. 1 F. 1. Amer. bor.
Solenarium byssoides Spr. pug. I. 66.
S. Mühlenbergii Kze myk. Heft. I. 48 T. 2 F. 22.
- CCXCIX. *Glycyphila* M.
Haplomyces coniomycetes M.
elaeospora M. *versicolor* M.
erythrospora M. *versicolor* M.
4260. *versicolor* M. in act. soc. agric. paris. 1852. VI. 462. Gall.
G. elaeospora M. in act. acad. so. paris. 1851. 13. Oct.
G. erythrospora M. ibid. 15. Oct.
- Gnaphalomyces* Opiz.
Adamowskyi Opiz *Lanosa nivalis* Fr.
- CCC. *Gomphidius* Fr.
Agaricus Scop. *Gomphora* Fr. *Gomphus* Fr.
Hymenini hymenomyces agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoides* Pers.
glutinosus Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4261. *maculatus* Fr. epicr. 819. Carn. *Agaricus maculatus* Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1544.
roseus Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4262. *stillatus* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 3 T. 2. Bav.
testaceus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
viscidus Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
- CCCL. *Gomphinaria* Pr.
Hyphomyces stilbini Cord.
4263. *amoena* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 130. In agro boyersw.
Gomphora Fr. = *Gomphidius* Fr.
- CCCII. *Gomphus* Fr.
Agaricus Pers. *Clavaria* L. *Cor-tinarius* Fr. *Craterellus* Fr. *Fungus* Vaill. *Gomphidius* Fr. *Hygrophorus* Fr. *Rhymovis* Rabb.
Hymenini hymenomyces agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoides* Pers.
4264. *astroites* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 2. Hung.
atrofuscus Batt. *Cortinarius castaneus* Fr.
4265. *columellus* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 1. Hung.
conicus Pers. *Clavaria pistillaris* L.
4266. *glutinosus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
G. roseus Fr. ibid.
Agaricus adhaerens Sobol. Fl. petropol. 291.
A. atropunctus Pers. syn. fung. 242.
A. cortinaria viscida Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 450.
A. fuscus Batsch el. 47.
A. glutinosus Schaeff. fung. 17 T. 36, Krombh. Schw. VIII. 30 T. 62 F. 15—20.
A. limacinus Scop. Fl. carn. II. 422 Nr. 1471.
A. lubricus Scop. ibid. 447 Nr. 1541.
A. pratella viscida N. syst. F. 197.
A. roseus Weinm. Fl. rosa. 245.
A. velatus With. arr. IV. 156.
A. viscidus Pers. syn. fung. 291, Sow. fung. T. 7, Fl. dan. T. 1247, Secr. mycogr. I. 400.
Gomphidius glutinosus Fr. epicr. 219.
G. roseus Fr. ibid.
Fungus glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hygrophorus limacinus Fr. epicr. 324.
pezizoides Pers. *Rhymovis pannoides* Rabb.
roseus Fr. *glutinosus* Fr.
4267. *rutilus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
Agaricus cortinaria gomphus Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 451.
A. gomphus Pers. icon. et descr. II. 51 T. 13 F. 1—3.
A. hepaticus Batsch el. 43 F. 15.
A. jecorinus With. arr. IV. 162.
A. rutilus Schaeff. fung. 24 T. 55.
A. testaceus Sow. fung. T. 105.
A. viscidus L. Fl. suec. 1229.
Fungus viscidus glutine flavo splendens Vaill. Bot. paris 62 Nr. 15.

- Gomphidius testaceus* Fr. epicr. 319.
G. viscidus Fr. ibid.
truncatus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
- CCCIII. *Gonatobotrys* Cord.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
4268. *ramosa* Riess in Fres. Beitr. 44 T. 5 F. 22 et 23. In agro francofurt.
4269. *simplex* Cord. *Prachtflores* 9 T. 5. In agro prag.
- CCCIV. *Gonatorhodum* Cord.
Hyphomycetes sporodeae Cord.
4270. *fuscum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 122. In agro hoyersw.
4271. *speciosum* Cord. *Prachtflores* 5 T. 3. In agro prag.
Gonatosporium Cord.
puccinioides Cord. *Goniosporium puccinioides* Lk.
Gonatotrichum Cord. = *Gonytrichum* N.
Gongylocladium Wallr.
atrum Wallr. *Oedemium atrum* Lk.
- CCCV. *Goniosporium* Lk.
Anthraxis Fr. *Arthrinium* Kze et Schm. *Conoplea* D. C. *Gonatosporium* Cord. *Xyloma* Fic.
Myelomycetes psiloniaceae Cord.
Hyphomycetes mucorini Fr. *Rhacodiei* Rabh.
4272. *puccinioides* Lk spec. I. 45. Eur.
Anthraxis caricina Fr. in sched.
Arthrinium puccinioides Kze et Schm. myk. Heft. II. 103.
Conoplea atra caricum Alb. et Schwz consp. 138 Nr. 392.
C. puccinioides D. C. Fl. fr. II. 73.
Gonatosporium puccinioides Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 18.
Xyloma caricinum Fic. Fl. dresd. II. 20.
- Gonotrichum* Pers. = *Gonytrichum* N.
Gonsola Adans. = *Peziza* Dill.
- CCCVI. *Gonytrichum* N.
Gonatotrichum Cord. *Gonotrichum* Pers. *Myxotrichum* Fr. *Sporotrichum* Spr.
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
Mycetoidea nematomyces trichomyoi N. *Byssaceae racodiaceae* Fr.
4273. *caesium* N. in n. act. n. c. IX. 244 T. 1 F. 14. Germ.
Myxotrichum caesium Fr. syst. myc. III. 348.
- .. *Sporotrichum verticillatum* Spr. syst. IV. 548.
4274. *erectum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 81 T. 41. In agro hoyersw.
4275. *fuscum* Cord. icon. I. 11 T. 11 F. 160. Boh.
4276. *gilvum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 958. In agris longobard.
- CCCVII. *Grandinia* Fr.
Clavaria Jungh. *Corticium* Pers.
Hydnum Pers. *Hyphoderma* Wallr. *Odontia* Pers. *Sistotrema* Pers. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces pileati hydnai Fr.
4277. *Agardhii* Fr. epicr. 528. Eur. bor. et Helv.
Hydnum Agardhii Fr. syst. myc. I. 418.
H. granulatam Seer. mycogr. Nr. 41.
4278. *crustosa* Fr. epicr. 528. Eur.
Hydnum crustosum Pers. syn. fung. 562.
H. farinaceum crustosum Pers. myc. eur. II. 183.
Odontia crustosa Pers. obs. II. 16.
Sistotrema crustaceum Pers. myc. eur. II. 193.
Thelephora pulverulenta Opiz in Lotos 1855. 215.
T. tectorum Opiz ibid.
4279. *granulosa* Fr. epicr. 528. Eur.
Corticium alutaceum Pers. obs. II. 16.
Hydnum granulatum Pers. myc. eur. II. 184.
Hyphoderma granulatum Wallr. Fl. crypt. II. 576.
Thelephora granulosa Pers. syn. fung. 576.
4280. *microthelia* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 205. Java.
Clavaria hydnoidea Jungh. in herb. lugd. bat.
Thelephora papillosa Jungh. ibid.
4281. *mucida* Fr. el. I. 217. Suec.
4282. *ocellata* Fr. epicr. 527. Suec.
4283. *papillosa* Fr. epicr. 528. Eur.
G. subochracea Alb. et Schwz consp. Nr. 831 sec. Fr.
Corticium sambuci Pers. obs. II. 16.
Thelephora uretacea Pers. myc. eur. I. 150.
T. papillosa Fr. el. I. 212.
4284. *polycocca* M. Fl. chil. VII. 374 T. 7 F. 10. Chile.
Thelephora polycocca M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364.
4285. *subochracea* Alb. et Schwz *papillosa* Fr.
4286. *tuberculata* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 237. Carolina.
- CCCVIII. *Granularia* Willd.
Nidularia Tul. *Uredo* D. C.
Myelomycetes nidulariaceae Cord.

- Lycoperdacei angioasteres
 Brongn. Gasteromycetes angioasteres nidulariacei Fr.
 4287. fusca Willd. in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 1. In agro berol.
 4288. pisiformis Roth in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 2. Germ. Gall. Nidularia pisiformis Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 100.
 violae Sow. Uredo violarum D. C.
 Graphiola Poit.
 disticha Lév. Sphaeria disticha Ehrh.
 phoenicis Poit. Phacidium phoenicis Fr.
 CCCIX. **Graphium** Cord.
 Stilbum Tod.
 Hyphomycetes stilbini Cord.
 4289. atrum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
 4290. clavaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
 4291. fissum Pr. in Linn. 1811. XXIV. 133. In agro hoyersw.
 4292. glaucum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
 4293. macrocarpum Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 40. In agro prag.
 4294. penicilloides Cord. icon. I. 18 T. 5. F. 251. In agro prag. et grac.
 4295. phyllogenum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
 4296. ramosum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1263, Flora 1849. 86. In agro hoyersw.
 4297. stilboideum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 69. Boh.
 4298. strictum Pr. in Linn. VIII. 183. In agro hoyersw.
 4299. subinconspicuum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 70. In agro prag.
 4300. tenuissimum Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 252. Boh.
 4301. umbellatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1750. In agro vercell.
 vulgare Cord. Stilbum vulgare Tod.
 CCCX. **Guepinia** Fr.
 Cyphella Weinm. Elvela Schrk.
 Merulius Schwz. Stereum Lév.
 Tremella D. C.
 Hymenomycetes auricularini Cord.
 Hymenini hymenomycetes tremellini pileolares Fr.
 4302. aurea M. syll. 177. In agro novebor.
 4303. cohaerens Miquel fung. exot. 8 T. 13 F. 4. a. Guian. Surin.
 4304. crassipes M. Fl. chil. VII. 375. Valdivia.
 4305. cyphella Fr. epicor. 566. In agro petropol.
 Cyphella Friesii Weinm. Fl. ross. 523.
 4306. dilatata Berk. in Hook. journ. 1856 274. Rio negro.
 dimidiata herb. lugd. bat. Stereum-affine Lév.
 4307. elegans Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 239. Carolina.
 4308. fissa Berk. in ann. hist. nat. X. 383 T. 12 F. 15. Guian. brit.
 4309. helvelloides Fr. el. II. 31. Eur. Elvela rufa Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1647.
 Tremella helvelloides D. C. Fl. fr. II. 93.
 T. rufa Jacq. misc. I. 143 T. 14.
 4310. multiloba Miquel fung. exot. 9 T. 12 F. 2. Surin.
 4311. palmiceps Berk. in ann. hist. nat. X. 383. Terra natal.
 4312. pezizaeforme Berk. lond. journ. 1845. 60. Nov. Holl.
 4313. spathularia Fr. el II. 32. Carolina.
 Merulius spathularia Schwz syn. 92 Nr. 839 T. 2 F. 1—3.
 Gymnoderma Humb.
 favosum Hoffm. Merulius lacrimans Schum.
 radius Hoffm. Thelephora radiosa Fr.
 rugosum Hoffm. Thelephora rugosa Pers.
 sinuata Humb. Thelephora frustulata Pers.
 Gymnopus Gray.
 alliaceus Zant. Agaricus alliaceus L.
 pratensis Gray Agaricus pratensis Pers.
 Gymnosporangium Chév.
 aurantiacum Chev. Podisoma fuscum Dub.
 Chailletii Spr. Phragmotrichum Chailletii Kze et Schum.
 clavariaeforme D. C. Podisoma clavariaeforme Dub.
 conicum D. C. Podisoma fuscum Dub.
 conicum Hedw. Tremella mesenterica Retz.
 fuscum D. C. Podisoma fuscum Dub.
 juniperi Lk Podisoma fuscum Dub.
 juniperi virginianae Schwz Podisoma juniperi virginianae Fr.
 juniperinum Vill. Podisoma fuscum Dub.
 macropus Lk Podisoma juniperi virginianae Fr.
 sabinum Fr. Podisoma fuscum Dub.

- virginianum* Spr. Podisoma juniperi virginianae Fr.
 CCCXI. **Gymnosporium** Cord.
Chromosporium Cord. Papularia Fr.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
 4314. *aeruginosum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 17. Boh.
 4315. *album* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 11. In agro prag.
 4316. *arundinis* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 1. Boh. Germ. Scan. Papularia arundinis Fr. summa veg. scand. 509.
 4317. *aterrimum* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 2. Boh.
 4318. *aureum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 12. Boh.
 4319. *biguttatum* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 3. Boh.
 4320. *entophyllum* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 8. In agro byzant.
 4321. *fusidioides* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 16. Boh. sept.
 4322. *griseum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 10. Boh. sept.
 4323. *inquinans* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 6. Lusit.
 4324. *leucosporum* M. syll. 309. Gall. merid.
 4325. *notatum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 18. Boh.
 4326. *olivaceum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 35. Boh.
 4327. *phaeospermum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 14. Boh.
 4328. *rhizophylum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.
 4329. *roseum* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 9. In agro prag.
Chromosporium roseum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 119 T. 56.
 4330. *viride* Cord. icon. I. 1. Boh.
Chromosporium viride Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 121 T. 57.
 4331. *xylographoides* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 13. Boh. sept.
 4332. *xylophilum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 15. Boh.

- CCCXII. **Gyaecyllum** Pr.
Myelomycetes melanoconiaceae Cord.
 4333. *atrum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
Gyraria N.
mesenterica N. Tremella mesenterica Retz.
oryzaeformis Jungh. Calocera ochroleuca Lév.
Gyrocephalus Pers.
aginnensis Pers. Helvella sinuosa Brond.
 CCCXIII. **Gyrocerus** Cord.
Monilia Biv.
Coniomycetes torulaceae Cord.
Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
 4334. *Ammonis* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. In agro prag.
 4335. *celtis* M. syll. 308. In agro vercell. et in Sicil.
G. versicolor Ces. in sched. et litt.
Monilia celtis Biv. stirp. sicil. 18 T. 3 F. 6.
versicolor Ces. celtis M.
Gyrodon Opat.
sistotremoides Opat. Boletus sistotrema Fr.
volvatus Opat. Boletus flavidus Fr.
Gyrolophia Kze.
elegans Kze Cora gyrolophia Fr.
Gyromitra Str.
esculenta Str. Helvella esculenta Pers.
Gyrophragmium M.
Delilei M. Montagnites Dunalii Fr.
Gyropodium Hitchc.
coccineum Hitchc. *Mitremyces lutescens* Schwz.
 CCCXIV. **Gyrothrix** Cord.
Campsotrichum Cord.
Hyphomycetes ceratocladia Cord.
 4336. *polysperma* Cord. Prachtflora 25 T. 12. Boh.
Campsotrichum polyspermum Cord. ibid.
Gyrotichum Spr.
maculaeforme Spr *Psilonia maculaeformis* Fr.

H.

- Halonis* Str.
ditopa Str. *Sphaeria ditopa* Fr.
 CCCXV. **Malysium** Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 4337. *atrum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 234. Boh. sept.
Haplaria Lk.
grisea Lk *Botrytis grisea* Fr.
nivea Lév. *Botrytis grisea* Fr.
 Nomenclator fungorum.

- CCCXVI. **Haplosporium** M.
Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
 4338. *bulbosum* Dur. et M. Fl. alger I. 543 T. 25 F. 5. Alger.
 CCCXVII. **Haplotrichum** Lk.
Acladium Lk. *Aspergillus* Lk.
Botrytis Dub. *Gliotrichum* Fr.
Sporocephalum Chev.
Hyphomycetes stillini Cord. Mu-

- cedinei byssacei Brongn. Byssaceae racodiaceae Fr.
 candidum Eschw. Gliotrichum candidum Fr.
 4339. capitatum Lk spec. I. 52. Gall. Germ.
 Acladium capitatum Lk obs. I. 12 F. 13. a.
 Botrytis capitata Dub. Bot. gall. II. 919.
 Sporoccephalum capitatum Chev. Fl. paris. I. 60 T. 4 F. 6.
 confervinum Rabb. Acladium confervinum Wallr.
 epiphyllum Rabb. Acladium epiphyllum Wallr.
 penicillatum Rabb. Acladium penicillatum Wallr.
 roseum Cord. Aspergillus roseus Lk.
 Helicobolus Wallr.
 crataegi Wallr. Septoria oxycanthae Kze.
 epixylus Wallr. Ceuthospora epixyla Rabb.
 rhois Wallr. Ceuthospora rhois Rabb.
 serratulae Wallr. Ceuthospora serratulae Rabb.
 CCCXVIII. **Helicoma** Cord.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
 4340. Berkeleyi Curt. in Silliman Journ. 1848. 352. Amer. bor.
 4341. Mülleri Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 219. Boh. sept.
 CCCXIX. **Helicosporium** N.
 Helicotrichum N. Heliumyces Cord.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Mycetoides nematomyces byssi N. Rhacodiei Rabb.
 4342. obscurum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 29 T. 15. Boh.
 4343. pallidum Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 62. In agro vercell.
 4344. pulvinatum Pers. myc. eur. I. 19. Germ.
 Helicotrichum pulvinatum N. in n. act. n. o. XX. 246. T. 1 F. 15.
 4345. vegetum N. syst. II. 19 T. 5 F. 66. Germ.
 Helicotrichum vegetum Wallr. Fl. crypt. II. 161.
 Heliumyces vegetus Cord. icon. I. 9.
 CCCXX. **Helicostylum** Cord.
 Myelomycetes mucoroidaeae Cord.
 4346. elegans Cord. icon. V. 55 T. 2 F. 28. In agro prag.
 CCCXXI. **Helicotrichum** N.
 Helicosporium N. et Pers.
 Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
 4347. candidum Pr. in Linn. VIII. 1851. 111. In agro hoyersw.
 4348. prasinum Pr. in Linn. VIII. 1851. 111. In agro hoyersw.
 pulvinatum N. Helicosporium pulvinatum Pers.
 vegetum Wallr. Helicosporium vegetum N.
 COCXXII. **Hellocoryne** Cord.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
 4349. viride Cord. icon. VI. 9 T. 3 F. 88. In agro dresd.
 CCCXXIII. **Heliumyces** Lk.
 Agaricus Bert. Byssus Fr. Fungus Plum. Helicosporium N.
 Hyphasma Reb.
 Coniomycetes torulacei Cord. Mucedinei byssacei Brongn.
 4350. albus Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
 4351. aureus Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 142. Boh. sept.
 4352. Berteroi Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Portorico.
 Agaricus fulvus Bert. in herb. lugd. bat.
 4353. brevipes M. ann. sc. nat. 1848. X. 118. Taiti.
 4354. caryotae Berk. lond. Journ. 1847. 491. Ceylon.
 4355. elegans Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Ins. Pulo pinang.
 elegans Lévy. pityropus Lévy.
 4356. leveilleanus Berk. lond. Journ. 1847. 490. Ceylon.
 4357. pityropus Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 178. Java, Sumatra.
 H. elegans Lévy. in herb. lugd. bat.
 4358. Plumieri Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 178. Patria?
 Fungus ornatissimus, niveus Plum. fil. 144 T. 168 Fig. c. c.
 4359. roseus Lk obs. I. 19. Germ. Suec.
 Byssus spiralis Fr. stirp. fems. 43.
 Hyphasma roseum Reb. Fl. neom. 397 T. 4 F. 20.
 4360. Sprucei Berk. in Hook. Journ. 1856. 184. Rio negro.
 4361. tubulosus Riess bot. Zeit. 1853. 140 T. 3 F. 11—13. In agro cassel.
 vegetum Cord. Helicosporium vegetum N.
 CCCXXIV. **Helminthosporium** Lk.
 Acrosporium Wallr. Byssus Roth. Ceratonema Roth. Cladosporium Spr. Conoplea Opiz. Cystophora Rabb. Dematium Schwz. Exosporium Lk. Helmisporium Wallr. Hypoxylon

- Bull. *Macrosporium* Fr. *Podosporium* Schwz., *Puccinia* Lestib. *Sarcopodium* Cord. *Sphaeria* D. C.
- Hyphomycetes helminthosporiaceae* Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Mycetoidae nematomyces* byssi N. *Byssaceae racodiaceae* Fr. *Haplomycetes coniomycetes dematiacei* M.
4362. *altum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 33 T. 17. In agro hoyeraw.
4363. *apiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 191. In agro prag. et Boh. sept.
4364. *appendiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 178. In agro prag.
4365. *artemisiae* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 59. Boh.
4366. *arundinaceum* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 25. Eur.
H. *arundinis* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 6.
Conoplea *cylindrica* β. Opiz crypt. Gewachse IV. Nr. 100.
arundinis Lév. *arundinaceum* Cord.
4367. *atrichum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 189. In agro prag.
4368. *betulinum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
4369. *binum* Cord. icon. VI. 9 T. 2 F. 26. Intra moenia Pragae.
4370. *brachycladum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 9—11. In agro francofurt. *brevipilum* Cord. *folliculatum* Cord.
4371. *camptotrichum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 201. Boh. sept.
4372. *capitulum* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 58. In agro prag.
4373. *carophilum* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 5. Gall. *cavispermum* Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
4374. *Cesatii* M. syll. 305. In agro veroell.
4375. *cheiranthi* Lib. in Desm. crypt. exs. Nr. 213, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1002. Eur. med.
Helmisporium cheiranthi Dub. Bot. gall. II. 929.
Macrosporium cheiranthi Fr. syst. myc. III. 374.
Puccinia cheiri Lestib. Bot. belg. sec. Rabb.
4376. *clavarium* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 2. In agro lill. *clavuligerum* Fr. *Exosporium clavuligerum* Lk.
4377. *confervoides* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 199. Boh. sept.
4378. *crassum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1001. Thur.
- Helmisporium cylindricum* Wallr. Fl. crypt. II. 164.
4379. *curvatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 185. Boh. sept.
4380. *cylindricum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 21 T. 11. Boh.
4381. *dorycarpum* M. Cuba crypt. 302. Cuba.
4382. *eryngii* Fr. syst. myc. III. 361. Gall. Germ.
Conoplea eryngii Pers. myc. eur. I. 11.
Exosporium eryngii Chev. Fl. paris. I. 39 T. 3 F. 7.
4383. *fasciculare* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 198. Boh.
4384. *flexuosum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 196. In agro prag.
4385. *folliculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 180. Boh. sept.
H. *brevipilum* Cord. sec. Rabb.
4386. *fugax* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1000. Thur. *Acrosporium confervoides* Wallr. in sched.
Helmisporium fugax Wallr. Fl. crypt. II. 164.
4387. *fusiforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 194. Boh. Brit.
H. *fusisporium* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 336 Nr. 4.
fusisporium Berk. *fusiforme* Cord.
4388. *genistae* Fr. syst. myc. III. 360. Eur. Alger.
4389. *gongrotrichum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 192. Boh. sept.
4390. *gracile* Wallr. Fl. crypt. II. 164. Thur.
H. *gramineum* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 332.
Helmisporium gramineum Wallr. in sched.
gramineum Rabb. *gracile* Wallr.
4391. *hyalospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 187. Boh. sept.
instipitatum Pres. *septosporium* Rabb.
4392. *juncicola* Rabb. bot. Zeit. 1851. 626. Ital. infer.
4393. *leucospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 195. In agro prag.
4394. *longipilum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 197. Boh. sept.
4395. *ma'orocarpum* Grev. crypt. scot. T. 148 F. 1, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1005. Germ. Scot.
4396. *macrotrichum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 12. Boh.
4397. *maculans* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 190. In agro prag.
4398. *microtrichum* Cord. in Sturm Fl. III 3 p. 23 T. 12. Boh.
4399. *minus* Lk obs. II. 39. Germ.
H. *velutinum minus* Fr. syst. myc. III. 359.

4400. *mystrosporioides* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 117. In agro boyersw.
 4401. *nanum* N. syst. II. 67 T. 5 F. 65. Germ.
Cladosporium minus Spr. syst. IV. 553.
Helmisporium nanum Spr. *ibid.* 534.
 4402. *nodosum* Wallr. Fl. crypt. II. 165. Thur.
 4403. *oligocarpum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
 4404. *oosporum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 200. Boh. sept.
 4405. *orbiculare* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.
 4406. *pellucidum* Lk spec. I. 49. Germ.
Helmisporium pellucidum Wallr. Fl. crypt. II. 165.
 4407. *phyllophilum* Rabb. bot. Zeit. 1851. 625. Ital. infer.
 4408. *praelongum* Wallr. Fl. crypt. II. 166. Thur.
 4409. *pyrorum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 9. Gall. bor.
 4410. *Ravenelii* Curt. in Sillim. journ. 1848. 352. Amer. bor.
repens Cord. *velutinum* Lk.
 4411. *rhizoctonon* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1970, Flora 1855. 271. In agro dresd.
 4412. *rhopaloides* Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 15—21. In agro francfurt.
 4413. *rigidum* Fr. syst. myc. III. 355. Eur. Amer. bor.
Byssus rigida Roth sec. Fr.
Ceratonema rigidum sec. Wallr.
Dematium crucigeræ Schwz syn. 123 Nr. 1325.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173 T. 468 F. 1.
Podosporium rigidum Schwz in sched.
Sphaeria ciliaris Sow. fung. T. 339.
 4414. *rousselianum* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 300. In agro melodun.
 4415. *scolecooides* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 179. Boh. sept.
 4416. *septosporium* Rabb. bot. Zeit. 1851. 445. Germ.
H. instipitatum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 24 T. 12.
 4417. *simplex* N. in n. act. n. c. IX. 15 T. 1 F. 11. Eur. Alger.
Helmisporium simplex Spr. syst. IV. 554.
 4418. *solani* Dur. et M. Fl. alger. I. 356. Alger.
 4419. *stemphylioides* Cord. Prachtflora 7 T. 4. In agro prag.
Helmisporium stemphylioides Cord. *ibid.*
 4420. *striæforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 188. In agro prag.
 4421. *subulatum* N. in n. act. n. c. IX. 16 T. 1 F. 18. Eur. Alger.
Helmisporium subulatum Spr. syst. IV. 554.
 4422. *subuliferum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 186. Boh. sept.
 4423. *tela* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 19 T. 10. In agro prag.
 4424. *tenusissimum* N. in n. act. n. c. IX. 242 T. 1 F. 12. Germ.
Helmisporium tenue Kze in sched.
Macrosporium tenuissimum Fr. syst. myc. III. 374.
tiliæ Fr. *Exosporium tiliæ* Fr.
 4425. *truncatum* Cord. icon. VI. 8 T. 2 F. 25. In agro prag.
 4426. *urophorum* Dur. et M. Fl. alger. I. 357. Alger.
 4427. *vaccinii* Fr. syst. myc. III. 358. Germ. Boh.
Sarcopodium atrum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 135 T. 64.
 4428. *velatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 183. Boh. sept.
 4429. *velutinum* Lk obs. I. 8. Eur. Alger.
H. repens Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 193.
Ceratonema rigidum Roth catal. II. 251.
Dematium ciliare Pers. syn. fung. 695.
Helmisporium rigidum Lk obs. I. 8.
Hyphasma rigidum Reb. Fl. geom. 397.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173, herb. T. 468 F. 1.
Sphaeria ciliaris D. C. Fl. fr. II. 300 VI. 131.
velutinum minus Fr. minus Lk.
Helmisporium Wallr.
candidum Spr. *Dactylium candidum* N.
cavispermum Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
cheiranthi Dub. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
cylindricum Wallr. *Helminthosporium crassum* Rabb.
fugax Wallr. *Helminthosporium fugax* Rabb.
gramineum Wallr. *Helminthosporium gracile* Wallr.
nanum Spr. *Helminthosporium nanum* N.
pellucidum Wallr. *Helminthosporium pellucidum* Lk.
pyrorum Lib. *Cladosporium dendriticum* Wallr.
ramosissimum Lk *Myxotrichum murinum* Fr.

- rigidum* Lk. *Helminthosporium rigidum* Lk.
simplex Spr. *Helminthosporium simplex* N.
stemphylioides Cord. *Helminthosporium stemphylioides* Cord.
subulatum Spr. *Helminthosporium subulatum* N.
tenuis Kze. *Helminthosporium tenuissimum* N.
vesicarium Wallr. *Cladosporium fasciculare* Fr.
COCXXV. *Helotium* Tod.
Agaricus Pers. *Ditiola* Fr. *Leotia* Pers. *Perona* Pers. *Peziza* Bull. *Pissidia* Adans. *Sarea* Fr. *Tremella* With. *Tubercularia* Tod. *Verpa* Fr.
Hymenomyces tremellini pileolares Fr. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Discomyces helvellacei* M.
aciculare Pers. *Peziza acicularis* Fr.
aciculare quercinum Pers. *Peziza acicularis* Fr.
agariciforme D. C. *Peziza acicularis* Fr.
album Pers. *Peziza subtilis* Fr.
atrovirens Spr. *Leotia atrovirens* Pers.
aureum Pers. *Peziza aurea* Fr.
4430. *Cesatii* M. syll. 187. In agrobrix.
circinans Sw. *Leotia circinans* Pers.
claviculare Wallr. *Peziza clavicularis* Wallr.
coccineum Pers. *Ditiola radiata* Fr.
coccineum Pers. *Tubercularia vulgaris* Tod.
compressum Wormsk. *Sarea complanata* Fr.
conforme Spr. *Verpa patula* Fr.
elegans Fr. *Peziza acicularis* Fr.
elongatum Schum. *Peziza subtilis* Fr.
fibulaeforme Pers. *Peziza fibulaeformis* Fr.
fimietarium Pers. *Peziza fimetaria* Fr.
flavescens Pers. *Peziza fructigena* Bull.
galeatum Pers. *Ditiola radicata* Fr.
galeatum Pers. *Tremella sarcoides* With.
gibbum Alb. et Schw. *Peziza tubaeformis* Wallr.
4431. *glabrum* Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 35. Germ.
Perona glabra Pers. myc. eur. II. 4.
4432. *hirsutum* Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 36. Germ.
Perona hirsuta Pers. myc. eur. II. 3.
incarnatum Pers. *Tubercularia confluens* Pers.
leporinum Pers. *Peziza fimetaria* Fr.
4433. *leucopus* M. Fl. chil. VII. 410. Chile.
4434. *lividum* M. Fl. chil. VII. 407. Chile.
melanopus Pers. *Agaricus epiphyllus* Pers.
nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.
perpusillum Desm. *Peziza acuum* Alb. et Schwz.
pithyum Fr. *Peziza pithya* Pers.
radicatum Alb. et Schwz. *Ditiola radicata* Fr.
rhodoleucum Fr. *Peziza rhodoleuca* Fr.
rufescens Fic. *Peziza hübneriana* Rabb.
subsessile Schum. *Peziza helotiioides* Fr.
subtile Fr. *Peziza subtilis* Fr.
4435. *titubans* M. Fl. chil. VII. 408 T. 8 F. 6. Chile.
umbelliforme Pers. *Peziza serotina* Alb. et Schwz.
virgultorum Fr. *Peziza fructigena* Bull.
COCXXVI. *Helvella* L.
Boletolichen Juss. *Boletus* Batt.
Bulgaria Pers. *Cantharellus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyathus* Hoffm. *Elvela* Schaeff. *Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Mentz. *Gyrocephalus* Pers. *Gyromitra* Str. *Leotia* Pers. *Mitrula* Fr. *Morchella* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Scop. *Phlebia* Mich. *Pissidia* Adans. *Polyporus* Fr. *Rhizina* Fr. *Spathulea* Fr. *Terana* Adans. *Thelephora* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Fr.
Hymenomyces helvellaceae Cord.
Fungi veri Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers.
Fungosa fungi clavati N. *Hymenomyces elvellacei mitrati* Fr.
acaulis Huds. *Thelephora hirsuta* Willd.
acaulis Lour. *Thelephora lacinata* Pers.

- acaulis Pers. Rhizina undulata Fr.
 acicularis Bull. Peziza acicularis Fr.
 aeruginosa Oed. Peziza aeruginosa Pers.
 4436. aeruginosa Retz. Fl. scand. 252. Brit. Dan. Island.
 agariciformis Bolt. Peziza acicularis Fr.
 agarius With. Thelephora hirsuta Willd.
 alba Berg. crispa Fr.
 albida All. Peziza hemisphaerica Hoffm.
 albida Pers. elastica Bull.
 albida Schaeff. crispa Fr.
 albida pulla Pers. pulla Holmsk.
 amara Lour. Leotia amara Fr.
 4437. atra Koenig in Zoëga Fl. island. 20. Eur. bor.
 H. nigricans Pers. syn. fung. 617, myc. eur. I. 214.
 Elvela atra Fl. dan. T. 534 F. 1.
 Phallus fungoides Batsch el. 129.
 atrata Sw. Thelephora atrata Sw.
 aurantiaca Cum. Mitrula paludosa Fr.
 aurea Bolt. Peziza serotina Alb. et Schwz.
 4438. birretum Krombh. Schw. III. 33 T. 31 F. 12 et 15. In agro prag.
 4439. brevipes D. C. Fl. fr. VI. 28. Gall. Ital.
 brunnea Gmel. infula Fr.
 Bulliard Pers. Mitrula paludosa Fr.
 cantharelloides Bull. Cantharellus aurantiacus Fr.
 cantharelloides Bull. Craterellus lutescens Fr.
 caroliniana N. Morchella caroliniana Bosc.
 cartilaginea Bolt. Peziza humosa Fr.
 caryophyllea Bolt. Thelephora laciniata Pers.
 caryophyllea Bolt. Thelephora terrestris Ehrh.
 caryophyllea Dicks. Thelephora caryophyllea Fr.
 chrysophaea Pers. tremellosa Krombh.
 cinerea Afz. sulcata Afz.
 cinerea Vill. pulla Holmsk.
 circinans Poir. Leotia circinans Pers.
 clavata With. Leotia lubrica Pers.
 coccinea Bolt. Peziza aurantia Oed.
 coccinea Bolt. Peziza coccinea Jacq.
 cochleata Bolt. Peziza aurantia Oed.
 oochleata Bolt. Peziza badia Pers.
 conformis Pers. Verpa patula Fr.
 conica Poir. Verpa conica Sw.
 cornucopioides Scop. Craterellus cornucopioides Fr.
 corrugata With. Thelephora biennis Fr.
 4440. costata Schwz syn. 44 Nr. 1127. Carolina.
 crispa Bull. Cantharellus undulatus Fr.
 crispa Bull. Craterellus sinuosus Fr.
 4441. crispa Fr. syst. myc. II. 14. Eur.
 H. alba Berg. phyt. T. 145.
 H. albida Schaeff. fung. T. 232.
 H. lacunosa pallida Afz. in act. holm. 1783. 303.
 H. leucocephala Pers. obs. II. 19.
 H. leucophaea Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 210, champ. comest. 261, Tratt. essb. Schw. 163 Tab. D. D., Larb. saggio 81 T. 1 F. 3.
 H. mitra L. spec. pl. II. 1649, Sow. fung. T. 39, Bull. champ. 298 T. 190 et 466, Pers. syn. fung. 615, Lamk Fl. fr. I. 123, D. C. Fl. fr. II. 94.
 H. nivea Schrad. Journ. II. 66.
 Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
 Boletus albus Batt. fung. 24 T. 20 Fig. H.
 B. capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
 B. leucophaeus Batt. fung. 25 T. 3 F. 15.
 B. pileolo spiralibus plicis contorto Batt. ibid. 24 T. 2 Fig. H.
 Elvela atra Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1644.
 E. lacunosa Schrk. ibid. 578. Nr. 1641.
 E. monachella Schaeff. fung. 106. T. 162.
 E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
 E. pallida Schaeff. ibid. 112 T. 282.
 E. petiolata Gled. fung. 36 T. 2 F. 2. a.
 Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 9.
 Fungus autumnalis, velut apex staminis Mentzel pug. T. 6.
 Peziza contorta Pers. syn. fung. 218.
 Phallus costatus γ. Batsch. el. 131.
 P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475. Nr. 1606.
 P. lobatus Batsch el. 129.

- Dicksonii* Poir. *Mitula paludosa* Fr.
dimidiata Bull. *Cantharellus muscigenus* Fr.
disciformis Vill. *Thelephora disciformis* D. C.
4442. *elastica* Bull. champ. 299 T. 242. Eur.
H. albida Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 213.
H. fuliginosa Dicks. crypt. II. 25.
H. laevis Berg. phyt. T. 149.
H. leucophaea Schum. Fl. scell. II. 410, Nr. 2033.
H. mitra Bolt. fung. T. 95.
H. subclida Holmsk. ot. II. 51 T. 27.
Boletiohen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
Boletus mitram pontificis referens, nigricans Rupp. Fl. jen. 302.
Elvela fuliginosa Schaeff. fung. 113 T. 320.
4443. *ephippium* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240. T. 15 F. 7. In agro paris.
erythrophaea Pers. *inflata* Cum. *esculenta* Fl. dan. pulla Holmsk.
4444. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur.
H. phalloides Afz. in act. holm. 1783. 303.
E. mitra Schaeff. fung. 105 T. 160 et 161.
Gyromitra esculenta Str. in Flora 1850. 49.
Phallus mitra Berger mat. med. II. 870.
esculenta Sow. *Morchella esculenta* Pers.
esculenta Sow. *Morchella patula* Pers.
4445. *fastigiata* Krombh. Schw. III. 82 T. 21 F. 9 et 10. Boh.
feritoria Bolt. *Spathulea flava* Fr.
fibulaeformis Bolt. *Peziza fibulaeformis* Fr.
4446. *fistulosa* Alb. et Schwz consp. 299 Nr. 893. Lusat. Boh.
flavovirens N. *Leotia lubrica* Pers.
floriformis With. *Cantharellus undulatus* Fr.
fuliginea Saut. *lacunosa* Afz.
fuliginosa Dicks. *elastica* Bull.
fuliginosa campanulata Pert. *Peziza macropus* Pers.
fusca Afz. *sulcata* Afz.
gelatinosa Bull. *Leotia lubrica* Pers.
4447. *gigas* Krombh. Schw. III. 28 T. 20 F. 1—5. In agro prag.
grandis Cum. *monachella* Fr.
birsuta Baumg. *Thelephora hirsuta* Willd.
hispida Bolt. *Peziza macropus* Pers.
hybrida Fr. *Merchella semilibera* D. C.
hybrida Sow. *Merchella hybrida* Pers.
hydrolips Bull. *Cantharellus cinereus* Fr.
4448. *inflata* Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 3. Ital.
H. erythrophaea Pers. myc. eur. I. 211.
4449. *infula* Fr. syst. myc. I. 212. Eur.
H. brunnea Gmel. syst. II. 1450.
H. mitra Willd. Fl. berol. 398.
H. mitra nuda Afz. in act. holm. 1783. 303.
H. triceps Retz. Fl. scand. 252.
Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
B. mitram pontificis referens Rupp. Fl. jen. 302.
Elvela infula Schaeff. fung. 105 T. 159.
E. mitra Pollich sec. Steud.
Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.
F. magnum, tricuspidatum Mich. ibid.
Fungus autumnalis, bisulcus Menthel pug. T. 6.
Phallus monachella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
P. triceps Müller Fl. dan. T. 835.
infundibuliformis Schaeff. *Leotia infundibuliformis* Fr.
4450. *klotzshiana* Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 121 T. 57. In agro berol.
4451. *lacunosa* Afz. in act. holm. 1783. 304. Eur.
H. fuliginea Sauter in sched.
H. mitra Gmel. syst. II. 1450.
H. monacella Pers. comment. 64.
H. nigra Berg. phyt. I. T. 147.
H. sulcata Willd. Fl. berol. 398, Fr. syst. myc. II. 15.
H. tricuspidata Krombh. Schw. III. 24 T. 19 F. 22—24.
Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
B. petiolo rugoso, pileolo latissimo Hall. enum. 23.
B. pileolo spiralibus plicis contorto Batt. fung. 24 T. 2 Fig. G.
Elvela monacella Schaeff. fung. 106 T. 162.
E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
E. petiolata Gled. meth. 36 Nr. 1.

- E. pilco plicato crispo* Scop. Fl. carn. I. 51.
Fungoides fungiforme Mich. gen. 204 Nr. 3 T. 86 F. 7.
Phallus costatus α . et β . Batsch el. 129 et 131.
P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475 Nr. 1606.
P. monacella Scop. ibid. 476 Nr. 1607.
lacunosa pallida Afz. *crispa* Fr.
laevis Baumg. *Thelephora bien-nis* D. C.
laevis Berg. *elastica* Bull.
laricina Vill. *Mitrula paludosa* Fr.
leucocephala Pers. *crispa* Fr.
leucophaea Pers. *crispa* Fr.
leucophaea Schum. *elastica* Bull.
leucopus Pers. *monachella* Fr.
lilacina Batsch *Thelephora hirsuta* Willd.
lubrica Rom. *Craterellus lutescens* Fr.
Ludwigii Poir. *Mitrula paludosa* Fr.
lutea Berg. *Leotia lubrica* Pers.
lycoperdoides Rom. *Nyctalis asterophora* F.
marcida Poir. *Leotia marcida* Pers.
membranacea Dicks. *Cantharellus lobatus* Fr.
4452. *membranacea* Holmsk. ot. II. 52 T. 28. In agro aarhus.
mesenterica Dicks. *Thelephora mesenterica* Pers.
mitra Bolt. *elastica* Bull.
mitra Gmel. *lacunosa* Afz.
mitra L. *crispa* Fr.
4453. *mitra* Loureiro Fl. cochin. 695. Cochin.
mitra Willd. *infula* Fr.
mitra nuda Afz. *infula* Fr.
mitrula Poir. *Mitrula cucullata* Fr.
monacella Pers. *lacunosa* Afz.
4454. *monachella* Fr. syst. myc. II. 18. Eur.
H. grandis Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
H. leucopus Pers. syn. fung. 213.
H. quinqueloba Pers. ibid. 216.
Boletus albus, pileolo complicato nigro Batt. fung. 24 T. 2 Fig. H.
Elvela pileo plicato, fusco Scop. Fl. carn. I. 51.
F. spadicea Schaeff. fung. 112 T. 283.
Fungoides fungiforme, crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.
Phallus monacella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
nana With. *Leotia nana* Fr.
nicotiana Bolt. *Thelephora spadicea* Pers.
nicotiana Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.
nigra Berg. *lacunosa* Afz.
nigricans Pers. *atra* Koen.
nivea Schrad. *crispa* Fr.
pallens Schultz *sulcata* Afz.
pallida Sw. *Thelephora bicolor* Fr.
pallida Sw. *Thelephora bien-nis* D. C.
pannosa Sow. *Thelephora pannosa* Fr.
4455. *pezizoides* Afz. in act. holm. 1783. 303. Germ. Scan.
Elvela pezizoides Schrk Fl. bay. II. 579 Nr. 1643.
phalloides Afz. *esculenta* Pers.
phalloides Afz. *Morchella esculenta* Pers.
phalloides Atz. *Phallus impudicus* L.
pineti L. *Thelephora hirsuta* Willd.
pineti L. *Thelephora lacinia-ta* Pers.
plana Huds. *Peziza macropus* Pers.
platypoda D. C. *Leotia platypoda* Fr.
4456. *pulla* Holmsk. ot. II. 49 T. 26. Eur.
H. albida pulla Pers. myc. eur. I. 214.
H. cinerea Vill. Fl. Delph. III. 1045.
H. esculenta Fl. dan. T. 1559.
Elvela petiolata, parva Gled. meth. 38.
Fungoides fungiforme, pullum Mich. gen. 204 T. 86 H. 9.
4457. *pygmaea* Sommerf. Fl. lapp. 288. Lapon.
quinqueloba Pers. *monachella* Fr.
reflexa Cum. *tremellosa* Krombh.
Relhani Sow. *Verpa conica* Pers.
retiruga Bull. *Cantharellus retirugus* Fr.
retiruga Sow. *Cantharellus muscigenus* Fr.
revoluta Afz. *Leotia lubrica* Pers.
revoluta Wahlb. *Leotia circinans* Pers.
4458. *rhodopus* Krombh. Schw. III. 23 T. 19 F. 11—18. Boh.
rubiginosa Dicks. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
sarcoides Dicks. *Thelephora sarcoides* Fr.

- sarcoides Dicks. Tremella sarcoides With.
 4459. sinuosa Brondeau in act. soc. linn. paris. 1824 T. 3 F. 5. In agro agin.
 Gyrocephalus aginnensis Pers. ibid.
 spathulata Sow. Spathulea flavida Fr.
 sublicia Holmsk. elastica Bull.
 subterranea Houtt. Polyporus odoratus Fr.
 4460. sulcata Afz. in act. holm. 1783. 305. Eur.
 H. cinerea Afz. ibid.
 H. fusca Afz. ibid.
 H. pallens Schultz Fl. starg. 496.
 Boletus leucophaeus Batt. fung. 24 T. 3 Fig. B.
 B. mitram pontificis referens, albicans Rupp. Fl. jen. 302.
 Elvela pallescens Schaeff. fung. 114. T. 322.
 sulcata Willd. lacunosa Afz.
 4461. suspecta Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 1—6. Boh.
 4462. tabacina M. Fl. chil. VII. 396 T. 8 F. 2. Chile.
 tremellina Sw. Thelephora mesenterica Pers.
 4463. tremellosa Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 7. 8. Boh. Ital.
 H. chrysophaea Pers. myc. eur. I. 211.
 H. reflexa Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
 triceps Retz. infula Fr.
 tricuspadata Krombh. lacunosa Afz.
 tubaeformis Bull. Craterellus cornucopioides Pers.
 tubaeformis Bull. Craterellus lutescens Fr.
 4464. venosa Fr. el. II. 22. Suec.
 versicolor Liljeb. Thelephora hirsuta Willd.
 versicolor Sw. Thelephora versicolor Sw.
 vesiculosa Bolt. Peziza concinna Pers.
 villosa Relh. Thelephora hirsuta Willd.
 viscosa Spr. Leotia viscosa Fr.
CCCXXVII. Hemicleyphe Cord.
 Myelomycetes mucoroides Cord.
 4465. rhizopoides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
 4466. stilboidea Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 55 T. 28. Boh.
 4467. striota Pr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.
CCCXXVIII. Hendersonia M.
 Ascospora Cast. Hendersonia auctor. plur. Septoria Dur. et M. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
 Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
 acuminata Lév. Sphaeria acuminata Sow.
 astericola M. Sphaeria astroidea Fr.
 4468. berkeleyana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 2-9. In agro paris.
 4469. camphorosmae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46. Gall. merid.
 Sphaeria camphorosmae Cast. cat. plant. mars. 172.
 4470. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45. Gall. merid.
 Sphaeria millii multiflori Cast. cat. plant. mars. 173.
 caulicola Desm. Sphaeria caulicola Wallr.
 4471. Desmazieri M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. bor.
 4472. dispar M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 63. Gall. merid.
 4473. donacina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 61. Gall. merid.
 4474. eminens Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. bor.
 exilis Lév. Sporocadus exilis Cord.
 4475. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 10. King's Cliff ad polum arot.
 Fiedleri Rabh. Sporocadus Fiedleri Rabh.
 graminicola Lév. Sphaeria graminis Pers.
 4476. heliconiae M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.
 4477. innumerosa Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 305. Gall. bor.
 4478. insidiosa Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
 lichenicola Lév. Sporocadus lichenicola Cord.
 4479. lupuli Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289. Voges.
 maculans Lév. Sporocadus maculans Cord.
 4480. minutula Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Alger.
 4481. nobilis Dur. et M. Fl. alger. I. 570. Alger.
 4482. oreades Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Gall. Alger.
 Sphaeria oreades Fr. in Dub. Bot. gall. II. 696.
 4483. phragmitis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
 populi Lév. Sporocadus populi Cord.
 rimosa Lév. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.

- sarmentorum West. *Sphaeria sarmentorum* Fr.
 4484. *Saubinetii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. merid.
 4485. *sessilis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44. Gall. merid.
 4486. *smilacina* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. merid. Alger. *Ascospora smilacina* Dur. et M. Fl. alger. I. 591, Cast. cat. pl. mars. 169.
Septoria smilacina Dur. et M. Fl. alger. I. 591.
Sphaeria punctata Cast. cat. pl. mars. 169.
S. smilacis Cast. ibid.
 4487. *subseriata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69. Gall. bor.
subseriata Desm. *Sphaeria subseriata* Wallr.
tiliae Lévy. *Sphaeria tiliae* Pers.
 4488. *typhoidearum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
 4489. *uredineaecola* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 345. Gall. bor.
 4490. *vulgaris* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
CCCXXIX. *Hercespora* Fr.
Sphaeria Pers.
Myelomyces sphaeroneameae Cord.
atrovirens Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.
 4491. *stromata* Fr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
tiliae Fr. *Sphaeria tiliae* Pers.
CCCXXX. *Merletium* Fr.
Hydnum Bull. *Martella* Scop. *Odontia* Fr.
Hymenomyces hydnei clavariaceae Cord. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Hymenomyces clavati pileolati* Fr.
alpestre Pers. *stalactitium* Fr. *barbatum* Pers. *Odontia barba Jovis* Fr.
caput Medusae Pers. *Hydnum caput Medusae* Pers.
cardium Pers. *Hydnum erinaeus* Bull.
clathroides Pers. *Hydnum clathroides* Pall.
commune Roq. *Hydnum erinaeus* Bull.
coralloides Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
 4492. *echinus* Pers. comment. 26. Eur. *Hydnum echinus* Fr. syst. myc. I. 410.
Martella echinus Scop. ann. hist. nat. IV. 151.
erinaeus Pers. *Hydnum erinaeus* Bull.
flagellum Pers. *Hydnum flagellum* Pers.
hystrix Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
 4493. *mori* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
Hydnum mori Opiz sennam 128.
muscoides Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
nudicaule Pers. *Hydnum nudicaule* Pers.
ramaria Pers. *Hydnum ramaria* Fr.
 4494. *Reichii* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
scoparium Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
 4495. *stalactitium* Fr. epier. 530. Eur. merid. et med.
H. alpestre Pers. myc. eur. I. 151.
H. stalactitium Schrk Fl. bav. II. 624. Nr. 1756.
unguiculatum Dub. *Hydnum unguiculatum* Pers.
Heterographa Fée.
macularis Fée *Hysterium rugosum* Fr.
quercina Fée *Hysterium quercinum* Pers.
Heterosphaeria Grev.
patella Grev. *Tympanis patella* Wallr.
pinicola Str. *Peziza pinicola* Fr.
Heterosporium Kl.
circinale Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
ornithogali Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
CCCXXXI. *Neufliera* Bail.
Pyrenomyces Fr. Bail.
 4496. *betulae* Bail Hb. typ. et Oect. bot. Zeitschr. 1860. 110. Posnaniae.
CCCXXXII. *Hexagonia* Poll.
Boletus Hook. *Favolus* Pal. *Peziza Houtt. Polyporus* Fr.
Hymenomyces pileati polyporei Fr.
 4497. *aculeata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guiana gall.
 4498. *apiaria* Fr. epier. 497. Ins. Rakwak. Java.
Polyporus apiarius Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
 4499. *Blumei* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Java.
Polyporus viviparus Blume in herb. lugd. bat.
 4500. *brevis* Berk. in Hook. jour. 1854. 229. Ceylon.
cervinoplumbea Lévy. *Polyporus cervinoplumbeus* Jungh.
 4501. *ciliata* Kl. in n. act. n. o. XIX. suppl. I. 234 T. 5 F. 1. Manila.
 4502. *cingulata* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Hispaniola.
 4503. *crinigera* Fr. epier. 496. Guinea. Terra natal.

4504. *cruenta* M. syl. 169. Amer. trop.
 4505. *cyclophora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Madagascar.
 4506. *decepiens* Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
 4507. *discolor* Fr. in Lehm. plant. preiss. II. 136. Promont. b. sp.
 4508. *dregeana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Promont. b. sp.
 4509. *erubescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
 4510. *glabra* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Bombay.
 4511. *gracilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 4. Rio negro.
 4512. *hirta* Fr. epicr. 496. Oware. *Favolus hirtus* Pal. Fl. owar. T. 1 sec. Fr.
 4513. *Koenigii* Berk. in ann. hist. nat. X. 379. Ceylon. *Miquelii* M. *Polyporus Miquelii* M.
 4514. *Molkenboerii* Lév. ann. sc. nat. 1844. I. 100. Java. *Polyporus macrotremus* Jungh. in herb. lugd. bat.
 4515. *mori* Pollini plantae novae 25 F. 3. Ital. super. *Polyporus mori* Fr. syst. myo. I. 344.
 4516. *nitida* Dur. et M. Fl. alger. ined. T. 33 F. 1, M. syl. 170. Alger.
 4517. *orbiculata* Fr. epicr. 497. Guinea. Terra natal.
 4518. *peltata* Fr. fung. natal. 16. Terra natal. *plumbea* Lév. *Polyporus ceruinoplumbeus* Jungh.
 4519. *polygramma* M. Cuba crypt. 379 T. 14 F. 3. Cuba. Ind. or. Ceylon. Cochin. *Peziza limbosa* Houttuyn Pflanzensyst. XIII. 521 T. 105 F. 6. *Polyporus polygrammus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 865.
 4520. *pulchella* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Java. *Boletus apus* Kuhl et van Hasselt in herb. lugd. bat.
 4521. *scutigera* Fr. epicr. 497. Brasil. Ind. or. *Polyporus scutiger* Fr. el. I. 73.
 4522. *sericea* Fr. epicr. 497. Alger. Amer. bor. *Polyporus sericeohirsutus* Kl. in Linn. 1883. VIII. 483.
 4523. *similis* Berk. lond. journ. 1846. 4. Nov. Holl.
 4524. *sulcata* Berk. lond. journ. 1847. 510 T. 20 F. 1. Ceylon.
 4525. *tabuna* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
 4526. *tenuis* Fr. epicr. 498. Amer. centr. Ind. or. Ins. Maurit. Terra natal. *Boletus reticulatus* Hook. in Kunth syn. pl. acquin. 9. *B. tenuis* Hook. ibid. 10. *Polyporus tenuis* Kl. in Linnaea 1833. 482.
 4527. *tricolor* Fr. epicr. 498. Guinea.
 4528. *umbrinella* Fr. fung. natal. 17. Terra natal.
 4529. *vespacea* Fr. epicr. 497. Ins. Rawak. *Polyporus vespaceus* Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
 4530. *Wightii* Kl. in Linn. VII. 200 T. 10. Ind. or. Manila. *Polyporus favus* Linné in herb. proprio.
 CCCXXXIII. *Meydenia* Fres. *Coniomycetes tubercularini tuberculariei* Fr.
 4531. *alpina* Fres. Beitr. 47 T. 5 F. 37—45. Helv. *Heyderia* Fr. *abietis* Fr. *Mitrula cucullata* Fr. *pusilla* Fr. *Mitrula cucullata* Fr.
 CCCXXXIV. *Mitula* M. *Leptomyces* M. *Hymenomyces pileati agaricini* Fr. *lignifraga* M. *Leptomyces lignifragus* M.
 4532. *squamulosa* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107. Guian. Gall.
 CCCXXXV. *Himantia* Bull. *Acrothamnium* N. Anthina Fr. *Aspergillus* Spr. *Asteroma* Fr. *Fibrillaria* Sow. *Ozonium* Mart. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr. *Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn. *Mycetoidea nematomycei byssi* N. *Hymenothecii nematothecii* Pers. *albida* Pers. *Thelephora lactea* Fr. *candida* Pers. *Ozonium candidum* Mart. *candida* Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk. *candida* β. Pers. *Thelephora lactea* Fr.
 4533. *cellaris* Pers. myc. eur. I. 89. Gall. bor. *dendritica* Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.
 4534. *discolor* Zoh. in arch. voor neerland. Indie I. 884. Java. *domestica* Pers. *Thelephora domestica* Fr. *domestica* Pers. *Thelephora violascens* Fr. *farinacea* Alb. et Schwz *Aspergillus hispidulus* Spr.

- fimbriata* Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.
 4535. *flabellata* Pers. myc. eur. I. 89. Brit.
Fibrillaria ramosissima Sow. fung. T. 387 F. 2.
flammea Jungh. *Anthina flammea* Fr.
fulva Spr. *Ozonium auricomum* Lk.
 4536. *fuscopallida* Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.
globulifera Schum. *Sporotrichum byssinum* Lk.
 4537. *helvola* Pers. myc. eur. I. 90. Germ.
lactea Jungh. *Thelephora lactea* Fr.
lateritia Bull. *Anthina flammea* Fr.
lateritia Pers. *Typhula filiformis* Fr.
nitens Pers. *Sporotrichum nitens* Lk.
ochracea Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.
ochracea Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schm.
 4538. *ornithogala* Pers. myc. eur. I. 92. Gall.
parietina Pers. *Ozonium parietinum* Lk.
pinnata Hoffm. *Boletus flabellum* Hoffm.
plumosa Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.
pulchella Pers. *Asteroma radiosum* Fr.
radians Pers. *Aspergillus hispidulus* Spr.
rosae Spr. *Acrothamnium violaceum* N.
rosea Fr. *Thelephora rosea* Pers.
 4539. *rubiginosa* Pers. myc. eur. I. 88. Pedemont.
strigosa Pers. *Ozonium auricomum* Lk.
subcorticalis Pers. *Thelephora lactea* Fr.
sulfurea Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schm.
sulfurea Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
tela Pers. *Sporotrichum tela* Lk.
umbrina Alb. et Schwz *Thelephora laciniata* Pers.
umbrina Pers. *Thelephora crustacea* Schum.
 4540. *villosa* Hoffm. veg. subterr. 81 T. 17 F. 2. Hercyn.
violascens Fr. *Thelephora violascens* Fr.
- Hindersonia auctor. plur. = Hendersonia* M.
 CCCXXXVI. *Hippoperdon* M.
Gasteromyces trichospermi lycoperdacei M.
 4541. *crucibulum* M. *Cuba crypt.* 319. Cuba.
 4542. *pila* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 221. Montevideo.
 4543. *pyriforme* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 164. Java.
 4544. *turbinatum* M. *Cuba crypt.* 320. Cuba.
 CCCXXXVII. *Hirneola* Fr.
Auricularia Ehrh. *Exidia* M. Peziza Schwz. *Tremella* Fr.
Hymenomyces auricularini Cord. *Tremellini cupulares* Fr.
 4545. *agaricina* M. syll. 182. Chile.
Exidia agaricina M. Fl. chil. VII. 392 T. 7 F. 11.
 4546. *ampla* Pers. in Fr. fung. natal. 26. Japon. Terra natal.
Auricularia ampla Pers. sec. Lévy.
Exidia ampla Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 159.
 4547. *auricularis* Fr. fung. natal. 28. Brasil.
Tremella auricularis Fr. in Linn. V. 535, epior. 588.
 4548. *auriformis* Fr. fung. natal. 26. Amer. bor. Terra natal. Himal.
Auricularia Lesueurii Bory in herb. proprio.
Exidia auriformis Fr. syst. myc. II. 223.
E. protracta Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 198.
Peziza auriformis Schwz syn. 116 Nr. 1155.
 4549. *catillus* M. syll. 182. Chile.
Exidia catillus M. Fl. chil. VII. 392.
 4550. *cochleata* Fr. fung. natal. 24. Terra natal.
cornea Fr. *Exidia cornea* Fr.
 4551. *fuscococcinea* M. syll. 182. Cuba.
Exidia fuscococcinea M. *Cuba crypt.* 364.
 4552. *hemisphaerica* Fr. fung. natal. 25. Terra natal.
 4553. *lancinula* M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.
 4554. *nigra* Fr. fung. natal. 26. Amer. trop. Terra natal.
Exidia auricula canis Fr. syst. myc. II. 222.
E. fuscococcinea M. *Cuba crypt.* 294 T. 2 F. 2.
Peziza nigra Sw. Fl. Ind. ooc. III. 1938.
P. nigricans Fr. syst. myc. II. 81.
Tremella auricula canis Meyer Fl. esseq. 306.
 4555. *nobilis* Fr. fung. natal. 26. Ind. or.

- Exidia nobilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 196.
4556. *pellucida* Fr. fung. natal. 27. Java. *Exidia pellucida* Jungh. Fl. crypt. jav. 26.
4557. *polytricha* Fr. fung. natal. 26. Borneo. Guiana. Java. Terra natal. *Auricularia laevis* Jungh. in herb. lugd. bat. *Exidia polytricha* M. in Bél. voy. Ind. or. 154. *E. purpurascens* Jungh. Fl. crypt. jav. 25 F. 13.
4558. *porphyra* Fr. fung. natal. 27. Ind. or. *Exidia porphyra* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 199. *Tremella porphyra* Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 3.
4559. *rufa* Fr. fung. natal. 27. Ceylon. *Exidia rufa* Berk. in magaz. zool. bot. X. 384 T. 12 F. 17. *tenuis* Fr. *Exidia tenuis* Lév.
4560. *vitellina* Fr. fung. natal. 27. Chile. *Exidia vitellina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 219 Nr. 202.
- CCCXXXVIII. *Hirudinaria* Ces. *Coniomycetes torulaceae* Cord.
4561. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 269, Flora 1856. 377. In agro vercell. *H. mespili* Ces. in sched. *mespili* Ces. *macrospora* Ces.
- CCCXXXIX. *Hormiactis* Pr. *Hyphomycetes arthrobotrydeae* Cord.
4562. *alba* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 128. In agro hoyersw.
4563. *fusca* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 127. In agro hoyersw.
- Hormiscium* Ehrb. *altum* Ehrb. *Torula alta* Pers. *compactum* Ehrb. *Torula compacta* Rabb. *expansum* Kze et Schm. *Torula expansa* Pers. *laxum* Wallr. *Sporotrichum laxum* N.
- CCCXL. *Hormococcus* Pr. *Myelomycetes hormococcaceae* Pr.
4564. *conicus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
4565. *heterosporus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
4566. *papillatus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
4567. *populi* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
4568. *rosae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
- Hormodendron* Bon. *atrum* Bon. *Penicillium verticillatum* Cord.
- Hormospora* Desm. *ovina* Desm. *Sphaeria ovina* Pers. *stercoris* Desm. *Sphaeria stercoris* D. C.
- CCCXLI. *Husselia* Berk. *Myelomycetes pisocarpiaceae* Cord.
4569. *insignis* Berk. lond. journ. 1847. 508 T. 17 et 18 F. 3. a. b. T. 19 F. 1. a. Ceylon.
- CCCXLII. *Hyalopus* Cord. *Stilbum* Cord. *Hyphomycetes stilbini* Cord. *crystallinus* Cord. *Stilbum crystallinum* Cord. *filiformis* Cord. *Stilbum filiforme* Cord. *melanocephalus* Cord. *Stilbum melanocephalum* Cord. *muscorum* Cord. *Stilbum muscorum* Cord. *mycophilus* Cord. *Stilbum mycophilum* Cord. *niger* Cord. *Stilbum atrum* Rabb. *ochraceus* Cord. *Stilbum ochraceum* Cord.
4570. *tener* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
- CCCXLIII. *Hydnangium* Wallr. *Octaviana* Cord. *Hymenomycetes hydnangiaceae* Cord. *Gasteromycetes tuberaei* Fr. *Hymenogasteri euhymenogasteri* Tul. *Myxogasteres* Wallr.
4571. *candidum* Tul. fung. hyp. 75 T. 21 F. 2. Gall. *carneum* Wallr. *Octaviana carnea* Cord. *carotaeicolor* Berk. *Octaviana carotaeicolor* Cord.
4572. *hysterangioides* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 5. In agro rom.
4573. *liospermum* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 1. Gall. *Stephensii* Berk. *Octaviana Stephensii* Tul.
- CCCXLIV. *Hydnobolites* Tul. *Hydnotria* Berk. *Oogaster* Cord. *Pachyphloeus* Tul. *Fungi hypogaei tuberaei* Tul. *carneus* Cord. *Hydnotria carnea* Tul.
4574. *cerebriformis* Tul. fung. hyp. 126 T. 4 F. 5, T. 14 F. 2. Brit. Gall. *Oogaster cerebriformis* Cord. icon. VI. T. 16 F. 121. *melanoxanthus* Cord. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul. *Tulasnei* Berk. *Hydnotria Tulasnei* Berk. et Broome.
- Hydnocaryon* Wallr. *fragrans* Wallr. *Genea Klotzschii* Berk.

- fragrans Wallr. Genes verrucosa Vittad.
- CCCXLV. *Hydnocystis* Tul.
Genes Tul.
Fungi hypogaei tuberaei Tul.
4575. arenaria Tul. fung. hyp. 117 T. 4 F. 7, T. 14 F. 1. Gall.
Genes clausa Tul. in giorn. bot. ital. II. 59.
4576. piligera Tul. fung. hyp. 117 T. 18 F. 2. Gall.
- Hydnospongus* Wallr.
morcellaeformis Wallr. Gautieria morcellaeformis Vittad.
- CCCXLVI. *Hydnotria* Berk. et Broome.
Hydnobolites Berk. Rhizopogon Cord.
Fungi hypogaei tuberaei Tul.
4577. carnea Tul. fung. hyp. 128. Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 115. Boh.
Hydnobolites carneus Cord. in litt. ad Berk.
Rhizopogon carneus Cord. icon. VI. T. 15 F. 115.
4578. Tulasnei Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Brit.
Hydnobolites Tulasnei Berk. ibid. 1844 V. 357.
Rhizopogon Tulasnei Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 116.
- CCCXLVII. *Hydnum* L.
Acontia Hill. Agaricum Mich.
Agaricus Dill. Bidona Adans.
Boletus Gled. Clavaria Roth.
Coralloides Tourn. Cornu Sterb.
Daedalea Fr. Echinus Hall.
Erinaceus Mich. Fungus Buxb.
Grandinia Fr. Hericium Pers.
Hericus Juss. Irpex Fr. Isaria Fr. Manina Scop. Martella Adans. Merisma Spr. Merulius Schum. Odontia Fr. Phlebia Fr. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers. Somion Adans Thelebolus Fr. Thelephora Sw. Xylodon Spr.
Hymenomyces hydnei Cord. Fung. agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei Pers.
Fungosa fungi pileati N. Hymenomyces pileati hydnei Fr.
abietinum Dub. pinastri Fr.
abietinum Schrad. coralloides Scop.
acutum Pers. subtile Fr.
4579. adustum Schwz syn. 103 Nr. 977 T. 2 F. 7 et 9. Carolina.
Agardhii Fr. Grandinia Agardhii Fr.
4580. agaricinum Hoffm. veg. subterr. 24 T. 14 F. 3. Hercyn.
agaricoides Sw. discolor Fr.
4581. albovirens Vill. Fl. Delph. 1023. Gall.
H. parasiticum Vill. ibid.
album Pers. imbricatum L.
album Willd. Radulum quercinum Fr.
4582. alliaceum Weinm. hymenom. 970. In agro petropol.
4583. alutaceum Fr. syst. myc. I. 417. Suec.
argutum Fr. byssinum Schrad.
aterrimum Fr. Radulum aterrimum Fr.
4584. aterrimum Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept.
atroalbum Pers. tomentosum L.
4585. aurantiaceum Alb. et Schwz consp. 265 Nr. 787. (Germ. Helv. Ital. H. floriforme Secr. mycogr. Nr. 6. H. hybridum Pers. syn. fung. add. 30.
H. suberosum aurantiaceum Batsch cont. II. 99 F. 222.
4586. aureum Fr. el. I. 137. Suec.
4587. auriculatum Buxb. cent. I. T. 56 F. 2, Fr. epior. 513. Eur. bor.
4588. auriscalpium L. spec. plant. II. 1648. Eur. Himal.
H. spadicoseum Pers. sec. Fr.
Boletus pileo orbiculari Gled. meth. 74 T. 143.
Echinus crystallinus, petiolo crasso pustulato Hall. hist. III. 149 Nr. 2322.
E. petiolo gracili Hall. ibid. Nr. 2321.
Erinaceus parvus, hirsutus, ex fulvo fuscus Mich. gen. 132 T. 72 F. 8.
Fungus erinaceus, parvus Buxb. cent. I. T. 57 F. 1.
auriscalpum Lour. orientale Fr.
badium Pers. subsquamosum Batsch
barba Jovis Bull. Odontia barba Jovis Fr.
4589. barbarum Schmalz in journ. bot. I. 234. Amer. bor.
4590. barbirussa Kze in Linn. V. 521, Fr. epior. 514. Madeira.
4591. bicolor Alb. et Schwz consp. 270 Nr. 802. Lusit.
biennis D. C. Daedalea biennis Fr.
4592. Boltonii Spr. syst. IV. 483. Brit. Agaricus acaulis coriaceus Huds. Fl. angl. 623.
A. coriaceus longissimus Raj. syn. 25 Nr. 26 T. 1 F. 5.
Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
4593. boveanum M. ann. sc. nat. 1835. II. 194. In agro cahir.
4594. brevipes Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept.
bubalinum Pers. laevigatum Sw.
4595. byssinum Schrad. spic. 177. Eur.
H. argutum Fr. syst. myc. I. 424.

- H. laxum* Dub. Bot. gall. II. 780.
Clavaria byssacea Roth in Usteri
magaz. I. 11 T. 1 F. 5.
Sistotrema laxum Pers. myc. eur.
I. 201.
calvum Alb. et Schwz *Isaria cal-*
va Fr.
4596. *candicans* Fr. epicr. 510. Germ.
Bob.
H. tomentosum Krombh. Schw. I. 12.
candidum Gmel. *Irpex obliquus*
Fr.
candidum Schlechtd. *Irpex can-*
didas Weinm.
4597. *candidum* Schum. myk. Heft. I.
89. Thur.
candidum Willd. *Radulum quer-*
cinum Fr.
canum Schwz *laevigatum* Sw.
4598. *caput Medusae* Pers. syn. fung.
564. Gall. Ital.
Agaricus esculentus Mich. gen. 122
T. 64 F. 1.
Clavaria caput Medusae Bull.
champ. 210 T. 412.
Fungus setaceus Bocc. mus. 308
Fig. b.
Heridium caput Medusae Pers. com-
ment. fung. clavaef. 26.
carbunculus Secr. *ferrugineum* Fr.
carneum Fr. *Irpex carneus* Fr.
carnosum Batsch *repandum* L.
4599. *carolinianum* Walter Fl. carol.
263. Amer.
castaneum Alb. et Schwz *fusco-*
atrum Fr.
castaneum fuscum Pers. membra-
naceum Bull.
cellare Poir. *Merulius lacrimans*
Schum.
cerasi D. C. *Radulum orbicula-*
re Fr.
cervinum Pers. *imbricatum* L.
4600. *ciliolatum* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 235. Carolina.
4601. *cinnereum* Bull. champ. I. 309 T.
419. Eur.
H. cyathiforme cinnereum Gmel. syst.
II. 1439 Nr. 9.
H. suberosum cinnereum Batsch cont.
III. 107 T. 40 F. 223.
H. tomentosum Pers. comment. 53.
Erinaceus infundibulum imitans
Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.
cinnereum Pers. *nigrum* Fr.
4602. *cinnabarinum* Fr. el. I. 137.
Amer. bor.
Sistotrema cinnabarinum Schwz
syn. 103 Nr. 968.
cirrhatum Fr. *diversidens* Fr.
4603. *cirrhatum* Pers. syn. fung. 558.
Germ. bor.
H. paradoxum Schultz Fl. starg.
492.
cirrhatum β . et γ . Weinm. septen-
trionale Fr.
4604. *citrinum* Schmalz in journ. bot.
I. 234. Pensylv.
4605. *citrinum* Zoll. in arch. voor neer-
land. Indie. I. 385. Java.
clandestinum Batsch *repandum*
L.
clandestinum N. *gelatinosum* L.
4606. *clathroides* Pall. Reise II. Tab.
K. Fig. 3. Gmel. syst. II. 1440 Nr.
26. Sibir.
H. coralloides β . Pers. syn. fung.
556.
Heridium clathroides Pers. myc.
eur. II. 151.
Merisma clathroides Spr. syst. IV.
496.
4607. *coerulescens* Schmalz in journ.
bot. I. 234. New-Jersey.
coeruleum Pers. *suaveolens* Scop.
coeruleum Thor. *violascens* Alb.
et Schwz.
4608. *compactum* Pers. syn. fung. 556.
Germ. Helv. Ital.
H. floriforme Schaeff. fung. 97 T.
146 F. 1—6.
H. pulvinatum Secr. mycogr. Nr. 7.
H. suberosum spongiosum Batsch
cont. II. 99 F. 221.
compactum β . Pers. *ferrugineum*
Fr.
concrescens Pers. *cyathiforme*
Bull.
concrescens Pers. *zonatum* Batsch.
concrescens confluens Pers. *tomen-*
tosum L.
confluens Pers. *ferrugineum* Fr.
4609. *connatum* Schultz Fl. starg. 491.
Germ. Helv.
H. varicolor Secr. mycogr. Nr. 18.
4610. *coralloides* Scop. Fl. carn. II.
472. Eur. J. Fern. Himal.
H. abietinum Schrad. spic. 181.
H. coralloideum Batsch el. 113.
H. crispum Scop. Fl. carn. II. 473
Nr. 1603.
H. erinaceus Retz. sec. Steud.
H. laciniatum Leers Fl. herb. born.
276.
H. muscoides Schum. Fl. saell. II.
394 Nr. 1979.
H. ramosum Bull. champ. 305 T.
390.
Agaricus esculentum, album, ce-
spitosum, multifidum et dentic-
ulatum, denticulis asperis Mich.
gen. 122 Nr. 2 T. 64 F. 2.
Agaricus coralloidi similis Batt.
fung. 67 T. 33 Fig. A.
A. multifidus et villosus Tourn.
inat. 562.
Clavaria caule ramisque cylindri-
cis Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.

- C. madreporaformis* Retz. Fl. scand. suppl. I. 19.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 61 Nr. 5.
C. simplex et ramosa Hall. hist. III. 123 Nr. 2195.
Coralloides abietina nivea Tourn. inst. 564.
Cornu cervi calcinatum Sterb. theat. 258 T. 27 Fig. G.
Echinus ramosus Hall. hist. III. 148 Nr. 2317.
Fungus multifidus et villosus Tourn. inst. 67.
F. muscosus albus Bocc. mus. 308 F. 7.
F. ramosus abietinus Bocc. ibid. 304 F. 2.
Hericium coralloides Pers. myc. eur. II. 150, fung. clavaef. 155, Let. hist. 43, Roq. hist. 48.
H. muscoides Pers. comment. 155.
Manina muscoides Scop. diss. ad hist. nat. 99 T. 16.
Merisma coralloides Spr. syst. IV. 496.
coralloides β . Pers. clathroides Pall.
coralloideum Batsch *coralloides* Scop.
corrugatum Fr. nigrum Fr.
4611. *orinale* Fr. epicr. 516. Suec.
crispum Schaeff. Irpex *crispus* Fr.
4612. *cristulatum* Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
4613. *croceum* Fr. el. I. 137. Amer. bor.
Sistotrema croceum Schwz syn. 102 Nr. 962.
crustosum Pers. *Grandinia crustosa* Fr.
crustosum Schum. *farinaceum* Pers.
crystallinum Müll. *gelatinosum* L.
4614. *cyathiforme* Bull. champ. 308 T. 156. Eur.
H. concrecens Pers. obs. I. 74.
H. scrobiculatum Fr. obs. I. 144.
H. spongiosum Batsch cont. II. 224 F. 221.
Acontia cyathiformis Hill hist. 42.
Agaricus ramosus, *cornua rangiferi* referens Miller in Blackstone fasc. 2 T. 1.
A. varii coloris, *erinaceus* Buxb. cent. II. T. 40 Fig. I.
Boletus coriaceus, *pileo campanulato inverso* Gled. meth. 69.
Echinus infundibuliformis, *rufus* Hall. hist. III. 149 Nr. 2320.
Erinaceus cespitosus, *coriaceus*, *ferrugineus* Mich. gen. 132 Nr. 6.
E. cyathiformis Lamk encycl. II. 385 Nr. 3.
E. infundibulum imitans Mich. gen. 132 T. 72 F. 4.
Fungus campanulatus, *lignosus* Sterb. theat. 258 T. 27 F. 1.
Polyporus coriaceus fulvus, *infundibuli forma* Mich. gen. 130 T. 70 F. 4.
cyathiforme Schaeff. *tomentosum* L.
cyathiforme var. *b.* Fr. *zonatum* Batsch.
cyathiforme cinereum Gmel. *cinereum* Bull.
Daviesii Sow. *ochraceum* Pers.
decipiens Schrad. *Polyporus abietinus* Fr.
4615. *delicatulum* Kl. in sched. Fr. epicr. 515. Ind. or.
4616. *denticulatum* Pers. myc. eur. II. 181. Germ.
dermatodon Dub. *Irpex obliquus* Fr.
4617. *diaphanum* Schrad. spic. 178 T. 3 F. 8. Germ.
H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181.
H. pellucens Fr. syst. myc. I. 418.
dichroum Pers. *puddorum* Fr.
4618. *diffractum* Beik. lond. journ. 1847. 323. Ohio.
digitatum Poir. *Radulum orbiculare* Fr.
4619. *dilatatum* Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
4620. *discolor* Fr. syst. myc. I. 411. Jamaica.
H. agaricoides Sw. Fl. Ind. occ. III. 1927.
4621. *dispersum* Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
4622. *diversidens* Fr. syst. myc. I. 411. Germ.
H. cirrhatum Fr. ibid. Pers. dispos. fung. 29, syn. fung. 558.
echinus Fr. *Hericium echinus* Pers.
elaosma Pers. *fraceolens* Brot.
episphaericum Schwz *Thelephora episphaerica* Fr.
4623. *erinaceus* Bull. champ. 304 T. 34. Eur. Himal.
Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. 35 T. 56 F. 1.
Fungus erinaceus albus in sylvis tusculanis Bocc. mus. T. 307.
F. setaceus Bocc. ibid. T. 303 F. 6.
Hericium cardium Pers. myc. eur. II. 153.
H. commune Roq. hist. 47, Pers. champ. comest. 251.
H. erinaceus Pers. myc. eur. II. 153.
Manina cordiformis Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 10.

- erinaceus* Retz. *coralloides* Scop.
fagineum Fr. *Radulum fagi-*
neum Fr.
fagineum Secr. *squalinum* Fr.
4624. *fallax* Fr. obs. I. 80 Germ. Scan.
H. farreum Pers. myc. eur. II. 181.
4625. *farinaceum* Pers. syn. fung. 562.
Germ. Scan.
H. crustosum Schum. Fl. saell. II.
394 Nr. 1977.
farinaceum crustosum Pers. *Gran-*
dinia crustosa Fr.
farreum Pers. *fallax* Fr.
4626. *fasciculare* Alb. et Schwz consp.
296 Nr. 796. T. 10 F. 9. Lusit. Stir.
4627. *ferrugineum* Fr. obs. I. 133. Eur.
H. carbunculus Secr. mycogr. Nr. 9.
H. compactum β. Pers. myc. eur.
II. 166.
H. confluens Pers. ibid. 165.
H. hybridum Bull. champ. 307 T.
453 F. 2.
H. obliquum Alb. et Schwz consp.
270.
H. striatum Schaef. fung. 98 T.
271.
H. suberosum spongiosum Batsch
cont. II. 99 F. 221.
Agaricus varii coloris, *erinaceus*
Buxb. cent. II. 43 T. 49 F. 1.
Erinaceus ex obscuro ferrugineus
Mich. gen. 133 T. 72 F. 1.
E. infundibulum imitans, *coriaceus*,
colore ex fulvo ferrugineo Mich.
ibid. 132 T. 72 F. 4.
ferrugineum Pers. *ferruginosum*
Fr.
4628. *ferruginosum* Fr. syst. myc. I.
146. Eur.
H. ferrugineum Pers. syn. fung.
562.
H. membranaceum Part. brit. pl.
III. 451 T. 15.
H. tomentosum Schrad. spic. 177
T. 4 F. 8.
Mantia cordiformis Scop. diss. ad
hist. nat. I. 98 T. 10.
Odontia ferruginea Pers. sec. Fr.
fimbriatum D. C. *Polyporus abie-*
tinus Fr.
fimbriatum Fr. *niveum* Pers.
fimbriatum Fr. *Odontia fim-*
briata Fr.
4629. *flabelliforme* Berk. lond. journ.
1845. 306. Cincinnati. Himal.
4630. *flagellum* Pers. comment. 157.
In agro idr.
Heridium flagellum Pers. myc. eur.
II. 152.
Mantia flagellum Scop. diss. ad
hist. nat. I. 97 T. 11.
flavidum Schaef. *repandum* L.
flexuosum Pers. *Radulum orbi-*
culare Fr.

semireticulatus fungorum.

- floriforme* Schaef. *compactum*
Pers.
floriforme Secr. *aurantiacum* Alb.
et Schwz.
4631. *foetidum* Secr. mycogr. Nr. 3,
Rabh. D. C. Fl. Nr. 3092. Ital.
H. squamosum Schaef. fung. 99
T. 273.
4632. *fraceolens* Brot. Fl. lusit. II.
470. Lusit.
H. elaeosma Pers. myc. eur. II. 163.
4638. *fragile* Pers. syn. fung. 561 Germ.
Gall.
4634. *fulgens* Fr. in act. holm. 1852.
67. Ostrogoth.
4635. *fuligineoalbum* Schm. myk.
Heft. I. 88. Germ.
4636. *fuscoatrum* Fr. syst. myc. I.
416. Eur. Java.
H. castaneum Alb. et Schwz consp.
269 Nr. 797.
H. fuscum Pers. myc. eur. II. 189
T. 17 F. 3.
fuscoviolaceum Schrad. *Irpex fus-*
coviolaceus Fr.
fuscum Pers. *fuscoatrum* Fr.
fuscum foetens Secr. *graveolens*
Delastre.
fusipes Pers. *infundibulum* Sw.
4637. *gelatinosum* L. syst. veg. 978
Nr. 5. Eur.
H. clandestinum N. syst. II. 61
T. 32 F. 244.
H. crystallinum Müller Fl. dan.
T. 717.
H. horrens Jacq. coll. I. 139 T. 9.
H. murinaum D. C. Fl. fr. II. 110.
Boletus acutis gelatinosus Scop.
Fl. carn. I. 48.
Echinus crystallinus gelatinosus
Hall. hist. III. 148 Nr. 2319.
Fungus erinaceus candidus Hoffm.
Fl. altdorf. sec. Hall.
F. non vescus X. Loes. Fl. pruss.
96.
4638. *geogenium* Fr. in act. holm. 1852.
67. In agro uspal.
4639. *gilvum* Berk. in Hook. journ. 1851.
168. Himal.
glossoides Dub. *Radulum glos-*
soides Fr.
gracile Fr. *laevigatum* Sw.
granulatum Secr. *Grandinia*
Agardhii Fr.
granulosum Pers. *Grandinia gra-*
nulosa Fr.
4640. *graveolens* Delastre in sched.
Fr. epicr. 509. Eur. merid.
H. fuscum foetens Secr. mycogr.
Nr. 14.
H. leptopus γ. Pers. myc. eur. II.
171.
4641. *helveticum* Pers. myc. eur. II.
184. Helv.

- H. obtusum* Schl. in sched.
 4642. *helvolum* Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 204. Java.
 4643. *herpetodon* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.
 4644. *himantia* Schwz syn. 104 Nr. 992. Pensylv.
 4645. *hirtum* Fr. epier. 514. Gall.
 H. lutescens Pers. myc. eur. II. 174.
 4646. *Hollii* Schm. myk. Heft. I. 87. Germ.
 Sistotrema carneum Ehrb. sylv. berol. 30.
 S. Hollii Schm. myk. Heft. I. 89.
 Xylodon Hollii Spr. syst. IV. 483.
 horrens Jacq. gelatinosum L.
 hortense Fr. septentrionale Fr.
 hybridum Bull. ferrugineum Fr.
 hybridum Bull. velutinum Fr.
 hybridum Pers. aurantiacum Alb. et Schwz.
 hystricinum Batsch *hystrix* Fr.
 4647. *hystrix* Fr. syst. myc. I. 410. Eur.
 H. hystricinum Batsch el. 113.
 H. strictum Pers. comment. 158.
 Agaricum esculentum album Mich. gen. 122 T. 64 F. 1.
 Agaricus barbatus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. C.
 Coralloides hystriis forma Tourn. inst. 564.
 Fungus erinaceus albus Bocc. mus. 307 F. 1.
 Heridium hystrix Pers. comment. 159.
 H. scoparium Pers. ibid. 160.
 Merisma hystrix Spr. syst. IV. 496.
 imbricatum Bolt. repandum L.
 4648. *imbricatum* L. spec. plant. II. 1647. Eur.
 H. album Pers. myc. eur. II. 159.
 H. cervinum Pers. myc. eur. II. 158, obs. I. 74, Schaeff. fung. T. 140, D. C. Fl. fr. VI. 38.
 H. squamosum Roq. hist. d. champ. 46.
 H. squarrosus N. syst. II. 61 T. 32 F. 240.
 H. subsquamosus β . Batsch el. 111 F. 43.
 Echinus petiolatus albicans Hall. hist. III. 149 Nr. 2324.
 Erinaceus esculentus, albus, crassus Mich. gen. 132 T. 72 F. 2.
 E. esculentus, pileolo superne velut squamoso Mich. ibid. 133.
 E. ex obscuro ferrugineus Mich. ibid. 132 T. 72 F. 1.
 Fungus echinatus maximus Rupp. Fl. jen. 301.
 F. erinaceus, major, atrocinereus Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
 F. non vescus I. Loes. Fl. pruss. 87.
 F. pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
 imbricatum Schum. subsquamosum Batsch.
 imbricatum Vill. laevigatum Sw.
 4649. *incanum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Brasil.
 4650. *infundibulum* Sw. in act. holm. 1810. 244. Suec.
 H. fusipes Pers. myc. eur. II. 162 T. 20 F. 4—6.
 4651. *investiens* Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
 4652. *isidioides* Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
 4653. *japonicum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Japon.
 laciniatum Leers *coralloides* Scop.
 4664. *lactescens* Fr. syst. myc. I. 406. Helv.
 Echinus petiolatus, pileolo hemisphaerico, aculeis ovatis Hall. hist. III. 149 Nr. 2323.
 lacteum Fr. *Irpex lacteus* Fr.
 laevigatum Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
 4655. *laevigatum* Sw. in act. holm. 1810. 244. Eur. Amer. bor.
 H. bubalinum Pers. myc. eur. II. 161.
 H. canum Schwz syn. 103 Nr. 974.
 H. gracile Fr. syst. myc. I. 400.
 H. imbricatum Vill. Fl. Delph. 1042.
 H. leucopus Pers. myc. eur. II. 158.
 H. pulvinatum Schultz Fl. starg. 491.
 H. subsquamosum var. Pers. sec. Fr.
 laxum Dub. *byssinum* Schrad.
 4656. *leoninum* Fr. syst. myc. I. 411. Suec.
 4657. *leptodon* M. Fl. chil. VII. 371. I. Fern.
 leptopus Pers. *tomentosum* L.
 leptopus γ . Pers. *graveolens* Delstre.
 leucopus Pers. *laevigatum* Sw.
 lobatum Dub. *Sistotrema lobatum* Desm.
 lutescens Pers. *hirtum* Fr.
 4658. *maorodon* Pers. syn. fung. 560. Misnia.
 medium Pers. *repandum* L.
 4659. *melaleucum* Fr. syst. myc. I. 406. Eur.
 H. pullum Schaeff. fung. 98 T. 272.
 H. tomentosum atroalbum Alb. et Schwz consp. 266 Nr. 790.
 H. zonatum Gmelin sec. Fr.
 Boletus pileolo explanato, inaequali Gled. meth. 69.
 Erinaceus infundibulum imitans Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.

3660. membranaceum Bull. champ. 302 T. 481 F. 1. Gall. Germ.
H. castaneum fuscum Pers. myc. eur. II. 189 T. 17 F. 3.
H. stenodon Chaill. in sched.
Sistotrema membranaceum N. syst. 227 F. 232.
 membranaceum D. C. Radulum quercinum Fr.
 membranaceum Pur. ferrugineum Fr.
 microdon Pers. ochraceum Pers.
 4661. minimum Bolt. fung. T. 71. Brit.
 4662. minutum Schum. Fl. saell. II. 894 Nr. 1978. Dan.
 molare Chaill. Radulum molare Fr.
 molariforme Dub. Radulum molare Fr.
 4663. molle Fr. hymenom. 53. Suec.
 mori Opiz. *Hericium mori* Opiz.
 4664. mucidum Pers. syn. fung. 561. Eur. Amer. bor.
H. setosum Pers. myc. eur. II. 213.
H. viticola Schwz in sched.
 4665. multiplex Fr. hymenom. 54. Suec.
 murinum D. C. gelatinosum L.
 muscicola Pers. diaphanum Schrad.
 muscicola Pers. udum Fr.
 muscoides Schum. coralloides Scop.
 4666. muscorum Fr. el. I. 142. Amer. bor.
Sistotrema muscorum Schwz syn. 101 Nr. 947.
 4667. nigrum Fr. syst. myc. I. 404. Eur.
H. cinereum Pers. myc. eur. II. 168.
H. corrugatum Fr. obs. II. 269.
H. polyceps Pers. myc. eur. II. 168.
H. pullum Sw. in act. holm. 1810. 248.
H. suberosum cinereum Batsch cont. II. 107 F. 223.
Erinaceus niger, ramosus, non ves-
cus Mich. gen. 182 T. 72 Fig. 6.
Fungus dubius Mich. ibid.
 4668. niveum Pers. syn. fung. 563. Eur. J. Fern. Java.
H. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 419.
Odontia nivea Pers. dispos. fung. 30 T. 4 F. 67.
 4669. nudicaule Pers. comment. 157. In agro idri.
Hericium nudicaule Pers. myc. eur. II. 152.
Manina ramosissima Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 12.
 obliquum Alb. et Schwz ferrugineum Fr.
 obliquum D. C. Polyporus abietinus Fr.
 obliquum Schrad. Irpex obliquus Fr.
 obtusum Sohl. helveticum Pers.
 4670. obtusum Schrad. spic. 178. Germ.
 obtusum Secr. Phlebia vaga Fr.
 4671. occarium Secr. mycogr. II. 527. Eur. Amer.
H. orbiculatum Pers. syn. fung. 559.
H. pectinatum Mich. gen. 112 T. 64 F. 4.
H. pectiniforme Batsch el. 113.
Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. T. 56 F. 1.
A. cinereus et sericeus Plum. filio. 145 T. 169 Fig. A.
Echinus sessilis albicans Hall. hist. III. 148 Nr. 2316.
Fungus non vescus XI. Loes. Fl. pruss. 90.
Sistotrema occarium Fr. epicr. 520.
 4672. occidentale Fr. epicr. 510. Gall. occ.
 4673. ochraceum Pers. syn. fung. 559. Germ. Gall. Brit. Java.
H. Daviesii Sow. fung. T. 15.
H. microdon Pers. syn. fung. 561.
H. Schultz - Merlini Spr. Fl. hal. 377.
 ochroleucum Pers. stipatum Fr.
 ochroleucum subtile Pers. subtile Fr.
 4674. ohioense Berk. lond. journ. 1845. 307. Cincinnati.
 4675. olivaceum Fr. el. I. 134. Amer. bor.
Sistotrema olivaceum Schwz syn. 101 Nr. 952.
 orbiculatum Pers. occarium Secr.
 4676. orientale Fr. syst. myc. I. 407. Coch. in.
H. auriscalpium Lour. Fl. coch. 698.
 pachydon Pers. *Sistotrema pachydon* Fr.
 paleaceum Thor. Irpex paleaceus Fr.
 4677. palmatum Hook. in Kunth. syn. 11, Fr. epicr. 511. Ad ripas fluv. Magdal.
 4678. papyraceum Wulf. in Jacq. collect. I. 345. Carinth.
 paradoxum Schrad. Radulum orbiculare Fr.
 paradoxum Schultz cirrhatum Pers.
 parasiticum L. Daedalea unicolor Fr.
 parasiticum Pers. strigosum Sw.
 parasiticum Vill. albobirens Vill.
 parasiticum Willd. Polyporus abietinus Fr.
 pectinatum Mich. occarium Secr.
 pectiniforme Batsch occarium Secr.

- pediculatum Guett. repandum L.
 pellucens Fr. diaphanum Schrad.
 pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.
 Persoonii Poir. rufescens Pers.
 4679. phaeodon Lév. ann. sc. nat. 1848.
 IX. 125. Java.
 4680. pinastris Fr. obs. I. 149. Eur.
 H. abietinum Dub. Bot. gall. II.
 778.
 Sistotrema abietinum Pers. myc.
 eur. II. 199 T. 22 F. 3.
 S. membranaceum N. syst. 227 F.
 232.
 S. pinastris Pers. myc. eur. II. 199.
 4681. pithyophilum Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
 plumosum Dub. Sistotrema plu-
 mosum Pers.
 4682. politum Fr. fung. escul. 62, epicr.
 507. Smoland.
 polyceps Pers. nigrum Fr.
 4683. proliferum Fr. epicr. 509. Guinea.
 proliferum Pers. udum Fr.
 pseudoboletus D. C. Irpex defor-
 mis Fr.
 pseudoboletus D. C. Polyporus
 abietinus Fr.
 4684. pudorinum Fr. el. I. 133. Gall.
 Ruthen.
 H. dichroum Pers. myc. eur. II.
 172 et 212.
 4685. pulcherrimum Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
 pullum Fr. suaveolens Scop.
 pullum Schaeff. melaleucum Fr.
 pullum Sw. nigrum Fr.
 pulvinatum Schultz laevigatum
 Sw.
 pulvinatum Secr. compactum Pers.
 purpureum Willd. subcarnaceum
 Fr.
 4686. pusillum Brot. Fl. lusit. II. 470.
 Lusit.
 Sistotrema pusillum Pers. myc. II.
 209.
 quercinum Fr. Radulum querci-
 num Fr.
 radula Fr. Radulum orbiculare
 Fr.
 radula Secr. Radulum molare Fr.
 4687. ramaria Fr. syst. myc. I. 410. Succ.
 Hericium ramaria Pers. comment.
 27.
 ramosum Bull. coralloides Scop.
 4688. ramosum Schwz syn. 104 Nr. 996.
 Amer. bor.
 rawakense Gal. schizodon Lév.
 4689. rawakense Pers. in Freycinet voy.
 Fr. epicr. 515. Ins. Rawak.
 repandum Bolt. rufescens Pers.
 4690. repandum L. spec. plant. II. 1647.
 Eur.
 H. carnosum Batsch el. 111, cont.
 I. 197 F. 136.
 H. clandestinum Batsch el. 113,
 cont. I. 177 F. 44.
 H. flavidum Schaeff. fung. 99 T.
 318.
 H. imbricatum Bolt. fung. T. 87.
 H. medium Pers. obs. II. 97.
 H. pediculatum Guett. stamp. I. 383.
 H. rufescens Schaeff. fung. 95 T.
 141.
 H. sinuatum Bull. champ. 311 T.
 172.
 H. squamosum Schaeff. fung. 99
 T. 273.
 H. vulgare Pers. myc. eur. II. 160.
 Agaricus magnus, aculeatus, sub-
 flavus Hall. in Brucker basel.
 merkw. II. 384.
 Bidona Adans. fam. pl. 5.
 Boletus pileo pulvinato Gled. meth.
 74.
 Echinus petiolatus, subrufus Hall.
 hist. III. 150 Nr. 2325.
 Erinaceus coloris pallide citrei
 Dill. cat. giess. 168 T. 1.
 E. esculentus, pallide luteus Mich.
 gen. 132 T. 72 F. 3.
 E. sinuosus Lamk encycl. II. 385
 Nr. 2.
 Fungus erinaceus Vassl. Bot. paris.
 58 T. 14 F. 6. 7. 8.
 F. pene candidus, prona parte
 erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
 F. pulvinatus, buxei fere coloris
 Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
 Hypotele repanda Paul. champ.
 II. 126 T. 35 F. 1 et 2.
 resupinatum Sw. Phlebia rugo-
 sissima Lév.
 resupinatum Sw. Thelephora
 setosa Sw.
 4691. rhois Schwz syn. 103. Nr. 978.
 Amer. bor.
 rubicundum Willd. Irpex fusco-
 violaceus Fr.
 rubrum Pers. Thelephora an-
 thochroa Pers.
 4692. rude Dub. Bot. gall. II. 780. Gall.
 Sistotrema rude Pers. syn. fung. 553.
 4693. rufescens Pers. obs. II. 95. Eur.
 med.
 H. Persoonii Poir. encycl. VIII. 204
 Nr. 31.
 H. repandum Bolt. fung. T. 89.
 rufescens Schaeff. repandum L.
 4694. rufulum Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 205. Java.
 4695. saccari Spr. in act. holm. 1820.
 51. Guadeloupe.
 4696. scabrosus Fr. fung. escul. 62,
 epicr. 505. Suec.
 4697. schizodon Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 204. Jalapa. et ins. Rawak.
 H. rawakense Galeotti crypt. exs.
 Nr. 6866.

- Schultz - Merlino Spr. ochraceum Pers.
 4698. sclerodontium M. et Berk. lond. journ. 1844. 333. Java.
 scrobiculatum Fr. cyathiforme Bull.
 4699. scrutatum Pers. myc. eur. II. 270. In agro paris.
 4700. septentrionale Fr. syst. myc. I. 414. Eur. bor.
 H. cirrhatum β . et γ . Weinm. Fl. ross. 362.
 H. hortense Fr. epicr. 513.
 sericeum Sw. Thelephora ochroleuca Fr.
 4701. serpens Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1311, Flora 1850. 282. In agro dries.
 setosum Pers. mucidum Pers.
 sinuatum Bull. repandum L.
 4702. Sobolewskyi Weinm. Fl. ross. 368. Ruthen.
 4703. sordidum Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.
 spadiceum Pers. auriscalpium L.
 spadiceum Pers. Daedalea spadicea Fr.
 4704. spathulatum Fr. el. I. 139. Amer. bor.
 Sistotrema spathulatum Schwz syn. 104. Nr. 993.
 spathulatum Grev. Radulum orbiculare Fr.
 spathulatum Schrad. Irpex spathulatus Fr.
 spongiosum Batsch cyathiforme Bull.
 spongiosum Spr. Polyporus labyrinthinus Fr.
 4705. Sprucei M. syll. 173. Amer. trop.
 4706. squalinum Fr. syst. myc. I. 426. Eur. Amer. bor.
 H. fagineum Secr. mycogr. Nr. 7.
 Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
 Sistotrema fuscescens Schwz syn. 102 Nr. 961.
 S. squalidum Pers. myc. eur. II. 199.
 S. taurinum Pers. ibid. 191.
 squamosum Bull. subsquamosum Batsch.
 squamosum Roq. imbricatum L.
 squamosum Schaeff. foetidum Secr.
 squamosum Schaeff. repandum L.
 squarrosus N. imbricatum L.
 stalactitium Schrk coralloides Scop.
 stalactitium Schrk Hericium stalactitium Fr.
 stenodon Chaill. membranaceum Bull.
 4707. stipatum Fr. syst. myc. I. 425. Germ. Scan.
 H. ochroleacum Pers. myc. eur. II. 186.
 4708. stratosum Berk. lond. journ. 1845. 307. Cincinnati.
 striatum Schaeff. ferrugineum Fr.
 strictum Pers. hystrix Fr.
 4709. strigosum Sw. in act. holm. 1810. 250. Germ. Helv. Scan.
 H. parasiticum Pers. icon. et descr. II. 55 T. 14. F. 1.
 Echinus nigricans Hall. hist. III. 148 Nr. 2318.
 4710. suaveolens Scop. Fl. carn. II. 472. Eur.
 H. coeruleum Pers. myc. eur. II. 162.
 H. pullum Fr. obs. I. 133, Sw. act. holm. 1810, 248.
 Boletus pileo coriaceo, plano, rugoso, viscido Scop. Fl. carn. I. 47 Nr. 8.
 4711. subcarnaceum Fr. syst. myc. I. 418. Germ.
 H. purpureum Willd. in Usteri bot. magaz. IV. sec. Fr.
 4712. suberosum Batsch el. 113 F. 45. In agro vimar.
 suberosum aurantiacum Batsch aurantiacum Alb. et Schwz.
 suberosum cinereum Batsch cinereum Bull.
 suberosum cinereum Batsch nigrum Fr.
 suberosum spongiosum Batsch compactum Pers.
 suberosum spongiosum Batsch ferrugineum Fr.
 sublamellosum Bull. Sistotrema confluens Pers.
 4713. subsquamosum Batsch el. 111, cont. I. 177. F. 43. Eur.
 H. badium Pers. myc. eur. II. 155 F. 21.
 H. imbricatum Schum. Fl. saell. II. 392. Nr. 1973.
 H. squamosum Bull. champ. 310 T. 409, D. C. Fl. fr. II. 112.
 Erinaceus ex obscuro ferrugineus Mich. gen. 132 T. 72 F. 1.
 subsquamosum β . Batsch imbricatum L.
 subsquamosum var. Pers. laevigatum Sw.
 4714. subtile Fr. syst. myc. I. 425. Germ.
 H. acutum Pers. myc. eur. II. 179.
 H. ochroleucum subtile Pers. ibid. 186.
 subtomentosum Pers. tomentosum L.
 sudans Alb. et Schwz Thelebolus stercoreus Tod.
 4715. sulfureum Schwz syn. 104 Nr. 986. Carolina.
 4716. tenuiculum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.

- thaelaephora Retz. Thelephora
 terrestris Ehrb.
 4717. thelephoreum Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 204. Chile. Guian. gall.
 thelephoroideum Dub. Radulum
 laetum Fr.
 4718. Tischeri Opiz in Lotos 1855. 42.
 Boh. sept.
 tomentosum Fl. dan. Polyporus
 adustus Fr.
 tomentosum Krombh. candicans
 Fr.
 4719. tomentosum L. Fl. suec. 1259. Eur.
 H. atroalbum Pers. syn. fung. 259.
 H. conrescens confuens Pers. myc.
 eur. II. 165.
 H. cyathiforme Schaef. fung. 94
 T. 139.
 H. leptopus Pers. myc. eur. II. 170.
 H. subtomentosum Pers. ibid. 167.
 H. zonatum Willd. Fl. berol. 439.
 Erinaceus alpinus minor Mich. gen.
 132 Nr. 4 T. 72 F. 7.
 E. tomentosus Lamk encycl. II.
 385 Nr. 4.
 tomentosum Pers. cinereum Bull.
 tomentosum Schrad. ferruginosum
 Fr.
 tomentosum atroalbum Alb. et Schwz
 melaleucum Fr.
 4720. torulosum Fr. hymenom. 54. Suec.
 4721. trachyodon Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 302. Bogota.
 tremellosum Wallr. Irpex carneus
 Fr.
 4722. udum Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
 H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181.
 H. proliferum Pers. ibid. 213.
 4723. umbellatum March. in Fr. epicr.
 511. In agro luxemb.
 4724. unguiculatum Pers. myc. eur.
 II. 153. In agro lugd. gall.
 Hericium unguiculatum Dub. Bot.
 gall. II. 1017.
 unicolor Poir. Daedalea unicolor
 Fr.
 4725. varicolor Fr. epicr. 516. Patria?
 Sistotrema quercinum Pers. obs.
 II. 17.
 varicolor Seor. connatum Schultz.
 4726. velutinum Fr. syst. myc. I. 504.
 Gall. Germ.
 H. hybridum Bull. champ. 307 T.
 453 F. 2.
 4727. versidens Fr. syst. myc. I. 411.
 Suec.
 4728. vespertilio Berk. in Hook. journ.
 1854. 167. Himal.
 4729. violaceum Thore in Pers. champ.
 comest. 249. In agro dax. Gall.
 4730. violascens Alb. et Schwz consp.
 265 Nr. 784. Germ. Gall.
 H. coeruleum Thore sec. Fr.
 4731. viride Fr. syst. myc. I. 421. Lusat.
 Sistotrema viride Alb. et Schwz
 consp. 262 Nr. 775 T. 6 F. 4.
 4732. vitalbae Pers. myc. eur. II. 182.
 Germ.
 viticola Schwz mucoidum Pers.
 vulgare Pers. repandum L.
 4733. Webbiai Berk. lond. journ. 1844.
 190. Ins. philipp.
 4734. Weinmanni Fr. el. I. 136. Ruth.
 Sistotrema griseum Pers. myc. eur.
 II. 198 T. 20 F. 2.
 S. laevigatum Pers. ibid. 206.
 4735. zonatum Batsch cont. II. 109 F.
 224. Eur. Himal.
 H. conrescens Pers. sec. Fr.
 H. cyathiforme var. b. Fr. syst.
 myc. I. 405.
 zonatum Gmel. melaleucum Fr.
 zonatum Willd. tomentosum L.
 Hydrogera Wigg.
 crystallina Wigg. Pilobolus cry-
 stallinus Tod.
CCCXLVIII. Hydrophorus Fr.
 Mucor N. Stilbum Pers.
 Hyphomycetes stilbini Cord. Co-
 niomycetes mucorini mucorei Fr.
 equina Fr. Stilbum equinum
 Pers.
 fimbria Fr. Mucor fimbria N.
 fimetaria Fr. Mucor fimetarius
 Lk.
 minima Tod. Mucor minimus Lk.
 mucerdae Fr. Stilbum lejopus
 Ehrb.
 murina Fr. Mucor murinus Pers.
 stercorea Tod. Mucor caninus
 Pers.
 stercorea Tod. Mucor stercoreus
 Lk.
 tenella Tod. Mucor tenellus
 Pers.
 4736. tenerima Berk. in lond. journ.
 1841. III. 78 T. 1 Fig. B. Brit.
Hydrophorus Batt.
 acumine villosa nigro Batt. Agari-
 cus proletarius Fr.
 acumine villosa nigro Batt. Agari-
 cus villosus Fr.
 amethystinus Batt. Cortinarius
 traganus Fr.
 campaniformis Batt. Coprinus co-
 matus Fr.
 cinereus Batt. Agaricus galeri-
 culatus Scop.
 cinereus Batt. Agaricus pas-
 cuus Pers.
 cinereus Batt. Coprinus fime-
 tarius Fr.
 clavum referens Batt. Coprinus
 picaceus Fr.
 clavatus Batt. Coprinus clava-
 tus Fr.
 comatus Batt. Coprinus coma-
 tus Fr.

- crassus* Batt. *Paxillus crassus* Fr.
lucide luteus Batt. *Agaricus ob-*
russeus Fr.
malluvium referens Batt. *Agaricus*
candolleanus Fr.
multicolor Batt. *Agaricus coc-*
cineus Pers.
oris laceris Batt. *Coprinus atra-*
mentarius Fr.
oris laceris Batt. *Coprinus fime-*
tarius Fr.
oris laceris Batt. *Coprinus mica-*
ceus Fr.
pedunculo viperino Batt. *Coprinus*
atramentarius Fr.
pileolo luxuriante Batt. *Agaricus*
speculum Fr.
psittacoides Batt. *Agaricus psit-*
tacinus Schaeff.
rufolidus Batt. *Cortinarius*
rufolivaceus Fr.
sordidus luxurians Batt. *Agaricus*
gilvus Pers.
Hygromitra N.
stipitata N. *Leotia viscosa* Fr.
tremula N. *Leotia lubrica* Pers.
CCCXLIX. Hygrophorus Fr.
Agaricus Fr. *Amanita* Hall. *Fun-*
gus Vaill. *Gomphus* Fr. *Mo-*
nomyces Batt. *Russula* Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
acumine villosa nigro Batt. *Agari-*
cus proletarius Fr.
agathosmus Fr. *Agaricus pust-*
latus Pers.
4737. *arbusivus* Fr. epicr. 323. Suec.
Agaricus arbusivus Fr. fung.
escul. 46.
4738. *aureus* Fr. cortin. 127 Nr. 12. In
agro upsal.
4739. *cantharellus* Schwz syn. 97 Nr.
768. Carolina.
caprinus Fr. *Agaricus capri-*
nus Scop.
ceraceus Fr. *Agaricus ceraceus*
Wulf.
4740. *chlorophanus* Fr. epicr. 332.
Germ. Scan.
Agaricus chlorophanus Fr. syst.
myc. I. 103.
chrysodon Fr. *Agaricus chrysa-*
odon Batsch.
4741. *cinnabarinus* Schwz syn. 88 Nr.
641. Carolina.
clivalis Fr. *fornicatus* Fr.
coccineus Fr. *Agaricus cocci-*
neus Pers.
4742. *conicus* Fr. epicr. 331. Eur. Guian.
Agaricus aurantius Vaill. Bot. paris.
67 sec. Fr.
A. conicus Scop. Fl. carn. II. 443
Nr. 1525.
Amanita glutinosus flavus Hall,
hist. III. 169 Nr. 2420.
A. palustris, sanguinei coloris Dill.
cat. giess. 180.
Fungus aureus, capitulo in conum
abeunte Vaill. Bot. paris. 67
Nr. 49.
F. parvus, lubricus, aureus Mich.
gen. 147 Nr. 64.
F. pileo obtuse conico Hall. enum.
48 Nr. 1781.
4743. *cossus* Fr. epicr. 321. Eur.
Agaricus cossus Sow. fung. T. 121.
A. discoxanthus Fr. obs. I. 13.
A. eburneus var. b. Fr. syst. myc.
I. 33.
A. elongatus Schum. Fl. saell.
II. 310 Nr. 67.
4744. *discoideus* Fr. epicr. 323. Eur.
Agaricus discoformis Schrk Fl. bay.
II. 612 Nr. 1722.
A. discoideus Pers. syn. fung. 365.
A. semigilvus Seor. mycogr. Nr. 771.
eburneus Fr. *Agaricus eburneus*
Bull.
4745. *erubescens* Fr. epicr. 322. In
agro upsal.
Agaricus carnosus Sw. in Wahlb.
Fl. upsal. 443.
A. crassus Wahlb. Fl. suec. II.
923.
A. erubescens Fr. syst. myc. I. 32.
A. rubescens Pers. syn. fung. 566.
4746. *fornicatus* Fr. epicr. 327. Ital.
H. clivalis Fr. cortin. 134.
Monomyces leucophaeus Batt. fung.
46 T. 2 sec. Fr.
4747. *fulvus* Berk. in Hook. journ. 1852.
134. Himal.
fuscalbus Fr. *Agaricus fusco-*
albus Lasch.
4748. *glutinifer* Fr. epicr. 322. Eur.
med.
H. leucophaeus Fr. *ibid.* 323.
Agaricus glutinifer Bull. champ.
T. 258 et 539 Fig. B. sec. Fr.
A. leucophaeus Scop. Fl. carn. II.
423 Nr. 1474.
A. rubescens Auctor. plurium sec.
Fr.
Monomyces leucophaeus cavus Batt.
fung. 25 T. 21 Fig. C.
4749. *hypothejus* Fr. epicr. 324. Eur.
med. et bor.
Agaricus bufonius Pers. myc. eur.
III. 214.
A. citrinus With. arr. IV. 195.
A. hypothejus Fr. syst. myc. I.
35, obs. II. 10, Krombh. Schw.
X. 12 T. 72 F. 24 et 25.
A. limae Sow. fung. T. 8.
A. pyxidatus Schum. Fl. saell. II.
321 Nr. 1806.
A. vitellicolor Pers. myc. eur. III.
93.
A. vitellum Alb. et Schwz consp.

- 179 Nr. 515 T. 10 F. 4, Secr. mycogr. I. 67.
4750. *irriguus* Fr. epicr. 829. Germ. *Agaricus irrigatus* Pers. syn. fung. 361.
- lacmus* Fr. *subradiatus* Fr. *laetus* Fr. *Agaricus laetus* Pers. *leporinus* Fr. *Agaricus leporinus* Pers.
- leucophaeus* Fr. *glutinifer* Fr.
4751. *ligatus* Fr. epicr. 320. Germ. Helv. Scan.
- Agaricus cossus* Secr. mycogr. Nr. 57.
- A. ligatus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 21 sec. Fr.
- limacinus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4752. *lividoalbus* Fr. epicr. 324. Scan. *Agaricus lividoalbus* Fl. dan. T. 1904 F. 2.
4753. *luridus* Berk. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
4754. *melizeus* Fr. epicr. 321. Germ. Scan.
- Agaricus chrysoleucus* Pers. myc. eur. III. 56.
- A. melizeus* Fr. syst. myc. I. 83.
4755. *metapodius* Fr. epicr. 328. Scan. *Agaricus metapodius* Fr. obs. II. 110.
- A. ovinus compactus* Fr. syst. myc. I. 109.
- miniatus* Fr. *Agaricus miniatus* Fr.
4756. *mucilaginosus* Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carolina.
4757. *mucronellus* Fr. epicr. 331. Germ. *Agaricus puniceus* β . Lasch in Linn. 1827 Nr. 117 sec. Fr.
- murinaceus* Fr. *Agaricus murinaceus* Bull.
- nemoreus* Fr. *Agaricus nemoreus* Pers.
- nitidus* Fr. *Russula nauseosa* Pers.
4758. *niveus* Fr. epicr. 327. Eur. med. et bor.
- Agaricus albus*, pileo convexo glabro Scop. Fl. carn. I. 16.
- A. candidus*, pileolo plano et viscido Gled. meth. 119.
- A. conocephalus* Schum. Fl. saell. II. 267 Nr. 1672.
- A. niveus* Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1488.
- Fungus nivei candoris aemulus*, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
- obrusseus* Fr. *Agaricus obrusseus* Fr.
4759. *ohiensis* M. syll. 135. Colombo. *olivaceoalbus* Fr. *Agaricus olivaceoalbus* Fr.
- ovinus* Fr. *Agaricus ovinus* Bull.
4760. *pennarius* Fr. epicr. 321. Germ. Scan.
- Agaricus nitens* Schaeff. fung. 60 T. 238.
- A. pennarius* Fr. fung. escul. 45.
- Fungus albus*, infundibulum imitans Mich. gen. 145 Nr. 4.
- F. esculentus albus*, pileolo plano Mich. ibid. Nr. 2.
- F. totus albus*, infundibulum imitans Mich. ibid. Nr. 12.
4761. *pomona* Berk. in Hook. journ. 1852. 134. Himal.
- pratensis* Fr. *Agaricus pratensis* Pers.
- psittacinus* Fr. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
4762. *pudorinus* Fr. epicr. 322. Carn. *Agaricus pudorinus* Fr. syst. myc. I. 33.
- A. purpurascens* Scop. Fl. carn. II. 424.
- puniceus* Fr. *Russula olivascens* Fr.
- purpurascens* Fr. *Agaricus purpurascens* Alb. et Schwz.
- pustulatus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4763. *sciophanus* Fr. epicr. 329. Germ. Scan.
- Agaricus fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215 sec. Fr.
- A. sciophanus* Fr. syst. myc. I. 102.
4764. *siparius* Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
4765. *spadiceus* Fr. epicr. 332. Carn. *Agaricus spadiceus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1526.
- squalidus* Fr. *Agaricus squalidus* Lasch.
4766. *stenophyllus* M. syll. 135. Colombo.
4767. *streptopus* Fr. epicr. 328. Helv. Ital.
- Agaricus streptopus* Secr. mycogr. Nr. 780.
4768. *subradiatus* Fr. epicr. 328. Scan. *H. lacmus* Fr. ibid. 329.
- Agaricus lacmus* Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1834.
- A. subradiatus* Schum. ibid. 267 Nr. 1673.
- tephroleucus* Fr. *Agaricus tephroleucus* Pers.
- terebratus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4769. *turundus* Fr. epicr. 330. Germ. Scan.
- Agaricus superbus* Lasch in Linn. 1828. III. 381 Nr. 118.
- A. turundus* Fr. obs. II. 199.
4770. *unguinus* Fr. epicr. 332. Suec.

- Agaricus unguinosus* Fr. syst. myc. I. 101.
4771. *velutinus* Borsczow ann. sc. nat. 1857. X. 54 T. 1 F. 2. Ross.
- virginus* Fr. *Agaricus virginus* Wulf.
- Hygrophylum* Paul.
- umbrinum* Paul. *Lactarius umbrinus* Fr.
- Hymenangium* Kl.
- aestivum* Rabb. *Rhizopogon rubescens* Tod.
- album* Kl. *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
- virens* Kl. *Rhizopogon rubescens* Tod.
- Hymenella* Fr. = *Hymenula* Fr.
- CCCL. *Hymenobelus* M.
- Discomyces patellariacei* M.
4772. *agaves* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 360. Alger.
- CCCLI. *Hymenochaete* Lév.
- Cantharellus* Fr. *Stereum* Fr.
- Thelephora* Fr.
- Hymenogasteres pileati auricularini* Fr.
- amphibolia* Lév. *Thelephora fuliginosa* Pers.
- attenuata* Lév. *Stereum attenuatum* Lév.
- badioferruginea* Lév. *Stereum badioferrugineum* M.
- cinerascens* Lév. *Thelephora cinerascens* Schwz.
- circinata* Lév. *Thelephora circinata* Fr.
- corrugata* Lév. *Thelephora corrugata* Fr.
- crocata* Lév. *Thelephora crocata* Fr.
- damaecornis* Lév. *Thelephora damaecornis* Fr.
4773. *formosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151. Guadeloupe.
- fuliginosa* Lév. *Thelephora fuliginosa* Pers.
- imbricatula* Lév. *Thelephora imbricatula* Schwz.
- leprosa* Lév. *Stereum leprosum* Fr.
- pubera* Lév. *Thelephora pubera* Fr.
- reniformis* Lév. *Stereum reniforme* Fr.
- rheicolor* Lév. *Stereum rheicolor* M.
- rubiginosa* Lév. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
- speciosa* Lév. *Thelephora speciosa* Fr.
- tabacina* Lév. *Thelephora tabacina* Fr.
- undulata* Lév. *Cantharellus undulatus* Fr.
- velutina* Lév. *Thelephora velutina* D. C.
- CCCLII. *Hymenogaster* Vittad.
- Bulliardia* Jungh. *Choiromyces* Zobel. *Hymenangium* Kl. *Hyperhiza* Rabb. *Lycoperdon* Dicks. *Rhizopogon* Berk. *Splanchnomyces* Cord. *Tuber* Bull.
- Myelomyces splanchnomyces* Cord. *Fungi hypogaei hymenogastri euhymenogastri* Tul.
- albus* Berk. *Klotzschii* Tul.
4774. *arenarius* Tul. fung. hyp. 73 T. 10 F. 2. Gall.
- argenteus* Tul. *tener* Tul.
4775. *berkeleyanus* Tul. fung. hyp. XVII. *Patria?*
- Splanchnomyces berkeleyanus* Cord. icon. VI. 45 T. 8 F. 86.
4776. *broomeianus* Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces broomeianus* Cord. icon. VI. 44. T. 13 F. 107.
- S. olivaceus* Zobel *ibid.*
4777. *Bulliardii* Vittad. *tuber*. 23 T. 3 F. 5. Gall. Ital.
- Bulliardia inquinans* Jungh. in Linn. 1830. 408 T. 6 F. 17.
- Hyperhiza inquinans* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2357.
- Tuber moschatum* Bull. *champ.* 79 T. 479.
4778. *calosporus* Tul. fung. hyp. 70 T. 10 F. 4. In agro paris.
4779. *citrinus* Vittad. *tuber*. 21 T. 3 F. 2. Brit. Lomb.
- Splanchnomyces citrinus* Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 87.
4780. *citrus* Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces citrus* Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 86.
4781. *decorus* Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 9. In agro paris.
- griseus* Tul. *vulgaris* Tul.
4782. *griseus* Vittad. *tuber*. 23 T. 3 F. 15. Ital.
4783. *Klotzschii* Tul. fung. hyp. 64 T. 10 F. 2. Germ. Brit. Gall. Ital.
- H. albus* Berk. in ann. hist. nat. XIII. 349.
- Choiromyces gangliodes* Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 T. 112.
- Hymenangium album* Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 466.
- Lycoperdon gibbosum* Dicks. *crypt.* II. 26.
- Rhizopogon albus* Berk. in Hook. Fl. brit. II. 239.
- Splanchnomyces albus* Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 82.
- Tuber album* Bull. *champ.* 80 T. 404.
- lilacinus* Berk. *tener* Berk.

4784. lilacinus Tul. fung. hyp. 66 T. 1 F. 2, T. 10 F. 8. In agro paris.
 4785. luteus Vittad. tuber. 22 T. 3 F. 9. Brit. Gall. Ital.
 Splanchnomyces luteus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 76.
 4786. lycoperdineus Vittad. tuber. 22 T. 2 F. 5. Ital.
 Splanchnomyces lycoperdineus Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 81.
 4787. muticus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 267. Brit.
 4788. niveus Vittad. tuber. 24 T. 4 F. 9. Ital.
 4789. olivaceus Vittad. tuber. 24 T. 5 F. 9. Ital. Brit.
 H. populetorum Berk. brit. fung. IV. Nr. 304.
 4790. pallidus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 74. Brit.
 populetorum Berk. olivaceus Vittad.
 4791. populetorum Tul. fung. hyp. 66 T. 10 F. 10. Gall.
 Splanchnomyces populetorum Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 83.
 4792. pusillus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 75. Brit.
 4798. rufus Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 17. Ital.
 4794. tener Berk. in ann. hist. nat. 1841. III. 75. Brit. Gall.
 H. argenteus Tul. in giorn. bot. ital. II. 55.
 H. lilacinus Berk. brit. fung. IV. Nr. 305.
 4795. Thwaitesii Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 75. Brit.
 4796. vulgaris Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 13. Brit. Gall.
 H. griseus Tul. ann. sc. nat. XIX. 374 T. 17 F. 1—3.
 Splanchnomyces tener Cord. icon. VI. 44 T. 8 F. 84.
CCCLIII. Hymenogramme M. et Berk.
 Hymenomyces agaricini M.
 4797. javensis M. et Berk. lond. journ. 1844. 329 T. 14. Java.
 Hymenophallus N.
 daemonum Spr. Phallus daemonum Rumph.
 duplicatus N. Phallus duplicatus Bosc.
 Hadriani N. Phallus Hadriani Vent.
 indusiatus N. Phallus indusiatus Vent.
 subuculatus Dur. et M. Dictyophora subuculata M.
CCCLIV. Hymenopodium Cord.
 Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
 4798. sarcopodioides Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 121. Boh.

- CCCLV. Hymenula** Fr.
 Fusarium M. Hymenella Fr. Peziza Pers. Stictis Fr. Tremella Pers.
 Hymenomyces tubercularini Cord.
 Fungi tremellini Brongn. Hymenomyces tremellini hymenuli Fr.
 alba Cord. Stictis alba Fr.
 4799. areolata Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
 4800. arundinis Fr. el. II. 37. Eur.
 Tremella arundinis Pers. myc. eur. I. 109.
 4801. Desmazieri Cast. in litt. Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall.
 4802. ebulli Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 111. Eur.
 H. vulgaris Fr. syst. myc. II. 254.
 Tremella elliptica Pers. myc. eur. I. 109.
 4803. georginae Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
 4804. linearis Fr. syst. myc. II. 233. Eur.
 Tremella linearis Pers. myc. eur. I. 109.
 4805. nigra Fr. syst. myc. II. 234. Kamtschatka.
 platani Léov. Fusarium platani M.
 4806. punctiformis Cord. icon. III. 33 T. 5 F. 86. In agro prag.
 4807. rubella Fr. el. II. 38. Germ. Scan.
 4808. spartii Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 755, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dries.
 4809. umbilicata Fr. el. 37. Eur.
 Peziza umbilicata Pers. myc. eur. I. 323.
 4810. vulgaris Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 110. In agro prag.
 vulgaris Fr. ebulli Cord.
CCCLVI. Hyperomyxa Cord.
 Hymenomyces tremellini Cord.
 4811. stilbosporioides Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 89. Boh. sept.
CCCLVII. Hyperrhiza Kl.
 Hymenogaster Vittad. Melanogaster Tul. Octaviana Vittad.
 Upperrhiza Bosc.
 Myelomyces sclerodermaceae Cord.
 Fungosa sphaeroides N. Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. Gasteromyces trichogasteres Fr.
 asterosperma Rabb. Octaviana asterosperma Vittad.
 aurea Rabb. Melanogaster aureus Tul.
 4812. carolinensis Fr. syst. myc. III. 56. Carolina.
 Upperrhiza carolinensis Bosc berl. magaz. V. 88 T. 6 F. 12. A.B.
 inquinans Rabb. Hymenogaster Bulliardii Vittad.

- Hquaminosa* Kl. *Melanogaster ambiguus* Tul.
odoratissima Rabb. *Melanogaster odoratissimus* Tul.
rubescens Rabb. *Melanogaster rubescens* Tul.
sarcomelas Kl. *Melanogaster sarcomelas* Tul.
tuberiformis Rabb. *Melanogaster tuberiformis* Cord.
tuberosa Fr. *Melanogaster ambiguus* Tul.
variegata Rabb. *Melanogaster variegatus* Tul.
- CCCLVIII. **Hypha** N.
- Byssus* Dub. *Corallofungus* Vaill.
Dematium Lk. *Himantia* Lk.
Mesenterica Pers. *Racodium* Pers.
- Mycetoidea nematomyces byssi* N.
Byssaceae falsae Fr.
4813. *aluta* Rabb. D. C. Fl. Nr. 577. Eur.
Byssus aluta D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium aluta Lk spec. I. 134.
Racodium aluta Pers. dispos. fung. 43.
R. alutaceum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2181.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
4814. *arachnoidea* N. in n. act. n. c. XI. 567 T. 59 Fig. A. Germ.
4815. *argentea* Pers. myc. eur. I. 64. Eur.
Byssus argentea Dub. Bot. gall. II. 934.
B. cellaris Humb. Fl. friberg. 66 Nr. 116.
B. parietina argentea D. C. Fl. fr. II. 66.
Corallofungus argenteus, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.
Mesenterica argentea Pers. syn. fung. 706.
bombycina Pers. *Byssus floccosa* Schreb.
clavata Pers. *Byssus clavata* Humb.
digitata Pers. *Byssus digitata* Humb.
4816. *elongata* Pers. myc. eur. I. 63. Eur. med.
Byssus elongata D. C. Fl. fr. II. 67.
4817. *flabellata* Pers. myc. I. 63. Germ.
floccosa Scop. *membranacea* Pers.
globosa Pers. *Byssus globosa* Leske.
4818. *laciniata* Pers. myc. eur. I. 66. Carn.
Byssus laciniata Scop. diss. I. 92 T. 5.
4819. *membranacea* Pers. myc. eur. I. 66. Carn. Germ.
H. floccosa Scop. sec. Fr.
- Byssus bombycina* Humb. pl. subterr. Nr. 6.
B. floccosa Scop. I. 92 T. 4.
B. membranacea Humb. Fl. friberg. 69 Nr. 122.
minima Pers. *Byssus minima* Scop.
4820. *muralis* Pers. myc. eur. I. 64. Germ.
4821. *papyracea* Rabb. D. C. Fl. Nr. 578. Germ.
Dematium papyraceum Lk spec. I. 137.
Racodium papyraceum Pers. syn. fung. 703.
penicillum Pers. *Byssus penicillum* Scop.
plumosa Pers. *Byssus plumosa* Humb.
radiciformis Pers. *Byssus radiciformis* Leske.
4822. *sericea* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1081. In agro dries.
speciosa Pers. *Byssus speciosa* Humb.
4823. *sulfurea* N. in n. act. n. c. XI. 567 T. 59 Fig. B. Germ. Gall.
Byssus sulfurea Dub. Bot. gall. II. 934.
- Hyphasma** Reb.
- flavescens* Reb. *Dematium subcorticale* Lk.
flavescens Reb. *Thelephora cinnamomea* Pers.
floccosum Reb. *Byssus floccosa* Schreb.
griseofuscum Reb. *Sphaeria aquila* Fr.
radicans Reb. *Sporotrichum stromateum* Lk.
rigidum Reb. *Helminthosporium velutinum* Lk.
roseum Reb. *Heliomyces roseus* Lk.
roseum Reb. *Sporotrichum roseum* Lk.
subcorticale Reb. *Dematium subcorticale* Lk.
thelena Kickx *Sphaeria thelena* Fr.
velutinum Reb. *Dacrina fuscolivacea* Fr.
- CCCLIX. **Hyphelia** Fr.
- Trichoderma* Pers. *Trichothecium* Lk.
Myelomycetes trichodermaceae Cord.
Gasteromycetes trichodermaceae trichodermei Fr.
4824. *bombycina* Fr. in Weinm. hymenom. 628. In agro petropol.
4825. *castanea* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
4826. *fusca* Fr. syst. myc. III. 212. Germ. Scan.

- Trichoderma fuscum* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1589.
4827. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 212. Eur.
Trichoderma caesium Pers. dispos. fung. 12.
T. nigrescens Pers. syn. fung. 232.
rosea Fr. *Trichothecium roseum* Lk.
4828. *spadicea* Fr. syst. myc. III. 212. Amer. bor.
Trichoderma spadiceum Schwz syn. 77 Nr. 525.
4829. *terrestris* Fr. syst. myc. III. 213. Eur.
Trichoderma laeve Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1587.
T. nemorosum Pers. sec. Fr.
T. tuberculatum Pers. obs. I. 12 T. 2 F. 8.
T. varium Ehrb. sylv. berol. 22.
4830. *viridula* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
- Hyphoderma* Wallr.
asperum Wallr. *Kneiffia setigera* Fr.
fibrillosum Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
fibrillosum Wallr. *Thelephora fibrillosa* Wallr.
granulosum Wallr. *Grandinia granulosa* Fr.
luteum Wallr. *Thelephora caryophyllea* Fr.
luteum Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
luteum Wallr. *Thelephora palmata* Fr.
pannosum Wallr. *Thelephora pannosa* Fr.
puberum Wallr. *Thelephora pubera* Fr.
spiculosum Wallr. *Thelephora spiculosa* Fr.
sulfureum Wallr. *Thelephora sulfurea* Fr.
terrestre Wallr. *Thelephora terrestris* Ehrb.
- CCCLX. **Hypochaus** Fr.
Athelia Pers. *Byssus* Sw. *Chiodecton* M. *Corticium* Fr. *Spiloma* Chev. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Pers.
Hymenomyces pileati auriculari ni Fr. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Sarcomyces* Lk.
4831. *albidus* Fée ess. suppl. 13 T. 39 F. 3. Amer. trop.
4832. *albocinctus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 361, Fr. epicr. 569. Caripi. Cuba.
Chiodecton nivium Fée ess. suppl. 52.
4833. *aureus* Fr. obs. II. 281. Germ. Scan. *Thelephora aurea* Pers. syn. fung. 566.
4834. *bombycinus* Fr. summ. veg. Soand. sect. post. 336. Lund.
coeruleus Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
4835. *conspersus* Fr. in Linn. V. 529, epicr. 570. Brasil.
4836. *dendriticus* Wallr. Fl. crypt. II. 310. Thur.
4837. *epiphyllus* Wallr. Fr. crypt. II. 310. Thur.
Athelia epiphylla Pers. myc. eur. I. 84.
ferrugineus Fr. *Thelephora ferruginea* Pers.
fumosus Fr. *Corticium fumosum* Fr.
fuscus Fr. *Sporotrichum fuscum* Lk.
helvolus Fr. *Thelephora confluens* Fr.
4838. *holoxanthus* M. Cuba crypt. 367. Cuba.
H. vitellinus Fr. epicr. 570.
4839. *nigrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 4. Caripi. Guiana.
Chiodecton nigrocinctum M. ann. sc. nat. 1851. XVI. 53 Nr. 248.
Thelephora albicans Hook. in Kunth syn. I. 12.
olivaceus Fr. *Thelephora olivacea* Fr.
4840. *reticulatus* Wallr. Fl. crypt. II. 311. Thur.
4841. *roseocinctus* Fr. epicr. 569. Brasil.
Thelephora roseocincta Fr. in Linn. V. 530 T. 11 F. 5.
4842. *rubrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 3. Amer. trop. et bor.
Byssus sanguinea Sw. prodr. 148.
Spiloma erubescens Chev. Fl. paris. I. 581.
S. roseum Raddi in act. moden. XVIII. 343 T. 2.
Thelephora coccinea Schwz syn. 107 Nr. 1032.
T. sanguinea Sw. Fl. Ind. occ. III. 1937.
- serus* Pers. *Thelephora bombycina* Sommerf.
strigosus Wallr. *Thelephora byssoides* Pers.
umbrinus Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
umbrinus Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
velutinus Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
vitellinus Fr. *holoxanthus* M.

CCCLXI. *Hypocrea* Fr.

- Acrosporum Tod. Cordyceps
M. Lichen Scop. Nectria M.
Sphaeria Fr. Tympanis Wallr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rini Fr. Asphophori sphaeriaceae M.
4843. atrovirens M. Fl. chil. VII. 436
T. 9 F. 4. Chile.
cupularis Fr. Tympanis cupu-
laris Wallr.
floccosa Berk. Sphaeria flocco-
sa Fr.
4844. fusca M. syll. 210. Guian. gall.
4845. grossa Berk. in Hook. journ. 1851.
206. Himal.
4846. haematoplacea M. Cuba crypt.
337. Portorico.
4847. impressa M. syll. 210. Guian. gall.
Ins. canar.
larvata M. Cordyceps larva-
ta M.
melinocarpa M. phyllogena M.
militaris M. Cordyceps larvata M.
4848. myrmecophila Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1033, bot. Zeit. 1846.
877. In agro brix.
4849. parmelioides M. syll. 210. Eur.
Acrosporum lichenoides Tod.
fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 15. a. b.
Lichen physodes var. 1. Scop. Fl.
carn. II. 393 Nr. 1405.
Sphaeria parmelioides M. ann. sc.
nat. 1836. VI. 333 T. 18. F. 4.
S. riccioides Bolt. fung. T. 182.
peltata Berk. Sphaeria peltata
Jungb.
perpusilla M. Neotria perpu-
silla M.
4850. phyllogena M. ann. sc. nat. 1840
XIII. 340. Guian. gall.
H. melinocarpa M. in litt. ad Fr.
4851. pusilla Ces. in Linn. XX. 21. In
agro vercell.
Cordyceps pusillus Fürar. in Flora
1851. 567.
4852. rufa M. hist. canar. crypt. 83. Eur.
Alger. Canar. Guian.
Sphaeria rufa Pers. obs. I. 20.
S. scarlatina Schum. Fl. saell. II. 173.
4853. semiamplexa Berk. in Hook. journ.
1854. 226. Himal.
Hypoderma D. C.
arundinaceum D. C. Hysterium
arundinaceum Schrad.
conigenum D. C. Sphaeria coni-
gena Dub.
crispum D. C. Hysterium elati-
num Pers.
fraxini D. C. Hysterium fraxi-
ni Pers.
hederæ Not. Hysterium hede-
ræ Mart.
ilicinum Not. Hysterium ilici-
num M.

- littaceum Wallr. Thelephora ca-
ryophyllea Fr.
nervisequum D. C. Erineum ner-
visequum Kze.
nervisequum D. C. Hysterium
nervisequum Fr.
pinastri D. C. Hysterium pina-
stri Schrad.
quercinum D. C. Hysterium
quercinum Pers.
scirpinum D. C. Hysterium scir-
pinum Fr.
sphaerioides empetri D. C. Sphae-
ria empetri Fr.
sphaerioides ledi D. C. Hysterium
sphaerioides Alb. et Schwz.
striaforme D. C. Leptostroma
filicinum Fr.
tumidum Fr. Hysterium folii-
colum Fr.
virgultorum α. D. C. Hysterium
rubi Pers.
virgultorum β. et γ. D. C. Hyste-
rium commune Fr.
xylomoides D. C. Hysterium fo-
liicolum Fr.
CCCLXII. *Hypodermium* Lk.
Schizoderma Dub.
Coniomycetes oaeomaceae Cord.
Entophyti naemasporae Fr.
4854. nervisequum Lk spec. II. 89.
Gall. Germ.
Schizoderma nervisequum Dub.
Bot. gall. II. 885.
pinastri Nestl. sparsum Lk.
4855. sparsum Lk spec. II. 88. Gall.
Germ.
H. pinastri Nestl. in sched.
Schizoderma sparsum Dub. Bot.
gall. II. 885.
4856. sulcigenum Lk spec. II. 88. Gall.
Germ.
Schizoderma sulcigenum Dub. Bot.
gall. II. 885.
Hypodrys Pers.
buglossoides Pers. Fistulina he-
patica Fr.
hepaticus Pers. Fistulina hepa-
tica Fr.
violascens S. Am. Fistulina he-
patica Fr.
Hypogaeum Pers.
cervinum Pers. Elaphomyces
granulatus N.
tuber Pers. Elaphomyces cya-
nosporus Tul.
CCCLXIII. *Hypolyssus* Pers.
Leotia Fr. Sphaeria Pers.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
Angiocarpi sclerocarpi Pers.
4857. Montagnei Berk. lond. journ. I.
139 T. 6 F. 1. Caripi. Guiana.
4858. undulatus Pers. myc. eur. II. 6. Brit.

- Leotia undulata* Fr. obs. II. 299.
ventricosus Pers. *Sphaeria lateritia* Fr.
Hyponeuris Paul.
cantharellus Paul. *Cantharellus cibarius* Fr.
Hypophyllum Paul.
albicitrinum Paul. *Agaricus phal-
 loides* Fr.
anguineum Paul. *Agaricus vipe-
 rinus* Fr.
aromatium Paul. *Agaricus prun-
 ulus* Scop.
caesareum Paul. *Agaricus caesa-
 reus* Scop.
campestre Paul. *Agaricus cam-
 pestrus* L.
columella Paul. *Agaricus pro-
 cerus* Scop.
cucullatum Paul. *Agaricus cae-
 sareus* Scop.
eryngii Paul. *Agaricus eryngii*
 D. C.
exquisitum Paul. *Agaricus cam-
 pestrus* L.
Gariidellii Paul. *Agaricus Gari-
 delli* Fr.
geminum Paul. *Agaricus gemi-
 nus* Fr.
globoso-cameratum Paul. *Agari-
 cus procerus* Scop.
globosum Paul. *Agaricus cam-
 pestrus* L.
gyrans Paul. *Agaricus gyrans*
 Fr.
infundibuliforme Paul. *Rhymovis
 involuta* Rabb.
integrum Paul. *Russula olivas-
 cens* Fr.
lateritium Paul. *Agaricus deli-
 ciosus* L.
maculatum Paul. *Agaricus as-
 per* Fr.
margaritifera Paul. *Agaricus
 pantherinus* D. C.
muscarium Paul. *Agaricus mus-
 carius* L.
musciula Paul. *Agaricus prun-
 ulus* Scop.
odoratum Paul. *Agaricus oreas-
 des* Bolt.
piperatum Paul. *Agaricus con-
 troversus* Vaill.
polymyces Paul. *Agaricus mel-
 leus* Vahl.
polymyces Paul. *Agaricus mu-
 tabilis* Schaef.
pometi Paul. *Agaricus pometi* Fr.
pudibundum Paul. *Agaricus ac-
 ris* Bolt.
rotundius Paul. *Agaricus prun-
 ulus* Scop.
russula Paul. *Russula olivas-
 cens* Fr.
- scyphus* Paul. *Rhymovis invol-
 luta* Rabb.
semifundibulum Paul. *Agaricus
 leporinus* Pers.
sericium Paul. *Agaricus luxu-
 rians* Fr.
spadiceum Paul. *Agaricus in-
 clinatus* Fr.
spermatium Paul. *Agaricus
 spermaticus* Fr.
strobiliforme Paul. *Agaricus so-
 litarius* Buxb.
tintinabulum Paul. *Agaricus tin-
 tinabulum* Fr.
torminosum Paul. *Agaricus ru-
 fus* Scop.
tricuspidatum Paul. *Agaricus echi-
 nocephalus* Vittad.
vinosum Paul. *Agaricus ru-
 bescens* Fr.
viride Paul. *Agaricus viridis*
 With.
virosum Paul. *Agaricus phal-
 loides* Fr.
virosum Paul. *Agaricus viro-
 sus* Fr.
- CCCLXIV. *Hypoplaeta* Fr.**
Myelomycetes sphaeroneaeae
 Cord.
 4859. *hysteriaeforme* Fr. in Linn.
 1852. XXV. 712. In agro hoyersw.
Hypopteris Berk.
apiospora Berk. *Sphaeria apios-
 pora* Dur. et M.
bambusae Berk. *Sphaeria bam-
 busae* Lévl.
Hyporhamma Cord.
reticulatum Cord. *Trichia ser-
 pula* Fr.
Hypospila Str.
populina Str. *Sphaeria ceutho-
 carpa* Fr.
Hypotele Paul.
repanda Paul. *Hydnum repan-
 dum* L.
- CCCLXV. *Hypoxylon* Bull.**
Acrosphaeria Cord. *Agaricum*
 Mich. *Agaricus* L. *Amanita*
 Hall. *Calicium* Pers. *Camil-
 lea* M. *Ceuthospora* Rabb.
Clavaria L. *Corallofungus*
 Vaill. *Coralloides* Tourn. *Cor-
 dylla* Fr. *Cyrtospora* Fr. *Diatry-
 pe* M. *Fungoides* Dill. *Fungus*
 auctor. vet. *Helminthosporium*
 Fr. *Leveillea* Fr. *Lichenagari-
 cus* Mich. *Lithophytoides* March.
Lithophyton March. *Lophium*
 Fr. *Phylacia* M. *Poronia* Lk.
Rhizomorpha Pers. *Sphaeria*
 Hoffm. *Thamnomycetes* M. *Valsa*
 Scop. *Xylaria* Grev.
Pyrenomycetes sphaeriacei *sphae-
 rini* Fr.

- allantoideum M. *Xylaria allantoidea* Berk.
 anisopleurum M. *Sphaeria anisopleura* M.
 annulatum M. *Sphaeria annulata* Schwz.
 annulatum depressum M. *Sphaeria annulata* Schwz.
 anthracodes M. *Sphaeria anthracodes* Fr.
 arecarium Willd. *Sphaeria arecaria* Fr.
 asphalatum M. *Sphaeria asphalatum* Lk.
 bacillum M. *Camillea bacillum* M.
 berberidis Kickx *Sphaeria berberidis* Pers.
 4860. Berterii M. syll. 211. J. Fern.
 Sphaeria Berterii M. Fl. chil. VII.
 438 T. 9 F. 3.
 4861. bomba M. Cuba crypt. 338 T.
 12 F. 3. Cuba.
 bulbosum Rabh. *Sphaeria bulbosa* Pers.
 4862. campsotrichum M. syll. 216.
 Ins. Borb.
 Sphaeria campsotricha M. ann. sc.
 nat. 1849. XII. 314.
 4863. carpophilum Lk Handb. III. 348.
 Eur. Amer. bor.
 Cordylia carpophila Fr. in
 sched.
 Fungus niger subularis Raj. syn.
 III. 13.
 Sphaeria carpophila Pers. obs. I.
 19. II. 65 T. 1 F. 3.
 Xylaria flexuosa Schrck Fl. bav.
 II. 665 Nr. 1844.
 ciliare Bull. *Helminthosporium*
 rigidum Fr.
 ciliare Bull. *Helminthosporium*
 velutinum Lk.
 cinereocaesium M. *cubense* M.
 cirrhatum Bull. *Cytispora leucosperma* Fr.
 cirrhatum β . Bull. *Cytispora chrysosperma* Fr.
 clavatum Bull. *Sphaeria bombarda* Batsch.
 coccineum Bull. *Sphaeria fragiformis* Pers.
 coccineum Kickx *Sphaeria coccinea* Pers.
 coenopus M. *Sphaeria coenopus* Fr.
 4864. collabens M. ann. sc. nat. 1840.
 XIII. 347 T. 9 F. 6. Guian. gall.
 Acrosphaeria collabens Cord. Anleit. 136.
 4865. comaropsis M. ann. sc. nat. 1840.
 XIII. 346. Guian. gall.
 4866. comosum M. ann. sc. nat. 1840.
 XIII. 345 T. 9 F. 5. Guian. gall.
- Sphaeria comosa* Berk. lond. journ. I. 141.
concentricum Grev. *Sphaeria concentrica* Bolt.
 4867. conostomum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall.
 Sphaeria conostoma M. ibid. 1840. XIV. 321.
 Valsa conostoma M. syll. 220.
 cornutum M. *vulgare* Lk.
 4868. crenulatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226. Himal.
 4869. crocatum M. Fl. chil. VII. 343. Chile.
 4870. cubense M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345. Cuba. Guian. gall.
 Hcinereocaesium M. in litt. ad Fries.
 Xylaria cubensis M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
 4871. cycliscum M. ann. 1855. III. 122. Guian. gall.
 cyclops M. *Camillea cyclops* M.
 deustum Grev. *Sphaeria deusta* Hoffm.
 dichotomum M. *Xylaria dichotoma* M.
 4872. digitatum Lk Handb. III. 348. Eur. Java.
 Agaricum nigrum reticulatum Mich. gen. 125 T. 66 F. 3.
 Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562 sec. Fr.
 Clavaria digitata L. syst. veg. XIV. 980.
 C. hypoxylon Schaeff. fung. 123 T. 265.
 Corallofungus niger compressus Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
 Coralloides digitatum nigrum Tourn. inst. 565.
 Cordylia digitata Fr. in sched.
 Fungus niger, compressus, variegatus Raj. syn. III. 15.
 Lichenagaricus terrestris, digitatus Mich. gen. 104 Nr. 3 T. 55 F. 4.
 Lithophytoides terrestre March. in act. paris. 1711. 100
 Sphaeria caroharias siliquosa Weigel obs. 49 T. 3 F. 6.
 S. clavata Hoffm. veg. crypt. I. 17 T. 4 F. 2.
 S. digitata Ehrh. Beitr. VI. 7.
 S. nigerrima, aspera, palmata Hall. hist. III. 122 Nr. 2193.
 Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.
 V. digitata Scop. ibid. Nr. 1413.
 Xylaria clavata Schrck Fl. bav. II. 566 Nr. 1617.
 X. digitata Grev. Fl. edin. 356.
 4873. enterogenum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 342. Guian. gall.
 Xylaria enterogena M. ibid. 1855. III. 100.

4874. *erinaeum* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 356. Guian. gall.
Diatype *erinaea* M. ibid. 1855.
III. 124.
4875. *exurgens* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 118. Guian. gall.
filiforme Rabb. *Sphaeria fili-*
formis Alb. et Schwz.
4876. *fossulatum* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 123. Guian. gall.
fragiforme Berk. *Sphaeria fra-*
giformis Pers.
4877. *galeottianum* Kickx champ. du
mexique 8 T. 2 F. 2. Mexico.
globosum M. *Sphaeria globosa*
Spr.
globulare Bull. *Sphaeria bys-*
siseda Tod.
globulare Bull. *Sphaeria mam-*
maeformis Pers.
glomerulosum Bull. *Sphaeria*
fusca Pers.
gracillimum M. *Sphaeria gracil-*
lima Fr.
4878. *grammicum* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 341 T. 9 F. 1 Guian.
Brasil.
Sphaeria grammica Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 256.
Xylaria grammica M. ibid. 1855.
III. 106.
granulosum Bull. *Sphaeria gra-*
nulosa Pers.
granulosum Bull. *Sphaeria mul-*
tiformis Fr.
4879. *guianense* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 343 T. 9 F. 2. Guian. gall.
Rhizomorpha guianensis Fr. sec. M.
Xylaria guianensis M. ann. sc. nat.
1855. III. 99.
4880. *haematostroma* M. Cuba. crypt.
344. Cuba.
heliscus M. *Poronia heliscus* M.
heterostomum M. *Sphaeria hete-*
rostoma M.
4881. *hyperythrum* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 343. Guian. gall.
Xylaria hyperythra M. ibid. 1855.
III. 100.
4882. *hypomiltum* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 356. Guian. gall.
Sphaeria hypomilta Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 268.
incrustans M. *Sphaeria incru-*
stans Pers.
4883. *irradians* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 351 T. 10 F. 2. Guian.
gall.
4884. *Kickxii* West. in bullet. d. Brux.
1862. III. 112 F. 1. Belg.
Leprieurii M. *Camillea Leprie-*
urii M.
loculiferum Bull. *Agaricus an-*
drosaceus L.
- loculiferum* Bull. *Rhizomorpha*
tuberculosa Ach.
4885. *lucidum* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 354. Guian. gall.
4886. *macromphalum* M. ann. sc. nat.
1855. III. 122 T. 5 F. 3. Guian.
gall.
4887. *macrospermum* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 351. Guian. gall.
4888. *mauritanicum* Dur. et M. Fl.
alger. I. 45. Alger.
4889. *melanaspis* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 121. Guian. gall.
Sphaeria melanaspis M. ibid. 1840.
XIII. 357 T. 10 F. 7.
melogramma Kickx *Sphaeria me-*
ogramma Pers.
4890. *microceras* M. ann. sc. nat. 1840.
XIII. 348 T. 9 F. 4 Guian. gall.
Xylaria microceras M. ibid. 1855.
III. 105.
4891. *microstictum* M. ann. sc. nat.
1855. III. 123. Guian. gall.
Sphaeria microsticta M. ibid. 1840.
XIII. 358.
miliaceum Bull. *Sphaeria sper-*
moides Hoffm.
militare Mér. *Cordyceps mili-*
taris Lk.
4892. *monticulosum* M. ann. sc. nat.
1855. III. 121. Guian. gall.
multiforme West. *Sphaeria mul-*
tiformis Fr.
multiplax M. *Sphaeria multi-*
plex Kze.
nummularium Bull. *Sphaeria*
nummularia D. C.
obovatum M. *Sphaeria obova-*
ta Berk.
oedipus M. *Poronia punctata* Lk.
operculatum Bull. *Sphaeria stig-*
ma Hoffm.
ostraceum Bull. *Lophium myti-*
linum Fr.
perforatum Berk. *Sphaeria ru-*
biginosa Pers.
phoeniceum Bull. *Sphaeria san-*
guinea Sibth.
phoenix M. *Sphaeria pheenix*
Kze.
4893. *pilaeforme* Berk. et Cart. in
Sillim. joura. 1851. I. 95. Oahu.
4894. *poculiforme* M. ann. sc. nat.
1840. XIII. 354. Cuba. Guian.
Surin.
Corynella poculiformis Kze in
Weigelt plant. surin.
Levellia poculiformis Fr. summa
veg. Scand. 409.
Phylacia poculiformis M. ann. sc.
nat. 1855. III. 136.
Sphaeria caelata Fr. in Linn. V. 540.
S. poculiformis Lév. ann. sc. nat.
1846. V. 257.

4895. *polymorphum* Lk Handb. III. 348. Eur. Ceylon. Guian. Java. *Agaricus digitatus niger* Tourn. inst. 562.
A. lignosus niger Rupp. Fl. jen. 306.
A. nigerrimus Rupp. ibid.
Amanita niger Hall. hist. III. 180 Nr. 2486.
Clavaria carobarias Retz. sec. Wallr.
C. digitata Holmsk. coryph. 75.
C. hybrida Bull. champ. 194 T. 440. F. 1.
C. lignea Willd. sec. Spr.
Cordylia polymorpha Fr in sched.
Fungoides spongiosum, rugosum, nigrum Dill. cat. giess. 190.
Fungus hypoxylon dictus Mentzel pug. 127 T. 6.
F. piperi aethiopico simili Merret pin. 43.
Lichenagarius nigricans, cupressiformis Mich. gen. 104 T. 55 F. 2.
Lithophyton terrestre March. in act. paris. VIII. 128 T. 1.
Sphaeria carcharias Gmel. syst. II. 1474.
S. carcharias obtusa Weigel obs. 49 T. 3 F. 3.
S. clavata Scop. diss. ad hist. nat. I. 100.
S. cotyloglossa Reb. Fl. neom. T. 1 F. 1.
S. digitata Fl. dan. T. 900.
S. nigerrima, aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. polymorpha Pers. obs. II. 64 T. 2 F. 2. 4. 5.
Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.
Xylaria carpophila Fr. summa veg. Scand, 382.
X. polymorpha Grev. Fl. edin. 355.
X. ramosa Hill hist. 63.
X. teres Hill ibid.
4896. *polyspermum* M. Cuba crypt. 345. Cuba.
4897. *porosum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 116. Guian. gall.
portentosum M. *Xylaria portentosa* M.
4898. *quisquiliarum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall.
Sphaeria quisquiliarum M. ibid. 1840. XIV. 321.
radiosum Mér. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
4899. *rhizocola* M. ann. sc. nat. 1840 XIII. 344 T. 9 F. 3. Guian. gall.
Xylaria rhizocola M. ibid. 1855. III. 101.
- rhizoides* Wallr. *Sphaeria stupida* Wallr.
4900. *rhizomorpha* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 341. Guian. gall.
Xylaria rhizomorpha M. ibid. 1855. III. 107.
rubricosum M. *Sphaeria rubricosa* Fr.
sagraenum M. *Phylacia sagraena* M.
scabrosum Bull. *Sphaeria scabrosa* D. C.
4901. *scleroderma* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350 T. 10 F. 1. Guian. gall.
scopiforme Kze *Sphaeria scopiformis* Berk.
4902. *scriblita* M. ann. sc. nat. 1855. III. 119. Guian. gall.
scruposum M. *Sphaeria scruposa* Fr.
4903. *sertatum* M. syll. 214. Alger.
Sphaeria sertata Dur. et M. Fl. alger. I. 455.
sphinctericum Bull. *Calicium turbinatum* Pers.
sphinctericum Bull. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
tabacinum Kickx *Sphaeria tabacina* Lév.
turgidum West. *Sphaeria turgida* Pers.
4904. *uraniae* M. syll. 212. Guian. gall.
Sphaeria uraniae M. ibid.
ustulatum Bull. *Sphaeria deusta* Hoffm.
vinosum M. *Sphaeria vinosa* Fr
4905. *vulgare* Lk Handb. III. 348. Eur. Brasil. Himal. Java.
H. cornutum M. ann. sc. nat. 1840. XII. 48.
Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562.
Clavaria cornuta Bull. champ. 193 T. 180, Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 14 F. 2.
C. hirta Batsch cont. I. 229 T. 28 F. 160.
C. hypoxylon L. spec. pl. II. 1652.
Corallifungus digitatus, niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 6.
Coralloides ramosa nigra Tourn. inst. 565.
Cordylia hypoxylon Fr. in sched.
Fungoides ramosum nigrum Dill. cat. giess. 190.
Fungus coralloides, digitatus, niger Petiv. gazoph. Nr. 120 T. 67 F. 12.
F. digitatus, nigricans J. Bauh. hist. III. 838.
F. lignosus, niger Bocc. mus. 116 et 126 T. 5 F. 12.

- F. ramosus, niger, compressus*
 Raj. syn. III. 15.
Lichenagaricus nigricans Mich.
 gen. 104 T. 55 F. 1.
Sphaeria aspera Vahl Fl. dan. T.
 1258 F. 2. super.
S. carcharias palmata Weigel obs.
 49 T. 3 F. 7.
S. cornuta Hoffm. veg. crypt. II.
 11 T. 3 F. 1.
S. cupressiformis Woodw. in With.
 arr. III. 457.
S. digitata Bolt. fung. T. 129.
S. hirta Batsch sec. Wallr.
S. hypoxyton Ehrh. crypt. exs.
 Nr. 150.
S. mammaeformis Fl.-wetter sec.
 Wallr.
S. nigerrima, aspera, petiolata
 Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. pedata Fr. in act. holm. 1816.
 130.
S. pedoides Pers. dispos. fung. 56.
S. pedunculata Dicks. crypt. IV.
 27 T. 12 Fr. 8.
Valsa digitata Scop. Fl. carn. II.
 398 Nr. 1413.
Xylaria compressa Hill hist. 62.
X. digitata Schrk Fl. bav. II. 567
 Nr. 1618.
X. hypoxyton Grev. Fl. edin. 355.
 4906. *xanthinovelutinum* M. ann.
 sc. nat. 1840. XIII. 348. Guian gall.
 CCCLXVI. **Hysterangium** Vittad.
Rhizopogon Tul. *Splanchnomy-*
ces Cord.
Myelomycetes tuberaceae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastrei
euhymenogastrei Tul. *Gastero-*
mycetes trichospermi hymeno-
gastereae euhymenogastereae M.
 4907. *clathroides* Vittad. tuber. 13 T.
 4 F. 2. In agro ticin. et alger.
Splanchnomyces clathroides Cord.
 icon. VI. 41. T. 8 F. 77.
duriaeanum Tul. *Rhizopogon*
luteolus Tul.
 4908. *fragile* Vittad. tuber. 14. Insubr.
 4909. *membranaceum* Vittad. tuber. 14
 T. 4 F. 15. In agro mediol.
Splanchnomyces membranaceus
 Cord. icon. VI. 41 T. 8 F. 78.
 4910. *nephriticum* Berk. in ann. hist.
 nat. XIII. 350. Brit.
Splanchnomyces nephriticus Cord.
 icon. VI. 41 T. 8. F. 79.
 4911. *pompholyx* Tul. fung. hyp. 83
 T. 2 F. 3. T. 11 F. 6. Gall.
rubescens Tul. *Rhizopogon ru-*
bescens Tul.
 4912. *stoloniferum* Tul. fung. hyp. 84
 T. 11 F. 8. Gall.
 4913. *Thwaitesii* Berk. et Broome in
 ann. hist. nat. 1848. II. 267. Brit.

- Splanchnomyces membranaceus*
 Cord. sec. Berk.
 CCCLXVII. **Hysterium** Fr.
Actidium Fr. *Aulacographum*
 Dur. et M. *Cenangium* Fr. *Ceu-*
thospora Rabh. *Colpoma* Wallr.
Dichaena Fr. *Dothidea* Fr. *Ex-*
cupula Cord. *Fusidium* Lk.
Heterographa Fée. *Hypoderma*
 D. C. *Hysterographium* Cord.
Labrella Desm. *Leptostroma*
 Fr. *Lichen* Lightf. *Lichenoi-*
des Dill. *Lophium* Fr. *Lopho-*
dermium Chev. *Lycoperdon* la
 Tourr. *Opegrapha* Ach. *Pha-*
cidium Fr. *Phloeoscoria* Wallr.
Polymorphum Chev. *Propolis*
 Cord. *Pyrenula* Chev. *Schizo-*
derma Lk. *Sclerotium* Pers.
Sphaeria Fr. *Sporomega* Cord.
Stictis Pers. *Tremella* Alb. et
 Schwz. *Triblidium* Pers. *Vario-*
laria Bull. *Verrucaria* Wigg.
Xyloma Pers. *Xylogramma*
 Wallr.
Hypoxylei, phacidiei Brongn. *An-*
giocarpi sclerocarpi Pers. *Fun-*
gosa fungi myelomyeci N. *Pyre-*
nomycetes phacidiaei phaci-
diei Fr. *Discomycetes phacidia-*
cei M.
abietinum Pers. *Stictis paral-*
lela Fr.
abletinum β. Alb. et Schwz *ledi* Fr.
acervulatum Schwz *pulicare*
 Pers.
aculeorum Fr. *Sphaeria sepin-*
cola Fr.
 4914. *acuminatum* Fr. obs I. 194. Germ.
 Scan.
acutum Schum. *Cenangium acu-*
tum Fr.
 4915. *aequatatum* Fr. el. II. 141. Amer.
 bor.
Dichaena aequata Fr. in sched.
 4916. *aggregatum* D. C. Fl. fr. VI.
 168. Gall. Germ.
Lophium aggregatum Fr. el. II.
 114.
album Schum. *Fusidium can-*
didum Lk.
andromedae Schwz *corni* Kze et
 Schm.
 4917. *angustatum* Alb. et Schwz consp.
 55 Nr. 158. Gall. Germ.
H. Prostii Duby Bot. gall. II.
 719.
H. pulicare β. Fr. syst. myc. II.
 580.
angustatum Pers. *lincare* Fr.
 4918. *apiculatum* Wormsk. in Fr. syst.
 myc. II. 593. Kamtschatka.
aquilinum Schum. *Sphaeria fili-*
cina Fr.

- arachnoideum* Schum. *Cenangium acutum* Fr.
artemisiae Schum. commune Fr.
 4919. *arundinaceum* Schrad. journ. III. 68 T. 3 F. 3. Eur. Amer.
Hypoderma arundinaceum D. C. Fl. fr. II. 305, VI. 166.
Xyloma arundinis Reb. Fl. neom. 312.
aucupariae Schl. foliicolum Fr.
berberidis Schl. foliicolum Fr.
berboridis Schl. hederæ Mart.
betulinum Schwz pulicare Pers.
 4920. *biforme* Fr. obs. I. 194. Eur. Amer. bor.
 4921. *bilabiatum* Tod. fung. meckl. I. 30 T. 6 F. 45. In agro megapol.
 4922. *candidum* Tod. fung. meckl. II. 4 T. 8. F. 62 In agro megapol.
capsici Schwz *Labrella capsici* Fr.
 4923. *caricinum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.
 4924. *carmichaelianum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 294 Nr. 4. Brit.
H. varium Grev. crypt. scot. T. 233.
 4925. *castaneæ* Fr. obs. I. 194. Eur. Amer. bor.
cinereum Pers. *Sphaeria barbara* Fr.
cinereum Schwz *Stictis farinosa* Pers.
 4926. *coeruleum* Tod. fung. meckl. II. 4 T. 8 F. 63. In agro megapol.
 4927. *commune* Fr. syst. myc. II. 593. Eur. Alger.
H. artemisiae Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1259.
H. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 165.
Hypoderma virgultorum ß. et γ. D. C. Fl. fr. VI. 165.
Lophodermium herbarum Chev. Fl. paris. 437.
confuens Kze rufulum Fr.
confuens Wallr. *elongatum* Wahlb.
 4928. *conigenum* Moug. et Nestl. crypt. exs. N. 75, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1410. Gall. Germ.
conigenum Pers. *Sphaeria conigena* Dub.
 4929. *contortum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 65 T. 32. Eur. Amer. bor.
H. graphicum Fr. obs. I. 194.
H. tortile Schwz syn. 50 Nr. 250.
 4930. *corni* Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 104, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1419. Eur. Amer. bor.
H. andromedæ Schwz sec. Rabh.
H. ribis alpini Weinm. in sched.
corrugatum Fr. *elatinum* Pers.
cotini Schl. foliicolum Fr.
crispum Pers. *elatinum* Pers.
 4931. *crucianellæ* Rud. in Linn. IV. 394 Eur. merid. Afr. bor.
 4932. *culmigenum* Fr. syst. myc. II. 590. Eur. Alger.
H. gramineum Grev. Fl. edin 367.
Lophodermium culmigenum de Notaris n. disp. piren. 42.
curvatum Fr. *elongatum* Wahlb.
 4933. *degenerans* Fr. syst. myc. II. 584. Boh. Germ.
Sporomega degenerans Cord. icon. V. 76 T. 9 F. 60.
 4934. *elatinum* Pers. syn. fung. 28 Nr. 11. Eur.
H. corrugatum Fr. obs. II. 354.
H. crispum Pers. syn. fung. 101.
Colpoma elatinum Wallr. Fl. crypt. II. 423.
Hypoderma crispum D. C. Fl. fr. VI. 167.
Lichen elatinus Achar prodr. 22.
Opegrapha elatina Achar. ibid.
Triblidium orisipum Pers. myc. eur. I. 332.
elatum Carm. *Lophium elatum* Grev.
 4935. *elegans* Opiz seznam 129. In agro prag.
 4936. *elevatum* Duby Bot. gall. II. 719. Eur.
H. fraxini var. *buxi* Fr. in sched.
Hysterographium elevatum Desm. ann. sc. nat. 1858. XX. 230.
Phacidium hysterinum Fr. syst. myc. III. in indice 193.
Triblidium hysterinum Duf. ann. sc. nat. 1828. XIII. 321 T. 10 F. 3.
 4937. *ellipticum* Fr. syst. myc. II. 583. Gall. Germ.
H. minutum D. C. Fl. Fr. VI. 168.
 4938. *elongatum* Wahlb. Fl. lapp. 528. Eur. Alger. Amer. bor.
H. confuens Wallr. Fl. crypt. II. 440.
H. curvatum Fr. in Dub. Bot. gall. II. 718.
H. insidens Schwz sec. Fr.
H. lineare Johnst. Fl. berwick. II. 135.
H. striatum Chev. Fl. paris. 432 T. 11 F. 19.
Hysterographium elongatum Cord. icon. V. 77. T. 9 F. 62.
 4939. *emergens* Moug. in sched. Fr. el. II. 140. Gall. bor.
 4940. *enteroleucum* Fr. el. II. 137. Eur. Amer. bor.
Opegrapha enteroleuca Achar. syn. 78.
Pyrenula pinguis Chev. Fl. paris. 518.
 4941. *epimedii* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1567, Flora 1851. 570. In agro vercell.
 4942. *episphaericum* Fr. syst. myc. II. 579. Germ. Scan.

- erylzii Opiz Excipula eryngii.
 Cord.
 4943. exostematis Fée ess. suppl. 16.
 Jamaica.
 4944. fagineum Schrad. journ II. 68.
 Eur.
 H. pezizoides Wahlb. Fl. lapp.
 523.
 H. rugosum fagineum Fr. el. II. 141.
 H. viride Fr. obs. I. 195.
 Cryptomyces versicolor Berk. in
 Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 2.
 Labrella fagi Desm. ann. sc. nat.
 1853. XX. 225.
 Peziza versicolor Spr. syst. IV.
 516.
 P. viridis Dufour sec. Fr.
 Propolis phacidoides Cord. icon.
 V. 38 T. 15 F. 132.
 P. versicolor Str. in Flora 1850. 60.
 Schizoderma fagineum Chev. Fl.
 paris. 438 T. 11 F. 21. U.
 S. quercinum Chev. ibid. F. 21. T.
 Stictis cinerascens Pers. myc. eur.
 I. 339.
 S. faginea Fr. syst. myc. II. 594.
 S. hippocastani Pers myc. eur.
 I. 337.
 S. phacidoides Fr. syst. myc. II.
 198.
 S. saligna Pers. myc. eur. I. 337.
 S. versicolor Fr. syst. myc. II. 198.
 S. viridis Pers. myc. eur. I. 338.
 Tremella saligna Alb. et Schwz
 consp. 303 Nr. 906 T. 9 F. 7.
 Xylogramma versicolor Wallr. Fl.
 crypt. II. 510.
 4945. flexuosum Schwz syn. 49 Nr. 249.
 Amer. bor.
 4946. foliicolum Fr. syst. myc. II. 592.
 Eur. Chile. Ind. or.
 H. aucupariae Schl. crypt. exs.
 Nr. 63.
 H. berberidis Schl. ibid. Nr. 82.
 H. cotini Schl. ibid. Nr. 74.
 H. rhomboideum Ehrb. sec. Spr.
 Hypoderma tumidum Fr. sec. Spr.
 H. xylomoides D. C. Fl. fr. II.
 105. VI. 164.
 Xyloma hysteroidees Pers. syn.
 fung. 106, icon. et descr. T. 10
 F. 3. 4.
 foliicolum hederæ Fr. hederæ
 Mart.
 foliicolum maculare Berk. illici-
 num M.
 4947. fraxini Pers. syn. fung. 100 T. 2
 F. 6. 7. 8. Eur. Alger.
 H. oleastri Cast. cat. pl. mars.
 180.
 Hypoderma fraxini D. C. Fl. fr.
 II. 599, VI. 167.
 Hysterographium fraxini Desm.
 ann. sc. nat. 1853. XX. 228.
 Lichen scriptus B. Lightf. Fl. scot.
 II. 801.
 Sphaeria sulcata Bolt. fung. T.
 124.
 4948. galii Opiz seznám 129. In agro
 prag.
 globosum Pers. Aotidium hy-
 sterioides Fr.
 4949. gracile Ehnb. in fung. chamiss.
 Nr. 31 T. 26 F. 16. Unalaschka.
 gramineum Grev. culmigenum
 Fr.
 4950. grammodes de Notaris in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 574. Pedemont.
 graphicum Fr. contortum Ditm.
 4951. Guepini M. ann. sc. nat. 1837.
 VIII. 358. In agro andegav. Gall.
 4952. hederæ Mart. Fl. erlang. 472.
 Eur. Alger.
 H. berberidis Schl. crypt. exs.
 Nr. 182.
 H. foliicolum hederæ Fr. syst.
 myc. II. 593.
 Hypoderma hederæ Not. in giorn.
 bot. ital. 1847. II. 5.
 Xyloma berberidis Fr. obs. II.
 362.
 hemisphaericum Schwz Stictis fa-
 rinosæ Pers.
 4953. herbarum Fr. syst. myc. II. 593.
 Germ. Scan.
 4954. ilicinum M. Fl. alger. I. 554.
 Brit. Ital. Alger.
 H. foliicolum maculare Berk. engl.
 Fl. fung. 296.
 H. ilicis Not. crypt. exs. sec. M.
 H. maculare Grev. crypt. scot. T.
 129 F. 2.
 Hypoderma ilicinum Not. n. disp.
 piren. ister. 31.
 ilicis Not. ilicinum M.
 insidens Schwz elongatum Wahlb.
 juglandis Schwz pulicare Pers.
 juniperinum Grev. pinastri Schrad.
 4955. Kalmiae Schwz in Fr. el. II. 139.
 Carolina.
 laeve Pers. pulicare Pers.
 4956. lauri Fr. in Linn. V. 552. Eur.
 merid.
 H. pulchellum Rud. ibid. IV. 394.
 4957. ledi Fr. syst. myc. II. 584. Germ. Scan.
 H. abietinum s. Alb. et Schwz
 consp. 56 Nr. 164.
 lenticulare Fr. pulicare Pers.
 limitatum Wieb. pinastri Schrad.
 4958. lineare Fr. syst. myc. II. 583.
 Eur. Java.
 H. angustatum Pers. syn. fung. 99.
 Sclerotium hysteroforme Pers. sec.
 Wallr.
 lineare Johnst. elongatum Wahlb.
 longum Pers. Stictis longa Fr.
 4959. maculare Fr. syst. myc. II. 592.
 Germ. Scan.

II. 38. V. 36.

- maculare Grev. ilicinum M.
 4960. mali Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1255.
 4961. melaleucum Fr. obs. I. 192 T. 2 F. 1. Germ. Scan.
 H. pulchellum Fr. in sched.
 micrographum Not. Aulacographum vagum Dur. et. M.
 minutum D. C. ellipticum Fr.
 mytilinum Pers. Lophium mytilinum Fr.
 4962. naviculare Wallr. Fl. crypt. II. 442. Thur.
 4963. nervisequum Fr. syst. myc. II. 584. Gall. Germ.
 Hypoderma nervisequum D. C. Fl. fr. VI. 167.
 nigrum Tod. quercinum Pers.
 oleastri Cast. fraxini Pers.
 opegraphoides D. C. Opegrapha hysterioides Duf.
 4964. orbiculare Ehrh. in fung. chamissa. Nr. 30 T. 20 F. 15. Unalaskha.
 osmundae Schwz Leptostroma filicinum Fr.
 ostraceum D. C. Lophium mytilinum Fr.
 4965. oxycoccos Fr. syst. myc. II. 583. Germ. Scan.
 paralleum Wahlb. Stictis parallela Fr.
 parietinum Pers. Stictis parallela Fr.
 pedicellatum Schum. pulicare Pers.
 pedicellatum Schum. Lophium unguiculatum Wallr.
 4966. petiolare Alb. et Schwz consp. 59. Germ. Gall.
 Lophodermium petiolare Chev. Fl. paris. 436.
 pezizoides Wahlb. fagineum Schrad.
 4967. pinastri Schrad. journ. II. 69 T. 3 F. 4. Eur.
 H. juniperinum Grev. crypt. scot. T. 26.
 H. limitatum Wiebel Fl. werthh. 829.
 H. pini Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1258.
 Hypoderma pinastri D. C. Fl. fr. II. 305.
 Lophodermium pinastri Chev. Fl. paris. 437.
 pini Schum. pinastri Schrad.
 pithyum Schm. et Kze Phacidium pithyum Fr.
 4968. plantaginis Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
 4969. plantarum Schwz syn. 50 Nr. 255. Carolina.
 4970. polygoni Fr. syst. myc. II. 590. Kamtschatka.
 4971. populi Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1253. Dan.
 Prostii Dub. angustatum Alb. et Schwz.
 pteridis Schwz Leptostroma filicinum Fr.
 pulchellum Fr. melaleucum Fr.
 pulchellum Rud. lauri Fr.
 4972. pulicare Pers. syn. fung. 98. Eur. Alger. Amer. bor.
 H. acervulatum Schwz sec. Fr.
 H. betulinum Schwz. sec. Fr.
 H. juglandis Schwz syn. 49 Nr. 242.
 H. laeve Pers. icon. pict. T. 9 F. 3.
 H. lenticulare Fr. selerot. succ. exs. Nr. 92.
 H. pedicellatum Schum Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.
 Hystero-graphium pulicare Cord. icon. V. 77 T. 5 F. 61.
 Lichen alneus Achar. prodr. 20.
 L. scriptus pulicaris Lightf. Fl. scot. II. 801.
 Opegrapha alnea Achar. prodr. 20.
 pulicare β . Fr. angustatum Alb. et Schwz.
 4973. punctiforme Fr. obs. II. 356 Gall. Germ.
 Lophodermium petiolare Chev. Fl. paris. 436.
 4974. quadrilabiatum Tod. in Schrift. d. berl. Ges. V. 54 T. 2 F. 1—6. In agro megapol.
 4975. quercinum Pers. syn. fung. 100. Eur.
 H. nigrum Tod. fung. meckl. II. 5 T. 8 F. 64.
 H. rugosum quercinum Fr. el. II. 141.
 Cenangium quercinum Fr. syst. myc. II. 189.
 Colpoma quercinum Wallr. Fl. crypt. II. 423.
 Heterographa quercina Fée ess. XC. T. 1 F. 4, suppl. 145.
 Hypoderma quercinum D. C. Fl. fr. II. 306.
 Lycoperdon volvatum la Tourrette chloris sec. Poir.
 Sphaeria collapsa Sow. fung. T. 373 F. 3.
 Triblidium quercinum Pers. myc. eur. I. 333
 Variolaria corrugata Bull. champ. 187 T. 432 F. 4.
 rhomboideum Ehrh. foliicolum Pers.
 ribis alpini Weinm. corni Kze et Schm.
 4976. Robergei Desm. ann. sc. nat 1843. XIX. 364. Gall. bor.

- rotundum Bernh. *Sphaeria barbara* Fr.
 4977. *rubi* Pers. obs. I. 84. Gall. Germ. *Hypoderma virgultorum* a. D. C. Fl. fr. VI. 165.
Schizoderma rubi Lk Handb. III. 346.
 4978. *rufescens* Schwz syn. 50 Nr. 252. Carolina.
 4979. *rufulum* Spr. in act. holm. 1820. 50. Tirol. merid. Guian. Portorico. Tanger.
H. confluens Kze sec. Fr.
H. speciosum Rud. in Linr. IV. 119.
 4980. *rugosum* Fr. el. II. 141. Eur. Amer.
Heterographa macularis Fée sec. Wall.
H. quercina Fée ess. XC. T. 1 F. 4 suppl. 145.
Dichaena rugosa Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1472.
Lichen albidus, punctis lineolis-que aggregatis Necker meth. 46 Nr. 3.
L. conglomeratus Achar. prodr. 20.
L. epiphegus Achar. ibid. 21.
L. macularis Achar. ibid.
L. rugosus L. spec. pl. II. 1607.
Lichenoides punctatum Dill. musc. 125 T. 18 F. 2.
Opegrapha conglomerata Achar. meth. 23.
O. epiphega Achar. ibid. 24.
O. faginea Pers. in Usteri magaz. VII. 155 T. 3 F. 5.
O. macularis Achar. meth. 21.
O. quercina Pers. in Usteri magaz. VII. 31.
O. rugosa Schaerer crypt. exs. Nr. 99 et 100.
Phloeoscoria faginea Wallr. Naturgesch. I. 222.
P. quercina Wallr. in sched.
Polymorphum fagineum Chev. in journ. phys. 1822. T. 3 F. 3.
P. quercinum Chev. ibid. F. 2.
Schizoderma fagineum Chev. Fl. paris. 438 T. 11 F. 20.
S. quercinum Chev. ibid. F. 21.
Verrucaria rugosa Wigg. Fl. hols. sec. Fr.
rugosum fagineum Fr. *fagineum* Schrad.
rugosum quercinum Fr. *quercinum* Pers.
 4981. *samarae* Fr. obs. II. 364. Eur. *H. samararum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1259.
Xyloma samarae Fr. obs. II. 364.
samararum Lasch *samarae* Fr.
4982. *sambuci* Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1261. Eur.
 4983. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 590. Eur.
Hypoderma scirpinum D. C. Fl. fr. VI. 166.
Lophodermium scirpinum Chev. Fl. paris. 437.
Sphaeria leptostroma Ehrb. sylv. berol. 29.
 4984. *smilacis* Schwz syn. 49 Nr. 241. Carolina.
sorbi Wahlb. *Dothidea pyrenophora* Fr.
speciosum Rud. *rufulum* Spr.
 4985. *sphaerioides* Alb. et Schwz consp. 57 Nr. 167 T. 10 F. 3. Germ. Gall.
Hypoderma sphaerioides ledi D. C. Fl. fr. VI. 165.
Sphaeria empetri Pers. in sched. sec. D. C.
sphinctrinum Bull. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
 4986. *stenogrammum* Dur. et M. Fl. alger. I. 553. Alger.
sticticum Fr. *Stictis stictica* Fr.
 4987. *striatulum* Fr. el. II. 140. Guinea. *Opegrapha striatula* Achar. syn. 74.
striatum Chev. *elongatum* Wahlb.
 4988. *strigosum* Pers. syn. fung. 102. Germ.
 4989. *striola* Fr. el. II. 145. Germ. Scan.
 4990. *sulcatum* Fr. el. II. 140. Germ. Scan.
Sphaeria sulcata Fr. syst. myc. II. 498.
S. talus sulcata Tod. fung. meckl. II. 24 T. 11 F. 93.
 4991. *surinamense* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 57. Surin.
taxi Pers. *Stictis hystericina* Fr.
tortile Schwz *contortum* Ditm.
truncatum Pers. *Sphaeria truncatula* Fr.
 4992. *tuberculosum* Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1263. Dan.
 4993. *tumidum* Fr. syst. myc. II. 591. Eur. Chile.
tumidum β. Fr. *Phacidium trigonum* Sohm.
 4994. *typhinum* Fr. syst. myc. II. 590. Eur.
umbelliferarum D. C. commune Fr.
 4995. *uraniae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.
 4996. *vaccinii* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 295 Nr. 8. Brit.
valvatum N. *Phacidium pini* Fr.
 4997. *varium* Fr. obs. I. 194 II. 330. Eur. Alger.

- varium Grev. carmichaelianum Berk.
verrucosum Wallr. Sphaeria col-poma Cord.
4998. versicolor Wahlb. Fl. lapp. 522. Germ. Scan.
viride Fr. fagineum Schrad.
viride Fr. Stictis aeruginosa Pers.
Hysterographium Cord.
elevatum Desm. Hysterium ele-vatum Dub.
elongatum Cord. Hysterium elon-gatum Wahlb.
- fraxini Desm. Hysterium fraxini Pers.
pulicare Cord. Hysterium puli-care Pers.
Hysteromyces Vittad.
graveolens Vittad. Rhizopogon graveolens Tul.
vulgaris Vittad. Rhizopogon rubescens Tul.
Hysterosphaerocephalos Batt. Agaricus morio Fr.
- CCCLXVIII. **Hysterleapsa** Pr.
Myelomycetes physarei Cord.
4999. trochiformis Pr. in Linn. 1851. VIII. 140. In agro hoyersw.
- I.**
- CCCLXIX. **Heodietyon** Berk.
Gasteromycetes angigasteres phalloidei Fr.
5000. gracile Berk. lond. journ. 1845. 69 T. 2 F. 8. Chile. Nov. Holl.
- CCCLXX. **Illosporium** Mart.
Aecidium D. C. Byssus Retz.
Coccochloris Spr. Lepra Ehrh.
Lepraria Ach. Lichen Gmel.
Myxosporium Cord. Palmella Lyngb. Phymatostroma Cord.
Sclerotium Schum. Tubercula-ria Pers.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Uredinei fusidiei Brongn. Ga-steromyces sclerotiae apio-sporii Fr. Myxomycetes Wallr.
5001. carneum Fr. syst. myc. III. 259. Eur.
I. roseum Mart. Fl. erlang. 475.
Aecidium peltigerae D. C. Fl. fr. II. 238.
5002. coccineum Fr. syst. myc. II. 259. Germ. Scan.
5003. corallinum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 342. Gall. bor.
fagineum Lib. Myxosporium fa-gineum Cord.
niveum Desm. Phymatostroma leucospermum Cord.
5004. persicinum Fr. syst. myc. III. 259. Suec.
puniceum Lib. Myxosporium pu-niceum Cord.
5005. roseum Fr. syst. myc. III. 258. Eur.
Byssus rosea Retz. prodr. Nr. 1806.
Coccochloris rosea Spr. syst. IV. 375.
Lepra carnea Ehrh. crypt. exs. Nr. 308.
L. rosea Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1843.
Lepraria rosea Achar. prodr. 9.
- Lichen roseus Gmel. syst. II. 1356 Nr. 9.
Palmella rosea Lyngbye hydr. dan. 207.
Sclerotium granulatum versicolor Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1386.
S. persicolor Schum. ibid.
Tubercularia rosea Pers. syn. fung. 114.
roseum Mart. carneum Fr.
5006. sanguineum Fr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.
- CCCLXXI. **Institale** Fr.
Agaricus Desm. Coprinus Fr.
Lycoperdon Sow.
Gasteromycetes trichodermacei tri-chodermei Fr.
5007. acariforme Fr. syst. myc. III. 210. Brit.
Lycoperdon acariforme Sow. fung. T. 146.
5008. radiatum Fr. syst. myc. III. 210. Brit. Gall.
Agaricus radians Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 214 T. 10 F. 1.
Coprinus radians Fr. epicr. 243.
Lycoperdon radiatum Sow. fung. T. 145.
- CCCLXXII. **Irpex** Fr.
Agaricus Willd. Boletus Schum.
Ceratum Wallr. Daedalea Sommerf. Hydnum D. C. Odon-tia Pers. Polyporus Fr. Ra-dulum Fr. Sistotrema Pers.
Xylodon Ehrb.
Hymenomyces pileati hydnei Fr.
5009. candidus Weinm. Fl. ross. 376. Eur.
Hydnum candidum Schlechtd. Fl. berol. II. 297.
Sistotrema candidum Pers. myc. eur. II. 199.
Xylodon candidum Ehrb. sylv-berol. 30.

5010. *canescens* Bull. champ. T. 537 Fig. M, Fr. epicr. 522. Gall. merid.
 5011. *carneoalbus* Fr. epicr. 521. Suec.
 5012. *carneus* Fr. el. I. 148. Germ. Scan.
 Hydnum carneum Fr. obs. II. 268.
 H. tremellosum Wallr. Fl. crypt. II. 613.
 cerasi Fr. *Radulum orbiculare* Fr.
 5013. *cinnamomeus* Fr. epicr. 524. Thur.
 Ceratium ferrugineum Wallr. Fl. crypt. II. 305.
 5014. *crassus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 236. Carolina.
 5015. *crispus* Fr. epicr. 521. Bav. Scot. *Hydnum crispum* Schaef. fung. IV. 97 T. 147 F. 1. 7. 8.
 5016. *deformis* Fr. el. I. 147. Eur. Amer. bor.
 Hydnum pseudoboletus D. C. Fl. fr. VI. 37.
 Sistotrema niveum Schwz syn. 102 Nr. 964.
 5017. *farinaceus* Fr. epicr. 522. Brasil.
 5018. *flavus* Kl. in Linn. VIII. 488. Amer. bor. Ind. or. Java.
 Polyporus flavus orbicularis Jungh. Fl. crypt. jav. 48.
 5019. *fomentarius* M. syll. 174. Pyren. gall.
 5020. *fuscoviolaceus* Fr. el. I. 144. Eur. Amer. bor.
 Agaricus decipiens Willd. bot. magaz. IV. 12 T. 2 F. 5.
 Boletus incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
 Daedalea decipiens Sommerf. Fl. lapp. 271.
 D. fuscoviolacea Fio. Fl. dresd. II. 432.
 Hydnum fuscoviolaceum Schrad. spic. 180.
 H. rubicundum Willd. bot. magaz. IV. 13 T. 3 F. 6.
 Sistotrema fuscoviolaceum Ehrb. sylv. berol. 30.
 S. violaceum Secr. mycogr. II. 501.
 5021. *griseofuscus* M. ann. so. nat. 1854. I. 137. Guian. gall.
 5022. *incrustans* M. et Berk. lond. journ. 1844. 334. Guian. gall.
 5023. *lacteus* Fr. el. I. 145. Eur. Amer. bor.
 Hydnum lacteum Fr. syst. myc. I. 412.
 Sistotrema lacteum Fr. obs. II. 266 T. 6 F. 1.
 5024. *maximus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364. Cuba.
 5025. *mollis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 236. Carolina.
 5026. *niveus* Fr. el. I. 148. Amer. bor. *Sistotrema niveum* Schwz syn. 102 Nr. 964.
 5027. *obliquus* Fr. el. I. 147. Eur. *Hydnum candidum* Gmel. sec. Fr.
 H. dermatodon Duby Bot. gall. II. 779.
 H. obliquum Schrad. spic. 179.
 Sistotrema alneum Secr. mycogr. II. 504.
 S. dermatodon Pers. myc. eur. II. 195.
 S. obliquum Alb. et Schwz consp. 263 Nr. 780.
 5028. *paleaceus* Fr. el. I. 144. Gall. *Hydnum paleaceum* Thore chloris 492.
 Sistotrema luteosubulatum Secr. mycogr. II. 502.
 S. paleaceum Pers. myc. eur. II. 203.
 5029. *pallesceus* Schwz in Fr. epicr. 522. Amer. bor.
 paradoxus Schrad. *Radulum orbiculare* Fr.
 5030. *pendulus* Fr. el. I. 143. Eur. *Hydnum pendulum* Fr. syst. myc. I. 413.
 Radulum pendulum Fr. el. I. 149.
 Sistotrema conchatum Ehrb. sylv. berol. 30.
 S. pendulum Alb. et Schwz consp. 261 Nr. 774 T. 6 F. 7.
 5031. *sinuosus* Fr. el. I. 145. Suec.
 5032. *spathulatus* Fr. el. I. 146. Germ.
 Hydnum spathulatum Schrad. spic. 178 T. 4 F. 3.
 Sistotrema candidum Ehrb. sylv. berol. 30.
 S. spathulatum Pers. syn. fung. 553.
 Xylodon candidum Ehrb. sylv. berol. 30.
 5033. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
 5034. *tulipiferae* Fr. epicr. 523. Amer. bor.
 Polyporus tulipiferae Schwz syn. 99 Nr. 935.
 5035. *umbrinus* Weinm. Fl. ross. 372. Ross. minor.
 5036. *zonatus* Berk. in Hook. journ. 1845. 168. Nepal.
 CCCLXXIII. *Isaria* Pers.
 Amphihorda Fr. Anthina Fr.
 Cephalotrichum N. *Ceratium* Lk. *Ceratonema* Pers. *Clavaria* Batsch. *Dactylium* Fr. *Fibrillaria* Pers. *Hydnum* Alb. et Schwz. *Ramaria* Dicks. *Sporotrichum* Lk. *Stysanus* Cord.

- Hyphomycetes isariace* Cord. *Mucedinei isari* Brongn. *Gymnocarpi naematothecii* Pers. *Mycetoidea nematomycei cephalotrichi* N. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichei* Fr. *Hymenothecii naematothecii* Alb. et Schwz. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutheratorum* M.
5037. *acuta* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw. *agaricina* Pers. *brachiata* Schum.
5038. *arachnophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 111 T. 58. Eur. Amer. bor. I. *araneorum* Schwz syn. 126 Nr. 1299. I. *phalangiophila* Lk spec. II. 114. *araneorum* Schwz *arachnophila* Ditm.
5039. *brachiata* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2160. Germ. Scan. I. *agaricina* Pers. syn. fung. 688. *Clavaria brachiata* Batsch cont. I. 233 F. 163.
5040. *bulbosa* N. syst. II. 23 T. 7 F. 83. Germ.
5041. *byssoides* Pers. myc. eur. I. 47. Germ.
5042. *calva* Fr. syst. myc. III. 271. Germ. I. *hydroides* Lk spec. II. 116. *Hydnum calvum* Alb. et Schwz consp. 271 Nr. 805 T. 10 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 36. *carnea* Pers. *Dactylium macrosporum* Fr.
5043. *cicadae* Miquel ann. sc. nat. 1838. X. 378. Brasil.
5044. *cinnabarina* Fr in Linn. 1858. XXVI. 725. In agro hoyersw.
5045. *citrina* Pers. icon. et descr. 9 T. 3 F. 6. Germ.
5046. *clavata* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 113 T. 56. Germ. *corallina* Fr. *leprosa* Fr. *crassa* Lk *farinosa* Fr. *damae cornu* Pers. *farinosa* Fr.
5047. *dendroidea* Jungh. Fl. crypt. jav. 7 F. 6. Java.
5048. *eleutheratorum* N. syst. II. 23 T. 7 F. 84. Germ.
5049. *epiphylla* Pers. comment. 100. Germ. Scan. I. *fasciculata* Sommerf. Fl. lapp. 248.
5050. *episphaerica* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 371. Gall. bor.
5051. *exoleta* Fr. syst. myc. III. 275. Suec.
5052. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 271. Eur. I. *crassa* Lk spec. II. 112. I. *damae cornu* Pers. myc. eur. I. 45. I. *truncata* Pers. syn. fung. 687. I. *velutina* N. syst. II. 28 T. 7 F. 85. I. *velutipes* Lk obs. I. 18 T. 1 F. 32. *Clavaria farinosa* Sow. fung. T. 308. *Ramaria farinosa* Holmsk. in act. havn. I. 299 T. 6. *fasciculata* Sommerf. *epiphylla* Pers. *felina* Fr. *Fibrillaria felina* Pers.
5053. *filiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5054. *floccosa* Fr. syst. myc. III. 274. Thur.
5055. *Friesii* M. ann. sc. nat. 1896. VI. 28 T. 12 F. 3. In agro sedan. I. *ramealis* Fr. in litt.
5056. *funicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5057. *furcellata* Mart. Fl. erlang. 364. Germ. Gall.
5058. *gigantea* M. Cuba crypt. 309. Cuba.
5059. *glauca* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 39 T. 19. Germ. I. *glaucocephala* Lk spec. II. 112. *glaucocephala* Lk *glauca* Ditm. *hydroides* Lk *calva* Fr.
5060. *intricata* Fr. syst. myc. III. 278. Germ. Scan. I. *subsimplex* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2161.
5061. *leprosa* Fr. syst. myc. III. 271. Germ. Scan. I. *corallina* Fr. ibid.
5062. *microscopicica* Grev. crypt. scot. T. 3 Scot. *monilioides* Alb. et Schwz *Stysanus monilioides* Cord. *mucida* Pers. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz. *phalangiophila* Lk *arachnophila* Ditm. *porioides* Spr. *Ceratium aureum* Lk. *pyxidata* Spr. *Ceratium aureum* Lk. *ramealis* Fr. *Friesii* M. *ramosa bifida* Hill *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
5063. *ramosissima* Zoll. arch. voor neerland. Indie I. 376. Java. *saccharina* Pers. *Sporotrichum agaricinum* Lk.
5064. *sphaecophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 115 T. 57. Germ. *Ceratonema crabronis* Pers. myc. eur. I. 48. *sphingophila* Lk *sphinxum* Schwz.
5065. *sphinxum* Schwz syn. 126 Nr. 1298. Amer. bor. I. *sphingophila* Lk spec. II. 114.

5066. *spiculosa* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
 5067. *splendens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1163. In agro dresd.
stemonitis Pers. *Cephalotrichum stemonitis* M.
stemonitis Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.
 5068. *strigosa* Fr. syst. myc. III. 274. Suec.
subsimplex Schum. *intricata* Fr.
 5069. *tartarea* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

5070. *terrestris* Fr. stirp. fems. 86. Suec.
 5071. *tomentella* Fr. syst. myc. III. 276. Suec.
 5072. *tremellosa* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2162. Dan.
truncata Pers. *farinosa* Fr.
umbrina Pers. *Anthina umbrina* Fr.
umbrina β. Alb. et Schwz *Anthina flavovirens* Fr.
velutina N. *farinosa* Fr.
velutipes Lk *farinosa* Fr.

K.

- CCCLXXIV. *Kneiffia* Fr.
Hyphoderma Wallr. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces hydnei Fr.
 5073. *candidissima* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.

5074. *setigera* Fr. epicr. 529. Germ.
Hyphoderma asperum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Thelephora aspera Pers. myc. eur. I. 153 T. 6 F. 5.
T. setigera Fr. el. I. 208.

L.

- CCCLXXV. *Laboulbègia* Robin.
Pyrenomyces dictyospori M.
 5075. *Rougetii* Robin hist. des veg. paras. 622 T. 11 F. 2. Ad insecta emortua.
 CCCLXXVI. *Labrella* Cord.
Hysterium Schwz *Schizothecium* West.
Myelomyces phragmotrichiae Cord. *Pyrenomyces phyllosticti* M.
 5076. *capsici* Fr. el. II. 149. Amer. bor.
Hysterium capsici Schwz sec. Fr.
 5077. *cedrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 599 T. 27 F. 7. Alger.
 5078. *circumscripita* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro boyersw.
fagi Desm. *Hysterium fagineum* Schrad.
 5079. *graminea* Moug. in sched. Fr. el. II. 149. Gall. bor.
 5080. *periclymeni* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall. bor.
 5081. *pomi* M. ann. sc. nat. 1834. I. 347. In agro paris.
 5082. *ptarmicae* Desm. crypt. exs. Nr. 189, Fr. el. II. 149. Gall. bor.
Schizoderma ptarmicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 401.
 5083. *punctum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 93. Boh. sept.
 5084. *rosacearum* Cord. icon. II. 30 T. 5 F. 80. In agro prag.
Lachnella Fr.
barbata Str. *Peziza barbata* Kze.

- flammea* Str. *Peziza flammea* Fr.
rhabbarbarina Fr. *Peziza rhabbarbarina* Berk.
triblidioides Str. *Peziza triblidioides* Rabb.
Lachnobolus Fr.
brasiliensis Lévl. *Eriocladus brasiliensis* Lévl.
cribrosus Fr. *Reticularia atra* Fr.
 CCCLXXVII. *Lachnoeladium* Berk.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5085. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 40. Himal.
Lachnum Retz.
agaricinum Retz. *Peziza virginea* Batsch.
Lactaria Pers.
lateritia Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.
opaea Pers. *Agaricus acris* Bolt.
pallida Pers. *Agaricus gilvus* Pers.
piperata Pers. *Agaricus piperatus* L.
torminosa Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.
xylophila Pers. *Agaricus mutabilis* Schaeff.
 CCCLXXVIII. *Lactarius* Fr.
Agaricus L. Amanita Lamk. *Fun-gus* Mich. *Hygrophyllum* Paul.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
acris Fr. *Agaricus acris* Bolt.

5086. *argematus* Fr. epicr. 341. Eur.
Agaricus argematus Fr. syst. myc.
 I. 75, Krombh. Schw. VIII. 10
 T. 57 F. 14—16.
aspidens Fr. *Agaricus aspi-*
dens Fr.
aurantiacus Fr. *Agaricus auran-*
tiacus Fr.
azonites Fr. *Agaricus fuligi-*
nosus Fr.
blennius Fr. *Agaricus blennius*
 Fr.
 5087. *calceolus* Berk. lond. journ. 1847.
 315. Ohio.
camphoratus Fr. *Agaricus cam-*
phoratus Bull.
 5088. *campylus* Fr. epicr. 334. Germ.
Agaricus campylus Otto in Fr.
 syst. myc. I. 68.
capsicoides Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
 5089. *chrysorheus* Fr. epicr. 342. Boh.
 Britt.
Agaricus chrysorheus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3881.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144,
 Krombh. Schw. II. 22 T. 12
 F. 7—14.
cilicioides Fr. *Agaricus cilicioi-*
des Fr.
 5090. *circellatus* Fr. epicr. 338. Eur.
Agaricus circellatus Batt. fung.
 T. 13 Fig. D.
A. luridus Sw. sec. Fr.
A. zonarius Sow. fung. T. 208.
Omphalomyces circellatus acris
 Batt. fung. 37 T. 13 Fig. D.
controversus Fr. *Agaricus con-*
roversus Vaill.
controversus Pers. *Agaricus pi-*
peratus L.
 5091. *cremor* Fr. epicr. 343. Germ. Helv.
 Ital.
Agaricus aurantius Secr. mycogr.
 Nr. 461.
 5092. *cyathula* Fr. epicr. 344. Germ.
 Scan.
Agaricus acris γ. Pers. syn. fung.
 437.
A. alneti Otto sec. Fr.
A. cyathulus Fr. syst. myc. I.
 66.
deliciosus Fr. *Agaricus deli-*
ciosus L.
exsuccus Pers. *Agaricus pipe-*
ratus L.
fascians Fr. *Agaricus fasci-*
nans Fr.
flammeolus Fr. *Agaricus flam-*
meolus Poll.
flexuosus Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
fuliginosus Fr. *Agaricus fuligi-*
nosus Fr.
glycyosmus Fr. *Agaricus gly-*
cyosmus Fr.
helvus Fr. *Agaricus helvus*
 Fr.
hysginus Fr. *Agaricus hysgi-*
nius Fr.
ichoratus Fr. *Agaricus tithy-*
malinus Scop.
indigo Fr. *Agaricus indigo*
 Schwz.
innocuus Pers. *Agaricus sub-*
dulcis Pers.
insulsus Fr. *Agaricus insul-*
sus Fr.
jecorinus Fr. *Agaricus jecori-*
nus Fr.
lateripes Fr. *Agaricus lateri-*
pes Desm.
lateritius Pers. *Agaricus deli-*
ciosus L.
 5093. *lilacinus* Fr. epicr. 348. In agro
 dries.
Agaricus lilacinus Lasch in Linn.
 IV. 527.
luridus Fr. *Agaricus luridus*
 Pers.
 5094. *mammosus* Fr. epicr. 347. Eur.
Agaricus mammosus Fr. syst.
 myc. I. 77.
Fungus piperatus parvus Mich.
 gen. 142 T. 80 F. 1.
mitissimus Fr. *Agaricus mitis-*
simus Fr.
 5095. *musteus* Fr. epicr. 337. Germ.
 Helv. Ross.
Agaricus musteus Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 3908.
A. utilis Weinm. Fl. ross. 43.
A. vietus Secr. mycogr. Nr. 442.
necator Pers. *Agaricus turpis*
 Weinm.
 5096. *obliquus* Fr. epicr. 348. Helv.
Agaricus pubescens Secr. mycogr.
 Nr. 436.
 5097. *obscuratus* Fr. epicr. 346. In
 agro dries.
Agaricus obscuratus Lasch sec.
 Fr.
oedematopus Fr. *Agaricus vole-*
mus Fr.
 5098. *pallidus* Fr. epicr. 343. Germ.
 gall.
Agaricus incarnatus Pers. dispos.
 fung. 64.
A. lactifluus pallidus Pers. syn.
 fung. 431.
pannucius Fr. *Agaricus pannu-*
cius Schum.
pargameus Fr. *Agaricus par-*
gameus Secr.
picipus Fr. *Agaricus flexuo-*
sus Fr.
piperatus Fr. *Agaricus pipe-*
ratus Scop.

- plumbeus* Fr. *Agaricus plumbeus* Bull.
 5099. *princeps* Berk. in Hook. journ. 1852. 135. Himal.
 5100. *pubescens* Fr. *epicr.* 335. Boh. *Agaricus galericulatus* Krombh. Schw. I. 72 T. 10 F. 31. 32 sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 3745. *A. pubescens* Krombh. Schw. II. 24 T. 13 F. 1—14.
pyrogalus Fr. *Agaricus pyrogalus* Bull.
querceti Pers. *Agaricus subdulcis* Pers.
quietus Fr. *Agaricus quietus* Fr.
resimus Fr. *Agaricus resimus* Fr.
rufus Fr. *Agaricus rufus* Scop.
 5101. *sanguifluus* Fr. *epicr.* 341. Gall. merid. *Agaricus sanguifluus* Paulschamp. T. 71 F. 3—5.
scrobiculatus Fr. *Agaricus scrobiculatus* Scop.
serifluus Fr. *Agaricus serifluus* D. C.
 5102. *stramineus* Berk. in Hook. journ. 1854. 131. Himal. *subdulcis* Pers. *Agaricus subdulcis* Pers.
 5103. *tabidus* Fr. *epicr.* 346. Helv. Scan. *Agaricus delicifolius* Secr. mycogr. Nr. 457. *A. subdulcis* var. d. e. Fr. syst. myc. I. 70. *A. tabidus* Fr. *ibid.*
thejogalus Fr. *Agaricus thejogalus* Bull.
tithymalinus Fr. *Agaricus tithymalinus* Scop.
torminosus Fr. *Agaricus torminosus* Schaeff.
trivialis Fr. *Agaricus trivialis* Fr.
turpis Fr. *Agaricus turpis* Weinm.
 5104. *umbrinus* Fr. *epicr.* 339. Eur. *Agaricus curtipes* Secr. mycogr. Nr. 443. *A. lactifluus umbrinus* Pers. syn. fung. 435. *Hygrophyllum umbrinum* Paul. champ. T. 69 F. 1. 2.
uvidus Fr. *Agaricus uvidus* Fr.
vellerens Fr. *Agaricus vellerens* Fr.
vietus Fr. *Agaricus vietus* Fr.
violascens Fr. *Agaricus violascens* Otto.
viridis Fr. *Agaricus viridis* With.
volemus Fr. *Agaricus volemus* Fr.
- xylophilus* Pers. *Agaricus blennius* Fr.
 5105. *zonarius* F. *epicr.* 336. Germ. Gall. Scan. *Agaricus flexuosus* Pers. syn. fung. 430. *A. zonarius* D. C. Fl. fr. II. 141. *A. zonarius lactifluus* Bull. champ. T. 104 sec. Fr.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
Langermannia Rostk.
aculeata Rostk. *Scleroderma vulgare* Fr.
candida Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
flavescens Rostk. *Lycoperdon caelatum* Bull.
gigantea Rostk. *Lycoperdon bovista* L.
punctata Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
 COCLXXXIX. *Lamophila* Fr.
Gasteromyces lycoperdei Fr.
 5106. *Wahlenbergii* Fr. fung. natal. 31. Terra natal.
 CCCLXXX. *Lanosa* Fr.
Chionyphe Thien. *Gnaphalomyces* Opiz.
Coniomycetes byssini Cord. *Byssaceae falsae* Fr.
 5107. *nivalis* Fr. syst. myc. III. 317. Boh. Germ. alp. *Chionyphe densa* Thien. in n. act. n. c. 1839. I. 23. *C. micans* Thien. *ibid.* *C. nitens* Thien. *ibid.* *Gnaphalomyces Adamowskyi* Opiz seznam 126.
Lapis Sterb.
molaris gracilis Sterb. *Coprinus fimetarius* Fr.
 CCCLXXXI. *Laschia* Fr.
Favolus M. *Merulius* Jungh. *Polyporus* Lév.
Hymenomyces pileati polyporei Fr.
 5108. *auriscalpium* M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall. *crustata* Jungh. *Polyporus crustaceus* Lév.
 5109. *delicata* Fr. *epicr.* 499. Guinea. **Merulius favosus* Willd. sec. Fr.
 5110. *lamellosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Ind. or.
 5111. *papulata* M. Fl. chil. VII. 367 T. 7 F. 8. Chile. Guian. J. Fern.
Favolus pusillus M. in Fl. ins. J. Fern. Nr. 13.
 5112. *spathulata* Jungh. Fl. crypt. jav. 75. Java. *Favolus spathulatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203.

5113. *subvelutina* Berk. in Hook. Journ. 1851. 167. Himal.
tremellosa Fr. *Merulius tremellosus* Schrad.
5114. *velutina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Java.
Merulius affinis Jungh. Fl. crypt. jav. 76.
- CCCLXXXII. *Lasiobotrys* Kze.
Dothidea Fr. *Sphaeria* Fr. *Xyloma* D. C.
Myelomyces alphitomorphæ Cord.
Gasteromyces sclerotiacei perisporii Fr. *Myxomyces* Wallr.
Pyrenomyces ascophori perisporiaceae M.
5115. *loniceræ* Kze myk. Heft. II. 88. Eur. Alger.
L. xylostei Lk Handb. III. 389.
Dothidea loniceræ Fr. syst. myc. II. 527.
Sphaeria ruboidea Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 35.
Xyloma loniceræ Fr. obs. I. 198 T. 4 F. 7.
X. xylostei D. C. Fl. fr. II. 599, VI. 154.
xylostei Lk *loniceræ* Kze.
- CCCLXXXIII. *Lasioderma* Dur. et M.
Cephalotrichum M.
Gasteromyces trichospermi trichodermeae M.
5116. *flavovirens* Dur. et M. Fl. alger. I. 398 T. 20 F. 4. Alger.
Cephalotrichum loniceræ M. olim in sched.
Laternæa Turp.
triscapa Turp. *Clathrus triscapus* Fr.
- CCCLXXXIV. *Leangium* Lk.
Cionium N. *Clathrus* Bolt. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* L. *Physarum* Pers. *Reticularia* Poir. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel. *Trichia* D. C.
Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromyci* acrogasteres N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr. *Myxomyces* Wallr.
5117. *floriforme* Chev. Fl. paris. 333. Eur.
Cionium floriforme Spr. syst. IV. 529.
Diderma floriforme Pers. syn. fung. 164.
Didymium floriforme Schrad. gen. 21.
Lycoperdon floriforme With. arr. IV. 379.
Reticularia floriformis Poir. encycl. VI. 182.
- Sphaerocarpus floriformis* Bull. champ. 142 T. 371.
5118. *globuliferum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2319. Eur.
Clathrus cinereus Huds. Fl. angl. 631.
C. sphaerocephalus Bolt. fung. T. 94 F. 1.
Diderma globuliferum Fr. syst. myc. III. 100.
Physarum globuliferum Pers. syn. fung. 175 T. 3 F. 11.
Sphaerocarpus globulifer Bull. champ. 134 T. 484 F. 3.
Stemonitis globulifera Gmel. syst. II. 1467.
Trichia globulifera D. C. Fl. fr. II. 253.
T. petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
5119. *lepidotum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 43 T. 21. Germ.
Cionium lepidotum N. syst. 114.
Diderma lepidotum Fr. syst. myc. III. 100.
physaroides Lk *Didymium physaroides* Fr.
5120. *stellare* Lk obs. I. 24. Eur.
Cionium stellare Spr. syst. IV. 529.
Diderma stellare Pers. syn. fung. 164.
Didymium stellare Schrad. gen. 25 T. 5 F. 3 et 4.
Lycoperdon radiatum L. spec. pl. II. 1654.
Trevelyani Grev. *Diderma Trevelyani* Fr.
5121. *umbilicatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2317. Eur. Alger.
Cionium umbilicatum Spr. syst. IV. 529.
Diderma crassipes Schum. Fl. saell. II. 196 Nr. 1421.
D. umbilicatum Pers. syn. fung. 165.
Reticularia umbilicata Poir. encycl. VI. 183.
vernicosum Dub. *Leocarpus vernicosus* Lk.
- CCCLXXXV. *Lecanidion* Endl.
Cyclethum Wallr. *Lichen* Hedw.
Patella Chev. *Patellaria* D. C.
Peziza Bull. *Schizoxylon* Pers.
Dermatomyces hymenini helvelloidei Rabh. *Discomycetes phacidiacei* M.
5122. *alismatis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2625. Germ.
Patellaria alismatis Pers. myc. eur. I. 301.
Peziza alismatis Pers. syn. fung. 670.

5123. *atrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2623. Eur.
Cyloedum atrum Wallr. Fl. crypt. II. 511.
Lichen atratus Hedw. musc. frond. II. 61 T. 21 Fig. A.
Patella difformis Chev. Fl. paris. 302.
Patellaria atrata Fr. syst. myc. II. 160.
Peziza atrata Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. patellaria Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. II. 76.
5124. *coriaceum* Engh. Fl. poson. 46. Germ Gall.
Patellaria coriacea Fr. syst. myc. I. 159.
Peziza coriacea Bull. champ. 258 T. 438 F. 1, Gmel. syst. II. 1451, D. C. Fl. fr. II. 75.
sepincola Rabh. Schizoxylon
sepincola Pers.
CCCLXXXVI. **Lemalis** M.
Discomycetes bulgariaceae M.
5125. *manigiferae* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian. gall.
CCCLXXXVII. **Lembosia** Lév.
Discomycetes phacidiaceae M.
5126. *catervaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 95. Guian. gall.
5127. *dendrochyl* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Java.
5128. *drymidis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Chile.
5129. *macula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Ins. Borb.
5130. *tenella* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Taiti.
CCCLXXXVIII. **Lentinus** Fr.
Agaricus Secr. *Amanita* Hall.
Cortinarius Fr. *Fungus* Mich.
Omphalomyces Batt. *Panus* Berk. *Peziza* Houtt. *Soleroma* Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr. *Sarcomyces* Lk.
adhaerens Fr. *Agaricus adhaerens* Alb. et Schwz.
5131. *albidus* Berk. lond. journ. 1843. 688. Brasil.
5132. *alopecinus* Fr. syn. lent. 9, epicr. 392. Ind. or.
5133. *badius* Berk. lond. journ. 1847. 491. Ceylon. Ins. philipp.
Panus badius Berk. ibid. 1842. 145.
Battarrae Fr. *Agaricus Battarrae* Fr.
Bertieri Fr. *Agaricus Bertieri* Fr.
5134. *braccatus* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
5135. *calopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Amer. bor.
5136. *calvescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 144. Rio negro.
5137. *capronatus* Fr. epicr. 388. Ins. Rawak. Prom. b. sp.
Agaricus strigosus Pers. in Freyc. voy. T. 2 F. 3.
5138. *cartilagineus* Berk. lond. journ. 1847. 496. Ceylon.
5139. *castoreus* Fr. epicr. 395. Gall. Ross. Scan.
Agaricus castoreus Secr. mycogr. Nr. 1084.
A. ursinus Weinm. Fl. ross. 284.
5140. *caespitosus* Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
5141. *chaetophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174. Java.
5142. *chama* Fr. epicr. 394. Carolina.
Agaricus chama Bosc in berl. Magaz. 1811. 83.
5143. *ciliatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Ins. molucc.
5144. *cirrhus* Fr. in Afz. fung. guin. 7 T. 10 F. 21, epicr. 383. Guinea.
Agaricus cirrhosus Afz. in sched. II. 174. Singapore.
5145. *cladopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174. Singapore.
5146. *coadunatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 45. Ind. or.
cochleatus Fr. *Agaricus cochleatus* Fr.
5147. *connatus* Berk. lond. journ. 1842. 145. Ins. philipp.
contiguus Fr. *Agaricus lepidus* Fr.
5148. *contortus* Fr. syn. lent. 7, epicr. 389. Eur. merid.
5149. *cornucopioides* Kl. in Linn. X. 123. Brasil.
5150. *crassipes* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
crinitus Berk. Swartzii Berk.
5151. *crinitus* Fr. epicr. 389. Surin. Maurit.
Agaricus orinitus Berk. linn. transact. 1846. XX. 109 T. 1.
A. essequiboensis Meyer Fl. esseq. 301.
5152. *cylindricus* Fr. epicr. 394. Carn. *Agaricus quisquiliarum* Scop. Fl. carn. II. 426.
5153. *dactyliophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174 T. 136 F. 2. Java. Sumatra.
5154. *decaisneanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Bombay.
5155. *Delastrii* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 356. In agris pictav.
5156. *descendens* Fr. in Afz. fung. guin. 8 T. 10 F. 22, epicr. 390. Guinea. Surin.
L. ochraceofuscus Fr. epicr. 391.
Agaricus descendens Afz. in sched. *A. ochraceofuscus* Meyer Fl. esseq. 301.
Soleroma descendens Fr. epicr. 390.

- S. ochraceofuscum* Fr. *ibid.* 391.
 5157. *diamor* Fr. *epicr.* 395. Amboina.
Agaricus diamor Rumph Fl. am-
 boin. XI. 105 T. 56 F. 2 et 3.
 5158. *dichrous* Lév. in Zoll. *syst. Verz.*
 18. Archip. Ind.
 5159. *Dunalii* Fr. *epicr.* 390. In agro
 monsp.
Agaricus Dunalii D.C. Fl. fr. VI. 47.
 5160. *echinopus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 118. Java.
 5161. *eugrammus* M. Cuba crypt. 414
 T. 17 F. 2. Cuba.
 5162. *exilis* Kl. in Fr. *syn. lent.* 10,
epicr. 393. Ceylon. Ins. Maurit.
Scleroma exile Fr. *epicr.* 393.
 5163. *fasciatus* Berk. *lond. journ.* 1840.
 146 T. 5. Terra Diemen.
flabelliformis Fr. *Agaricus fla-*
belliformis Bolt.
 5164. *flos* Fr. *epicr.* 393. Surin.
Agaricus flos Meyer Fl. *esseq.* 301.
A. sublamellatus Fr. *syst. myc.* I.
 302.
 5165. *Fockei* Miquel *fung. exot.* 11 T.
 11 F. 1. Surin.
 5166. *friabilis* Fr. *syn. lent.* 12, *epicr.*
 394. Succ. Amer. bor.
Agaricus tubaeformis Schwz *syn.*
 89 Nr. 799.
 5167. *fumigatus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 117. Guian. gall.
 5168. *furfurosus* Fr. *epicr.* 391. Chile.
L. omphalomorphus M. *syll.* 144,
Agaricus omphalomorphus M.
 ann. sc. nat. 1837. VIII. 367.
Scleroma furfurum Fr. *epicr.* 391.
 5169. *giganteus* Berk. *lond. journ.* 1847.
 493 T. 17 et 18 F. 2. Ceylon.
 5170. *glabratus* M. Cuba crypt. 424.
 Cuba.
 5171. *gymnocephalus* Lév. ann. sc.
 nat. 1844. II. 173. Singapore.
 5172. *hepaticus* Berk. in Hook. *journ.*
 1851. 44. Ind. or.
herbarum Fr. *Agaricus flabel-*
liformis Bolt.
hispidosus Fr. *Cortinarius bo-*
laris Fr.
 5173. *hookerianus* Berk. in Hook. *journ.*
 1851. 44. Ind. or.
 5174. *hornotinus* Fr. *epicr.* 361. Tauria.
 Cochin.
Agaricus planus Secr. *mycogr.* Nr.
 1059.
A. ramosus Lour. Fl. *cochin.* II. 692.
 5175. *humescens* Lév. ann. sc. nat. 1848.
 IX. 121. Gall. merid.
 5176. *inconspicuous* Berk. *lond. journ.*
 1847. 494. Ceylon.
 5177. *inocephalus* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 173. Singapore.
 5178. *inquinans* Berk. in Hook. *journ.*
 1854. 132 T. 7 F. 1. Nepal.
 5179. *javanicus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 118. Java.
jugis Fr. *Agaricus jugis* Fr.
 5180. *Lecomtei* Fr. *el. I.* 47, *epicr.* 388.
 Amer. bor. Brasil. Ceylon. Cuba.
 Ind. or.
Agaricus crinitus Schwz *syn.* 89
 Nr. 794.
A. macrosporus M. ann. sc. nat.
 1837. VIII. 370.
lepideus Fr. *Agaricus lepideus*
 Fr.
 5181. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 119. Guian. gall.
 5182. *leucochrous* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 174 T. 14 F. 1. Ind. or.
 5183. *maculatus* Berk. *lond. journ.*
 1847. 494 T. 19 F. 2. Ceylon.
 5184. *melanophyllus* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 175. Sumatra.
 5185. *Miquelii* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 173. Surin.
 5186. *monardianus* M. ann. sc. nat.
 1845. IV. 356. Alger.
 5187. *nepalensis* Berk. in Hook. *journ.*
 1854. 131. Nepal.
 5188. *nicotianus* Berk. in Hook. *journ.*
 1856. 141 T. 5 F. 7. Rio negro.
 5189. *nigripes* Fr. *syn. lent.* 4, *epicr.*
 387. Ins. Maurit. Portorico.
 5190. *obnubilus* Berk. *lond. journ.* 1847.
 495 T. 19 F. 3. Ceylon.
ochraceofuscus Fr. *descendens*
 Fr.
omphalomorphus Fr. *furfurosus*
 Fr.
 5191. *patulus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 119. Guadeloupe.
 5192. *pectinatus* Fr. *epicr.* 396. Amer.
 bor.
Agaricus pectinatus Schwz *syn.*
 90. Nr. 814.
 5193. *pelliculosus* Fr. *epicr.* 395. Amer.
 bor.
Agaricus pelliculosus Schwz *syn.*
 90 Nr. 808.
 5194. *pergameneus* Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 117. Ceylon.
 5195. *pilosus* Fr. in Linn. 1830. 508,
epicr. 395. Brasil. Mexico.
 5196. *polychrous* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 175. Java. Sumatra.
 5197. *praerigidus* Berk. in Hook. *journ.*
 1854. 132 T. 8 F. 1. Ind. or.
 5198. *princeps* Fr. in Afz. *fung. guin.*
 8, *epicr.* 392. Guinea.
Scleroma princeps Fr. *epicr.* 392.
pulverulentus Fr. *Agaricus pul-*
verulentus Scop.
 5199. *Ravenelii* Berk. et Curt. in Hook.
journ. 1849. 100. Carolin.
 5200. *reniformis* Fr. *epicr.* 396. Surin.
Agaricus reniformis Meyer Fl.
esseq. 302.

- resinaceus Fr. *Agaricus pulverulentus* Scop.
 5201. *revelatus* Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
 5202. *ringens* Fr. syn. lent. 14, epior. 396. Helv. Ross. Scan. Kamtsch. *Agaricus arcticus* Sommerf. Fl. lapp. 268.
 A. chamaeformis Schl. in sched.
 A. pendulinus Wormsk. Fl. kamtsch. sec. Fr.
 A. ringens Weinm. Fl. ross. 130.
 A. rufomarginatus Weinm. syll. II. 93.
 5203. *Robinsonii* M. syll. 147. Colombo.
 5204. *sajor caju* Fr. epior. 393. Amboina. Java.
 Agaricus sajor caju Rumph Fl. amboin. XI. 125 T. 56 F. 1.
 5205. *Schweinizii* Fr. el. I. 47. Carol. *Agaricus denticulatus* Schwz syn. 81 Nr. 603.
 5206. *scleropus* Fr. syn. lent. 10, epior. 392. Brasil.
 5207. *setiger* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177 T. 136 F. 4. Manila.
 5208. *sitaneus* Fr. epior. 390. Eur. bor. *Agaricus lepideus cinereus* Weinm. Fl. ross. 282.
 5209. *squarrosulus* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 21. Ind. or.
 5210. *stenophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 495 T. 17 et 18 F. 1. Ceylon. *Peziza zeylonica* Houtt. Pflanzen-syst. XIII. 51 T. 105 F. 4.
 5211. *striatulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Guian. gall.
 5212. *strigosus* Fr. epior. 398. Amer. bor. et trop. Ceylon.
 Agaricus strigosus Schwz syn. 89 Nr. 800.
 5213. *stuppeus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epior. 388. Ins. Maurit.
 5214. *suavissimus* Fr. syn. lent. 13, epior. 394. Smoland.
 5215. *subdulcis* Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
 5216. *submembranaceus* Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
 5217. *subnudus* Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
 5218. *suffrutescens* Fr. epior. 393. Lusit.
 Agaricus suffrutescens Brot. Fl. lusit. II. 466.
 5219. *sulcatus* Berk. lond. journ. 1845. 301. Cincinnati.
 5220. *Sullivantii* M. syll. 146. Colombo.
 5221. *Swartzii* Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
 L. orinitus Berk. ann. hist. nat. X. 370 T. 9 F. 2.
 5222. *tanghiniae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Madagascar.
5223. *tener* Kl. in Linn. 1833. 479, Fr. epior. 389. In agro novae Aureliae.
 5224. *tenuissimus* Fr. syn. lent. 15, epior. 396. Carolina.
 Agaricus tenuissimus Schwz syn. 90 Nr. 818.
 5225. *tephroleucus* M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.
 5226. *tigrinus* Fr. epior. 389. Eur.
 Agaricus atrosquamosus Batsch el. 81, cont. I. 171 F. 27.
 A. camarophyllus Seer. mycogr. Nr. 757.
 A. fritillarius Batsch sec. Fr.
 A. squamosus Huds. Fl. angl. 614.
 A. tigrinus Sow. fung. T. 68.
 Amanita cinereospadiceus, petiolo fistuloso Hall. hist. III. 177 Nr. 2470.
 A. cinereus, petiolo crasso et farto Hall. ibid. Nr. 2468.
 A. murinus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2472.
 A. petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. ibid. Nr. 2469.
 A. petiolo gracili farto, pileo squamoso murino Hall. ibid. 163 Nr. 2382.
 A. sordide ex luteo cinereus Hall ibid. 177 Nr. 2471.
 A. tigrina Lamk encycl. I. 107.
 Fungus capitulo mammoso Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1.
 F. esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. gen. 150 Nr. 3.
 F. esculentus, sature cinereus Mich. ibid. 147 Nr. 1.
 F. laete fusco colore Vaill. Bot. paris. 64 Nr. 22.
 F. non vescus VL. Loes. Fl. pruss. 86.
 F. palustris fuscus Buxb. cent. IV. T. 29 F. 1.
 F. pileolo conico maculato Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 19.
 Omphalomyces pileolo plerumque truncato Batt. fung. 36 T. 12 Fig. B. C. D.
 O. tubam referens Batt. ibid. Fig. A.
 5227. *tuber regium* Fr. epior. 392. Ins. molucc.
 Agaricus tuber regium Rumph Fl. amboin. XI. 120 T. 57 F. 4.
 5228. *umbellatus* Fr. syn. lent. 10, epior. 393. Scan.
 5229. *ursinus* Fr. epior. 395. Eur. bor.
 Agaricus ursinus Fr. syst. myc. I. 185.
 5230. *velutinus* Fr. in Linn. 1830. 510, epior. 392. Brasil. Cuba. Surin.
 Scleroma velutinum Fr. epior. 392.
 5231. *verrucosus* Kickx champ. du Mexique 4 T. 1 F. 1 et 2.

5232. *villosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epior. 388. Ins. Maurit. Surin.
5233. *vulpinus* Fr. syn. lent. 13, epier. 395. Eur. bor. occ.
Agaricus dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. vulpinus Sow. fung. T. 361.
5234. *Wilkesii* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 93. Ins. feej.
5235. *xylopodius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Guad.
5236. *zonatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 176. Guian. gall.
- CCCLXXXIX. **Lenzites** Fr.
Agaricus L. *Amanita* Hall. *Boletus* Fr. *Cellularia* Bull. *Daedalea* Fr. *Merulius* Schrad. *Hymenomyces pileati agaricini* Fr.
5237. *abietina* Fr. epier. 407. Eur. Ins. philipp.
Agaricus abietis Bull. champ. 379 T. 442 F. 2, T. 541 F. 1, Pers. syn. fung. 486, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. asserculorum Schrad. spic. 134.
A. senescens Willd. Fl. berol. 376.
Daedalea abietina Fr. syst. myc. I. 334.
D. asserculorum Moug. et Nestl. in sched.
5238. *acuta* Berk. lond. Journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
albida Fr. *Daedalea albida* Fr.
5239. *applanata* Kl. in Linn. 1833. 481. Brasil. Himal. Ins. Maurit.
5240. *aspera* Kl. in Linn. 1833. 480. Ins. Maurit.
5241. *badia* Berk. lond. Journ. 1842. 144. Ins. philipp.
5242. *Berkleyi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 121. In agro noveborac.
Daedalea betulina velutina Berk. ann. hist. nat. III. 181.
5243. *betulina* Fr. epier. 407. Eur. Ind. or.
Agaricus betulinus L. spec. pl. II. 1645.
A. coriaceus Bull. champ. 373 T. 537 F. 13, D. C. Fl. fr. II. 134.
A. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. labyrinthiformis Willkomm Fl. gryph. sec. Fr.
A. parvus lanellatus, pectunculi forma, elegans Raj. syn. 25.
A. pectunculi forma, elegantior Batt. fung. 73 T. 38 d.
A. quercinus Schaeff. fung. 25 T. 57.
A. versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus versicolor Bull. champ. 367 T. 86.
- Cellularia cyathiformis* Bull. ibid. T. 414.
Daedalea betulina Reb. Fl. neom. 371.
D. coriacea Fl. wetterav. III. II. 333 Nr. 1696.
Fungus auritus juglandium, albicans J. Bauh. hist. III. 839.
Merulius betulinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. coriaceus Lamk encycl. IV. 123.
M. quercinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. umbrinus Pers. disp. fung. 26.
5244. *ciliata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?
5245. *cinnamomea* Fr. hymenom. 56. Suec.
5246. *crataegi* Berk. lond. Journ. 1847. 323. Ohio.
5247. *deplanata* Fr. epier. 404. Brasil. Guian.
Daedalea deplanata Fr. in Linn. V. 513.
5248. *eximia* Berk. in Hook. Journ. 1854. 134. Himal.
5249. *flaccida* Fr. epier. 406. Gall.
Agaricus flaccidus Bull. champ. T. 394 sec. Fr.
5250. *Fockei* Miquel fung. exot. 2 T. 11 F. 3. Surin.
5251. *furcata* Fr. epier. 404. Brasil. Mexico.
Daedalea furcata Fr. in Linn. V. 513.
5252. *gigantea* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 146. Ross. centr.
5253. *guilleminiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Brasil.
heteromorpha Fr. *Daedalea heteromorpha* Fr.
5254. *interrupta* Fr. epier. 405. Guiana gall.
Daedalea interrupta Fr. el. I. 67.
5255. *Junghuhnii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
Daedalea betulina Jungh. in herb. lugd. bat.
5256. *mexicana* M. syll. 151. Mexico.
5257. *murina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Sumatra.
5258. *ochrophylla* Berk. in Hook. Journ. 1854. 133. Himal.
Palisoti Fr. *Daedalea Palisoti* Fr.
5259. *pallida* Berk. lond. Journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
5260. *platyphylla* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Surin.
Daedalea platyphylla Zippelius in herb. lugd. bat.
5261. *platypoda* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Manila.
5262. *polita* Fr. epier. 407. Suec.
Daedalea polita Fr. in Linn. V. 514.

5263. *repanda* Fr. epicr. 404. Cuba. Ind. or. Java. Rawak.
Daedalea argentea Zippelius in herb. lugd. bat.
D. indica Jungh. Fl. crypt. jav. 74 T. 39.
D. repanda M. Cuba crypt. 382 T. 24 F. 4.
5264. *rugulosa* Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.
5265. *sepiaria* Fr. epicr. 407. Eur.
Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
Agaricus albidus Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. antiquus Willd. Fl. berol. Nr. 1090.
A. asserculum Batsch cl. 95.
A. betulinus All. Fl. pedem. II. 350 Nr. 2742.
A. boletiformis Sow. fung. T. 418.
A. flabelliformis Gled. meth. 133 Nr. 29.
A. hirsutus Schaeff. fung. 33 T.
A. hirsutus, nigricans, lamellis luteis Buxb. cent. V. T. 6.
A. quercinus Humb. Fl. friberg. Nr. 125.
A. sepiarius Pers. syn. fung. 487, Wulf. in Jacq. collect. I. 339.
A. tricolor Bull. champ. 380 T. 76. 541 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. undulatus Hoffm. veg. subterr. 7 F. 4.
Amanita sessilis, hirsutus, fulvus Hall. hist. III. 151 Nr. 2331.
Daedalea sepiaria Sw. in act. holm. 1810. 2, Fl. wetter. III. II. 338 Nr. 1697.
D. tricolor Pers. myc. eur. III. 12.
Merulius sepiarius Schrad. spic. 134, Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1632.
M. squamosus Schrad. ibid.
striata Fr. *Daedalea striata* Fr.
5266. *subferruginea* Berk. in Hook. journ. 1854. 134 Himal.
5267. *tenuis* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Guad.
Thunbergii Fr. *Daedalea Thunbergii* Fr.
5268. *trabea* Fr. epicr. 407. Eur.
Agaricus trabeus Pers. syn. fung. praefat. 29, Fl. wetter. III. II. 334 Nr. 1688.
A. versicolor Bergam. sec. Fr.
Daedalea trabea Fr. syst. myc. I. 335.
5269. *tricolor* Fr. epicr. 406. Helv. Ital.
Daedalea aurea Secr. mycogr. II. 493.
5270. *umbrina* Fr. epicr. 405. Brasil.
5271. *ungulaeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
5272. *variegata* Fr. epicr. 407. Eur. Amer. bor.
Agaricus versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus coriaceus Bull. champ. 334 T. 28 et 449 F. 2.
Daedalea variegata Fr. syst. myc. I. 337.
D. zonata Schwz syn. 94. Nr. 852.
- CCCXC. ***Leocarpus* Lk.**
Diderma Pers. *Leangium* Dub.
Licea Willd. *Lycoperdon* Dicks.
Physarum Schum. *Reticularia* Poir. *Trichia* Trent.
Myelomycetes physarei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromycei acrogasteres* N. *Myxomycetes* Wallr. *Gasteromycetes trichospermi myxogasteres* M.
5273. *calcareus* Lk obs. I. 25. Germ.
Diderma liceoides Fr. syst. myc. III. 107.
Licea calcarea Willd. in herb. proprio.
cyanescens Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
5274. *melaleucus* M. ann. sc. nat. 1855. III. 141. Guian. gall.
5275. *spermoides* Lk obs. I. 25. Germ. Brit.
Lycoperdon parasiticum With. arr. IV. 379.
5276. *vernicosus* Lk obs. I. 25. Eur. Alger.
Diderma parasiticum Pers. syn. fung. 165 Nr. 5.
D. vernicosum Pers. obs. I. 89 T. 3 F. 7 a.—g.
Leangium vernicosum Dub. Bot. gall. II. 858.
Lycoperdon fragile Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 5.
L. parasiticum With. arr. IV. 379.
Physarum nitidum Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1451.
P. vernicosum Schum. ibid. 206 Nr. 1452.
Reticularia fragilis Poir. encycl. VI. 183.
Trichia lutea Trent. in Roth cat. I. 230.
- CCCXCI. ***Leotia* Hill.**
Agaricum Hall. *Amanita* Hall.
Boletus Batsch. *Clavaria* Holmsk. *Coralloides* Dill. *Cudonia* Str. *Ditiola* Fr. *Elvela* Schaeff. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vaill. *Geoglossum* Pers. *Helotium* Lk. *Helvella* Afz. *Hygromitra* N. *Hypolysus* Pers. *Merulius* Schum. *Mitula* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Fl. dan. *Pissidia* Adans. Tre-

- mella N. Verpa Sw. Vibris-
 sea Fr.
 Hymenomyces ascophori leotia-
 ceae Cord. Fungi veri Brongn.
 Gymnocarpi hymenothecii hel-
 velloidei Pers. Fungosa fungi
 clavati N. Hymenomyces elvel-
 lacei mitrati Fr. Sarcomyces
 Lk.
 acicularis Pers. Peziza acicula-
 ris Fr.
 5277. amara Fr. syst. myc. II. 27. Cochin.
 Helvella amara Lour. Fl. cochin.
 II. 695.
 5278. atra Weinm. syll. II. 109. In agro
 petropol.
 atropurpurea Cord. Geoglossum
 atropurpureum Pers.
 5279. atrovirens Pers. myc. eur. I. 202
 T. 9 F. 1—3. Eur.
 Helotium atrovirens Spr. syst. IV.
 489.
 aurantiaca Pers. Mitrula palu-
 dosa Fr.
 Bulliardii Pers. Mitrula paludo-
 sa Fr.
 5280. chlorocephala Schwz syn. 114
 Nr. 1124. Carolina.
 5281. circinans Pers. icon. et descr. 16
 T. 5 F. 5—7. Eur.
 L. gracilis Pers. myc. eur. I. 198.
 Cudonia circinans Str. in Flora 1850.
 50.
 Helotium circinans Sw. in act.
 holm. 1812. 15.
 Helvella circinans Poir. encycl.
 suppl. III. 31.
 H. revoluta Wahlb. Fl. upsal. 464.
 clavus Pers. Vibrissea truncor-
 um Fr.
 conica Pers. Verpa conica Sw.
 Dicksonii Pers. Mitrula paludo-
 sa Fr.
 5282. elegans Berk. lond. journ. 1846.
 6. Amer. bor.
 epiphylla Hook. Mitrula paludo-
 sa Fr.
 exigua Schwz Mitrula exigua Fr.
 fimetaria Pers. Peziza fimetaria
 Fr.
 gelatinosa Hill lubrica Fr.
 geoglossoides Cord. Geoglossum
 viride Pers.
 gracilis Pers. circinans Pers.
 inflata Schwz Mitrula inflata Fr.
 5283. infundibuliformis Fr. obs. II.
 299. Germ. Brit. Scan.
 Boletus coriaceus Batsch sec. Fr.
 Cudonia infundibuliformis Str. in
 Flora 1850. 50.
 Elvela infundibuliformis Schaeff.
 fung. 110 T. 277.
 E. petiolata, lateofusca et glabra
 Gled. meth. 41 Nr. 5.
 lacunosa Fr. lubrica Pers.
 laevis Fr. lubrica Pers.
 larinia Pers. Mitrula paludosa
 Fr.
 5284. lubrica Pers. syn. fung. 613. Eur.
 Himal.
 L. gelatinosa Hill hist. 43.
 L. lacunosa Fr. syst. myc. II. 29.
 L. laevis Fr. ibid.
 L. revoluta Fr. ibid.
 L. tremula Pers. comment. 32.
 L. umbonata Fr. syst. myc. II. 29.
 Agaricum carneum, gelatinosum,
 petiolatum Hall. hist. III. 138
 Nr. 2271.
 A. petiolatum, gelatinosum, coral-
 linum Hall. ibid. Nr. 2270.
 Amanita viscidus, petiolica carneflava
 Hall. ibid. 160 Nr. 2369.
 Clavaria tremula Holmsk. ot. I. 27
 T. 11.
 Coralloides fungiforme, ex ungula
 equina Dill. hist. 78 T. 14 F. 5.
 Elvela lubrica Scop. Fl. carn. II.
 477 Nr. 1609.
 E. revoluta Schrk Fl. bav. II. 579
 Nr. 1642.
 Fungoidaster parvus Mich. gen.
 201 T. 82 F. 2.
 Fungus gelatinosus, flavus Vail.
 Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9.
 F. granulosa, corallinus Loes. Fl.
 pruss. 69.
 F. non vescus XXXII. Loes. ibid.
 70.
 F. omnium minimus, turbinatus,
 croceus Bocc. mus. 150 T. 110.
 Helvella clavata With. arr. IV. 340.
 H. flavovirens N. syst. 175 F. 162.
 H. gelatinosa Bull. champ. 296 T.
 473 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 95.
 H. lutea Berger phyt. I. T. 151.
 H. revoluta Afz. in act. holm. 1783.
 299.
 Hygromitra tremula N. syst. 158
 T. 15 F. 144. B.
 Merulius lubricus Schum. Fl. saell.
 II. 368 Nr. 1911.
 M. tortilis Schum. ibid. 369 Nr.
 1913.
 Peziza cornuopiae Hoffm. veg.
 crypt. II. 21 T. 6 F. 1.
 P. gelatinosa Lamk encycl. V. 202.
 P. lubrica Lamk ibid.
 Phallus lubricus Fl. dan. T. 719.
 Tremella tremula N. seo Fr.
 Ludwigii Pers. Mitrula paludo-
 sa Fr.
 5285. marcidia Pers. syn. fung. 613. Norv.
 Amer. bor.
 Helvella marcidia Poir. encycl. suppl.
 III. 31.
 Phallus marcidus Oed. Fl. dan. T.
 654 F. 1.

- mitrula* Pers. *Mitrula cucullata* Fr.
 5286. *nana* Fr. syst. myc. II. 28. Brit. *Helvella nana* With. arr. IV. 296.
 5287. *platypoda* Fr. syst. myc. II. 28. Gall.
Helvella platypoda D. C. Fl. fr. VI. 29.
pusilla N. *Mitrula cucullata* Fr.
resinae Fr. *Peziza resinae* Fr. *revoluta* Fr. *lubrica* Pers.
strobilina Alb. et Schwz *Mitrula cucullata* Fr.
tremula Pers. *lubrica* Pers.
truncorum Alb. et Schwz *Vibrissa truncorum* Fr.
tuberculata Hornem. *Ditiola radicata* Fr.
uliginosa Pers. *Mitrula paludosa* Fr.
umbonata Fr. *lubrica* Pers.
unctuosa Fr. *Peziza concinna* Pers.
undulata Fr. *Hypolyssus undulatus* Pers.
 5288. *viscosa* Fr. syst. myc. II. 30. Carolina.
Helvella viscosa Spr. syst. IV. 489.
Hygromitra stipitata N. syst. 157 F. 144.
Tremella stipitata Bosc in berl. magaz. 1811. 89 T. 6 F. 14.
Lepraria E. B.
cobaltiginea Schrk *Sporotrichum coccineum* Wallr.
nigra E. B. *Sporidesmium lepraria* Berk.
CCCXCII. Leptomyces M.
Hiatula M.
Hymenomyces agaricini M.
 5289. *lignifragus* M. syll. 128. Guian. gall.
Hiatula lignifraga M. ann. sc. nat. 1854 I. 106.
Leptospora Rabb.
Hübneri Rabb. *Sphaeria stilbospora* Fr.
rubella Rabb. *Sphaeria rubella* Pers.
Leptosporium Bon.
tremellinum Bon. *Sarcia filisporia* Bon.
CCCXCIII. Leptostroma Fr.
Actinothyrium Spr. *Depazea* D. C. *Ectostroma* Fr. *Erineum* Fée. *Hypoderma* D. C. *Hysterium* Schwz. *Leptothyrium* Wallr. *Melampsora* Cast. *Phoma* Wallr. *Rhytisma* Cord. *Schizoderma* Ehrh. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Pers. *Xyloma* Kze.
Pyrenomyces sphaeronemeae Cord.
Hypoxyli cytispori Brongn. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Discomyces phacidiaei* M.
 5290. *acerinum* Opiz seznam 130. In agro prag.
 5291. *alceae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 5292. *areolatum* Lk Handb. III. 345. Eur. *Phoma areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 745.
Sclerotium areolatum Fr. obs. II. 358 T. 8 F. 5. a. b.
Xyloma areolatum Fr. syst. myc. in indice 200.
 5293. *caricinum* Fr. obs. II. 361. Eur. *Schizoderma caricinum* Lk Handb. III. 346.
Xyloma caricinum Fr. syst. myc. in indice 200.
castaneae Spr. *Depazea castaneaecola* D. C.
 5294. *cichorei* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
 5295. *costatum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1283. In agro dresd.
 5296. *filicinum* Fr. obs. I. 197. Eur. Amer. bor.
L. litigiosum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338.
L. pteridis Ehrb. sylv. berol. 27.
Hypoderma striaeforme D. C. Fl. fr. VI. 166.
Hysterium osmundae Schwz sec. Fr.
H. pteridis Schwz sec. Fr.
Schizoderma filicinum Ehrb. sylv. berol. 27.
Sclerotium pteridis Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 673.
Sphaeria striaeformis Pers. syn. fung. 32.
Xyloma striaeforme Pers. icon. pict. 89 T. 17 F. 13.
fragilissimum M. *Erineum grewianum* Fée.
 5297. *herbarum* Lk Handb. III. 345. Eur. Alger. Mesopot.
L. maculare Wallr. Fl. crypt. II. 135.
Melampsora euphorbiae Cast. cat. pl. mars. 205 T. 5.
Sclerotium euphorbiae Kze in sched. S. herbarum Fr. syst. myc. II. 599.
Xyloma cerastii Aspegren in sched. X. *euphorbiae* Kze sec. Fr.
X. herbarum Dub. Bot. gall. II. 875.
X. lini Ehrb. sylv. berol. 27.
X. potentillae Fr. obs. II. 361.
 5298. *holoschoeni* Dur. et M. Fl. alger. 615. Alger.
 5299. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 599. Germ. Scan.
 5300. *impatientis* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.

5301. *iridis* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
Ectostroma iridis Fr. syst. myc. II. 602.
5302. *juncinum* Fr. obs. II. 361. Germ. Scan.
5303. *lineare* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 249. In agro paris.
5304. *liriodendri* Lk Handb. III. 345. Eur.
Ectostroma liriodendri Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma liriodendri Kze in sched. litigiosum Desm. filicinum Fr.
5305. *loniceraecola* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 865. In agro dresd. maculare Wallr. herbarum Lk.
5306. *nitidum* Wallr. Fl. crypt. II. 136. Thur.
5307. *orchidearum* M. Cubacrypt. 357. Cuba.
5308. *phragmitis* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 786. Scan.
5309. *pinastri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338. Gall. bor.
5310. *polygonatum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 382, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1289. In agro dries.
pteridis Chev. *Sphaeria aquilina* Fr.
pteridis Ehrb. filicinum Fr.
5311. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 135. Thur.
5312. *quercinum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1075. In agro dries.
rimosum Kze *Leptothyrium lunariae* Wallr.
5313. *rusci* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5314. *salicinum* Lk Handb. III. 345. Eur.
Sclerotium salicinum Fr. obs. II. 358.
Xyloma frustulatum Fr. ibid.
X. salicinum Dub. Bot. gall. II. 875.
scirpi Rabb. *scirpinum* Fr.
5315. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 598. Eur.
L. scirpi Rabb. D. C. Fl. Nr. 1273 et 1274.
L. xylomoides Fr. obs. I. 197 T. 1 F. 6.
Schizoderma caricinum Lk Handb. III. 345.
S. cyperoidearum Lk ibid.
S. scirpinum Ehrb. sylv. berol. 27.
5316. *scriptum* Fr. obs. II. 357. Germ. Scan.
5317. *sedi* Lk Handb. III. 345. Germ. Scan.
Ectostroma sedi Fr. syst. myc. II. 602.
Rhytisma sedi Cord. in Sturm Fl. III, 2 p. 31 T. 14.

- Sphaeria thoracella* Rutstr. diss. sec. Rabb.
Xyloma sedi auctor. plur. sec. Cord.
5318. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 600. Eur. Amer. bor.
Xyloma sphaerioides Schwz syn. 59 Nr. 262.
5319. *spiraeae* Fr. syst. myc. II. 599. Germ.
Schizoderma spiraeae Lk Handb. III. 346.
Xyloma spiraeae Kze et Schm. myk. Heft. II. 75.
5320. *stellariae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5321. *vulgare* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Actinothyrium lunariae Spr. syst. IV. 537.
Leptothyrium lunariae Kze myk. Heft. II. 79.
Sclerotium nitidum Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 674.
Xyloma actaeae Schwz syn. 52 Nr. 264.
X. crispum Pers. sec. Fr.
xylomoides Fr. *scirpinum* Fr.
- CCCCXIV. **Leptothyrium** Wallr
Dothidea Fr. *Gloeosporium* Desm.
Leptostroma Fr. *Xyloma* Pers.
Pyrenomyces sphaeronemeae Cord.
Hypoxylei cytiaporei Brongn. *Myxomyces* Wallr.
5322. *acerinum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 92. In agro prag.
5323. *brassicae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
carpini Lib. *Gloeosporium carpini* Desm.
5324. *conigenum* Peyl in Lotos 1857. 66 Nr. 10 F. 10. Boh. or.
dryadearum Desm. *Dothidea potentillae* Fr.
fragariae Lib. *Dothidea potentillae* Fr.
5325. *juglandis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 164. Sylv. ard.
lunariae Kze *Leptostroma vulgare* Fr.
5326. *lunariae* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Germ.
Leptostroma rimosum Kze in Kl. herb. myc. Nr. 767.
Xyloma crispum Pers. sec. Wallr.
5327. *populi* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 257. Desm. ann. 1846. VI. 67. Gall. bor.
5328. *rhois* West. in bullet. d. Brux. 1851. 401. Belg.
ribis Lib. *Gloeosporium ribis* Cast.
5329. *urticae* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
5330. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 362. Sylv. ard.

CCCXCV. *Leptotrichum*. Cord.

Hypomyces helminthosporiaceae Cord.

5331. glaucum Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 16. In agro prag.

Lespiaultinia Zobel.

Requienii Zobel *Terfezia oligosperma* Tul.

Leucomyces Batt.

albus Batt. *Agaricus cretaceus* Bull.

gemmatus Batt. *Agaricus asper* Fr.

gemmatus Batt. *Agaricus pantherinus* D. C.

gemmatus Batt. *Agaricus pustulatus* Pers.

gemmatus Batt. *Agaricus rubescens* Fr.

minimus, superne fuscus Batt. *Agaricus volvaceus* Bull.

pectinatus Batt. *Agaricus ovoideus* Bull.

pileolo dcorsum luxuriante Batt. *Agaricus phalloides* Fr.

reniformis Batt. *Agaricus flabelliformis* Bolt.

speciosior Batt. *Agaricus phalloides* Fr.

speciosior Batt. *Agaricus solitarius* Bull.

Leucosphaerocephalus Fr.

campestris Fr. *Agaricus campestris* L.

Leucosporium Cord.

vesiculiferum Cord. *Phymatos-troma leucospermum* Cord.

Leveillea Fr.

poculiformis Fr. *Hypoxylon poculiforme* M.

CCCXCVI. *Leviuxia* Fr.

Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.

5332. natalensis Fr. fung. natal. 32. Terra natal.

CCCXCVII. *Libertella* Desm.

Naemaspora Fr. *Myxosporium* Lk. *Sphaeria* Fr.

Pyrenomyces phyllosticti M.

betutina Desm. *Naemaspora aurea* Fr.

5333. equiseti Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 179. Gall. bor.

faginea Desm. *Myxosporium croccum* Lk.

5334. lignifraga M. ann. sc. nat. 1849. XII. 317. In agro sedan.

microspora Desm. *Sphaeria sepincola* Fr.

rosae Dem. *Cytispora rosae* Rabh.

CCCXCXVIII. *Lieca* Schrad.

Aethalium Wallr. *Didymium* Fr.

Leocarpus Lk. *Lycogala* Fr.

Lycoperdon Batsch. *Perichaena* Fr. *Phelonitis* Chev. *Physarum* Fr. *Polyangium* Fr. *Tubulina* D. C.

Myelomyces physarei Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycoidea gasteromycei aerogasteres* N. *Gasteromycetes trichospermi physarei* Fr. *Gasteromycetes trichospermi myxogasteres* M.

abietina Wallr. *Perichaena abietina* Fr.

alba N. *Physarum album* Fr.

5335. alutacea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.

Aethalium minimum Wallr. in sched.

5336. applanata Berk. lond. journ. 1845. 67. Nov. Holl.

5337. badia Fr. syst. myc. III. 198. Scan.

5338. berteriana M. Fl. chil. VII. 20. Chile.

bicolor Pers. *Lycogala parietinum* Fr.

5339. brunnea Fr. in Linn. 1853. XXVI. 709. In agro hoyersw.

caesia Schum. *Physarum caesium* Fr.

calcareia Willd. *Leocarpus calcareus* Lk.

circumscissa Pers. *Perichaena populina* Fr.

circumscissa abietina Alb. et Schwz *Perichaena abietina* Fr.

clavata Schrad. *Tubulina fragiformis* D. C.

5340. congesta Wallr. Fl. crypt. II. 343. Germ. Scan.

Lycoperdon pineum Batsch el. 155.

Perichaena congesta Fr. syst. myc. III. 192.

Physarum congestum Sommerf. Fl. lapp. 241.

5341. contorta Wallr. Fl. crypt. II. 345. Germ.

Lycogala contortum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 9 T 5.

Perichaena contorta Fr. syst. myc. III. 192.

cylindrica Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.

effusa Ehrb. *Tubulina cylindrica* D. C.

fallax Schum. *Tubulina cylindrica* D. C.

5342. flexuosa Pers. syn. fung. 197 T. 4 F. 5. et 6. Germ. Gall.

fragiformis N. *Tubulina fragiformis* D. C.

- incarnata Alb. et Schwz Perichaena incarnata Fr.
 5343. incarnata Pr in Linn. 1853. XXVI. 709. In resid. tinct. rhei aq.
 5344. iricolor Zoll. in arch. voor neerland. Indic I. 376. Java.
 macrospora Schum. Polyangium umbrinum Fr.
 5345. minima Fr. syst. myc. III. 149. Germ. Scan.
 5346. pannorum Wallr. Fl. crypt. II. 943. Thur.
 pusilla Schrad. Physarum licea Fr.
 quercina Wallr. Perichaena quercina Fr.
 5347. rugulosa Wallr. Fl. crypt. II. 843. Thur.
 5348. serpula Fr. syst. myc. III. 406. Germ. Scan.
 L. spadicea Fr. symb. gasterom. 12.
 spadicea Fr. serpula Fr.
 stipitata D. C. Didymium herbarum Fr.
 stipitata D. C. Didymium squamulosum Fr.
 strobilina Alb. et Schwz Perichaena strobilina Fr.
 5349. suberea Fr. syst. myc. III. 198. Germ. Gall.
 Phelonitis suberea Chev. Fl. paris. 345 T. 9 F. 21.
 5350. sulfurea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
 tubulina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
 umbrina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
 5351. variabilis Schrad. gen. 10 T. 6 F. 5. Germ.
 Tubulina variabilis Poir. encycl. VIII. 131.
Lichenagaricus Mich.
 acaulis Mich. Tubercularia vulgaris Tod.
 bullatus Mich. Sphaeria bullata Ehrh.
 cespitosus Mich. Sphaeria fragiformis Pers.
 cespitosus Mich. Sphaeria fusca Pers.
 crustaceus Mich. Sphaeria fimbriata Pers.
 crustaceus Mich. Sphaeria mammaeformis Pers.
 crustaceus crassus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
 crustaceus tartaricus Mich. Sphaeria acuta Hoffm.
 nigricans Mich. Hypoxylon vulgare Lk.
 nigricans cupressiformis Mich. Hypoxylon polymorphum Lk.
 obscurus Mich. Sphaeria stigma Hoffm.
 terrestris Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
 terrestris Mich. Sphaeria disciformis Hoffm.
 tuberosus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
Lichenomyces Trevis.
 parasiticus Trevis. Dothidea Lichenum Sommerf.
CCCCXCIX. Lichenopsis Schwz.
 Hymenomyces elvellacei stictici Fr.
 5352. sphaeroboloides Schwz syn. 308 F. 6. Carolina.
Lignidium Lk.
 griseoflavum Lk. Reticularia muscorum Fr.
Linguae Caesalp.
 in caudicibus castanearum Caesalp.
 Fistulina hepatica Fr.
Lithodermomyces Batt. Panus lithophilus Fr.
Lithophytioides March.
 terrestris digitatum March. Hypoxylon digitatum Lk.
Lithophyton March.
 terrestre March. Hypoxylon polymorphum Lk.
CCCC. Lituaria Riess.
 Myelomyces mucoroideae Cord.
 5353. stigmata Riess. bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 9. e: 10. In agro cassel.
CCCCI. Lophium Fr.
 Cenangium Fr. Hypoxylon Bull.
 Hysterium D. C. Sphaeria Pers.
Pyrenomyces hysteriaceae Cord.
 Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
 Pyrenomyces phacidiaeci cllostomei Fr.
 aggregatum Fr. Hysterium aggregatum D. C.
 angustatum Fr. Sphaeria angustata Pers.
 arundinis Fr. Sphaeria arundinis Fr.
 crenatum Fr. Sphaeria orenata Fr.
 curtum Fr. Sphaeria pertusa Pers.
 diminuens Fr. Sphaeria diminuens Pers.
 5354. dolabriforme Wallr. Fl. crypt. II. 433. Thur.
 5355. elatum Grev. crypt. scot. T. 177 F. 1, Rabh. Nr. 1476. Germ. Gall. Scot.
 Hysterium elatum Carm. in Sm. Fl. brit. V. 281 Nr. 2.

- episphaericum Fr. Sphaeria epi-
 sphaerica Tod.
 excipuliforme Fr. Sphaeria exci-
 puliformis Fr.
 fallax Fr. Cenangium cerasi
 Fr.
 herbarum Fr. Sphaeria caulium
 Fr.
 loniceræ Fr. Sphaeria macro-
 stoma Tod.
 medium Fr. Sphaeria macro-
 stoma Tod.
 mytilinellum Fr. mytilinum Fr.
 5356. mytilinum Fr. syst. myc. II.
 534. Eur.
 L. mytilinellum Fr. selerot. suec.
 exs. Nr. 271
 Hypoxylon ostraceum Bull. champ.
 170 T. 444 F. 4.
 Hysterium mytilinum Pers. syn.
 fung. 97.
 H. ostraceum D. C. Fl. fr. II. 306.
 VI. 167.
 Sphaeria ostracina Sow. fung. T.
 375 F. 9.
 rotundum Fr. Sphaeria barba-
 ra Fr.
 5357. unguiculatum Wallr. Fl. crypt.
 II. 432. Germ. Scan.
 Hysterium pedicellatum Schum.
 Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.
 5358. utriculus Spr. syst. IV. 406.
 Germ.
 Sphaeria utriculus Reb. Fl. neom.
 331 T. 2 F. 10. a. b.
 Lophodermium Chev.
 culmigenum Not. Hysterium cul-
 migenum Fr.
 dentatum Not. Phacidium den-
 tatum Schm.
 herbarum Chev. Hysterium com-
 mune Fr.
 petiolare Chev. Hysterium pe-
 tiolare Alb. et Schw.
 petiolare Chev. Hysterium punc-
 tiforme Fr.
 pinastri Chev. Hysterium pi-
 nastri Schrad.
 Lupinus Raj.
 pyriformis cineraceus Raj. Lycop-
 perdon gemmatum Batsch.
 CCCCII. **Lycogala** Mich.
 Bovista Dill. Diderma Pers. Di-
 dymium Schrad. Fungus Raj.
 Galepndron Wigg. Licea
 Wallr. Lycoperdastrum Mich.
 Mucor L. Perichaena Fr. Phys-
 sarum Fr. Polysaccum D. C.
 Reticularia Fr. Sphaeria Hall.
 Tremella Bull. Trichia Pers.
 Tubercularia Tod. Tubulina
 Poir. Valsa Poir.
 Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. An-
 giocarpi dermatocarpi tricho-
 spermi Pers. Mycetoidea gaste-
 romyoi geogastri N. Gastero-
 mycetes trichospermi lycoper-
 dei Fr. Myxogastereae reticula-
 ricæ M.
 argenteum Pers. Reticularia um-
 brina Fr.
 atrum Alb. et Schwz Reticula-
 ria atra Fr.
 atrum N. Reticularia umbri-
 na Fr.
 atrum Pers. Physarum atrum
 Fr.
 cinerea Schum. plumbeum Fr.
 5359. conicum Pers. syn. fung. 159.
 Germ.
 contortum Ditm. Licea contorta
 Wallr.
 5360. epidendron Fr. syst. myc. III.
 80. Eur. As. Afr. Amer.
 L. ferruginea Schum. Fl. saell. II.
 192 Nr. 1406.
 L. globosum Mich. gen. 216 T.
 95 F. 2.
 L. miniatum Pers. obs. II. 26,
 D. C. Fl. fr. II. 261.
 L. punctatum Pers. syn. fung.
 158.
 L. sessile Retz. in act. holm. 1769.
 254.
 L. verrucosum Batsch sec. Walr.
 Bovista miniata Dill. cat. giess.
 197.
 Fungus coccineus minimus Raj
 syn. II. 336.
 F. non vescus XXI. Loes. Fl.
 pruss. 96.
 F. sanguineus sphaericus Bocc.
 mus. I. 304.
 Galepndron epidendron Wigg. Fl.
 hols. 108 Nr. 114.
 Lycoperdastrum autumnale, flaves-
 cens, pulpa sordide purpurea
 Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
 Lycoperdon chalybeum Batsch el.
 155.
 L. epidendron L. spec. pl. II.
 1654 Nr. 9, Schrk Fl. bav. II.
 628 Nr. 1766, Fl. dan. T. 760.
 L. epiphyllum Huds. Fl. angl.
 645.
 L. laeve, sphaerionum, miniatum
 Hall hist. III. 118 Nr. 2173.
 L. pisiforme L. syst. veg. XV.
 1020, Jacq. misc. I. 137 T. 7,
 Schrk Fl. bav. II. 628. Nr. 1767,
 Jacq. misc. I. 137 T. 8.
 L. sanguineum Rupp. Fl. jen.
 304.
 L. sanguineum sphaericum Buxb.
 cent. V. 15 V 29 F. 2.
 L. sphaericum sessile Gled. meth.
 150 Nr. 4.

- L. variolosum* Huds. Fl. angl. 645.
L. verrucosum Batsch el. 155.
Mucor fragiformis Schaeff. fung. 132 T. 193.
M. lycogala Scop. Fl. carn. II. 496 Nr. 1645.
M. sphaericus Gled. meth. 161.
Reticularia lycoperdon var. 4. Bull. champ. 95 T. 476 F. 3.
R. miniata Poir. encycl. VI. 184.
Sphaeria rubra fragi similis Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 899 Nr. 1417.
ferruginea Schum. epidendron Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum Mich. epidendron Fr.
globosum Mich. *Sphaeria fragiformis* Pers.
globosum Schrk *Sphaeria nivea* Hoffm.
globosum rubrum Mich. *Tubercularia vulgaris* Tod.
griseum Mich. *Reticularia umbrina* Fr.
Halleri Nr. 2142 *Sphaeria fragiformis* Pers.
Halleri Nr. 2143 *Sphaeria nivea* Hoffm.
Halleri Nr. 2144 *Sphaeria nivea* Hoffm.
Halleri Nr. 2145 *Mucor stereoreus* L.
Halleri Nr. 2146. *Sphaeria nivea* Hoff.
incarnatum Sw. *Perichaena incarnata* Fr.
5361. *lenticulare* Dur. et M. Fl. alger. I. 401. Alger.
luteum Mich. *Trichia varia* Pers.
miniaturum Pers. epidendron Fr.
minutum Grev. *Physarum album* Fr.
niveum Hoffm. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5362. *parietinum* Fr. syst. myc. III. 83. Germ. Gall.
Didymium parietinum Schrad. gen. 24 T. 6 F. 1.
Licea bicolor Pers. syn. fung. 195.
Tubulina bicolor Poir. encycl. VIII. 131.
petiolatum album Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
petiolatum aquosum Hall. *Mucor stereoreus* L.
petiolatum niveum Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5363. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 82. Germ. Scan.
D. cinerea Schum. Fl. saell. II. 193 Nr. 1407.
punctatum N. epidendron Fr.
punctatum Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
5364. *purpureum* Schrk Fl. bav. II. 639 Nr. 1799. Bav.
saccatum Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.
sessile Retz. epidendron Fr.
sessile fulvum Hall. *Sphaeria fragiformis* Pers.
sessile niveum Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.
5365. *terrestre* Fr. symb. gasterom. 10. Suec. et intra moenia urbis Pragae.
turbinatum Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
verrucosum Batsch epidendron Fr.
Lycoperdastrum Mich.
autumnale Mich. *Polysaccum pisocarpium* Fr.
autumnale Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.
autumnale flavescens Mich. *Lycogala epidendron* Fr.
obscurum Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.
rotundum majus Mich. *Scleroderma geaster* Fr.
rotundum majus, leucophaeum Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.
tuberosum arhizon Mich. *Elaphomyces granulatus* N.
tuberosum, cortice duriore Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.
Lycoperdoides Mich.
album tinctorium Mich. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
album tinctorium Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.
atrum Hall. *Polysaccum pisocarpium* Fr.
tuberosum Mich. *Polysaccum cranium* Lévy.
tuberosum ferrugineum Mich. *Melanogaster variegatus* Tul.
tuberosum flavescens Mich. *Melanogaster ambignus* Tul.
CCCCIII. *Lycoperdon* Tourn.
Accidium D. C. *Aethalium* Fr.
Arcyria Pers. *Battarrea* Pers.
Botrytis Schum. *Bovista* L.
Bulgaria Fr. *Calocium* Ach.
Cauloglossum Fr. *Cenococcum* Fr. *Cionium* Ditm. *Clavaria* L. *Coniocybe* Ach. *Cra-*

- terellus* Pers. *Diderma* Hoffm.
Didymium Fr. *Elaphomyces*
N. Fungus auct. vet. *Geaster*
 Fr. *Hymenangium* Kl. *Hymenogaster* Tul. *Hysterium*
 Pers. *Institale* Fr. *Langermannia* Rostk. *Leangium* Lk.
Leocarpus Lk. *Leotia* Wallr.
Lycogala Fr. *Lycoperdoides*
 Mich. *Mitremyces* Schwz. *Onygena* Pers. *Pachyma* Fr. *Perichaena* Fr. *Peridermium*
 Wallr. *Peziza* Moug. *Phallus*
 L. *Physarum* Ditm. *Podaxon*
 Fr. *Polygaster* Fr. *Polysaccum*
 D. C. *Puccinia* D. C. *Reticularia* Fr. *Rhizopogon*
 Fr. *Roestelia* Reb. *Scleroderma* Fr. *Sclerotium* Pers.
Sphaeria Bolt *Sphaerobolus*
 Tod. *Sterbeekia* Lk. *Stictia*
 Pers. *Trichia* Hoffm. *Tuber*
 Sibth. *Tulostoma* Fr. *Uredo*
 Pers.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdacei* M.
acariforme Sow. *Institale acariforme* Fr.
 5366. *admorsum* Gmel. syst. II. 1463 Nr. 9. Germ.
 5367. *aestivale* Bon. bot. Zeit. 1857. 680. In agro ravenab.
aestivum Wulf. *Rhizopogon rubescens* Tul.
aggregatum Huds. *Sphaeria spermoides* Hoffm.
aggregatum Liljeb. *Trichia fallax* Pers.
aggregatum Retz. *Trichia turbinata* With.
album, asperum Mich. *gemmatum* Batsch.
album, mammosum Mich. *Tulostoma mammosum* Fr.
album, mammosum Mich. *Tulostoma squamosum* Pers.
album, mammosum, pediculo longo Mich. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
album, totum aculeatum Mich. *gemmatum* Batsch.
album, totum asperum Mich. *Tulostoma mammosum* Fr.
alni Bjerk. *Physarum conglobatum* Ditm.
alpinum, maximum Tourn. *bovistata* L.
 5368. *alveolatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 168 Ad. mont. neilgher.
- anemones* Pult. *Aecidium leucospermum* D. C.
ardosiaceum Bull. *Bovista plumbea* Pers.
areolatum Rostk. *caelatum* Bull.
arhizon Batsch *Bovista nigrescens* Pers.
arhizon Batsch *Bovista plumbea* Pers.
arhizon Scop. *Polysaccum arhizum* Rabb.
 5369. *asterospermum* Dur. et M. Fl. alger. I. 379.
atrum Schaeff. *Sphaeria concentrica* Bolt.
aurantiacum Vaill. *Elaphomyces granulatus* N.
aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. *Scleroderma vulgare* Fr.
aurantium L. *Scleroderma vulgare* Fr.
axatum Bosc *Podaxon calyptratus* Fr.
badium Poir. *Geaster striatus* Fr.
 5370. *betulinum* Humb. Fl. friberg. 132 Nr. 258. In agro friberg.
boletiforme Batsch *gemmatum* Batsch.
boletiforme Pers. *saccatum* Vahl.
boletoides Pers. *saccatum* Vahl.
bombacinum Batsch *Trichia pyiformis* Hoffm.
bovista Bolt. *gemmatum* Batsch.
bovista Bolt. *pusillum* Batsch.
 5871. *bovista* L. spec. plant. II. 1652 Eur. Java.
L. alpinum maximum Tourn. inst. 563.
L. circumscissum Batsch el. 145.
L. giganteum Batsch cont. I. 237 F. 165, Pers. syn. fung. 140, D. C. Fl. fr. II. 264, Chev. Fl. paris. 352, Cordier guide 228.
L. globosum, sessile, glabrum Scop. Fl. carn. I. 62 Nr. 1.
L. globosum, sessile, maximum Gled. meth. 143 Nr. 1.
L. maximum Schaeff. fung. 130 T. 191.
L. polymorphum var. 1. Scop. Fl. carn. II. 487 Nr. 1631.
L. proteus Sow. fung. T. 332 Fig. super.
L. quadricorne Sw. in act. holm. 1815. 123.
L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
L. subalpinum Schrk Fl. bav. II. 627 Nr. 1764.
L. vulgare Vaill. Bot. paris. 122.

- Bovista gigantea* N. syst. 132 F. 124 B.
B. maxima Dill. cat. giess. 176.
Fungus maximus, rotundus, pulverulentus J. Bauh. hist. III. 848.
F. non vescus XII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. rotundus, orbicularis C. Bauh. pin. 375 Nr. 48.
Langermannia gigantea Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10.
bovista Pers. *caelatum* Bull.
bovista Sow. *Bovista nigrescens* Pers.
bovista ardosiacum Purt. *Bovista plumbea* Pers
bovista echinatum Schaeff. *gemmatum* Batsch.
bovista excipuliforme Huds. *gemmatum* Batsch.
bovista pyriforme Wahlb. *pyriforme* Schaeff.
5372. *brasiliense* Fr. syst. myc. III. 40. Brasil.
brassicæ Berg. *Sclerotium semen* Tod.
brumale Pers. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
5373. *caelatum* Bull. champ. 156 T. 430. Eur. Alger. Himal.
L. album, totum aculeatum, altiori basi donatum Mich. gen. 217 T. 97 F. 1.
L. arcolatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 13 T. 5.
L. bovista Pers. syn. fung. 141.
L. circumscissum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. echinatum Schaeff. fung. 128 T. 186.
L. esculentum, album, globosum Mich. gen. 219 Nr. 16.
L. esculentum, album, parvum Mich. ibid. 218 Nr. 12.
L. esculentum hemisphaericum Mich. ibid. 219 Nr. 15.
L. gemmatum Schaeff. fung. 130 T. 189.
L. globosum, sessile et candidum Gled. meth. 152.
L. niveum, sphaericum Tourn. inst. 564.
L. obverse conicum Gled meth. 149.
L. papillatum Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1403.
L. saecatun, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum lato Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 5 et 6.
L. spadiceum flavum Schaeff. fung. 129 T. 188 F. 6 et 7.
L. sparganii fructus facie Jöhren vadem. 183.
L. verrucosum, sphaericum Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 7.
L. vitellinum Fr. symb. gasterom. 7.
Bovista caelata Lk Handb. III. 398.
Fungus carnosus, niveus, adamantinus Boec. mus. I. 806.
F. lupinus, cucurbitinus, cervice longa scabra Boec. ibid.
F. non vescus XIII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. ollularius vel botryoides, fimarius J. Bauh. hist. III. 848.
Langermannia flavescens Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 31 T. 14.
caelatum Fr. *hiemale* Dur. et M. *callostoma* Poir. *Mitremyces lutescens* Schwz.
cancellatum L. *Roestelia cancellata* Rob.
candidofulvum Gled. *pusillum* Batsch.
candidum Pers. *gemmatum* Batsch.
capitatum Gmel. *Polysaccum crassipes* D. C.
capitatum Hall. *gemmatum* Batsch.
capitatum Sobol. *Polysaccum turgidum* Fr.
capsuliferum Sow. *Polysaccum olivaceum* Fr.
carcinomale L. *Podaxon carcinomalis* Fr.
5374. *carpoboloides* Scop. ann. hist. nat. IV. 150. Hung.
carpobolus L. *Sphaerobolus stellatus* Tod.
caryophyllum Schrk *Uredo dianthi* Pers.
5375. *castaneaeforme* Balb. Fl. lugd. II. 219. In agro lugd. gall.
cepa Poir. *Scleroderma vulgare* Fr.
cepa facie Vaill. *Scleroderma vulgare* Fr.
cepaeforme Bull. *pusillum* Batsch.
cepaeforme Chev. *gemmatum* Batsch.
cervinum Bolt. *Scleroderma vulgare* Fr.
cervinum L. *Elaphomyces granulatus* N.
cervinum Walt. *Pachyma cocos* Fr.
chalybeum Batsch *Lycogala epidendron* Fr.
cinereum Batsch *Didymium cinereum* Fr.
cinereum Batsch *Physarum striatum* Fr.
5376. *cinereum* Bon. bot. Zeit. 1857. 615. In agro ravensb.
circumscissum Batsch *bovista* L.

- circumscissum Sobol. caelatum Bull.
 clavae effigie Tourn. Clavaria pistillaris L.
 coliformis Dicks. Geaster coliformis Pers.
 complanatum Batsch Didymium cinereum Fr.
 complanatum Desf. Fontanesii Dur. et M.
 5377. constellatum Fr. symb. gasteromyo. 7. Germ. Scan.
 L. umbrinum Fl. dan. T. 1800.
 corallinum Batsch Geaster mammosus Fr.
 corium D.C. Bovista suberosa Fr.
 corium Guers. Sterbeeckia geaster Lk.
 corniculatum Ehrh. Aecidium cornutum Pers.
 corniferum Oed. Aecidium cornutum Pers.
 coronatum Plum. Geaster saccatus Fr.
 coronatum Schaeff. Geaster fornicatus Fr.
 coronatum Scop. Geaster striatus Fr.
 corticale Batsch Perichaena populina Fr.
 cortice exteriori revoluta, stellato Hall. Geaster rufescens Fr.
 corticibus revolutis Hall. Sphaerobolus stellatus Tod.
 5378. cruciatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 19 T. 8. Germ. bor.
 5379. cupricum Bon. bot. Zeit. 1857. 625. In agro ravenSB.
 5380. cyathiforme Bosc in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 11. Carolina.
 5381. decipiens Dur. et M. Fl. alger. I. 380. Alger.
 defossum Batsch Scleroderma bovista Fr.
 defossum Sow. Scleroderma verrucosum Fr.
 5382. delicatum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 5383. depressum Bon. bot. Zeit. 1857. 611. In agro ravenSB.
 dermoxanthum Vittad. pusillum Batsch.
 dispar Batsch Scleroderma verrucosum Fr.
 echinatum Pers. gemmatum Batsch.
 echinatum Schaeff. caelatum Bull.
 echini spatagi facie Batt. gemmatum Batsch.
 echiniforme Sow. Reticularia maxima Fr.
 echinus Batsch gemmatum Batsch.
 e flavo virescens Vaill. Scleroderma verrucosum Pers.
 5384. elongatum Berk. in Hook. journ. 154. 171. Himal.
 5385. emodense Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
 epidendron L. Lycogala epidendron Fr.
 epidendron var. Sow. Reticularia versicolor Fr.
 epiphyllum Aubr. Puccinia betonicae D. C.
 epiphyllum Huds. Lycogala epidendron Fr.
 epiphyllum Lightf. Trichia turbinata With.
 epiphyllum L. Aecidium compositarum Mart.
 equinum Willd. Onygena equina Pers.
 equiseti Hoffm. Peziza Persoonii Moug.
 5386. ericaeum Bon. bot. Zeit. 1857. 628. In agro ravenSB.
 ericetorum Desv. pusillum Batsch.
 5387. esculentum Mich. gen. 217 T. 97 F. 4. Ital.
 L. hirtum Batsch el. 145.
 esculentum, album, globosum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, album, parvum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, hemisphaericum Mich. caelatum Bull.
 esculentum, majus, subobscure Mich. gemmatum Batsch.
 euphorbiae Schrk Aecidium euphorbiae Pers.
 exipuli chymici forma Vaill. gemmatum Batsch.
 exipuliforme auct. pyriforme Schaeff.
 exipuliforme D. C. saccatum Vahl.
 exipuliforme Scop. gemmatum Batsch.
 farinaceum Reinw. pusillum Batsch.
 favaceum Schrk Trichia rubiformis Pers.
 favogineum Bolt. Trichia chrysosperma D. C.
 fenestratum Batsch Geaster fornicatus Fr.
 filatum Bull. Tulostoma fimbriatum Fr.
 floriforme With. Leangium floriforme Lk.
 5388. foetidum Bon. bot. Zeit. 1857. 629. In agro ravenSB.
 5389. Fontanesii Dur. et M. Fl. alger. I. 381 T. 22. Alger.
 L. complanatum Desf. Fl. atlant. II. 435 T. 261.

- fornicatum* Bry. *Geaster limbat*-
tus Fr.
fornicatum Huds. *Geaster forni*-
catus Fr.
fragile Dicks. *Leocarpus verni*-
cosus Lk.
fraxineum Huds. *Sphaeria con*-
centrica Bolt.
fraxineum Huds. *Sphaeria deusta*
 Hoffm.
 5390. *fucatum* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 219. Ceylon. Montevideo. Nepal.
fuliginosum Sow. *Reticularia*
atra Fr.
furfuraceum Batsch *Bovista plum*-
bea Pers.
furfuraceum Fr. *gemmatum* Batsch.
furfuraceum Schaeff. *pusillum*
 Batsch.
 5391. *fusum* Bon. bot. Zeit. 1857 626.
 In agro ravensb.
fusum Huds. *Reticularia um*-
brina Fr.
geaster Batsch *Geaster fim*-
briatus Fr.
 5392. *gemmatum* Batsch el. 147. Eur.
 Alger. Prom. b. sp. Himal. Tasman.
L. album, asperum, leviter fasti-
giatum Mich. gen. 217 Nr. 6.
L. album, totum aculeatum Mich.
 ibid. Nr. 1.
L. boletiforme Batsch el. 149.
L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig.
 d. e. f.
L. bovista echinatum Schaeff. sec.
 Steud.
L. bovista excipuliforme Huds. sec.
 Steud.
L. candidum Pers. icon. et descr.
 II. 53 T. 13 F. 4.
L. capitatum Hall. stirp. Helv. 12.
L. cepaeforme Chev. Fl. paris. 353.
L. echinatum Pers. syn. fung. 147.
L. echini spatagi facie Batt. fung.
 65 T. 31 Fig. D.
L. echinus Batsch el. 145.
L. esculentum, majus, subobscureum
 Mich. gen. 218 T. 97 F. 5.
L. excipuli chymici forma Vaill.
 Bot. paris. 123 T. 12 F. 15.
L. excipuliforme Scop. Fl. carn.
 II. 488 Nr. 1631.
L. furfuraceum Fr. syst. myc. III. 36.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. hiemale Bull. champ. I. 143 T.
 475.
L. hirtum Mart. Fl. erlang. 386.
L. lacunosum Bull. champ. 149 T. 52.
L. lividum Pers. in Desv. journ. bot.
 1809. 5 T. 1 F. 4.
L. mammaeforme Pers. syn. fung.
 145.
L. minimum verrucosum Vaill.
 Bot. paris. 123 T. 12 F. 6.
L. molle Pers. obs. II. 70.
L. muricatum Willd. Fl. berol. 411.
L. nigrescens Pers. dispos. fung. 7.
L. papillatum Schaeff. fung. 127
 T. 184.
L. parvum, album, clavatum Mich.
 gen. 217 Nr. 9.
L. perlatum Pers. obs. I. 4.
L. polymorphum Scop. Fl. carn.
 II. 487 Nr. 1631.
L. pratense Pers. dispos. fung. 7.
L. protens Bull. champ. 148 T.
 435 F. 2, T. 450 F. 2, T. 475,
 32, 52, 72, 340 sec. Fr.
L. pusillum Pers. journ. bot. 1809.
 5 T. 1 F. 1.
L. pyriforme Pers. syn. fung. 148.
L. pyriforme, cinereum Batt. fung.
 65 T. 31 Fig. E.
L. saccatum, cinereum, polline
obscurae viridi Hall. hist. III. 116
 Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum
lato Vaill. Bot. paris. 125 T. 16
 F. 5 et 6.
L. turbinatum Pers. in Desv. journ.
 bot. 1809. 5 T. 1 F. 3.
L. turbinatum, candidum, asperum
 Scop. Fl. carn. edit. I. 62.
L. umbrinum, hirtum Pers. syn.
 fung. 148.
L. verrucosum Rupp. Fl. jen. 356.
L. vulgare Tourn. elem. 441 T.
 331 Fig. A.—D.
Bovista officinalis Dill. cat. giess. 196.
Fungus lupinus, cucurbitinus Bocc.
 mus. I. 306.
Langermannia candida Rostk. in
 Sturm Fl. III. 5 p. 25 T. 11.
L. punctata Rostk. ibid. 27 T. 12.
Lupinus pyriformis cineraceus Raj.
 syn. 27.
Lycoperdoides album, tinctorium,
radice amplissima Mich. gen.
 219 T. 98 F. 1.
gemmatum Schaeff. *caelatum* Bull.
gibbosum Dicks. *Hymenogaster*
Klotzschii Tul.
gibbosum Dicks. *Rhizopogon*
magnatum Cord.
giganteum Batsch *bovista* L.
globosum Batt. *Scleroderma ver*-
rucosum Pers.
globosum Bolt. *gemmatum* Batsch.
globosum Bolt. *Bovista nigres*-
cens Pers.
globosum Gled. *Tuber albidum*
 Caesalp.
globosum et sessile Gled. *Geaster*
rufescens Fr.
globosum, sessile et candidum Gled.
caelatum Bull.
globosum, sessile, glabrum Scop.
bovista L.

- globosum, sessile, maximum Gled.
 bovista L.
 globosum, subterraneum Gled. Tu-
 ber cibarium Sibth.
 glomeratum Lour. Polygaster
 sampadarius L.
 gossypinum Bolt. Onygena equi-
 na Pers.
 5393. gossypinum Bull. champ. 147 T.
 435 F. 1. Gall. Scot.
 graniforme Sow. Cenococcum
 geophilum Fr.
 5394. granulatum Wallr. Fl. crypt. II.
 395. Thur.
 gregarium Retz. Trichia chryso-
 sperma D. C.
 5395. gregarium Schrk Fl. bav. II. 630
 Nr. 1772. Bav.
 gregarium Sobol. Calicium lenti-
 culare Ach.
 gulosorum Scop. Tuber cibari-
 um Sibth.
 Halleri Nr. 2170 Tulostoma
 mammosum Fr.
 Halleri Nr. 2171 Tulostoma
 mammosum Fr.
 Halleri Nr. 2172 bovista L.
 Halleri Nr. 2172 caelatum Bull.
 Halleri Nr. 2172 gemmatum
 Batsch.
 Halleri Nr. 2172 pyriforme Schaeff.
 Halleri Nr. 2173 Lycogala epi-
 dendron Fr.
 Halleri Nr. 2174 Geaster rufes-
 cens Fr.
 Halleri Nr. 2175 Sphaerobolus
 stellatus Tod.
 Halleri Nr. 2176 Polysaccum
 crassipes D. C.
 Halleri Nr. 2177 Tuber cibari-
 um Sibth.
 Halleri Nr. 2178 Sclerotium se-
 men Tod.
 herculeum Pall. Polysaccum
 herculeum Fr.
 heterogeneum Bose. Mitremyces
 lutescens Schwz.
 hiemale Bull. gemmatum Batsch.
 5396. hiemale Dur. et M. Fl. alger. I.
 383. Gall. Ital. Alger.
 L. caelatum Fr. syst. myc. III. 32.
 L. proteus var. 4. Bull. champ.
 143 T. 72 Fig. B. D. E. et T.
 475 Fig. E.
 hirtum Batsch esculentum Mich.
 5397. hirtum Bon. bot. Zeit. 1857. 637.
 In agro ravenab.
 hirtum Mart. gemmatum Batsch.
 hydrophorum Sow. Sphaeria pe-
 ziza Tod.
 hygrometricum Poir. Geaster hy-
 grometricus Pers.
 hypophyllum Ehrh. Aecidium
 compositarum Mart.
 hypoxylon Pall. Arocyria incar-
 nata Pers.
 5398. infundibulum Willd. in Usteri
 ann. IV. 15 F. 11. In agro berol.
 irregulare D. C. Scleroderma
 bovista Fr.
 5399. kakavu Lévy. ann. sc. nat. 1844.
 II. 220. Java.
 Bovista kakavu Zippelius in herb.
 lugd. bat.
 lacerrum Batsch pusillum Batsch.
 launosum Bull. gemmatum Batsch.
 5400. laetum Berk. lond. journ. 1843.
 419. Prom. b. sp.
 laeve, sphaericum, miniatum Hall. Ly-
 cogala epidendron Fr.
 5401. lamellatum Lour. Fl. cochin. II.
 696. Cochin.
 5402. lanatum Batsch el. 147. Patria?
 5403. laxum Bon. bot. Zeit. 1857. 614.
 In agro ravenab.
 5404. leucotrichum Dur. et M. Fl.
 alger. I. 333. Alger.
 lineare Schrk Uredo linearis
 Pers.
 lividum Pers. gemmatum Batsch.
 lumbricale Batsch Trichia ser-
 pula Fr.
 luteum Jacq. Diderma ochra-
 ceum Hoffm.
 luteum Relh. Trichia turbinata
 With.
 luteum Schrk Aethalium septi-
 cum Fr.
 5405. macrorrhizon Pers. in Desv. journ.
 bot. 1809. II. 22 T. 1 F. 6. In
 agro paris.
 magnum Buxb. Polysaccum tur-
 gidum Fr.
 majus Vaill. Scleroderma vul-
 gare Fr.
 mammaeforme Pers. gemmatum
 Batsch.
 mammosum Mich. Tulostoma
 mammosum Fr.
 mammosum Retz. Sphaeria ovi-
 na Pers.
 5406. marginatum Vittad. lycoperd. 41.
 Ital. Alger.
 maximum Schaeff. bovista L.
 medium Vaill. saccatum Vahl.
 5407. michelianum Balb. Fl. lugd. II.
 216. In agro lugd. gall.
 5408. microspermum Berk. in Hook.
 journ. 1851. 172. Himal.
 minimum Leers Peziza Persoonii
 Moug.
 minimum Murr. Sclerotium se-
 men Tod.
 minimum, transversum latum, laeve
 Vaill. pyriforme Schaeff.
 minimum verrucosum Vaill. gem-
 matum Batsch.
 molle Pers. gemmatum Batsch.

- multifidum Batsch Geaster rufescens Fr.
 multifidum Retz. Geaster umbilicatus Fr.
 multifidum Schreb. Geaster multifidus Rabh.
 5409. muricatum Bon. bot. Zeit. 1857. 612. In agro ravensb.
 muricatum Willd. gemmatum Batsch.
 muscorum Schrk Sclerotium muscorum Pers.
 nigrescens Pers. gemmatum Batsch.
 nigrescens Wahlb. Bovista nigrescens Pers.
 nigrum Huds. Sphaeria bullata Ehrh.
 nigrum Huds. Sphaeria fusca Pers.
 nigrum Lightf. Sphaeria spermoides Hoffm.
 nitidulum Sobol. Aethalium septicum Fr.
 niveum sphaericum Tourn. caelatum Bull.
 5410. novae Zeelandiae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 164. Nov. Zeel.
 obverse conicum Gled. caelatum Bull.
 oleraceum Poll. Sclerotium semen Tod.
 omnium minimum Fabr. Coniocybe furfuracea Ach.
 omnium minimum Mich. Oxygena equina Pers.
 ovoideum Bull. pyriforme Schaeff.
 oxyacanthae Malp. Stictis radiata Pers.
 palmatum Batsch Tulostoma mammosum Fr.
 5411. palmiforme Batsch el. 149. Patria?
 papillatum Schaeff. gemmatum Batsch.
 papillatum Schum. caelatum Bull.
 parasiticum With. Leocarpus spermoides Lk.
 parasiticum With. Leocarpus vernicosus Lk.
 parisiense Tourn. Tulostoma mammosum Fr.
 parisiense minimum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
 parisiense minimum, pediculo donatum Tourn. Tulostoma fimbriatum Fr.
 parvum, album, clavatum Mich. gemmatum Batsch.
 pectinatum Poir. Geaster fornicatus Fr.
 pedicellatum Batsch Geaster striatus Fr.
 pedunculatum Batsch Tulostoma fimbriatum Fr.
 pedunculatum L. Tulostoma mammosum Fr.
 pedunculatum filatum Bull. Tulostoma laceratum Fr.
 penicillatum Müll. Aecidium cornutum Pers.
 perlatum Pers. gemmatum Batsch.
 pertusum Sow. Rhizopogon luteolus Fr.
 petiolatum globosum Gled. Geaster fornicatus Fr.
 petiolo gracili Hall. Tulostoma mammosum Fr.
 phalloides Dicks. Battarreia phalloides Pers.
 pineum Batsch Liocca congesta Wallr.
 pini Willd. Peridermium pini Wallr.
 pisiforme L. Lycogala epidendron Fr.
 pistillare L. Podaxon pistillaris Fr.
 5412. pistilliforme Bon. bot. Zeit. 1857. 613. In agro ravensb.
 plumbeum Vittad. Bovista plumbea Pers.
 poculiforme Jacq. Aecidium elongatum Lk.
 polymorphum Scop. gemmatum Batsch.
 polymorphum var. 1. Scop. bovista L.
 polymorphum Vittad. pusillum Batsch.
 polyrhizon Batsch Scleroderma bovista Fr.
 polyrhizon Gmel. Scleroderma geaster Fr.
 populinum Ehrh. Uredo populina Jacq.
 pratense Pers. gemmatum Batsch.
 pratense Schum. pusillum Batsch.
 proteus Bull. gemmatum Batsch.
 proteus Sow. bovista L.
 proteus ovoideum D. C. pyriforme Schaeff.
 proteus var. 2. With. pusillum Batsch.
 proteus var. 4. Bull. hiemale Dur. et M.
 5413. pruinatum Gmel. syst. II. 1465 Nr. 35. Germ. merid.
 5414. pusillum Batsch cont. II 123 F. 228. Eur. Alger. Java. Nepal.
 L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig. C.
 L. candidofulvum, villis subulatis asperum Gled. 148 Nr. 1.
 L. cepaeforme Bull. champ. 148 T. 436 F. 3 sec. Fr.
 L. dermoxanthum Vittad. lycoperd. 34.
 L. ericetorum Desv. sec. Wallr.

- L. farinaceum* Reinwardt in herb. lugd. bat.
L. furfuraceum Schaeff. fung. 131 T. 294.
L. lacerum Batsch el. 145.
L. polymorphum Vittad. lycoperd. 39.
L. pratense Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1401.
L. proteus var. 2. With. arr. IV. 349.
L. stellatum Vaill. Bot. paris. 122.
L. turbinatum, leucoplaeum Mich. gen. 218 Nr. 5.
L. verrucosum Opiz seznam 130
Elvela pyxidata Schaeff. fung. 111 T. 280.
Bovista pusilla Pers. syn fung. 138.
pusillum Pers. *gemmatum* Batsch.
5415. *pyriforme* Schaeff. fung. 128 T. 285 et 293. Eur. Himal. Sumatra.
L. bovista pyriforme Wahlb. Fl. suec. II. 1023.
L. excipuliforme auct. plur. sec. Wallr.
L. minimum, transversim latum, laeve Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 9.
L. ovoideum Bull. champ. 148 T. 435 F. 1.
L. proteus ovoideum D. C. Fl. fr. II. 265.
L. ramosum Jacq. Fl. austr. T. 124 F. 3.
L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
pyriforme Pers. *gemmatum* Batsch.
pyriforme cinereum Batt. *gemmatum* Batsch.
quadrifidum Sw. *bovista* L.
quadrifidum Poir. *Geaster fornicatus* Fr.
5416. *quercinum* Pers. syn. fung. 148. Germ.
radiatum Batsch *Geaster rufescens* Fr.
radiatum L. *Leangium stellare* Lk.
radiatum L. *Stictis radiata* Pers.
radiatum Sow. *Institale radiatum* Fr.
radicans Gmel. *Geaster rufescens* Fr.
5417. *radicatum* Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
ramosum Jacq. *pyriforme* Schaeff.
recolligans Sow. *Geaster rufescens* Fr.
recolligans Woodw. *Geaster mammosus* Fr.
5418. *roseum* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 200. Java.
rufescens Poir. *Geaster rufescens* Fr.
rufum Dicks. *Aocyria punicea* Pers.
5419. *rusticum* Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravensb.
5420. *saccatum* Vahl Fl. dan T. 1139, Fr. syst. myc. III. 35. Eur.
L. boletiforme Pers. sec. Wallr.
L. boletoides Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22
L. excipuliforme D. C. Fl. fr. II. 263.
L. medium Vaill. Bot. paris. 122.
saccatum cinereum Hall. *bovista* L.
saccatum cinereum Hall. *caelatum* Bull.
saccatum cinereum Hall. *gemmatum* Batsch.
saccatum cinereum Hall. *pyriforme* Schaeff.
saccatum nigerrimum Hall. *Poly-saccum crassipes* D. C.
sanguineum Rupp. *Lycogala epidendron* Fr.
sanguineum sphaericum Buxb. *Lycogala epidendron* Fr.
scabrum Willd. *Elaphomyces granulatus* N.
scabrum Willd. *Elaphomyces muricatus* Fr.
scutellatum Schrk *Uredo scutellata* Pers.
semen Retz. *Sclerotium semen* Tod.
semiorbiculare Tourn. *Craterellus cornuopioioides* Pers.
5421. *sericellum* Berk. in Hook. journ. 1851. 171. Himal.
5422. *serotinum* Bon. bot. Zeit. 1857. 631. In agro ravensb.
sessile Hall. *Bovista nigrescens* Pers.
sessile, capite in transversum lato Vaill. *caelatum* Bull.
sessile, capite in transversum lato Vaill. *gemmatum* Batsch.
solidum Gron. *Pachyma cocos* Fr.
solidum L. *Elaphomyces granulatus* N.
solidum L. *Elaphomyces muricatus* Fr.
solidum L. *Tuber albidum* Caesalp.
solidum L. *Tuber cibarium* Sibth.
spadiceum Dicks. *Elaphomyces granulatus* N.
spadiceum Gmel. *Scleroderma verrucosum* Pers.
5423. *spadiceum* Pers. in Desv. journ. 1809. II. 20 T. 1 F. 5. In agro paris.

spadiceum flavum Schaeff. caelatum Bull.
 sparganii fructus facie Johr. caelatum Bull.
 sphaericopapillatum Gled. Tulostoma mammosum Fr.
 sphaericum Mich. Bovista plumbea Pers.
 sphaericum sesile Gled. Lycogala epidendron Fr.
 spurium Buxb. Botrytis carnea Schum.
 squamosum Gmel. Tulostoma squamosum Pers.
 stellatum L. Geaster rufescens Fr.
 stellatum Oed. Geaster multifidus Rabh.
 stellatum Relh. Geaster mammosus Fr.
 stellatum Scop. Geaster hygrometricus Pers.
 stellatum Vaill. pusillum Batsch.
 stellatum Woodw. Geaster limbatus Fr.
 stellatum minus Woodw. Geaster Bryantii Berk.
 stellatum β . Woodw. Geaster striatus Fr.
 stellatum var. Bull. Geaster duplicatus Chev.
 stipitatum Retz. Cionium xanthopus Ditm.
 striatum Poir. Geaster striatus Fr.
 subalpinum Schrk bovista L.
 subcorticinum Schrk Uredo miniata Pers.
 subglobosum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
 subterraneum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
 subterraneum conglomeratum Hall.
 Tuber cibarium Sibth.
 subterraneum rugosum Hall. Sclerotium semen Tod.
 tessellatum Schum. Scleroderma vulgare Fr.
 tinctorium Poir. Polysaccum crassipes D. C.
 totum exasperatum Hall. Tulostoma mammosum Fr.
 transversarium Bosc. Cauloglossum transversarium Fr.
 tritici Bjerk. Uredo segetum Pers.
 truncatum L. Bulgaria globosa Fr.
 truncatum L. Bulgaria inquinans Fr.
 tuber L. Elaphomyces muricatus Fr.
 tuber L. Tuber cibarium Sibth.

turbinatum Pers. gemmatum Batsch.
 turbinatum, candidum Scop. gemmatum Batsch.
 turbinatum, leucophaeum Mich. pusillum Batsch.
 umbrinum Fl. dan. constellatum Fr.
 5424. umbrinum Pers. dispos. fung. 53. In agro goett.
 umbrinum hirtum Pers. gemmatum Batsch.
 ungulinum Schum. Reticularia unguina Fr.
 ustilago Schrk Uredo segetum Fr.
 5425. utrifforme Bull. ohamp. 153 T. 450 F. 1. Gall. Germ.
 Bovista utrifformis Fr. syt. myc. III. 25.
 vallisnerianum Pont. Phallus impudicus L.
 variolosum Huds. Lycogala epidendron L.
 variolosum L. Sphaeria fragiformis Pers.
 variolosum Murr. Sphaeria fusca Pers.
 verrucosum Batsch Lycogala epidendron Fr.
 verrucosum Bull. Scleroderma verrucosum Pers.
 verrucosum Rupp. gemmatum Batsch.
 verrucosum sphaericum Vaill. caelatum Bull.
 verruculosum Opiz pusillum Batsch.
 vesicarium majus Gort. Geaster fornicatus Fr.
 vesicarium minus Gort. Geaster limbatus Fr.
 vesicarium stellatum Tourn. Geaster hygrometricus Pers.
 vesicarium stellatum Tourn. Geaster rufescens Fr.
 vesiculosum Batsch Trichia varia Pers.
 vesparium Batsch Trichia rubiformis Pers.
 vitellinum Fr. caelatum Bull.
 volva multifida cartilaginea Scop. Geaster fornicatus Fr.
 volva multifida patente Scop. Geaster rufescens Fr.
 volvam explanans Schm. Geaster hygrometricus Pers.
 volvam recolligens Schm. Geaster limbatus Fr.
 volvam reflectens Schm. Geaster Bryantii Berk.
 volvam reflectens Schm. Geaster fornicatus Fr.
 volvatum la Tourr. Hysterium quercinum Pers.

- vulgare Tourn. gemmatum Batsch.
vulgare Vaill. bovista L.
vulgare nostras Batt. Polysac-
cum crassipes D. C.
5426. xanthospermum Berk. in Hook.
journal. 1854. 172. Himal.
CDIV. **Lysurus** Cibot.
Clathrus Spr. Phallus L.
Hyphomyces lysuroideae Cord.
Fungi clathracei Brongn. Gaste-
romycetes angioasteres phal-
loidei Fr.
5427. aseroëformis Cord. icon. VI.
22 T. 4 F. 3—8. Nov. Holl.
5428. Gardneri Berk. lond. journ. 1846.
535. Ceylon.
5429. mokusin Cibot in act. petropol.
XIX. 375 T. 5. Ind. or.
Clathrus mokusin Spr. syst. IV. 499.
Phallus mokusin L. spec. pl. suppl.
452.
- M.**
- CDV. **Macroon** Cord.
Hyphomyces helminthosporia-
ceae Cord.
5430. obscurum Cord. in Sturm Fl. III.
13 p. 93 T. 47. Boh.
CDVI. **Macrosporium** Fr.
Alternaria N. Helminthospo-
rium N.
Coniomyces mucedines trichothecii
Fr. Haplomyces coniomycetes M.
5431. boucerosiae Dur. et M. Fl. alger.
I. 359. Alger.
5432. brassicae Berk. in Sm. Fl. brit.
V. 339 Nr. 2. Brit.
5433. caricinum Fr. syst. myc. III. 375.
Amer. bor.
cheiranthi Fr. Helminthospo-
rium cheiranthi Lib.
convallariae Fr. Alternaria te-
nuis Fr.
5434. heteronemum Desm. ann. sc.
nat. 1858. XX. 216. Gall. bor.
5435. pinguedinis Berk. lond. journ.
1845. 309 T. 12 F. 2. Cincinnati.
5436. punctiforme Berk. lond. journ.
1845. 309 T. 12 F. 1. Cincinnati.
tenuissimum Fr. Helmintho-
sporium tenuissimum N.
Macrotrichum Grev.
ferrugineum Grev. Sporotrichum
fuscum Fr.
heterosporium Grev. Trichothec-
ium fuscum Fr.
Malinvernia Rabh.
anserina Rabh. Sphaeria anse-
rina Pers.
CDVII. **Mammaria** Ces.
Hyphomyces sporotrichiaceae
Cord.
5437. echinobotryoides Ces. in
Kl. herb. myc. Nr. 1895, Flora 1854.
207. In agro vercelli.
Manina Adans.
cauliflora Scop. Thelephora
oristata Fr.
columnaris Scop. Thelephora
oristata Fr.
coralloides Ad. Clavaria co-
ralloides L.
cordiformis Scop. Hydnum eri-
naceus Bull.
cordiformis Scop. Hydnum fer-
ruginosum Fr.
flagellum Scop. Hydnum flagel-
lum Pers.
muscoideus Scop. Hydnum co-
ralloides Scop.
ramosissima Scop. Hydnum nu-
dicaule Pers.
CDVIII. **Marasmius** Fr.
Agaricus Bull. Cantharellus M.
Hymenomyces pileati agaricini
Fr.
5438. actinopus M. ann. sc. nat. 1854.
I. 112. Guian. gall.
alliaceus Fr. Agaricus galeric-
ulatus Scop.
5439. alliiodorus Fr. epicr. 384. J.
Fern.
Cantharellus alliiodorus M. ann.
sc. nat. 1885. III. 449.
5440. amadelphus Fr. epicr. 380.
Gall.
Agaricus amadelphus Bull. champ.
T. 550. F. 3.
A. mollipes Pers. myc. eur. III. 125.
androsaceus Fr. Agaricus an-
drosaceus L.
5441. anomalus Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 1806, Flora 1854. 203.
In agro dries.
archyropus Fr. Agaricus ar-
chyropus Pers.
5442. arecarius Fr. epicr. 380. Coch. in.
Agaricus arecarius Lour. Fl. coch. in.
II. 692.
5443. atrorubens M. ann. sc. nat.
1854. I. 118. Guian. Surin.
Agaricus atrorubens Berk. in pl.
Hostmann Nr. 2.
5444. bambusinus Fr. epicr. 385.
Brasil.
5445. bellus Berk. in Hook. journ. 1856.
139. Rio negro.
5446. brasiliensis M. ann. sc. nat.
1849. XI. 236. Brasil.
5447. bulbipes M. Fl. chil. VII. 349.
Chile.

5448. *caatingensis* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
calopus Fr. *Agaricus calopus* Pers.
5449. *candidus* Fr. epicr. 381. Eur.
Agaricus albus Secr. mycogr. Nr. 801.
A. candidus Bolt. fung. T. 39 Fig. D.
A. ramealis var. Weinm. Fl. ross. 100.
5450. *caperatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 44. Ind. or.
5451. *castaneus* M. ann. sc. nat. 1854 I. 109. Guian. gall.
5452. *caulicinalis* Fr. epicr. 383. Brit. Scan.
Agaricus caulicinalis Sw. in act. holm. 1809. 82.
cepaceus Fr. *Agaricus cepaceus* Fr.
5453. *chordalis* Fr. epicr. 383. In agro upsal.
5454. *cladophyllus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5455. *clavaeformis* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
5456. *coilobasis* Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5457. *congregetus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5458. *consocius* Berk. in Hook. journ. 1851 44. Ind. or.
5459. *cucurbitula* M. syll. 141. Colombo.
5460. *eupressiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 3. Rio negro.
5461. *decurrens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5462. *dilatatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
dispar Fr. *Agaricus dispar* M.
5463. *epileucus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
epiphyllus Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.
erythropus Fr. *Agaricus erythropus* Pers.
5464. *faveolaris* Fr. epicr. 385. In sylv. ard.
Cantharellus faveolaris M. ann. sc. nat. 1835. VI. Nr. 51.
5465. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil. Guian.
5466. *flammanus* Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5467. *foeniculaceus* Fr. fung. esc. 52. Germ. Scan.
Agaricus tomentellus Lasch in Linn. 1827. Nr. 143. β .
foetidus Fr. *Agaricus foetidus* Fr.
5468. *fulviceps* Berk. lond. journ. 1847 490. Ceylon. Guian.
- fuscopurpureus* Fr. *Agaricus fuscopurpureus* Pers.
5469. *gamophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
5470. *haedinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5471. *haematocephalus* M. Cuba crypt. 118 T. 17 F. 4. Brasil. Cuba.
Agaricus haematocephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 369.
5472. *haematodes* Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
5473. *helvolus* Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5474. *hepaticus* Berk. lond. journ. 1846. 1. Terra Diemen.
5475. *hippochaetes* Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5476. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5477. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
Hudsoni Fr. *Agaricus Hudsoni* Pers.
5478. *impudicus* Fr. epicr. 377. In agro upsal.
5479. *inflexus* M. Fl. chil. VII. 349. Chile.
5480. *inoderma* Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Para.
5481. *insititius* Fr. epicr. 386. Germ. Helv. Ital. Scan.
Agaricus calopus Secr. mycogr. Nr. 745.
A. Vaillantii var. Lasch in sched.
5482. *iridescens* Berk. in Hook. journ. 1851. 43. Ind. or.
5483. *languidus* Fr. epicr. 379. Succ.
5484. *leoninus* Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5485. *leucocephalus* M. syll. 142. Colombo.
5486. *longipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 114. Guian. gall.
5487. *macrorrhizus* M. syll. 142. Colombo.
5488. *mitiusculus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
5489. *molochinus* Fr. epicr. 377. Suec.
5490. *molyoides* Fr. epicr. 382. Scan.
Agaricus clavatus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1700.
5491. *mulleus* Fr. epicr. 374. Gall. Germ.
Agaricus erythropus phaeopus Pers. myc. eur. III. 133.
A. peronatus Vaill. Bot. paris. 63. Nr. 16.
5492. *niveus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 117. Guian. gall.
5493. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5494. *obscurus* Berk. in Hook. journ. 139. Rio negro.

5495. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5496. *opacus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
- oreades* Fr. *Agaricus oreades* Bolt.
- perforans* Fr. *Agaricus perforans* Hoffm.
- peronatus* Fr. *Agaricus peronatus* Bolt.
5497. *pithyophilus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
- plancus* Fr. *Agaricus plancus* Fr.
5498. *plectophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 111 T. 11 F. 2. Guian. gall.
5499. *poecilus* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
5500. *polycladus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5501. *polygrammus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5502. *populiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 2. Rio negro.
- porreus* Fr. *Agaricus porreus* Fr.
- prasiosmus* Fr. *Agaricus prasiosmus* Fr.
5503. *pulchellus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
- putillus* Fr. *Agaricus putillus* Fr.
- pyramidalis* Fr. *Agaricus pyramidalis* Scop.
5504. *pyrrhocephalus* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
- ramealis* Fr. *Agaricus ramealis* Bull.
5505. *rhabbarbarinus* Berk. in Hook. lond. journ. 1856. 135. Rio negro.
5506. *rigidus* M. syll. 143. Colombo.
- rotula* Fr. *Agaricus rotula* Scop.
5507. *rubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 115 T. 11 F. 6. Guian. gall.
5508. *rubricosus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5509. *rugatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 109. Guian. gall.
- saccharinus* Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.
5510. *sarmentosus* Berk. lond. journ. 1846. 2. Jamaica.
5511. *saxatilis* Fr. epicr. 378. Suec.
5512. *schizopus* Fr. epicr. 384. Ital.
- Agaricus schizopus* Secr. mycogr. Nr. 790.
- scorodonius* Fr. *Agaricus scorodonius* Fr.
5513. *scorteus* Fr. epicr. 376. In agro lugd. suec.
5514. *similis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5515. *splachnoides* Fr. epicr. 384. Scan.
- Agaricus splachnoides* Hornem. Fl. dan. T. 1678 F. 1.
5516. *spongiosus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5517. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
- stipulicola* Ces. *Agaricus junceicola* Mich.
5518. *sulcipes* Berk. lond. journ. 1847. 490. Ceylon.
5519. *Sullivantii* M. syll. 143. Colombo.
5520. *synodicus* Fr. epicr. 381. Suin.
5521. *tageticolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 136 T. 5 F. 1. Rio negro.
5522. *terginus* Fr. epicr. 377. Germ. Scan.
- Agaricus leptopus* Pers. icon. pict. sec. Fr.
- A. terginus* Fr. syst. myc. I. 128.
5523. *tessellatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
- torquatus* Fr. *Agaricus torquatus* Fr.
- urens* Fr. *Agaricus urens* Bull.
- Vaillantii* Fr. *Agaricus Vaillantii* Fr.
5524. *varicosus* Fr. epicr. 376. Suec.
- Martella* Scop.
- echinus* Scop. *Hericium echinus* Pers.
- CDIX. Massaria** Berk.
- Sphaeria* Fr.
- Pyrenomyces sphaeriacci* Fr.
5525. *amblyospora* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
5526. *argus* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
- crustata* Str. *Sphaeria crustata* Fr.
5527. *epiphega* Riess in Fres. Beitr. 61 F. 35-40. In agro cassol.
- fimeti* Str. *Sphaeria fimeti* Sow.
- foedans* Str. *Sphaeria foedans* Fr.
- inquinans* Str. *Sphaeria inquinans* Pers.
- manillana* Rabh. *Sphaeria limmitata* Pers.
5528. *pyxidata* Riess in Fres. Beitr. 61 T. 7 F. 1-6. In agro cassol.
5529. *rhyponota* M. syll. 244. Alger.
- Sphaeria rhyponota* Dur. et M. Fl. alger. I. 523.
- CDX. Mastigosporium** Riess.
- Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord. *Mucedines* Fr.
5530. *album* Riess in Fres. Beitr. 56. In agro cassol.
- Mastocephalus* Batt.

- agaricus Batt. Agaricus mastoideus Fr.
 procerus Batt. Agaricus procerus Scop.
 Mastoleucomyces Batt.
 ramentaceus Batt. Agaricus ramentaceus Bull.
 CDXI. **Mastomyces** M.
 Sphaeria Fr.
 Pyrenomyces sphaeropsidis M.
 5531. Friesii M. ann. sc. nat. 1848. X. 135 T. 6 F. 4 Suec.
 Sphaeria uberiformis Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.
 CDXII. **Mazzantia** M.
 Cenangium Kneiff. Dothidea M. Sphaeria Guép. Tympanis Wallr.
 Pyrenomyces sphaeriacei M.
 5532. galii M. syll. 246. Eur.
 Cenangium in caulibus aparines Kneiff in sched.
 Dothidea galii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1153.
 Sphaeria aparines Cast. cat. pl. mars. 171.
 S. galii Guépin in Fr. el. II. 105.
 Tympanis aparines Wallr. Fl. crypt. II. 424.
 T. galii Rabb. D. C. Fl. Nr. 2593.
 5533. gougetiana M. syll. 247. Alger.
 Dothidea gougetiana M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.
 CDXIII. **Medusula** Cord. et Tod.
 Asterisca Spr. Graphis Ach. Sporotrichum Lk.
 Hyphomyces psiloniaceae Cord.
 isabellina Eschw. Graphis dendritica Ach.
 labyrinthica Tod. Sporotrichum virescens Lk.
 5534. ochracea Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 241. In agro prag.
 5535. olivacea M. ann. sc. nat. 1849. VIII. 357. Guian. gall.
 palmata Fr. Asterisca cinchonarum Spr.
 5536. Zamiae Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 240. Boh. sept.
 Melampsora Cast.
 areolata Desm. Erysibe areolata Wallr.
 euphorbiae Cast. Leptostroma herbarum Lk.
 populina Lévy. Uredo populina Jacq.
 salicina Lévy. Uredo caprearum D. C.
 tremula Tul. Perisporium populinum Wallr.
 CDXIV. **Melanconium** Lk.
 Coniothecium Cord. Dapsilosporium Cord. Didymosporium Lk. Diplosporium Cord. Naespora Grev. Papularia Fr. Sphaeria Sow. Sporidesmium Awd. Steganosporium Cord. Stilbospora Pers. Trichoonium Cord. Uredo Str.
 Mycomyces melanconiaceae Cord.
 Uredinei fusidici Brongn. Mycetozoa protomyci sphaeromyci N. Coniomyci entophyti stilbospori Fr. Haplomyces coniomycetes sporidesmiae M.
 5537. acutum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 43. 44. In agro prag.
 5538. apiocarpum Lk spec. II. 90. Germ.
 apiosporium Lk ovatum Lk.
 arundinis Pers. sphaerospermum Lk.
 atrum Lk glomeratum Lk.
 5539. betulinum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 208. Rabb. Nr. 431. Eur. M. elevatum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 60.
 Didymosporium betulinum Grev. crypt. scot. T. 273.
 D. elevatum Lk spec. II. 94.
 Steganosporium elevatum Riess bot. Zeit. 1853. 132 T. 3 F. 24—27.
 Stilbospora microsperma Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 3, syn. fung. 96, D. C. Fl. fr. VI. 150.
 S. spermatodes Lk obs. II. 30.
 Uredo microsperma Str. sec. Fr.
 5540. bicolor N. syst. 32 T. 2 F. 27. Eur.
 M. discolor Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 157.
 M. ramulosum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 34.
 5541. cocciferum Rabb. D. C. Fl. Nr. 444. Boh.
 Dapsilosporium cocciferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 45.
 conglomeratum Lk glomeratum Lk.
 5542. cryptosporium Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 36. Boh.
 5543. diffuens Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 38. In agro prag.
 diffusum Cord. juglandinum Kze et Schm.
 discolor Kze et Schm. bicolor N.
 5544. disseminatum Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
 5545. effusum Lk spec. II. 91. Germ. elevatum Cord. betulinum Kze et Schm.
 5546. ellipticum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 39. Boh.
 5547. ficiophilum Rabb. D. C. Fl. Nr. 436. In agro dresd.
 5548. glomeratum Lk spec. II. 92. Eur.

- M. atrum* Lk obs. II. 3.
M. conglomeratum Lk spec. II. 92.
Coniothecium amentacearum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 26.
Stilbospora conglomerata Lk obs. II. 30.
S. microsperma Lk ibid. 31.
5549. *glutinatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 440. Boh.
Trichoconium glutinatum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 73 T. 37.
5550. *hederae* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoversaw.
5551. *juglandinum* Kze in Flo. Fl. dresd. 260. Boh. Germ. Ital.
M. diffusum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 59.
M. juglandis Cord. ibid. 21 F. 58.
Stilbospora juglandis Fr. crypt. exs. Nr. 216.
juglandis Cord. *juglandinum* Kze et Schm.
5552. *microspermum* N. syst. 82. Germ.
5553. *nephrospermum* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.
5554. *ovatum* Lk spec. II. 89. Eur.
M. apiosporium Lk ibid.
Sporidesmium vulgare Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1361.
Steganosporium pyriforme Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 61.
Stilbospora Kickxii West. in bullet. d. Brux. 1851. 409 F. 6.
S. ovata Pers. obs. I. 81 T. 2 F. 2, Alb. et Schwz consp. Nr. 161, D. C. Fl. fr. VI. 150.
S. pyriformis Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Uredo oosperma Str. sec. Fr.
5555. *ovoidum* Lk spec. II. 90. Germ.
5556. *pandani* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 66. In horto bot. paris.
5557. *papularia* Fr. crypt. exs. N. 215, Rabh. Nr. 445. Eur.
Naemaspora magna Grev. crypt. scot. T. 349.
Papularia fagi Fr. syst. orb. veg. 85.
Sphaeria carpineae Sow. fung. T. 376.
Stilbospora magna Berk. in Sm. Fl. brit. V. 357. Nr. 3.
5558. *pini* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 41. 42. Boh. sept.
5559. *punctiforme* Rabh. D. C. Fl. N. 432. In agro dresd.
5560. *putredinis* Wallr. Fl. crypt. II. 181. Thur.
5561. *pyriforme* Fr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoversaw.
ramulosum Cord. *bicolor* N.
5562. *sanguineum* Rabh. D. C. Fl. 437. In agro dresd.
5563. *sphaeroidum* Lk spec. II. 92. Germ. Gall.
Stilbospora microsperma Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 384.
5564. *sphaerospermum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
M. arundinis Pers. sec. Fr.
Stilbospora sphaerosperma Pers. obs. I. 31 T. 1 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 150.
Uredo sphaerosperma Str. sec. Fr.
5565. *stromaticum* Cord. icon. I. 3. Boh.
Diplosporium stromaticum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 13 T. 38.
5566. *taxi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 443. In agro dresd.
CDXV. **Melanogaster** Cord.
Argyrium Wallr. *Bulliardia* Jungh. *Hyperhiza* Kl. *Lycopodoides* Mich. *Octaviana* Vittad. *Phlebomorpha* Desp. *Polysaccum* Fr. *Rhizopogon* Tul. *Tuber* Bull.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord.
Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogastereae melanogastereae* M.
5567. *ambiguus* Tul. ann. sc. nat. XIX. 377 T. 17 F. 24, fung. hyp. 96. Eur.
M. Klotzschii Cord. icon. V. 23.
Argyrium liquaminosum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
Hyperhiza liquaminosa Kl. in Dietr. Fl. boruss Nr. 468.
H. tuberosa Fr. in Linn. V. 695.
Lycoperdoides tuberosum, flavescens Mich. gen. 219 T. 98 F. 3. A.
Octaviana ambigua Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 7.
Polysaccum tuberosum Fr. syst. myc. III. 53, Krombh. Schw. VIII. 20 T. 60 F. 11. 12.
5568. *aureus* Tul. fung. hyp. 97. In agro mediol.
Hyperhiza aurea Rabh. D. C. Fl. Nr. 2364.
Octaviana aurea Vittad. tuber. 20 T. 3 F. 14.
berkeleyanus Br. *Rhizopogon rubescens* Tul.
broomeianus Berk. *variegatus* Tul.
broomeianus Cord. *Rhizopogon rubescens* Tul.
caviniatus M. *Phlebomorpha nigricans* Desp.
caviniatus M. *Rhizopogon luteolus* Fr.

- Klotzschii Cord. ambiguus Tul.
 5569. odoratissimus Tul. fung. hyp.
 95. Lombard.
 Hyperrhiza odoratissima Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 2363.
 Octaviana odoratissima Vittad.
 tuber. 19.
 5570. rubescens Tul. fung. hyp. 96 T.
 2 F. 6, T. 12 F. 7. Gall. Ital.
 Hyperrhiza rubescens Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 2362.
 Octaviana rubescens Vittad. tuber.
 18 T. 4 F. 12.
 5571. sarcomelas Tul. fung. hyp. 96.
 Boruss. Insabria.
 Hyperrhiza sarcomelas Kl. in Dietr.
 Fl. boruss. 469.
 Octaviana sarcomelas Vittad. tuber.
 16 T. 3 Fr. 13.
 5572. tuberiformis Cord. in Sturm
 Fl. III. 3 p. 1. T. 1. In agro prag.
 Hyperrhiza tuberiformis Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 2358.
 5573. variegatus Tul. fung. hyp. 92 T.
 2 F. 4, T. 12 F. 6. Eur. Alger.
 M. broomeianus Berk. in ann. hist.
 nat. XIII. 352.
 Bulliardia inquinans Jungh. in
 Linn. V. 408 T. 6 F. 17.
 Hyperrhiza variegata Rabh. D. C.
 Fl. Nr. 2360.
 Lycoperdoides tuberosum, ferru-
 gineum Mich. gen. 219 T. 98
 F. 2. C.
 Octaviana variegata Vittad. tuber.
 16 T. 3 F. 4.
 Tuber moschatum Bull. champ.
 79 T. 479.
CDXVI. Melanospora Cord.
 Ceratostoma Fr. Perisporium
 Fr. Scopinella Lév. Scopulina
 Lév. Sphaeria Fr.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
 Pyrenomycetes ascophori sphae-
 riace M.
 5574. barbata Dur. et M. Fl. alger. I.
 542 T. 25 F. 3. a. g. Eur. Alger.
 Ceratostoma barbatum Fr. obs.
 II. 340.
 Scopinella barbata Lév. in dict.
 univ. hist. nat. 126.
 Scopulina barbata Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 287.
 Sphaeria barbata Pers. syn. fung.
 60.
 betulina Desm. Perisporium be-
 tulinum Fr.
 5575. chionea Cord. icon. I. 24 T. 7 F.
 297. B. Eur.
 Ceratostoma chioneum Fr. obs. II.
 340 T. 7 F. 2.
 Sphaeria caprina Fr. Fl. dan. T.
 1859 F. 2.
 S. chionea Fr. syst. myc. II. 446.

5576. leucotricha Cord. icon. I. 25 T.
 7 F. 297. C. In agro prag.
 5577. zamiae Cord. icon. I. 24 T. 7 F.
 297. A. Boh. sept.
CDXVII. Melanostroma Cord.
 Peziza Spr. Sphaeria Sommerf.
 Stictis Fr. Tubercularia Spr.
 Urceolaria Duf.
 Hymenomycetes basidiophori tu-
 berculariaceae Cord.
 5578. fusarioides Cord. in Sturm Fl.
 III. 2 p. 129 T. 61. Eur.
 Peziza pupula Spr. syst. IV. 516.
 Sphaeria venusta Sommerf. in
 sched.
 Stictis mollis Pers. myc. eur. I.
 337.
 S. pupula Fr. syst. myc. II. 193.
 S. radiata Alb. et Schwz consp. 346.
 Tubercularia atrovirens Spr. in
 sched.
 Urceolaria monocarpa Duf. in
 sched.
 5579. minutum Cord. icon. I. 5 T. 1 F.
 85. In agro prag.
CDXVIII. Melanotrichum Cord.
 Hyphomycetes sporotrichiaceae
 Cord.
 5580. microspermum Cord. in Sturm
 Fl. III. 3 p. 89 T. 45. Boh.
CDXIX. Melasmia Lév.
 Rhytisma Fr. Sphaeria Lk.
 Myelomycetes sphaeriaceae Cord.
 acerina Lév. Rhytisma aceri-
 num Fr.
 acerina Lév. Sphaeria acerina
 Wallr.
 alnea Lév. Sphaeria alnea Lk.
 5581. ophiospora Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 253. Cors. Gall. merid.
 salicina Lév. Rhytisma salici-
 num Fr.
 Melida Fr.
 psidii Fr. Sphaeria trichostro-
 ma Kze.
CDXX. Melidium Eschw.
 Myelomycetes mucoroides Cord.
 Byssaceae rhizomorphae Fr.
 Rhacodiei Rabh.
 5582. subterraneum Eschw. rhizo-
 morph. 33 F. 10. Germ.
CDXXI. Meliola Fr.
 Actinonema Pers. Amphitrichum
 Pers. Aschersonia M. Aste-
 rina Berk. Dothidea M. My-
 xothecium Kze. Sphaeria Fr.
 Hyphomycetes sphaeriacei Cord.
 Perisporiacei Fr. Pyrenomycetes
 perisporiacei M.
 5583. amphitricha M. Cuba crypt. 326
 T. 12 F. 2. Borneo. Cuba. Java.
 Amphitrichum hibisci Spr. in act.
 holm. 1820. 52
 A. sacchari Spr. ibid.

- Sphaeria amphitricha* Fr. syst. myc. II. 513.
S. hibisci Kze in sched.
 5584. *araliae* M. Cuba crypt. 327. Cuba. *Actinonema araliae* Pers. in sched. *Amphitrichum araliae* Spr. in act. holm. 1820. 52.
Sphaeria araliae Kze in sched.
 5585. *cladotricha* Lév. ann. sc. nat. 1846. v. 266. Borneo.
 5586. *corallina* M. Fl. chil. VII. 472 Chile, J. Fern. *Dothidea corallina* M. ann. sc. nat. 1835. III. 854.
 5587. *cymbisperma* M. ann. sc. nat. 1846. V. 374. Surin.
 5588. *furcata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
 5589. *hyalospora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin. *moehrenhoutiana* M. *Aschersonia guianensis* M.
 5590. *musae* M. ann. sc. nat. 1846. V. 265. Guian. Surin. *Myxothecium musae* Kze in Weigelt crypt. surin. exs. sec. M.
 5591. *oligotricha* M. ann. sc. nat. 1855 III. 134. Guian. gall.
 5592. *penicillata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Brasil.
Meliosporium Cord.
versicolor Cord. *Stictis aeruginosa* Pers.
CDXXII. Memmonium Cord.
Stemonomyces M.
Hyphomyces sporotrichiaceae Cord. *Haplomyces hyphomyces* M.
 5593. *effusum* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 91 F. 46 Ad. lint. culin. corrupt.
 5594. *schoenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger. *Stemonomyces schoenophilus* M. in sched.
Monegazzia Mass.
apiospora Mass. *Sphaeria Massalongi* M.
CDXXIII. Memispora Pers.
Camptosporium Ehrh. *Fusisporium* Wallr. *Psilonia* Fr.
Hyphomyces psiloniaceae Cord. *Gymnocarpi naematheci* Pers. *Coniomycetes mucedines trichomyi* Fr.
 5595. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 26 et 27 p. 39 T. 20. In agro hoyersw.
 5596. *aurea* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 56. In agro prag.
 5597. *caesia* Pr. in Linn. 1851. XXIV 119. In agro hoyersw.
 5598. *ciliata* Cord. icon. I. 16 T. 4. F. 222 Boh. sept.
 5599. *cinerea* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 225. In agro prag.
 5600. *cylindrosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 226. Boh. sept.
 5601. *ellipsozpora* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 93 T. 47. In agro hoyersw.
 5602. *glauca* Pers. myc. eur. I. 32 Eur. *M. repens* Cord. icon. II. 12 T. 4 F. 224. *Camptosporium glaucum* Ehrh. sylv. berol. 11. *Fusisporium glaucum* Wallr. Fl. crypt. II. 284. *Psilonia glauca* Fr. syst. myc. III. 450.
 5603. *lucida* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 223. Boh. sept.
 5604. *oligosperma* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 55. In agro prag.
 5605. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 91 T. 46. In agro hoyersw.
 5606. *pyriformis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 95 T. 48. In agro hoyersw. *repens* Cord. *glauca* Pers.
 5607. *tortuosa* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 20. In agro prag.
 5608. *trichostyla* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 57. In agro prag.
CDXXIV. Merisma Pers.
Agaricus Fr. *Anthina* Fr. *Calocera* Fr. *Clavaria* Fr. *Hydnum* Scop. *Sparassia* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stereum* Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.
Hymenomyces basidiophori *auricularini* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* *gymnodermata* Pers. *Hydnoides* Alb. et Schwz. *Fungosa fungi clavati* N.
abietinum Spr. *Clavaria abietina* Schum.
abietinum Spr. *Clavaria apiculata* Fr.
amethystinum Spr. *Clavaria amethystea* Bull.
 5609. *angustatum* Lev. ann. sc. nat. 1846. V. 158. Mexico. *anthocephalum* Sw. *Thelephora palmata* Fr. *atum* Secr. *Thelephora atra* Weinm. *barbata* Hill *Clavaria coralloides* L. *botrytis* Lenz *Clavaria botrytis* Pers. *candidum* Schwz *Stereum candidum* Fr.
 5610. *capillare* Lév. ann. sc. nat. 1845. II. 208. Java. Peru. *cauliflorum* Pers. *Thelephora cristata* Fr. *cauliflorum* Secr. *Thelephora spiculosa* Fr.

- cinereum Pers. Thelephora spiculosa Fr.
 cinereum Spr. Clavaria cinerea Bull.
 cladonia Schwz Thelephora cladonia Fr.
 clathroides Spr. Hydnum clathroides Ball.
 clavulare Fr. Thelephora palmata Fr.
 columnare Secr. Thelephora cristata Fr.
 coralloides Spr. Clavaria coralloides L.
 coralloides Spr. Hydnum coralloides Scop.
 coralloideum Pers. Thelephora coralloides Fr.
 corniculatum Spr. Clavaria muscoides L.
 crispulum Spr. Clavaria crispula Fr.
 crispum Ehrb. Sparassis brevipes Krombh.
 crispum Ehrb. Sparassis crispa Fr.
 cristatum Alb. et Schwz Thelephora laciniata Pers.
 cristatum Pers. Thelephora cristata Fr.
 cristatum fuscum Alb. et Schwz Thelephora spiculosa Fr.
 dendroides Lév. Clavaria dendroides Jungh.
 diffusum Secr. Thelephora palmata Fr.
 fallax Spr. Clavaria cristata Pers.
 fastidiosum Pers. Thelephora fastidiosa Fr.
 fimbriatum Chev. Thelephora coralloides Fr.
 fimbriatum Schwz Thelephora fimbriata Fr.
 flabellare Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
 flabelliforme Fr. Thelephora laciniata Pers.
 flabelliforme Schwz Sphaeria flabelliformis Fr.
 flavum Lenz Clavaria aurea Schaeff.
 foetidum Pers. Thelephora laciniata Pers.
 foetidum Pers. Thelephora palmata Fr.
 formosum Lenz Clavaria formosa Pers.
 fuscescens Schwz Thelephora spiculosa Fr.
 gracile Spr. Clavaria gracilis Pers.
 5611. guadalupense Lév. ann. sc. nat. 1846 v. 157. Guadeloupe.
 Holmskoldi Spr. Clavaria coralloides L.
 hystrix Spr. Hydnum hystrix Fr.
 Küttingeri Mart. Anthina flammea Fr.
 macropus Spr. Clavaria macropus Pers.
 5612. nigripes Schwz syn. 111 N. 1071. Carolina.
 palmatum Pers. Thelephora palmata Fr.
 palmatum angulatum Pers. Thelephora laciniata Pers.
 palmatum flabellatum Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
 partitum Lk. Sphaeria adscendens Fr.
 penicillatum Pers. Thelephora spiculosa Fr.
 petaloides Chev. Thelephora palmata Fr.
 pratense Spr. Clavaria fastigiata Bull.
 5613. pungens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157 Java.
 5614. pusillum Pers. myc. eur. I. 158 Brit.
 pyxidatum Spr. Clavaria pyxidata Pers.
 5615. Schweinizii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
 Clavaria merismatoides Schwz syn. 182 sec. Lév.
 serratum Pers. Thelephora sebacea Fr.
 spathulatum Schwz Sparassis spathulata Fr.
 strictum Spr. Clavaria stricta Pers.
 strigosum Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
 strigosum Pers. Thelephora laciniata Pers.
 subterraneum Pers. Clavaria subterranea D. C.
 subtile Spr. Clavaria subtilis Pers.
 subulatum Lév. Anthina subulata Fr.
 suecicum Spr. Clavaria suecica Fr.
 5616. tenax Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
 Clavaria tenax Schwz. syn. 182 sec. Lév.
 thermale Pers. Agaricus lepidus Fr.
 tomentosum Pers. Thelephora palmata Fr.
 tremellosum Hoffm. Typhula phacorrhiza Fr.
 trichopus Spr. Clavaria cristata Pers.

5617. *truncatum* Cord. icon. V. 82. T. 10 F. 78. Boh.
tuberculosum Pers. *Thelephora cristata* Fr.
tuberosum Grev. *Thelephora tuberosa* Fr.
umbrinum Pers. *Thelephora coralloides* Fr.
vermiculare Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.
viscosum Spr. *Calocera viscosa* Fr.
Merosporium Cord.
minutum Cord. *Dacrina minuta* Rabh.

CDXXV. *Merulius* Hall.

- Agaricus* L. *Amanita* Comm.
Asterophora Fr. *Auricularia* Bull. *Boletus* D. C. *Bulgaria* Pers. *Byssus* Purt. *Cantharellus* Fr. *Coniophora* Pers. *Coprinus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Daedalea* Fr. *Elvela* Gled. *Exidia* Fr. *Fistulina* With. *Guepinia* Fr. *Gymnoderma* Hoffm. *Hydnum* Poir. *Laschia* Fr. *Lentinus* Fr. *Lenzites* Fr. *Leotia* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Wigg. *Phlebia* Fr. *Physarum* Schum. *Polyporus* Pers. *Poria* Scop. *Rhymovis* Rabh. *Schizophyllum* Fr. *Sistotrema* Pers. *Sphaeria* Fr. *Thelephora* Fr. *Trametes* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Sw. *Xerotus* Fr. *Xylomyzon* Pers. *Xylophagus* Lk.
Hymenomycetes basidiophori
agaricini Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomycetes pileati polyporei* Fr. *Sarcomycetes* Lk.
aeruginosus Schum. *Peziza aeruginosa* Pers.
affinis Jungh. *Laschia velutina* Lév.
5618. *albidus* Fr. obs. II 319. Dan.
alectorolophus Raensch *Cantharellus aurantiacus* Fr.
alveus Lamk *Schizophyllum commune* Fr.
alveolaris D. C. *Cantharellus alveolaris* Fr.
androsaceus Purt. *Agaricus androsaceus* L.
androsaceus With. *Agaricus Vailantii* Fr.
5619. *applicatus* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 2. In agro paris.
5620. *argenteus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
5621. *aurantiacus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 128 Nr. 2. Brit.

- aurantiacus* Pers. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
auricula Both *Exidia auricula* Judae Fr.
5622. *aureus* Fr. el. I. 62. Eur.
M. crucibulum Fr. obs. II. 99.
M. vastator Fr. syst. myc. I. 329. *Cantharellus crucibulum* Rabh. D.C. Fl. N. 8576.
Xylomyzon solare Pers. myc. eur. I. 29.
aureus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
betulinus Gmel. *tremellosus* Schrad.
betulinus Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
5623. *brassicaefolius* Schwz syn. 92 N. 842. Carolina.
bryophilus Pers. *Cantharellus bryophilus* Fr.
buccinalis Purt. *Agaricus stellatus* Fr.
buccinalis With *Agaricus scyphoides* Fr.
byssinus Scop. *lacrimans* Scop. *canaliculatus* Pers. *Nyctalis canaliculata* Fr.
candicans Pers. *Cantharellus muscigenus* Fr.
cantharelloides Sw. *Craterellus lutescens* Fr.
cantharellus Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.
carbonarius Alb et Schwz *Cantharellus umbonatus* Pers.
carmichaelianus Berk. *Boletus Carmichaeli* Spr.
carneus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
caryophylleus With. *Thelephora caryophyllea* Fr.
5624. *castaneus* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cibarius Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.
cinereus Pers. *Cantharellus cinereus* Fr.
cinereus leucophaeus Pers. *Cantharellus leucophaeus* Nouel.
cladopus Pers. *Agaricus corticola* Pers.
clavatus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
collariatus With. *Agaricus rotula* Scop.
conchatus Lamk *Agaricus conchatus* Bull.
5625. *confluens* Schwz syn. 92 N. 836. Carolina.
conicus Schum. *Verpa conica* Sw.
coriaceus Lamk *Lenzites betulina* Fr.
5626. *corium* Fr. el. 188 Fur.

- Auricularia corium* Grev. sec. Fr.
A. papyrina alba Bull. herb. 279 T. 402.
Boletus purpurascens D. C. Fl. fr. VI. 41.
Polyporus corium Grev. crypt. scot. T. 147.
P. purpurascens Pers. myc. eur. II. 60.
Poria cerea Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 2.
Thelephora corium Pers. syn. fung. 574.
cornucopioides Gmel. *Agaricus cochleatus* Pers.
cornucopioides Gmel. *Craterellus cornucopioides* Pers.
cornucopioides N. *Cantharellus cinereus* Fr.
crenatus Vib. et Holmsk. *Cantharellus lobatus* Fr.
5627. *crispatus* Fl. dan. T. 716 F. 2, Fr. syst. myc. I. 382. Scan.
crispus Pers. *Cantharellus crispus* Fr.
crispus Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
croceus Dub. *himantioides* Fr.
crucibulum Fr. *aureus* Fr.
cucullatus Brond. *Cantharellus cucullatus* Dub.
5628. *cucullatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
5629. *cuneifolius* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cupressi Schwz *Cyphella cupressi* Fr.
cupularis Wahlb. *Cantharellus cupularis* Fr.
5630. *cuticularis* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
daedaleus Lk *Daedalea brasiliensis* Fr.
derminus Korth. *Agaricus derminus* Lév.
destruens Pers. *lacrimans* Schum.
dimidiatus Sobol. *Cantharellus muscigenus* Fr.
elegans Pers. *Agaricus umbelliferus* L.
5631. *elveloides* Scop. Fl. carn. II. 462 N. 1585. Carn.
5632. *eryophilus* Pers. syn. fung. 495. Germ.
Agaricus eryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.
expansus Pal. *lacrimans* Schum.
explicatus Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.
fagineus Schrad. *Cantharellus crispus* Fr.
favosus Willd. *Laschia delicata* Fr.
fissus Roth *Cantharellus cinereus* Fr.
flavus, *oris contortis* Hall. *Cantharellus cibarius* Fr.
foetidus Sow. *Agaricus foetidus* Fr.
foliaceus Pers. *Cantharellus glaucus* Fr.
5633. *fugax* Fr. obs. I. 100. Germ.
M. interplicatus Lasch in Linn. IV 553.
fugax Fr. *Polyporus reticulatus* N.
fuliginus Alb. et Schwz *Craterellus sfnuosus* Fr.
fuliginus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
fulvus Lasch *Phlebia merismoides* Fr.
fuscus With. *Agaricus ericetorum* Fr.
galeatus Schum. *Cantharellus galeatus* Schum.
gelatinosus Poir. *Cantharellus muscigenus* Fr.
gibbosus Pers. *Trametes gibbosa* Fr.
glandulosus Lamk *Agaricus ostreatus* Jacq.
gregarius Spr. *rufus* Pers.
5634. *griseus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
Halleri Nr. 2326 *Cantharellus cibarius* Fr.
Halleri Nr. 2327 *Craterellus violaceus* Fr.
Halleri Nr. 2328 *tremellosus* Schrad.
Halleri Nr. 2329 *tremellosus* Schrad.
helvelloides Raesch. *Agaricus umbelliferus* L.
helvelloides Sow. *Sphaeria lateritia* Fr.
5635. *himantioides* Fr. obs. II. 238. Gall. Scan.
M. croceus Dub. Bot. gall. II. 796.
Xylomyzon croceum Pers. myc. eur. II. 33 T. 14 F. 3.
X. versicolor Pers. ibid. 30.
hispidulus Scop. *Craterellus lutescens* Fr.
hispidulus Scop. *Xerotus degener* Fr.
hydrolips D. C. *Cantharellus cinereus* Fr.
hydrolips γ. D. C. *Craterellus lutescens* Fr.
5636. *incarnatus* Schwz syn. 92 Nr. 840. Carolina.
inflexus Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.
infundibuliformis Hook. *Craterellus cornucopioides* Pers.

- infundibuliformis Scop. Craterellus lutescens Fr.
 infundibuliformis With. Cantharellus cinereus Fr.
 interplicatus Lasch fugax Fr.
 labyrinthiformis Lamk Daedalea quercina Pers.
 labyrinthiformis Raeseh. Trameetes confragosa Rabh.
 5637. laciniatus Lamk encycl. IV. 124. Ins. Borb.
 Amanita fimbriola Commerson in herb. borb.
 5638. lacrimans Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1920. Eur.
 M. byssinus Scop. pl. subterr. 102 T. 19.
 M. destruens Pers. syn. fung. 496.
 M. expansus Pal. in Desv. journ. bot. III. 14.
 M. vastator Tod. in act. holm. I. 351 T. 2 F. 1 — 4, Schrck Fl. bav. II. 574 Nr. 1631.
 Agaricus coriaceus longissimus Raj. syn. 25 T. 1 F. 5
 A. pectinatus Huds. Fl. angl. 623.
 Boletus arboreus Sow. fung. T. 846.
 B. lacrimans Wulf. in Jacq. misc. II. 111 T. 8 F. 2, Sow. fung. T. 113, Bolt. fung. T. 167 F. 1.
 B. obliquus Bolt. fung. T. 74.
 Clavaria dentata Scop. diss. I. 96 T. 9 F. 3.
 Fistulina pectinata With. sec. Stend.
 Gymnoderma favosum Hoff. veg. subterr. 28 T. 16 F. 1.
 Hydnum cellare Poir. encycl. VIII. 201.
 Siatotrema cellare Pers. syn. fung. 554.
 S. stalacticum Pers. myc. eur. II. 210.
 Xylomyzon destruens Pers. ibid. 27.
 X. pelliceum Pers. ibid. 29.
 lamellosus Sow. Rhymovis pannoides Rabh.
 lichenoides Schrck Peziza hemisphaerica Wigg.
 5639. lignosus Berk. in Hook. journ. 1854. 167. Himal.
 lobatus Pers. Cantharellus lobatus Fr.
 lubricus Schum. Leotia lubrica Pers.
 lutescens Pers. Craterellus lutescens Fr.
 luteus Secr. Cyphella lacera Fr.
 lycoperdoides D. C. Nyctalis astêrophora Fr.
 membranaceus Dicks. Cantharellus lobatus Fr.
 merismoides Fr. Phlebia merismoides Fr.
 5640. molluscus Fr. syst. myc. I. 329. Gall. Helv.
 Xylomyzon molluscum Pers. myc. eur. II. 30.
 X. pulchrum Pers. ibid. 32 T. 14 F. 1.
 monspeliensis Spr. Rhymovis pannoides Rabh
 morchellaeformis Bert. Cantharellus morchellocephalus M.
 mucor Spr. Agaricus mucor Batsch.
 muscigenus With. Cantharellus muscigenus Fr.
 muscorum Roth Cantharellus muscorum Fr.
 muscorum Sommerf. Cantharellus galeatus Schum.
 nigripes Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.
 5641. nivens Fr. el. I. 59. Lapp. Norv.
 M. serpens Sommerf. Fl. lapp. 268.
 odoratus Schwz Craterellus odoratus Fr.
 Ottonis Spr. Craterellus violaceus Fr.
 palmatus radiatus Holmsk. Thelephora laciniata Pers.
 5642. papyraceus Fr. el. I. 61. Helv.
 parasiticus Pur. Agaricus parasiticus Bull.
 paucirugus Dub. porioides Fr.
 petaloides Lamk Agaricus petaloides Bull.
 5643. petropolitanus Weinm. Fl. ross. 348. In agro petropol.
 pezizoides Pers. Cantherellus crucibulum Fr.
 pezizoides Pers. Rhymovis pannoides Rabh.
 5644. porioides Fr. obs. II. 238. Eur.
 M. paucirugus Dub. Bot. gall. II. 796.
 Xylomyzon papyraceum Pers. myc. eur. I. 33. T. 14 F. 7.
 X. paucirugus Pers. ibid. F. 6.
 X. porioides Pers. ibid. 32.
 pruinatus Pers. Craterellus lutescens Fr.
 pseudocantharellus Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.
 5645. pulverulentus Fr. el. I. 60. Brit. Gall.
 Auricularia membranacea Bory sec. Fr.
 A. pulverulenta Sow. fung. T. 214.

- Byssus septica pulverulenta* Part. brit. pl. II. 608.
Coniophora leioplaca Pers. myc. eur. I. 153.
C. membranacea Pers. ibid.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V. 529.
purpurascens Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
 • *purpureus* Pers. *Craterellus violaceus* Fr.
purpureus With. *Craterellus cornucopioides* Pers.
quercinus Gmel. *Daedalea quercina* Pers.
quercinus Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
radiatus Holmsk. *Thelephora caryophyllea* Fr.
radiatus Lamk *Coprinus radiatus* Fr.
 5646. *ramosus* Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1584. Carn.
reflexus Gmel. *Craterellus lutescens* Fr.
reticulatus Fr. *Polyporus reticulatus* Fr.
reticulatus Gmel. *Cantharellus retirugus* Fr.
reticulatus Kl. *Boletus Carmichaeli* Spr.
retirugus Pers. *Cantharellus retirugus* Fr.
roseus Schwz *Craterellus roseus* Fr.
 5647. *rufus* Pers. syn. fung. 498. Eur. *M. gregarius* Spr. syst. IV. 468. *Xylomyzon isosporum* Pers. myc. eur. II. 33 T. 16 F. 1. 2.
X. rufum Pers. ibid. 31.
 5618. *sanguinolentus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
sepiarius Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.
serotinus Pers. *Cantharellus musigenus* Fr.
serpens Sommerf. *niveus* Fr.
 5649. *serpens* Tod. in act. hal. I. 355, Rabb. Nr. 3100. Germ.
Boletus brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.
Xylomyzon crustosum Pers. ibid. 34.
X. serpens Pers. ibid. 31
serpens Wahlb. *tremellosus* Schrad.
sesia Scop. *Daedalea sesia* Pers.
sessilis Lamk *Agaricus variabilis* Pers.
sessilis Oed. *Daedalea quercina* Pers.
sessilis, albus, hirsutus Hall. *tremellosus* Schrad.
sessilis, semipetiolatus Hall. *tremellosus* Schrad.
sinuosus Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.
spadiceus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
spathularia Schwz *Guepinia spathularia* Fr.
spongiosus Fr. *tremellosus* Schrad.
 5650. *squalidus* Fr. el. I. 62. Scan. *squamosus* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.
squamula With. *Agaricus epiphyllus* Pers.
stipticus Lamk *Agaricus stipticus* Bull.
striatus Lamk *Daedalea striata* Fr.
tenellus D. C. *Cantharellus tenellus* Fr.
tenuis Lamk *Daedalea quercina* Pers.
tortilis Schum. *Leotia lubrica* Pers.
torulosus Pers. *Xerotus romanus* Fr.
 5651. *tremellosus* Schrad. spic. 139. Eur. Himal. Rio negro.
M. betulinus Gmel. sec. Fr.
M. serpens Wahlb. Fl. ups. 453.
M. sessilis, albus, hirsutus Hall. hist. III, 150 Nr. 2329.
M. sessilis, semipetiolatus Hall. ibid. Nr. 2328.
M. spongiosus Fr. el. I. 57.
M. variegatus Brond. in bullet. philom. 1825. IX. 384.
Agaricus acaulis, coriaceus, villosus L. spec. pl. II. 1645.
A. betulinus Müll. Fl. dan. T. 776 F. 1.
Auricularia papyrina Sow. fung. T. 349.
Laschia tremellosa Fr. in Linn. V. 533.
Xylomyzon tremellosum Pers. myc. eur. II. 30.
tubaeformis Lamk *Craterellus lutescens* Fr.
tubaeformis With. *Peziza tuba* Bolt.
tubiformis Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
tubiformis sinuosus Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.
turfosus Pers. *Agaricus oricetorum* Fr.
uliginosus Pers. *Cantharellus lobatus* Fr.
umbelliferus With. *Agaricus capillaris* Schum.
umbonatus Gmel. *Cantharellus umbonatus* Pers.

5652. *umbrinus* Fr. el. I. 61. Germ.
Xylomyzon taxicola Pers. myc.
 eur. II. 32 T. 14 F. 5 et 6.
umbrinus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
umbrinus Pers. *Lenzites betulina* Fr.
nudulatus Hornem. *Cantharellus albidus* Fr.
undulatus Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
undulatus cervinus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
variegatus Brond. *tremellosus* Schrad.
vastator Fr. *aureus* Fr.
vastator Tod. *lacrimans* Schum.
villosus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
villosus dilatatus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
violaceus Fl. dan. *Tremella sarcoides* With.
violaceus Hall. *Craterellus violaceus* Fr.
violaceus Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
violaceus Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.
Weinmanni Spr. *Cantharellus crispus* Fr.
xanthopus Pers. *Craterellus lutescens* Fr.
- Mesenterica** Pers.
argentea Pers. *Hypa argentea* Pers.
coerulea Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.
lutea Alb. et Schwz *Ozonium auricomum* Lk.
lutea Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
lutea Tod. *Physarum pini* Schum.
sanguinolenta Alb. et Schwz *Thelephora sanguinolenta* Alb. et Schwz.
tremelloides coerulea Tod. *Thelephora coerulea* Schrad.
tremelloides lutea Tod. *Thelephora sulfurea* Fr.
- CDXXVI. *Miaonomycetes* Cord.**
Hypomycetes sporotrichiaceae Cord.
5653. *fungicolus* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42. Boh.
Microbotryon Schlechtd.
antherarum Schlechtd. *Uredo violacea* Pers.
- CDXXVII. *Microcera* Desm.**
Hymenomyces isarieae Cord.
5654. *coccophila* Desm. ann. sc. nat. 1848. IX. 3 9. Gall. bor.
- CDXXVIII. *Micropellis* M.**
Sphaeria Fr.
- Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini* Fr.**
5655. *applanata* M. Cuba crypt. 825 T. 12 F. 6. Eur. Cuba. Guian.
Sphaeria applanata Fr. obs. I. 181.
S. Aspegrenii Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.
S. globularis Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1273.
S. pertusa var. Pers. syn. fung. 83.
5656. *marginata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. Pensylv.
Sphaeria marginata Fr. el. II. 69.
Micropera Lév.
decorticans Lév. *Sphaeria decorticans* Fr.
drupacearum Lév. *Cenangium cerasi* Fr.
roseola Lév. *Cenangium ferruginosum* Fr.
- Microporus* Pal.**
concinus Pal. *Polyporus concinnus* Fr.
perula Pal. *Polyporus xanthopus* Fr.
polyporus Pal. *Polyporus fuliginus* Fr.
- CDXXXIX. *Microstoma* Milde.**
Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.
5657. *hiemale* Milde bot. Zeit. 1852. 208. In agro vratisl.
- CDXXX. *Microthecium* Cord.**
Sphaeria Tul.
Myelomyces sphaeronemeae Cord.
Mycetoides gasteromyci acrogasteres N.
5658. *fallax* Fr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoversaw.
5659. *Zobellii* Cord. icon. V. 74 T. 8 F. 53. In agro prag.
Sphaeria Zobellii Tul. fung. hyp. 186 T. 13 F. 1.
- CDXXXI. *Microthyrium* Dur. et M.**
Pyrenomycetes oytisporiacei M.
5660. *mauritanicum* Dur. et M. Fl. alger. I. 615. Alger.
5661. *microscopicum* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 138. Gall. bor.
- CDXXXII. *Midotis* Fr.**
Peziza M.
Hymenomyces pyrenomeae Cord.
Hymenini hymenomyces tremellini Fr. *Discomyces dermatei* M.
5662. *heteromera* M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. Haiti.
Peziza heteromera M. ibid. 1840. XIII. 206 T. 6 F. 3.
P. scabra Pers. in herb. lugd. bat.
5663. *lingua* Fr. el. I. 30. Helv.
- CDXXXIII. *Mitremyces* N.**
Gyropodium Hitchk. Lycoper-

- don Desc. Podaxon Fr. Scleroderma Pers.
 Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
 Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci geogastri
 N. Gasteromycetes trichospermi selerodermei Fr.
 heterogeneus N. lutescens Schwz. indiens Spr. Podaxon pistillaris Fr.
 5664. Junghuhnii Schlechtd. bot. Zeit. 1844. 401 T. 3 F. 1—9. Amer. bor. Himal. Java.
 5665. luridus Berk. lond. journ. 1845. 65 T. 1 F. 5. Nov. Holl.
 5666. lutescens Schwz syn. 60 Nr. 345 T. 2 F. 1. Amer. bor.
 M. heterogeneus N. syst. 186 F. 129. Gyropodium coccineum Hitchcock in Sillim. journ. 1825. IX. 56.
 Lycoperdon callostoma Poir. encycl. suppl. V. 476.
 L. heterogeneum Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 10.
 Scleroderma callostomum Pers. in Desv. journ. bot. II. 15 T. 2 F. 2.
 5667. viridis Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.
Mitrophora Lev.
 caroliniana Lévl. Morchella caroliniana Bosc.
 fusca Lévl. Morchella fusca Pers.
 gigas Lévl. Morchella gigas Pers.
 patula Lévl. Morchella patula Pers.
 rimosipes Lévl. Morchella rimosipes D. C.
 semilibera Lévl. Morchella semilibera D. C.
 undosa Lévl. Morchella undosa Pers.
CDXXXIV. Mitrula Fr.
 Clavaria Bull. Elvela Batsch Fungus Raj. Geoglossum Fr. Helvella Vill. Heyderia Fr. Spathulea Fr. Stilbum Ehrb. Typhula Fr. Verpa Wallr.
 Hymenomycetes ascophori leotiaeae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomycetes clavati mitrulinii Fr. Discomycetes helvellacei M.
 abietis Fr. cucullata Fr.
 5668. Berterii M. Fl. chil. VII. 397 T. 8 F. 5. J. Fern.
 crispula Fr. Spathulea flavida Fr.
 5669. cucullata Fr. epicr. 584. Eur.
 M. abietis Fr. myc. eur. I. 492.
 M. Heyderi Pers. dispos. fung. 36 T. 3 F. 12.
 M. heyderia Fr. syst. myc. I. 493.
 M. pini Fr. ibid. 492.
 M. pusilla Fr. epicr. 584.
 Clavaria ferruginea Sow. fung. T. 84.
 Elvela cucullata Batsch cont. I. 189 F. 132.
 Geoglossum cucullatum Fr. el. I. 233.
 Heyderia abietis Fr. syst. myo. I. 492.
 H. pusilla Fr. ibid. 493.
 Leotia mitrula Pers. syn. fung. 611.
 L. pusilla N. syst. 44 T. 160.
 L. strobilina Alb. et Schwz consp. 295 Nr. 886.
 5670. exigua Fr. el. I. 235. Carolina.
 Leotia exigua Schwz syn. 113 Nr. 1119.
 5671. fusispora Fr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw. globosa Sommerf. Geoglossum globosum Fr.
 Heyderi Pers. cucullata Fr. heyderia Fr. cucullata Fr.
 5672. inflata Fr. el. I. 234. Amer. bor.
 Leotia inflata Schwz syn. Nr. 1120 sec. Fr.
 5673. lutea M. ann. sc. nat. 1855. III. 91. Guian. gall.
 5674. minuta Fr. syst. myc. I. 492. Brit.
 M. pusilla Fr. obs. II. 299.
 Clavaria minuta Sow. fung. T. 391.
 mucerdae Fr. Stilbum lejomus Ehrb.
 5675. paludosa Fr. syst. myc. I. 491. Eur.
 M. phalloides Chev. Fl. paris. 114.
 M. uliginosa Grev. sec. Fr.
 Clavaria epiphylla Dicka. crypt. III. 32 T. 9 F. 10.
 C. phalloides Bull. champ. 214 T. 463 F. 3.
 Fungus fontanus Raj. syn. 23.
 Helvella aurantiaca Cumino sec. Steud.
 H. Bulliardii D. C. Fl. fr. II. 95.
 H. Dicksonii Poir. encycl. suppl. III. 31.
 H. loricina Vill. Fl. Delph. III. 1045 T. 55.
 H. Ludwigii Poir. encycl. suppl. III. 30.
 Leotia aurantiaca Pers. myc. eur. I. 201.
 L. Bulliardii Pers. syn. fung. 612.
 L. Dicksonii Pers. ibid. 614.
 L. epiphylla Hooker sec. Spr.
 L. loricina Pers. syn. fung. 614.
 L. Ludwigii Pers. ibid. 611 T. 3 F. 10.
 L. uliginosa Pers. myc. eur. I. 200.
 phalloides Chev. paludosa Fr.

- plui Fr. cucullata Fr.
 pusilla Fr. cucullata Fr.
 pusilla Fr. minuta Fr.
 spathulata Fr. Spathulea flava Fl.
 Todei Fr. Typhula Todei Fr.
 uliginosa Grev. paludosa Fr.
XXXXV. Monilia Hill.
 Aspergillus Mich. Bispora Cord.
 Botrytis D. C. Briarea D. C.
 Byssus Retz. Cladosporium Fr.
 Coremium Cord. Cystophora
 Rabb. Epochenium Lk. Eurotium Lk. Gyrocercus M. Mucor
 Bolt. Oidium Lk. Penicillium
 Pers. Sporodinia Lk. Sporotrichum Lk. Torula Pers.
 Hyphomycetes sporotrichiaceae
 Cord. Mucedinei byssacei Brongn.
 Gymnocarpi hymenothecii nematothecii Pers. Mycetoidea nematomyces byssi N. Byssaceae
 byssaceae Fr.
 albicans Pers. Aspergillus candidus Lk.
 alta Lk. Torula alta Pers.
 antennata Pers. Bispora monilioides Cord.
 articulata N. Cladosporium fasciculare Fr.
 aurea Gmel. Torula aurea Cord.
 candida Pers. Aspergillus candidus Lk.
 candida Pers. Coremium vulgare Cord.
 celtis Biv. Gyrocercus celtis M. cespitosa Pur. racemosa Pers.
 5676. cinchonarum Holl in Flora 1824. 248. Amer. trop.
 cinnabarina Spr. Torula cinnabarina Mart.
 5677. digitata Pers. syn. fung. 693. Eur.
 Aspergillus crustaceus Linné sec. Fr.
 A. racemosus Pers. dispos. fung. 41.
 A. simplex Pers. ibid.
 A. terrestris Mich. gen. 213 T 91 F. 4.
 Botrytis cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.
 B. racemosa Fl. dan. T. 777 F. 1.
 Byssus druparum Retz. sec. Steud.
 Mucor botrytis Bolt. fung. T. 132 F. 1.
 M. cespitosus a. Bolt. ibid. F. 2.
 M. crustaceus L. syst. veg. 1020.
 M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.
 Penicillium glaucum Pers. myc. eur. I. 40.
 P. racemosum Pers. ibid. 41.
 expansa Lk. Torula expansa Lk.
 ferruginea Pers. Aspergillus ferrugineus Lk.
 flava Pers. Aspergillus flavus Lk.
 fructigena Pers. Sporotrichum fructigenum Lk.
 fructigena Pers. Torula fructigena Pers.
 fructigena Schum. Epochenium monilioides Lk.
 glauca Pers. Aspergillus glaucus Lk.
 Hammonis Lk. Torula graminis Desm.
 herbarum Pers. Torula herbarum Lk.
 hyalina Fr. Oidium monilioides Lk.
 nidulans Roth Eurotium herbariorum Lk.
 5678. penicillata Fr. syst. myc. III. 410. Eur.
 Aspergillus penicillatus Grev. crypt. scot. T. 32.
 Botrytis cinerea Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1080.
 Briarea elegans Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 6.
 Penicillium sparsum Lk spec. I. 70.
 penicillus Pers. Coremium vulgare Cord.
 penicillus Pers. Penicillium bicolor Fr.
 piceae Funk Torula pinophila Chev.
 pulla Pers. Botrytis pulla Fr.
 quadrifida Pers. Botrytis umbellata D. C.
 5679. racemosa Pers. syn. fung. 692. Eur.
 M. cespitosa Pur. brit. pl. III. Nr. 1579 T. 34.
 Aspergillus racemosus Pers. dispos. fung. 41.
 Mucor cespitosus a. Bolt. fung. T. 132 F. 3.
 M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.
 Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.
 rosea Pers. Aspergillus roseus Lk.
 5680. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
 sparsa Lk. Cladosporium fasciculare Fr.
 spongiosa Pers. Sporodinia grandis Lk.
 5681. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
 sulfurea Pers. Aspergillus flavus Lk.
 turbinata Pers. Botrytis turbinata Lk.

virens Pers. *Aspergillus virens* Lk.
virens Pers. *Botrytis umbellata* D. C.
vulgaris Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.
Monomyces Batt.
albus, pileolo luxuriante Batt. *Agaricus fimbriatus* Bolt.
aromaticus Batt. *Agaricus odoratus* Bull.
atrorufus Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
aureus, pectiniformis Batt. *Agaricus volemus* Fr.
carnosus crassus Batt. *Agaricus ulmarius* Bull.
crassus, pileolo plano Batt. *Paxillus crassus* Fr.
exilis Batt. *Agaricus granulatus* Batsch.
flavorufus Batt. *Agaricus rutilans* Schaeff.
flavorufus, albidoterreus Batt. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
galericulo mammoso Batt. *Agaricus sindonicus* Fr.
galericulo mammoso Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
hispidus Batt. *Cortinarius bolarius* Fr.
jujubinus Batt. *Agaricus radicans* Sow.
leucophaeus Batt. *Hygrophorus fornicatus* Fr.
leucophaeus cavus Batt. *Hygrophorus glutinifer* Fr.
malvium referens Batt. *Agaricus malvium* Fr.
marginis aureo Batt. *Agaricus chrysodon* Batsch.
nautae galerum aemulans Batt. *Agaricus cudon* Fr.
oculatus Batt. *Agaricus ocellatus* Fr.
pedunculo longissimo Batt. *Agaricus laxipes* Fr.
pedunculo longissimo Batt. *Agaricus radicans* Sow.
pileolo acuminato Batt. *Agaricus hiulcus* Fr.
pileolo acuminato Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
pileolo discisso Batt. *Coprinus exstinctorius* Fr.
pileolo elato Batt. *Agaricus longipes* Fr.
piperatus tumidus Batt. *Agaricus flexuosus* Fr.
platycephalus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.
platyphyllus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.

Nomenclator fungorum.

porrigine crocea Batt. *Agaricus ephebeus* Fr.
praealtus Batt. *Agaricus eburneus* Bull.
pulvinatus lividus Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
pusillus Batt. *Cortinarius fasciatus* Fr.
pusillus rigidus Batt. *Agaricus laccatus* Scop.
pusillus rigidus Batt. *Agaricus oedematopus* Schaeff.
rufescens Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.
sordidus Batt. *Agaricus sordidus* Fr.
sordidus jujubinus Batt. *Bolbitius fragilis* Fr.
sulcis nigerrimis Batt. *Agaricus ficiicola* Dur. et M.
totus villosus Batt. *Agaricus velutipes* Curt.
tricolor Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.
ventricosus Batt. *Agaricus oedematopus* Schaeff.
CDXXXVI. Monosporium Riess.
Botrytis Fr.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.,
Mucedinei veri Brongn. *Myctoidea nematomycei trichomycei*
N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr. *Haplomyces hyphomyces mucedines* M.
5682. *cellare* Bon. bot. Zeit. 18 3. 287
T. 7 F. 5. In cellis oleariis.
chenopodii Schlecht. *Botrytis farinosa* Fr.
5683. *griseum* Rabb. in Kl. herb. myc.
II. Nr. 168, Flora 1852. 399. In
agro dresd.
niveum Bon. *Botrytis parasitica* Pers.
5684. *oxycladum* Riess bot. Zeit 1853.
138 T. 3 F. 18—20. In agro
cassel.
CDXXXVII. Monotospora Cord.
Hyphomyces cephalocladia Cord.
5685. *toruloides* Cord. icon. I. 11 T.
3 F. 169 In agro prag.
Montagnea Fr.
Delilei Fr. *Montagnites Dunalii* Fr.
CDXXXVIII. Montagnites Fr.
Agaricus D. C. *Boletus* Pall.
Gyrophragmium M. *Montagnea* Fr.
Hyphomyces pileati agaricini Fr.
Gasteromyces trichospermi lycoperdacei M.
5686. *Candollei* Fr. epior. 241. In agro
monsp et ad Irtim.
Agaricus arenarius D. C. Fl. fr.
VI. 45.

- A. radiosus* Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 3.
5687. *Dunalii* Fr. epicr. 241. In agro alger. et monsp.
Agaricus ocreatus Dunal sec. Fr.
Gyrophragmium Delilei M. Fl. alger. I. 368 T. 21 F. 2.
Montagnea Delilei Fr. in sched.
5688. *Pallasii* Fr. epicr. 241. Sibir. ad Irtim.
Boleti species singularis Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 2.
- CDXXXIX. *Morchella* Dill.
Boletus Mich. Fungi Auct. vet.
Helvella Sow. *Mitrophora* Lév.
Phalloboletus Mich. *Phallus* L. *Verpa* Pers.
Hymenomyces ascoophori helvellaceae Cord. Fungi veri Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. *Fungosa fungi clavati* N. *Hymenomyces elvellacei* mitrati Fr. *Discomyctes helvellacei* M.
agaricoides D. C. *Verpa agaricoides* Pers.
5689. *bohemica* Krombh. Schw. III. 3 T. 15 F. 1—13, T. 17 F. 5—8. Boh. Gall.
M. dubia Mér. Fl. paris. add. 493.
Verpa dubia Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 250.
5690. *caroliniana* Bosc in berl. magaz. 1811. 86 T. 5 F. 6. Carolina.
Helvella caroliniana N. syst. 176.
Mitrophora caroliniana Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 250.
5691. *cava* Rafinesque caratt. 83. In agro panorm.
5692. *cellaris* Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.
ceracea Krombh. *conica* Pers.
5693. *conica* Pers. champ. comest. 257. Eur.
M. ceracea Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 11 et 12.
M. continua Tratt. fung. 67 T. 6 F. 11.
M. esculenta conica Fr. syst. myc. II. 7.
M. rigida Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 13, T. 17 F. 1 et 2.
continua Tratt. *conica* Pers.
costata Kze et Schm. *deliciosa* A. Fr.
costata Pers. *elata* Fr.
5694. *crassipes* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
Phallus crassipes Vent. in mém. de l'inst. I. 509 T. 2.
crassipes Pers. *semilibera* D. C.
crispa Krombh. *deliciosa* Fr.
5695. *deliciosa* Fr. syst. myc. II. 8 Eur. Java.
M. costata Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 193.
M. crispa Krombh. Schw. III. 12 T. 5 F. 25 et 26.
Boletus flavicans Vaill. Bot. paris. 21.
Fungus cavernosus Weinm. herb. T. 553 F. 1 sec. Fr.
dubia Mér. *bohemica* Krombh.
5696. *dubia* M. Canar. crypt. 79 T. 4 F. 4. Teneriffa.
5697. *elata* Fr. syst. myc. II. 8. Eur.
M. costata Pers. syn. fung. 620.
Boletus anastomosis Lamk encycl. IV. 312.
B. esculentus compressus Mich. gen. 203 T. 85 F. 3.
Phallus anastomosis Batsch el. 131.
P. costatus Vent. in mém. de l'inst. I. 510.
5698. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur. Mexico.
M. fulva Krombh. Schw. III. 7 T. 17 F. 3 et 4.
M. minor oblonga Dill. cat. giess. I. 188.
M. rotunda Krombh. Schw. III. 7 T. 16 F. 4.
M. vulgaris Krombh. ibid. T. 5 et 6.
Boletus capite terete, reticulato Hall. hist. III. 133 Nr. 2247.
B. esculentus Lamk encycl. IV. 312.
B. esculentus, in metam fastigiatus Tourn. inst. 562.
B. esculentus, rugosus, albicans Seg. Fl. veron. I. 18.
B. esculentus, rugosus, amplior Mich. gen. 203 Nr. 1 T. 85 F. 1.
B. esculentus, rugosus, fulvus Tourn. inst. 561.
B. esculentus, rugosus, fuscus Batt. fung. 24 T. 2 Fig. F.
Fungus esculentus Clus. hist. II. 164.
F. favoginosus Raj. syn. II. 11 Nr. 7.
F. in metam fastigiatus, albus, fuscotinctus Magn. hort. monsp. 82.
F. porosus Magn. Bot. monsp. 101.
F. porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. pin. 370.
F. rugosus vel cavernosus J. Bauh. hist. III. 836.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
H. phalloides Afz. obs. 5.
Phalloboletus esculentus Mich. gen. 202 T. 84 F. 1.
Phallus acuminatus Batsch el. 133.
P. avolvatus Scop. Fl. carn. I. 49 Nr. 2 et 3.

- P. capitulo conico* Gled. fung. 59 Nr. 4.
P. capitulo fastigiato, subtus operculato, petiolo nudo Gled. ibid. Nr. 5.
P. esculentus L. spec. pl. II. 1648, Fl. suec. Nr. 1262, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1636.
P. patulus Schrk Fl. bav. II. 577 Nr. 1637.
P. petiolo nudo L. hort. cliff. 479 et 879.
esculenta conica Fr. *conica* Pers. *fulva* Krombh. *esculenta* Pers.
5699. *fusca* Pers. syn. fung. 620. Gall. *Mitrophora fusca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
5700. *gigas* Pers. syn. fung. 619. Gall. Ital. *Mitrophora gigas* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
M. patula Tratt. essb. Schw. 173 Tab. FF.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus gigas Batsch el. 131, Gmel. syst. II. 1448.
P. squamosus Vent. in mém. de l'inst. I. 511.
Verpa speciosa Vittad. fung. mang. 120 T. 15 F. 5. 6. 7.
5701. *hiemalis* Fr. syst. myc. II. 9. Brit. Gall. Germ. Ital. *Phallus hiemalis* Balb. misc. 60 T. 11 F. 4.
hybrida Grev. *semilibera* D. C.
5702. *hybrida* Pers. syn. fung. 620. Brit. Gall. Germ. *Helvella hybrida* Sow. fung. T. 238.
mesomorpha Pers. *patula* Pers. *minor oblonga* Dill. *esculenta* Pers.
mitra Lenz *rimosipes* D. C.
5703. *patula* Pers. syn. fung. 619. Brit. Gall. Germ. *M. mesomorpha* Pers. myc. eur. I. 206.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
Mitrophora patula Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phallus patulus Gmel. syst. II. 1449.
patula Tratt. *gigas* Pers.
5704. *praerosa* Krombh. Schw. III. 15 T. 19 F. 8—10. Boh.
5705. *pubescens* Pers. myc. eur. I. 207. Gall. *rete* Pers. *semilibera* D. C. *rigida* Krombh. *conica* Pers.
5706. *rimosipes* D. C. Fl. fr. II. 214. Gall. Germ. Helv. *M. mitra* Lenz Schw. T. 16 F. 67. *Mitrophora rimosipes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phallus gigas Gmel. syst. II. 1448. *rotunda* Krombh. *esculenta* Pers.
5707. *semilibera* D. C. Fl. fr. II. 212. Eur. *M. crassipes* Pers. myc. eur. I. 206.
M. hybrida Grev. crypt. scot. T. 89, Sow. fung. T. 238.
M. rete Pers. myc. eur. I. 205. *Helvella hybrida* Fr. in sched. *Mitrophora semilibera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo parvo, conico, ex fulvo subobsouro Mich. gen. 202 T. 84 F. 2. *Phallus esculentus* var. 2. With. arr. 4. 315.
P. patulus Gled. meth. 59.
P. rete Batsch el. 131.
5708. *tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv. *Phallus esculentus* Bull. herb. T. 218 Fig. F. sec. Mér. *P. tremelloides* Vent. in mém. de l'inst. I. 509 F. 1.
5709. *undosus* Pers. syn. fung. 620. Gall. Germ. Ital. *Mitrophora undosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus crispus Vent. in mém. de l'inst. I. 512.
P. undosus Batsch el. 131. *vulgaris* Krombh. *esculenta* Pers.
Mucedo Pers. *capitula diaphana* Malp. *Mucor mucedo* L. *grisea* Pers. *Ascophora mucedo* Tod. *grisea* Pers. *Mucor mucedo* L.
Mucilago Mich. *aestiva* Mich. *Aethalium septicum* Fr. *aestiva rufescens* Mich. *Reticularia umbrina* Fr. *alba* Mich. *Physarum paniceum* Fr. *alba crustacea* Hall. *Spumaria alba* D. C. *alba ramosa* Mich. *Spumaria alba* D. C. *araneosa* Schrk *Sporotrichum byassinum* Lk. *cinerea* Hall. *Sporotrichum byassinum* Lk. *crustacea* Mich. *Physarum plumbeum* Fr. *crustacea, alba* Batt. *Spumaria alba* D. C.

- crustacea, alba Mich. Diderma
 spumarioides Fr.
 filamentosa, ramosa Bonamy Spu-
 maria alba D. C.
 Halleri Nr. 2129 Spumaria alba D. C.
 Halleri Nr. 2130 Sporotrichum
 byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2131 Sporotrichum
 byssinum Lk.
 Halleri Nr. 2132 Sporotrichum
 cinnabarinum Fr.
 Halleri Nr. 2132 Trichothecium
 roseum Lk.
 infusoria Schrk Sporotrichum
 byssinum Lk.
 miniata Hall. Sporotrichum cin-
 nabarinum Fr.
 minima Mich. Trichia nigripes
 Pers.
 minima, clavae effigie Mich. Stemon-
 itis ferruginea Ehrb.
 minima, non crustacea, alba Mich.
 Trichia varia Pers.
 Nr. 5 Mich. Physarum Micheli
 Cord.
 plumosa Hall. Sporotrichum
 byssinum Lk.
 reticulata Hoffm. Polyporus re-
 ticulatus Fr.
 reticulata Hoffm. Sphaeria eu-
 typa Fr.
 rosea Hall. Sporotrichum cin-
 nabarinum Fr.
 rosea Hall. Trichothecium ro-
 seum Lk.
- CDXL. Mucor** Mich.
 Aethalium Fr. Arcyria Pers.
 Ascophora Tod. Aspergillus
 Lk. Botrytis Pers. Byssus D.
 C. Calicium Pers. Cephalo-
 trichum N. Clathrus Huds.
 Coniocybe Ach. Corynelia Fr.
 Cribraria Schrad. Dictydium
 Fr. Dematium Chev. Dictydi-
 um Schrad. Diderma Fr. Eri-
 neum Pers. Erysibe Lk. Eu-
 rotium Lk. Fungus Petiv. Hy-
 drophora Fr. Lichen Web.
 Lycogala Fr. Monilia Pers.
 Penicillium Lk. Perichaena Fr.
 Phragmidium Kze. Phycomy-
 ces Spr. Physarum Pers. Pi-
 lobolus Tod. Racodium Pers.
 Reticularia Fr. Rhizopus Ehrb.
 Rhytisma Fr. Saprolegnia Kütz.
 Sepedonium Lk. Sphaeria
 Hoffm. Sporodinia Lk. Sporo-
 trichum Lk. Spumaria D. C.
 Stemonitis Pers. Stilbum Pers.
 Syzygites Ehrb. Thelactis Mart.
 Torula Cord. Trichia Fr. Tri-
 choderma Pers. Tubercularia
 Tod. Tubulina D. C. Verti-
 cillium Rabb. Xylaria Schrk.
- Myelomycetes mucoroideae Cord.
 Mucedinei mucorei Brongn. An-
 gioearpi dermatocarpi gymno-
 spermi Pers. Mycetoides nema-
 tomyci mucores N. Coniomycetes
 mucorini mucorei Fr. Haplomy-
 cetes hyphomycetes mucorinei M.
 5710. acicularis Wallr. Fl. crypt. II.
 819. Thur.
 albobirens Fr. terrestris Lk.
 5711. albus Schrk Fl. bav. II. 637. Eur.
 M. exiguus, cespitosus, niveus Gled.
 meth. 162. b.
 M. minimus, cespitosus, candidus
 Mich. gen. 215 T. 95 F. 4.
 M. petiolatus, altissimus Hall. hist.
 III. 113 Nr. 2149.
 M. sessilis, globosus, albus Hall.
 ibid. Nr. 2150.
 Thelactis alba Pr. in Linn. 1851.
 XXIV. 140.
 albus Sobol. Physarum nutans
 Pers.
 5712. amethysteus Berk. in Sm. Fl.
 brit. V. 332 Nr. 6. Brit.
 aquosus Dicks. stercoreus Lk.
 araneosus Jacq. Stemonitis fus-
 ca Roth.
 5713. arcuatus Mart. in. n. act. n. c.
 X. 505 T. 46 F. 2. Brasil.
 articulatus Bull. Phragmidium
 obtusum Kze et Schm.
 ascophorus Lk. Ascophora mu-
 cedo Tod.
 aspergillus Alb. et Schwz Syzygi-
 tes megalocarpus Ehrb.
 aspergillus Bull. Aspergillus
 glaucus Lk.
 aspergillus Scop. tenellus Pers.
 aspergillus Scop. Sporodinia
 grandis Lk.
 ater Batsch Calicium abieti-
 num Pers.
 ater Opiz mucedo L.
 aurantius Bull. Sporotrichum
 aurantiacum Fr.
 5714. aureus Mart. in. n. act. n. c. X.
 506 T. 46 F. 3. Brasil.
 5715. bifidus Fres. Beitr. 10 T. 1 F.
 13—23. In agro francofurt.
 botrytis Bolt. Monilia digitata
 Pers.
 botrytis Fl. dan. Botrytis vera
 Fr.
 botrytis Sow. Botrytis parasi-
 tica Pers.
 5716. brevipes Riess bot. Zeit. 1853.
 136 T. 3 F. 1—3. Ad collam librar.
 butyraceus Schaeff. Aethalium
 septicum Fr.
 cancellatus Batsch Dictydium
 trichioides Chev.
 cancellatus Batsch Dictydium
 umbilicatum Schrad.

5717. *caninus* Pers. obs. l. 96 T. 6 F. 3 et 4. Eur. Alger.
Hydrophora stercorea Tod. fung. meekl. II. 6.
capitulo fusco, fugaci, elliptico Scop.
Stemonitis typhoides D. C.
carneus Lk *Botrytis carnea* Schum.
carneus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
carneus Schaeff. *Tubercularia vulgaris* Tod.
carnis Lk *pygmaeus* Lk.
carnosus Dicks. *Aethalium septicum* Fr.
5718. *castaneae* Rabb. D. C. Fl. Nr 1208. Ital.
cespitosus Bolt. *Penicillium glaucum* Lk.
cespitosus Gled. *mucedo* L.
cespitosus α. Bolt. *Monilia digitata* Pers.
cespitosus β. Bolt. *Monilia racemosa* Pers.
chrysospermus Bull. *Sepedonium mycophilum* Lk.
5719. *cinerens* Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1854. Bav.
elathroides Scop. *Arcyria punicea* Pers.
clavatus Lk spec. I. 92. Germ.
M. globifer Lk ibid.
M. lutescens Lk ibid. 93.
clavatus L. *Corynelia uberata* Fr.
5721. *coccineus* Fr. syst. myc. III 323. Brasil.
Thelactis coccinea Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 7.
coccineus Leers *Arcyria punicea* Pers.
coccineus Leers *Trichia fallax* Pers.
conoideus Retz. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5722. *corymbosus* Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5723. *croceus* M. Cuba crypt. 307. Cuba.
crustaceus Bull. *Sepedonium caeseorum* Lk.
crustaceus L. *Aspergillus glaucus* Lk.
crustaceus L. *Monilia digitata* Pers.
crustaceus L. *Penicillium glaucum* Lk.
crustaceus ramosissimus Gled. *Diderma spumarioides* Fr.
crustaceus, ramosissimus, mollis Mich. *Aethalium septicum* Fr.
crustaceus, spongiam simulans Gled. *Spumaria alba* D. C.
5724. *cya-no-cephalus* Mart. in n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 1. Brasil.
5725. *decumanus* Pall. Reise I. 504 Tab. H. Fig. 2 Ruthen.
5726. *delicatulus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 7. Brit.
dematium Fr. *Verticillium crustosum* Rabb.
dendroides Bull. *Dactylium dendroides* Fr.
elegans Fr. *Ascophora elegans* Cord.
embolus L. *Stemonitis ovata* Pers.
erysiphe Gmel. *Erysibe guttata* Lk.
erysiphe L. *Erysibe communis* Lk.
erysiphe L. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
erysiphe Schl. *Erysibe adunca* Lk.
erysiphe Schrk *Erysibe bicornis* Lk.
erysiphe α. L. *Erysibe macularis* Schlecht.
erysiphe in *astragalo* L. *Erysibe holosericea* Lk.
erysiphe in *delphinio* Alb. et Schwz *Erysibe nitida* Rabb.
erysiphe in *symphyto* Leyss. *Erysibe horridula* Rabb.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. *albus* Schrk.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. *fimetarius* Lk.
ferrugineus Bull. *Erineum alneum* Pers.
ferrugineus Bull. *Erineum luteolum* Fr.
ferrugineus Lk *pygmaeus* Lk.
ferrugineus Sow. *Aspergillus ferrugineus* Lk.
filamentis granulatis, fugacibus L. *mucedo* L.
5727. *fimbria* N. syst. 82 F. 78. Germ. Scan.
Hydrophora fimbria Fr. syst. myc. III. 316.
5728. *fimetarius* Lk obs. I. 29. Germ. Scan.
M. exiguus, cespitosus, niveus Gled. meth. 162. a.
M. fimeti Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1788.
M. truncorum Lk obs. I. 28.
Hydrophora fimetaria Fr. syst. myc. III. 313.
fimeti Schrk *fimetarius* Lk.
5729. *flavidus* Pers. obs. I. 95 T. 6 F. 5. Germ.
Byssus flavidus Schmidel icon. III. 203 T. 52 F. 2.

5730. *flavus* Fr. syst. myc. III. 324. Brasil.
Thelactis flava Mart. in n. act. n. c. et 507 T. 46 F. 4.
flavus Schrk Eurotium herbariorum Lk.
5731. *fodinus* Lk spec. I. 83. Eur.
Byssus fodina D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium fodinum Chev. Fl. paris. 78.
Racodium fodinum Pers. myc. eur. I. 68.
fragiformis Schaeff. *Lycogala epidendron* Fr.
fugacissimus Schrk *Byssus floccosa* Schreb.
fulvus L. *Calicium hyperellum* Schaer.
fulvus L. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fulvus Sow. *murinus* Pers.
fulvus Sow. *Aspergillus flavus* Lk.
5732. *fungorum* Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1790. Bav.
furfuraceus L. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
furfuraceus L. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fuscipes Sow. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5733. *fusiger* Lk spec. I. 93. In agro berol.
M. rhombospora Ehrh. sylv. berol. 13 et 25.
glaucus L. *Aspergillus glaucus* Lk.
glaucus L. *Penicillium glaucum* Lk.
globifer Lk *clavatus* Lk.
globosus Gled. *Aethalium septicum* Fr.
globosus Mich. *Diderma globosum* Pers.
glomerulosus Bull. *Aspergillus roseus* Lk.
gracilentus Fl. dan. *Physarum gracilentum* Fr.
gracilis Lk *pygmaeus* Lk.
granulatus Schaeff. *Trichia chrysosperma* D. C.
granulatus Schaeff. *Trichia varia* Pers.
granulosus Bull. *Rhytisma acerinum* Fr.
grisea Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
Halleri Nr. 2147 *mucedo* L.
Halleri Nr. 2148 *mucedo* L.
Halleri Nr. 2149 *albus* Schrk.
Halleri Nr. 2150 *albus* Schrk.
Halleri Nr. 2151 *Aethalium septicum* Fr.
- Halleri* Nr. 2151 *Physarum luteum* Pers.
herbariorum Wigg. *Eurotium herbariorum* Lk.
hydrophora Pers. *minimus* Lk.
imperceptibilis Schrk *Saprolegnia ferax* Kütz.
5734. *juglandis* Lk obs. I. 18. Eur.
lacteus Leers *Trichia nigripes* Pers.
lateritius Lk *Eurotium herbariorum* Lk.
leprosus L. *Torula aurea* Cord.
lichenoides L. *Calicium lenticulare* Ach.
lignifragus Bull. *Trichoderma viride* Pers.
lutescens Lk *clavatus* Lk.
luteus globosus Gled. *Aethalium septicum* Fr.
luteus globosus Gled. *Eurotium herbariorum* Lk.
lycogala Scop. *Lycogala epidendron* Fr.
lycogalus Bolt. *Reticularia umbriana* Fr.
lycooperdoides Scop. *Perichaena abietina* Fr.
5735. *macrocarpus* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 84. Boh. occ.
melanocephalus Opiz *mucedo* L.
5736. *microcephalus* Waltr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5737. *microscopicus* Tod. in berl. Schrift. IV. 162 T. 9 F. 2. Germ. bor.
miniatus Murr. *Trichia fallax* Pers.
5738. *minimus* Lk spec. I. 89. Germ.
M. hydrophora Pers. syn. fung. 202.
Hydrophora minima Tod. fung. meckl. II. 5 T 8 F. 65.
monstrosus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
5739. *mucedo* L. spec. plant. II. 1655. Eur.
M. ater Opiz seznam 132.
M. caespitosus Gled. meth. 161.
M. filamentis granulatis, *fugacibus* L. Fl. lapp. 134.
M. melanocephalus Opiz seznam 132.
M. petiolatus, *albus*, *minimus* Hall. hist. III. 113 Nr. 2148.
M. petiolatus, *cinereus* Hall. ibid. Nr. 2147.
M. sphaerocephalus Bull. champ. 112 T. 480 F. 2.
M. vulgaris Mich. gen. 215 T. 95 F. 1.
Lichen sphaerocephalus Web. spic. Nr. 253.

- Mucedo capitulo diaphano* Malpighi veg. 2 T. 25 F. 108.
M. grisea Pers. dispos. fung. 14.
Xylaria sphaerocephala Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1619.
mucedo Pers. *Ascophora mucedo* Tod.
mucedo tenuis Fr. *tenuis* Lk.
mucilago Scop. *Aethalium septicum* Fr.
5740. *murinus* Pers. syn. fung. 201. Eur.
M. fulvus Sow. fung. T. 400 F. 2.
Hydrophora murina Fr. syst. myc. III. 316.
Stilbum murinum Pers. myc. eur. I. 353.
mutabilis Willd. *Spumaria alba* D. C.
nidulans Roth *Eurotium herbariorum* Lk.
5741. *nigrescens* Schum Fl. saell. II. 237 Nr. 1593. Dan.
nitens Spr. *Phycomyces nitens* Kze.
niveus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
niveus Leers *Sphaeria nivea* Hoffm.
obliquus Scop. *Pilobolus crySTALLINUS* Tod.
5742. *oosporus* Lk spec. I. 84. In agrobol.
ovatus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
penicillatus Bull. *Monilia digitata* Pers.
penicillatus Bull. *Monilia racemosa* Pers.
penicillatus Bull. *Penicillium glaucum* Lk.
perennis Hall. *Physarum luteum* Pers.
perennis L. *Clathrus fulvus* Huds.
petiolatus Gled. *Trichia nigripes* Pers.
petiolatus, *albissimus* Hall. *albus* Schrk.
petiolatus, *albus*, *minimus* Hall. *mucedo* L.
petiolatus, *cinereus* Hall. *mucedo* L.
pomiformis Leers *Aocyria umbrina* Schum.
primus Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.
5743. *pygmaeus* Lk spec. I. 83. Germ.
M. carnis Lk ibid. 82.
M. ferrugineus Lk ibid.
M. gracilis Lk ibid.
pyriformis Leers *Trichia pyriformis* Hoffm.
pyriformis Scop. *Trichia turbinata* With.
quernens Sow. *Botrytis carnea* Schum.
racemosus Bull. *Botrytis cana* Schum.
5744. *radicans* Bals. Criv in Linn. X. 618. Ital.
ramosus Bull. *rufus* Pers.
ramosus Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
ramosus niveus Gled *Spumaria alba* D. C.
rhombospora Ehrb. *fusiger* Lk.
roridus Bolt. *Pilobolus crySTALLINUS* Tode.
roridus Raj. *Pilobolus roridus* Schum.
roridus Willd. *Ascophora mucedo* Tod.
roseus Bull. *Trichothecium roseum* Lk.
roseus Sow. *Aspergillus roseus* Lk.
rufus Leers *Cribraria vulgaris* Schrad.
5745. *rufus* Pers. syn. fung. 200. Gall. Germ.
M. ramosus Bull. champ. 116 T. 480 F. 3.
scoparius Retz. *Penicillium glaucum* Lk.
septicus L. *Aethalium septicum* Fr.
serpula Scop. *Trichia serpula* Fr.
sessilis, *globosus*, *albus* Hall. *albus* Schrk.
sessilis, *globosus*, *lutens* Hall. *Aethalium septicum* Fr.
sessilis, *subglobosus* vel *aggregatus* Gled. *Trichia varia* Pers.
sphaericus Gled. *Lycogala epidendron* Fr.
sphaerocephalus Bull. *mucedo* L.
sphaerocephalus Bull. *Ascophora mucedo* Tod.
sphaerocephalus L. *Calicium lenticulare* Ach.
spinacia Sow. *Botrytis effusa* Desm.
spinosus Schrk *Saprolegnia xylophila* Kütz.
stemonitis Schaeff. *Stemonitis typhoides* D. C.
5746. *stercoreus* L. Fl. suec. Nr. 1285 Eur.
M. aquosus Dicks. crypt. III. 23.
Ascophora stercorea Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 31.
Fungus clavatus, *putredine ortus* Petiv. *gazophyll.* T. 51 F. 3.
Hydrophora stercorea Tod. fung. meekl. II. 6.
Lycogala petiolatum, *aquosum*

- flavescens* Hall. hist. III. 112 Nr. 2145.
 5747. *stolonifer* Ehrb. sylv. berol. 13 et 25. In agro berol.
Rhizopus nigricans Ehrb. in n. act. n. c. X. 198 T. 11.
 5748. *tenellus* Pers. syn. fung. 202. Eur. *M. aspergillus* Scop. Fl. carn. II. 464 Nr. 1642.
Hydophora tenella Tod. fung. meckl. II. 6.
 5749. *tenuis* Lk spec. I. 86. Germ. Scan.
M. mucedo tenuis Fr. syst. myc. III. 320.
 5750. *terrestris* Lk spec. I. 83. Germ. Scan.
M. albovirens Fr. obs. I. 209.
 5751. *tremelloides* Schrk Fl. bav. II. 637 Nr. 1798. Bav.
trichodes Sow. Cephatotrichum stemonitis Pers.
truncorum Lk fimetarius Lk.
tubulosus Retz. Tubulina cylindrica D. C.
tubulosus Retz. Tubulina fragiformis D. C.
umbellatus Bull. Botrytis umbellata D. C.
unctuosus L. Aethalium septicum Fr.
unctuosus flavus L. Aethalium septicum Fr.
unctuosus flavus L. Diderma spmarioides Fr.
urceolatus Dicks. Pilobolus crystallinus Tod.
villosus Bull. Stilbum villosum N.
 5752. *violaceus* Fr. syst. myc. III. 323. Brasil.
Thelactis violacea Mart. in n. act. n. c. X. 508 T. 46 F. 6.
violaceus Leers Physarum columbinum Pers.
 4753. *virens* Fr. syst. myc. III. 323. Brasil.
Thelactis virens Mart. inn. act. n. c. X. 508 T. 46 F. 5.
 5754. *viridescens* L. mant. 313. Patria?
vulgaris Mich. mucedo L.
vulgaris Pers. Ascophora mucedo Tod.
- CDXLI. Mucrosporium** Pr.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
5755. *schlechtendalianum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 128. In agro hoyersw.
 5756. *uniseptatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
 5757. *verticillatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.

- CDXLII. Mutinus** M.
Gasteromyces angioasteres phalloidei M.
 5758. *xylogenus* M. syl. 281. Guian. gall.
- CDXLIII. Mycenastrum** Desv.
Sterbeekia Fr.
Gasteromyces trichospermi lycoperdacei M.
 5759. *chilense* M. Fl. chil. VII. 514 T. 10 F. 8. Chile.
corium Desv. *Sterbeekia geaster* Lk.
fragile Lév. *Sterbeekia fragilis* Fr.
 5760. *leiospermum* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 175. Prom. b. sp.
Sterbeekia leiosperma Fr. fung. natal. 33.
 5761. *leptodermum* Dur. et M. Fl. alger. I. 386 T. 22 F. 6. Alger.
phaeotrichum Berk. *Sterbeekia geaster* Lk.
 5762. *radicatum* Dur. et M. Fl. alger. I. 387 T. 22 F. 6 a. Alger.
- Mycinema* Hook.
flavum Hook. *Peribotryon Pavoni* Fr.
phosphoreum Hook. *Thelephora coerules* Schrad.
- Mycobanche* Pers.
cervina Wallr. *Mycogone cervina* Ditm.
chrysosperma Pers. *Sepedonium mycophilum* Lk.
flava Wallr. *Epochnium flavum* Kze.
miniata Wallr. *Sepedonium caseorum* Lk.
rosea Wallr. *Mycogone rosea* Lk.
- Mycoderma* Desm.
cerevisiae Desm. *Torula cerevisiae* Cord.
- CDXLIV. Mycogone** Lk.
Acremonium Lk. *Mycobanche* Pers. *Puccinia* Cord. *Reticularia* Poir. *Sepedonium* Fr.
Hyphomycetes sepedonii Cord.
Mucedines sepedonii Fr.
alba Pers. *cervina* Ditm.
alternata Spr. *Acremonium alternatum* Lk.
 5763. *cervina* Ditm. in Sturm Fl. IV. 1 p. 107 F. 53. Germ.
M. alba Pers. myc. eur. I. 26.
M. simplex Cord. icon. VI. 2 T. 1 F. 4.
Mycobanche cervina Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Puccinia cervina Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 12.
Sepedonium cervinum Fr. syst. myc. III. 439.
incarnata Pers. *rosea* Lk.

- nitida Spr. *Acremonium niti-*
dum Mart.
5764. rosea Lk obs. I. 16. Gall. Germ.
M. incarnata Pers. myc. eur. I.
26.
Mycobanche rosea Wallr. Fl. crypt.
II. 273.
Puccinia mycogone Cord. icon. I.
6 T. 2 F. 99.
Reticularia rosea Poir. encycl. VI.
180.
Sepedonium roseum Fr. syst. myc.
III. 438.
simplex Cord. oervina Ditm.
5765. sphaerospora Berk. in Hook.
journ. 1856. 278. Rio negro.
verticillata Spr. *Acremonium*
verticillatum Lk.
CDXLV. *Mydenosporium* Cord.
Hyphomycetes helminthosporia-
ceae Cord.
5766. olivaceum Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 94 T. 48. Boh.
CDXLVI. *Mydometrichum* Cord.
Hyphomycetes helminthosporia-
ceae Cord.
5767. atrum Cord in Sturm Fl III. 3
p. 37 T. 19. In agro prag.
CDXLVII. *Myllitta* Fr.
Rhizopogon Tul.
Myelomycetes sclerodermaceae
Cord. Fungi hypogaei globosi
sclerotiformes Tul. Gasteromy-
cetes sclerotiacei rhizogonei Fr.
5768. australis Berk. in ann. hist.
nat. 1839. 326 T. 7 F. 2. Tasm.
et Nov. Holl.
5769. pseudacaciae Fr. syst. myc.
III. 226. Helv.
roseola Fr. Rhizopogon ru-
bescens Tul.
5770. syringae Opiz in Lotos 18'5.
86. In agro prag.
5771. venosa Fr. in act. holm. 1830.
248. Suec.
Myomyces Batt.
amethystinus Batt. Agaricus
amethystinus Scop.
pedunculo lemniscato Batt. Aga-
ricus limniscius Pers.
phalliformis Batt. Agaricus re-
cutitus Fr.
spurius Batt. Cortinarius gen-
tilis Fr.
sulcis undulatis Batt. Agaricus
murinaeus Bull.
variegatus Batt. Agaricus sca-
biosus Fr.
CDXLVIII. *Myriangium* M. et Berk.
Hyphomycetes sphaeriacei Cord.
5772. Duriaei M. et Berk. lond. journ.
1845. 73. Nov. Holl.
5773. Montagnei Berk. lond. journ.
1845. 73. Nov. Holl.

- Myriocephalum* Fres.
botryosporum Fres. Thyrsidium
botryosporum M.
hederaecolum Not. Thyrsidium
hederaecolum Dur. et M.
CDXLIX. *Myriococcum* Fr.
Myelomycetes physarei Cord.
Lycoperdacei anglogasteres
Brongn. Gasteromycetes an-
giogasteres nidulariacei Fr.
Polygasteraceae M.
5774. praecox Fr. syst. myc. III. 304.
Eur. Alger.
Myriostoma Desv.
coliforme Desv. Geaster coli-
formis Pers.
CDL. *Myriotrichum* M.
Haplomycetes coniomycetes der-
matei M
5775. aeruginosum M. syll. 307. In
agro paris
CDLI. *Myropyxis* Ces.
Hymenomycetes ascophori pe-
zizae Cord.
5776. caricicola Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1429, Flora 1851. 73.
In agro vercell.
5777. graminicola Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1541, Flora 1851. 568.
In agro vercell.
CDLII. *Myrosporium* Cord.
Myelomycetes trichodermaceae
Cord.
5778. coccineum Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 63 T. 32. In legumine
vanillae corrupto.
CDLIII. *Myrothecium* Tod.
Collarium N. Dacrydium Lk.
Peziza Pers. Sphaeria Pers.
Tympanis Wallr.
Hymenomycetes basidiophori tu-
berculariaceae Cord. Lycoper-
dacei fuliginei Brongn. Gaste-
romycetes trichodermacei my-
rothecii Fr. Coniomycetes epi-
phyti tuberculariaceae M.
Carmichaelii Grev. roridum Tod.
dubium Tod. Sphaeria fissa
Pers.
hispidum Tod. Tympanis ob-
texta Wallr.
5779. inundatum Tod. fung. meckl. I.
25 T. 5 F. 39. Eur.
M. viride Pers. sec. Rabb.
5780. roridum Tod. fung. meckl. I.
25 T. 5 F. 38. Eur. Alger.
M. Carmichaelii Grev. crypt. scot.
T. 140.
Collarium roridum N. syst. 47.
Dacrydium roridum Lk obs. I. 39.
5781. scybalorum Fr. syst. myc. III.
218. Suec.
Peziza scybalorum Schum. Fl.
saell. II. 418 Nr. 2057.

- encephaloides* Spr. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
encephalum Ehrb. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
epiphylla D. C. *Depazea dianthi*
 Rabb.
 5826. *equiseti* Gall. Germ.
Libertella equiseti Desm. ann. sc.
 nat. 1847. VIII. 179.
faginea Schum. *Sphaeria fagi-*
nea Pers.
 5827. *fusca* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
 720. In agro hoversw.
 5828. *fusisperma* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
 720. In agro hoversw.
glabra Willd. *Sphaeria bom-*
barda Batsch.
 5829. *grisea* Pers. syn. fung. 110.
 Germ.
hyalosperma Ach. *Cytispora hya-*
losperma Fr.
incarnata Kze *Cytispora incar-*
nata Fr.
inquinans Spr. *Sphaeria inqui-*
nans Pers.
 5830. *juglandis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
 144. In agro hoversw.
juglandis Schum. *Cytispora jug-*
landis Rabb.
 5831. *lateritia* Fres. Beitr. 33. In agro
 francofurt.
leucomyxa Cord. *Cytispora leu-*
comyxa Rabb.
leucosperma Pers. *Cytispora leu-*
cosperma Fr.
 5832. *leucostroma* Pr. in Linn. 1853.
 XXVI. 721. In agro hoversw.
macrosperma D. C. *Stilbospora*
macrospora Pers.
magna Grev. *Melanconium pa-*
pularia Fr.
microspora Desm. *Sphaeria se-*
pincola Fr.
 5833. *ovata* Pr. in Linn. 1853 XXVI.
 721. In agro hoversw.
oxyacanthae Schm. *Septoria oxy-*
acanthae Kze.
 5834. *papillata* Pr. in Linn. 1853. XXVI.
 720. In agro hoversw.
 5835. *persicina* Fres. Beitr. 33. T. 3 F.
 53 — 55. In agro francofurt.
 5836. *pini* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144.
 In agro hoversw.
 5837. *plantaginis* Ces. in Kl. herb.
 myc. N. 1664. a. In agro vercell.
populina Pers. *Cytispora popu-*
lina Fr.
pustulata Reb. *Cytispora fuga* x
 Fr.
 5838. *ribis* Ehrb. sylv. berol. 22. In agro
 berol.
rosae Fr. *Cytispora rosae* Rabb.
rosarum Grev. *Cytispora leu-*
cosperma Fr.
salicis Cord. *Cytispora salicis*
 Rabb.
sulfurea Wahlb. *Sphaeria citrina*
 Pers.
tiliae Reb. *Sphaeria tiliae* Pers.
tularostoma Ehrb. *Phoma tula-*
rostoma Fr.
 CDLXIII. *Naematella* Fr.
Encephalium Lk. *Myxarium* Wallr.
Tremella Spr.
Hymenomyces basidiophori tre-
mellinae Cord. *Hymenomyces*
tremellini tremellei Fr. *Gymno-*
myces emphytopori M.
 5839. *cinnabarina* M. ann. sc. nat. 1848
 X. 120. Taiti.
 5840. *encephala* Fr. syst. myc. II. 227.
 Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl.
 magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.
 II. 438 Nr. 2145.
T. encephala Willd. bot. magaz.
 I. 17 T. 4 F. 14.
T. encephaloides Spr. syst. IV. 534.
 5841. *globulus* Cord icon. II. 25 T. 7
 F. 299. B. In agro prag.
 5842. *granulosa* M. ann. sc. nat. 1854.
 I. 144. Guian. gall.
 5843. *nigrescens* M. Fl. chil. VIII. 28.
 Valdivia.
 5844. *nucleata* Fr. syst. myc. II. 228.
 Thur., Carolina.
Myxarium nucleatum Wallr. Fl.
 crypt. II. 260.
Tremella miculacea Wallr. ibid.
T. nucleata Schwz syn. 116 Nr. 1142.
 5845. *rubiformis* Fr. syst. myc. II. 228.
 Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl.
 magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.
 II. 438 Nr. 2145.
T. encephalodes Schum. ibid Nr.
 2144.
T. rubiformis Pers. sec. Fr.
 5846. *virescens* Cord. icon. III. 35 T.
 6 F. 90. In agro vindob.
Naematocolla Lk.
crocea Lk *Myxosporium cro-*
ceum Lk.
Naematogonum Desm.
aurantiacum Desm. *Sporotrichum*
aurantiacum Fr.
byssinum Ces. *Sporotrichum*
byssinum Lk.
 CDLXIV. *Naevia* M.
Stictis M.
Discomycetes stictiei M.
 5847. *valvata* M. syll. 198. Gall oco.
Stictis valvata M. ann. sc. nat. 1836
 VI. 337.

CDLXV. *Neetria* Fr.Hypocrea M. *Sphaeria* Fr.Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaeriace M. aurantia Str. *Sphaeria aurantia* Pers.

5848. australis M. Fl. chil. VII. 455 T. 10 F. 1. Chile.

chrysites Wallr. *Sphaeria chrysites* Wallr.cinnabarina Str. *Sphaeria cinnabarina* Tod.coccinea Str. *Sphaeria coccinea* Pers.cucurbitula Str. *Sphaeria cinnabarina* Tod.

5849. discophora M. Fl. chil. VII. 454 T. 9 F. 6. Chile J. Fern.

Sphaeria discophora M. ann. sc. nat. 1835. III. 353.episphaerica Str. *Sphaeria episphaerica* Tod.

5850. jucunda M. syll. 225. Alger.

Sphaeria jucunda Dur. et. M. Fl. alger. I. 478.

5851. mellina M. syll. 225. Alger.

Sphaeria mellina Dur. et. M. Fl. alger I. 497.

5852. miltina M. syll. 225. Alger.

Sphaeria miltina Dur. et. M. Fl. alger I. 477.

5853. perpusilla M. syll. 225. Cuba.

Hypocrea perpusilla M. Cuba crypt. 335.peziza Str. *Sphaeria peziza* Tod.

5854. pityrodes M. syll. 224. Cuba.

Sphaeria pityrodes M. Cuba crypt. 333.resinae Str. *Sphaeria resinae* Fr. rhodomela Str. *Sphaeria rhodomela* Fr.

5855. rousaelliana M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.

sanguinea Str. *Sphaeria sanguinea* Sibth.CDLXVI. *Nemacela* Massalongo.

Byssaceae Mass.

5856. criniformis Mass. in Flora 1855. 36. In agro veron.

CDLXVII. *Neottiospora* Desm.

Coniomycetes torulaceae Cord.

5857. caricum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 346. Gall. bor.

Neuridium Spr.

melastomatis Spr. *Erineum melastomatis* Kze.CDLXVIII. *Nidularia* Bull.Craterium Fr. *Cyathus* Hoffm.

Granularia Roth.

Myelomyces nidulariaceae Cord. Ly.

coperdacei angiogasteres Brongn.

Gasteromyces angiogasteres nidulariacei Fr. Myxomyces Wallr.

Gasteromyces nidulariacei M.

5858. australis Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 93. Chile.

bulbosa Fl. dan. *Cyathus olla* Pers.

5859. byssiseda Jungh. Fl. crypt. jav. I. 24 T. 3 F. 12. Java. Guian.

Cyathus byssisedus Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 71.campanulata With. *Cyathus olla* Pers.

5860. complanata Fr. syst. myc. II. 300. Germ.

Cyathus complanatus D. C. Fl. fr. II. 270. Pers. syn. fung. 246.

confluens Fr. farcta Fr.

5861. corrugata Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 96. Gall. Germ.

Cyathus corrugatus Wallr. Fl. crypt. II. 870.crucibulum Fr. *Cyathus crucibulum* Hoffm.

5862. dasypus Fr. syst. myc. II. 299. Guadeloupe. Prom. b. sp.

Cyathus dasypus N. hor. phys. berol. 41 T. 5 F. 1.

5863. deformis Willd. in Usteri magaz. II. 4 p. 14 T. 3 F. 8. Germ.

Cyathus deformis Pers. syn. fung. 246.dentata With. *Cyathus scutellaris* Roth.

5864. denudata Fr. syst. myc. II. 302 Suec.

Cyathus denudatus Spr. syst. IV. 415.

5865. duriaeana Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 99 T. 7 F. 13—17. Alger.

5866. farcta Fr. syst. myc. I. 301. Germ. Scan.

N. confluens Fr. ibid.

N. radicata Fr. ibid.

Cyathus farctus Roth catal. I. 237 T. 7 F. 2.

5867. fimentaria Fr. syst. myc. in indice 80. Gall.

Cyathus fimetarius D. C. Fl. fr. VI. 104.

5868. globosa Fr. syst. myc. II. 302. Germ.

Cyathus globosus Ehrb. sylv. be. ol. 28. T. 8 Fig. A.—H.granulifera Holmsk *Cyathus scutellaris* Roth.hirsuta Sibth. *Cyathus striatus* Willd.intermedia M. *Cyathus intermedius* Tul.laevis Bull. *Cyathus crucibulum* Hoffm.leucosperma Pers. *Cyathus crucibulum* Hoffm.minuta With. *Craterium minutum* Fr.olla Lk *Cyathus olla* Pers.

- pisiformis* Tul. *Granularia pisi-*
formis Roth.
 5869. *plicata* Fr. in Linn. V. 538. Brasil.
 Guian. gall.
Cyathus plicatus Tul. ann. sc. nat.
 1844. I. 76.
plumbea Pers. *Cyathus olla* Pers.
 5870. *pulvinata* Fr. syst. myc. II. 301.
 Carolina.
Cyathus pulvinatus Schwz syn. 77.
 Nr. 534.
radicata Fr. *farcta* Fr.
scutellaris Fr. *Cyathus scutel-*
laris Roth.
striata Bull. *Cyathus striatus*
 Willd.
vernica Bull. *Cyathus olla* Fr.
CDLXIX. Niptera Str.
Peziza Pers.
Discomycetes bulgariceae M.
 5871. *rosea* M. Fl. chil. VII. 415 T. 10.
 F. 7. Valdivia.
uda Str. *Peziza uda* Pers.
CDLXX. Nodulisporium Pr.
Cladosporium Cord.
Myelomycetes sphaeriaceae Cord.
 5872. *album* Pr. in Linn. XXIV. 1851.
 120. In agro hoyersw.
ligniculum Pr. *Cladosporium*
ligniculum Cord.
ochraceum Pr. *Cladosporium och-*
raceum Pr.
 5873. *sphaerosporum* Ces. in Kl. herb.
 myc. N. 1975, Flora 1855. 272.
 In agro vercell.
Nodulosphaeria Rabb.
hirta Rabb. *Sphaeria hirta* Fr.
CDLXXI. Nyctalia Fr.
Agaricus Pers. *Artotrogus* Fr.
Asterophora Fr. *Asterotrichum*
 Bon. Elvela Schaeff. *Fungoida-*
ster Mich. *Helvella* Rom. *Meru-*
lius D. C. *Onygena* Schwz. *Sep-*
pedonium Kl.

- Hymenomycetes pileati agaricini* Fr.
 5874. *asterophora* Fr. epicr. 371. Eur.
 Amer. bor.
Agaricus lycoperdoides Pers. syn.
 fung. 325.
A. lycoperdonoides Bull. champ.
 616 T. 166 et 516.
Artotrogus asterophorus Fr. syst.
 orb. veg. 497.
Asterophora agaricicola Cord. icon.
 IV. 8 T. 3 F. 24.
A. agaricoides Fr. syst. myc. III.
 205.
A. lycoperdoides Ditm. in Sturm
 Fl. III. 2 p. 53 T. 26.
A. physaroides Fr. syst. myc. III. 206.
A. trichioides Fr. obs. II. 367.
Asterotrichum Ditmari Bonori.
 allg. Mykol. 82.
Elvela clavus Schaeff. fung. 111.
 T. 279.
Fungoidaster parvus, ex *spadiceo*
rufescens Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.
Helvella lycoperdoides Romano
 plant. ital. 73.
Merulius lycoperdoides D. C.
 fr. II. 128.
Onygena agaricina Schwz syn. 39.
Sepedonium angulatum Kl. in Dietr.
 Fl. boruss. T. 532.
 5875. *canaliculata* Fr. epicr. 371. Gall.
Merulius canaliculatus Pers. icon.
 et descr. 57 T. 14 F. 1.
 5876. *cryptarum* Fr. epicr. 371. Gall.
 Ital.
Agaricus cryptarum Secr. mycogr.
 Nr. 111.
 5877. *microphylla* Cord. icon. IV. 48
 T. 10 F. 134. Bob.
parasitica Fr. *Agaricus parasiti-*
tus Bull.
 5878. *verpoides* Fr. epicr. 371. Suec.
 5879. *vopiscus* Fr. epicr. 372. In agro
 zastrov. Pomoraniae.

O.

CDLXXII. Octaviana Vittad.

- Hydnangium* Berk. *Hyperrhiza*
 Rabb. *Melanogaster* Tul.
Myelomycetes splanchnomycetes
 Cord. *Fungi hypogaei hymeno-*
gastri euhymenogastrei Tul.
ambigua Vittad. *Melanogaster*
ambiguus Tul.
 5880. *asterosperma* Vittad. tuber. 17
 T. 8 F. 7. Brit. Gall. Ital.
O. depauperata Tul. fung. hyp.
 78 T. 11 F. 2.
Hyperrhiza asterosperma Rabb.
 D. C. Fl. Nr. 2361.

- aurea* Vittad. *Melanogaster*
aureus Tul.
 5881. *carnea* Cord. icon. VI. 36 T. 7 F.
 66. In agro berol.
Hydnangium carneum Wallr. in
 Dietr. Fl. boruss. 465.
 5882. *carotaeicolor* Cord. icon. VI. 36.
 T. 7 F. 65. Brit.
Hydnangium carotaeicolor Berk. in
 ann. hist. nat. XIII. 351, XVIII.
 56.
 5883. *compacta* Tul. fung. hyp. 79 T.
 11 F. 3. Gall.
depauperata Tul. *asterosperma*
 Vittad.

odoratissima Vittad. *Melanogaster*
 odoratissimus Tul.
 rubescens Vittad. *Melanogaster*
 rubescens Tul.
 sarcomelas Vittad. *Melanogaster*
 sarcomelas Tul.
 5884. *Stephensii* Tul. fung. hyp. 78
 T. 21 F. 6. Brit.
Hydnangium Stephensii Berk. ann.
 hist. nat. XIII. 352, XVIII.
 76.
 variegata Vittad. *Melanogaster*
 variegatus Tul.
 Octospora Hedw.
 aceris Schrk *Peziza amenti*
 Batsch.
 acetabulum Timm *Peziza acetabulum* L.
 albidula Hedw. *Peziza cyathoides* Bull.
 applanata Hedw. *Peziza applanata* Fr.
 bulbosa Hedw. *Peziza macropus* Pers.
 callosa Gottl. *Peziza Schenkii*
 Batsch.
 calyciformis Hedw. *Peziza calycina* Schum.
 carnea Hedw. *Tremella sarcoides* With.
 ciliata Gottl. *Peziza scutellata* L.
 cinerea Gottl. *Peziza cinerea*
 Batsch.
 citrina Hedw. *Peziza citrina*
 Batsch.
 citrina Vahl *Peziza lenticularis*
 Bull.
 coccinea Gottl. *Peziza aurantia*
 Oed.
 cochleata Gottl. *Peziza cochleata* L.
 craterella Hedw. *Peziza coccinea* Jacq.
 craterella Hedw. *Peziza macropus* Pers.
 craterella Hedw. *Peziza rapulum*
 Bull.
 cryptophila Humb. *Peziza scutelliformis* Wallr.
 cyathoides Timm *Peziza cyathoides* Bull.
 discolor Hedw. *Peziza bicolor*
 Bull.
 discolor Hedw. *Peziza discolor*
 Fr.
 elastica Hedw. *Bulgaria inquinans* Fr.
 epiphylla Schrk *Peziza epiphylla*
 Pers.
 fasciculata Hedw. *Peziza hemisphaerica* Wigg.
 fungoidaster Hedw. *Peziza fructigena* Bull.

haemastigma Hedw. *Peziza haematostigma* Rabh.
 hirta Hedw. *Peziza macropus*
 Pers.
 hirta Hedw. *Peziza scutellata* L.
 hirta Schrk *Peziza hirta* Schum.
 hypocateriformis Schrk *Peziza hypocateriformis* Wallr.
 immarginata Schrk *Peziza muscorum* Holmsk.
 lacera Humb. *Cyphella lacera* Fr.
 leporina Gottl. *Peziza leporina*
 Batsch.
 leucoloma Hedw. *Peziza leucoloma* Reb.
 lutea Schrk *Peziza stercorea*
 Pers.
 lutescens Hedw. *Peziza cerina*
 Pers.
 lutescens Hedw. *Peziza lutescens*
 Alb. et Schwz.
 minuta Gottl. *Peziza minuta*
 Lamk.
 nana Hedw. *Peziza ferruginea*
 Schum.
 nemorosa Humb. *Peziza nemorosa* Steud.
 nigrescens Timm *Craterellus cornucopioides* Pers.
 nivea Gottl. *Peziza imberbis*
 Bull.
 nivea Hedw. *Peziza nivea* Fr.
 pallida Schrk *Peziza pallida*
 Schum.
 paradoxa Hedw. *Ditiola paradoxa* Fr.
 porphyrospora Hedw. *Ascobolus porphyrosporus* Fr.
 punicea Gottl. *Peziza humosa*
 Fr.
 purpurea Hedw. *Peziza cerasina*
 Lamk.
 purpurea Hedw. *Peziza purpurea* Fr.
 pustulata Hedw. *Peziza pustulata* Pers.
 pyriformis Hedw. *Peziza pyriformis* Fr.
 rhizophora Hedw. *Rhizina laevigata* Fr.
 scutellata Hedw. *Peziza stercorea* Pers.
 scutellata Schrk *Peziza scutellata* L.
 setigera Schrk *Peziza stercorea* Pers.
 spadicea Gottl. *Peziza spadicea*
 Pers.
 subhirsuta Gottl. *Peziza albida*
 Lamk.
 subhirsuta Gottl. *Peziza hispida* Schrad.
 subhirsuta β . Baumg. *Peziza hemisphaerica* Wigg.

- tremelloides* Hedw. *Bulgaria pelucens* Fr.
tuberosa Hedw. *Peziza tuberosa* Bull.
varia Hedw. *Peziza varia* Fr.
villosa Hedw. *Peziza fibrillosa* Wallr.
villosa Hedw. *Peziza macropus* Pers.
violacea Hedw. *Peziza janthina* Fr.
violacea Hedw. *Tremella garcoides* With.
viridans Hedw. *Peziza viridans* Fr.
- CDLXXIII. *Odontia* Fr.**
- Agaricus* Batt. *Boletus* Schl.
Grandinia Fr. *Hericium* Pers.
Hydnum Bull. *Radulum* Fr.
Sistotrema Pers. *Thelephora* Fr.
Hymenomyces pileati hydnei Fr.
Gymnocarpi hymenothecii hydnoides Pers. *Discomycetes hydnei* M.
5885. *albominiata* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 237. Carolina.
 5886. *alliacea* Weinm. Fl. ross. 370. Ruth.
 5887. *barba Jovis* Fr. epicr. 529. Eur.
Agaricus barbatus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. c.
Hericium barbatum Pers. myc. eur. II. 155.
Hydnum barba Jovis Bull. champ. 303 T. 481 F. 2.
Sistotrema barba Jovis Pers. obs. I. 88.
5888. *bugellensis* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1915, Flora 1855. 267. In agro bugell.
oerasi Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
5889. *cinnamomea* M. Fl. chil. VII. 373. Chile.
5890. *cristulata* Fr. syst. myc. I. 422. Sueo.
crustosa Pers. *Grandinia crustosa* Fr.
ferruginea Pers. *Hydnum ferruginosum* Fr.
5891. *fimbriata* Fr. epicr. 529. Germ. Helv. Scan.
Boletus abietinus Schl. crypt. exs. Nr. 93.
Hydnum fimbriatum Fr. syst. myc. I. 421.
Sistotrema fimbriatum Pers. syn. fung. 553.
- nivea* Pers. *Hydnum niveum* Pers.
5892. *pruni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1514, Flora 1851. 565. In agro dries.
- quercina* Pers. *Radulum quercinum* Fr.
5893. *sistotremoides* Fr. epicr. 529 Carolina.
Thelephora raduloides Fr. el. I. 198.
T. sistotremoides Schwz syn. 109 Nr. 1053.
- CDLXXIV. *Oedemium* Lk.**
- Gongylocladium* Wallr. *Racodium* Schwz.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
Byssaceae racodiaceae Fr.
5894. *atrum* Lk spec. I. 41. Germ.
Gongylocladium atrum Wallr. Fl. crypt. II. 160.
2895. *badium* Rabb. D. C. Fl. N. 980. In agro dresd.
5896. *ramosum* Fr. syst. myc. III. 345. Carolina.
Racodium ramosum Schwz syn. 131 Nr. 1362.
5897. *tomentosum* Cord. icon. I. 17 T. 4. 233. Boh. sept.
5898. *truncorum* Fr. syst. myc. III. 345. Eur.
- CDLXXV. *Oedocephalum* Pr.**
- Hyphomyces stilbini* Cord.
5899. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
5900. *alienum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
5901. *crystallinum* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4 F. 3. In agro vercell.
5902. *dichotomum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 703. In agro hoyersw.
5903. *elegans* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
- CDLXXVI. *Oidium* Lk.**
- Aerosporium* N. *Alysidium* Kze.
Amelomyces Ces. *Aspergillus* Mich. *Botrytis* Alb. et Schwz.
Circinobolus Ehrb. *Conoplea* Pers. *Epohnium* Lk. *Erysibe* Lk. *Farinaria* Sow. *Monilia* Fr.
Oospora Wallr. *Penicillium* M. *Puccinia* Sow. *Sepedonium* Lk. *Sporotrichum* Grev. *Torula* Pers.
- Coniomyces tornulaceae* Cord.
Mucedinei veri Brongn. *Myco-toidea nematomyei trichomyei* N. *Byssaceae byssaeae* Fr. *Hyphomyces exospori mucedineae eumucedineae* M.
5904. *aceris* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1892, Flora 1854. 207. In agro dresd.
- albescens* Gasp. *Tuckeri* Berk.
5905. *anguineum* Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 40. In agro francofurt.
- aurantiacum* Lev. *Penicillium sitophilum* M.
- aureum* Lk *Torula aurea* Cord.

5906. *botryoides* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1671. In agro vercell. chartarum Lk Myxotrichum chartarum Kze.
5907. *chrysanthemi* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1763. In agro dresd.
5908. *croceum* Lk spec. I. 124. Germ. Torula crocea Mart Fl. erlang. 357.
5909. *crystallinum* Lév. ann. sc. nat. 1843 XIX. 218 T. 7 F. 9. In agro paris.
5910. *epilobii* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
5911. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 432 Boh. Scot. Suec. Farinaria seminaria Sow. fung. T. 360 F. I. Sporotrichum macrosporum Grev. Fl. edinb. 464. Torula botryoides Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 75 T. 35.
5912. *fasciculatum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 349. Nr. 7. Brit. Acrosporium fasciculatum Grev. Fl. edinb. 469. fructigenum Kze et Schm. Torula fructigena Pers. fructigenum Schm. E p o c h n i u m monilioides Lk.
5913. *fuliginosum* Wallr. Fl. crypt. II. 184. Thur.
5914. *fulvum* Lk obs. I. 16 F. 29. Eur. Alger. Acrosporium fulvum Pers. myc. eur. I. 12. Alysidium fulvum Kze myk. Heft. I. 24 T. 1 F. 6. Torula fulva Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 81 T. 37.
5915. *fusisporioides* Fr. syst. myc. III. 449. Germ. Scan.
5916. *laetis* Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 41—43. In agro francofurt.
5917. *lamii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1777. Flora 1853. 204. In agro megapol. laxum Ehrh. Torula fructigena Pers. leuconium Desm. Erysibe pannosa Lk. leuconium Savi Tuckeri Berk.
5918. *monilioides* Lk spec. I. 122. Eur. Acrosporium monilioides N. syst. II. 14 T. 4. F. 49. Botrytis simplex monilis Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1082. Monilia hyalina Fr. obs. I. 210 T. 3 F. 1. Oospora moniliformis Wallr. Fl. crypt. II. 184. Puccinia minuta Sow. fung. T. 400 F. 10. Torula acrosporium Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 75 T. 84.
- T. monilioides Cord. ibid. p. 88 T. 38.
5919. *nigrescens* Regel bot. Zeit. 1843. 667. Helv.
5920. *niveum* Fr. syst. myc. III. 430 Ital. Aspergillus niveus Mich. gen. 213 T. 91 F. 7. oblongum Trevis. Tuckeri Berk.
5921. *opuntiaeforme* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1672. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5922. *pulvinatum* Curt. in Sillim. Journ. 1848. 353. Amer bor. rubens Lk Sepedonium caseorum Lk.
5923. *simile* Berk. lond. Journ. 1845. 310 T. 12 F. 4. Cincinnati.
5924. *subramosum* Lk spec. I. 125. Germ. Conoplea fusca Pers. myc. eur. I. 12. Oospora subramosa Wallr. Fl. crypt. II. 184. targionianum Brign. Tuckeri Berk. tritici Lib. Torula tritici Cord.
5925. *Tuckeri* Berk. in moniteur belge 1850 IX. 2383. Eur. O. albescent Gasparini sec. Trevis. O. chrysanthemi Rabh. in Hedwigia I. 19. O. leuconium Savi sec. Trevis. O. oblongum Trevis. spighe e paglie I. Nr. 2. O. targionianum Brignoli sec. Trevis. Ampelomyces quisquillialis Ces. in n. act. n. c. 1820. X. 310. Circinobolus florentinus Ehrh. ibid. 204 T. 12. F. 2. Erysibe Tuckeri Trevis. spighe e paglie I. Nr. 3. uredinis Lk Torula uredinis Fr.
5926. *velutinum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1670. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5927. *virescens* Lk spec. I. 124. Germ. Oospora fuliginea Wallr. Fl. crypt. II. 184. O. virescens Wallr. ibid.
- Omphalia Batt. sordida Batt. Russula olivascens Fr.
- Omphalodes Batt. margine livido Batt. Agaricus adustus Pers. mutilus Batt. Agaricus mutilus Fr.
- Omphalomyces Batt. acris Batt. Agaricus delioiosus L. acris lateritii coloris Batt. Agaricus acris Bolt. acris lateritii coloris Batt. Agaricus thejogalus Bull.

- acris, soyphum referens Batt. Agaricus thejogalus Bull.
 albidus Batt. Agaricus variabilis Pers.
 cinereus Batt. Agaricus acris Bolt.
 cinereus acris Batt. Agaricus flaccidus Sow.
 cinereus acris Batt. Agaricus prunulus Scop.
 circumlatus acris Batt. Agaricus flexuosus Fr.
 circumlatus acris Batt. Laetarius circumlatus Fr.
 coccineus Batt. Russula olivascens Fr.
 crassus Batt. Agaricus albus Fr.
 crassus Batt. Cortinarius nitidus Fr.
 fuscus Batt. Agaricus cardarella Batt.
 margine coccineo Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
 margine livido Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
 margine pectinato Batt. Agaricus lacteus Pers.
 margine pectinato Batt. Russula olivascens Fr.
 mutitalus Batt. Agaricus inconstans Pers.
 mutitalus Batt. Agaricus orcellus Bull.
 nanus albidus Batt. Agaricus nebularius Batsch.
 nigricans Batt. Agaricus cyathiformis Vaill.
 parvus lacteus Batt. Agaricus prunulus Scop.
 pileolo plerumque truncato Batt. Lentinus tigrinus Fr.
 sordidus Batt. Russula olivascens Fr.
 tubum referens Batt. Agaricus lepideus Fr.
 tubum referens Batt. Lentinus tigrinus Fr.
 utrinque sulcatus Batt. Agaricus laccatus Scop.
 Oncidium N.
 chartarum N. Myxotrichum chartarum Kze.
 Onocladium Wallr.
 flavum Wallr. Verticillium flavum Rabh.
 Oncomyces Kl.
 mesentericus Kl. Thelephora mesenterica Pers.
CDLXXVII. Omphogena Pers.
 Asterophora Fr. Botryochaete Cord.
 Coralloides Dill. Cribraria Schum.
 Fungus Raj. Lichen Huds. Lycoperdon Willd. Nyctalis Fr.
 Pilacre Weinm. Piligena Schum.
 Phleogena Lk.
 Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Bronga. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers.
 Mycetoides gasteromyi acrogasteres N. Gasteromyces trichodermacei pilacini Fr.
 agaricina Schwz Nyctalis astrophora Fr.
 cespitosa Pers. equina Pers.
 5928. corvina Alb. et Schwz consp. 113 Nr. 316 T. 9 F. 2. Lusat.
 O. hypsipus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 25 T. 12.
 decorticata Pers. faginea Fr.
 5929. equina Pers. obs. II. 71 T. 6 F. 3. a. b. c. Eur. Amer. bor.
 O. cespitosa Pers. in Desv. journ. bot. II. 30 T. 2 F. 5.
 O. fusipes N. syst. 68.
 O. gossypina N. ibid.
 Coralloides fungiforme, ex unguis equina Dill. muse. 78 T. 14 F. 5.
 Fungi parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. syn. II. 13 T. 1 F. 8.
 Lichen byssoides β . Huds. Fl. angl. 527.
 Lycoperdon equinum Willd. Fl. berol. 412 T. 7 F. 20.
 L. gossypinum Bolt. fung. T. 78.
 L. omnium minimum Mich. gen. 218 T. 97 F. 8.
 5930. faginea Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Amer. bor.
 O. decorticata Pers. obs. II. 72 T. 6 F. 9.
 Botryochaete faginea Cord. icon. VI. 47 T. 9 F. 93.
 Cribraria onygena Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1499.
 Phleogena faginea Lk. Handb. III. 396.
 5931. Friesii Weinm. hymenem. 633. In agro petropol.
 Pilacre Friesii Weinm. in Flora 1832. 458.
 fusipes N. equina Pers.
 gossypina N. equina Pers.
 hypsipus Ditm. corvina Alb. et Schwz.
 5932. piligena Fr. syst. myc. III. 208. Scan.
 Piligena lycoperdoides Schum. Fl. saell. II. 221. Nr. 1505.
 P. murina Sommerf. Fl. lapp. 247.
 P. ovina Schum. Fl. dann. T. 1740 F. 2.
Oogaster Cord.
 algericus Cord. Terfesia Leonis Tul.
 berkeleyanus Cord. Tuber berkeleyanum Tul.

- brumalis* Cord. Tuber *brumale* Vittad.
cerebriformis Cord. *Hydnobolites cerebriformis* Tul.
cibarius Cord. Tuber *cibarium* Sibth.
golonum Cord. Tuber *cibarium* Sibth.
Lespiaultii Cord. Tuber *Lespiaultii* Tul.
Lespiaultii Cord. Tuber *rufum* Pico.
leucophaeus Cord. Tuber *brumale* Vittad.
leucophaeus Cord. Tuber *leucophaeum* Tul.
melanosporus Cord. Tuber *melanosporum* Vittad.
nitidus Cord. Tuber *nitidum* Vittad.
rufus Cord. Tuber *rufum* Pico.
Venturii Cord. Tuber *Venturii* Tul.
Oospora Wallr.
aurea Wallr. *Torula aurea* Cord.
candida Wallr. *Torula fructigena* Pers.
chartarum Wallr. *Myxotrichum chartarum* Kze.
fructigena Wallr. *Torula fructigena* Pers.
fuliginea Wallr. *Oidium virescens* Lk.
fulva Wallr. *Torula aurea* Cord.
laxa Wallr. *Torula fructigena* Pers.
moniliformis Wallr. *Oidium monilioides* Lk.
paradoxa Hedw. *Ditiola paradoxa* Fr.
subramosa Wallr. *Oidium subramosum* Lk.
uredinis Wallr. *Torula uredinis* Fr.
virescens Wallr. *Oidium virescens* Lk.
CDLXXVIII. Ophiobolus Dub.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
5933. *acuminatus* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 57. Gall.
5934. *disseminatus* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6. In agro cassel.
Orbilia Str.
xanthostigma Str. *Peziza xanthostigma* Pers.
CDLXXIX. Osprisorium Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
5935. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 47 T. 24. Boh.
5936. *Rothii* Opiz in Lotos 1855. 40. Boh. occ. sept.
CDLXXX Ostracococcum Wallr.
Myelomycetes physarei Cord.
Myxomycetes Wallr.
5937. *graniforme* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.
CDLXXXI. Ostracoderma Fr.
Trichoderma Schwz.
Myelomycetes trichodermaceae Cord.
Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr.
5938. *pulvinatum* Fr. syst. myc. III 214. Amer. bor.
Trichoderma laeve Schwz syn. Nr. 522 sec. Fr.
Ostropa Fr.
oinerea Fr. *Sphaeria barbara* Fr.
fusca Fr. *Sphaeria sclerotium* Schwz.
CDLXXXII. Ozonium Lk.
Acrothamnium N. *Amphiconium*
N. *Anthina* Fr. *Byssus* D. C.
Ceratonema Roth, *Chroolepus*
Spr. *Dematium* Pers. *Fibrillaria*
Sow. *Himantia* Pers. *Mesenterica*
Alb. et Schwz. *Racodium* Pers. *Rhizomorpha*
Roth. *Sporotrichum* Spr. *Thelophora*
Fr. *Typhula* Fr.
Hyphomycetes byssini Cord. *Mucedinei byssacei* Brongn.
5939. *arenarium* Fic. Fl. dread. II. 268.
In agro dread.
aureum Dub. *Chroolepus aureus*
Spr.
5940. *auricomum* Lk obs. I. 9. Eur.
O. fulvum Pers. myc. eur. I. 87.
Amphiconium strigosum N. syst. 344.
Byssus aurantiaca Lamk encycl. I. 524.
B. aurea arborea Weiss Fl. goett. 14.
B. barbata Engl. Bot. T. 701.
B. fulva Humb. Fl. friberg. 62 Nr. 109.
B. sericea Scop. diss. I. 90 T. 2 F. 2.
Ceratonema capillare Roth catal. II. 251.
Dematium strigosum Pers. dispos. fung. 75.
Himantia fulva Spr. syst. IV. 559.
H. strigosa Pers. myc. eur. I. 704.
Mesenterica lutea Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1126.
Racodium strigosum Pers. myc. eur. I. 69.
Rhizomorpha capillaris Roth cat. I. 234.
5941. *candidum* Mart. Fl. erlang. 368. Eur.
Acrothamnium candidum N. syst. 71
Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
Himantia albida Pers. dispos. fung. 76.

- Himantis candida* Pers. myc. eur. I. 704.
Sporotrichum plumosum Spr. syst. IV. 547.
 5942. *castaneum* Wallr. Fl. crypt. II. 155. Hercyn.
oroceum Pers. *Sporotrichum oroceum* Kze et Schm.
oroceum Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
flammeum Wallr. *Anthina flammea* Fr.
fulvum Pers. *auricomum* Lk.
lateritium Pers. *Typhula filiformis* Fr.
 5943. *lignorum* Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.

5944. *parietinum* Lk spec. I. 139. Germ. Gall.
Byssus parietina intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
Ceratonema tenacissimum Roth catal. II. 251.
Himantia parietina Pers. myc. eur. I. 704.
 5945. *radians* Pers. myc. eur. I. 88. Gall. *Byssus parietina* D. C. Fl. fr. II. 68.
 5946. *stuposum* Pers. myc. eur. I. 87. Germ. Gall. Portorico.
Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
Dematium stuposum Pers. syn. fung. 696.

P.

- CDLXXXIII. *Pachnoeybe* Berk.**
Aspergillus Lk. *Cephalotrichum* N. *Periconia* Cord. *Sporocybe* Fr.
Hyphomycetes stilbini Cord.
 5947. *acicula* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 384 Nr. 4. Brit.
albida Berk. *Sporocybe albida* Fr.
ferruginea Berk. *Aspergillus ferrugineus* Lk.
grisea Berk. *Periconia grisea* Cord.
subulata Berk. *Cephalotrichum stemonitis* N.
CDLXXXIV. *Pachyma* Fr.
Lycoperdon Gron. *Sclerotium* Schwz. *Tuber* Rumph.
Lycoperdacei sclerotiei Brongn. *Fungi hypogaei sclerotiiiformes* Tul. *Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei* Fr.
 5948. *cocos* Fr. syst. myc. II. 242. Amer. trop.
Lycoperdon cervinum Walter in act. soc. linn. lond. 1817. 368.
L. solidum Gronovius Fl. virgin. II. 206.
Sclerotium cocos Schwz syn. 56 Nr. 306.
 5949. *hoelen* Fr. syst. myc. II. 243. China.
 5950. *tuber regium* Fr. syst. myc. II. 243. Amboina. Ins. molucc.
Tuber regium Rumph Fl. amboin. 120 T. 57 F. 4.
CDLXXXV. *Pachyphloeus* Tul.
Choiromyces Berk. *Rhizopogon* Cord. *Tuber* Berk.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
 5951. *citrinus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
Rhizopogon pachyphloeus Cord icon. VI. 63 T. 14 F. 114.

5952. *conglomeratus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
 5953. *ligericus* Tul. fung. hyp 133 T. 14 F. 5. Gall. Ital.
 5954. *melanoxanthus* Tul. fung. hyp. 131 T. 4 F. 6, T. 14 F. 4. Brit. Gall.
Choiromyces melanoxanthus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
C. viridis Berk. ibid.
Rhizopogon melanoxanthus Cord. icon. VI. 63 T. 14 F. 113.
Tuber melanoxanthum Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
***Paetilia* Fr.**
leucosporia Fr. *Phymatostroma leucosperma* Cord.
mycophila Fr. *Tubercularia mycophila* M.
***Panis* Sterb.**
bufonius Sterb. *Boletus subtomentosus* L.
CDLXXXVI. *Panus* Fr.
Agaricus Bull. *Dendrosarcos* Paul. *Fungus* Batt. *Lentinus* Berk. *Lithodermomyces* Batt. *Pleuropus* Lév. *Rhymovis* Rabh.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 5955. *angustatus* Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
 5956. *arsenarius* M. syll. 150. Ins. promont. virid.
badius Berk. *Lentinus badius* Berk.
 5957. *bicolor* M. ann. sc. nat. 1854. I. 123. Guian. gall.
 5958. *cantharelloides* M. ann. sc. nat. 1854. I. 120. Guian. gall.
conchatus Fr. *Agaricus conchatus* Bull.
 5959. *copulatus* Fr. epier. 399. Brasil

- Agaricus copulatus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. T. 85 F. 5.
cyathiformis Fr. *Rhymovis involuta* Rabb.
 5960. *dealbatus* Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
 5961. *Delastrii* Fr. epicr. 400. Gall. *Agaricus Delastrii* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 367.
 5962. *dorsalis* Fr. epicr. 399. Carolina. *Agaricus dorsalis* Boso. in berl. magaz. 1811. 83 T. 4 F. 4.
 5963. *farinaceus* Fr. epicr. 399. Gall. Germ. Ross.
Agaricus eleutherophyllus Marchand sec. Fr.
A. farinaceus Fr. syst. myc. I. 185.
A. janthinus Sobol. Fl. petropol. 298.
Pleuropus eleutherophyllus Lév. in act. soc. linn. paris. 1825. IV. 31.
 5964. *farreus* Fr. epicr. 397. Gall. merid. Ital.
Dendrosarcoe ilicis Paul. champ. T. 24 F. 3 et 4.
foetens Fr. *Agaricus foetens* Fr.
 5965. *granulatus* Berk. et M. ann. sc. nat. 1845. IV. 355. In agro perpini.
 5966. *hirtus* Fr. in Linn. 1830. 509, epicr. 398. Brit.
 5967. *hygrophanus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
 5968. *lamyanus* M. syll. 147. Gall.
 5969. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1854. I. 121. Guian. gall.
 5970. *lithophilus* Fr. epicr. 400. Ital. *Agaricus lithophilus* Batt. sec. Fr. *Lithodermomyces* i.e. *Fungus lapideocoriaceus* Batt. fung. 62 T. 24 Fig. B.
 5971. *lunatus* Fr. in Linn. 1830. 509, epicr. 399. Brasil.
 5972. *melanophyllus* Fr. fung. natal. 5. Prom. b. sp.
 5973. *monticola* Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
 5974. *patellaris* Fr. epicr. 400. Suec.
 5975. *pycnoticus* Kl. in Linn. 1833. 479. Fr. epicr. 397. Ins. Maurit.
 5976. *reticulatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 142. Rio negro.
 5977. *Robinsonii* M. syll. 149. Colombo.
 5978. *rubicundus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
 5979. *rudis* Fr. epicr. 398. Ital.
 5980. *schizophylloides* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Oahu.
 5981. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 142 T. 5 F. 6. Rio negro.
stipticus Fr. *Agaricus stipticus* Bull.

- striatulus* Fr. *Agaricus striatulus* Fr.
 5982. *Sullivantii* M. syll. 149. Colombo.
torulosus Fr. *Agaricus carneotomentosus* Batsch.
 5983. *velutinus* Fr. in Linn. 1830. 508, epicr. 398. Brasil.
Papularia Fr.
arundinis Fr. *Gymnosporium arundinis* Cord.
fagi Fr. *Melanconium papularia* Fr.
 CDLXXXVII. *Papulespora* Pr.
Hyphomyces bactrydiaceae Cord.
 5984. *sepedonioides* Pr. in Sturm Fl. Fl. III. 30 p. 89 T. 45. In agro hoversw.
 CDLXXXVIII. *Parmularia* Lév.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord.
 5985. *styracis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 287. Brasil.
 CDLXXXIX. *Passalora* Fr.
Cladosporium M.
Hyphomyces mucorini Fr. *Haplomyces coniomycetes dematiacei* M.
 5986. *bacilligera* Fr. summa veg. Scand. 500. Gall. Suec.
Cladosporium bacilligerum M. ann. sc. nat. 1836. VI. 31 T. 12 F. 5.
 5987. *penicillata* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 587, bot. Zeit. 1857. 429. In agro verecell.
Patella Chev.
difformis Chev. *Lecanidion atrum* Rabb.
 CDLXL. *Patellaria* Fr.
Lecanidion Endl. *Peziza* Fr. *Schizoxylon* Pers. *Sphinctrina* M.
Hymenomyces ascophori patellariaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phaciidiaei patellariaei* Fr. *Discomycetes patellariaei* M.
alismatis Pers. *Lecanidion alismatis* Rabb.
atrata Fr. *Lecanidion atrum* Rabb.
coriacea Fr. *Lecanidion coriaceum* Endl.
 5988. *discolor* M. et Fr. ann. sc. nat. 1856. V. 290. Gall. merid. Chile.
nigroolivacea Fr. *pulla* Fr.
nitida M. *Sphinctrina nitida* M.
 5989. *olivaceovirens* Fr. syst. myc. II. 159. Carolina.
Peziza olivaceovirens Schwz syn. 121 Nr. 1284.
 5990. *pulla* Fr. syst. myc. II. 160. Carolina. J. Fern.
P. nigroolivacea Fr. ibid.
Peziza nigroolivacea Schwz syn. 121 Nr. 1220.

6044. *incarnata* Fr. syst. myc. III. 193. Germ. Scan.
Licea incarnata Alb. et Schwz consp. 109. Nr. 304 T. 10 F. 6.
Lycogala incarnatum Sw. in act. holm. 1815. 112.
6045. *microcarpa* Sauter in sched. Rabb. D. C. Fl. Nr. 2180. In agro salisb.
6046. *populina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur. Alger. Prom. b. sp.
Licea circumscissa Pers. syn. fung. 196.
Lycoperdon corticale Batsch el. 155.
Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
Trichia circumscissa Schrad. sec. Rabb.
T. gymnosperma Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
Tubulina circumscissa Poir. encycl. VIII. 131.
6047. *quercina* Fr. syst. myc. III. 192. Germ. Scan.
Licea quercina Wallr. Fl. crypt. II. 344.
Physarum luteoalbum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1430.
6048. *strobilina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur.
Licea strobilina Alb. et Schwz consp. 109 Nr. 303 T. 6 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 100.
Phelonites strobilina Str. in Flora 1850. 86.
Tubulina strobilina Poir. encycl. suppl. V. 573.
- CDLXLVI. Periconia** Pers.
Aspergillus Spr. *Cephalotrichum* N. *Ceratopodium* Cord. *Chordostylum* Tod. *Cladosporium* Lk. *Pachnoeybe* Berk. *Sporocybe* Fr. *Stilbum* Wallr. *Stysanus* Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord. *Mucedineii isariei* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi calycini* N. *Hymenomyces elvellacei cupulati* Fr. *Hyphomycetes exospori cephalotricheae* M.
6049. *agyrea* Schuchardt in bot. Zeit. 1856. 591. Ross.
6050. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
6051. *aterrima* Rabb. D. C. Fl. N. 1078. In agro tergest.
6052. *atra* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 258. Boh. sepl.
- avellanae* Reb. *Cephalotrichum stemonitis* N.
6053. *botrytififormis* Fres. Beitr. 72 T. 8. F. 47—50. Brit. Germ.
- Sporocybe nigrella* Berk. in ann. hist. nat. VI. T. 13. F. 16.
6054. *bulbipes* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 256. In agro prag.
6055. *byssoides* Pers. syn. fung. 686. Eur. Alger.
Aspergillus byssoides Spr. syst. IV. 541.
Chordostylum byssoides Tod. fung. meckl. I. 38 T. 7 F. 53.
Sporocybe byssoides Fr. syst. myc. III. 343.
Stilbum byssoides Spr. syst. IV. 546.
6056. *camptopoda* Cord. icon. I. 19 T. 5. F. 261. Boh. sept.
6057. *capitulata* Riess bot. Zeit. 1853. 139 T. 3 F. 32—35. In agro cassel.
6058. *chlorocephala* Fres. Beitr. 21 T. 4 F. 10—15. In agro francofurt.
6059. *discolor* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 38. In agro prag.
6060. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 357 Nr. 1067 T. 4 F. 7. Germ.
Cephalotrichum flavovirens N. syst. 87 T. 7 F. 87. B.
Ceratopodium flavovirens Cord. icon. I. 19.
Stilbum flavovirens Spr. syst. IV. 547.
6061. *fusca* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 259. A. In agro prag.
P. minutissima Cord. ibid. F. 259. B.
6062. *glaucocephala* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 37. In agro prag.
6063. *glaucophaena* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1085. In agro mediol.
6064. *grisea* Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 39. Boh. Brit.
Bachnoeybe grisea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 2.
6065. *lichenoides* Tod. fung. meckl. II. 2 T. 8 F. 61. In agro megapol.
minutissima Cord. *fusca* Cord. *nana* Ehrb. *Cephalotrichum stemonitis* N.
persicae Schwz *Cladosporium atrum* Lk.
6066. *podospora* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 255. In agro prag.
6067. *pusilla* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 257. In agro prag.
6068. *pycnospora* Fres. Beitr. 20 T. 4 F. 1—9. In agro cassel.
robiniae Schwz *Sporocybe robiniae* Fr.
6069. *setosa* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1072 Thur.
Stilbum setosum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
stemonitis Pers. *Cephalotrichum stemonitis* N.

- stemonitis Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.
 subulata N. *Cephalotrichum stemonitis* N.
 6070. *thebaica* Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 22. In opio.
 6071. *toruloides* Fres. Beitr. 73 T. 6 F. 33—36. In agro francofurt.
 6072. *typhina* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1073. Thur.
 Stilbum typhinum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
 typhoides Desm. *Sporocybe Desmazieri* Fr.
- CDLXLVII. Peridermium Lk.**
 Aecidium Pers. *Caecoma* Lk. *Lycoperdon* Willd. *Uredo* Spr.
 Myelomyces aecidiaceae Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Coniomyces entophyti hypodermei* Fr.
 abietinum Lk. *Uredo abietina* Spr.
 acicola Rabb. *pini* Wallr.
 columnare Kze et Schm. *Aecidium columnare* Alb. et Schwz.
 corticicola Rabb. *pini* Wallr.
 6073. *elatinum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 141, Rabb. Nr. 193. b. Germ. *Aecidium elatinum* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 337 T. 5 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 88.
 Caecoma elatinum Lk spec. II. 66. *Uredo elatina* Spr. syst. IV. 572.
 6074. *pini* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Eur. P. *aciola* Rabb. D. C. Fl. Nr. 141. P. *corticicola* Rabb. ibid. *Aecidium pini* Pers. syn. fung. 213.
 Caecoma pineum Lk spec. II. 66. C. *pini* N. syst. 18 F. 4.
 Lycoperdon pini Willd. in Usteri ann. II. 16 T. 4 F. 12.
 Uredo pini Spr. syst. IV. 574.
- CDLXLVIII. Perilela Fr.**
 Chaetostroma Fr. *Sclerotium* Schum.
 Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae Cord. *Lycoperdaei sclerotiacei* Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei sclerotii* Fr. *Gymnomyces eleutherospori* M.
 6075. *dura* Rabb. D. C. Fl. Nr. 548. Hercyn.
 6076. *furfuracea* Fr. el. II. 46. Germ. Scan.
 6077. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 66. Germ. Scan.
 Chaetostroma isabellina Fr. sec. Spr.
 Sclerotium hirsutum Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1388.
 6078. *pubescens* Fr. obs. I. 267. Germ. Scan.
 Sclerotium album Schum. saell. II. 186 Nr. 1384.
6079. *sphaeriaeformis* M. Cuba crypt. 257. Cuba.
 6080. *tomentosa* Fr. syst. myc. II. 521. Germ. Scan.
 Sclerotium tomentosum Fr. obs. I. 205.
 S. villosum Tod. fung. meekl. I. 6 T. 1 F. 10.
- CDLXLIX. Perisporium Fr.**
 Depazea Cord. *Dothidea* Lasch. *Erysibe* Cord. *Melampsora* Desm. *Peziza* Alb. et Schwz. *Rhaphidiozona* Rabb. *Sclerotium* Fr. *Septoria* Desm. *Spharia* Fr. *Uredo* Dub. *Xyloma* Fr.
 Myelomyces sphaeriacei Cord. *Gasteromyces sclerotiacei perisporii* Fr. *Pyrenomyces ascophori perisporiaceae* M.
 6081. *acerinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
 6082. *agarioicola* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Thur.
 6083. *alienum* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
 Sphaeria aliena Fr. ibid. II. 502.
 6084. *alismatis* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
 Dothidea alismatis Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 162.
 Sclerotium alismatis Fr. syst. myc. II. 257.
 6085. *alncum* Fr. syst. myc. III. 249. Germ. Scan.
 6086. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
 arundinis Desm. *vulgare* Cord.
 6087. *belladonnae* Kirohn. in Lotos 1856. 244. Boh. merid.
 6088. *betulinum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
 Melampsora betulina Desm. crypt. exs. Nr. 1647.
 Peziza betulina Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1014 T. 12 F. 5.
 Sclerotium betuli Lib. crypt. ard. exs. Nr. 336.
 S. betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
 Uredo longicapsula betulina Dub. Bot. gall. II. 895.
 Xyloma betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
 brassicae Lib. *Sclerotium brassicae* Pers.
 cardariae Opiz *vulgare* Cord.
 6089. *circinans* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Gall. Scan.
 Erysiphe geranii Mougeot in sched. sec. Fr.
 6090. *colchici* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1995. Eur. Amer. bor.
 P. iridis Fr. syst. myc. III. 249.

- P. vagans* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
 -- *Dothidea iridis* Desm. ibid. 1847. VIII. 176.
Sclerotium iridis Schwz sec. Fr.
 6091. *orocophilum* M. in mém. soc. biolog. 1849. 68. Gall.
disseminatum Fr. vulgare Cord.
 6092. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 251. Boh. Germ. Scan.
Erysiphe perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 99.
 6093. *exuberans* Fr. syst. myc. III. 251. Eur. Palaest.
Sphaeria exuberans Fr. ibid. II. 342.
S. porri Pers. sec. Fr.
 6094. *fagineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
 6095. *fragariae* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
 6096. *funiculatum* Pr. in Linn. 1851. VIII. 143. In agro hoyersw.
 6097. *galba* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria galbana Fr. ibid. II. 512.
 6098. *gramineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
Sclerotium gramineum Fr. crypt. exs. Nr. 368.
iridis Fr. colchici Rabb.
 6099. *juglandis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1060. In agro dries.
 6100. *lentisci* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
 6101. *maculare* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sclerotium maculare Fr. ibid. II. 256.
Sphaeria perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 101.
 6102. *nitidulum* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 8. Lusit.
 6103. *ocellulatum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 721, bot. Zeit. 1858. 302. In agro vercell.
 6104. *poliotum* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria poliota Fr. in Kze myk. Heft. II. 41.
 6105. *populinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Eur.
Melampsora tremulae Tul. II. mém. des ured. 95.
Sclerotium populneum Pers. obs. II. 25, syn. fung. 125, D. C. Fl. fr. VI. 114.
Xyloma populinum Dub. Bot. gall. II. 875.
speireum Fr. *Depazea speirea* Cord.
 6106. *tragopogi* Fr. syst. myc. III. 250. Eur.

- Sclerotium tragopogi* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212.
Sphaeria nigra Sow. fung. T. 303 F. 1.
 6107. *tremulae* Opiz vulgare Cord.
vagans Desm. colchici Rabb.
 6108. *vulgare* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 97. Eur.
P. arundinis Desm. crypt. exs. Nr. 329.
P. cardariae Opiz seznam 133.
P. disseminatum Fr. syst. myc. III. 250.
P. tremulae Opiz seznam 133.
Rhaphidlopora disseminans Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 530.
Septoria disseminata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23.
Sphaeria disseminata Fr. syst. myc. II. 513.
S. paludosa N. sec. Fr.
D. Peroma Pers.
Agaricus Pers. *Helotium* Tod. *Peziza* Wallr.
Pilomyces veri tremellini Pers. *Hymenothecii helvelloidei* Alb. et Schwz.
 6109. *cinnamomea* Pers. myc. eur. II. 4. Germ.
gibba Pers. *Peziza tubaeformis* Wallr.
glabra Pers. *Helotium glabrum* Tod.
hirsuta Pers. *Helotium hirsutum* Tod.
melanopus Pers. *Agaricus epiphyllus* Pers.
DI. Peronospora Cord.
Botrytis Fr.
Hyphomyces polyactideae Cord.
 6110. *affinis* Rossmoesler in Kl. herb. myc. II. Nr. 489, bot. Zeit. 1857. 174. In agro bonn.
 6111. *alsinearum* Casp. in act. berol. 1855. 332. In agro berol.
P. conferta Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1878.
 6112. *calotheca* du Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 673, bot. Zeit. 1858. 82. In agro friburg.
chenopodii Casp. *Botrytis farinosa* Fr.
conferta Casp. *alsinearum* Casp.
conferta Ung. *Botrytis conferta* Ung.
 6113. *densa* Casp. in act. berol. 1855. 312. In agro berol.
devastatrix Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.
effusa Casp. *Botrytis farinosa* Fr.
Fintelmanni Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.

6114. *ganglioniformis* Tul. in Kl. herb. myc. II. Nr. 168. Gall.
 6115. *grisea* Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Tirol.
 6116. *hepaticae* Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1972. In agro berol. *infestans* Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.
 6117. *lamii* A. Braun in Kl. herb. myc. II. Nr. 325, bot. Zeit. 1857. 94. In agro friburg.
 6118. *macrocarpa* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 21. Boh. *macrocarpa* Rabb. *umbelliferarum* Casp. *macrospora* Ung. *Botrytis macrospora* Ung.
 6119. *nivea* Ung. bot. Zeit. 1847. 314. Austr. Tirol.
 6120. *ochroleuca* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 175. In agro vercell.
 6121. *papaveris* Tul. *compte rendu* 1854. XXXVIII. 26. In agro paris. *parasitica* Tul. *Botrytis parasitica* Pers. *pygmaea* Ung. *Botrytis pygmaea* Ung.
 6122. *rumicis* Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 273. Boh.
 6123. *Schleideni* Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Austr. Germ. *Botrytis parasitica* Schleiden Grundz. d. Bot. II. 38 T. 106. A. B. *trifurcata* Ung. *Botrytis devastatrix* Lib.
 6124. *umbelliferarum* Casp. in act. berol. 1856. 313. In agro berol. *P. macrocarpa* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1172.
Peronosporium Tul. *parasiticum* Tul. *Botrytis parasitica* Pers.
DII. Pestalozzia Fr.
Prosthemium M. Robillarda Cast. *Sphaeria* Cast. *Sporocadus* Cord. *Myelomyces* *sporocadaceae* Cord. *Pyrenomyces* *basidiophori* *sphaeropsidae* M.
 6125. *americana* M. Fl. chil. VII. 481. Chile.
 6126. *bicornis* Dur. et M. Fl. alger. I. 586. Alger.
 6127. *Castagnei* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 62. Gall. bor. *Robillarda glandicola* Cast. cat. plant. mars. 205 T. 4.
 6128. *caulicola* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. In agro paris.
 6129. *conigena* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. Gall.
 6130. *funerea* Desm. ann. sc. nat. 1843. 335. Gall. bor.
 6131. *Guepini* Desm. ann. sc. nat. 1840. XVI. 182 T. 4 F. 1—3. Gall. Alger. Madagascar.

- Prosthemium guepinianum* M. in litt. ad Guepin.
Guepini Desm. *Sporocadus macularis* Cord.
 6132. *hypericina* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 64. In agro vercell.
 6133. *laurina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 312. Gall. merid.
 6134. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1663, Fres. *Belta* 54 T. 6 F. 44. In agro brix.
 6135. *monochaeta* Desm. ann. sc. nat. 1848. 355. Gall. bor.
 6136. *mori* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44. Gall. merid. *Sphaeria mori* Cast. cat. pl. mars. 175.
 6137. *pezizoides* Not. in act. taurin. 1841. 80. Ital.
 6138. *phacidoides* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 65. In agro vercell.
 6139. *ramealis* Fr. *summa* veg. Scand. 416. Scan.
 6140. *truncata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. In agro paris.
Petronia Scop. *conchacea* Scop. *Agaricus conchaceus* Pers. *quercifolia* Scop. *Agaricus quercifolius* Pers.
Peylia Opiz. *racemosa* Opiz *Botrytis cana* Schm.

DIII. Peziza Dill.

Agaricum Mich. *Agaricus* Fr. *Ascobolus* Pers. *Atractobolus* Tod. *Biatora* Fr. *Boletus* Batt. *Bulgaria* Fr. *Calocium* Ach. *Calloria* Fr. *Cantharellus* Fr. *Cenangium* Fr. *Cliostomum* Fr. *Concha* Sterb. *Craterellus* Pers. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Cyathus* Pers. *Cycledum* Wallr. *Cyphella* Fr. *Ditiola* Fr. *Elvela* Hoffm. *Eustegia* Kneiff. *Excipula* Cord. *Exidia* Fr. *Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Batt. *Gyaleota* Schaer. *Helotium* Fr. *Helvella* Bolt. *Heterosphaeria* Str. *Hexagonia* Fr. *Hirneola* Fr. *Hymenula* Fr. *Hysterium* Schrad. *Lachnella* Str. *Lachnum* Retz. *Lecanidion* Endl. *Lentinus* Berk. *Leotia* Pers. *Limboria* Ach. *Lycopodon* Hoffm. *Melanostroma* Cord. *Merulius* Schum. *Midotis* M. *Myrothecium* Fr. *Niptera* Str. *Octospora* Hedw. *Orbilia* Str. *Patellaria* Fr. *Perisporium* Fr. *Perona* Pers. *Phacidium* Fr. *Phialea* Desm. *Phidialis* Wallr. *Polyporus* Steud. *Poria* Schrad. *Poronia* Lk. *Po-rothelium* Fr. *Pyronema* Carus.

- Rhizina Fr. Sarea Fr. Solenia Fr. Sphaeria Tod. Sphaerotherium Wallr. Sporoneuma Desm. Stictis Fr. Thelebolus D. C. Thelephora Fr. Tremella With. Trichia Johnst. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Volutella Tod. Xyloma D. C.
- Hymenomycetes ascophori pezizeae**
Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Discomycetes helvellacei M.
6141. *abacina* Fr. syst. myc. II. 139. Suec.
6142. *abbotiana* Sow. fung. T. 389 F. 3. Brit.
- abietina* Fr. *acicularis* Fr.
6143. *abietina* Pers. syn. fung. 637. Eur.
P. grandis Pers. obs. I. 27.
P. integra Schum. Fl. saell. II. 419 Nr. 2062.
P. porosa Pers. syn. fung. 640.
abietina rubiginosa Pers. *rubiginosa* Rabb.
abietis Fr. *calycina* Schum.
abietis Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.
abietis strobilina Alb. et Schwz *Cenangium ferruginosum* Fr.
6144. *abnormis* M. ann. sc. nat. 1835. III. 351. J. Fern.
6145. *absinthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1417, Flora 1850. 282. In agro dries.
- acetabuliformis* Batt. *coccinea* Jacq.
- acetabuliformis* Dill. *aurantia* Oed.
- acetabulum* Dill. *coccinea* Jacq.
6146. *acetabulum* L. spec. pl. II. 1650. Eur.
P. ancilis Pers. myc. eur. I. 219.
P. cornucopioides Fl. dan. T. 384.
P. turbinata cochleata L. spec. pl. II. 1651.
Elvela corpore hemisphaerico Gled. meth. 42.
E. scutellata Schaeff. fung. 101 T. 150.
Fungoides fuscum, *acetabuli forma* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1.
F. fuscum, *majus* Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
F. infundibuli forma, *griseum* Mich. gen. 20q Nr. 2.
F. lutescens, *ollam referens* Buxb. ibid. F. 2.
F. maximum, *pyxidatum* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 2.
F. maximum, *vasis fusorii forma* Mich. gen. 206 T. 86 F. 1.
- F. scutellatum*, *majus*, *cerae flavae colore* Mich. ibid. F. 2.
Fungus tenuis, *cerae flavae similis* Boco. mus. 300.
Octospora acetabulum Timm Fl. megapol. 1085.
acetabulum Sobol. *cochleata* L.
acetabulum Sw. *hypocrateriformis* Wallr.
6147. *acicularis* Fr. syst. myc. II. 156. Eur.
P. abietina Fr. ibid.
Helotium aciculare Pers. syn. fung. 677.
H. agariciforme D. C. Fl. fr. II. 75.
H. elegans Fr. obs. II. 310.
Helvella acicularis Bull. champ. 296 T. 473 F. 1.
H. agariciformis Bolt. fung. T. 98 F. 2.
Leotia acicularis Pers. obs. II. 20 T. 5 F. 1, T. 6 F. 1 et 2.
6148. *aconiti* Sauter in sched. Rabb. D. C. Fl. Nr. 2637. In agro salisb.
6149. *acuum* Alb. et Schwz consp. 330. Lusat. Gall.
P. perpusilla Pers. myc. eur. I. 317.
P. tenerrima Fr. syst. myc. II. 128.
Helotium perpusillum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 370.
6150. *adhaerens* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
P. xanthina Pers. myc. eur. I. 275.
6151. *adpressa* Wallr. Fl. crypt. II. 450. Thur. Hung.
- aeidioides* N. *Stictis radiata* Pers.
6152. *aeruginea* Berk. in Hook. jour. 1854. 210. Himal.
6153. *aeruginosa* Pers. syn. fung. 663. Eur.
P. subgrisea Holmsk. ot. II. 28 T. 12.
P. viridissima, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. hist. III. 131 Nr. 2236.
Helvella aeruginosa Oed. Fl. dan. T. 534 F. 2.
Merulius aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1919.
6154. *affinis* Borszow ann. sc. nat. 1857. X. 56 T. 3 F. 1. Ross.
6155. *agaricina* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 207 Nr. 103. Brit.
agaricoides Humb. *Bulgaria inquinans* Fr.
6156. *agyrioides* Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 9 T. 2 F. 2. Gall. bor.

6157. *alabastrina* Fr. syst. myc. II. 125. Suec.
alba Fr. subtilis Fr.
albella With. vulgaris Fr.
albida Alb. et Schwz citrina Batsch.
6158. *albida* Lamk encycl. IV. 212. Eur. med. et merid.
Elvela albida All. Fl. pedem. 1772.
Octospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. 1642 sec. Lamk.
Phialea cyathoidea Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 323.
albida With. vulgaris Fr.
6159. *albipes* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Thur.
6160. *albobadia* Santer in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
albolutea Pers. variegata Fr.
albomarginata Schum. caulincola Fr.
6161. *albospadicea* Grev. Fl. edinb. 420. Scot.
6162. *albotestacea* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 368. Gall. bor.
6163. *alboviolascens* Alb. et Schwz. consp. 322 Nr. 962 T. 8 F. 4. Eur.
P. fallax Pers. myc. eur. I. 266.
P. nigrocaesia Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2127.
P. nivea Schum. ibid. Nr. 2128.
P. velutina Desm. cat. pl. ommiss. 14.
Ascobolus vitis Wallr. in sched.
aleuritica Wallr. urceolata Wallr.
alismatis Pers. Lecanidion alismatis Rabh.
alnea Pers. Tympanis alnea Fr.
alni Schum. cinerea Batsch.
alpestris Fr. rutilans Fr.
alutacea Alb. et Schwz vesiculosa Bull.
6164. *alutacea* Pers. obs. I. 78. Eur.
P. cochleata alutacea Fr. syst. myc. II. 50.
P. mespiliformis Wallr. Fl. crypt. II. 503.
alutacea Pers. cochleata L.
alutacea Schum. firma Pers.
amentacea Balb. tuberosa Bull.
amentalis Schum. caucis Reb.
6165. *amenti* Batsch cont. I. 211 F. 148. Eur.
P. convexa minor Lamk encycl. V. 217.
Octospora aceris Schrk Fl. bav. II. 507 Nr. 1480.
Volutella nuda Tod. fung. meckl. I. 29 T. 6 F. 44.
6166. *amoena* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 89. Guian. gall
amorpha Alb. et Schwz Thelephora floccoulenta Fr.
amorpha Pers. Thelephora amorphia Fr.
amphitricha Wallr. tentaculata Wallr.
6167. *ampliata* Pers. icon. et descr. II. 31 T. 8 F. 6. Germ.
Phibalis ampliata Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6168. *amplissima* Balb. Fl. lugd. II. 304. In agro lugd. gall.
ancilis Pers. acetabulum L.
andromedae Schwz Tympanis andromedae Fr.
annularis Batsch virginea Batsch.
6169. *annulata* Holmsk. ot. II. 30 T. 13. Dan.
6170. *anomala* Pers. obs. II. 29. Eur. Sumatra. Chile.
P. barbata Kl. in herb. Hook.
P. cerina Purt. in sched.
P. rugosa Sow. fung. T. 369.
P. stipata Pers. myc. eur. I. 270.
Trichia faginea Johnst. Fl. berwick. II. 191.
anomala poriaeformis Pers. poriaeformis D. C.
6171. *antiquata* Batsch el. 119 F. 141. In agro vimar.
6172. *applanata* Fr. syst. myc. II. 64. Eur. Guian.
P. depressa Pers. obs. I. 40 T. 6 F. 7.
Octospora applanata Hedw. adumb. II. 18 T. 5 Fig. C., Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1475.
6173. *aquatica* D. C. Fl. fr. II. 76. Gall. Helv.
P. humida, exilis, laete rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
6174. *aranea* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 17. Ital.
6175. *araneosa* Bull. champ. 264 T. 280. Gall.
ardennensis M. rhabarbarina Berk.
arenaria Fr. sepulchralis Reb.
arenaria Osb. cupularis L.
6176. *arenaria* Santer in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.
6177. *arenicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 140. In agro paris.
6178. *arenula* Alb. et Schwz consp. 341. Lusac.
6179. *argillacea* Sow. fung. T. 148. Brit.
ariae Pers. Tympanis ariae Fr.
armata Roth coronata Bull.
6180. *armeniaca* Pers. myc. eur. I. 268. Gall.
6181. *armeriae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1126. In agro dries.

6182. *artemisiae* Kirehn. in Lotos 1856.
246. Boh. Germ.
artocreas Reb. *Phacidium coronatum* Fr.
6183. *arundinis* Fr. syst. myc. II. 105.
Eur.
6184. *ascoboloides* M. ann. sc. nat.
1837. VIII. 363. Chile.
6185. *Aspegrenii* Fr. syst. myc. II.
131. Brit. Gall. Scan.
P. bicolor Sow. fung. T. 369 F. 7.
P. calycium Pers. myc. eur. I.
282.
aspera Moug. *Excipula aspera*
Fr.
6186. *aterrima* Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 336. Germ. Suec.
P. cervina Fr. syst. myc. II. 97.
atra Hall. *nigrella* Pers.
atra Huds. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
6187. *atrata* Pers. syn. fung. 669. Germ.
Scan. Gall.
P. ebuli Fr. syst. myc. II. 148.
atrata Wahlb. *Lecanidion atrum*
Rabh.
6188. *atriseda* Sauter in Flora 1845. 133.
In agro urbis Stiriae.
atropae Alb. et Schwz *relucina*
Fr.
atrorufa Grev. *rhizopus* Alb. et
Schwz.
6189. *atrovirens* Pers. syn. fung. 685.
Eur.
P. seriata Pers. myc. eur. I. 305.
P. viridis Chaillet sec. Steud.
Ascobolus atrovirens N. sec. Steud.
aucupariae Pers. *Tympanis con-*
spersa Fr.
aucupariae Spr. *Cenangium aucu-*
pariae Fr.
aurantia Bull. *livida* Schum.
6190. *aurantia* Oed. Fl. dan. T. 657
F. 2. Eur. Himal. Java.
P. acctabuliformis, *coccinei intus*
coloris Dill. cat. giess. 194.
P. aurantiaca Krombh. Schw. VII.
24 T. 54 F. 30.
P. cava, *albida*, *intus coccinea*
Hall. hist. III. 129 Nr. 2222.
P. coccinea Bull. champ. 269 T.
474.
P. cochleata Lumn. Fl. poson.
N. 1264.
P. cyathoides Wahlb. Fl. upsal.
466.
P. dichroa Holmsk. ot. II. 20 T. 7.
P. miniata major Dill. cat. giess.
194.
Concha marina parva, *colore coc-*
cineo Sterb. theat. 242 T. 26.
Elvela coccinea Schaeff. fung. 100
T. 148, Schrk Fl. bav. II. 581
Nr. 1650.
- E. orbicularis*, *seasilis*, *excavata*
Gled. meth. 49.
Fungoides coccineum, *acetabuli*
forma Mich. gen. 206 Nr. 13.
F. pyxidatum, *intus coccineum*,
externe albidum Mich. ibid. 205
T. 86 F. 5.
Fungus colore chermesino Aldrov.
dendrol. 168.
F. membranaceus seu coriaceus,
acetabuli modo concavus Raj.
syn. II. 19 Nr. 39.
Helvella coccinea Bolt. fung. T.
100.
H. cochleata Bolt. sec. Fr.
Ootospora coccinea Gottl. Fl. lips.
Nr. 1639 T. 4 F. 1 sec. Lamk.
aurantia Pers. *coccinea* Jacq.
aurantiaca Bull. *livida* Schum.
aurantiaca Bull. *scutellata* L.
aurantiaca Krombh. *aurantia*
Oed.
6191. *aurantionigra* Sauter in Flora
1852. 579. In agro urbis Stiriae.
6192. *aurea* Fr. syst. myc. II. 156. Germ.
Scan.
Helotium aureum Pers. syn. fung.
678, D. C. Fl. fr. VI. 17, Alb. et
Schwz consp. Nr. 1043.
aurea Pers. *chrysocoma* Bull.
aurea Sow. *citrina* Batsch.
aurea Sow. *lenticularis* Bull.
6193. *aurelia* Pers. myc. eur. I. 270.
Germ. Scot.
P. Wauchii Grev. crypt. scot. T.
139.
auricula Batsch *cochleata* L.
auricula Hoffm. *marsupium* Pers.
auricula L. *Exidia auricula*
Judae Fr.
auricula Schaeff. *leporina* Batsch.
auriformis Schwz *Hirneola auri-*
formis Fr.
axillaris N. *Cyphella muscico-*
la Fr.
6194. *azurea* Lév. ann. sc. nat. 1841.
XVI. 241 T. 15 F. 9. In agro
paris.
6195. *badia* Pers. obs. II. 78. Eur.
P. cochleata Bolt. fung. T. 99.
P. fascicularis Roehl. Fl. germ.
III. 322 Nr. 169.
P. truncigena Pers. obs. II. 79.
Helvella cochleata Bolt. fung. T.
99.
barbata Kl. *anomala* Pers.
6196. *barbata* Kze in Fr. syst. myc.
II. 99. Eur.
P. pellita Pers. myc. eur. I. 264.
P. rufolivacea D. C. Fl. fr. VI.
25.
P. xylostei auct. plur. sec. Fr.
Lachnella barbata Str. in Flora
1850. 57.

6197. *benesuada* Tul. bot. Zeit. 1853. XI. 55. Gall.
6198. *berberidis* Pers. syn. fung. 649. Eur.
betuli Alb. et Schwz *Stictis betuli* Fr.
6199. *betuli* Pers. myc. eur. I. 325. Voges.
betulina Alb. et Schwz *Perisporium betulinum* Fr.
6200. *bicolor* Bull. champ. 243 T. 410 F. 3. Eur.
P. calycina Pers. syn. fung. 24.
P. exilis Hoffm. veg. crypt. II. 23 T. 7 F. 1.
P. humida, *exilis*, *laete rubicunda* Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
P. minima Gled. meth. 45.
P. minima, *petiolata*, *coccinea*, *hirsuta* Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
P. minuta Dicks. fung. II. 25.
P. ollaris Schaeff. 126 T. 181.
P. oxyacanthae Pers. obs. I. 41.
P. pulchella Pers. myc. eur. I. 260, syn. fung. 653.
P. quercina Pers. obs. II. 98.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. transparent Pers. obs. II. 87.
Cyathus bicolor Pers. sec. Fr.
C. ollaris Pers. sec. Fr.
Elvella minuta Müll. Fl. dan. T. 779 F. 2.
Octospora calyciformis Hedw. stirp. II. 78 T. 22 Fig. C.
O. discolor Hedw. ibid. 65 T. 22 Fig. C.
bicolor N. *melanophaea* Fr.
bicolor Schum. *cerina* Pers.
bicolor Sow. *Aspegrenii* Fr.
bicolor Sow. *calycina* Schum.
biformis Fl. dan. *cerina* Pers.
6201. *bolaris* Batsch cont. I. 221 F. 155. Germ. Dan.
P. explanata Holmak. ot. I. 35 T. 17.
boleti Lamk *cinerea* Batsch.
boltoniana Weinm. *tuba* Bolt.
6202. *Bongardi* Weinm. *hymenom.* 476. In agro petropol.
P. globosa Bongard in sched.
bovina Pers. *vaccinea* Schum.
bracteata, *cespitosa* Hall. *Exidia auricula* Judae Fr.
bracteata, *petiolo rugoso* Hall. *Exidia auricula* Judae Fr.
bracteata, *sordide lutea*, *subvillosa* Hall. *leporina* Batsch.
brevissima, *petiolata* Hall. *virginea* Batsch.
6203. *brunnea* Alb. et Schwz. consp. 317 Nr. 946 T. 9 F. 8. Lusat. Gall.
P. hemisphaerica Pers. syn. fung. fung. 647.
brunnea Batsch *Bulgaria inquinans* Fr.
6204. *brunneoatra* Desm. ann. sc. nat. 1836. III. 244. Gall. bor.
6205. *brunneola* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 96. Galli. bor.
6206. *bryophila* Fr. syst. myc. II. 119. Suec.
bryophila Pers. *jungermanniae* N.
6207. *buccina* Pers. syn. fung. 659. Germ.
6208. *bufonia* Pers. myc. eur. I. 225. Germ.
bulbosa Pers. *macropus* Pers.
burcardia Pers. *Bulgaria globosa* Fr.
6209. *byssiseda* Fr. obs. II. 309. Suec.
P. testacea Pers. myc. eur. I. 274.
byssiseda Wallr. *caesia* Pers.
6210. *cacabus* Fr. in act. holm. 1804. 41 F. 1. Java.
6211. *cacaliae* Pers. myc. eur. I. 285. Eur.
P. carlinae Lamk encycl. V. 208.
P. minima, *fusca*, *petiolata* Hall. hist. III. 132 Nr. 2237.
caelata Pers. *hypocrateriformis* Wallr.
6212. *caesia* Pers. syn. fung. 657. Eur.
P. byssiseda Wallr. in sched.
P. erratica Fr. syst. myc. II. 108.
P. lichenoides Pers. icon. et descr. 29 T. 7 F. 2.
6213. *calamaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1926, Flora 1855. 267. In agro vercell.
callosa Batsch *papillaris* Bull.
callosa D. C. *cinerea* Batsch.
callosa Gmel. *Schenkii* Batsch.
callosa alba Bull. *Schenkii* Batsch.
callosa ardosiaea Bull. *Schenkii* Batsch.
callosa nigra Bull. *Schenkii* Batsch.
callosa viridis Bull. *cinerea* Batsch.
6214. *calopus* Fr. obs. II. 307. Suec.
calyce campanulato L. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
calyce campanulato L. *Cyathus olla* Pers.
calyce campanulato L. *Cyathus striatus* Willd.
calyce campanulato, *globoso* Guett.
cupularis L.
calyciformis Fr. *hypocrateriformis* Wallr.
calyciformis Willd. *calycina* Schum.

- calyciformis*, *lentifera*, *hirsuta* Dill.
Cyathus striatus Willd.
calyciformis, *lentifera*, *laevis* Dill.
Cyathus orucibulum Hoffm.
calyciformis, *lentifera*, *laevis* Dill.
Cyathus olla Pers.
calycina auctor. proboscidea Wallr.
calycina N. *purpurea* Fr.
calycina Pers. *bicolor* Bull.
6215. *calycina* Schum. Fl. saell. II, 424
Nr. 2079. Eur. Java.
P. abietis Fr. syst. myc. II. 91.
P. bicolor Sow. fung. T. 369. F. 7.
P. calyciformis Willd. Fl. berol.
Nr. 1174.
P. chrysophthalma Pers. myc. eur.
I. 269.
P. pulchella Grev. Fl. edinh. 421.
P. pulchella flavococcinea Alb. et
Schwz consp. 323.
Octospora calyciformis Hedw. musc.
frond. II. 64 T. 22.
6216. *calycioides* D. C. Fl. fr. II. 81.
Gall.
calycium Pers. *Aspegrenii* Fr.
calycula Schum. *calyculus* Sow.
6217. *calyculaeformis* Schum. Fl.
saell. II 425 Nr. 2084. Dan.
calyculus Batsch *cyathoidea* Bull.
calyculus Batsch *fructigena* Bull.
6218. *calyculus* Sow. fung. T. 116. Pers.
syn. fung. 660. Eur.
P. calycula Schum. Fl. saell. II.
429 Nr. 2102.
P. infundibuliformis Vitman sec. Fr.
P. infundibulum Batsch cont. I. 211
F. 17.
6219. *campanula* N. syst. 268. F. 295.
Germ. Gall.
P. sulfurea Batsch el. 122, cont.
I. 209 F. 146.
campanulata Baumg. *Cyathus*
striatus Willd.
campanulata Vitm. *hemisphaerica*
Wigg.
campanulata lentifera L. *Cyathus*
olla Pers.
candida Roehl. *Solenia candida*
Hoffm.
candidissima Gmel. *virginia*
Batsch.
6220. *candolleana* Lév. ann. sc. nat. 1843
XX. 238. Gall.
6221. *cantharella* Fr. syst. myc. II. 48
Germ. Scan.
6222. *capillaris* Fr. syst. myc. II. 89.
Germ Scan.
capreoli Pers. *limbata* Wallr.
6223. *capula* Holmsk. in act. havn. I.
286. F. 7. Germ. Scan.
P. cernua Schum. Fl. saell. II.
421 Nr. 2068.
Cyphella capula Fr. epicr. 568.
6224. *carbonaria* Alb. et Schwz consp.
314 Nr. 940 T. 4 F. 2. Lusat.
caricicola Lasch *caricis* Desm.
6225. *caricis* Desm. ann. sc. nat. 1840.
XIV. 12. Gall. Germ.
P. caricicola Lasch in Kl. herb.
myc. Nr. 1531.
carlinae Lamk *oacaliae* Pers.
6226. *carnea* Fr. syst. myc. II. 135. Germ.
Scan.
P. subcarnea Schum. Fl. saell. II.
427 Nr. 2091.
carnea Pers. *lilacina* Fr.
carneola Wallr. *farinosa* Wallr.
6227. *carneopallida* Desm. ann. sc. nat.
1851. XVI. 326. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
6228. *carneorufa* Mart. Fl. erlang. 464.
In agro erlang.
carniolica Lamk *hemisphaerica*
Wigg.
6229. *carnosa* Bull. champ. 256 T. 396
F. 1. Gall. Germ
P. pinguis Gmel. syst. II. 1455
Nr. 58.
carnosa Vahl *Tremella sarcoi-*
des With.
carpinea Pers. *Tubercularia vul-*
garis Tod.
carpini Batsch *fructigena* Bull.
carphophila Pers. *virginia* Batsch.
cartilaginea With. *humosa* Fr.
caryophyllea Lamk *Thelephora*
caryophyllea Fr.
6230. *caryophyllea* Str. in bot. Zeit.
1805. 139. Palat. rhen.
6231. *catinus* Holmsk. ot. II. 22 T. 8.
Eur.
P. cerea Bull. champ. 270 T. 44
F. 6.
P. hypocateriformis Fl. dan. T.
1258 F. I.
P. sphacelata Schum. Fl. saell. II.
419 Nr. 2061.
P. varia Alb. et Schwz consp.
311 Nr. 932.
6232. *catulacea* Desm. cat. plant. om-
miss. 15. In agro lill.
6233. *caucis* Reb. Fl. neomarch. 368 T.
4 F. 17. Germ. Dan.
P. amentalis Schum. Fl. saell. II.
418 Nr. 2058.
6234. *caulincola* Fr. syst. myc. II. 94.
Eur.
P. albomarginata Schum. Fl. saell.
II. 486 Nr. 2130.
P. cyathina Pers. sec. Wallr.
P. serratae Pers. myc. eur I. 263.
caulincola cyathula Fr. *cyathula*
Pers.
cava, *albida*, *intus coccinea* Hall. *au-*
rantia Oed.
cellaria Alb. et Schwz *nigripes*
Pers.

cellularia Sow. Thelephora hirsuta Willd.
cephalanthi Schwz Cenangium cephalanthi Fr.
6235. ceracella Fr. syst. myc. II. 115. Germ. Scan.
cerasi Pers. Cenangium cerasi Fr.
6236. cerasina Lamk encycl. V. 206. Carinth.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. collect. I. 347.
Octospora purpurea Hedw. crypt. II. 63 T. 22 Fig. A.
cerasorum Schwz Cenangium clavatum Fr.
6237. cerastiorum Wallr. Fl. crypt. II. 464. Thur. Gall.
cerea Bull. oatinus Holmsk.
cerea Bull. vesiculosa Bull.
6238. cerea Pers. syn. fung. 643. Brit. Germ.
6239. cerina Pers. obs. I. 43. Eur. J. Fern.
P. bicolor Schum Fl. saell II. 425 Nr. 2085.
P. bififormis Fl. dan. T. 1620 Fig. inf.
P. cerinea Fr. syst. myc. II. 40.
P. grisea Pers. myc. eur. I. 261.
P. hydnoidea Johnst. Fl. berwick. II. 150.
P. lutescens Pers. syn. fung. 663.
P. marginata Holmsk. ot. II. 39. T. 20
P. pulchella bicolor Pers. myc. eur. I. 261.
Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. C.
cerina Purt. anomala Pers.
cerinea Fr. cerina Pers.
cernua Batsch Craterium pedunculatum Trent.
cernua Pers. Craterium nutans Fr.
cernua Schum. capula Holmsk.
cervina Fr. aterrima Lasch.
cervina Pers. diversicolor Fr.
cervina Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
6240. Cesatii M. in Hedwigia 1855. 72. In agro vercell.
cespitosa Alb. et Schwz furfuracea Pers.
Chaillotii Pers. Tympanis patella Wallr.
Chauvini Pers. Tympanis patella Wallr.
chermesina Pers. livida Schum.
6241. chionea Fr. obs. II. 306. Germ. Scan.
6242. chlora Schwz syn. 122 Nr. 1235. Carolina.
chlorella Pers. Cenangium chlorellum Fr.

Nomenclator fungorum.

6243. chlorella Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
chlorina Pers. diversicolor Fr.
6244. chlorinella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1812, Flora 1854. 203. In agro vercell.
6245. chlorotica Fr. syst. myc. II. 110. Suec.
6246. chrysocoma Bull. champ. 254 T. 376 F. 2. Eur.
P. aurea Pers. obs. I. 41.
P. expallens Schrk Fl. bav. II. 504.
P. subplana Schum. Fl. sael. II. 416 Nr. 2051.
Bulgaria chrysocoma Sommerf. Fl. lapp. 299.
Calloria chrysocoma Fr. syst. myc. II. 140.
chrysocoris Pers. fulgens Pers.
chrysophaea Pers. Stictis chrysophaea Pers.
chrysophthalma Pers. calycina Schum.
6247. chrysostigma Fr. syst. myc. II. 128. Germ. Scan.
6248. ciborioides Fr. syst. myc. II. 117. Germ. Scan.
P. Friesii Pers. myc. eur. I. 277.
6249. ciborium Vahl Fl. dan. T. 1078 F. 1, Pers. syn. fung. 659. Dan.
6250. ciliaris Schrad. bot. journ. 1799. II. 63. Germ. Dan. Gall.
P. globulifera Schum. Fl. saell. II. 427 sec. Pers.
ciliata Bull. stereocorea Pers.
ciliata Hoffm. scutellata L.
ciliata Holmsk. livida Schum.
6251. cinerea Batsch cont. I. 196 F. 37. Eur. J. Fern. Tanau. 1
P. alni Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2055.
P. boleti Lamk encycl. V. 216.
P. callosa D. C. Fl. fr. II. 77.
P. callosa viridis Bull. champ. 252 T. 376 F. 4.
P. crispa Gmel. syst. II. Nr. 119.
P. grisea Batsch el. 117 F. 55.
P. obconica Schum. Fl. saell. II. 428 Nr. 2097.
P. plana Schum. ibid. 417 Nr. 2052.
P. sessilis glauca, extus albissima Hall. hist. III. 132 Nr. 2244.
P. subcarneopallens Alb. et Schwz consp. 307.
P. subspadicea Sow. sec. Bull.
P. viridis Gmel. syst. II. 1458.
Octospora cinerea Gottl. Fl. lips. 1643 sec. Lamk.
Tremella cinerea With. sec. Fr.
cinerea Batsch papillaris Bull.
6252. cinereofusca Schwz syn. 119 Nr. 1192 Carolina.
cinnabarina Schum. subhirsuta Schum.

6253. *cinnamomea* D.C. Fl. fr. VI. 23. Gall. Helv.
6254. *cinnamomeolutescens* Schwz syn. 117 Nr. 1165.
6255. *citrina* Batsch cont. II. 95 F. 218 Eur. Himal. J. Fern. Chile.
P. albida Alb. et Schwz consp. 384.
P. aurea Sow. sec. Fr.
P. cyathoides L. spec. II. 1651, Schrk Fl. bav. II. 626 Nr. 1762.
P. filicina Fr. obs. II. 306.
P. flava Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2059.
P. lutea parva Raj. syn. III. 479 T. 24 F. 4.
Octospora citrina Hedw. musc. frond. II. 28. T. 8 Fig. B.
citrina Sow. pallescens Pers.
citrina lenticularis Pers. lenticularis Bull.
citrinella D.C. sulfurea Pers.
6256. *clandestina* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur. Himal.
P. patens Alb. et Schwz consp. 326.
clandestina Bull. nivea Fr.
6257. *claroflava* Grev. El. edinb. 424. In agro edinb.
6258. *clavariarum* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 8 T. 2 F. 1. Brit. Gall. *Peziza nigra* Sow. fung. T. 307.
6259. *clavata* Pers. myc. eur. I. 285. Germ. Gall.
6260. *clavellata* Desm. crypt. voges. exs. Nr. 175. In agro lill.
6261. *clavicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 477. Thur.
Helotium claviculare Wallr. in sched.
clavus Alb. et Schwz Bulgaria
clavus Wallr.
6262. *clypeata* Schwz syn. 117 Nr. 1170. Carolina.
- coccinea* Bull. aurantia Oed.
6263. *coccinea* Jacq. miscell. II. 163 T. 169. Eur.
P. acetabuliformis Batt. fung. 27 T. 3 Fig. N. O.
P. acetabulum Dill. cat. giess. 194.
P. aurantia Pers. syn. fung. T. 617.
P. cochleata var. Batsch el. II. 225 T. 28 F. 158.
P. cyathoides Lightf. Fl. scot. II. 1052.
P. epidendra Bull. champ. 246 T. 467 F. 3, D.C. Fl. fr. II. 85, Sow. fung. T. 104 Fig. a. — c. Pers. syn. fung. 652.
P. poculiformis Hoffm. veg. crypt. II. 27 T. 7 F. 5.
Concha marina parva, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26 Fig. D.
Elvela coccinea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1615.
- E. hemisphaerica* Gled. meth. 47.
Fungoides pyxidatum Mich. gen. 205 T. 86 F. 5.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
Octospora craterella Hedw. musc. frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
6264. *coccinella* Fr. *Craterium nutans* Fr.
6265. *coccinella* Sommerf. Fl. lapp. 276. Germ. Scan.
P. diluta fungorum Alb. et Schwz consp. Nr. 1009 sec. Rabh.
P. dispersa Wallr. in sched.
6266. *coccostigma* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
cochleata Batsch pustulata Pers.
cochleata Bolt. badia Pers.
cochleata Holmsk. leporina Batsch.
6267. *cochleata* L. spec. pl. II. 1625. Eur.
P. acetabulum Sobol. Fl. petropol. 317.
P. alutacea Pers. syn. fung. 638.
P. auricula Batsch el. 117.
P. bracteata, sordide lutea Hall. hist. III. 129 Nr. 2223.
P. umbrina Pers. obs. I. 77.
Elvela cochleata Gmel. syst. II. 1450, Wulf. in Jacq. misc. II. 112 T. 17. F. 1, L. syst. veg. 823.
E. ochracea Schaeff. fung. 103 T. 155.
E. ochroleuca Schaeff. ibid. 109 T. 274.
E. scutellata Schaeff. ibid. 101 T. 150.
E. sessilis Guett. obs. I. 10.
Fungoides auriculam Judae referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
F. crispum et *undosum* Mich. gen. 206 Nr. 4.
F. fuscum majus Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
F. lutescens, ollam referens Buxb. ibid. F. 2—7.
F. scutellatum Mich. gen. 206 T. 86 F. 17—19.
Fungus numismatalis Batt. fung. 26 T. 3 Fig. H.
F. orbicularis leporinus Weinm. phyt. T. 522 Fig. F.
Octospora cochleata Gottl. Fl. lips. 638 sec. Lamk.
cochleata Lumm. aurantia Oed.
cochleata alutacea Fr. alutacea Pers.
cochleata var. Batsch coccinea Jacq.
cochleata var. Batsch hemisphaerica Wigg.
6268. *coelopus* M. Fl. chil. VII. 398 T. 8 F. 4. Valdivia.
6269. *coerulea* Bolt. fung. T. 106 F. 2. Eur.

- P. palpebralis* Wigg. Fl. hols. 106.
P. sessilis, miniata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
Fungus minimus scutellatus coloris aurantii Vaill. Bot. paris. T. 13 F. 11.
coerulea Wallr. *farinosa* Wallr.
coerulescens Schum. *Schumacheri* Fr.
comitalis Batsch *Phacidium coronatum* Fr.
complanata Fr. *Sarea complanata* Fr.
compositarum Pers. *relicina* Fr.
6270. *compressa* Pers. syn. fung. 670. Brit. Gall. Germ.
6271. *concinna* Pers. myc. eur. I. 221. Eur.
P. marsupium pyxidata Pers. syn. fung. 640.
P. sepulchralis auct. plur. sec. Pers.
Elvela calyciformis Batsch cont. I. 195 F. 125.
E. pyxidata Schaeff. fung. 111. T. 280.
E. scutellata Schaeff. ibid. T. 275.
F. sepulchralis Batsch cont. I. 191 F. 123.
E. unctuosa Batsch ibid. 193 F. 184.
Helvella vesiculosa Bolt. fung. T. 175.
Leotia unctuosa Fr. syst. myc. II. 31.
6272. *concrescens* Schwz syn. 118 Nr. 1178. Carolina.
confuens Pers. *omphalodes* Bull.
conglomerata Wahlb. *Cenangium aucupariae* Fr.
conglomerata Wahlb. *Tympanis conspersa* Fr.
conica, labro reflexo Hall. *Craterellus cornucopioides* Pers.
conica, labro reflexo Hall. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
6273. *conigena* Pers. syn. fung. 634. Germ.
6274. *connivens* Fr. syst. myc. II. 151. Germ. Scan.
connivens Mart. *Phacidium coronatum* Fr.
6275. *conoplea* Alb. et Schwz consp. 345 Nr. 1033 T. 11. F. 3. Lusat.
conspersa Pers. *Thelebolus hirsutus* Fr.
contorta Pers. *Helvella crispa* Fr.
convexa Holmsk. *fructigena* Bull.
convexa major Lamk *cyathoidea* Bull.
convexa minor Lamk *amenti* Batsch.
6276. *convexula* Pers. obs. II. 85. Germ.
convivalis Batsch *Cupularia leucocephala* Lk.
convivalis Fr. *cyathoidea* Bull.
coralloides Lamk *Thelephora coralloides* Fr.
coriacea Bull. *Lecanidion coriaceum* Endl.
cornea Ehrh. *Exidia cornea* Fr.
cornucopiae Hoffm. *Leotia lubrica* Pers.
cornucopioides Fl. dan. *acetabulum* L.
cornucopioides L. *Craterellus cornucopioides* Pers.
6277. *coronaria* Jacq. misc. I. 140. T. 10. Crth. Etr. Ingr. Stir.
P. crassa Santi viagg. I. 509 T. 5, Weinm. hymen. 424.
coronata Batsch *vesiculosa* Bull.
6278. *coronata* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur.
P. armata Roth, catal. I. 140.
P. denticulata Fl. dan. T. 1016 F. 1.
P. inflexa Bolt. sec. Bull.
P. radiata Pers. syn. fung. 662, Fl. dan. T. 1012 F. 1.
P. subulata Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2060.
P. urceolata Gmel. syst. II. Nr. 24.
coronata Jacq. *repanda* Wahlb.
coronilla Pers. *inflexa* Bolt.
6279. *corticalis* Pers. obs. I. 28. Germ. Scan.
P. granulæformis Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2126.
P. Schumacheri Pers. myc. eur. I. 122.
P. urceolata Rutstr. diss. 19.
6280. *corvina* Pers. myc. eur. I. 248. Germ.
P. exilis Fr. in sched.
corylea Reb. *Excipula turgida* Fr.
coryli D. C. *furfuracea* Pers.
crassa Santi *coronaria* Jacq.
6281. *crassipes* Wallr. Fl. crypt. II. 474. Thur.
crater Batsch *macropus* Pers.
craterella Pers. *macropus* Pers.
craterium Schwz *Cenangium craterium* Fr.
crenata Bull. *cupularis* L.
6282. *cribrosa* Grev. Fl. edinb. 423. In agro edinb.
6283. *crinita* Bull. champ. 249 T. 416 F. 2. Gall. Germ.
crispa Gmel. *cinerea* Batsch.
crispa Sow. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6284. *crocata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian gall.
6285. *crocina* M. ann. sc. nat. 1836 V. 289. In agro sedan. Gall.

- crucibuliformis* Schaeff. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
crucibulum Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
cruenta Alb. et Schwz *Thelephora salicina* Fr.
6286. *cruenta* Bong. in Weinm. hymenomyc. 476. In agro petropol.
cruenta Wallr. *flammea* Alb. et Schwz.
cryptophila Humb. *scutelliformis* Wallr.
6287. *culmicola* Desm. ann. sc. nat. 1836. VII. 244. Gall. bor.
6288. *culmigena* Fr. syst. myc. II. 127. Suec.
P. scirpi Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 730.
P. scirpina Fr. syst. myc. II. 127.
6289. *cupressi* Batsch el. 119. Gall. Hisp. Ital.
P. cupressina Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
P. rufa cupressina Pers. syn. fung. 666.
Fungoides aureum Mich. gen. 207 F. 86. F. 2.
cupressina Mich. *cupressi* Batsch. *cupula* Batsch *cyathoidea* Bull.
cupula Batsch *Cyathus scutellaris* Roth.
6290. *cupularis* L. spec. II. 1651. Eur.
P. arenaria Osbeck in act. holm. 1763. 295 T. 7 F. 1—4, Schrk Fl. bav. II. 626. Nr. 1763.
P. calyce campanulato, *globoso* Guett. obs. 16.
P. crenata Bull. champ. 261. T. 396 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. petiolata hemisphaerica Hall. hist. III. 130 Nr. 2228.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. stipitata alba Bull. champ. 259 T. 457 F. 2 et T. 196 var. A.
Fungoides glandis cupulam referens Vaill. Bot. paris 57 T. 11 F. 1—3.
P. pyri inversi forma Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
cupularis Wahlb. *stercorea* Pers.
6291. *cuticulosa* Dicks. crypt. III. 22 T. 9. F. 11. Brit.
Cyphella cuticulosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214.
6292. *cyanea* Weinm. hymenomyc. 427. Ross.
cyathiformis Scop. *Cyathus olla* Pers.
cyathiformis Scop. *Cyathus striatus* Willd.
6293. *cyathiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 488. Thur.
cyathina Pers. *caulicola* Fr.
6294. *cyathoidea* Bull. champ. 250 T. 416 F. 3. Eur.
P. calyculus Batsch el. I. 123 T. 12 F. 57.
P. convexa major Lamk encycl. V. 217.
P. convivalis Fr. syst. myc. II. 124
P. cupula Batsch el. 127.
P. hirudo Batsch cont. I. 213 F. 149.
P. infundibuliformis Batsch el. 121. F. 152.
P. lychnidis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1616.
P. minima alba petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. pedicellata Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. platealis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1617. b.
P. solani Pers. obs. II. 80.
P. tenella Batsch cont. I. 215. F. 151.
P. tenerrima Holmsk. ot. II. 33 T. 15.
P. violascens Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 992.
Craterium minutum Fr. syst. myc. III. 151.
Elvela infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1616.
Fungoides aureum, *omnium minimum* Mich. gen. 207 T. 86. F. 2.
F. minimum Mich. ibid. 205 T. 86 F. 14.
Octospora albidula Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. B.
O. cyathoides Timm Fl. megapol. 1087.
cyathoidea Bull. *Craterium minutum* Fr.
cyathoides Lightf. *coccinea* Jacq.
cyathoides L. *citrina* Batsch.
cyathoides Wahlb. *aurantia* Oed.
cyathoides convivalis Fr. *Cupularia leucocephala* Lk.
6295. *cyathula* Pers. myc. eur. I. 265. In agro goetting.
P. caulicola cyathula Fr. syst. myc. II. 95.
6296. *cyathus* N. in Mart. Fl. erlang. 463. In agro erlang.
6297. *cylichnium* Tul. ann. sc. nat. 1853. XX. 174. In agro paris.
cylindrica Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
6298. *darjeelensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himal.
6299. *decipiens* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
6300. *decolorans* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Herceyn.
6301. *Dehnii* Rabh. bot. Zeit. 1843. 12 et D. C. Fl. N. 2635. In agro dresd.

6302. *dentariae* Chaillet in Fr. el II. 9.
In agro. paris.
6303. *dentata* Pers. icon. et desor. I. 5.
T. 1 F. 6. 7. Germ.
denticulata Fl. dan. *coronata* Bull.
depressa Pers. *applanata* Fr.
6304. *diadema* Pers. myc. eur. I. 240.
Helv. Ital.
P. sessilis, *hemisphaerica*, ad ora
subdentata Hall. hist. III. 131
Nr 2229.
Fungoides parvum nigrum Mich.
gn. 207 T. 86 F. 18.
6305. *diaphana* Pers. myc. eur. I. 316.
Gall. Germ.
P. hyalina Hoffm. veg. crypt. sub-
terr. 10 T. 6 F. 2.
diaphana Sow. *vulgaris* Fr.
dichroa Holmsk. *aurantia* Oed.
difformis Fr. *Sarea difformis* Fr.
digitalis Alb. et Schwz *Cyphella*
digitalis Fr.
digitalis Schwz *Cyphella pendula*
Fr.
6306. *diluta* Fr. syst. myc. II. 63. Suec.
diluta Pers. *Biatora pineti* Fr.
diluta fungorum Alb. et Schwz *coc-*
cinnella Sommerf.
6307. *dilutella* Fr. syst. myc. II. 147.
Germ. Scan.
6308. *diminuta* Desm. ann. sc. nat. 1847.
VIII. 185. Gall. bor.
6309. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 501.
Thur.
P. lentiformis Wallr. in sched.
P. olivacea lentiformis Fr. el.
II. 12.
6310. *disciformis* Fr. syst. myc. II. 134.
Germ. Scan.
disciformis Gled. *scutellata* L.
6311. *discolor* Fr. syst. myc. II. 134.
Germ. Scan.
Octospora discolor Hedw. musc.
frond. II. 65 T. 22 Fig. C.
discolor Mart. *hispidula* Schrad.
dispersa Wallr. *coccinella* Som-
merf.
6312. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 83. Por-
torico.
6313. *diversicolor* Fr. syst. myc. II.
88. Eur.
P. cervina Pers. myc. eur. I. 254.
P. chlorina Pers. ibid.
P. papillata Schum. Fl. saell. II.
434 Nr. 2124.
P. stercorea equina Pers. myc.
eur. I. 246.
P. strigosa Schum. Fl. saell. II.
434. Nr. 2123.
P. vaccinea Pers. myc. eur. I. 254.
6314. *domestica* Sow. fung. T. 351. Brit.
Germ.
P. rufiberbis Alb. et Schwz consp.
329.
6315. *Drummondii* Berk. lond. journ.
1845. 71 T. 2 F. 10. Nov. Holl.
dryophila Pers. *punctiformis* Fr.
dubia Batsch *Phacidium fim-*
briatum Fr.
6316. *dumorum* Desm. ann. sc. nat. 1850.
XIV. 110. Gall. bor.
6317. *ebuli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr.
1424. In agro vercell.
ebuli Fr. *atrata* Pers.
6318. *eburnea* Desm. ann. sc. nat. 1851.
XVI. 322. Gall. bor.
Phialea cyathoidea Desm. ibid.
6319. *echinophila* Bull. champ. 235 T.
500 F. 1. Gall. Germ.
6320. *effugiens* Desm. ann. sc. nat. 1853.
XX. 231. Gall. bor.
elaeochrysa Fr. *uda* Pers.
elastica Gmel. *Bulgaria iniqui-*
nans Pers.
6321. *elatina* Alb. et Schwz consp. 330
Nr. 984 T. 2 F. 3. Lusat.
elevata Schum. *pallescens* Pers.
elongata Schum. *pallescens* Pers.
empetri Kze *Excipula empet-*
ri Fr.
6322. *epiblastematica* Wallr. Fl. crypt.
II. 464. Hercyn.
6323. *epidendra* Bull. *coccinea* Jacq.
6323. *epidermidis* Opiz Beitr. 25. In
agro prag.
epiphylla Alb. et Schwz *umbonata*
Pers.
6324. *epiphylla* Pers. *dispos fung.* 72. Germ.
Elvela epiphylla Schrk Naturf.
XIX. 126 T. 7 F. 5 — 8.
Octospora epiphylla Schrk Fl. bav.
II. 507 Nr. 1479.
episcopalis Desm. *godroniana* M.
6325. *episphaerica* Mart. Fl. erlang.
465. In agro erlang.
6326. *epitricha* Berk. lond. journ. 1843.
416. Prom. b. sp.
equina Mül. *stercorea* Pers.
equiseti With. *Persoonii* Mong.
6327. *erecta* Sow. fung. T. 369 F. 10 et 11.
Brit.
P. variabilis Pers. myc. eur. I. 248.
ericetorum Pers. *rutilans* Fr.
6328. *erinaceus* Schwz syn. 119 Nr. 1194.
Carolina.
6329. *eriobasis* Berk. in ann. hist. nat.
1844. V. 355. Brit.
6330. *erioloma* Fr. syst. myc. II. 121.
Germ. Scan.
erratica Fr. *caesia* Pers.
eruciformis Batsch *Cyphella cru-*
cibuliformis Fr.
erumpens Grev. *vulgaris* Fr.
6331. *erysiphoides* Rabh. D. C. Fl.
Nr. 2752. Thur.
6332. *erythrostigma* M. ann. sc. nat.
1842. XVII. 246. Gall. merid.
exilis Fr. *corvina* Pers.

- exilis* Hoffm. *bicolor* Bull.
expallens Schrk *chrysocoma* Bull.
explanata Holmsk. *bolaris* Batsch.
 6333. *faginea* Pers. syn. fung. 664. Carn. Germ.
Elvela fungiformis Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 2. F. 8.
 6334. *fallax* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 367. Gall. bor.
fallax Pers. *alboviolascens* Alb. et Schwz.
 6335. *farinacea* Pers. syn. fung. 672. Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. exs. Nr. 162.
Phibalis farinacea Wallr. Fl. crypt. II. 446.
Tympanis farinacea Pers. myc. eur. I. 326.
 6336. *farinosa* Wallr. Fl. crypt. II. 453. Thur.
P. carneola Wallr. in sched.
P. coerulea Wallr. in sched.
 6337. *fascicularis* Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942 T. 12 F. 2. Germ.
P. orispa Sow. fung. T. 425 F. 1 et 2.
P. populnea Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 27.
P. sphaerioides Roth in ann. bot. I. 11 T. 1 F. 6.
Phibalis bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 446.
P. fascicularis Wallr. ibid.
fascicularis Roehl. *badia* Pers.
fascicularis Wahlb. *furfuracea* Pers.
fascicularis corallina Wahlb. *fissa* Fr.
fascicularis salicina Alb. et Schwz
Excipula turgida Fr.
fasciculata Pers. *livida* Schum.
fasciculata Schrad. *hemisphaerica* Wigg.
felina Pers. *leporina* Batsch.
ferruginea Bull. *Tremella sarcoides* With.
ferruginea Pers. *fibrillosa* Wallr.
 6338. *ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2101. Eur.
P. lenticularis pedunculata Bull. champ. 248 T. 300.
P. nana Fr. syst. myc. II. 134.
Octospora nana Hedw. musc. frond. II. 29 T. 9. Fig. A.
 6339. *fibrillosa* Wallr. Fl. crypt. II. 484. Germ.
P. ferruginea Pers. myc. eur. I. 27 T. 1 F. 7 et 8.
P. macropus hirta Pers. ibid. 237.
Octospora villosa Hedw. musc. frond. II. 22 T. 19 Fig. B.
fibula Bolt. *fibulaeformis* Fr.
6340. *fibulaeformis* Fr. syst. myc. II. 155. Brit.
P. fibula Bolt. fung. T. 176.
Helotium fibulaeforme Pers. myc. eur. I. 345.
Helvella fibulaeformis Bolt. fung. T. 176.
filicina Fr. *citrina* Batsch.
fimbriata Chaill. *Tympanis patella* Wallr.
 6341. *fimetaria* Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
Helotium fimetarium Pers. syn. fung. 678.
H. leporinum Pers. myc. eur. I. 345.
Leotia fimetaria Pers. obs. II. 21 T. 5 F. 4 et 5.
 6342. *fimiputris* Weinm. hymenom. 426. Ross.
 6343. *firma* Pers. syn. fung. 658. Eur. Amer. bor.
P. alutacca Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2110.
P. oobroleuca Bolt. fung. T. 105.
P. stipitum Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2111.
 6344. *fissa* Fr. syst. myc. II. 75. Eur.
P. fascicularis corallina Wahlb. Fl. suec. II. 993.
P. lacera Pers. myc. eur. I. 227.
Phibalis fissa Wallr. Fl. crypt. II. 447.
 6345. *flammea* Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 952 T. 1 F. 6. Carn. Germ.
P. cruenta Wallr. Fl. crypt. II. 453.
Elvela flammea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1613.
Laohnella flammea Str. in Flora 1850. 111.
flava Hall. *Ditiotia radicata* Fr.
flava Schum. *citrina* Batsch.
 6346. *flava* Sw. Fl. Ind. oco. III. 1933. Jamaica.
flava Willd. *lenticularis* Bull.
flavescens Holmsk. *fructigena* Bull.
flavescens Pers. *Ditiotia radicata* Fr.
flavescens, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. *fructigena* Bull.
 6347. *flavofuliginea* Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 951 T. 11 F. 7. Lusit.
 6348. *flavovirens* Pers. myc. I. 323. Germ.
 6349. *flexella* Fr. syst. myc. II. 152. Scan.
P. salicaria Pers. myc. eur. I. 308
Limboria flexella Achar. in act. holm. 1815. 273 sec. Fr.
 6350. *flexuosa* Pers. myc. eur. I. 274. Germ.
floccosa Batsch *pustulata* Pers.

6351. *floccosa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1225, Flora 1849. 86. In agro dries.
foliacea Holmsk. *Cantharellus glaucus* Fr.
frangulae Pers. *Tympanis frangulae* Fr.
fraxini Schwz *Tympanis fraxini* Fr.
Friesii Pers. *ciborioides* Fr.
6352. *fructigena* Bull. champ. 236 T. 228. Eur. Himal.
P. calyculus Batsch el. 123 et 181 F. 57.
P. carpini Batsch cont. I. 215 F. 150.
P. convexa Holmsk. ot. II. 34 T. 16.
P. flavescens Holmsk. ibid. II. 27 T. 11.
P. flavescens, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. hist. III. 131 Nr. 2235.
P. salicina Pers. syn. fung. 663.
P. virgultorum Wigg. in Wahlb. Fl. suec. II. 986.
Fungoides griseum, infundibuliforme Mich. gen. 206 T. 86 F. 13.
Helotium flavescens Pers. myc. eur. I. 346.
H. virgultorum Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1416.
Octospora fungoidaster Hedw. musc. frond. II. 53 T. 19 Fig. A.
6353. *fulgens* Pers. myc. eur. I. 241. Germ.
P. chrysocoris Pers. sec. Fr.
6354. *fuliginosa* Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2094. Dan.
fuliginosa Pers. *plumbea* Fr.
fulva Gmel. *minuta* Lamk.
fulva Huds. *granulata* Bull.
6355. *fulva* Mich. gen. 205 T. 86 F. 6. Ital.
fulva Schum. *humosa* Fr.
6356. *fulvocana* Schwz syn. 120 Nr. 1201. Carolina.
6357. *fungerum* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
6358. *furfuracea* Pers. syn. fung. 672. Eur.
P. oespitosa Alb. et Schwz consp. 843 Nr. 1025.
P. coryli D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. fascicularis Wahlb. Fl. suec. II. 982.
P. subsolitaria Roth catal. II. 257 T. 9 F. 3.
Phibalis furfuracea Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6359. *fusarioides* Berk. in magaz. of zool. and bot. 1837. I. 114. Brit. Gall.
Calloria fusarioides Fr. summa veg. Scand. 359.
fusca Batt. *hemisphaerica* Wigg.
fusca Bolt. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
6360. *fusca* Pers. obs. II. 29. Germ.
P. pruni avium Pers. ibid. 82.
fusca Schum. *Schumacheri* Fr.
fusca, petiolo longissimo Hall. *granulata* Bull.
6361. *fuscescens* Pers. syn. fung. 654. Germ.
6362. *fuscoatra* Reb. Fl. neom. 385. Neomarch.
fuscoabadia Reb. *Bulgaria fuscoabadia* Fr.
6363. *fuscocana* Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 937 T. 5 F. 2. Germ.
P. melaena β. Fr. syst. myc. II. 60.
P. melania Pers. myc. eur. I. 239.
fuscocana byssoides Wallr. *melaena* Fr.
6364. *fusispora* Berk. lond. journ. 1846. 5. Terra Diemen.
6365. *galegae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1614, Flora 1852. 395. In agro vercell.
gelatinosa Bull. *Exidia recisa* Fr.
gelatinosa Lamk *Leotia lubrica* Pers.
gelatinosa coccinea Hall. *Tremella sarcoides* With.
6366. *gemmata* Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2070. Dan. Germ.
6367. *gemmifera* Wallr. Fl. crypt. II. 496. Hercyn.
6368. *geneospora* Berk. in Hook. journ. 1851. 208. Himal.
gentianae Pers. *Excipula gentianae* Fr.
6369. *geochroa* Pers. myc. eur. I. 220. Germ.
6370. *glabra* Hoffm. veg. crypt. II. 24 T. 7 F. 2. Germ. Helv.
P. sessilis aurantia Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.
Phibalis glabra Wallr. Fl. crypt. II. 447.
glabra Hoffm. *papillaris* Bull.
glandulosa Wallr. *rorida* Wallr.
globosa Bong. *Bongardi* Weinm.
6371. *globosa* Fr. syst. myc. II. 60. Scan.
globularis Pers. *Cenangium urceolus* Fr.
globulifera Schum. *ciliaris* Schrad.
6372. *glumarum* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 129. Gall. bor.
6373. *Gmelini* Weinm. hymenom. 447. Ross.
6374. *godroniana* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 245 Nr. 46. Gall.
P. episcopalis Desm. ibid. 1843. XIX. 367.
6375. *gracillima* Weinm. hymenom. 445. Ross.
6376. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133. Gall. bor.

- granati, coloris pellucantis Hoffm.
Sphaeriaepisphaerica Tod.
grandis Pers. *abietina* Pers.
granulaeformis Schum. *corticalis* Pers.
6377. *granulata* Bull. champ 258 T. 438 F. 3. Eur.
P. fulva Huds. Fl. angl. II. 636.
P. fusca, petiolo longissimo Hall. hist. III. 130 Nr. 2226.
P. granulosa Pers. myc. eur. I. 225, syn. fung. 667, D. C. Fl. fr. II. 79.
P. Halleri Lamk encycl. V. 207.
P. leporum Alb. et Schwz consp. 337 Nr. 1007.
P. pedunculata Pall. Reise I. 503.
P. scabra Fl. dan. T. 655 F. 2.
P. sordide lutea, longissime petiolata Hall. hist. III. 130 Nr. 2225.
P. stipitata Willd. Fl. berol. 1164.
P. terrea, petiolo longo gracili Hall. hist. III. 130 Nr. 2227.
P. terrea, petiolo rugoso Hall. ibid. Nr. 2224.
Elvela hispida Schaeff. fung. 108 T. 167.
Fungoides fuscum, petiolo longiori donatum Buxb. in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 3.
granulifera Retz. *Cyathus scutellaris* Roth.
granuliformis Alb. et Schwz *papillaris* Bull.
granuliformis Pers. *villosa* Pers.
granulosa Pers. *granulata* Bull.
granulosa Schum. *repanda* Wahlb. *Grevillii* Berk. *nidulus* Grev.
grisea Batsch *cinerea* Batsch.
grisea Pers. *oerina* Pers.
haemastigma Roehl. *haematostigma* Rabbh.
6378. *haematites* Wallr. Fl. crypt. II. 472. Thur.
P. miniata Batsch cont. I. 207 F. 144.
6379. *haematostigma* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 2833. In agro lips. et monac.
P. haemastigma Roehl. Fl. germ. III. 335.
Ocotospora haemastigma Hedw. musc. frond II. 17 T. 5 F. 13.
Halleri Lamk *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2216 *Craterellus cornucopioides* Pers.
Halleri Nr. 2217 *Craterellus cornucopioides* Pers.
Halleri Nr. 2218 *Exidia auricula* Judae Fr.
Halleri Nr. 2219 *Bulgaria inquinans* Fr.
Halleri Nr. 2220 *Exidia auricula* Judae Fr.
Halleri Nr. 2221 *Tremella sarcoides* With.
- Halleri* Nr. 2222 *aurantia* Oed.
Halleri Nr. 2223 *cochleata* L.
Halleri Nr. 2224 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2225 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2226 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2227 *granulata* Bull.
Halleri Nr. 2228 *cupularis* L.
Halleri Nr. 2229 *diadema* Gmel.
Halleri Nr. 2230 *nigrella* Pers.
Halleri Nr. 2231 *hemisphaerica* Wigg.
Halleri Nr. 2232 *marsupium* Pers.
Halleri Nr. 2233 *tuba* Bolt.
Halleri Nr. 2234 *virginea* Batsch.
Halleri Nr. 2235 *fructigena* Bull.
Halleri Nr. 2236 *aeruginosa* Fl. dan.
Halleri Nr. 2237 *cacaliae* Pers.
Halleri Nr. 2238 *cyathoidea* Bull.
Halleri Nr. 2238 *Craterium minutum* Fr.
Halleri Nr. 2239 *virginea* Batsch.
Halleri Nr. 2240 *bicolor* Bull.
Halleri Nr. 2240 *Craterium nutans* Fr.
Halleri Nr. 2241 *Ditiola radiata* Fr.
Halleri Nr. 2242 *glabra* Hoffm.
Halleri Nr. 2242 *scutellata* L.
Halleri Nr. 2243 *uda* Pers.
Halleri Nr. 2244 *cinerea* Batsch.
Halleri Nr. 2245 *aquatica* D. C.
Halleri Nr. 2245 *coerulea* Bolt.
Halleri Nr. 2245 *livida* Schum.
6380. *helotioides* Fr. syst. myc. II. 135. Scan.
Helotium subsessile Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2040.
6381. *helvelloides* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1010. In agro dries.
6382. *helvola* Jungh. Fl. crypt. jav. 30 T. 17. Java.
hemisphaerica Hoffm. *livida* Schum.
hemisphaerica Pers. *brunnea* Alb. et Schwz.
6383. *hemisphaerica* Wigg. Fl. hols. 107. Eur.
P. campanulata Vitm. sec. Wallr.
P. carniolica Lamk encycl. V. 205.
P. cochleata var. Batsch el. II. 223 T. 28 F. 157.
P. fasciculata Schrad. journ. 1799. II. 60.
P. fusca Batt. fung. 25 T. 3 Fig. E.
P. hirsuta Holmsk. ot. II. 37 T. 19, Schaeff. fung. T. 78, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1758.
P. hispida Huds. Fl. angl. 635.
P. labellum Bull. champ. 262 T. 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
P. lanuginosa Bull. champ. 260 T. 396 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. replicata Tod. in berl. Verhandl. IV. 269 T. 13 F. 3.

- P. scutellata albicans* Retz. Fl. scand. 325.
P. scutellata β . Batsch sec. Fr.
P. sessilis, hemisphaerica, extus villosa Hall. hist. III. 131 Nr. 2231.
P. subhirsuta Baumg. Fl. lips. Nr. 1642.
Agaricum crustaceum, acute laciniatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2255.
A. crustaceum, rotunde lobatum, superne villosum Hall. ibid. 136 Nr. 2256.
A. crustaceum subcalcarium Hall. ibid. 135 Nr. 2254.
A. lichenosum, album Mich. gen. 125 Nr. 15.
Elvela albida Schaeff. fung. 101 T. 151.
E. auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.
E. campanulata Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1617.
E. coccinea Scop. ibid. 479 Nr. 1615.
E. foliacea Schaeff. fung. 113 T. 319.
E. hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. meth. 46.
E. multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. ibid. 52.
Fungoides minimum, pyxidatum, obscurum Mich. gen. 205 Nr. 13.
F. scutellatum Fl. dan. T. 656 F. 1.
F. scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 266 Nr. 9.
F. scutellatum, intus album Mich. ibid. 208 T. 86 F. 4.
Helvella albida All. Fl. pedem. II. 356.
Merulius lichenoides Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1633.
Otospora fasciculata Hedw. musc. frond. II. 14 T. 4 Fig. B.
O. subhirsuta β . Baumg. Fl. lips. Nr. 1612.
hepatica Batsch omphalodes Bull. herbarum N. scutula Pers.
6384. *herbarum* Pers. syn. fung. 664. Germ.
P. linariae Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 724.
6385. *herpotricha* Berk. in Hook. journ. 1851. 16 T. 1 F. 2. Caripi.
heteromera M. Midotis heteromera M.
6386. *hians* Batsch el. 121. Patria?
6387. *hiemalis* Weinm. hymenom. 406. Gall. bor. Ross.
Sporonema hiemalis Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 320.
6388. *Hindsii* Berk. lond. journ. 1842. I. 456. Guian. Nov. Hibern.
6389. *hirneolus* Fr. in Weinm. hymenom. 423. Ross.
hirsuta Batsch *Cyathus striatus* Willd.
hirsuta Holmsk. hemisphaerica Wigg.
hirta Fr. macropus Pers.
6390. *hirta* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2072. Eur.
P. hybrida Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. sabulosa Pers. sec. Spr.
P. vitellina sabulosa Pers. myc. eur. I. 257.
Elvela hemisphaerica α . Gled. meth. 48.
Fungoides scutellatum, coccineum Mich. gen. 206 Nr. 11 T. 86 F. 17.
Otospora hirta Schrk Fl. bav. II. 659.
hirta Schol. *scutellata* L.
hirtella Pers. *subhirsuta* Schum.
hirudo Batsch *cyathoides* Bull.
hispida Huds. hemisphaerica Wigg.
hispida Schaeff. *macropus* Pers.
hispida Sow. *livida* Schum.
6391. *hispidula* Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.
P. discolor Mart. Fl. erlang. 464.
P. strigosa β . Pers. syn. fung. 648, Alb. et Schwz consp. Nr. 949.
Otospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1642 sec. Lamk.
Hoffmanni Spr. *Solenia ochracea* Hoffm.
6392. *horridula* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 185. Gall. bor.
6393. *hübneriana* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1631. In agro dresd.
Helotium rufescens Fic. Fl. dresd. II. 21.
humida, exilis, laete rubicunda Hall. aquatica D. C.
humida, exilis, laete rubicunda Hall. bicolor Bull.
6394. *humilis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6395. *humosa* Fr. obs. II. 309. Eur.
P. cartilaginea With. arr. IV. 139.
P. fulva Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2089.
P. leucoloma cartilaginea Pers. syn. fung. 665.
P. punicea Batsch cont. II. 97 F. 220.
P. purpurea Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2056.
Helvella cartilaginea Bolt. fung. T. 101 F. 1.
Otospora punicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1647 sec. Lamk.
6396. *humuli* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 630. In agro dries.
hyalina Hoffm. *diaphana* Pers.
6397. *hyalina* Pers. syn. fung. 655. Germ.
hybrida Sow. *hirta* Schum.

- hydnoidea* Johnst. *cerina* Pers.
hydnoidea Purt. *sulfurea* Pers.
hydnoidea Sow. *varicolor* Fr.
6398. *hydrangeae* Schwz syn. 121 Nr.
1219. *Carolina*.
hydrophora Bull. *Sphaeria pezi-*
za Tod.
6399. *hypnorum* Fr. syst. myc. II. 149.
Germ. Scan.
hypocrateriformis Fl. dan. *catinus*
Holmsk.
hypocrateriformis Kze *scutula*
Pers.
hypocrateriformis Pers. *macropus*
Pers.
6400. *hypocrateriformis* Wallr. Fl.
crypt. II. 498. Eur. Java.
P. acetabulum Sw. sec. Fr.
P. caelata Pers. myc. eur. I. 218.
P. calyciformis Fr. syst. myc. II.
45.
P. macropus erosa Pers. myc. eur.
I. 237.
P. stipitata Bull. champ. 271 T.
196 et 457 F. 2, D. C. Fl. fr.
II. 85.
Boletus calyciformis Batt. fung.
25 T. 3 Fig. C.
Elvela hypocrateriformis Schaeff.
fung. 102 T. 152.
Fungoidaster parvus, *pyxidatus*
Mich. gen. 205 T. 86 F. 2.
Fungoides hypocrateris forma Mich.
ibid. F. 6.
Otospora hypocrateriformis Schrck
Fl. bav. II. 506 Nr. 1478.
6401. *hypoderma* D. C. Fl. fr. VI. 19.
Gall.
Cenangium hypodermium Dub. Bot.
gall. II. 736.
hysterium Alb. et Schwz *Cliostom-*
um corrugatum Fr.
hysterium Pers. *Phacidium cal-*
yciiforme Spr.
6402. *imberbis* Bull. champ. 245 T. 467
F. 2. Eur.
P. nivea Batsch el. 117 T. 11 F. 56.
P. sigillatoria Batsch cont. I. 205
F. 142.
Otospora nivea Gottl. Fl. lips.
Nr. 1655 sec. Lamk.
inaequilatera Schum. *Cyphella*
musciola Fr.
incarnata Pers. *villosa* Pers.
incisa Pers. *vesiculosa* Bull.
6403. *inclusa* Pers. myc. eur. I. 307.
Germ. Scan.
Stictis inclusa Fr. el. II. 14.
6404. *inconspicua* Pers. myc. eur. I.
318. Germ.
inconstans Kze *Tympanis ariac*
Fr.
6405. *infixa* Wallr. Fl. crypt. II. 469.
Thur.
P. tenacella Wallr. in sched.
6406. *inflexa* Bolt. fung. T. 106 F. 2.
Brit. Germ.
P. coronilla Pers. myc. I. 287.
inflexa Bolt. *coronata* Bull.
infula Reb. *Phacidium denta-*
tum Schm.
infundibuli forma Loes. *Exidia au-*
ricula Judae Fr.
infundibuliformis Batsch *cyathoi-*
dea Bull.
infundibuliformis Hall. *tuba* Bolt.
infundibuliformis L. *Craterellus*
cornucopioides Pers.
infundibuliformis Vitm. *calyculus*
Sow.
infundibulum Batsch *calyculus*
Sow.
infundibulum Hoffm. *Bulgaria*
inquinans Fr.
6407. *ingrica* Weinm. *hymenom.* 429.
In agro petropol.
inquinans Pers. *Bulgaria inqui-*
nans Fr.
integra Schum. *abietina* Pers.
6408. *involuta* Lager in Flora 1836.
I. 236. Helv.
6409. *janthina* Fr. syst. myc. II. 180.
Eur. Prom. b sp.
Arthonia violascens Flot. in Lin-
naea XVII. 23.
Otospora violacea Hedw. musc.
frond. II. 28 T. 8 Fig. A.
6410. *javanica* N. ann. sc. nat. 1845.
III. 39. Java. Sumatra.
jenensis Batsch *Gyalecta cupu-*
laris Schaer.
6411. *Johnstoni* Berk. in ann. hist.
nat. 1844. V. 356. Brit.
6412. *juncundissima* Desm. ann. sc.
nat. 1847. VIII. 186. Gall. bor.
6413. *juglandis* Fr. in Linn. 1851.
XXIV. 146. In agro hoyersaw.
julacea Pers. *tuberosa* Bull.
6414. *juncina* Pers. myc. eur. I. 314.
Germ.
6415. *jungermanniae* N. in Fr. syst.
myc. II. 144. Germ.
P. bryophila Pers. myc. eur. I. 306.
6416. *juniperi* Kirchn. in Lotos 1856.
246. Boh. merid.
6417. *Kirchneri* Opiz in Lotos 1857.
28. Boh. merid.
6418. *Kneiffii* Wallr. Fl. crypt. II. 484.
Palat. Gall.
Eustegia arundinacea Fr. el. II.
112.
E. arundinis Kneiff in sched.
Sphaeria calami N. in Kze et
Schm. myk. Heft. II. 65.
Sphaerothyrium arundinaceum
Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma arundinaceum D. C. Fl.
fr. VI. 162.

6419. *Koerberi* Peyl. in *Lotos* 1858.
31 T. 20. Boh. or.
6420. *Krascheninikowii* Weinm. hymenom. 465. In agro petrop.
labellum Bull. hemisphaerica Wigg.
6421. *labiata* Desm. ann. sc. nat. 1847.
VIII. 184. Gall. bor.
lacera Pers. fissa Fr.
lacera Pers. *Cyphella lacera* Fr.
6422. *lacera* Willd. Fl. berol. 401 T.
7 F. 16. In agro berol.
6423. *lachnobrachia* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 322. Gall. bor.
laciniata Alb. et Schwz Bulgaria
laciniata Wallr.
laciniata Vitm. *Thelephora caryophylla* Fr.
lactea Bull. *virginica* Batsch.
6424. *lacustris* Fr. syst. myc. II. 143.
Germ. Scan. Gall.
laevigata Fr. *Excipula laevigata* Fr.
laevis Baumg. *Cyathus olla* Pers.
laevis Huds. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
lamellata Poll. *Agaricus septicus* Fr.
lamellata Poll. *Agaricus variabilis* Pers.
6425. *lancicoula* Reb. Fl. neom. 384.
Neomarch.
- lanuginosa* Bull. hemisphaerica Wigg.
- lapidea* Lamk *Gyalecta cupularis* Schaer.
6426. *laricina* Balb. miscell. bot. 58
T. 11 F. 2. In agro taurin.
- lasiopus* Pers. *tomentosa* Schum.
6427. *lateritia* Pers. myc. eur. I. 273.
Germ.
P. olivacea Spr. mant. ad Fl. hal. sec. Rabh.
6428. *latissima* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1024. Flora 1848. 504. In agro brix.
6429. *Laxmanni* Weinm. hymenom. 438.
In agro petropol.
lecanora Kze et Schm. *Stictis lecanora* Fr.
lecanora N. *Neesii* Flot.
6430. *lecideola* Fr. obs. I. 166. Brit. Germ.
P. nigra Sow. fung. T. 360 F. 8.
Cyclethum lecideola Wallr. Fl. crypt. II. 511.
6431. *ledi* Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1027 T. 10 F. 7. Lusat.
6432. *lenticularis* Bull. champ. 248 T. 300. Eur. Java.
P. aurea Sow. fung. T. 150.
P. citrina lenticularis Pers. myc. eur. I. 293.
- P. flava* Willd. Fl. berol. 404 Nr. 1175.
Helotium nigripes Schum. Fl. saell. II. 412 Nr. 2089.
Octospora citrina Vahl Fl. dan. T. 1294 F. 1.
lenticularis Hoffm. *pallens* Pers.
lenticularis pedunculata Bull. *feruginea* Schum.
lentifera L. *Cyathus olla* Pers.
lentifera Oed. *Cyathus striatus* Willd.
lentifera Poll. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
lentifera hirsuta Retz. *Cyathus striatus* Willd.
lentifera laevis Retz. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
lentifera sericea Retz. *Cyathus olla* Pers.
lentifera striata Liljeb. *Cyathus striatus* Willd.
lentiformis Vitm. *Ditiola radicata* Fr.
lentiformis Wallr. *dimorpha* Wallr.
lentiformis Wallr. *olivacea* Batsch.
6433. *leonina* Schwz syn. 119 Nr. 1200. Carolina.
6434. *lepidia* Pers. myc. eur. I. 314. In agro paris.
6435. *lepidota* Fr. syst. myc. II. 54. Suec.
6436. *leporina* Batsch el. 117. Eur.
P. auricula Schaeff. fung. 103 T. 156.
P. coohleata Holmsk. ot. II. 11 T. 6.
P. felina Pers. myc. eur. I. 223.
P. saciformis Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 926.
Elvela auricula Schaeff. sec. Fr.
Octospora leporina Gottl. Fl. lips. Nr. 1641 sec. Lamk.
leporina Sow. *onotica* Pers.
leporum Alb. et Schwz *granulata* Bull.
6437. *leptopus* Pers. et Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Hispaniola.
6438. *leucocoma* Pers. myc. eur. I. 253. Gall.
6439. *leucoloma* Reb. Fl. neom. 386. Boh. Germ.
P. riciaccola Cord. icon. II. 39 T. 15 F. 135.
Octospora leucoloma Hedw. musc. frond. II. 17 T. 4 Fig. A.
leucoloma cartilaginea Pers. *humosa* Fr.
leucoloma major Alb. et Schwz *rutilans* Fr.
leucoloma muscigena Alb. et Schwz *rutilans* Fr.
leucomela Alb. et Schwz *mellea* Fr.
leucomela Pers. *sulcata* Pers.

- leucomela* Pers. *Exeipula turgida* Fr.
leucomela umbelliferarum D.C. *Tympanis patella* Wallr.
leucomela xanthomela Schwz *mela-xantha* Fr.
6440. *leucorhodia* M. Cuba crypt. 360 T. 13 F. 4. Cuba.
6441. *leucostigma* Fr. obs. 165. Germ. Scan.
6442. *leucotricha* Alb. et Schwz consp. 322 Nr. 963 T. 7 F. 5. Lusat.
lichenoides Pers. *caesia* Pers.
6443. *lignyota* Fr. syst. myc. II. 150. Suec.
Higustid D. C. *Tympanis patella* Wallr.
6444. *lilacina* Fr. syst. myc. II. 140. Carinth. Germ.
P. carnea Pers. myc. eur. I. 301.
Elvela lilacea Wulf. in Jacq. collect. II. 347 Nr. 130.
Tremella lilacea Schrk Fl. bav. II. 561.
6445. *limbata* Wallr. Fl. crypt. II. 470. Germ.
P. capreoli Pers. myc. eur. I. 298.
P. ollaris Pers. ibid. 299.
P. undella Fr. syst. myc. II. 66.
limbosa Houtt. *Hexagonia polygramma* M.
6446. *limosa* Balb. Fl. lugd. II. 311. In agro bresciano.
linariae Rabb. herbarum Pers.
6447. *litorea* Fr. syst. myc. II. 121. Germ. Scan.
6448. *livida* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2074. Eur.
P. aurantiaca Bull. champ. 247 T. 10.
P. chermesina Pers. myc. eur. I. 256.
P. ciliata Holmsk. ot. II. 36 T. 18.
P. fasciculata Pers. myc. eur. I. 244.
P. hemisphaerica Hoffm. veg. crypt. II. 28 T. 7 F. 6.
P. hispida Sow. fung. T. 147.
P. scutellata Batsch el. 123 et 181, cont. I. 221 F. 154.
P. sessilis, *miniata*, *plana* Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Elvela ciliata Schaeff. fung. 112 T. 284.
E. orbicularis, *minima*, *sessilis* Gled. meth. 45 Nr. 8.
E. sessilis, *disco coccineo* Scop. Fl. carn. I. 54 sec. Pers.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
6449. *lividofusca* Fr. syst. myc. II. 147. Scot.
P. rimosa Sow. fung. T. 369 F. 12.
lividopurpurascens Alb. et Schwz *versiformis* Pers.
6450. *lonioerae* Alb. et Schwz consp. 328 Nr. 981 T. 11 F. 8. Lusat.
lubrica Lamk *Leotia lubrica* Pers.
lurida Pers. *pineti* Batsch.
lutea Reich *stercorea* Pers.
lutea, *minima*, *verna* Dill. *stercorea* Pers.
lutea, *minima*, *verna* Dill. *Ditiola radioata* Fr.
lutea, *parva* Raj. *citrina* Batsch.
lutea, *parva* Raj. *scutellata* L.
6451. *luteola* Fr. syst. myc. II. 110. Germ. Scan.
6452. *luteovirens* Fr. syst. myc. II. 133. Suec.
6453. *luteovirescens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6454. *lutescens* Alb. et Schwz consp. 334. Nr. 993, Lusat.
Otospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 F. 3.
lutescens Pers. *oerina* Pers.
lychnidis Ces. *cyathoidea* Bull.
lycoperdoides Lamk *vesiculosa* Bull.
6455. *macropus* Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 2. Eur.
P. bulbosa Pers. syn. fung. 645.
P. crater Batsch el. 125.
P. craterella Pers. syn. fung. 645.
P. hirta Fr. syst. myc. II. 57.
P. hispida Schaeff. sec. Fr.
P. hypocrateriformis sec. Steud.
P. stipitata Huds. Fl. angl. II. 639.
P. sublicia Holmsk. ot. II. 26 T. 10.
P. tephromelas Pers. myc. eur. I. 237.
Elvela hypocrateriformis Schaeff. sec. Steud.
Fungoides fuscum, *pediculo longiori donatum* Amman in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 2 et 3.
F. parvum, *pyxidatum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 11.
Helvella fuliginosa campanulata Purt. brit. pl. III. 257.
H. hispida Bolt. fung. T. 96.
H. plana Huds. Fl. angl. II. 636.
Otospora bulbosa Hedw. musc. frond. II. 34 T. 10 Fig. A.
O. craterella Hedw. ibid. 55 T. 19 Fig. D.
O. hirta Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. C.
O. villosa Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. B.
macropus crosa Pers. *hypocrateriformis* Pers.

- macropus hirta* Pers. *fibrillosa* Wallr.
 6456. *macrospora* Wallr. Fl. crypt. II. 500. Thur.
 6457. *macrostis* Berk. in Hook. journ. 1851. 203. Himal.
 6458. *marchantiae* Sommerf. Fl. lapp. 295. Nordland. Scot.
marginata Holmsk. *cerina* Pers.
marginata Relh. *Craterium nutans* Fr.
marginata Relh. *Stictis radiata* Pers.
marginata Schum. *muscorum* Holmsk.
 6459. *maritima* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 366. Ad lit. Gall. oco.
 6460. *marcupium* Pers. syn. fung. 641. Eur.
P. auricula Hoffm. veg. crypt. II. 2.
P. sessilis, tota alba, hemisphaerica Hall. hist. III. 131. Nr. 2232.
P. vesiculosa β . Fr. syst. myc. II. 53.
Elvela auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.
E. hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. meth. 46.
Fungoides scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 206.
marcupium pyxidata Pers. *concinna* Pers.
 6461. *Martii* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 19 T. 10. In agro monac.
 6462. *Martini* Pers. myc. eur. I. 251. In agro taurin.
 6463. *melaena* Fr. syst. myc. II. 60. Eur.
P. fuscocana byssoidea Wallr. Fl. crypt. II. 486.
P. melania Pers. myc. eur. I. 239.
P. sphagnophila Pers. ibid. 240.
P. vogesiaca Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 584.
melaena β . Fr. *fuscocana* Alb. et Schwz.
melania Pers. *fuscocana* Alb. et Schwz.
melania Pers. *melaena* Fr.
 6464. *mela-leuca* Fr. syst. myc. II. 150. Lusat.
P. leucomela Alb. et Schwz consp. 341 Nr. 1018.
 6465. *melanoloma* Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1002 T. 2 F. 5. Lusat.
melanophaea Kze *Excipula melanophaea* Fr.
melastoma Fr. *rhizopus* Alb. et Schwz.
melatophra Lasch *paulula* Desm.
 6466. *melaxantha* Fr. syst. myc. II. 150. Eur. Amer. bor.
P. leucomela xanthomela Schwz syn. Nr. 1350 sec. Fr.

- P. xanthomela epixyla* Alb. et Schwz consp. 335 Nr. 1000.
mellina Pers. *xanthostigma* Fr.
membranacea Alb. et Schwz *Cantharellus fissilis* Fr.
membranacea Alb. et Schwz *Cyphella lacera* Fr.
 6467. *membranacea* Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2095. Dan.
membranacea, *bovina* Pers. *vaccinea* Schum.
membranacea, *tubae similis* Hall. *Craterellus cornucopioides* Pers.
 6468. *merdaria* Fr. el. II. 11. In agro petropol.
 6469. *merulina* Pers. myc. eur. I. 279. Germ.
mespiliformis Wallr. *slutacea* Pers.
 6470. *Messerschmidii* Weinm. hymenomyc. 453. In agro petropol.
metamorphia Schum. *Tremella sarcooides* With.
 6471. *micacea* Pers. myc. eur. I. 268. Gall. Germ.
 6472. *micans* Saut. in Flora 1841. 380. In agro urbis Stiriae.
miceliiana Weinm. *umbrosa* Fr.
 6473. *microcalyx* Riess in Fres. Beitr. 75 T. 9 F. 7—11. In agro cassel.
 6474. *micropus* Pers. syn. fung. 642. Germ.
 6475. *microscopica* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Hercyn.
 6476. *milliaria* Wallr. Fl. crypt. II. 499. Thur.
miniata Batsch *haematites* Wallr.
miniata Schum. *rutilans* Fr.
miniata major Dill. *aurantia* Oed.
 6477. *minima* Fr. el. II. 13. Succ.
minima Gled. *bicolor* Bull.
minima, alba, *petiolata* Hall. *cyathoidea* Bull.
minima, alba, *petiolata* Hall. *Craterium minutum* Fr.
minima, fusca, *petiolata* Hall. *callicae* Pers.
minima, *petiolata*, *coccinea* Hall. *bicolor* Bull.
minima, *petiolata*, *coccinea* Hall. *Craterium nutans* Fr.
minuta Dicks. *bicolor* Bull.
 6478. *minuta* Lamk encycl. V. 215. Gall. Germ.
P. fulva Gmel. syst. II. Nr. 123 sec. Lamk.
Octospora minuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1658 sec. Lamk.
minuta Leers *Craterium minutum* Fr.
minuta Schwz *variecolor* Fr.

- minutissima* Batsch *Craterium*
minutum Fr.
minutula With. *spadicea* Pers.
 6479. *mirabilis* Borsczow ann. sc. nat.
 1857. X. 56 T. 4 et 5. Ross.
 6480. *misella* Desm. ann. sc. nat. 1847.
 VIII. 186. Gall. bor.
 6481. *mitrula* Schwz syn. 118 Nr. 1184.
 Carolina.
 6482. *mollissima* Lasch in Kl. herb.
 myc. II. Nr. 708, bot. Zeit. 1858.
 302. In agro dries.
 6483. *mortuaria* Ces. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 18. In agro vercell.
Mougeotii Pers. *Biatora* cam-
 pestris Fr.
 6484. *Mülleri* Saut. in Flora 1852. 579.
 In agro salisb.
 6485. *muscigena* Desm. cat. pl. ommiss.
 16. In agro lill.
 6486. *muscorum* Holmsk. ot. II. 40 T.
 21. Germ. Scan. Gall
P. marginata Schum. Fl. dan. T.
 1379.
P. mycophila Fr. obs. I. 164.
Octospora immarginata Schrk Fl.
 bav. II. 504 Nr. 1472.
mycophila Fr. *muscorum* Holmsk.
nana Fr. *ferruginea* Schum.
 6487. *Neesii* Flot. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1419. Siles.
P. lecanora N. bot. Zeit. 1836.
 Beibl. 24.
 6488. *nemorosa* Steud. crypt. nomencl.
 325. In agro friberg.
Octospora nemorosa Humb. Fl.
 friberg. 110 Nr. 212.
nervicola Desm. *Excipula* ner-
 visequa Fr.
nervisequa Pers. *Excipula* ner-
 visequa Fr.
 6489. *nidulus* Grev. Fl. edinb. 420. Eur.
P. Grevillii Berk. in Sm. Fl. brit.
 V. 198 Nr. 55.
nigra Bull. *Bulgaria inquinans*
 Fr.
nigra Schum. *nigrella* Pers.
nigra Sow. *clavariarum* Desm.
nigra Sow. *lecodeola* Fr.
nigra Sow. *Hirneola nigra* Fr.
 6490. *nigrella* Pers. syn. fung. 648. Eur.
P. atra, *cupula hemisphaerica sessili*
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2230.
P. nigra Schum. Fl. saell. II. 422
 Nr. 2073.
Elvela hemisphaerica Wulf. in
 Schrift. naturf. Frd. VIII. 141.
nigricans Fr. *Hirneola nigra* Fr.
nigricans Lamk u da Pers.
 6491. *nigripes* Pers. syn. fung. 661.
 Germ.
P. cellaris Alb. et Schwz consp.
 382 Nr. 988.
P. regularis Pers. syn. fung. 661.
P. subtilis Fr. syst. myc. II. 132.
nigrocaccia Schum. *alboviolascens*
 Alb. et Schwz.
nigrociolata Lamk *scutellata* L.
nigroolivacea Schwz *Patellaria*
pulla Fr.
nivea Batsch *imberbis* Bull.
nivea Dicks. *virginea* Batsch.
 6492. *nivea* Fr. syst. myc. II. 90. Eur.
P. clandestina Bull. champ. 251
 T. 416 F. 5.
P. virginea Fl. dan. T. 1440 F. 2.
Octospora nivea Hedw. fil. obs.
 bot. T. 8 Fig. B.
nivea Hall. *virginea* Batsch.
nivea Schum. *alboviolascens*
 Alb. et Schwz.
nutans Batsch *Craterium* nu-
 tans Fr.
obconica Schum. *cinerea* Batsch.
 6493. *obliqua* Zoll. arch. voor neerland.
 Indie I. 383. Java.
obtrita Pers. *Phacidium* fim-
 briatum Fr.
 6494. *occulta* Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1922, Flora 1855. 267. In agro
 vercell.
ocellata Pers. *Stictis lecanora*
 Fr.
 6495. *ochracea* Grev. Fl. edinb. 425. In
 agro edinb.
ochracea Pers. *Solenia ochracea*
 Hoffm.
ochracea Schum. *tuba* Bolt.
oohroleuca Bolt. *firma* Pers.
 6496. *oedema* Desm. ann. sc. nat. 1860.
 XIV. 110. Gall. bor.
Oederi Pers. *Craterium nutans*
 Fr.
 6497. *olivacea* Batsch el. 127 et 181
 F. 51. Hercyn.
P. lentiformis Wallr. in sched.
olivacea Spr. *lateritia* Pers.
olivacea *lentiformis* Fr. *dimorpha*
 Wallr.
olivaceovirens Schwz *Patellaria*
olivaceovirens Fr.
olla Batsch *Cyathus olla* Pers.
 6498. *ollaris* Fr. syst. myc. II. 68. Germ.
 Ross. Scan.
P. undella γ. Fr. ibid. 66.
Fungoides lutescens Buxb. in act.
 petropol. IV. 283 T. 29 F. 2.
ollaris Pers. *limbata* Wallr.
ollaris Schaef. *bicolor* Bull.
 6499. *omphalodes* Bull. champ. 264 T.
 485 F. 1. Eur. Guian.
P. confluens Pers. obs. II. 81 T.
 5 F. 6 et 7.
P. hepatica Batsch cont. I. 199
 F. 138.
P. rosella Ehrb. sylv. herol. 29.
Fungoides coccineum Fl. dan. T.
 656 F. 2.

- Pyronema marianum* Carus sec. Lév.
 6500. *onotica* Pers. syn. fung. 637. Eur.
P. leporina Sow. fung. T. 72.
P. rosea Schum. Fl. saell. II. 415
 Nr. 2049.
oxyacanthae Pers. bicolor Bull.
padina Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
 6501. *palearum* Desm. ann. sc. nat. 1846.
 III. 365. Gall. bor.
 6502. *pallescens* Pers. obs. I. 85. Eur.
P. citrina Sow. fung. T. 151.
P. elevata Schum. Fl. saell. II.
 429 Nr. 2104.
P. elongata Schum. ibid. Nr. 2103.
P. lenticularis Hoffm. Fl. germ. T.
 13 F. 5.
 6503. *pallida* Schum. Fl. saell. II. 428
 Nr. 2098. Germ. Scan.
Ootospora pallida Schrk Fl. bav.
 II. 504 Nr. 1474.
palpebralis Wigg. coerulea Bolt.
 6504. *palustris* Desm. ann. sc. nat. 1847.
 VIII. 187. Gall. bor.
 6505. *papillaris* Bull. champ. 244 T.
 467 F. 1. Gall. Germ.
P. callosa Batsch cont. II. 217 F.
 219.
P. cinerea Batsch cont. I. 197 F.
 187.
P. glabra Hoffm. veg. crypt. II.
 24 T. 7 F. 1.
P. granuliformis Alb. et Schwz
 consp. 322 Nr. 961.
P. tomentosa Vill. Fl. Delph. IV.
 1038 Nr. 7.
papillata Pers. *Ascoobolus papillatus* Wallr.
papillata Schum. diversicolor
 Fr.
 6506. *papillosa* Reichard in Fl. wetter.
 III. 374. Germ.
papyracea Schrk *Cyathus olla*
 Pers.
parvula Fl. dan. virginea Batsch.
patellaria Pers. *Lecanidion*
atrum Pers.
patens Alb. et Schwz clandestina
 Bull.
 6507. *pateraeformis* Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 140. In agro paris.
 6508. *patula* Pers. obs. I. 42. Germ.
 6509. *paulula* Desm. ann. sc. nat. 1851.
 XVI. 324. Gall. bor. Germ.
P. melatephra Lasch in Kl. herb.
 myc. Nr. 823.
Phialea mollisia Desm. ann. sc.
 nat. 1851. XVI. 324.
pedicellata Sow. *cyathoides* Bull.
pedunculata Pall. *granulata* Bull.
pedunculata Schum. *repanda*
 Wahlb.
pellita Pers. *barbata* Kze.
 6510. *pellucens* Cea. in Kl. herb. myc.

- Nr. 1620. Flora 1848. 396. In agro
 verocell.
pellucens Schum. *Bulgaria pel-*
lucens Fr.
pelvicula Pers. *Stictis pelvieu-*
la Fr.
pendula Schw. *Cyphella pen-*
dula Fr.
 6511. *penicillata* Schwz syn. 120 Nr.
 1204. Carolina.
 6512. *perelegans* Saut. Flora 1845.
 133. In agro urbis Stiriae.
 6513. *perennis* Mich. gen. 205 T. 86
 F. 10. Ital.
P. tuba Batsch el. 121.
 6514. *perlata* Fr. syst. myc. II. 43. Suec.
perpusilla Pers. *acuum* Alb. et
 Schwz.
 6515. *Persoonii* Mong. in Pers. myc. eur.
 I. 288 T. 12 F. 1. Gall. Germ. Scot.
P. equiseti With. arr. IV. 306.
Lycopodon equiseti Hoffm. veg.
 crypt. II. 17 T. 5 F. 1.
L. minimum Leers Fl. herb. 1117.
 6516. *perula* Pers. myc. eur. I. 280. Gall.
 Germ.
petiolata hemisphaerica Hall. *cupu-*
laris L.
 6517. *petiolorum* Desm. ann. sc. nat.
 1842. XVII. 96. Gall. bor.
phacidoides Fr. *Phacidium fim-*
briatum Fr.
 6518. *phaeoloma* Lév. in Demidoff voy.
 97 T. 4 F. 7. Tauria.
 6519. *phaeoloma* Wallr. Fl. crypt. II.
 463. Thur.
 6520. *phiala* Pers. syn. fung. 659. Germ.
 Scan.
 6521. *phlyctispora* M. ann. sc. nat.
 1845. IV. 358. Guian. gall.
 6522. *phragmitidis* Saut. in Flora 1845.
 133. In agro urbis Stiriae.
 6523. *phyllophila* Desm. ann. sc. nat.
 1842. XVII. 98. Gall. bor.
pioeae Pers. *Cenangium chlo-*
rellum Fr.
 6524. *pileiformis* Saut. in Flora 1845.
 134. In agro urbis Ried.
 6525. *pilosa* Schum. Fl. saell. II. 483
 Nr. 2118. Dan.
pinastris Pers. *Phacidium pi-*
nastri Fr.
 6526. *pineti* Batsch cont. I. 201 F. 140.
 Germ.
P. lurida Pers. syn. fung. 666.
Heterosphaeria pinicola Str. in Flora
 1850. 57.
pinguis Gmel. *carnosa* Bull.
pini strobis Pers. *Excipula stro-*
bi Fr.
 6527. *pinicola* Reb. Fl. neom. 385.
 Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. suec.
 exa. Nr. 162.

6528. *pithya* Pers. icon. et descr. II. 43 T. II F. 2. Germ. Scan.
Helotium pithyum Fr. syst. myc. II. 155.
6529. *placentaeformis* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858 II. 831. Tirol.
6530. *plagiopus* Wormskiold in Fr. syst. myc. II. 93. Kamtschatka.
plana L. *scutellata* L.
plana Schum. *cinerea* Batsch.
planissima, e *glauco nigricans* Hall. u. da Pers.
6531. *planoubilicata* Grev. Fl. edinb. 420. In agro edinb.
platani Pers. obs. II. 87. Germ.
platealis Ces. *cyathoidea* Bull.
plicata Pers. *pustulata* Pers.
plicatocrenata Schwz *Tympanis plicatocrenata* Fr.
6532. *plumbea* Fr. syst. myc. II. 50. Germ. Scan.
P. fuliginosa Pers. myc. eur. I. 221.
plumbea Grev. *Schumacheri* Fr.
6533. *Plumieri* Fr. syst. myc. II. 84. Amer. trop.
6534. *pocula* Pers. myc. eur. I. 277. Eur.
poculiformis Hoffm. *coccinea* Jasq.
6535. *polygoni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1127. In agro dries.
polymorpha Lightf. *Bulgaria inquinans* Fr.
6536. *polytrichi* Schum. Fl. saell. II. 423 Nr. 2075. Eur.
P. turfosa Pers. myc. eur. I. 246.
polytrichina Pers. *rutilans* Fr.
populnea Alb. et Schwz *Cenangium aucupariae* Fr.
populnea Alb. et Schwz *Tympanis conspersa* Fr.
populnea Pers. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6537. *poriaeformis* D. C. Fl. fr. VI. 26. Gall. Germ.
P. anomala *poriaeformis* Pers. syn. fung. 656.
P. tephrosia Pers. myc. eur. I. 271.
6538. *porioides* Alb. et Schwz consp. 327 Nr. 978 T. 6 F. 5. Eur. Amer. bor.
Boletus peizoides Schwz syn. 100 Nr. 943.
Polyporus peizoides Steud. nomencl. crypt. 848.
Poria byssina Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.
Porothelium lacerum Fr. obs. II. 273.
porosa Pers. *abietina* Pers.
porphyria Batsch *Tremella sarcoides* With.
porphyrospora Lamk *Ascobolus porphyrosporus* Fr.
6539. *proboscidea* Wallr. Fl. crypt. II. 459. Thur.
P. calycina auct. plur. sec. Wallr.
pruinata Schwz *Thelebolus hirsutus* Fr.
6540. *pruinosa* Wallr. Fr. crypt. II. 487. Hercyn.
prunastri Pers. *Cenangium prunastri* Fr.
pruni avium Pers. *fusca* Pers.
pruni avium Pers. *Tympanis obtexta* Wallr.
6541. *pteridis* Alb. et Schwz consp. 338 Nr. 1010 T. 12 F. 7. Lusat.
6542. *puberula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1529, Flora 1851. 566. In agro dries.
pulchella Grev. *calycina* Schum.
pulchella Pers. *bicolor* Bull.
pulchella *bicolor* Pers. *cerina* Pers.
pulchella flavococcinea Alb. et Schwz *calycina* Schum.
pulveracea Alb. et Schwz *Cenangium pulveraceum* Fr.
punctata Grev. *punctiformis* Fr.
punctata L. *Poronia punctata* Lk.
6543. *punctiformis* Fr. syst. myc. II. 105. Germ. Scot.
P. dryophila Pers. myc. eur. I. 265.
P. punctata Grev. Fl. edinb. 424.
punctiformis Pers. *Stictis pallida* Pers.
punicea Batsch *humosa* Fr.
pupula Spr. *Melanostroma fusarioides* Cord.
pura Pers. *Bulgaria pura* Fr.
6544. *purpurascens* Pers. myc. eur. I. 242 T. 12 F. 10. Gall. Germ.
6545. *purpurea* Fr. syst. myc. II. 77. Germ.
P. calycina N. syst. 259 F. 286.
Otospora purpurea Hedw. musc. frond. II. 63 T. 22. Fig. A.
purpurea Schum. *humosa* Fr.
pusilla Fr. *Craterium nutans* Fr.
6546. *pustulata* Pers. syn. fung. 646. Eur. Java.
P. oobleata Batsch el. 117, cont. I. 223 et 225 F. 157 et 158.
P. floccosa Batsch cont. I. 223 F. 156.
P. plicata Pers. myc. eur. I. 226.
P. spurcata Pers. *ibid.*
Otospora pustulata Hedw. musc. frond. II. 19 T. 6 Fig. A.
6547. *pygmaea* Fr. syst. myc. II. 79. Suec.
pyri Pers. *Tympanis conspersa* Fr.
6548. *pyriformis* Fr. syst. myc. II. 121. Germ.
Otospora pyriformis Hedw. musc. frond. II. 32 T. 10. F. 8.
6549. *pyrostoma* M. ann. ac. nat. 1845. IV. 358. In agro nobiliac.

- pyxis* Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.
quercina Pers. *bicolor* Bull.
querna Schwz *Excipula tur-
 gida* Fr.
 6550. *quillotensis* M. Fl. chil. VII. 401.
Quillota.
 6551. *quisquiliaris* Weinm. *hymenom.*
 421. In agro petropol.
 6552. *Rabenhorstii* Awd in Kl. herb.
myc. Nr. 920. *Patria*?
radiata Fl. dan. *Thelephora laci-
 niata* Pers.
radiata Gunn. *Thelephora ca-
 ryophyllea* Fr.
radiata Pers. *coronata* Bull.
radiata Pers. *Stictis radiata*
 Pers.
radiata Holmsk. *rapulum* Bull.
radicata Reich. *tuberosa* Bull.
radiculata Sow. *sowerbea* Pers.
ramosa Ehrb. *Cenangium pul-
 veraceum* Fr.
 6553. *randanensis* Lecocq *récherches sur*
Randan. In agro paris.
rapula Pers. *rapulum* Bull.
 6554. *rapulum* Bull. *champ.* 265. T. 485
 F. 2. Eur.
P. radicata Holmsk ot. II. 22 T. 9.
P. rapula Pers. *syn. fung.* 658.
P. rhizophora Gmel. *syst.* II. 1455.
Octospora craterella Hedw. *musc.*
frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
regularis Pers. *nigripes* Pers.
 6555. *Reichenbachii* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2831. In agro dresd.
 6556. *relicina* Fr. *syst. myc.* II. 103. Gall.
 Germ.
P. atropae Alb. et Schwz *consp.*
 320 Nr. 954.
P. compositarum Pers. in *Mougeot*
 et *Nestler crypt. exs.* Nr. 686.
 6557. *repanda* Wahlb. Fl. ups. 466. Germ.
 Scan.
P. coronata Jacq. *miscell.* II. 140.
 T. 10.
P. granulosa Schum. Fl. saell. II.
 415 Nr. 2045.
P. pedunculata Schum. *ibid.* 416
 Nr. 2048.
replicata Tod. *hemisphaerica*
 Wigg.
 6558. *resinae* Fr. *syst. myc.* II. 149. Germ.
 Scan.
Leotia resinae Fr. *obs.* I. 180.
reticulata Grev. *venosa* Pers.
 6559. *rhabarbarina* Berk. in Sm. Fl.
brit. V. 197 Nr. 46. *Brit. Gall.*
Suec.
P. ardenensis M. *ann. sc. nat.* 1836.
 V. 287 T. 13 F. 5.
Lachnella rhabarbarina Fr. *summa*
veg. Scand. 365.
rhizophora Gmel. *rapulum* Bull.

- rhizophora* Willd. *Rhizina laevi-
 gata* Fr.
 6560. *rhizopus* Alb. et Schwz *consp.*
 317 Nr. 947 T. 1 F. 4. Germ. Scan.
 Scot.
P. atrorufa Grev. *crypt. scot.* F.
 315.
P. melanostoma Fr. *syst. myc.* II. 80.
Sphaeria monocarpa Schum. Fl.
 saell. II. 173 Nr. 1839.
 6561. *rhododendri* Ces. in Kl. herb.
myc. Nr. 1814. In agro vercell.
 6562. *rhodoleuca* Fr. *obs.* II. 306. Suec.
Helotium rhodoleucum Fr. in Kl.
herb. myc. Nr. 1224.
ribesia Pers. *Cenangium ribis*
 Fr.
ricciaecola Cord. *leucoloma* Reb.
 6563. *Riederi* Weinm. *hymenom.* 456. In
 agro petropol.
rigida Pers. *Cenangium pruna-
 stri* Fr.
rimosa Sow. *lividofusca* Fr.
 6564. *Robergei* Desm. *ann. sc. nat.* 1845.
 III. 365. Gall. bor.
 6565. *rorida* Wallr. Fl. *crypt.* II. 456. Thur.
P. glandulosa Wallr. in sched.
rosae Pers. *Tympanis obtexta*
 Wallr.
rosea Schum. *onotica* Pers.
rosella Ehrb. *omphalodes* Bull.
 6566. *roseoalba* Schwz *syn.* 122 Nr. 1544.
 Carolina.
 6567. *roseola* Fr. *syst. myc.* II. 101. Suec.
rubella Balb. *Craterium nutans*
 Fr.
 6568. *rubella* Pers. *syn. fung.* 635. Germ.
 6569. *rubi* Lasch in Kl. herb. *myc.* Nr.
 635. In agro dries.
 6570. *rubiginosa* Fr. *el.* II. 7. In agro
 petropol.
 6571. *rubiginosa* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 2885. Germ.
P. abietina rubiginosa Pers. *myc.*
eur. I. 233.
 6572. *rubricosa* Fr. *syst. myc.* II. 72.
 Germ. Scan.
P. rufa Fr. *obs.* II. 307.
P. rufa epigaea Pers. *syn. fung.*
 667.
rufa Fr. *rubricosa* Fr.
 6573. *rufa* Pers. *obs.* II. 79. Germ.
rufa cupressina Pers. *cupressi*
Batsch.
rufa epigaea Pers. *rubricosa* Fr.
rubribis Alb. et Schwz *domestica*
 Sow.
 6574. *rufonigra* Saut. in *Flora* 1841. 380.
 In agro urbis Stiriae.
 6575. *rufolivacea* Alb. et Schwz *consp.*
 320 Nr. 953 T. 11 F. 4. Lus. at.
rufolivacea D. C. *barbata* Kze.
 6576. *rufospadicea* Alb. et Schwz *consp.*
 329. Lus. at.

- rugosa* Sow. *anomala* Pers.
 6577. *rugosa* Lé v. ann. sc. nat. 1846. V. 250. Chile.
 6578. *rutilans* Fr. syst. II. 68. Eur.
 P. alpestris Fr. *ibid.*
 P. ericetorum Pers. myc. eur. I. 241.
 P. leucoloma major Alb. et Schwz consp. 335. Nr 1001.
 P. leucoloma muscigena Alb. et Schwz *ibid.*
 P. miniata Schum. Fl. saell. II. 431. Nr. 2109.
 P. polytrichina Pers. myc. eur. I. 297.
sabulosa Pers. *hirta* Schum.
sacciformis Alb. et Schwz *leporina* Batsch.
salicaria Pers. *flexella* Fr.
 6579. *salicella* Fr. syst. myc. II. 133. Germ. Scan.
 salicina Pers. *fructigena* Bull.
 salicum Pers. *Exidia recisa* Bull.
 6580. *sanguinea* Pers. dispos. fung. 34. Germ.
 6581. *sanguinolenta* Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1003 T. 8 F. 7. Lusat.
 sanguinolenta Wallr. *thelephora* Wallr.
 6582. *saniosa* Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.
 sarcoides Pers. *Tremella sarcoides* With.
 sarcoides Wahlb. *Thelephora salicina* Fr.
 scabra Fl. dan. *granulata* Bull.
 scabra Pers. *Midotis heteromera* M.
 6583. *sceptrum* Batsch. el. 123. Ital.
 P. stricta Pers. syn. fung. 644.
 6584. *Schenkii* Batsch. el. 125 et 181 F. 52. Gall. Germ.
 P. callosa Gmel. syst. II. 1456.
 P. callosa alba Bull. champ. 252 T. 416. F. 1.
 P. callosa ardosiaea Bull. *ibid.*
 P. callosa nigra Bull. *ibid.*
 Octospora callosa Gottl. Fl. lips. Nr. 1643 sec. Lamk.
 6585. *Schumacheri* Fr. syst. myc. II. 98. Dan. Scot.
 P. coerulescens Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2121.
 P. fusca Schum. *ibid.* Nr. 2120.
 P. plumbea Grev. crypt. scot. T. 11.
 Schumacheri Pers. *corticis* Pers.
 scirpi Rabh. *culmigena* Fr.
 scirpina Fr. *culmigena* Fr.
 scleropyxis Pers. *Tympanis patella* Wallr.
 6586. *sclerotiaea* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1532, Flora 1851. 566. In agro vercell.
 6587. *sclerotiidoides* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 208 Nr. 104. Brit.
 sclerotium Pers. *villosa* Pers.
6588. *scrofulariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1816, Flora 1854. 203. In agro dries.
scutellaris Müll. *Cyathus scutellaris* Roth.
scutellata Batsch *livida* Schum.
scutellata Bolt. *stercorea* Pers.
 6589. *scutellata* L. spec. pl. II. 1651. Eur. Java.
 P. aurantiaca Bull. champ. 247 T. 10.
 P. ciliata Hoffm. veg. crypt. II. 25. T. 7 F. 3.
 P. disciformis, sessilis et plana Gled. meth. 45.
 P. hirta Sobol. Fl. petropol. 317.
 P. lutea parva Raj. syn III. 18. T. 24 F. 3.
 P. nigrociliata Lamk. encycl. V. 212.
 P. plana L. spec. pl. II. 1187.
 P. sessilis, aurantia Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.
 Elvela ciliaris Wulf. in Jacq. collect. I. 346 Nr. 129.
 E. ciliata Scop. Fl. carn. II. 481. Nr. 1620, Schaeff. fung. III. T. 284.
 E. orbicularis Gled. meth. 48.
 E. sessilis scutellata Guett. obs. I. 10.
 Fungoides coccineum Mich. gen. 207 Nr. 12 T. 86 F. 19.
 F. minimum, scutellatum, aureum Mich. *ibid.* Nr. 24.
 F. qui fungus minimus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 13 et 14.
 F. scutellatum coccineum Mich. gen. 206 T. 86 F. 17.
 Fungus fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. gaz. Nr. 56.
 Octospora ciliata Gottl. Fl. lips. Nr. 1637 sec. Lamk.
 O. hirta Hedw. musc. frond. II. 12 T. 3. Fig. B.
 O. scutellata Schrk Fl. bav. II. 504 Nr. 1473.
scutellata albicans Retz. *hemisphaerica* Wigg.
scutellata β. Batsch *hemisphaerica* Wigg.
 6590. *scutelliformis* Wallr. Fl. crypt. II. 454. Boh. Germ.
 P. cryptophila Humb. pl. subterr. Nr. 9.
 P. triquetra Pers. myc. eur. I. 318.
 Octospora cryptophila Humb. Fl. friberg. 111. Nr. 213.
 6591. *scutula* Pers. myc. eur. I. 284. Germ.
 P. herbarum N. syst. 260. F. 282.
 P. hypocrateriformis Kze in sched.
 scybalorum Schum. *Myrothecium scybalorum* Fr.
 6592. *scyphiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 491. Thur.

6593. *seminulum* Batschel. 117. In agro jen.
6594. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 110. Gall. bor.
sepulchralis auct. *concinna* Pers.
6595. *sepulchralis* Reb. Fl. neom. 384 T. 4 F. 18. Neomarch.
P. arenaria Fr. syst. myc. II. 63.
seriata Pers. *atrovirens* Pers.
6596. *sericea* Alb. et Schwz consp. 324 Nr. 972 T. 3 F. 7. Lusat.
sericea Schaeff. *Cyathus olla* Pers.
6597. *serotina* Pers. syn. fung. 661. Eur.
Helotium umbelliforme Pers. myc. eur. I. 346.
Helvella aurea Bolt. fung. T. 98. F. 3.
serrata Hoffm. *bicolor* Bull.
serrata Hoffm. *cupularis* L.
serrata Hoffm. *Craterium nutans* Fr.
serratulae Pers. *caulincola* Fr.
sessilis Gled. *Cyathus striatus* Willd.
sessilis Sow. *villosa* Pers.
sessilis, *aurantia* Hall. *glabra* Hoffm.
sessilis, *aurantia* Hall. *scutellata* L.
sessilis, *campanulata* Scop. *Cyathus striatus* Willd.
sessilis, *campanulata*, *exigua* Gled.
Cyathus crucibulum Hoffm.
sessilis, *corpore campanulato* Gled.
Cyathus olla Pers.
sessilis, *glauca* Hall. *cinerea* Batsch.
sessilis, *hemisphaerica*, *ad ora subdentata* Hall. *diadema* Pers.
sessilis, *hemisphaerica*, *extus villosa* Hall. *hemisphaerica* Wigg.
sessilis, *infundibuliformis* Hall. *Bulgaria inquinans* Fr.
sessilis, *miniata*, Hall. *coerulea* Bolt.
sessilis, *miniata*, *plana* Hall. *livida* Schum.
sessilis, *tota alba* Hall. *marsupium* Pers.
6598. *setosa* N. syst. 260 F. 275. Germ.
P. stercoraria epixyla Alb. et Schwz consp. Nr. 956 sec. Rabh.
sigillatoria Batsch *imberbis* Bull.
6599. *smaragdina* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 252. Gall. merid.
solani Pers. *cyathoidea* Bull.
solenia D. C. *Solenia fasciculata* Pers.
sordide lutea, *longissime petiolata* Hall. *granulata* Bull.
6600. *sowerbea* Pers. syn. fung. 642. Brit.
P. radiculata Sow. fung. 114.
6601. *spadicea* Pers. myc. eur. I. 252. Brit. Germ.
P. minutula With. sec. Steud.
Octospora spadicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1646 sec. Lamk.
6602. *spadiceoatra* M. ann. sc. nat. 1835. III. 352. J. Fern.
sphacelata Schum. *catinus* Holmsk.
sphaeriaeformis Reb. *Tympanis conspersa* Fr.
sphaerioides Roth *fasciculata* Alb. et Schwz.
sphaerioides Roth *Tympanis conspersa* Fr.
sphaerioides Wallr. *Stictis ollaris* Wallr.
sphaerioides lychnidis Desm. *Excupula laevigata* Fr.
6603. *sphaerocephala* Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
6604. *sphagni* Bong. in Weinm. hymenom. 428. In agro petropol.
sphagnophila Pers. *melaena* Fr.
6605. *Spiraeae* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
spurcata Pers. *pustulata* Pers.
6606. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2122. Dan.
6607. *Stelleri* Weinm. hymenom. 478. In agro petropol.
6608. *stenostoma* Mart. Fl. erlang. 469. In agro erlang.
stercoraria Bull. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
stercoraria epixyla Alb. et Schwz *setosa* N.
6609. *stercorea* Pers. obs. II. 89. Eur. Chile.
P. ciliata Bull. champ. 257 T. 438 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 78.
P. cupularis Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. equina Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
P. lutea Reichhardt in Schrift. naturf. Frd. III. 216 T. 4 F. 7.
P. lutea, *minima*, *verna* Dill. cat. giess. 195.
P. scutellata Bolt. fung. T. 108.
Elvela equina Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
E. lutea Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1619.
Myrothecium stercoreum Tod. fung. meekl. I. 6 T. 5 F. 40.
Octospora lutea Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1476.
O. scutellata Hedw. musc. frond. II. 10 T. 3 Fig. A.
O. setigera Schrk Fl. bav. II. 506 Nr. 1477.
stercorea equina Pers. *diversicolor* Fr.
6610. *stilboidea* Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
6611. *stipata* Fr. syst. myc. II. 106. Suec.
stipata Pers. *anomala* Pers.

- stipitata* Bull. *hypocrateriformis* Wallr.
stipitata Huds. *macropus* Pers.
stipitata Willd. *granulata* Bull.
stipitata alba Bull. *cupularis* L.
stipitum Schum. *firma* Pers.
striata Bert. *Cenangium striatum* Fr.
striata Huds. *Cyathus striatus* Willd.
6612. *striata* N. in Fr. syst. II. 122. Germ.
P. urticae Pers. myc. eur. I. 286.
6613. *striatula* Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hereyn.
stricta Pers. *sceptrum* Batsch.
strigosa Fr. *Excipula graminum* Cord.
6614. *strigosa* Pers. syn. fung. 648. Germ.
strigosa Schum. *diversicolor* Fr.
strigosa hysteriiformis Fr. *Excipula strigosa* Cord.
strigosa β . Pers. *hispidula* Schrad.
strobilina Alb. et Schwz *tuberosa* Bull.
strobilina D. C. *Cenangium ferruginosum* Fr.
6615. *strobilina* Fr. syst. myc. II. 125. Eur.
subcarnea Schum. *carnea* Fr.
subcarneopallens Alb. et Schwz *cinerea* Batsch.
subdiaphana Sow. *cinerea* Batsch.
6616. *subglobosa* Saut. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 2638. In agro salisb.
subgrisea Holmsk. *aeruginosa* Pers.
subhirsuta Baumg. *hemisphaerica* Wigg.
6617. *subhirsuta* Schum. Fl. saell. II. 433 Nr. 2117. Germ. Scan.
P. cinnabarina Schum. ibid. 432 Nr. 2113.
P. hirtella Pers. myc. eur. I. 255.
sublicia Holmsk. *macropus* Pers.
subplana Schum. *chrysocoma* Bull.
subsolitaria Roth *furfuracea* Pers.
subteres Alb. et Schwz *umbonata* Pers.
6618. *subtilis* Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
P. alba Fr. Fl. dan. T. 1855 F. 1. *Fungoidaster minimus* Mich. gen. 201 T. 82 F. 3.
Helotium album Pers. myc. eur. I. 347.
H. elongatum Schum. Fl. saell. II. 412. Nr. 2037.
H. subtile Fr. obs. II. 310.
subtilis Fr. *nigripes* Pers.
6619. *subularis* Bull. champ. 236 T. 500 F. 2. Gall., Germ.
P. subulipes Pers. myc. eur. I. 282.
subulata Schum. *coronata* Bull.
subulipes Pers. *subularis* Bull.
suocinea Schaef. *Exidia recisa* Fr.
6620. *sulcata* Pers. syn. fung. 643 T. 5 F. 1. Germ.
P. leucomela Pers. myc. eur. I. 219.
6621. *sulcipes* Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
sulfurea Batsch *campanula* N.
6622. *sulfurea* Pers. dispos. fung. 33. Eur.
P. citrinella D. C. Fl. fr. VI. 24.
P. hydnoidea Purt. brit. pl. II. Nr. 1049.
P. theiochroa Pers. myc. eur. I. 296.
P. virescens Fr. syst. myc. II. 104.
sulfurea var. Pers. *variecolor* Fr.
sulfureocaeasia Schum. *variecolor* Fr.
6623. *syringaea* Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
6624. *tami* Lamy in sched. Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 244. Gall. bor.
6625. *tegularis* Weinm. syll. pl. II. 112. In agro petropol.
tenacella Wallr. *infixa* Wallr.
tenerrima Fr. *acuum* Alb. et Schwz.
tenerrima Holmsk. *cyathoides* Bull.
6626. *tentaculata* Wallr. Fl. crypt. II. 460. Thur.
P. amphitricha Wallr. in sched.
tephromelas Pers. *macropus* Pers.
tephrosia Pers. *poriaeformis* D. C.
terrea, *petiolo longo gracili* Hall.
granulata Bull.
terrea, *petiolo rugoso* Hall. *granulata* Bull.
testacea Mong. *Ascobolus testaceus* Wallr.
testacea Pers. *byssiseda* Fr.
theiochroa Pers. *sulfurea* Pers.
6627. *theleboloides* Alb. et Schwz consp. 321 Nr. 957 T. 12 F. 4. Lusat.
6628. *thelephora* Wallr. Fl. crypt. II. 503. Thur.
P. sanguinolenta Wallr. in sched.
6629. *tillacea* Fr. syst. myc. II. 76. Germ. Scan.
todeana Spr. *Calicium tympanellum* Ach.
6630. *tomentosa* Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2088. Dan.
P. lasiopus Pers. myc. eur. I. 249.
tomentosa Vill. *papillaris* Bull.
6631. *torva* Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hereyn.
transparens Pers. *bicolor* Bull.
tremelloides Bull. *Tremella sarcoides* With.
triangularis Schwz *Cenangium triangulare* Fr.

6632. *triblidioides* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1130, Flora 1848. 508. Stiria.
Lachnella triblidioides Str. in Flora 1850. 111.
6633. *tricholoma* M. ann. sc. nat. 1834 II. 77 T. 4 F. 2. Brasil. Guian. Ins. Franc.
6634. *tricolor* Sow. fung. T. 369 F. 6. Brit.
6635. *triformis* Fl. dan. T. 1620 Fig. super. Dan.
triquetra Pers. *scutelliformis* Wallr.
truncata Lamk *truncatula* Pers.
6636. *truncatula* Pers. syn. fung. 673. Carn. Germ.
P. truncata Lamk encycl. V. 217.
Elvela truncata Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1614.
truncatula Reb. *Phacidium seriatum* Fr.
truncigena Pers. *badia* Pers.
tuba Batsch *perennis* Mich.
6637. *tuba* Bolt. fung. T. 106 F. 1. Eur.
P. boltoniana Weinm. *hymenom.* 464.
P. infundibuliformis *umbrina* Hall. hist. III. 131 Nr. 2283.
P. ochracea Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2112.
Fungoides oespi osum, *infundibuli forma*, *fulvum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 10.
Merulius tubaeformis With. arr. IV. 146.
tubae fallopiantae semula Dill. *Craterellus cornucopioides* Pers.
6638. *tubaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 492. Lusat. Thur.
Helotium gibbum Alb. et Schwz consp. 350 Nr. 1046 T. 4 F. 1.
Perona gibba Pers. myc. eur. II. 3.
6639. *tuberosa* Bull. champ. 266 T. 485 F. 3. Eur.
P. amentacea Balb. in act. taurin. II. T. 2.
P. julacea Pers. myc. eur. I. 285.
P. radicata Reichard Fl. francofurt. 159.
P. strobilina Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 932.
Octospora tuberosa Hedw. musc. frond. II. 33 T. 10 Fig. B.
6640. *tumida* Pers. myc. eur. I. 269. Gall. Germ.
6641. *tumidula* Desm. ann. sc. nat. 1851 XVI. 325. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
turbinata Pers. *vesiculosa* Bull.
turbinata Vahl *Tremella sarcooides* With.
turbinata cochleata L. *acetabulum* L.

- turbinata truncata* Rehb. *Poronia punctata* Lk.
6642. *turbinella* Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
turbo Pers. *Ditiola radicata* Fr.
turfosa Pers. *polytrichi* Schum.
6643. *uda* Pers. syn. fung. 634. Helv.
P. elaeochrysa Fr. in sched.
P. nigricans Lamk encycl. V. 216.
P. planissima, e *glauco nigricans* Hall. hist. III. 132 Nr. 2248.
Niptera uda Str. in Flora 1850. 55.
6644. *uliginosa* Fr. syst. myc. II. 138. Suec.
6645. *ulmariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1723, Flora 1853. 201. In agro driesen.
umbilicata Pers. *Hymenula umbilicata* Fr.
6646. *umbonata* Pers. icon. et descr. II. 35 T. 9 F. 5. Lusat.
P. epiphylla Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1013.
P. subteres Alb. et Schwz ibid. 341.
umbrina Pers. *cochleata* L.
6647. *umbrinella* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 369. Gall. bor.
6648. *umbrosa* Fr. syst. myc. II. 85. Eur.
P. micheliana Weinm. *hymenom.* 437.
Fungoides coccineum Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
F. lentiforme Mich. ibid. 208.
F. oris pilosis Mich. ibid.
undella Fr. *limbata* Wallr.
undella γ. Fr. *ollaris* Fr.
undulata Bolt. *Craterellus lutescens* Fr.
urceolata Gmel. *coronata* Bull.
urceolata Rutstr. *corticalis* Pers.
6649. *urceolata* Wallr. Fl. dan. T. 1077 F. 1, Rabb. D. C. Fl. Nr. 2780. Thur.
P. aleuritica Wallr. Fl. crypt. II. 485.
Solenia urceolata Fr. el. II. 28.
urceolus Alb. et Schwz *Cenangium urceolus* Fr.
6650. *urnula* Weinm. *hymenom.* 459. In agro petropol.
urticae Pers. *striata* N.
6651. *uveata* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2105. Dan.
vaccinea Pers. *diversicolor* Fr.
6652. *vaccinea* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2108. Germ. Scan.
P. bovina Pers. sec. Spr.
P. membranacea *bovina* Pers. myc. eur. I. 299.
6653. *valenzueliana* Bert. in M. ann. sc. nat. 1887. VIII. 363. Chile.
varia Alb. et Schwz *catinus* Holmsk.
6654. *varia* Fr. syst. myc. II. 61. Germ.
Octospora varia Hedw. musc. frond. II. 22 T. 6 Fig. D.

- variabilis* Pers. *erecta* Sow.
 6655. *varians* Saut. in Flora 1843. 133.
 In agro urbis Stiriae.
 6656. *varicolor* Fr. syst. myc. II. 100.
 Eur. Amer. bor.
P. albolutea Pers. icon. et descr.
 II. 31 T. 8 F. 4 et 5.
P. hydnoidea Sow. fung. T. 178.
P. minuta Schwz sec. Fr.
P. sulfurea var. Pers. syn. fung.
 649.
P. sulfureocaesia Schum. Fl. saell.
 II. 432. Or. 2114.
velutina Desm. *alboviolascens*
 Alb. et Schwz.
 6657. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 487.
 Hercyn.
 6658. *venosa* Pers. syn. fung. 618. Boh.
 Carinth. Gall. Scot.
P. reticulata Grev. crypt. III. 413.
 T. 156, Krombh. Schw. VII. 26
 T. 61 F. 18—22.
 6659. *venusta* Holl in Flora 1824. 250.
 In agro dresd.
 6660. *venustula* Desm. ann. sc. nat. 1840.
 XIV. 13. Gall. bor.
 6661. *verbenae* Kirchn. in Lotos 1856.
 246. Boh. merid.
 6662. *vernalis* Schum. Fl. saell. II. 425
 Nr. 2086. Dan.
 6663. *veronicae* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 632. In agro dries.
verrucaria Alb. et Schwz *Myro-*
thecium verrucaria Ditm.
 6664. *verrucosa* Pers. syn. fung. 646.
 Germ.
 6665. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1853.
 XX. 230. Gall. bor.
Persicolor Spr. *Hysterium fagi-*
neum Schrad.
 6666. *versiformis* Pers. icon. et descr. I.
 25 T. 7 F. 7. Germ.
P. lividopurpureoens Alb. et Schwz
 sec. Rabb.
 6667. *vesiculosa* Bull. champ. 270. T.
 457 F. 1. Eur.
P. alutacea Alb. et Schwz. consp.
 310 Nr. 930.
P. cerea Bull. champ. 270 T. 44.
 F. 7.
P. coronata Batsch el. 119.
P. incisa Pers. myc. eur. I. 230.
P. lycoperdoides Lamk encycl. V.
 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
P. turbinata Pers. syn. fung. 636.
Elvela lycoperdoides Scop. Fl. carn.
 II. 480 Nr. 1618.
Fungoides pyri inversi forma Mich.
 gen. 207 T. 86 F. 2.
vesiculosa β. Fr. *marsupium* Pers.
viburni Schwz *Cenangium vi-*
burni Fr.
 6668. *villosa* Pers. syn. fung. 655. Eur.
 Java.
P. granuliformis Pers. ibid. 651.
P. incarnata Pers. obs. II. 84.
P. sclerotium Pers. ibid.
P. sessilis Sow. fung. T. 389 F. 2.
 6669. *vinosa* Alb. et Schwz consp. 306
 Nr. 921. Lusat.
P. vinosella Pers. myc. eur. I.
 303.
vinosella Pers. *vinosa* Alb. et Schwz.
 6670. *violacea* Pers. syn. fung. 639.
 Germ.
violacea With. *Ascobolus fur-*
furaceus Pers.
violascens Alb. et Schwz *cyathoi-*
dea Bull.
 6671. *virens* Alb. et Schwz consp. 338
 Nr. 1011 T. 10 F. 10. Lusat.
 6672. *virescens* Alb. et Schwz consp.
 330. Lusat.
virescens Fr. *sulfurea* Pers.
 6673. *virginica* Batsch el. 125. Eur.
P. annularis Batsch cont. I. 201
 F. 139.
P. brevissima, *petiolata*, *viridis*
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2234.
P. candidissima Gmel. syst. II.
 1454 Nr. 40.
P. carophila Pers. obs. I. 28.
P. lactea Bull. champ. 253 T. 376
 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 81.
P. nivea Dicks. fung. 21.
P. nivea, *infundibuliformis*, *brevi-*
sime petiolata Hall. hist. III.
 132 Nr. 2239.
P. parvula Fl. dan. T. 1016 F. 4.
Atractobolus ubiquitarius Tod. fung.
 meckl. I. 45 T. 7 F. 59.
Fungoides album Mich. gen. 206
 T. 86 F. 4.
F. minimum, *pyxidatum*, *album*
 Mich. ibid. 205 T. 86 F. 15.
F. minimum, *vasis fusorii* forma
 Mich. ibid. 208 T. 86 F. 16.
Lachnum agaricinum Retz. Fl. scand.
 329.
virginica Fl. dan. *nivea* Fr.
virgultorum Wigg. *fructigena* Bull.
 6674. *viridans* Fr. syst. myc. II. 145.
 Germ.
Octospora viridans Hedw. musc.
 frond. II. 20 T. 6 Fig. B.
 6675. *viridiatra* Fr. obs. I. 163. Suec.
 6676. *viridibrunnea* Ces. in Kl. herb.
 myc. Nr. 1919, Flora 1855 267. In
 agro brix.
viridis Bolt. *Phacidium coro-*
natum Fr.
viridis Chaill. *atrovirens* Pers.
viridis Duf. *Hysterium fagi-*
neum Schrad.
viridis Gmel. *cinerea* Batsch.
viridissima, *petiolata*, *scypho infun-*
dibuliformi Hall. *aeruginosa*
 Pers.

6677. *viridula* Schrad. journ. 1799. II. 63. Germ.
 6678. *vitellina* Pers. myc. eur. I. 257. Voges.
vitellina sabulosa Pers. *hirta* Schum.
 6679. *viticola* Pers. myc. eur. I. 309. Eur.
S. vitis viniferae Kirchn. in Lotos 1856. 246.
viticola Schwz *Tympanis viticola* Fr.
vitis viniferae Kirchn *viticola* Pers.
vogesiana Moug. et Nestl. *melaena* Fr.
 6680. *volutella* Fr. syst. myc. II. 127. Germ.
Volutella nuda Tod. fung. meckl. I. 29 T. 6 F. 44.
 6681. *vulgaris* Fr. syst. myc. II. 146. Eur.
P. albella With. arr. IV. 350.
P. diaphana Sow. fung. T. 389 F. 7.
P. erumpens Grev. crypt. scot. T. 99.
Wauchii Grev. *aurelia* Pers.
xanthina Pers. *adhaerens* Wallr.
 6682. *xanthomela* Pers. syn. fung. 665. Hercyn.
xanthomela epixyla Alb. et Schwz *melaxantha* Fr.
 6683. *xanthosia* Pers. myc. eur. I. 275. Germ.
 6684. *xanthostigma* Fr. obs. I. 166. Germ. Scan.
P. mellina Pers. myc. eur. I. 290.
Orbilia xanthostigma Str. in Flora 1850. 53.
xylostei auct. *barbata* Kze.
zeylonica Houtt. *Lentinus stenophyllus* Berk.
zonalis Koen. *Thelephora caryophylla* Fr.
DIV. Phacidium Fr.
Acidium Fr. *Ascobolus* Schum.
Bulgaria Wallr. *Cenangium* Fr.
Cenothospora Grev. *Colpoma* Wallr. *Cyodendrum* Wallr. *Cyphellium* Ach. *Dothidea* Fr.
Excipula Fr. *Graphiola* Polt. *Heterosphaeria* Grev. *Hysterium* Fr. *Limboria* auct. *Lophodermium* Not. *Peziza* D. C. *Pyrenochium* Lk. *Sclerotium* D. C. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Pers. *Sphaeronaema* Fr. *Sporonema* Desm. *Stegilla* Rabb. *Triblidium* Fr. *Trichodesmium* Chev. *Tympanis* Wallr. *Typhula* Fr. *Xyloma* D. C.
Pyrenomyces hysteriaceae Cord.
Hypoylei phacidiei Brongn. *Pyrenomyces phacidiei* phacidiei Fr. *Ascopori phacidieae* M.
6685. *abietinum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 35. Germ.
Cenangium abietinum Fr. sec. Rabb.
 6686. *abietis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1462. Thur.
P. pithyum Kze sec. Wallr.
Triblidium abietinum Wallr. Fl. crypt. II. 421.
acerinum Chaill. *Sclerotium pustula* D. C.
Acharii Spr. *Actidium Acharii* Fr.
 6687. *alneum* Fr. syst. myc. II. 573. Germ. Scan.
P. rhombeum Schm. sec. Fr.
Xyloma alneum Wormsk. sec. Rabb.
X. rhombeum Alb. et Schwz consp. 61.
 6688. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
aquifolii Moug. et Nestl. *Sphaeria ilicis* Fr.
 6689. *aquifolii* Schm. in Kze myk. Heft. I. 34. Gall. Germ.
Xyloma aquifolii D. C. Fl. fr. VI. 159.
X. ilicis Fr. obs. I. 201.
arundinaceum Kze et Schm. *Stegilla arundinacea* Rabb.
astrantiae Ces. *Excipula saniculae* Rabb.
buxi West. *Septoria phacidoides* Desm.
 6690. *calyciiforme* Spr. syst. IV. 410. Eur.
Cenangium calyciiforme Fr. syst. myc. I. 183.
Cyphellium scabrosum Ach. in aot. holm. 1815. 266 T. 6 F. 10.
Limboria corrugata auct. plur. sec. Wallr.
Peziza hysteriorum Pers. syn. fung. 671.
Triblidium calyciiforme Reb. Fl. neom. X 388. 1857
 6691. *carbonaceum* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
Xyloma carbonaceum Fr. obs. II. 106.
ceuthocarpa Berk *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
 6692. *commodum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.
 6693. *congener* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1727, Flora 1853. 201. In agrobrix.
 6694. *coronatum* Fr. obs. I. 167. Eur.
Ascobolus coronatus Schum. Fl. saell. II. 437 Nr. 2134.
Peziza artocreas Reb. Fl. neom. in indice 45.
P. comitalis Batsch cont. I. 217 F. 152.
P. connivens Mart. Fl. erlang. 468

- P. viridis* Bolt. fung. T. 109 F. 1.
Sclerotium quercinum Hornem. Fl. dan. T. 1280.
Xyloma pezizoides Pers. syn. fung. 105, ic. pict. III. 40 T. 18 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 160.
6695. *delta* Kze in Linn. V. 551. Madeira.
6696. *dentatum* Schm. in Kze myk. Heft I. 41. Eur. Alger. Amer trop. Lophodermium *dentatum* Not. piren. ister. 39.
Peziza infula Reb. Fl. neom. in indice 45.
Sphaeria lichenoides quercifolia D.C. Fl. fr. VI. 147.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91.
Xyloma lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
6697. *divergens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181. Gall. Alger.
fibrosum Fr. *Peziza farinacea* Pers.
fibrosum Fr. *Peziza pinicola* Reb.
6698. *fimbriatum* Fr. obs. I. 167. Eur. *Peziza dubia* Batsch cont. I 109 F. 145.
P. obtrita Pers. myc. eur. I. 308.
P. phacidioides Fr. syst. myc. II. 138.
Sporonema phacidioides Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 182.
S. ramealis Desm. ibid. 1851. XVI. 320.
hederae Moug. et Nestl. *Sphaeria hederae* Sow.
6699. *hemisphaericum* Fr. syst myc. II. 572. Kamtschatka.
herbarum Dub. repandum Fr.
hysterium Fr. *Hysterium elevatum* Dub.
6700. *ilicis* Fres. Beitr. 70 T. 8 T. 17—21. In agro francofurt.
infractum Fr. *Excipula sphaerioides* Fr.
integerrimum Fr. *Excipula integerrima* Fr.
6701. *lacerum* Fr. obs. II. 313. Germ. Scan.
laciniatum Fr. Bulgaria *lacinata* Wallr.
laurocerasi Desm. *punctiforme* Wallr.
6702. *laurocerasi* Fr. el. II. 136. Gall. Ital. Alger.
6703. *ledi* Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Germ.
Xyloma ledi Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 170 T. 9 F. 1.
leptideum Fr. *quadratum* Schm.
6704. *litigiosum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181 Gall. bor.
6705. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 11. Belg. Gall. Germ.
Merasi Pint. *punctiforme* Wallr. *microscopicum* Desm. *Sphaeria microscopica* Fr.
multivalve Schm. *Ceuthospora phacidioides* Grev.
6706. *musae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Guian. Surin.
6707. *nervisequum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1054, Flora 1848. 505. In agro brix.
6708. *oxycoecos* Fr. syst myc. II. 575. Suec.
patella Fr. *Tympanis patella* Fr.
6709. *peltiforme* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersaw.
6710. *philadelphia* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 33. Tirol.
6711. *phoenicis* Moug. in Fr. syst. myc. II. 572. Alger. Ceylon. Guian.
Graphiola phoenicis Poiteau ann. sc. nat. 1824. III. 473 T. 26 F. 2.
Trichodesmium phoenicis Chev. Fl. paris 382. T. 2 F. 1.
6712. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1851 III. 93. Nr. 456. Guian.
Sphaeria phomatoides M. ibid.
6713. *pinastri* Fr. el. II. 131. Eur.
Cenangium pinastri Fr. syst. myc. II. 184.
Peziza pinastri Pers. syn. fung. 672, obs. myc. II. 83 Alb. et Schwz. syn. Nr. 1029, D.C. Fl. fr. VI. 20.
Sphaeronaema bulbosum Fr. in act. holm. 1818. 359.
Triblidium pinastri Fr. crypt. suec. exs. Nr. 55.
6714. *pini* Fr. syst. myc. II. 573. Eur.
P. valvatum Schm. in Kze myk. Heft. I. 30 sec. Rabb.
Hysterium valvatum N. syst. 282 F. 299.
Pyrenochium pini Lk Handb. II. 385.
Xyloma pini Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 171 T. 5 F. 8, D.C. Fl. fr. V. 160.
6715. *pithyum* Fr. el. II. 131. Germ. Scan. Gall.
Cenangium pithyum Fr. syst. myc. II. 185.
Dothidea pithya Fr. obs. II. 350.
Hysterium pithyum Schm. et Kze crypt. exs. Nr. 209.
pithyum Kze *abietis* Rabb.
plicatum Fr. *Tympanis plicatocrenata* Fr.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.
6716. *populi* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 519, bot. Zeit. 1857. 406. In agro dries.

6717. *pulverulentum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 38. Germ.
Xyloma cinereum Alb. et Schwz consp. 61.
6718. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 413. Gall. Germ. Hung.
P. laurocerasi Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1465.
P. Merasi Pinter in Opiz nomencl. 87.
6719. *quadratum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 32. Germ.
P. leptideum Fr. syst. myc. II. 576.
Xyloma leptostroma Fr. obs. I. 197.
6720. *quercinum* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 357. Gall. bor.
P. radians Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 116. Gall. bor.
6722. *repandum* Fr. syst. myc. II. 578. Gall. Germ.
P. herbarum Dub. Bot. gall. II. 722.
Xyloma herbarum Alb. et Schwz consp. 65 Nr. 179 T. 4 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 161.
rhombeum Schm. *alaeum* Fr.
6723. *rubi* Fr. syst. myc. II. 578. Germ. Scan.
6724. *rugosum* Fr. el II. 135. Germ. Scan.
6725. *saponariae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1728, Flora 1853. 201. In agro vercell.
6726. *seriatum* Fr. el. II. 131. Eur.
Cenangium seriatum Fr. syst. myc. II. 185.
Cycledum truncatulum Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Peziza truncatula Reb. Fl. neom. 388.
Triblidium seriatum Fr. crypt. succ. exs. Nr. 161.
stellatum Spr. *Actidium hysterioides* Fr.
6727. *taxi* Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Xyloma taxi Fr. obs. I. 201.
6728. *tetracerae* Rud. in Linn. IV. 118 V. 551. Cuba.
6729. *trigonum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 40 F. 12. Germ. Scan.
Colpoma trigonum Wallr. Fl. crypt. II. 422.
Hysterium tumidum β . Fr. syst. myc. II. 592.
6730. *umbonatum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
6731. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Sphaeria erumpens Fic. Fl. dresd. sec. Fr.
valvatum Schm. *pini* Fr.
Phacorrhiza Pers.
erythropus Grev. *Typhula erythropus* Fr.
filiformis Grev. *Typhula phacorrhiza* Fr.

sclerotoides Pers. *Acrospermum sclerotoides* Fr.
sclerotoides Pers. *Typhula sclerotoides* Fr.

Phalloboletus Mich.

esulentus pileolo ampliore rufescente Mich. *Morchella undosa* Pers.
esulentus pileolo ampliore rufescente Mich. *Morchella gigas* Pers.
esulentus pileolo conico ampliore Mich. *Morchella esculenta* Pers.
esulentus pileolo parvo conico, ex fulvo subobscuro Mich. *Morchella semilibera* D. C.

DV. **Phallus** Mich.

Agaricus Weinm. *Boletus* Bull.
Corynites Berk. *Cynophallus* Fr. *Dictyophallus* Cord. *Dictyophora* Desv. *Fungus auctor* vet.
Helvella Fr. *Hymenophallus* Fr. *Leotia* Pers. *Lycoperdon* Pont.
Lysurus Cib. *Morchella* D. C. *Mutinus* Str. *Rhizina* Fr. *Satyrus* Seg. *Satyrus* Bosc. *Sophonria* Pers. *Stemonitis* Roth.
Verpa Sw.

Myelomycetes phalloideae Cord.
Fungi clathracei Brongn. *Gymnocarpi lythoteci* Pers. *Fungosa fungi utriusque* N. *Gasteromycetes angioasteres phalloidei* Fr. *Myxomycetes* Wallr.

acaulis Batsch *Rhizina undulata* Fr.

acuminatus Batsch *Morchella esculenta* Pers.

alpinus Mich. *caninus* Huds.

anastomosis Batsch *Morchella elata* Fr.

6732. *aurantiacus* M. ann. sc. nat. 1841 XVI. 277 T. 16 F. 1. Ind. or.

D. aurantiacus Cord. icon. VI. 19. T. 3 F. 45.

Dictyophallus aurantiacus Cord. Anleit. 190 et 205. Tab. E. F. 51.

avolvatus Scop. *Morchella esculenta* Pers.

batavicus Dal. *impudicus* L.

6733. *bambusinus* Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

6734. *brunneus* Batsch el. 129. In agro jen.

6735. *canariensis* M. hist. canar. 84 T. 4. F. 2. Ins. canar.

cancellatus Vent. *impudicus* L.

6736. *caninus* Huds. Fl. angl. 630. Eur. *P. alpinus* Mich. gen. 202.

P. exilis marantae Batt. fung. 76 T. 40 Fig. E et F.

P. inodorus Sow. fung. T. 330.

Corynites Ravenelii Berk. in act. soc. linn. lond. 1853. XXI. 149. T. 19 F. 4.

Cynophallus caninus Fr. sec. Rabb.

- Mutinus caninus* Str. in Flora 1850. 78.
capitula conico Gled. *Morchella esculenta* Pers.
capitula fastigiato Gled. *Morchella esculenta* Pers.
conicus Timm *Verpa conica* Sw.
 6737. *corrugatus* Vent. in mém. del'inst. I. 514. Gall. Germ. Ital.
P. qui fungus phalloides Mich. gen. 202.
costatus Vent. *Morchella elata* Fr.
costatus α . et β . Batsch *Helvella lacunosa* Afz.
costatus γ . Batsch *Helvella crispa* Fr.
crassipes Vent. *Morchella crassipes* D. C.
crispus Scop. *Helvella crispa* Fr.
crispus Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
crispus Vent. *Morchella undosa* Pers.
 6738. *curtus* Berk. lond. journ. 1845. 69. Nov. Holl.
daemonum Rumph Fl. amboin. XI. 181 T. 56 F. 7. Amb. Ceylon. Java. Taiti.
Dictyophora phalloides Lév. in act. soc. linn. paris. V. 507 T. 18.
Hymenophallus daemonum Spr. syst. IV. 498.
daemonum Rumph *Dictyophora speciosa* Kl.
 6739. *duplicatus* Bosc. in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 7. Carolina.
Hymenophallus duplicatus N. syst. 251 F. 258.
esculentus Bull. *Morchella tremelloides* D. C.
esculentus L. *Morchella esculenta* Pers.
esculentus var. 2. With. *Morchella semilibera* D. C.
exilis marantae Batt. *conicus* Huds.
foetidus Lamk *impudicus* L.
fungoides Batsch *Helvella atra* Koen.
gigas Batsch *Morchella gigas* Pers.
gigas Gmel. *Morchella rimosipes* D. C.
 6740. *Hadriani* Vent. in mém. de l'inst. I. 517 Eur. merid.
Fungus phalloides batavus Barr. pl. 118 F. 1258.
F. phalloides gallus Barr. ibid. F. 1264.
Hymenophallus Hadriani N. syst. 251 F. 259. B.
hiemalis Balb. *Morchella hiemalis* Fr.
hollandicus Park. *impudicus* L.
6741. *impudicus* L. spec. pl. II. 1017. Eur., Alger.
P. batavicus Dalechamp hist. plant. II. 1398.
P. cancellatus Vent. in mém. de l'inst. I. 515.
P. foetidus Lamk Fl. fr. I. 121 Nr. 1284. Grev. scot. crypt. Fl. IV. 213.
P. hollandicus Park herb. 1322. Nr. 13. sec. Tul.
P. volva exceptus, *capitula apice patulo* Hall. hist. III. 134, Nr. 2248.
P. volvatus Batsch el. I. 133.
P. vulgaris totus albus, *volva rotunda*, *pileolo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato*. Mich. gen. 201 T. 83.
Agaricus inonestus Weinm. hymenom. 175.
Boletus phalloides Batt. fung. 23 T. 2 Fig. A.—F., Tourn. inst. 562.
B. phallum referens Rupp. Fl. jen. 203.
Fungus foetidus, *penis imaginem referens* C. Bauh. pin. 374.
F. phalloides Raj. syn. III. 12 et 25.
F. phalloides batavicus Sterb. theat. 277 Nr. 140 T. 30 Fig. A.—D.
F. virilis penis erecti facie Lob. icon. T. 309.
Fungorum noxiorum genus XXIII. spec. 5. Clus. stirp.
Helvella phalloides Afz. in act. holm. 1783. 304.
Lycoperdon vallisnerianum Pontederia comp. 3.
Satyrion erythronium Seg. Fl. veron. III. 354.
 6742. *indusiatus* Vent. in mém. del'inst. I. 520. Amer. trop.
Dictyophora indusiata Desv. in journ. bot. 1809. 92.
Hymenophallus indusiatus N. syst. 251.
Sophronia brasiliensis Pers. in Frey. voy. Bot. 187.
inodorus Sow. *caninus* Huds.
 6743. *iosmos* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 227 Nr. 2. Brit.
lobatus Batsch *Helvella crispa* Pers.
lubricus Fl. dan. *Leotia lubrica* Pers.
marcidus Oed. *Leotia marcida* Pers.
mitra Berg. *Helvella esculenta* Pers.
mokusin L. *Lysurus mokusin* Cib.
monachella Scop. *Helvella infula* Fr.

monachella Scop. *Helvella lacunosa* Afz.
monachella Scop. *Helvella monachella* Fr.

6744. novae Hollandiae Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 46. Nov. Holl.

patulus Gled. *Morchella semilibera* D. C.
patulus Gmel. *Morchella patula* Pers.

patulus Schrk *Morchella esculenta* Pers.

pertusus Batsch *Stemonitis fusca* Roth.

petiolo nudo L. *Morchella esculenta* Pers.

qui fungus phalloides Mich. *corrugatus* Vent.

6745. *radicatus* M. ann. sc. nat. 1855. III. 137. Guian. gall.

rete Batsch *Morchella semilibera* D. C.

6746. *rubicundus* Fr. syst. myc. II. 284. Carolina.

Satyrus rubicundus Bosc in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 8.

squamosus Vent. *Morchella gigas* Pers.

subuculatus M. *Dictyophora subuculata* M.

tremelloides Vent. *Morchella tremelloides* D. C.

triceps Müll. *Helvella infula* Fr.

undosus Batsch *Morchella undosa* Pers.

volva exceptus Gled. *impudicus* L.

volva exceptus, *capitulo apice patulo* Hall. *impudicus* L.

volvatus Batsch *impudicus* L.

vulgaris Mich. *impudicus* L.

6747. *xylogenus* M. ann. sc. nat. 1855. III. 137 T. 6 F. 7. Guian. gall.

DVI. *Phellorinia* Berk.

Myelomycetes podaxideae Cord.

6748. *inquinans* Berk. lond. journ. 1843. 421 T. 21 F. 4. Prom. b. sp.

Phelonitis Chev.

strobilina Str. *Perichaena strobilina* Fr.

suberea Chev. *Licea suberea* Fr.

Phialea Desm.

cyathoidea Desm. *Peziza albida* Lamk.

cyathoidea Desm. *Peziza eburnea* Desm.

mollisia Desm. *Peziza carneopallida* Desm.

mollisia Desm. *Peziza paulula* Desm.

mollisia Desm. *Peziza tumidula* Desm.

Phibalis Wallr.

ampliata Wallr. *Peziza ampliata* Pers.

bicolor Wallr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.

farinacea Wallr. *Peziza farinacea* Pers.

fascicularis Wallr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.

fissa Wallr. *Peziza fissa* Fr.

furfuracea Wallr. *Peziza furfuracea* Pers.

glabra Wallr. *Peziza glabra* Hoffm.

pulveracea Wallr. *Cenangium pulveraceum* Fr.

DVII. *Phlebia* Fr.

Aethalium Pers. *Hydnum* Secr.

Merulius Fr. *Richnophora* Pers.

Thelephora Pers.

Fungi agaricini Brongn. *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.

Sarcomyces Lk.

6749. *contorta* Fr. syst. myc. II. 427. Germ. Scan.

Richnophora carnea Pers. myc. eur. II. 7 T. 18 F. 5.

6750. *merismoides* Fr. syst. myc. II. 427. Eur.

Merulius fulvus Lasch in Linn. IV. 552.

M. merismoides Fr. obs. II. 235.

mesenterica Fr. *Thelephora mesenterica* Pers.

6751. *orbicularis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.

6752. *radiata* Fr. syst. II. 427. Eur. Amer. bor.

Thelephora cinnabarina Schwz. sec. Fr.

6753. *reflexa* Berk. in Hook. journ. 1851. 168. Himal.

6754. *rugosissima* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Ind. occ. Java.

Hydnum resupinatum Sw. prodr. Fl. Ind. occ. 149.

Thelephora resupinata Zippelius in herb. lugd. bat.

tremelloides Fr. *Thelephora mesenterica* Pers.

6755. *vaga* Fr. syst. myc. II. 428. Germ. Helv. Ital.

Athelia sericea Pers. myc. eur. I. 85.

Hydnum obtusum Secr. mycogr. Nr. 39.

DVIII. *Phlebomorpha* Pers.

Melanogaster M. *Thelephora* Fr.

Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata Pers. *Hymenomyces*

pileati auricularini Fr.

coerulea Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.

- grisea* Alb. et Schwz *Thelephora gigantea* Fr.
lutea Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
 6756. *nigricans* Desportes Flore de la Sarthe 457. Gall.
Melanogaster cauvinianus M. in herb. proprio.
rufa Pers. *Thelephora rufa* Fr.
sanguinolenta Pers. *Thelephora sanguinolenta* Alb. et Schwz.
- DIX. *Phlebotheca* Lév.**
 Fungi agaricini Lév.
 6757. *campanulata* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 238 T. 14 F. 5. Circa Malmaison.
 6758. *rugulosa* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
Phleogenia Lk.
faginea Lk *Onygena faginea* Fr.
Phloeoscoria Wallr.
faginea Wallr. *Hysterium rugosum* Fr.
quercina Wallr. *Hysterium rugosum* Fr.
salicina Wallr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
umbonata Wallr. *Sphaeria dothidea* Moug.
- Phloeospora* Wallr.
oxyacanthae Wallr. *Septoria oxyacanthae* Kze et Schm.
ulmi Wallr. *Septoria ulmi* Fr.
- DX. *Phlyctaena* M. et Desm.**
Ascochyta Lib. *Phoma* Lamy.
Pyrenomyces cytispori sphaeroneameae Cord.
 6759. *bufoniae* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
 6760. *vagabunda* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall.
Ascochyta caulium Lib. crypt. ard. exs. Nr. 248.
Phoma tami Lamy in Moug. crypt. exs. Nr. 1086.
- Phhlyctidium* Wallr.
catenulatum Wallr. *Sphaeria reticulata* D. C.
clypeatum N. *Sphaeria clypeata* N.
crataegi Wallr. *Asteroma crataegi* Rabb.
empetri Wallr. *Excipula empetri* Fr.
gentianae Wallr. *Excipula gentianae* Fr.
geographicum Wallr. *Sphaeria geographica* D. C.
heraclei Wallr. *Excipula heraclei* Rabb.
melanophaeum Wallr. *Excipula melanophaea* Fr.
nervisequum Wallr. *Excipula nervisequa* Fr.
- nitidum* Wallr. *Sphaeria alnea* Lk.
padi Wallr. *Asteroma padi* D. C.
ranunculii Wallr. *Excipula ranunculii* D. C.
rosae Wallr. *Asteroma radiosum* Fr.
rubi Wallr. *Excipula rubi* Fr.
saniculae Wallr. *Excipula saniculae* Rabb.
solidaginis Wallr. *Excipula solidaginis* Rabb.
sphaerioides Wallr. *Excipula sphaerioides* Fr.
- DXI. *Phlyctospora* Cord.**
Elaphomyces Vittad.
Myelomyces sclerodermaceae Cord.
 6761. *fusca* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 51 T. 16. In agro prag.
Persoonii Cord. *Elaphomyces Persoonii* Vittad.
- DXII. *Phoma* Fr.**
Ascochyta Lib. *Depazea* Fr. *Leptostroma* Lk. *Naemaspora* Ehrh.
Phlyctaena Desm. *Sclerotium* Tod. *Sphaeria* Pers. *Sphaeropsis* Lév. *Sporocadus* Cord.
Variolaria Bouch. *Xyloma* Pers.
Pyrenomyces cytispori sphaeroneameae Cord. *Hypoxylei cytispori* Brongn. *Pyrenomyces cytispori* Fr. *Phyllosticti* M.
agaves M. *concentrica* Desm.
albicans Desm. *Sphaeria albicans* Pers.
 6762. *andrachnes* Lév. in Demidoff voy. 110 T. 6 F. 3. Tauria.
areolata Wallr. *Leptostroma areolatum* Lk.
 6763. *Belangerii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.
 6764. *bicuspidata* Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 6. Woodnewton ad pol. arct.
 6765. *biocellatum* M. Fl. chil. VII. 489. Chile.
 6766. *cacti* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6767. *catenulata* Pr. in Linn. 1852 XXV. 782. In agro hoyersw.
 6768. *caulographum* Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.
ciroinans Berk. *concentrica* Desm.
 6769. *clandestina* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.
 6770. *collabens* Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
complanatum Desm. *Sphaeria herbarum* Pers.
 6771. *concentrica* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 189. Brit. Gall. Alger.
P. agaves M. Fl. alger. 605.
P. ciroinans Berk. in sched.

- Depazea agaves* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344
 6772. *convallariae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118. Flandr.
 6773. *corticicola* Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
 6774. *cylindrispora* Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
 6775. *dahliae* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 284 Nr. 2. Brit.
 6776. *decipiens* M. Fl. chil. VII. 488. Chile.
 6777. *denigratum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor.
 6778. *Desmazieri* Dur. et M. Fl. alger. 602 T. 27 F. 6. Gall. Alger. Chile. P. phaseoli Desm. crypt. exs. Nr. 843, ann. sc. nat. 1836. VI. 247. P. spiraeae Desm. crypt. exs. Nr. 841.
 6779. *effusum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
 6780. *epileuca* Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 2. Woodnewton ad pol. arct.
 6781. *epilobii* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. *equiseti* Desm. *Sphaeria albicans* Pers. *errabunda* Desm. *Depazea vagans* Fr.
 6782. *erythrinae* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit. *exigua* Desm. *Sporocadus exilis* Cord.
 6783. *fabricola* Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 2 F. 1. Kings Cliff.
 6784. *ficus* Cast. in Kl. herb. myo. Nr. 1870. Gall. merid. *filum* Fr. *Ascochyta convolvuli* Lib.
 6785. *fusca* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
 6786. *fuscum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281 Patria?
 6787. *glandicola* Lév. ann. sc. nat. 1847. VI. 17 T. 6 F. 1. Flandr.
 6788. *graminis* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
 6789. *hederae* Desm. crypt. exs. Nr. 350, Fr. el. II. 119. Gall. *Sphaeria hederae* Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 296.
 6790. *hedysari* Dur. et M. Fl. alger. 608. Alger.
 6791. *herbarum* West. in bull. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
 6792. *inophila* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 4 Kings Cliff.
 6793. *junei* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
 6794. *lariois* Lév. in Demidoff. voy. 111 T. 4 F. 5. Tauria.
 6795. *Leburtonii* West. in bull. de Brux. 1852. III. 117. Flandr.
 6796. *leucostema* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris. *lineolatum* Desm. *Sphaeria lineata* Alb. et Schwz. *lingam* Desm. *Sphaeria doliolum* Pers. *lingam* Desm. *Sphaeria lingam* Tod. *lirella* Desm. *Sphaeria lirella* Mong. et Nestl. *longissima* West. *Sphaeria longissima* Pers.
 6797. *macrostomum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
 6798. *maculare* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. merid. *mauritiae* M. *Sphaeropsis mauritiae* M.
 6799. *melaena* Pr. in Linn. 1853. XXIV. 710. In agro hoyersw.
 6800. *microspesma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
 6801. *mori* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 306. In agro perpin.
 6802. *mucifera* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 5. Kings Cliff.
 6803. *myelocola* Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
 6804. *myriocarpum* Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
 6805. *neglectum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
 6806. *nitidum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
 6807. *nubecula* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6808. *oblongum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor. *occulta* Desm. *Sphaeria rugosa* Wallr.
 6809. *petiolorum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall. bor. *phaseoli* Desm. *Desmazieri* Dur. et M.
 6810. *pinastri* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris. *podagrariae* West. *Sphaeria podagrariae* Roth.
 6811. *populi* Fr. syst. myc. II. 547. Eur. *Sphaeria bifrons* Biv. Bern. stirp. 13 T. 3 F. 3. S. *populi* Sow. fung. T. 374. F. 2. S. *substacea* Fr. in Kze myk. Heft. II. 42.
 6812. *protuberans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281. In agro paris. *punctiformis* Desm. *Sphaeria punctiformis* Pers.
 6813. *pustula* Fr. syst. myc. II. 546. Germ. Scan. *Sphaeria pustula* Pers. syn. fung. 91.
 6814. *ramealis* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.

6815. *rhodosperma* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. rimosa West. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
6816. *rosarum* Dur. et M. Fl. alger. 604. Alger.
6817. *saligna* Fr. syst. myc. II. 546. Eur. Alger.
Sphaeria salicina Sow. fung. T. 372 F. 1.
S. saligna Ehrh. crypt. exs. Nr. 299.
Variolaria salicis Bouch. Fl. abbeville. 98.
Xyloma salignum Pers. syn. fung. 106, D. C. Fl. fr. II. 304.
6818. *seriata* Lév. ann. sc. nat. 1845. 63. Java.
siliquastrum Desm. *Sclerotium semen* Tod.
6819. *sordidum* Dur. et M. Fl. alger. 607. Alger.
spiraeae Desm. *Desmazieri* Dur. et M.
6820. *stelligerum* M. ann. sc. nat. XVIII. 74 T. 2 F. 13 et 14. Gall.
6821. *stigmaeum* Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6822. *striaeforme* Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.
strobiligena Desm. *Sphaeria conigena* Dub.
6823. *subconfluens* Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
6824. *subnervisequum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. bor.
subordinaria Desm. *Sphaeria peziza* Tod.
tami Lamy *Phlyctaena vagabunda* Desm.
6825. *tularostoma* Fr. syst. myc. II. 548. Chile.
Naemaspora tularostoma Ehrb. in fung. Chamiss. Nr. 14 T. 18. F. 7.
6826. *ulmicola* Berk. in Hook. Journ. 1853. 40 T. 3 F. 3. Kings Cliff.
6827. *umbonata* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6828. *violae* West. in bullet. de Brux. 1851. II. 390. Flandr.
- DXIII. Phragmidium** Lk.
Aregma Fr. *Ascophora* Tod. *Mucor* Bull. *Puccinia* Pers. *Sphaeria* Hall. *Uredo* Str.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
Uredinei veri Brongn. *Coniomycetes entophyti hypodermei* Fr. *Uredinei* Rabh.
6829. *apiculatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 313. Eur.
P. clavatum Eysenhardt in Linn. III. 110.
P. intermedium Lk spec. II. 85.
P. mucronatum Wallr. Fl. crypt. II. 138.
- P. potentillae vernae* Wallr. ibid.
P. poterii Wallr. in sched.
P. sanguisorbae Rabh. D. C. Fl. Nr. 313.
Aregma intermedium Fr. in sched.
Puccinia sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. ulmi D. C. ibid. II. 219.
6830. *asperum* Wallr. Fl. crypt. II. 138. Hercyn.
bulbosum Schlecht. *incrassatum* Lk
6831. *cinereum* Desm. ann. sc. nat. 1855. 128. Gall. bor.
clavatum Eys. *apiculatum* Rabh.
6832. *effusum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1391, Flora 1850. 283. Brit.
6833. *fragariae* Rossmann in Kl. herb. myc. Nr. 1987. Germ.
Uredo epitea fragariae Rabh. ibid.
6834. *graminum* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.
granulatum Rabh. *incrassatum* Lk.
6835. *incrassatum* Lk spec. II. 85. Eur.
P. bulbosum Schlecht. Fl. berol. 140.
P. granulatum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1288.
P. rosarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 314.
P. ruborum Wallr. Fl. crypt. II. 188.
Aregma acuminatum Fr. obs. I. 226.
A. bulbosum Fr. ibid.
A. gracile Sm. Fl. brit. V. 358.
A. mucronatum Fr. obs. I. 225.
A. phragmidium Fr. in sched.
Ascophora discifora Tod. fung. meekl. I. 16 T. 3 F. 26 et 27.
Puccinia bulbosa Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 30.
P. gracilis Grev. Fl. edinb. 428.
P. mucronata Pers. syn. fung. 230.
P. rosae D. C. Fl. fr. II. 218.
P. rubi Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1582.
P. rubi idaei D. C. Fl. fr. VI. 54.
Sphaeria atrata, solitaria, minima Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
Uredo bulbosa Str. in annal. wetter. II. 108.
U. mucronata Str. ibid.
intermedium Lk *apiculatum* Rabh.
mucronatum Wallr. *apiculatum* Rabh.
obtusatum Berk. *obtusum* Kze et Schm.
6836. *obtusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 512. Rabh. D. C. Fl. Nr. 312. Eur. Alger.
P. obtusatum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359.
P. potentillae Grev. crypt. scot. 3.
P. ulmi Dub. Bot. gall. II. 886.

- Aregma obtusatum* Fr. obs. I. 225.
Mucor articulatus Bull. champ. 110
 T. 504. F. 14.
Puccinia fragariae D. C. enc. VIII.
 244.
P. fragariastris D. C. Fl. fr. VI. 55,
 enc. VIII. 244. 9.
P. obtusa Roehling sec. Fr.
P. potentillae Pers. syn. fung. 229.
 D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. ulmi D. C. Fl. fr. II. 219.
Uredo obtusa Str. in annal. wetter.
 II. 107.
potentillae Grev. obtusum Kze et
 Schm.
potentillae vernae Wallr. apiculat-
 um Rabb.
poterii Wallr. apiculatum Rabb.
rosarum Rabb. incrassatum Lk.
ruborum Wallr. incrassatum Lk.
sanguisorbae Rabb. apiculatum
 Rabb.
ulmi Dub. obtusum Kze et Schm.
- DXIV. Phragmotrichum** Kze.
Bullaria D. C. Didymosporium
 Fr. Gymnosporangium Spr.
Puccinia Lk. Stilbospora Lk.
Uredo Pers.
Myelomycetes phragmotrichiaceae
 Cord. Uredinei stilbospori Brongn.
Coniomycetes entophyti sporides-
mii Fr. Uredinei Rabb
 6837. *bullaria* Cord. icon. I. 10 T. 2 F.
 149. Eur.
Bullaria umbelliferarum D. C. Fl.
 fr. II. 226.
Didymosporium bullatum Fr. syst.
 myc. III. 487.
Puccinia bullaria Lk. spec. II. 78.
Stilbospora bullata Lk. obs. II. 30.
Uredo bullata Pers. obs. I. 98 T.
 2 F. 1, T. 5 F. 9.
U. oreoselini Str. in ann. wetter.
 II. 109.
 6838. *Chaillietii* Kze et Schm. myk. Heft.
 II. 84 T. 2 F. 4. Helv.
Gymnosporangium Chaillietii Spr.
 syst. IV. 562.
 6839. *lignicolum* Cord. icon. II. 9 T. 9 F.
 46. In agro prag.
- DXV. Phycomyces** Kze.
Mucor Spr. Ulva Ag.
Hyphomycetes stilbini Cord. Haplo-
 mycetes hyphomycetes mucorini M.
 6840. *nitens* Kze myk. Heft. II. 113. Eur.
 Alger.
P. splendens Fr. syst. myc. III. 308.
Mucor nitens Spr. syst. IV. 539.
Ulva nitens Agardh syst. alg. 46.
splendens Fr. nitens Kze.
- DXVI. Phylactia** Lév.
Hypoxylon M. *Sphaeria* Lev.
Pyrenomyces sphaeriacei M.
6841. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1845.
 61. Tolima.
poculiformis M. *Hypoxylon pocu-*
liforme M.
 6842. *sagraena* M. syll. 259. Cuba.
Hypoxylon sagraenum M. Cuba
 crypt. 341 T. 12 F. 4.
Sphaeria sagraena Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 257.
- Phyllacteria* Pers.
caryophyllea Pers. *Thelephora*
caryophyllea Fr.
- DXVII. Phyllactinia** Lév.
Erysibe Lk.
Myelomycetes alphitomorphae Cord.
 6843. *Candollei* Lév. ann. sc. nat. 1851.
 XV. 180. Amer. bor.
guttata Lév. *Erysibe guttata* Lk.
guttata Lév. *Erysibe lenticula-*
ris Wallr.
 6844. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat.
 1851. XV. 150. Gall.
- DXVIII. Phyllerium** Fr.
Cronartium Fr. *Erineum* D. C.
Pseudoerineum Lasch.
Mucedinei phylleriacei Brongn. *Bys-*
saceae spuriae Fr.
 6845. *acerinum* Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum platanoidis Pers. myc. eur.
 I. 5.
alneum Schlecht. *alnigenum*
 Rabb.
 6846. *alnigenum* Rabb. D. C. Fl. Nr.
 643. Eur.
P. alneum Schlecht. erin. 17.
Erineum alneum N. in n. act. n. c.
 IX. 240 T. 5 F. 10.
E. alnigenum Kze myk. Heft. II. 55.
Pseudoerineum alni Lasch in Kl.
 herb. myc. Nr. 598.
asclepiadeum Opiz *Cronartium*
asclepiadeum Fr.
 6847. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856.
 182. Boh. merid.
 6848. *betulinum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 640.
 Eur.
P. semidophilum Schlecht. erin. 28.
Erineum purpureum D. C. enc. bot.
 VIII. 218, Fl. fr. VI. 15.
E. semidophilum Schlecht. erin. 28.
chrysophylli Schlecht. *Erineum*
chrysophylli Kze.
dryinum Schlecht. *Erineum ilici-*
num D. C.
 6849. *gei* Schlecht. in Denkschr. d. reg.
 bot. Ges. III. 8. Germ.
 6850. *geranii* Rabb. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1000. In agro dresd.
 6851. *juglandium* Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum juglandinum Pers. myc.
 eur. I. 2.
E. juglandis Schl. crypt. exs. Nr. 72.
 D. C. Fl. fr. VI. 15.

- E. subulatum* Grev. erin. 75.
 6852. *muscorum* Opiz seznam 136. In agro prag.
 6853. *nervale* Kze myk. Heft II. 154. Eur.
 P. tiliaceum nervale Schlechtd. erin. 81.
 6854. *oleae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 800. Eur. merid.
 6855. *pseudoplatani* Schm. myk. Heft. I. 84, II. 162. Eur.
 P. sphendamnium Schlechtd. erin. 28.
 Erineum acerinum D. C. encycl. VIII. 217.
 E. pseudoplatani Pers. myc. eur. I. 5.
 6856. *pyrinum* Fr. obs. I. 219. Eur.
 Erineum malinum Poir. encycl. VIII. 217.
 E. pyrinum Pers. dispos. fung. 43 T. 4 F. 2.
 6857. *quercinum* Kze myk. Heft I. 87, II. 162. Eur.
 Erineum quercinum Pers. myc. eur. I. 3.
 E. sinuola Fée phyller. 36 T. 4 Fig. a. b.
 6858. *rhamni* Pers. myc. eur. I. 5. Germ.
 Erineum rhamni Kze myk. Heft. II. 159.
 rubi Fr. *Erineum rubi* Kze.
 6859. *salicinum* Wallr. Fl. crypt. II. 132. Thur.
 semidophilum Schlechtd. *betulinum* Rabb.
 sorbeum Fr. *Erineum aucupariae* Kze.
 6860. *sorbeum* Kze et Schm. crypt. exs. V. 5 Nr. 124, Rabb. D. C. Fl. Nr. 644. Eur.
 Erineum sorbeum Pers. myc. eur. I. 4.
 E. sorbi Kze myk. Heft. II. 159.
 sphendamnium Schlechtd. *pseudoplatani* Schm.
 6861. *thymi* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
 6862. *tiliaceum* Fr. obs. I. 219. Eur.
 Erineum tiliaceum Pers. obs. I. 25.
 tiliaceum nervale Schlechtd. *nervale* Kze.
 tiliaceum, nervale Schlechtd. *Erineum nervale* Kze.
 6863. *tomentillae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
 6864. *tortuosum* Grev. in Kl. herb. myc. Nr. 700. Brit. Germ.
 6865. *vitis* Fr. obs. I. 219. Eur. med. et merid.
 Erineum vitis D. C. Fl. fr. II. 74.
- DXIX. Phyllosticta Pers.**
 Asteroma Grev. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Septoria* West. *Sphaeria* Sow.
 Pyrenomyces xyloae Fr. *Phyllostictae* M.
 andromedae West. *Sphaeria andromedae* S.
 argentinae Desm. *Dothidea potentillae* Fr.
 asclepiadearum West. *Sphaeria asclepiadearum* S.
 atriplicis Desm. *Depazea vagans* Fr.
 atriplicis West. *Sphaeria atriplicis* L.
 6866. *berberidis* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1865, Flora 1854. 205. In agro dresd.
 brassicae West. *Depazea brassicae* Fr.
 6867. *camelliae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 398. Flandr.
 6868. *ceratoniae* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6869. *cirsii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
 convallariae Pers. *Depazea cruenta* Fr.
 coryli West. *Sphaeria corylaria* Wallr.
 6870. *cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
 6871. *destructiva* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
 6872. *destruens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
 6873. *draconis* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6874. *haematocycla* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
 6875. *hederaecola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Alger.
 laureolae Desm. *Asteroma ulmi* Grev.
 lauri West. *Sphaeria hederae* Sow.
 limbalis Pers. *Depazea buxicola* Fr.
 loniceriae West. *Sphaeria loniceriae* Sow.
 mercurialis Desm. *Septoria mercurialis* West.
 6876. *microsticta* Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
 6877. *nerii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Flandr.
 6878. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
 6879. *paviae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
 populina Pers. *Depazea dianthi* Rabb.
 potentillae Desm. *Dothidea potentillae* Fr.
 6880. *primulaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30. Gall. bor.

6881. *rhamnicola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
6882. *rhododendri* West. in bullet. d. Brux. 1851. 399. Flandr.
6883. *ruscicola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Gall. Alger.
6884. *sambuci* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
- scabiosae* Pers. *Depazea vagans* Fr.
- syringae* West. *Sphaeria syringae* Fr.
- vincetoxici* Pers. *Depazea stemmatea* Fr.
6885. *violae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
- vulgaris* Desm. *Depazea vagans* Fr.
- Phymatium* Chev.
- fulvum* Chev. *Elaphomyces granulatus* N.
- DX. Phymatostroma** Cord.
- Illosporium* Desm. *Leucosporium* Cord. *Pactilia* Fr.
- Hymenomyces basidiophorituberculariaceae* Cord.
6886. *fusarioides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 82. In agro prag.
6887. *leucospermum* Cord. icon. I. 5. Boh. Gall. Scan.
- Illosporium niveum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 107.
- Leucosporium vesiculiferum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 34.
- Pactilia leucosporia* Fr. summa veg. Scand. II. 472.
6888. *stercorarium* Cord. icon I. 5 T. 1 F. 83. In agro prag.
- DXI. Physarum** Pers.
- Angioridium* Grev. *Badhamia* Berk. *Byssus* Retz. *Cionium* Lk. *Cirrolus* Mart. *Clathrus* Huds. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Fulgia* Chev. *Leangium* Rabh. *Leocarpus* Lk. *Licea* N. *Lycogala* Grev. *Lycoperdon* Batsch. *Mesenterica* Tod. *Mucilago* Mich. *Mucor* Gled. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Bull. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Bull. *Strongylium* Fr. *Trichia* D. C.
- Myelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyces acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.
6889. *alatum* Fr. syst. myc. III. 132. Germ.
- Trichia alata* Trent. in Roth cat. I. 228.
- albipes* Lk. *nutans* Pers.
- albopunctatum* Schum. *Didymium tigrinum* Schrad.
6890. *album* Fr. syst. myc. III. 147. Eur.
- Diderma Neesii* Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 88.
- Licea alba* N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66.
- Lycogala minutum* Grev. crypt. scot. T. 40.
6891. *antiades* Fr. syst. myc. III. 135. Gall.
- Sphaerocarpus antiades* Bull. champ. 127 T. 368 F. 2.
- Trichia antiades* D. C. Fl. fr. II. 252.
6892. *atrum* Fr. syst. myc. III. 147. Germ. Scan.
- Lycogala atrum* Pers. in sched.
- aurantium* Pers. *striatum* Fr.
- aurantium* Schum. *nutans* Pers.
- aurantium rufipes* Alb. et Schwz
- Diderma rufipes* Fr
6893. *aureum* Pers. dispos. fung. 8 T. 1 F. 6. Gall. Germ. Chile.
- P. nutans aureum* Fr. syst. myc. III. 129.
- Trichia aurea* Poir. encycl. VIII. 52.
- bivalve* Pers. *sinuosum* Weinm.
- botrytes* Sommerf. *utriculare* Fr.
6894. *bryophilum* Fr. syst. myc. III. 135. Eur.
- P. columbinum* Sommerf. Fl. lapp. 243.
- P. hypnorum* Lk. diss. II. 42.
- P. melanocephalum* Cord. icon. II. 22 T. 6 F. 287.
- P. salicinum* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1431.
- Fulgia encaustica* Chev. Fl. paris. 347.
6895. *bulbiforme* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1432. Dan.
- P. sulcatum* Lk. diss. I. 27.
6896. *bullatum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 45 T. 22. Germ.
6897. *caesium* Fr. syst. myc. III. 147. Scan.
- Licea caesia* Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1500.
6898. *cancellatum* Wallr. Fl. crypt. III. 351. Hercyn.
- capitatum* Lk. *Didymium melanopus* Fr.
- cernuum* Fl. dan. *compressum* Alb. et Schwz.
- cinerascens* Schum. *Didymium lobatum* N.
- cinereum* Pers. *Didymium cinereum* Fr.
- cinereum obovatum* Alb. et Schwz
- Didymium lobatum* N.

- citrinum* Schum. *Diderma citrinum* Fr.
clavus Alb. et Schwz *Didymium clavus* Rabb.
clavus Alb. et Schwz *Didymium melanopus* Fr.
coccineum Rabb. *nutans* Pers.
 6899. *columbinum* Pers. obs. I. 5. Eur.
Mucor violaceus Leers Fl. herb. 287.
Trichia columbina Poir. encycl. VIII. 52.
T. violacea Hoffm. veg. crypt. I. 5 T. 2 F. 1.
columbinum Sommerf. *bryophilum* Fr.
compactum Ehrh. *Diderma compactum* Wallr.
 6900. *compressum* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat. Scan.
P. cernuum Fl. dan. T. 1974 F. 2.
Trichia cernua Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1470.
confuens Lk *leucophaeum* Fr.
 6901. *confluens* Pers. syn. fung. 169. Germ.
P. muscigenum Alb. et Schwz consp. 91.
P. truncigenum Pers. syn. fung. 169.
congestum Sommerf. *Licea congesta* Wallr.
 6902. *conglobatum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 81 T. 40. Germ. Scan.
Lycoperdon alni Bjerk. in act. holm. 1789. 89.
connatum Ditm. *nutans* Pers.
 6903. *connatum* Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1488. Germ. Scan.
connexum Lk *leucophaeum* Fr.
contextum Pers. *Diderma contextum* Pers.
 6904. *decepiens* Curt. in Sillim. Journ. 1848. 351. Amer. bor.
depressum Schum. *Didymium hemisphaericum* Fr.
didymum Schum. *Didymium marginatum* Fr.
difforme Lk *Diderma difforme* Sommerf.
elongatum Lk *solutum* Schum.
farinaceum Pers. *Didymium farinaceum* Fr.
 6905. *fasciculatum* Jungh. Fl. crypt. jav 11 F. 8. Java.
 6906. *fimetarium* Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1449. Germ. Scan.
 6907. *flavicomum* Berk. lond. Journ. 1845. 66. Nov. Holl.
 6908. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat.
 6909. *flavum* Fr. syst. myc. III. 143. Scan.
P. rubiginosum Fr. symb. gastr. 21.
Cirrolus flavus Mart. in n. act. n. c. X. 511 Nr. 10. T. 46 F. 10.
furfuraceum Schum. *Didymium furfuraceum* Fr.
globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.
globosum Schum. *Didymium farinaceum* Fr.
globosum Sommerf. *subulatum* Schum.
globuliferum auctor. *hyalinum* Pers.
globuliferum Pers. *Leangium globuliferum* Rabb.
 6910. *gracilentum* Fr. syst. myc. III. 133. Germ. Scan.
Mucor gracilentus Fl. dan. T. 465 F. 3.
Trichia nutans Trent. in Roth catal. I. 227.
griseum Lk *Didymium cinereum* Fr.
hemisphaericum Chev. *Didymium hemisphaericum* Fr.
 6911. *hyalinum* Pers. dispos. fung. 8 et 54 T. 2 F. 4. Eur.
P. globuliferum auct. plur. sec. Rabb.
Badhamia hyalina Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 1 et 3.
Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
Trichia petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
T. utricularis D.C. Fl. fr. II. 251.
hyalinum chalybeum Alb. et Schwz *utricularare* Fr.
 6912. *hypnophilum* Fr. syst. myc. III. 140. Sueo.
hypnorum Lk *bryophilum* Fr.
 6913. *iridescens* Berk. in Hook. Journ. 1851. 20. Gall. merid.
 6914. *leucophaeum* Fr. symb. gastr. 22. Eur.
P. confluens Lk dias. II. 42.
P. connexum Lk ibid.
Didymium filamentosum Wallr. Fl. crypt. II. 368.
Trichia filamentosa Trent. in Roth catal. I. 227.
leucopus Lk *Didymium leucopus* Fr.
leucostictum Chev. *Craterium leucostictum* Fr.
 6915. *licea* Fr. syst. myc. III. 143. Germ.
Licea pusilla Schrad. gen. 19 T. 6 F. 4.
liceoides Dub. *Didymium herbarum* Fr.

6916. *lilacinum* Fr. syst. myc. III. 141. Germ. Scan.
luteoalbum Schum. *Perichaena quercina* Fr.
luteovirens Rabh. *nutans* Pers.
6917. *luteum* Pers. syn. fung. 172. Eur.
Clathrus flavus Huds. Fl. angl. 631.
Mucor perennis Hall. hist. III. 113 Nr. 2151 T. 48 F. 3.
Sphaerocarpus luteus Bull. champ. 136 T. 407 F. 2.
Stemonitis bicolor Gmel. syst. II. 1469 Nr. 84.
Trichia flava With. sec. Bull.
T. lutea D. C. Fl. fr. II. 253.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull.
6918. *macrocarpum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1968, Flora 1855. 271. In agro vercell.
marginatum Schum. *Didymium marginatum* Fr.
melanocephalum Cord. *bryophilum* Fr.
melanospermum Pers. *Didymium farinaceum*
6919. *Michellii* Cord. icon. V. 57 T. 3 F. 33. Boh. Gall. Ital.
Didymium Michellii Lib. crypt. ard. exs. Nr. 180.
Mucilago Nr. 5 Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
- minutum* Pers. *musciicola* Pers.
6920. *musciicola* Pers. obs. I. 6. Gall. Germ.
P. minutum Pers. syn. fung. 171.
Trichia musciicola Poir. encycl. VIII. 52.
muscigenum Alb. et Schwz *confluens* Pers.
nigripes Ditm. *Didymium nigripes* Fr.
6921. *nigrum* Fr. syst. myc. III. 146. Germ. Scan.
Strongylium minus Fr. symb. gasteromyc. 7.
nitidum Schum. *Leocarpus vernicosus* Lk.
nutans auctor. *pini* Schum.
6922. *nutans* Pers. syn. fung. 203. Eur. Alger.
P. albipes Lk. obs. I. 27.
P. aurantium Schum. Fl. dan. T. 1434 F. 1.
P. coccineum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. connatum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 83 T. 41.
P. luteovirens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. subtile Pers. syn. fung. 171.
P. viride Fr. syst. myc. III. 128.
Mucor albus Sobol. Fl. petropol. 324.
Sphaerocarpus albus Bull. champ. 137 T. 407 F. 3, T. 470 F. 1.
- S. aurantium* Bull. ibid. 133 T. 484 F. 2.
S. viridis Bull. ibid. 135 T. 407 F. 1.
Stemonitis alba Gmel. syst. II. 1469 Nr. 85, Schrk Fl. bav. II. 635 Nr. 1785.
S. aurantia Gmel. ibid. Nr. 31.
S. viridis Gmel. ibid. Nr. 33.
Trichia alba D. C. Fl. fr. II. 252.
T. aurantia D. C. ibid. 253.
T. hemisphaerica Trent. in Roth. catal. I. 228.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull.
T. viridis D. C. Fl. fr. II. 252.
nutans aureum Fr. *aureum* Pers.
ovoidium Schum. *utriculare* Fr.
6923. *oxyacanthae* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1427. Dan.
6924. *panicum* Fr. syst. myc. III. 141. Ital.
Mucilago alba Mich. gen. I. 216 Nr. 8 T. 96 F. 8.
papaverinum Wallr. *Diderma papaverinum* Wallr.
pedunculatum Schum. *Cupularia leucocephala* Lk.
6925. *piceum* Fr. syst. myc. III. 143. Germ. Scan.
6926. *pini* Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1444. Eur.
P. nutans auct. plur. sec. Rabh.
Mesenterica lutea Tod. sec. Fr.
6927. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 142. Eur.
Byssus bombycina Retz. in act. holm. 1769. 251.
Mucilago crustacea Mich. gen. I. 217.
Mucor monstrosus Gled. meth. 160.
M. niveus Gled. ibid.
M. ramosus Gled. ibid.
polyccephalum Schwz *Didymium polyccephalum* Fr.
6928. *psittacinum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 125 T. 62. Eur. J. Fern.
purpurascens Lk *subulatum* Schum.
pyriforme Schum. *Trichia fallax* Pers.
6929. *ramentaceum* Fr. in Weinm. *hymenomyc.* 584. Ross.
reticulatum Alb. et Schwz *Diderma reticulatum* Fr.
6930. *rubiginosum* Chev. Fl. paris. II. 338. Gall. Germ.
rubiginosum Fr. *flavum* Fr.
salicinum Schum. *bryophilum* Fr.
6931. *Schumacheri* Spr. syst. IV. 528. Patria?
sinuosum Lk *Didymium melanopus* Fr.
6932. *sinuosum* Weinm. *hymenom.* 588. Eur. Alger.
P. bivalve Pers. obs. I. 6 T. 1 F. 2.

- Angioridium sinuosum* Grev. crypt. scot. 12 T. 310.
Didymium sinuosum Dur. et M. Fl. alger. I. 411.
Reticularia sinuosa Bull. champ. 94 T. 446 F. 3.
Trichia sinuosa Anglorum sec. Fr. T. sphaerica polymorpha Trent. in Roth catal. I. 230.
 6933. *solutum* Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1446. Dan. Germ.
 P. elongatum Lk diss. II. 42.
 sphaeroides Chev. *Diderma globosum* Pers.
 squamulosum Pers. *Didymium rufipes* Fr.
 stipitatum Chev. *Diderma ramosum* Pers.
 6934. *striatum* Fr. syst. myc. III. 131. Eur.
 P. aurantium Pers. syn. fung. 173 T. 3 F. 7—11.
 Lycoperdon cinereum Batsch cont. II. 249 F. 169.
 Sphaerocarpus aurantium Bull. champ. 133 T. 484 F. 2.
 Trichia aurantia D. C. Fl. fr. II. 233.
 6935. *stromateum* Lk Handb. III. 409. In agro berol.
 subtile Pers. *nutans* Pers.
 6936. *subulatum* Schum. Fl. saell. II. 243 Nr. 1437. Germ. Scan.
 P. globosum Sommerf. Fl. lapp. 243.
 P. purpurascens Lk diss. II. 42.
 sulcatum Lk *bulbiforme* Schum.
 6937. *sulfureum* Alb. et Schwz consp. 93 Nr. 259 T. 6 F. 1. Lusat.
 sulfureum atomum Kl. *Cupularia mutabilis* Rabh.
 6938. *thejoteum* Fr. symb. gasteromyc. 21. Germ. Scan.
 tigrinum Pers. *Didymium tigrinum* Schrad.
 truncigenum Pers. *confluens* Pers.
 turbinatum Schum. *Craterium turbinatum* Fr.
 6939. *utriculare* Fr. syst. myc. III. 131. Eur. Alger.
 P. botrytes Sommerf. Fl. lapp. 242.
 P. hyalinum chalybeum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 256.
 P. ovoideum Schum. Fl. saell. II. 198 Nr. 1425.
 Badhamia utricularis Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 2.
 Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
 Trichia utricularis D. C. Fl. fr. II. 676.

- vernicosum* Schum. *Leocarpus vernicosus* Lk.
 6940. *vernum* Sommerf. in Fr. syst. III. 146. Norv.
 6941. *villosum* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1429. Dan.
 6942. *violaceum* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1428. Dan.
 6943. *virescens* Ditm. in Sturm Fl. III. 1. p. 123 T. 61. Germ.
 viride Fr. *nutans* Pers.
 xanthopus Wallr. *Cupularia xanthopus* Rabh.
 DXXII. **Physoderma** Cord.
 Protomyces Ung.
 Coniomyces caeomaceae Cord.
 6944. *eryngii* Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 1. p. 123 T. 61. Germ.
 6945. *gibbosum* Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn. Stiria.
 Protomyces macrosporus Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. e.
 6946. *maculare* Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.
 6947. *pulposum* Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.
 DXXIII. **Picea** Vittad.
 Fungi hypogaei tuberaei Tul. *Gasteromyces angiogasteres tuberae* M.
 6948. *juniperi* Vittad. tuber. 55 T. 2 F. 8, T. 5 F. 4. Ital. Alger.
 Picromyces Batt.
 albidus Batt. *Agaricus amarulentus* Pers.
 atrorufus Batt. *Agaricus butyraceus* D. C.
 pessundatus Batt. *Agaricus pessundatus* Fr.
 tunicatus Batt. *Agaricus squarrosus* Müll.
 Pietra Mich.
 fungaia Mich. *Polyporus tuberastr* Fr.
 DXXIV. **Pilsacre** Fr.
 Onygena Weinm. *Stilbum* Weinm.
 Myelomyces lycoperdaceae Cord.
 Gasteromyces trichodermacei Fr.
 Friesii Weinm. *Onygena Friesii* Weinm.
 6949. *Friesii* Weinm. in Linn. 1834. IX. 418. In agro petropol.
 6950. *subterranea* Weinm. *hymenom.* 638. In agro petropol.
 6951. *Weinmanni* Fr. syst. myc. III. 204. In agro petropol.
 Stilbum incarnatum Weinm. in sched.
 Pileolaria Cast.
 ceratoniae Rabh. *Uredo ceratoniae* S.
 decaisneana Lév. *Uredo terebinthi* D. C.

terebinthi Cast. Uredo terebinthi D. C.

DXXV. *Pilidium* Kze.

Sclerotium D. C.

Discomycetes phacidiae M.

acerinum Kze Sclerotium pustula D. C.

6952. myrtinum Dur. et M. Fl. alger. I. 598 T. 26 F. 8. Alger.

Piligena Schum.

lycoperdoides Schum. *Onygena piligena* Fr.

murina Sommerf. *Onygena piligena* Fr.

ovina Schum. *Onygena piligena* Fr.

DXXVI. *Pilobolus* Tod.

Agaricus Huds. Fungus Pluck.

Hydrogera Roth. Mucor Scop.

Myelomycetes pilobolideae Cord.

Mucedinei mucorini Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Mycetozoea nematomyci mucores N.

Gasteromycetes angioasteres carpoboli Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucorini M.

6953. anomalus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1542, Flora 1851. 568. In agro verecill.

6954. crystallinus Tod. fung. meekl. I. 41. Eur. Alger

P. roridus Lévy. in act. soc. linn. paris. 1826. I. 622.

P. urceolatus Purt. brit. pl. III. 323 T. 31.

Hydrogera crystallina Wigg. Fl. holsat. 110 Nr. 1156, Roth Fl. germ. I. 551 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1853.

Mucor obliquus Scop. Fl. carn. II. 498 Nr. 1643.

M. roridus Bolt. fung. T. 132. F. 4.

M. urceolatus Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 6.

6955. lentigerus Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 286. In agro prag.

6956. oedipus M. syll. 299. In agro lugd. gall.

roridus Lévy. *crystallinus* Tod.

6957. *roridus* Schum. Fl. saell. II. 188 Nr. 1893. Eur. Amer bor.

Agaricus tenellus Huds. sec. Fr. Fungus virginianus Pluck. phyt. T. 116 F. 7.

Mucor roridus Raj. syn. 13 Nr. 13. *urceolatus* Purt. *crystallinus* Tod.

Pilophora Wallr.

agaricina Wallr. *Ascophora agaricina* Rabh.

rorida Wallr. *Ascophora mucedo* Tod.

Pinus Gray.

flava Gray *Boletus elegans* Schum.

CXXVII. *Piptostemium* Lévy.

Gasteromycetes trichospermi physarei Fr.

6958. domingense Lévy. ann. sc. nat. 1845. 65. Hispaniola.

Pisocarpium N.

arenarium N. *Polysaccum pisocarpium* Fr.

aurantium N. *Scleroderma vulgare* Fr.

clavatum N. *Polysaccum crasipes* D. C.

herculeanum N. *Polysaccum herculeum* Fr.

Pisolithus Alb. et Schwz.

arenarius Alb. et Schwz *Polysaccum pisocarpium* Fr.

DXXVIII. *Pisomyxa* Cord.

Myelomycetes alphetomorphaeae Cord.

6959. racodioides Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 292. Brasil.

Pissidia Adanson = *Helotium* Tod.

Pissidia Adanson — *Helvella* Linn.

DXXIX. *Pistillaria* Fr.

Acospermum Fr. *Clavaria* D. C.

Phacorhiza Pers. *Scleromitra*

Cord. *Sclerotium* Ehrh. *Stilbum* Pers. *Tremella* Schum.

Typhula Fr.

Fungi veri Brongn. *Hymenomycetes clavati pistillariae* Fr. *Sarcomyces* Lk *Hymenomycetes clavarii* M.

6960. carnea Fr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersaw.

6961. coccinea Fr. epicr. 587. Boh. *Scleromitra coccinea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 59 T. *27.

6962. culmigena M. ann. sc. nat. 1836. V. 337 T. 12 F. 2. In agro sedan.

6963. diaphana Fr. syst. myc. I. 498. Scan. Ross.

Clavaria diaphana Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2020.

6964. fulgida Fr. epicr. 587. Brit. *Clavaria minuta* Sow. fung. T. 276.

6965. inaequalis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1930, Flora 1855. 268. In agro dries.

6966. incarnata Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX 371. Gall. bor.

6967. micans Fr. syst. myc. I. 497. Eur. *Acospermum laetum* Wallr. Fl. crypt. II. 147.

Clavaria acospermum Hoffm. Fl. germ. III. T. 7 F. 2.

C. micans Pers. comment 85, syn. fung. 604, D.C. Fl. fr. II. 96.

Sclerotium laetum Ehrh. sylv. berol. 27 T. 3 F. 2. a. b.

- Stilbum gelatinosum* Pers. syn. fung. 681.
S. laetum Pers. myc. eur. I. 356.
S. micans Pers. ibid. 355.
 6968. *Mülleri* Sauter in Flora 1852. 579. In agro salisb.
 6969. *musciicola* Fr. syst. myc. I. 498. Eur.
Clavaria musciicola Pers. obs. II. 60 T. 3 F. 2.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141.
Typhula musciicola Fr. epicr. 585.
obtus Dub. *quisquiliaris* Fr.
 6970. *ovata* Fr. syst. myc. I. 497. Germ. Scan.
Clavaria exilis Pers. myc. eur. I. 186.
C. ovata Pers. syn. fung. 605.
C. pusilla Sw. in act. holm. 1811. 161.
phacorhiza Fr. *Acrospermum sclerotoides* Fr.
puberula Berk. *quisquiliaris* Fr.
 6971. *pusilla* Fr. syst. myc. I. 498. Germ.
Clavaria pusilla Pers. comment. 86 T. 3 F. 6.
 6972. *quisquiliaris* Fr. obs. II. 294. Eur.
P. obtusa Dub. Bot. gall. II. 761.
P. puberula Berk in Sm. Fl. brit. V. 181 Nr. 2.
Clavaria obtusa Sow. fung. T. 334 F. 1 et 2.
Tremella ligulata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2158.
 6973. *rosella* Fr. epicr. 587. In agro upsal.
sclerotoides Fr. *Acrospermum sclerotoides* Fr.
Pithospermum M.
mirabile M. *Sporoschisma mirabile* Berk et Broome.
Roussellii M. *Sporoschisma mirabile* Berk. et Broome.
Pittocarpium Lk.
flavum Lk. *Aethalium septicum* Fr.
Placentaria Awd.
depressa Awd. *Coryneum depressum* Kze et Schm.
Placuntium Ehrb.
acerinum Ehrb. *Rhytisma acerinum* Fr.
andromedae Ehrb. *Rhytisma andromedae* Fr.
punctatum Ehrb. *Rhytisma punctatum* Fr.
Plecostoma Cord.
fornicatum Cord. *Geaster fornicatus* Fr.
DXXX. Plecotrichum Cord.
Hypomyces sporotrichiaceae Cord.
6974. *fascum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 87 T. 44. Boh.
 6975. *lauri* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 158. Ital.
DXXXI. Plenodomus Fr.
Hypomyces melanconiaceae Cord.
 6976. *Rabenhorstii* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.
 6977. *sclerotoides* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1281. In agro hoyersw.
DXXXII. Pleococcum Desm. et M.
Pyrenomyces dictyospori M.
 6978. *Robergei* Desm. et M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54. Gall. merid.
Pleospora Rabh.
herbarum Rabh. *Sphaeria herbarum* Pers.
leguminum Rabh. *Sphaeria leguminum* Wallr.
pellita Rabh. *Sphaeria calva* Tod.
DXXXIII. Pleuroceras Riess.
Coniomyces entophyti hypodermi Fr.
 6979. *ciliatum* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
Pleuropus Korth.
bogoriensis Korth. *Agaricus bogoriensis* Lév.
eleutherophyllus Lév. *Panus farinaceus* Fr.
DXXXIV. Pleuroptyxis Cord.
Myelomyces albitomorphaeae Cord.
 6980. *microsperma* Cord. icon. I. 23 T. 9 F. 281. Boh. sept.
DXXXV. Podaxon Desv.
Cauloglossum Cord. *Cionium* Spr. *Lycoperdon* L. *Mitromyces* Spr. *Schweinizia* Grev.
Scleroderma Pers.
Myelomyces podaxideae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdaci* M.
 6981. *aegyptiacus* Desne ann. sc. nat. 1835. II. 195. In deserto suex.
Cauloglossum aegyptiacum Cord. icon. VI. T. 3 F. 44.
 6982. *calyptratus* Fr. syst. myc. III. 63. Senegal.
Cionium senegalense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon axatum Bosc. ann. sc. nat. 1835. I. 47 T. 11.
 6983. *carcinomalis* Fr. syst. myc. III. 62. Prom. b. sp.
Lycoperdon carcinomale L. fil. spec. plant. suppl. 453.
Schweinizia carcinomalis Grev. edinb. journ. I. 8.

- Scleroderma carcinomale* Pers. syn. fung. 153.
6984. *pistillaris* Fr. syst. myc. III. 63. Ind. or. Ins. prom. virid.
- Lycoperdon pistillare* L. mant. 813.
- Mitremyces indicus* Spr. syst. IV. 518.
- Schweinizia pistillaris* Grev. edinb. journ. VIII. 256. T. 6. sec. Fr.
- Scleroderma pistillare* Pers. syn. fung. 150.
6985. *Thunii* Schulz in Verhandl. d. z. b. G. IX. Sitzgsber. 92. Slav.
- DXXXVI. *Podisoma* Lk.**
- Acrospermum* Pers. *Agaricum* Hall. *Clavaria* Gmel. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gymnosporangium* D. C. *Puccinia* Pers. *Scorias* Fr. *Tremella* Bull.
- Hymenomyces basidiophori coryneaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Mycetoides protomyei coniomyci entophyta* N. *Coniomycetes entophyti sporidesmii* Fr.
6986. *callunae* Opiz seznam 136. In agro prag.
6987. *clavariaeforme* Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.
- P. follicolum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 2.
- P. juniperi communis* Fr. syst. myc. III. 508.
- P. ligulatum* Chev. Fl. paris. 423.
- Acrospermum digitatum* Pers. comment. 88.
- Gymnosporangium clavariaeforme* D. C. Fl. fr. II. 217.
- Tremella clavariaeformis* Wulf. in Jacq. coll. II. 173.
- T. digitata* Vill. Fl. Delph. III. 1007.
- T. juniperina* Wahlb. Fl. succ. 994.
- T. ligularis* Bull. champ. 223 T. 427 F. 1.
- T. sabiniae* var. 2. With. arr. IV. 68.
- conicum* Fic. *fusum* Dub.
- cristatum* Schm. *fusum* Dub.
- epiphegum* Schwz *Scorias spongiosa* Fr.
- follicolum* Berk. *clavariaeforme* Dub.
6988. *fusum* Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.
- P. conicum* Fic. Fl. dresd. sec. Fr.
- P. cristatum* Schmidel sec. Fr.
- P. juniperi* Lk spec. II. 127.
- P. juniperi sabiniae* Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 3.
- Agaricum gelatinosum, coccineum* Hall. hist. III. 186 Nr. 2258.

- Clavaria resmosorum* Gmel. syst. II. 1443.
- Coralloides luteum* Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
- Fungus gelatinus, dentatus, sabiniae adnascens* Raj. syn. 16.
- Gymnosporangium aurantiacum* Chev. Fl. paris. 424.
- G. conicum* D. C. Fl. fr. II. 216.
- G. fuscum* D. C. ibid. 217.
- G. juniperi* Lk spec. II. 127.
- G. juniperinum* Vill. Fl. Delph. III. 1007.
- G. sabinum* Fr. syst. myc. III. 507.
- Puccinia cristata* Schmidel icon. III. 254 T. 66.
- P. juniperi* Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a — e.
- P. non ramosa, major, pyramidata* Mich. gen. 213 T. 92 F. 1.
- Tremella clavariaeformis* Jacq. coll. II. 174.
- T. digitata* Hoffm. veg. crypt. I. 33.
- T. fusca* Poir. encycl. VIII. 39.
- T. juniperi* Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a — e.
- T. juniperina* L. spec. pl. II. 1625, Sohrk. Fl. bav. II. 539 Nr. 1598.
- T. persistens* Bull. champ. 223 T. 304, D. C. Fl. fr. II. 91, Pers. syn. fung. 628.
- T. sabiniae* Dicks. crypt. I. 14.
- T. viscaria* Necker delic. gallobelg. 523.
- juniperi* Lk *fusum* Dub.
- juniperi communis* Fr. *clavariaeforme* Dub.
- juniperi sabiniae* Sm. *fusum* Dub.
6989. *juniperi virginianae* Fr. syst. myc. III. 507. Amer. bor.
- P. macropus* Wyman lond. journ. 1845. 315 T. 12 F. 6.
- Gymnosporangium juniperi virginianae* Schwz syn. 74 Nr. 504.
- G. macropus* Lk spec. II. 127.
- G. virginianum* Spr. syst. IV 562.
- ligulatum* Chev. *clavariaeforme* Dub.
- macropus* Wym. *juniperi virginianae* Fr.
- Podocystis** D. C.
- aeoides* D. C. *Uredo aecidioides* D. C.
- lini* D. C. *Uredo lini* D. C.
- Podosphaera** Kze.
- clandestina* Lévy. *Erysibe clandestina* Lk.
- Kunzei* Lévy. *Erysibe myrtillina* Rabb.
- Kunzei* Lévy. *Erysibe tridactyla* Wallr.
- myrtillina* Kze *Erysibe myrtillina* Rabb.

- Schlechtendalii* Lev. *Erysibe adunca* Lk.
Podospora Ces.
fimicola Ces. *Schizothecium fimicolum* Cord.
Podosporium Schwz.
rigidum Schwz *Helminthosporium rigidum* Fr.
DXXXVII. Polyactis Lk.
Botrytis D. C.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
Mycetoidea nematomyi trichomyi N. *Coniomyces mucedines botrydiei* Fr.
cana Cord. *Botrytis cana* Schm. *carnea* Ehrb. *Botrytis carnea* Schum.
6990. *oerulescens* Bon. in Fres. Beitr. 14 et 74 T. 8 F. 51 — 53. In agro ravenSB.
6991. *divaricata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.
6992. *fascicularis* Cord. Prachtflora 33 T. 16. In agro prag.
Botrytis fascicularis Mich. gen. 212 sec. Cord.
6993. *mucedo* Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. In agro prag.
6994. *multifida* Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. In agro prag.
6995. *olivacea* Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. In agro prag.
quadrifida Lk *Botrytis umbellata* D. C.
6996. *sclerotiofila* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1668. In agro dresd.
simplex Lk *Botrytis simplex* Pers.
6997. *simplex* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 47 T. 24. In agro hoyersw.
sonchicola Bon. *Botrytis sonchicola* Schlecht.
turbinata Schm. *Botrytis turbinata* Lk.
umbellata Lk *Botrytis umbellata* D. C.
vulgaris Lk *Botrytis vulgaris* Fr.
DXXXVIII. Polyangium Lk.
Licea Schum.
Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. *Gasteromyces nidulariacei* Fr. *Myzomyces* Wallr. *Sarcomyces* Lk.
6998. *umbrinum* Fr. el. II. 49. Dan. *Licea macrospora* Schum. Fl. suell. II. 219 Nr. 1501.
6999. *vitellinum* Lk obs. I. 40 T. 2 F. 65. In agro berol.
DXXXIX. Polycystis Lév.
Erysibe Wallr. *Uredo* Pers. *Urocystis* Wallr. *Ustilago* Rabh.

- Coniomyces entophyti hypodermi* Fr. *Haplomyces conio-myces hypodermii* M.
colchici Str. *Uredo colchici* Lk. *filipendulae* Tul. *Uredo segetum* Pers.
7000. *occulta* Schlecht. bot. Zeit. 1852. 602. Austr. sup. Brit. Dan. Gall. Suec. Thur.
P. parallela Fr. summ. veg. Scand. 516.
P. pompholygodes Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 270.
Urocystis occulta Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.
Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.
Uredo occulta Rabh. D. C. Fl. I. 4. *U. parallela* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 2375 Nr. 4.
Ustilago occulta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1898.
7001. *opaea* Str. in Sturm' Fl. III. 34 p. 47 T. 12. Bav. rhen.
parallela Fr. *occulta* Schlecht.
pompholygodes Lév. *occulta* Schlecht.
vesicaria M. *Uredo vesicaria* Kaulf.
DXL. Polydesmus Dur. et M.
Haplomyces hyphomyces sepedoniacei M.
7002. *elegans* Dur. et M. Fl. alger. I. 360 T. 20 F. 5. Alger.
DXLI. Polygaster Fr.
Lycoperdon Lour. *Tuber* Rumph.
Myelomyces pisocarpiaceae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. *Gasteromyces angioasteres tuberaei* Fr.
7003. *sampadarius* Fr. syst. myc. II. 295. Amboin. Coch. *Lycoperdon glomeratum* Lour. Fl. coch. II. 856.
Tuber sampadarium Rumph Fl. amboin. XI. 123.
Polymorphum Chev.
fagineum Chev. *Hysterium rugosum* Fr.
quercinum Chev. *Hysterium rugosum* Fr.
Polymorphus Naumb.
tremelloides Naumb. *Bulgaria inquinans* Fr.
Polymyces Batt.
apicibus nigris Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
ascalus Batt. *Agaricus ascalus* Pers.
cinereus Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
croceus Batt. *Agaricus melleus* Vahl.

- melleus* Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
melleus Batt. *Agaricus paxillus* Fr.
pedunculis rigidis Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
pedunculo spirali Batt. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
phosphorus Batt. *Agaricus inconstans* Pers.
phosphorus Batt. *Agaricus olearius* D. C.
pileolo ragadiis vitiato Batt. *Agaricus rhagadiosus* Fr.
polymorphus Batt. *Agaricus inconstans* Pers.
proboscidem referens Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
simplex, luxurians Batt. *Agaricus luxurians* Fr.
simplex, melleus Batt. *Agaricus spumosus* Fr.
simplex, phalliformis Batt. *Agaricus oedematopus* Schaeff.
simplex, rufus Batt. *Agaricus rufus* Scop.
simplex, squalidus Batt. *Agaricus squalidus* Lasch.
simplex, tomentosus, luteus Batt. *Agaricus muricatus* Fr.
simplex, tricolor Batt. *Agaricus curvipes* Alb. et Schwz.
simplex, tricolor Batt. *Agaricus fascicularis* Pers.
simplex, venustus Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
tomentosus, rufus Batt. *Agaricus mycenoides* Fr.
umbilicatus, rufus Batt. *Agaricus vaccinus* Schaeff.
vulgatior Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
- Polynema** Lév.
ornata Lév. *Excipula ornata* Not.
strigosum Str. *Conoplea hispidula* Pers.
- Polypora** Pers.
arenaria Pers. *Polysaccum pisocarpium* Fr.
clavata Pers. *Polysaccum crassipes* D. C.
crassipes capitata Fic. *Polysaccum crassipes* D. C.
- DXLII. Polyplocium** Berk.
Gasteromyces trichospermi lycoperdaei Fr.
7004. *inquinans* Berk. *lond. journ.* 1842. 203 T. 6 et 7. *Prom. b. sp.*
- DXLIII. Polyporus** Fr.
Agaricum Mich. *Agaricus* Batt. *Auricula* Sterh. *Boletus* L. *Bovista* Dill. *Ceratophora* Humb. *Ceromyces* Batt. *Cha-*
- maemyces* Batt. *Clavaria* Holmsk. *Corallofungus* Vaill. *Daedalea* Fr. *Elvela* Schaeff. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fungus* auctor. vet. *Gloeoporus* Lév. *Helvella* Houtt. *Hexagonia* Poll. *Hydnum* D. C. *Irpe* Schrad. *Laschia* Jungh. *Merulius* Fr. *Microporus* Pal. *Mucilago* Hoffm. *Polysticta* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Racodium* Pers. *Radulum* Fr. *Sistotrema* Spr. *Stereum* Hill. *Suillus* Mich. *Thelephora* Fr. *Trametes* Fr. *Tubipora* Paul. *Xylostroma* Pers.
- Hymenomyces basidiophori* polyporei Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii boletoides* Pers. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Sarcomycetes* Lk.
7005. *abietinus* Fr. *syst. myc.* I. 370. *Eur. Amer. bor.*
P. dolosus Pers. *myc. eur.* II. 77.
P. incarnatus Schum. *Fl. saell.* II. 391 Nr 1971.
Agaricus decipiens Willd. in *Usteri* ann. IV. 12 T. 2 F. 5.
Boletus abietinus Dicks. *crypt.* III. 21 T. 9 F. 9.
B. carpinus Sow. *fung.* T. 281.
B. decipiens Liljeblad sec. Fr.
B. dubius Plan. *Fl. erford.* 27.
B. incarnatus Schum. *Fl. saell.* II. 391 Nr. 1971.
B. purpurascens Pers. *obs.* I. 24.
Hydnum decipiens Schrad. *spic.* 180, D. C. *Fl. fr.* II. 112.
H. fimbriatum D. C. *Fl. fr.* VI. 37.
H. obliquum D. C. *ibid.*
H. parasiticum Willd. *Fl. berol.* 1149.
H. pseudoboletus D. C. *Fl. fr.* VI. 37.
Sistotrema Hollii Schm. *myk. Heft.* I. 89.
S. violaceum Pers. *syn. fung.* 551.
7006. *abnormis* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 187. *Java.*
7007. *acanthoides* Fr. *epicr.* 448. *Gall.* Germ. *Helv.*
Boletus acanthoides Bull. *champ.* 337 T. 486, D. C. *Fl. fr.* II. 121.
Daedalea rufescens Secr. *mycogr.* II. 483.
Sistotrema rufescens Pers. *icon. pict.* T. 7.
7008. *acerinus* Opiz *seznam* 137. In *agro prag.*
7009. *actinobolus* M. *ann. sc. nat.* 1854. I. 126. *Guian. gall.*
7010. *aculeans* Berk. in *Hook. journ.* 1856. 199. *Rio negro.*

7011. *aculeatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 187. Java.
7012. *aculeatus* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
7013. *adamantinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 141. HIMAL.
7014. *adustus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. HIMAL.
P. carpineus Sow. fung. T. 231.
Boletus adustus Willd. Fl. berol. 392.
B. carpineus Sow. fung. T. 231.
B. concentricus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1959.
B. flabelliformis Batsch cont. II. 117 F. 226.
B. fuscoporus Plan. Fl. erf. 26.
B. nigricans Schum. Fl. II. saell. 390 Nr. 1968.
B. pelloporus Bull. herb. 365 T. 501 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. suberosus Batsch cont. II. 119 F. 227.
Hydnum tomentosum Fl. dan. T. 1020.
Poria argentea Ehrh. sylv. berol. 31.
adustus crispus Pers. *crispus* Fr.
7015. *aesculi* Fr. el. I. 99. Amer. bor.
Boletus aesculi flavae Schwz syn. 96 Nr. 887.
7016. *affinis* N. in n. act. n. c. XIII. 18 T. 4 F. 1. Java. Sumatra.
P. lateralis Pers. in Freyc. voy. sec. M.
7017. *Afzelii* Fr. el. I. 90. Sierra leone.
agariceus Berk. *arcularius* Fr.
agariceus Berk. *Favolus agariceus* Lév.
7018. *agilis* Viv. fung. 42 T. 37. In agro florent.
albidofuscus Secr. *petalodes* Fr.
7019. *albidus* Trog in Fr. epior. 475. Helv.
7020. *albocervinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 234. Rio negro.
albomarginatus Opiz *versicolor* Fr.
7021. *albomarginatus* Zippellus in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
albus Huds. *salicinus* Fr.
7022. *alligatus* Fr. el. I. 78. Carn. Germ.
Boletus mucidus Scop. ann. hist. nat. IV. 149.
B. rugosus Pers. myc. eur. II. 76.
alveus Pers. *cuticularis* Fr.
alpinus, *cinereus*, *pileolo tessulato* Mich. *tessulatus* Fr.
7023. *alutaceus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ.
P. epixanthus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 63 T. 30.
Boletus alutaceus Spr. syst. IV. 475.
7024. *alveolaris* Bosc. in berl. magaz. 1811. 84 T. 4 F. 1. Carolina.
Favolus alveolaris Palisot sec. Fr.
7025. *amboinensis* Fr. syst. myc. I. 354. Amb. Brasil. Ceylon. Guian. Japon. Java.
P. cochlear N. in n. act. n. c. XIII. 20 T. 6.
P. fornicatus Fr. epior. 443.
P. gibbosus N. in n. act. n. c. XIII. 19 T. 5.
P. japonicus Thunb. Fl. japon. 348.
P. lingua N. in n. act. n. c. XIII. 15 T. 3.
P. pisacha panni N. in litt. ad Ehrh. et in n. act. n. c. XIII. I. 1.
Agaricus amboinensis Lamk encycl. I. 51.
Boletus dimidiatus Thunb. Fl. japon. 348 T. 39.
Fungus digitatus Rumph Fl. amb. VI. 128 T. 57 F. 2 et 3.
F. elatus cochlearis Rumph ibid. F. 1.
7026. *amorphus* Fr. syst. myc. I. 364. Eur.
P. aureolus Pers. myc. eur. II. 60.
P. irregularis Pers. ibid. 75.
P. kymatodes Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 51 T. 24.
Boletus abietinus D. C. Fl. fr. VI. 40.
B. irregularis Sow. fung. T. 423.
B. molluscus N. syst. F. 223.
B. nitidus Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Alb. et Schwz ibid.
ampliporus Fr. *sanguineus* Meyer.
7027. *anebus* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon.
7028. *aneirinus* Sommerf. Fl. lapp. 278. Nordland.
angulatus Pers. *zonatus* Fr.
7029. *anisopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
P. pubescens Fr. in herb. lugd. bat.
7030. *anisoporus* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. In agro laudun. Gall.
7031. *annosus* Fr. syst. myc. I. 373. Germ. Ross.
P. serpentarius Pers. myc. eur. II. 82.
P. subpileatus Weinm. Fl. ross. 332.
Boletus annosus Spr. syst. VI. 476.
annosus Fr. *roburneus* Fr.
7032. *annulatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 53 F. 28. Java.
7033. *apalus* Berk. lond. journ. 1843. 635. Brasil.
7034. *apalus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. In agro paris.
apiarius Pers. *Hexagonia apiaria* Fr.
7035. *applanatus* Wallr. Fl. crypt. II. 591. Germ.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. lipsienis Batsch cont. I. 168 F. 130.

7086. *apophysatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 23 p. 7 T. 4. Germ. bor.
7087. *appositus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Java.
7088. *arcticus* Fr. epicr. 479. Kamtsch.
7089. *arcularius* Fr. syst. myc. I. 342. Eur. Ceylon. Java. Nilgher. P. *agariceus* Berk. ann. hist. nat. X. 371. P. *ciliatus* Jungh. in herb. lugd. bat. P. *rhombiporus* Pers. myc. eur. II. 211. Boletus *arcularius* Batsch el. 97. B. *exasperatus* Schrad. spic. 155 T. 70 F. 5. Favolus *arcularius* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201.
7040. *arenarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. Ind. or. *argenteus* Ehrh. *outicularis* Fr. *argyraceus* Pers. *versicolor* Fr.
7041. *armeniacus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7042. *armeniacus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 147 Nr. 45. Brit. *artemidorus* Lenz *confluens* Fr.
7043. *asper* Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 31. Java.
7044. *atropurpureus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
7045. *atroumbrinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
7046. *atypus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7047. *auberianus* M. Cuba crypt. 399 T. 16 F. 1. Cuba.
7048. *augustus* Berk. in Hook. journ. 1856. 149. Rio negro.
7049. *aurantiacus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 119 T. 58. Germ. bor. *aurantius* Trog *confluens* Fr. *aureolus* Pers. *amorphus* Fr.
7050. *auriculæformis* Jungh. in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
7051. *auriformis* M. ann. sc. nat. 1854 I. 128. Guian. gall.
7052. *auriscalpium* Pers. in Freyc. voy. 169 T. 1 F. 5. Brasil. Guian.
7053. *australis* Fr. el. I. 108. Brasil. Ceylon. Chile. Guian. Ind. or. Java. P. *dubius* Jungh. in herb. lugd. bat. P. *tornatus* Pers. in Freyc. voy. 170. *badius* Weinm. *varius* Fr.
7054. *balsamiferae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7055. *bathyporus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 121 T. 59. Germ. bor. *Batschii* Pers. *zonatus* Fr.
7056. *beharensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 168. Ind. or. *benzoinus* Fr. *Trametes benzoina* Fr.
7057. *betulinus* Fr. syst. myc. I. 358. Eur. Amer. bor. Boletus *betulinus* Bull. herb. 348 T. 312, D. C. Fl. fr. II. 123. B. *pulvinus* Pers. myc. eur. II. 148. B. *suberosus* L. Fl. suec. II. Nr. 1253. B. *autorius* Scop. ann. bot. IV. 149. Suillus *betulinus* Poir. encycl. VII. 500 Nr. 21.
7058. *Beyrichii* Fr. in Linn. V. 518. Amer. trop. *Trametes Beyrichii* M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. *bibulus* Pers. *medulla panis* Fr.
7059. *bicolor* Jungh. Fl. crypt. jav. 54 F. 29. Java. *bicolor* Wallr. *varius* Fr.
7060. *biennis* Fr. epicr. 438. Gall. *Daedalea rufescens* Pers. myc. eur. II. 207.
7061. *biformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7062. *bivalvis* Pers. in Freyc. voy. 168. Ins. Rawak.
7063. *blanchetianus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 238. Brasil.
7064. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
7065. *Boltoni* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 47 T. 24. Germ. bor.
7066. *bombycinus* Fr. el. I. 117. Brit. Gall. P. *racodioides* Pers. myc. eur. II. 113. Boletus *terrestris* Sow. sec. Fr. *bombycinus* Wirtg. *Wirtgeni* Fr.
7067. *bonplandianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Paraguay.
7068. *borealis* Fr. syst. myc. I. 366. Eur. alp. et bor. P. *sessilis*, *convexoplannus*, *albissimus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2280. P. *spathulatus* Weinm. cat. 101. Agaricus *villosus* et *porosus*, *candidus* Dill. cat. giess. 153. Boletus *albus* Schaeff. fung. 92 T. 314. B. *borealis* Wahlb. Fl. suec. II. 956. B. *pithyus* Chaillet in sched. *Daedalea gibbosa* Wahlb. Fl. upsal. sec. Fr.
7069. *botryoides* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. Patria ? *botryoides* Pers. Boletus *botryoides* Humb.
7070. *boucheanus* Fr. epicr. 438. Gall. Germ. Favolus *boucheanus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 816 T. 5.
7071. *brachyporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 131. Guian. gall.

7072. *brachypus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Guadeloupe.
brasiliensis Fr. *Daedalea brasiliensis* Fr.
brevipes Opiz. *vulgaris* Fr.
Brownii Pers. *Boletus Brownii* Humb.
brumalis Bong. *incendiarius* Fr.
7073. *brumalis* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
P. exiguus, coriaceus, albus Mich. gen. 130 T. 70 F. 7.
P. petiolatus, petiolo curvo, pileo pulvinato albo Hall. hist. III. 145 2300.
Boletus brumalis Pers. syn. fung. 517.
B. ciliatus Hornem. Fl. dan. T. 1297.
B. debilis Wallr. Fl. crypt. II. 60.
B. exiguus, coriaceus, albus Gled. meth. 73 F. 5 a.
B. fasciculatus Schrad. spic. 154.
B. hypocriteriformis Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1749.
B. lacteus Batsch el. 103 F. 42.
B. pictus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. polyporus Retz. in act. holm. 1769 sec. Fr.
B. pusillus Schrad. spic. 152.
B. trichocephalus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. umbellatus Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1748.
B. vernus Pers. syn. fung. 517.
Elvela clavus Schaeff. sec. Batsch.
E. pileus Schaeff. fung. 111. T. 281.
brumalis Rostk. *ciliatus* Fr.
7074. *brunneoleucus* Berk. in lond. journ. 1846. 4. Terra Diemen.
7075. *brunneolus* Berk. et Curt. in Silliman journ. 1851. I. 94. Guian. Ins. austral.
7076. *brunneopictus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
brunneus Pers. *violaceus* Fr.
Bulliardii Pers. *resinosus* Fr.
Bulliardii Pers. *Daedalea Bulliardii* Fr.
7077. *bullosus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 386. Ross.
7078. *byrsinus* M. Cuba crypt. 391 T. 15 F. 3. Cuba.
P. crocatus Fr. nov. symb. myc. 75.
7079. *byssinus* Pers. myc. eur. II. 122. Hung.
Fungus byssinus Scop. pl. subterr. 113. T. 40.
7080. *byssogenus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43 F. 23. Java.
7081. *caesius* Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
P. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 384 sec. Fr.
Boletus albidus Schaeff. fung. 84 T. 124.
B. caesius Schrad. spic. 167.
B. candidus Roth catal. I. 244.
B. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1958.
B. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1590.
B. suaveolens Batsch el. 97.
calceolus Ahnf. *petalodes* Fr.
7082. *calceigenus* Berk. lond. journ. 1843. 636. Brasil.
7083. *callimorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Madagascar.
7084. *callochrous* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?
7085. *callosus* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. med.
callosus Pers. *melanopus* Fr.
callosus Pers. *sinuosus* Fr.
7086. *camerarius* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7087. *Campbelli* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Poonah Ind. or.
7088. *campyloporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 132. Guian. gall.
7089. *canalium* Fr. syst. myc. I. 352. Cochin.
Boletus canalium Loureiro sec. Fr.
7090. *candidulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. In agro caesareodun.
7091. *candidus* Fr. epicr. 449. Eur. med. et bor.
P. rosarum Weinm. Fl. ross. 319.
Boletus candidus Roth cat. I. 244.
candidus Pers. *chioneus* Fr.
candidus Pers. *varius* Fr.
7092. *caperatus* Berk. in ann. hist. nat. X. 391 Nr. 39. Guian. Ind. or.
7093. *captiosus* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.
7094. *carbonarius* Fr. syst. myc. I. 349. Ital.
carmichaelianus Grev. *Boletus Carmichaeli* Spr.
carne secedente, annulatus Hall.
Boletus flavidus Fr.
carne secedente, fulvus Hall. *Boletus edulis* Bull.
carne secedente, leoninus Hall. *Boletus luridus* Schaeff.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. *Boletus flavidus* Fr.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. *Boletus luteus* L.
carne secedente, pileo ovato Hall. *Boletus bovinus* L.
carne secedente, pileo ovato Hall. *Boletus scaber* Bull.
carne secedente, pileo spadiceo Hall. *Boletus pachypus* Fr.

- carne secedente, pileo villosa Hall.
ovinus Fr.
- carne secedente, pileo villosa Hall.
Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, pileolo albedo Hall. Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, pileolo terreo Hall.
Boletus luridus Schaef.
- carne secedente, purpureus Hall.
Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, roseus Hall. Boletus subtomentosus L.
- carne secedente, spadiceus Hall.
Boletus scaber Bull.
- carne secedente, subviridis Hall.
Boletus luridus Schaef.
- carne secedente, terreus Hall. Boletus scaber Bull.
- carneofulvus Fr. omalopilus M.
7095. carneopallens Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
7096. carneus N. in n. act. n. c. XIII. 14 T. 3. Java.
7097. carolinensis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.
- carpineus Sow. adustus Fr.
7098. casearius Fr. epicr. 449. Gall. Holl. Ital.
Fungus casearius, quercinus Sterb. theat. T. 12 Fig. A.
F. foraminulosus, laevis, albus Raj. syn. II. 340.
7099. cassiaecolor Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
7100. castaneus Fr. syst. myc. I. 369. Ital. P. varius castaneus Pers. myc. eur. II. 53.
Boletus populneus Poll. Fl. veron. I. 34. B. veronensis Spr. syst. IV. 477.
7101. cavernulosus Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
- cellaris Desm. igniarius Fr.
7102. cephalotes Pers. myc. eur. II. 118. Hercyn.
- cerasi Fr. Radulum orbiculare Fr.
7103. cereus Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Nepal.
7104. cervinogilvus Jungh. Fl. crypt. jav. 45 F. 24. Java.
7105. cervinoplumbeus Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 32. Java.
Hexagonia cervinoplumbea Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199.
cervinus Pers. Daedalea latis-sima Fr.
7106. chartaceus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.
7107. chioneus Fr. obs. I. 125. Suec. P. candidus Pers. myc. eur. II. 210 T. 15 F. 2.
7108. chrysus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Nov. Gran.
7109. chrysitis Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7110. ciliatus Fr. obs. I. 123. Germ. P. brumalis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 5.
ciliatus Jungh. arcularius Fr.
7111. cineraceus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. nilgher.
7112. cinerascens Fr. epicr. 481. Amer. bor. Java.
Boletus cinerascens Schwz syn. 99 Nr. 930.
7113. cinereus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Brasil.
7114. cingulatus Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil.
7115. cinnabarinus Fr. syst. myc. I. 371. Eur. Java. Nepal. Sumatra. P. miniatus Steud. nomencl. 348. P. sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. hist. III. 142 Nr. 2285. Boletus cinnabarinus Jacq. Fl. austr. IV. T. 304, Pers. syn. fung. 540. B. coccineus Bull. herb. 364 T. 501 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115. B. miniatus Liboschitz sec. Fr.
7116. cinnamomeus Trog in Flora 1832. 556. Brit. Helv.
Boletus igniarius Bolt. fung. T. 80.
7117. circinatus Fr. hymenom. 49. Suec. citrinus Korth. flavus Jungh. citrinus Pers. sulfureus Fr.
7118. cladonia Berk. lond. journ. 1845. 51. Nov. Holl.
clavus Pers. Boletus paradoxus Humb.
cochlear N. amboinensis Fr.
coeruleus Schum. caesius Fr.
7119. cohaerens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Java.
7120. colliculosus Pers. myc. eur. II. 103. Helv.
Boletus tuberculosus D. C. Fl. fr. VI. 40.
7121. columbiensis Berk. lond. journ. 1842. 454. Columbia.
7122. compressus Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
concentricus Pers. molluscus Fr.
7123. conchatus Fr. syst. myc. I. 376. Germ. Gall.
Boletus conchatus Pers. obs. I. 24, D. C. Fl. fr. VI. 42.
7124. conchifer Fr. el. I. 96. Amer. bor. Boletus conchifer Schwz syn. 98 Nr. 918.
7125. concinnus Fr. syst. myc. I. 350. Oware.
Microporus concinnus Pal. Fl. owar. 73 T. 43 F. 1.
7126. concrescens M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7127. confertus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.

- P. fumosus* Jungh. in herb. lugd. bat.
 7128. *confluens* Fr. syst. myc. I. 855. Brit. Germ. Helv.
P. artemidorus Lenz Schw. 80 F. 48.
P. aurantius Trog in Flora 1882. 854.
Boletus confluens Alb. et Schwz consp. 244 Nr. 725.
B. frondosus Sow. sec. Fr.
 7129. *conglobatus* Berk. lond. journ. 1845. 303. Cincinnati.
 7130. *connatus* Weinm. Fl. ross. 322. Eur. bor.
P. Neesii connatus Fr. el. I. 92.
 7181. *connexus* Lév. ann. sc. nat 1846. V. 185. Brasil.
 7182. *contiguus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
P. terreus Pers. sec. Fr.
Boletus contiguus Pers. syn. fung. 544.
contiguus Pers. serialis Fr.
 7188. *contractus* Berk. lond. journ. 1847. 503. Ceylon.
convexoplanus durissimus Hall. fomentarius Fr.
 7134. *convolutus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 186 Java.
Boletus convolutus Zippellius in herb. lugd. bat.
corallinus Pers. *Boletus corallinus* Humb.
 7185. *coriaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 187. Ind. or.
coriaceus, *fagineus*, *haematoides* Hall. *hispidus* Fr.
coriaceus, *fulvus*, *infundibuli forma* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
 7136. *corium* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
corium Grev. *Merulius corium* Fr.
 7137. *coronatus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 28 p. 35 T. 17. Germ. bor.
 7138. *corrugatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 186. Java.
corrugatus Pers. *scabrosus* Fr.
 7139. *corruscans* Fr. hymenom. 49. Suec.
 7140. *corticola* Fr. syst. myc. I. 385. Eur. Amer. bor.
A. fagineus Pers. myc. eur. II. 103.
P. pertusus Pers. ibid.
P. populinus Pers. ibid.
P. quercinus Pers. ibid.
P. salicinus Secr. mycogr. II. 174.
P. tulipiferae Schwz syn. 99 Nr. 935.
 7141. *corylinus* Mauri in n. giorn. de letterati 1839. XI. 8. In agro rom.
 7142. *crassus* Fr. epier. 451. Germ. Scan.
 7143. *cremor* Berk. in Hook. journ. 1849. 104. Carolina.
 7144. *cremoricolor* Berk. in Hook. journ. 1851. 79. Ind. or.
 7145. *crenatus* Berk. et Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 183. Ceylon.
 7146. *cribrosus* Pers. myc. eur. II. 96. Helv.
crinitus Spr. *hydnoideus* Fr.
 7147. *crispus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Ind. or.
P. adustus crispus Pers. syn. fung. 529.
 7148. *cristatus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. sessilis, *convexoplanus*, *lacinatus*, *flavus* Hall. hist. III. 143 Nr. 2291.
Agaricum squamosum, *ilicibus lauris* Mich. gen. 120 Nr. 6.
Agaricus igniarius, *heteroditus* Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, *coloris sature aurantii* Dill. cat. giess. 192.
Boletus artemidorus Lenz Schw. 80.
B. cristatus Pers. syn. fung. 522.
B. flabelliformis Schaef. fung. 81 T. 113.
B. intybaceus Mapp. Fl. alsat. 9.
B. subsquamosus Secr. mycogr. Nr. 5.
Fungus cristatus Boccoene sec. Fr.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. o. I. obs. 119.
cristatus Jungh. *Favolus multiplex* Lév.
cristatus Secr. *imbricatus* Fr.
croceatus Fr. *byrsinus* M.
 7149. *croceus* Fr. obs. I. 124. Ital.
Boletus croceus Pers. syn. fung. 525.
B. informis Cumino in act. taurin. I. 223.
 7150. *cruentatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 129. Guian. gall.
cruentus Pers. *incarnatus* Fr.
 7151. *crustaceus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Java.
Laschia crustata Jungh. Fl. crypt. jav. 75 F. 40.
crustaceus, *albissimus* Hall. *Thelephora ochroleuca* Fr.
crustaceus, *albus* Hall. *Vaillantii* Fr.
crustaceus, *effusus* Hall. *medulla panis* Fr.
crustaceus, *purpureus* Hall. *purpureus* Fr.
 7152. *cryptarum* Fr. syst. myc. I. 376. Gall. Germ.
Boletus cryptarum Bull. herb. 350 T. 478, D. C. Fl. fr. II. 114.

7153. *cubensis* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364. Cuba. Guian. Ins. marian.
P. marianus Pers. in Freyc. voy. 161.
7154. *Cumingii* Berk. lond. journ. 1842. 147. Ins. philipp.
7155. *cupreoreus* Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7156. *cupulaeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 113. Carolina.
7157. *curtipes* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7158. *Curtisii* Berk. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
7159. *cuticularis* Fr. syst. myc. I. 363. Eur.
P. alneus Pers. syn. fung. 526.
P. argenteus Ehrenberg sec. Wallr.
P. triangularis Fr. syst. myc. I. 363.
P. triquetus Fr. ibid.
Boletus cuticularis Bull. herb. 350 T. 462, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. hispidus Rostkovius sec. Fr.
B. impuber Sow. fung. T. 195.
B. triquetus Pers. syn. fung. 528.
7160. *cyathiformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 131. Hispaniola.
cyathoides Fr. *melanopus* Fr.
7161. *cycliscus* M. Fl. chil. VII. 363. T. 7 F. 7. Chile.
7162. *cytisinus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142 Nr. 28. In agro lond.
7163. *dealbatus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 233 Nr. 46. Carolina.
debilis Wallr. *brumalis* Fr.
7164. *decolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7165. *decorescens* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
7166. *deformis* Fr. syst. myc. I. 352. Germ.
Boletus deformis Schaef. fung. 90 T. 264.
B. nitens ♂. et ♀. Batsch el. 109.
B. ovinus var. Schaef. sec. Fr.
deformis Fr. *versicolor* Fr.
7167. *deglubens* Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
7168. *Demidoffii* Lév. in Demidoff voy. 92 T. 8. Tauria.
7169. *demissus* Berk. lond. journ. 1845. 52. Nov. Holl.
7170. *dentiporus* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
dermatodes Lév. *Trametes dermatodes* Lév.
desmoporus Pers. *Daedalea brasiliensis* Fr.
7171. *destructor* Fr. syst. myc. I. 359. Eur.
Boletus alutaceus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 91 T. 27.
- B. destructor* Schrad. spic. 166.
C. sebaceus Leyss. syn. fung. 543.
7172. *detonsus* Fr. in Linn. V. 519. epior. 479. Brasil. Java. Terra natal.
Trametes detonsa Fr. fung. natal. 13.
7173. *detritus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7174. *diabolious* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 et 195. Rio negro.
7175. *dialeptus* Fr. epior. 456. Guinea.
7176. *dichrous* Fr. obs. I. 125. Germ. Helv.
P. pelleporus Secr. mycoogr. Nr. 73.
Boletus dichrous Spr. syst. IV. 475.
7177. *diotyopus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7178. *Didrichsenii* Fr. nov. symb. myc. 60. Guiana.
7179. *digitalis* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7180. *dilatatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7181. *discoformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Ins. Maurit.
7182. *discipes* Berk. lond. journ. 1847. 499. Ceylon.
7183. *discolor* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ins. Maurit.
7184. *dissectus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Chile.
7185. *distortus* Fr. el. I. 79. Carolina.
Boletus distortus Schwz syn. 97 Nr. 903.
dolosus Pers. *abietinus* Fr.
7186. *dozyanus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 123. Java.
7187. *Drummondii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. In agro novae Aureliae.
7188. *dryadeus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur.
Boletus cellaris Chaillat sec. Fr.
B. dryadeus Pers. obs. II. 3.
B. fomentarius dryadeus Pers. syn. fung. 537.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183. F. 130.
B. pseudoignarius Bull. herb. 356 T. 458, D. C. Fl. fr. II. 116.
7189. *dryophilus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
dubius Jungh. *australis* Fr.
7190. *durus* Jungh. Fl. crypt. jav. 62. Java.
eburneus Wallr. *lobatus* Gmel.
7191. *echinatus* Pers. myc. eur. II. 102. Hercyn.
Poria echinata Hoffm. veg. subterr. 12 T. 8.
7192. *elatinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
7193. *elatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.

7194. *elegans* Fr. epicr. 440. Germ. Scan.
P. minimus Fr. obs. I. 123.
P. nummularius Fr. syst. myc. I. 352.
Boletus nummularius β . Schrad. spio. 153.
elegans Trog *varius* Fr.
7195. *elongatus* Berk. lond. journ. 1842. 149. Ceylon. Ind. or. Ins. philipp. Java.
P. foliaceus Jungh. in herb. lugd. bat.
7196. *encephalum* Hoffm. veg. subterr. 18 T. 12. Hercyn.
Poria encephalum Hoffm. ibid.
7197. *endocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 320. Ohio.
7198. *endophaeus* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7199. *endothrix* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7200. *enteroleucus* Fr. epicr. 468. Chile.
7201. *epileucus* Fr. epicr. 452. Scan. *Boletus spumeus* Fl. dan. T. 1794.
epiphyllus Pers. molluscous Fr.
7202. *epiteleus* Fr. in act. holm. 1852. 138. In horto bot. upsal.
epixanthus Rostk. *alutaceus* Fr.
erosus Pers. *fragilis* Fr.
7203. *erubescens* Fr. epicr. 461. Germ. bor.
P. mollis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 91 T. 25.
esculentus, ex ingenti radice nascens Mich. *tuberaster* Fr.
7204. *evolvens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
exiguus, coriaceus, albus Gled. *brumalis* Fr.
exiguus, coriaceus, fulvus Gled. *melanopus* Fr.
exiguus, coriaceus, fulvus Gled. *perennis* Fr.
7205. *exilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 178. Rio negro.
expansus Desm. *fomentarius* Fr.
7206. *expansus* Fr. epicr. 475. Guinea.
7207. *extenuatus* M. syll. 166. Alger.
7208. *extensus* Lév. ann. st. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.
fagineus Pers. *corticola* Fr.
7209. *farinaceus* Pers. myc. eur. II. 120. In agro paris.
7210. *farinellus* Fr. syst. myc. I. 384. Scan.
Thelephora sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
7211. *fasciatus* Fr. syst. myc. I. 373. Jamaica, Rio negro.
Boletus fasciatus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
7212. *fastuosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Singapore.
favus L. *Hexagonia Wightii* Kl.
7213. *Feei* Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil. Guian.
7214. *fernandesianus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7215. *ferreus* Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
7216. *ferreus* Pers. myc. eur. II. 89. Germ.
ferrugineus Jungh. *Haskarlil* Lév.
7217. *ferruginosus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
Boletus ferruginosus Schrad. spic. 172.
fibrillosoradians M. *mutabilis* Berk. et Curt.
7218. *fibula* Fr. epicr. 475. Brit.
Boletus fibula Sow. fung. T. 387 F. 8.
filamentosus Pers. *Boletus filamentosus* Humb.
7219. *fimbriatus* Fr. in Linn. V. 520, epicr. 476. Brasil. Guian. Ins. philipp. *Trametes versatilis* Berk. in lond. journ. 1842. 150.
fimbriatus Fr. *Porothelium fimbriatum* Fr.
7220. *fissilis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 284. Carolina.
7221. *fissus* Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
7222. *flabelliformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ceylon. Ind. or.
flabelliformis Pers. *squamosus* Fr.
7223. *flabellum* M. Cuba crypt. 388 T. 15 F. 2. Cuba. Ind. or.
flaccidus Pers. *sanguineus* Meyer.
7224. *flammans* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7225. *flavescens* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 45 T. 23. Germ. bor.
7226. *flavidus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Nepal.
7227. *flavus* Jungh. Fl. crypt. jav. 46 et 48 F. 25 et 26. Coch. Java.
P. citrinus Korth. in herb. lugd. bat.
flavus orbicularis Jung. *Irpex flavus* Kl.
7228. *flexipes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 432. Brasil.
7229. *floccopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 25 T. 13. Germ. bor.
7230. *floccosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 49 F. 27. Java.
7231. *floridanus* Berk. in ann. hist. nat. X. 376. Florida. Guian.
7232. *florideus* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Nepal.
fluctuosus Weinm. *medulla pants* Fr.

7233. *Fockei* Miquel fung. recens. 6. Surin.
foliaceus Jungh. *elongatus* Berk.
7234. *foliaceus* Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
Poria foliacea Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 1.
7235. *fomentarius* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Ind. or. Java. Prom. b. sp.
P. convexoplanus, durissimus Hall. hist. III. 142 Nr. 2288.
P. expansus Desm. crypt. exs. Nr. 16.
P. stratosus Batt. fung. 70 T. 87 Fig. D.
Agaricum durum, crassissimum Hall. hist. III. 137 Nr. 2266.
A. igniarium Mich. gen. 118 T. 61.
Agaricus fomentarius Lamk encycl. I. 50.
A. igniarius phalloideus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. F.
A. pedis equini facie Batt. ibid. Fig. E.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. fomentarius Pers. ibid. 1.
B. igniarius Scop. Fl. carn. II. 469 Nr. 1594.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183 F. 130.
B. subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. meth. 78 Nr. 12.
B. unguatus Bull. herb. 357 T. 401 et 491 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 116.
Bovista igniaria Dill. cat. gress. 197.
Fungus arboreus ad ellychnia J. Bauh. hist. III. 840
F. durus igniarius Parkinson theat. 1323.
F. in caudicibus nascentis, unguis equini figura C. Bauh. pin. 372.
Stereum crassissimum durum Hill hist. III. 35.
fornicatus Fr. *amboinensis* Fr.
7236. *fragilis* Fr. el. I. 86. Eur.
P. erosus Pers. myc. eur. II. 114.
P. peltatus Pers. ibid. 97.
Boletus hybridus Sow. fung. T. 289.
B. mollis, substrigosus Alb. et Schwz consp. 247 Nr. 735.
B. peltatus Pers. myc. eur. II. 97.
7237. *fragilissimus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 130. Guian. gall.
7238. *fraxineus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Amer. bor.
Boletus fraxineus Bull. herb. 341. T. 433 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 118.
7239. *Friesii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487 T. 11, Fr. epior. 480. Amer. bor.
7240. *frondosus* Fr. syst. myc. I. 355. Eur.

- P. Barrelieri* Viv. fung. 38 T. 28.
P. frondosus cespitosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2276.
Agaricum squamosum, cespitosum, esculentum Mich. gen. 119. Nr. 13.
Agaricus esculentus Tourn. inst. 562.
A. frondosus Schrk Fl. bav. II. 982.
A. intybaceus Tourn. inst. 562.
A. ramosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus cristatus Gouan Fl. monsp. pel. 462.
B. frondosus Pers. comment. 49, Tratt. essib. Schw. 118 Tab. U.
B. imbricatus squamosus Gled. meth. 75.
B. intybaceus Baumg. Fl. lips. 681.
B. lacteus var. 3. Batsch el. 103.
B. ramosissimus Schaeff. fung. 79 T. 127—129, 265 et 266.
Fungus foliaceus major Barr. icon. 1268.
F. intybaceus Magn. Bot. monspel. 104.
F. major, carnosior, dendroides Booc. mus. 302.
F. maximus ungaricus C. Bauh. pin. 372.
F. ramosus cristatus medius Barrel. pl. Nr. 1271.
frondosus cespitosus Hall. *frondosus* Fr.
frustulatus Pers. *serialis* Fr.
fugax Pers. *reticulatus* Fr.
7241. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
Boletus fuliginosus Pers. syn. fung. 516.
B. polyporus Bull. herb. 331 T. 469, D. C. Fl. fr. II. 123.
Microporus polyporus Palisot sec. Steud.
7242. *fuliginosus* Fr. epior. 451. Carn.
Boletus fuliginosus Scop. Fl. carn. II. 470 Nr. 1597.
7243. *fulvus* Scop. Fl. carn. II. 469. Eur.
P. hispidus Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 92 T. 31.
P. igniarius var. b. Fr. syst. myc. I. 375.
P. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
P. torulosus Pers. myc. eur. II. 79.
Boletus betulatus Secr. myeogr. Nr. 29.
B. fomentarius obtusus Pers. syn. fung. 538.
B. igniarius Bull. herb. 361 T. 82 et 454.
B. scutiformis. Tratt. fung. austr. 49 T. 5 F. 9.

- B. strigosus* Schultze sec. Fr.
fulvus Willd. *igniarius* Fr.
 7244. *fumosus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur.
P. gibbosus Pers. myc. eur. II. 67.
Boletus coerules Schum. sec. Fr.
B. fumosus Pers. syn. fung. 530.
B. salicinus Sow. fung. T. 227.
B. suberosus Sow. ibid. T. 228.
fumosus Jungh. *confertus* Lév.
fumosus var. c. Fr. *testaceus* Fr.
 7245. *funalis* Fr. *epicr.* 459. Guinea. Ind. or.
 7246. *furcatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 69 F. 85. Java.
fuscatus Fr. *versicolor* Fr.
fuscillus Lév. *Trametes fuscicella* Lév.
 7247. *fuscidulus* Fr. *epicr.* 481. Brit. Germ. Scan.
Boletus fuscidulus Schrad. *spic.* 153.
B. murinus N. sec. Fr.
B. substrictus Bolt. fung. T. 170.
 7248. *fuscoalbus* Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
fuscobadius Pers. *scabrosus* Fr.
 7249. *fuscocarneus* Pers. myc. eur. II. 97. In agro paris.
 7250. *fuscopurpureus* Pers. in Freye. voy. 160. Ins. Rawak.
 7251. *fuscus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
 7252. *galactinus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
 7253. *galegensis* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109. Nr. 96. Ins. Galega.
 7254. *gallius* Fr. syst. myc. I. 345. Gall.
Boletus favus Bull. herb. 363 T. 421, D. C. Fl. fr. II. 114, Pers. syn. fung. 542.
Trametes gallica Fr. *epicr.* 489.
 7255. *Gaudichaudii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Singapoore.
 7256. *gayanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Chile.
gelatinosus Weinm. *mollis* Fr.
gelsorum Fr. *ulmarius* Fr.
 7257. *gibberulosus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guian. bat.
gibbosus N. *amboinensis* Fr.
gibbosus Pers. *fumosus* Fr.
giganteus Fl. dan. *intybaceus* Fr.
 7258. *giganteus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. petiolatus, *cespitosus*, *ramosus*, *lobatus*, *spadiceus* Hall. bist. III. 144 Nr. 2297.
Agaricus multiplex Dill. cat. giess. 23.
Boletus acanthoides Bull. herb. 387 T. 486.
B. elegans Bolt. fung. T. 76.
- B. giganteus* Pers. syn. fung. 521.
B. imbricatus Sow. fung. T. 86.
C. mesentericus Schaef. fung. 91 T. 267.
B. versicolor var. a. Batsch sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. ot. I. 32 T. 13.
Daedalea imbricata Purst. brit. pl. III. Nr. 1493.
 7259. *gilvus* Fr. el. I. 104. Eur. Amer. bor. med. et merid. Prom. b. sp.
P. liquidambaris Schweiniz sec. Fr.
Boletus gilvus Schweiniz syn. 96 Nr. 897.
B. imuber Sow. fung. T. 195.
glaberrimus Dub. *Sistotrema glaberrimum* Pers.
gonosporus Jungh. *Daedalea sanguinea* Kl.
 7260. *gossypinus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. Voges.
 7261. *gracilis* Berk. fungi in the coll. of W. J. Hook. 384 Nr. 5. Guian. brit.
 7262. *grammocephalus* Berk. lond. journ. 1842. 148. Ceylon. Guian. Ins. philipp.
 7263. *gratus* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
 7264. *graveolens* Fr. el. I. 79. Carolina.
Boletus graveolens Schwz syn. 97 Nr. 904.
 7265. *gryphaeiformis* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
 7266. *guadalupensis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 134. Guadeloupe.
 7267. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1840. XVI. 201. Guian. gall.
guttatus Weinm. *resinosus* Fr.
 7268. *haedius* Berk. in Hook. journ. 1856. 235. Rio negro.
 7269. *haematodus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 127 T. 62. Germ. bor.
Halleri Nr. 2272 *medulla panis* Fr.
Halleri Nr. 1273 *Vaillantii* Fr.
Halleri Nr. 2274 *purpureus* Rabb.
Halleri Nr. 2275 *Thelephora ochroleuca* Fr.
Halleri Nr. 2276 *frondosus* Fr.
Halleri Nr. 2277 *sulfureus* Fr.
Halleri Nr. 2278 *squamosus* Fr.
Halleri Nr. 2279 *squamosus* Fr.
Halleri Nr. 2280 *borealis* Fr.
Halleri Nr. 2281 *zonatus* Fr.
Halleri Nr. 2282 *versicolor* Fr.
Halleri Nr. 2283 *zonatus* Fr.
Halleri Nr. 2284 *officinalis* Vill.
Halleri Nr. 2285 *cinnabarinus* Fr.
Halleri Nr. 2286 *ribis* Fr.

- Halleri Nr. 2287 *Trametes suaveolens* Fr.
Halleri Nr. 2288 *fomentarius* Fr.
Halleri Nr. 2289 *igniarius* Fr.
Halleri Nr. 2290 *hispidus* Fr.
Halleri Nr. 2291 *cristatus* Fr.
Halleri Nr. 2291 *sulfureus* Fr.
Halleri Nr. 2292 *squamosus* Fr.
Halleri Nr. 2293 *lucidus* Fr.
Halleri Nr. 2294 *tessulatus* Fr.
Halleri Nr. 2295 *tessulatus* Fr.
Halleri Nr. 2296 *tessulatus* Fr.
Halleri Nr. 2297 *giganteus* Fr.
Halleri Nr. 2298 *perennis* Fr.
Halleri Nr. 2299 *melanopus* Fr.
Halleri Nr. 2300 *brumalis* Fr.
Halleri Nr. 2301 *Boletus flavidus* Fr.
Halleri Nr. 2301 *Boletus luteus* L.
Halleri Nr. 2302 *Boletus edulis* Bull.
Halleri Nr. 2303 *Boletus luridus* Schaeff.
Halleri Nr. 2304 *Boletus luridus* Schaeff.
Halleri Nr. 2305 *Boletus subtommentosus* L.
Halleri Nr. 2306 *Boletus subtommentosus* L.
Halleri Nr. 2307 *Boletus luridus* Schaeff.
Halleri Nr. 2308 *Boletus pachypus* Fr.
Halleri Nr. 2309 *Boletus scaber* Bull.
Halleri Nr. 2310 *Boletus scaber* Bull.
Halleri Nr. 2311 *ovinus* Fr.
Halleri Nr. 2311 *Boletus subtommentosus* L.
Halleri Nr. 2312 *Boletus scaber* Bull.
Halleri Nr. 2313 *Boletus subtommentosus* L.
Halleri Nr. 2314 *Boletus subtommentosus* L.
Halleri Nr. 2315 *Fistulina hepatica* Fr.
7270. *Haskarlil* Lé v. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. ferrugineus Jungh. in herb. lugd. bat.
7271. *Hasseltii* Lé v. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.
P. mollis van Hasselt in herb. lugd. bat.
7272. *helveolus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 73 T. 35. Germ. bor.
helvulus Fr. *Trametes helvola* Fr.
7273. *hemibaphus* Berk. in Hook. journ. 1866. 194. Rio negro.
7274. *Herbergii* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 85 T. 18. Germ. bor.
7275. *heteroclitus* Fr. syst. myc. I. 344. Brit.
Boletus heteroclitus Bolt. fung. T. 164.
7276. *heteromorphus* Lé v. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Guian. gall.
7277. *heteroporus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109 Nr. 95. Ins. Galega.
7278. *hirsutus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur. Amer. bor. Ind. or.
P. nigromarginatus Steud. nomencl. crypt. 348.
P. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Agaricum squamosum, *superne hirsutum* Mich. gen. 118 Nr. 6.
Boletus abietinus Pers. obs. I. 24.
B. favus anot. plur. sec. Fr.
B. hirsutulus Sobol. Fl. petropol. 310.
B. hirsutus Schrad. spic. 169.
B. nigromarginatus Schwz syn. 98. Nr. 912.
B. velutinus Plan. Fl. erford. 26 Nr. 16.
B. Wulfeni Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 186.
Poria difformis Scop. diss. I. 105 T. 25.
hirsutus Pers. *velutinus* Fr.
hirtus Fr. *Hexagonia hirta* Fr.
7279. *hispidus* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
P. coriaceus, *faginus*, *haematoides* Hall. hist. III. 143 Nr. 2290.
Agaricus favaginosus, *uvidus* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. D. et H.
Boletus hirsutus Scop. Fl. carn. II. 468 Nr. 1593.
B. hispidus Bull. herb. 351 T. 210 et 493, Pers. syn. fung. 526, Alb. et Schwz consp. 248, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. spongiosus Lightf. Fl. scot. 1033.
B. velutinus Sow. fung. T. 345.
B. villosus Huds Fl. angl. 626.
hispidus Rostk *fulvus* Scop.
7280. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 295 Nr. 79. Gall.
holoporus Pers. *xanthus* Fr.
7281. *holosclerus* Berk. lond. journ. 1847. 501. Ceylon. Rio negro.
7282. *Hostmanni* Berk. in Hook. journ. 1842 I. 138. Surin.
Hostmanni Lé v. *inconspicuus* Miq.
Hrabalii Opiz *vulgaris* Fr.
7283. *Humboldtii* Pers. myc. eur. II. 120. In agro friberg.
Boletus versicolor var. Humb. Fl. friberg. 94 T. 2 F. 5.

- hydnatinus Fr. hydnoïdes F.
 7284. hydnoïdes Fr. el. I. 107. Brasil.
 Guian. Ind. or. Surin.
 P. crinitus Spr. in act. holm. 1820. 51.
 P. hydnatinus Fr. syst. myc. I.
 362.
 Boletus hydnatinus Bosc Fl. carolin.
 T. 4 F. 3.
 B. hydnoïdes Sw. Fl. Ind. occ. III.
 1924.
 Trametes hydnoïdes Fr. epicr. 490.
 7285. hypococeineus Berk. lond. journ.
 1847. 319. Ohio.
 7286. hypoplastus Berk. in Hook. journ.
 1856. 174. Rio negro.
 7287. igniarius Fr. syst. myc. I. 375.
 Eur. Ceylon. Himal. J. Fern. Java.
 Rio negro.
 P. cellaris Desm. crypt. exs. Nr. 72.
 P. fulvus Willd. Fl. berol. Nr. 1143.
 P. loriscatus Pers. myc. eur. II. 86.
 P. obtusus Pers. obs. II. 4.
 P. plicatus Scop. pl. subterr. 103
 T. 21 F. 2.
 P. pomaceus Pers. myc. eur. II. 84.
 P. sessilis, convexoplanus, inferne
 albidus, superne fulvis disco-
 loribus zonis Hall. hist. III. 143
 Nr. 2289.
 P. strigosus Pers. myc. eur. II. 57.
 P. torulosus Pers. ibid. 79.
 P. unguatus Pers. obs. II. 4.
 Agaricum durum, crassum, annu-
 latum Mich. gen. 121 T. 62.
 A. igniarium, agarici officinalis
 facie Mich. ibid. 118 T. 61 F. 1.
 Agaricus favaginosus, uvidus Batt.
 fung. 67 T. 33 Fig. E. F. G.
 A. igniarius Wulf. in berl. Schrift.
 VIII. I. 125.
 A. igniarius heteroclitus Batt. fung.
 71 T. 37 Fig. H.
 A. pedis equini facie Tourn. inst.
 441 T. 380. Fig. A. et B.
 Boletus fomentarius obtusus Pers.
 syn. fung. 537.
 B. fomentarius pomaceus Pers. ibid.
 538.
 B. fomentarius unguatus Pers. ibid.
 537.
 B. fulvus Willd. Fl. berol. 391.
 B. hippocrepis Schr. Fl. bav. II.
 616 Nr. 1734.
 B. igniarius L. spec. pl. II. 1645.
 B. obtusus Pers. obs. II. 4, D. C.
 Fl. fr. II. 117.
 B. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
 B. prunastri Pers. ibid.
 B. scutiformis Tratt. fung. austr.
 49 T. 5 F. 9.
 B. strigosus Schultz Fl. starg.
 488.
 B. unguatus Pers. obs. II. 4.
- Fungus in caudicibus nascentis,
 pedis equini figura C. Bauh. pin.
 372.
 igniarius var. b. Fr. fulvus Scop.
 imberbis Bull. Daedalea imber-
 bis Chev.
 7288. imbricatus Fr. syst. myc. I.
 357. Eur.
 P. cristatus Secr. mycogr. Nr. 25.
 P. ramosus Bull. herb. II. 349 T. 418.
 Agaricum alpinum, squamosum,
 membranaceum Mich. gen. 124
 Nr. 7 T. 66 F. 2.
 Agaricus tubae fallopiæ simi-
 lis Batt. fung. 66 T. 32.
 Boletus amarus Pers. syn. fung.
 531.
 B. imbricatus Bull. herb. 349 T.
 366, D. C. Fl. fr. II. 119.
 B. ramosus Bull. herb. 349 T. 418,
 D. C. Fl. fr. II. 114.
 impuber Pers. nidulans Fr.
 7289. inamoenus M. ann. sc. nat. 1849.
 VII. 25. Ind. or.
 incanus Lév. Trametes incana
 Lév.
 7290. incarnatus Fr. obs. I. 263. Eur.
 P. oruentus Pers. myc. eur. II. 92
 T. 16 F. 4.
 P. niskiensis Pers. ibid. 93.
 Boletus incarnatus Pers. syn. fung.
 546, D. C. Fl. fr. VI. 40.
 Poria incarnata Pers. dispos. fung.
 70.
 incarnatus Schum. abietinus Fr.
 7291. incendiarius Fr. epicr. 431.
 Rossia minor.
 P. brumalis Bong. in Weinm. Fl.
 ross. 309.
 incertus Pers. vaporarius Fr.
 incertus Pers. vulgaris Fr.
 7292. incomtus Fr. epicr. 437. Guinea.
 7293. inconspicuus Miquel in bullet.
 neerland. 1889. 454. Guian. Surin.
 P. Hostmanni Lév. ann. sc. nat.
 1834. I. 189.
 P. languidus Fr. epicr. 442.
 P. monochrous M. ann. sc. nat.
 1841 XVI. 109.
 Polysticta languida Fr. nov. symb.
 mycol. 59.
 7294. incrassatus Berk. et Curt. in
 Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
 incrustans Pers. obliquus Fr.
 7295. indecorus Jungh. Fl. crypt. jav.
 51. Java.
 7296. infernalis Berk. lond. journ.
 1843. 637. Brasil.
 7297. inflexibilis Berk. in Hook. journ.
 1856. 199. Rio negro.
 informis Cum. croceus Fr.
 infundibuliformis Pers. picipes Fr.
 infundibuliformis Rostk. vapora-
 rius Fr.

7298. *inquinatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Ad mont. neilgher.
7299. *insularis* Pers. myc. eur. II. 113. Brit.
Boletus insularis Sow. fung. T. 887 F. 5.
7300. *intybaceus* Fr. epicr. 446. Eur. Ind. or. Ins. philipp.
P. giganteus Fl. dan. T. 1793.
P. ramosissimus Secr. mycogr. Nr. 7.
Boletus frondosus Schrad. spic. 159.
B. intybaceus auct. plur. sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. cor. 47.
Fungus ventilabri figuram habens Aldrov. dendrol. I. 173.
7301. *iodinus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 200 Nr. 81. Guian. gall.
P. striatus M. ibid. 1840. XIII. 205.
irregularis Pers. *amorphus* Fr.
7302. *isabellinus* Fr. el. I. 88. Carolina.
P. nigropurpureus Steud. nomencl. crypt. 348.
Boletus isabellinus Schwz syn. 96 Nr. 899.
B. nigropurpureus Schwz ibid. 99 Nr. 925.
Poria incarnata Pers. sec. Fr.
isidioides Berk. *Trametes isidioides* Fr.
japonicus Fr. *lucidus* Fr.
japonicus Thunb. *amboinensis* Fr.
7303. *juglandinus* Fr. el. I. 89. Carolina.
Boletus juglandinus Schwz syn. 99 Nr. 926.
juglandis Pers. *squamosus* Fr.
katui Ehrh. *xanthopus* Fr.
7304. *kickxianus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. trop.
7305. *Korthalsii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Sumatra.
kymatodes Rostk. *amorphus* Fr.
7306. *laburni* Opiz *seznami* 186. In agro prag.
7307. *labyrinthinus* Fr. el. I. 83. Carolina.
Daedalea rufa Weinm. *hymenom.* 314.
Hydnum spongiosum Spr. syst. IV. 481.
Sistostrema spongiosum Schwz syn. 101 Nr. 950.
labyrinthinus Weinm. *Weinmanni* Fr.
laccatus Pers. *lucidus* Fr.
lacerus Jungh. *Daedalea aulaxina* Lév.
7308. *laciniatus* Pers. myc. eur. II. 48. Gall. Ital.
7309. *lacteus* Fr. syst. myc. I. 359. Eur. Ceylon.
laevigatus Dub. *Radulum orbiculare* Fr.
- laevis* Pers. *Daedalea imberbis* Chev.
7310. *lanceus* Pers. myc. eur. II. 112 T. 17 F. 3. In agro neocom.
languidus Fr. *inconspicuus* Miq.
7311. *late marginatus* M. syll. 163. Alger.
lateralis Pers. *affinis* N.
latissimus Fr. *Daedalea latissima* Fr.
7312. *latus* Fr. syst. myc. I. 384. Brit.
Boletus latus Sow. sec. Fr.
7313. *leiodermus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 184. Guian. gall.
7314. *lenis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. bor.
7315. *lentus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. II. 134. Brit.
7316. *lentus* Berk. in lond. journ. 1843. XII. 632. Brasil.
7317. *lenziteus* Lév. in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
7318. *leoninus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 426. Guinea. Ind. or.
7319. *lepideus* Fr. obs. II. 265. Eur. bor.
Boletus subsquamosus minor Bong. in Weinm. Fl. ross. 307.
7320. *leporinus* Fr. in act. holm. 1852. 357. In agro upsal.
7321. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1840. VIII. 203 T. 6 F. 1. Guian. Nov. Hibern.
leprodes Rostk. *vaporarius* Fr.
7322. *leprosus* Fr. el. I. 107. Brasil.
7323. *leptocephalus* Fr. syst. myc. I. 349. Germ.
Boletus fuscidulus Schrad. spic. 168.
B. leptocephalus Jacq. misc. I. 142 T. 12.
B. pallescens Schrad. spic. 154.
- leptopus* Pers. *umbraculum* Fr.
leucoloma Batt. *zonatus* Fr.
7324. *leucolomeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. In agro noveborac.
leucomelas Fr. *subsquamosus* Fr.
7325. *leucophaeus* M. syll. 157. Ohio.
7326. *levis* Pers. myc. eur. II. 68. Germ.
7327. *levissimus* Fr. el. I. 106. Ceylon.
7328. *lienoides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 204. Cuba. Guian.
7329. *lignosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 285. Ins. Maurit.
lignosus et cespitosus Mich. *perennis* Fr.
lilacinus Fr. *purpureus* Fr.
7330. *limbatus* Fr. in Linn. V. 519, epior. 479. Brasil.
7331. *lineatus* Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. moloce.
lingua N. *amboinensis* Fr.
7332. *lituratus* Berk. et Curt. in Silhm. journ. 1851. I. 94. Ins. austral.

- liquidambaris* Schwz *gilvus* Fr.
 7333. *lobatus* Gmel. in Schrad. spic.
 162. Carn. Germ.
P. eburneus Wallr. Fl. crypt. II.
 599.
Boletus caudicinus var. 3. Scop.
 Fl. carn. II 470.
B. cristatus Schaeff. fung. 93 T.
 316 et 317.
 7334. *longipes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V.
 124 Nr. 44. Guian. gall.
 7335. *loniceræ* Weinm. Fl. ross. 331.
 Pyren or. Ruthen.
loricatus Pers. *ignarius* Fr.
loricatus Pers. *salicinus* Fr.
 7336. *lucidus* Fr. syst. myc. I. 353.
 Ubique terrarum.
P. japonicus Fr. epier. 442.
P. laccatus Pers. myc. eur. II. 54.
P. petiolo laterali, pileo cervino,
 poris cinnamomeis Hall. hist. III.
 144 Nr. 2293.
Agaricus dactyloides Batt. fung.
 70 T. 36 Fig. C.
A. dryoscheus Batt. ibid. Fig.
 A. et B.
A. lignosus Lamk. encycl. I. 51.
A. obliquatus Batt. fung. 69 T. 35
 Fig. D. et E.
A. pseudoboletus Jacq. Fl. austr. I.
 26 T. 41.
A. quercinus ascalus Batt. fung.
 70 T. 36 Fig. E.
Boletus castaneus Wigg. Fl. hols.
 suppl. 13.
B. crustatus Plan. Fl. erf. 27.
B. dimidiatus Thunb. Fl. japon.
 T. 39.
B. flabelliformis Scop. Fl. carn.
 II. 466 Nr. 1590.
B. laccatus Timm sec. Wallr.
B. lucidus Leyss. Fl. hal. 300.
B. nitens var. 5. Batsch el. 109,
 cont. II. 113 F. 225.
B. obliquatus Bull. herb. 335 T.
 7 et 459, D. C. Fl. fr. II.
 120.
B. resupinatus Fl. dan. T. 844.
B. rugosus Jacq. Fl. austr. II. 44
 T. 169.
B. variegatus Schaeff. fung. 90
 T. 263.
B. verniceus Brot. Fl. insit. 468.
B. vernicosus Berg. phyt. I. T. 99.
 7337. *Lundii* Fr. el. I. 95. Brasil.
 7338. *luteonitidus* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 175. Rio negro.
 7339. *luteoporus* Opiz in Lotos 1855.
 87. In agro prag.
 7340. *lutescens* Pers. myc. eur. II. 71.
 Helv. Ital.
P. nidulans Secr. mycogr. Nr. 47.
 7341. *lutens* N. in n. act. n. c. XIII. 16
 T. 4. Brasil. Java. Ital.
- Agaricus quercinus ascalus* Batt.
 fung. 70 T. 36 Fig. E.
lycooperdiformis Pers. *Boletus pul-*
vinatus Humb.
 7342. *macer* Berk. in Hook. journ. 1856.
 176. Rio negro.
macer Sommerf. *vaporarius* Fr.
 7343. *macraulos* Rostk. in Sturm Fl.
 III. 4 p. 113 T. 55. Rio negro.
 7344. *macroporus* Lév. ann. sc. nat.
 1848. IX. 122. Java.
macrotremus Jungk. *Hexagonia*
Molkenboerii Lév.
 7345. *maulatus* Berk. in Hook. journ.
 1851. 80. Ind. or.
 7346. *mangiferae* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 130. Madagascar.
 7347. *manubriatus* Lév. in Zoll. syst.
 Verz. 17. Archip. ind.
 7348. *marasmioides* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 143. Rio negro.
 7349. *marchionicus* Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 300. Marquesas.
Trametes marchionica M. voy. au
 pole sud 204.
 7350. *marginatus* Fr. syst. myc. I. 372.
 Eur. Himal. Amer. bor.
Boletus ellipticus Pers. sec. Spr.
B. fulvus Schaeff. fung. 89/T. 262.
B. ignarius z. Batsch el. 109.
B. marginatus Pers. obs. II. 6.
B. pinicola Sw. obs. 88.
B. sanguineus Liljeblad sec. Spr.
B. semiovoideus Schaeff. sec. Wallr.
marianus Pers. *cubensis* M.
 7351. *martius* Berk. lond. journ. 1856.
 198. Rio negro.
 7352. *mastoporus* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 182. Patria?
maximus Fr. *Daedalea maxi-*
ma Fr.
 7353. *medulla panis* Fr. syst. myc. I.
 380. Eur. Guian.
P. bibulus Pers. myc. eur. II. 99
 sec. Fr.
P. crustaceus, *effusus*, *farinosus*,
albus Hall. hist. III. 139 Nr.
 2272.
P. fluctuosus Weinm. Fl. ross.
 337.
Agaricum album, *terrestre*, *me-*
dullam panis referens Mich. gen.
 121 T. 63 F. 2.
Boletus bibulus Pers. myc. eur.
 II. 99.
B. crustaceus, *inversus*, *tubulis*
connexis Gled. meth. 77 Nr. 11.
B. firmus Spr. mant. I. 23.
B. medulla panis Humb. Fl. fri-
 berg. 98, Jacq. misc. I. 141 T.
 11, Pers. syn. fung. 544, D. C.
 Fl. fr. VI. 39.
B. proteus Bolt. fung. T. 166 Fig.
 a. b.

- medulla panis* Secr. obducens Pers.
7354. *medullaris* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Ind. or.
7355. *megaloma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. In agro noveborac.
7356. *megaloporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 124. Guian. gall.
7357. *megaloporus* Pers. myc. eur. II. 88. Flandr. Voges.
7358. *melaenus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
7359. *melanoleucus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Ins. Borbon.
7360. *melanoporus* M. Cuba crypt. 422. Cuba.
7361. *melanopus* Fr. syst. myc. I. 347. Eur.
P. callosus Pers. myc. eur. II. 101.
P. cyathoides Fr. syst. myc. I. 347.
P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 130 T. 70 F. 9.
P. petiolatus, pileo fusco depresso Hall. hist. III. 144 Nr. 2299.
Boletus infundibuliformis Pers. syn. fung. 516, Alb. et Schwz consp. 242 Nr. 720.
B. melanopus Pers. dispos. fung. 70, icon. pict. 8 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 42.
B. tubulis tenuissimis connexis, pileo orbiculari Gled. meth. 73.
B. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1589.
melanopus Pers. *picipes* Fr.
mellinus Pers. *sinuosus* Fr.
7362. *membranaceus* Fr. syst. myc. I. 370. Jamaica.
Boletus membranaceus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
menandrianus M. *pergamenus* Fr.
7363. *merismoides* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 189 T. 63. In agro prag.
7364. *Meyenii* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236. Manilla
7365. *micans* Ehrb. sylv. berol. 30. In agro berol.
Poria micans Ehrb. ibid.
7366. *Michelii* Fr. syst. myc. I. 343. Ital. Thur.
Boletus nitens β . Batsch el. 109.
7367. *microcylus* Zippellius sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
7368. *microlooma* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Manilla.
7369. *micromegas* M. Cuba crypt. 423 T. 17 F. 5. Cuba Guian.
7370. *microporus* Fr. syst. myc. I. 376. Jamaica.
Boletus microporus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1925.
7371. *microscopicus* Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
7372. *miniatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 68 F. 34. Java.
miniatus Steud. *cinnabarinus* Fr.
minimus Fr. *elegans* Fr.
7373. *minimus* Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.
7374. *Miquelii* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. Surin.
Hexagonia Miquelii M. syll. 170.
7375. *modestus* Kze in Linn. V. 519. Guian. Java. Surin.
7376. *mollis* Fr. syst. myc. I. 360. Eur. *P. gelatinosus* Weinm. syll. II. 101.
Boletus mollis Pers. obs. I. 22.
Daedalea mollis Fr. obs. I. 109.
Poria rubella Pers. obs. I. 14.
mollis Hass. *Hasseltii* Lév.
mollis Rostk. *erubescens* Fr.
7377. *molliusculus* Berk. lond. journ. 1847. 320. Ohio.
7378. *molluscus* Fr. syst. myc. I. 384. Eur.
P. concentricus Pers. myc. eur. II. 118.
P. epiphyllus Pers. obs. II. 15.
Boletus latus Sow. fung. T. 387 F. 9.
B. medulla panis Sw. in act. holm. 1810. 91.
B. molluscus Pers. syn. fung. 547.
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
Poria epiphylla Pers. obs. II. 15.
monochrous M. *inconspicuous* Miq.
7379. *mons Veneris* Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 33. Java.
7380. *Montagnei* Fr. epicor. 434. In sylva arden.
mori Fr. *Hexagonia mori* Poll.
7381. *moritzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 130. Java.
7382. *mucidus* Fr. syst. myc. I. 382. Germ. Scan.
Boletus mucidus Pers. syn. fung. 546.
Poria mucida Pers. obs. I. 87.
7383. *multiformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 125. Guian. gall.
7384. *multiplicatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 128. Guian. gall.
7385. *murinus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
P. versicolor Zippellius in herb. lugd. bat.
7386. *murinus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 117 T. 57. Germ. bor.
7387. *mutabilis* Berk. et Curt. in ann. hist. nat. 1853. 68. Guian. brit.

- P. fibrillesoradians* M. in litt. ad Berk.
7388. *myrrhinus* Kickx in bullet. de Brux. 1840. XIII. 46. Cuba.
7389. *nanus* M. syll. 153. Alger.
7390. *Neesii* Fr. syst. myc. I. 370. Germ.
- Neesii connatus* Fr. *connatus* Weinm.
7391. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
7392. *nephelodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 125. Paramaribo.
7393. *nephridium* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7394. *nidulans* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
- P. impuber* Pers. myc. eur. II. 59.
- Boletus impuber* Sow. fung. 195.
- B. suberosus* Bull. herb. 354 T. 482.
- B. versicolor* Schaeff. fung. 88 T. 186.
- nidulans* Secr. *lutescens* Pers.
7395. *niger* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.
7396. *nigricans* Fr. syst. myc. I. 375. Eur. Java.
- Boletus cryptarum* Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1965.
- B. scutiformis* Trattinik sec. Spr.
7397. *nigripes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 435. Brasil.
- nigripes* Wallr. *picipes* Fr.
- nigromarginatus* Steud. *hirsutus* Fr.
- nigropurpureus* Steud. *isabellinus* Fr.
7398. *nilgheriensis* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 22. Ind. or.
- niskiensi* Pers. *incarnatus* Fr.
7399. *nitens* Fr. in Linn. X. 517, epicr. 463. Amer. trop.
7400. *nitidus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Guian.
- Boletus nitidus* Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
- Poria nitida* Pers. ibid.
7401. *niveus* Jungh. Fl. crypt. jav. 48. Java.
7402. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
7403. *nodipes* Berk. in Hook. journ. 1854. 186. Himal.
7404. *nodulosus* Fr. epicr. 474. Suec.
7405. *Nordmanni* Lév. in Demidoff voy. 93 T. 1 F. 1. Tauria.
7406. *notopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Java.
- P. proboscideus* Jungh. in herb. lugd. bat.
7407. *nubilus* Fr. epicr. 471. Guinea.
- nummularius* Alb. et Schwz *varius* Fr.
- nummularius* Fr. *elegans* Fr.
7408. *obducens* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
- P. medulla panis* Secr. mycogr. Nr. 108.
7409. *obductus* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.
7410. *obliquus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ. Scan.
- P. incrustans* Pers. myc. eur. II. 93.
- P. umbrinus* Pers. ibid. 94.
- Boletus obliquus* Pers. syn. fung. 545.
- B. umbrinus* Pers. myc. eur. II. 94.
- Poria obliqua* Acharius sec. Fr.
7411. *obovatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 65. Java.
7412. *obsoletus* Fr. in Linn. V. 516, epicr. 442. Brasil.
7413. *obtectans* Berk. lond. journ. 1845. 51. Ceylon, Ind. or. Nov. Holl. Rio negro.
- obtus* Pers. *igniarius* Fr. 486.
7414. *occidentalis* Kl. in Berk. exotie fungi 393 Nr. 48. Guian. brit. Ins. S. Vincent.
7415. *ocellatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 172 T. 10 F. 3. Rio negro.
7416. *ochraceus* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 186. Sumatra.
7417. *ochrolaccatus* Fr. nov. symb. mycol. 48. Ins. philipp.
7418. *ochroleucus* Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
7419. *odoratus* Fr. syst. myc. I. 373. Eur.
- Agaricus fracidus* Rabb. D. C. Fl. Nr. 4007.
- A. mucidus* Secr. mycogr. Nr. 59.
- Boletus annulatus* Schaeff. fung. 77 T. 106.
- B. ceratophora* Hoffm. in act. goett. XII. 38 T. 6.
- B. igniarius* ß. Batsch el. 109.
- B. odoratus* Wulf. in Jacq. collect. II. 150.
- B. polymorphus* Hoffm. crypt. subterr. 3 T. 1.
- Ceratophora fribergensis* Humb. Fl. friberg. 112 T. 1.
- Chamaemyces odoratus* Batt. fung. 82 T. 7 Fig. E.
- Fungus digitatus alveolariorum* Loes. Fl. pruss. 99 Nr. 264 T. 17.
- Helvella subterranea* Houtt. syst. XIII. T. 105 F. 3.
- Trametes odorata* Fr. epicr. 489.
7420. *odoros* Sommerf. Fl. lappon. Nr. 1642. Lapp. Scot.
- Boletus odorus* L. Fl. lapp. Nr. 522.

- B. suberosus* Bolt. fung. 163 T. 162.
Fungus salignus Linder Fl. wick-berg. 15.
Trametes odora Fr. epicr. 491.
 7421. *officinalis* Fr. syst. myc. I. 365. Eur.
 P. sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus fulvis Hall. hist. III. 141 Nr. 2284.
 Agaricum laricis Mich. gen. 119.
 Agaricus laricis Lamk. encycl. I. 50.
 Boletus agaricum All. Fl. pedem. Nr. 2748.
 B. laricis Jacq. miscell. I. 172 T. 20 et 21, D. C. Fl. fr. II. 118.
 B. officinalis Vill. Fl. Delph. IV. 1041.
 B. purgans Pers. syn. fung. 531.
 Fungus laricis Tourn. inst. 562.
 7422. *omalo philus* M. Cuba crypt. 423. Cuba. Guian. gall.
 P. carneofulvus Fr. nov. symb. mycol. 52.
 7423. *omphalodes* Berk. in Hook. Journ. 1856. 172. Rio negro.
 7424. *opacus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 286. Brasil.
 7425. *orbiformis* Fr. epicr. 468. Guinea.
 7426. *ostrea* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
 Boletus ostrea Hoffm. veg. subterr. 27 T. 15 F. 2.
 Poria ostrea Scop. pl. subterr. 105 F. 24.
 7427. *ostreatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Brasil.
 7428. *ovinus* Fr. syst. myc. I. 346. Eur.
 P. carne secedente, pileo villosio Hall. hist. III. 146 Nr. 2311.
 Boletus albidus Pers. syn. fung. 515, Tratt. essb. Schw. 109 Tab. 8.
 B. constrictus Bolton sec. Poir.
 B. crispus Batsch el. 103.
 B. fragilis Pers. obs. I. 81.
 B. ovinus Schaeff. fung. 83 T. 121 et 122.
 B. substrictus Bolton sc. Fr.
 Fungus porosus, tenuis, coriaceus Buxb. cent. V. T. 15 F. 1.
 Suillus esculentus, crassus, albus Mich. gen. 127.
 S. esculentus, totus pallidus Mich. ibid.
 S. parvus, crassus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 2.
 Tubiporus albus Paul. champ. I. 388 T. 177.
 ozonioides Berk. *Trametes ozonioides* Berk.
7429. *pachypus* M. Cuba crypt. 421. Cuba.
 7430. *pachypus* Pers. myc. eur. II. 47 In agro neoburg. Helv.
 7431. *pachypus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 9 T. 5. Germ. bor.
 7432. *pala* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Surin.
 7433. *paleaceus* Fr. epicr. 471. Guinea.
 7434. *pallesceus* Fr. syst. myc. I. 369. Eur. bor. et occ.
 P. radiatus pallesceus Pers. myc. eur. II. 70.
 Boletus albidus Wahlb. Fl. lapp. Nr. 1062.
 B. pallesceus Wahlb. sec. Wallr.
 B. pelleporus Sow. fung. T. 250.
 7435. *pallidus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 176. Rio negro.
 7436. *palustris* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 102. Carolina.
 7437. *pandani* Fr. syst. myc. I. 377. Cochin. Pegu.
 P. peguanus M. in Bélanger voy. 143.
 Boletus igniarius Lour. Fl. cochin. 693.
 7438. *pansus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 169. Rio negro.
 papyraceus Fr. vaporarius Fr.
 7439. *parmula* Berk. in Hook. Journ. 1856. 173. Rio negro.
 7440. *partitus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 170 T. 10 F. 1. Rio negro.
 7441. *parvulus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483, Fries epicr. 434. Amer. bor.
 7442. *passerinus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 175 T. 10 F. 2. Rio negro.
 patella Pers. *Boletus patella* Humb.
 7443. *Pauletii* Fr. epicr. 449. Gall. occ.
 7444. *pavonius* Fr. epicr. 477. Ad ripas fluv. Magdal.
 Boletus pavonius Hook. in Kunth syn. 10.
 7445. *pectinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 485. Ind. or.
 7446. *pectunculus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. peilgher.
 7447. *pediformis* Fr. epicr. 468. Guinea.
 peguanus M. *pandani* Fr.
 pelleporus Secr. *dichrous* Fr.
 7448. *pellicula* Jungh. Fl. crypt. jav. 44. Java.
 7449. *pelliculosus* Berk. lond. Journ. 1848. 575. Tasman.
 pellitus Meyer *Trametes fibrosa* Fr.
 7450. *pellucidus* Fr. syst. I. 352. Brit.
 Boletus pellucidus Withering sec. Fr.

- peltatus* Fr. *fragilis* Fr.
 7451. *peltatus* Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
Poria peltata Scop. pl. subterr. 104 T. 28.
pera Pers. *Boletus fodinalis* Humb.
 7452. *perennis* Fr. syst. myc. I. 350. Eur. Gulan.
P. exiguus, *coriaceus*, *fulvus* Mich. gen. 181 T. 70 F. 9.
P. lignosus et *cespitosus*, *infundibulum imitans* Mich. *ibid.* F. 6.
P. petiolatus, *infundibuli forma* Hall. hist. III. 144 Nr. 2298.
P. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
Agaricus coriaceus Lamk encycl. I. 51.
Boletus cinnamomeus Jacq. collect. I, 116 T. 2.
B. comatus Pers. in ann. wetter. sec. Fr.
B. confluent Schum. Fl. saell. II. 378 Nr. 1938.
B. coriaceus Scop. Fl. carn. II. 465 Nr. 1588.
B. coriaceus cespitosus Gled. meth. 68.
B. cyathiformis Vill. Fl. Delph. 1040.
B. fimbriatus Roth catal. I. 240.
B. infundibuliformis Batsch sec. Spr.
B. infundibulum Roth catal. I. 244.
B. leucoporus Holmsk. ot. II. 57 T. 30.
B. nanus Mich. gen. 203 F. 10.
B. perennis L. spec. pl. II. 1646, D. C. Fl. fr. II. 122.
B. pictus Schultz sec. Wallr.
B. pileo plano cinnamomeo Scop. Fl. carn. I. 44.
B. rangiferinus Bolt. fung. 140 T. 138.
B. subtomentosus Bolt. *ibid.* 87 T. 87.
B. tubulis connexis Gled. meth. 67 Nr. 11.
B. zonatus Batsch el. 105.
Clavaria hypoxylon B. Huds. Fl. angl. 639.
Fungus lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. T. 12 F. 7.
 7453. *pergamenus* Fr. epier. 480. Guian. gall.
P. menandrianus M. ann. sc. nat. 1844. XX. 297 Nr. 80.
 7454. *perpusillus* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Amer. bor.
pertusus Pers. *corticola* Fr.
perula Fr. *xanthopus* Fr.
 7455. *pes caprae* Pers. champ. comest. 241. Ital.
P. scobinaceus Pers. myc. eur. II. 37.
Boletus pes caprae sec. Wallr.
B. scobinaceus Cumino in act. taurin. 1805. I. 225.
 7456. *pes simiae* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
 7457. *petalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 198. Rio negro.
 7458. *petalodes* Fr. el. I. 2. In agro zastrow. Pomoraniae.
P. albidofuscus Secretan sec. Fr.
P. calceolus Ahnfelt sec. Fr.
petiolatus, *amplissimus* Hall. *tes-sulatus* Fr.
petiolatus, *cespitosus* Hall. *giganteus* Fr.
petiolatus, *infundibuli forma* Hall. *perennis* Fr.
petiolatus, *niveus* Hall. *tessulatus* Fr.
petiolatus, *petiolo curvo* Hall. *brumalis* Fr.
petiolatus, *pileo fusco* Hall. *melanopus* Fr.
petiolo et pileo reticulatis Hall. *tes-sulatus* Fr.
petiolo laterali, *pileo cervino* Hall. *lucidus* Fr.
pezizoides Steud. *Peziza porioi-des* Alb. et Schwz.
 7459. *phaeoporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 133. Guian. gall.
 7460. *phaeoxanthus* M. syll. 154. Colombo.
 7461. *phaeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Ceylon.
 7462. *philippinensis* Berk. in lond. journ. 1842. 148. Ins. philipp.
 7463. *picipes* Fr. syst. myc. I. 353. Eur. Ceylon. Rio negro.
P. infundibuliformis Pers. icon. pict. T. 4 F. 2.
P. melanopus Pers. *ibid.* F. 1.
P. nigripes Wallr. Fl. crypt. II. 498.
 7464. *pictilis* Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
 7465. *pictus* Fr. epior. 435. Eur.
Boletus fimbriatus Bull. herb. 332 T. 254, D. C. Fl. fr. II. 122.
B. pictus Schultz Fl. starg. 485.
B. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
pini Pers. *Trametes pini* Fr.
 7466. *pinicola* Fr. syst. myc. I. 372. Eur.
Boletus ellipticus Pers. champ. comest. 215.
B. ignarius Fl. dan. T. 953.
B. nitens & Batsch el. 109.

- B. pinicola* Sw. obs. 88.
B. sanguineus Liljeblad sec. Fr.
B. semiovatus Schaeff. fung. 91 T. 270.
 7467. *pinsitus* Fr. el. I. 95. Amer. bor. et merid. Nilgher.
pisacha panni N. amboinensis Fr.
placenta Pers. zonatus Fr.
 7468. *placopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 124. Java.
 7469. *planus* Wallr. Fl. crypt. II. 602. Hercyn.
 7470. *platypilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
P. sanguineus Jungh. in herb. lugd. bat.
 7471. *platyporus* Berk. in Hook. journ. 1852. 81. Ind. or.
 7472. *plaubelliformis* Kl. in Linn. VIII. 483. Ins. Maurit.
 7473. *plicatus* Blume in herb. lugd. bat. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
plicatus Scop. igniarius Fr.
 7474. *plumbeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.
 7475. *politus* Fr. fung. esc. 59, epier. 429. Suec.
 7476. *polydactylus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
polygrammus M. Hexagonia polygramma M.
 7477. *polymorphus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 115 T. 56. Germ. bor.
 7478. *polystictus* Pers. myc. eur. II. 111. Suec.
Polysticta corticola Fr. syst. myc. II. 385.
 7479. *polyzonus* Pers. in Freye. voy. 163. Ins. Rawak.
pomaceus Pers. fulvus Scop.
pomaceus Pers. igniarius Fr.
 7480. *populinus* Fr. syst. myc. I. 367. Germ. Scan.
Boletus populinus Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1951.
populinus Fr. versicolor Fr.
 7481. *porphyritis* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.
 7482. *portentosus* Berk. lond. journ. 1844. 188. Nov. Holl.
 7483. *portoricensis* Fr. el. I. 115. Portorico.
Daedalea portoricensis Spr. in sched.
proboscideus Jungh. notopus Lév.
 7484. *procerus* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
 7485. *prolificans* Fr. epier. 443. Mexico.
protens Berk. Trametes protens Fr.
 7486. *pruinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Ins. Maurit.
 7487. *psilodermus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 289. Brasil.
 7488. *pterygodes* Fr. epier. 445. Guinea.
 7489. *pubescens* Fr. obs. I. 126. Eur. Agaricus favogineus Batt. fung. sec. Fr.
Boletus pubescens Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1950.
pubescens Fr. anisopilus Lév.
 7490. *pu dens* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.
 7491. *pulcher* Fr. in Linn. V. 515, epier. 437. Guinea.
 7492. *pullus* M. et Berk. in lond. journ. 1844. 332. Java.
pulvinatus Steud. Boletus pulvinatus Humb.
 7493. *punctatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.
 7494. *purpurascens* Hook. in Kunth syn. 11. Ad ripas fluv. Magdal.
purpurascens Pers. Merulius corium Fr.
 7495. *purpureus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Amer. bor.
P. crustaceus purpureus Hall. hist. III. 189 Nr. 2274.
P. lilacinus Fr. el. I. 83.
Boletus lilacinus Schwz syn. 100 Nr. 942.
pusillus Pers. Gloeoporus pusillus Lév.
 7496. *pustulosus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 887. Java.
 7497. *pyrrhoporus* M. syll. 162. Alger.
quercinus Fr. suberosus Fr.
quercinus Pers. corticola Fr.
 7498. *quercinus* Schrad. spic. 441. Boh. Germ.
P. suberosus Krombh. Schw. VII. 7 T. 48 F. 11—14, 14 T. 5 F. 3—5.
racodioides Pers. bombycinus Fr.
 7499. *radiatus* Fr. syst. myc. I. 369. Brit. Germ. Ital.
Agaricus aureus rubiginosus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. c.
Boletus alneus Pers. syn. fung. 528.
B. radiatus Sow. fung. T. 196.
radiatus pallescens Pers. pallescens Fr.
 7500. *radula* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
Boletus radula Pers. syn. fung. 547.
Poria radula Pers. obs. II. 14.
ramosissimus Secr. intybaceus Fr.
ramosus Bull. imbricatus Fr.
rangiferinus Pers. Vaillantii Fr.
 7501. *ravidus* Fr. epier. 475. Brit. Scan.

- Boletus heteroolitus* Sow. fung. T. 367.
 regius Miq. sanguineus Meyer.
 7502. *renatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170. Rio negro.
repandus Mich. sub squamosus Fr.
 7508. *resinosus* Fr. syst. myc. I. 361. Eur.
P. Bulliardii Pers. sec. Fr.
P. guttatus Weinm. in Flora 1825. 101.
Boletus fuscus Pers. syn. fung. 527.
B. resinosus Schrad. spic. 171.
B. rubiginosus Schrad. ibid. 168.
B. velutinus Vahl Fl. dan. T. 1138.
resinosus Fr. *Daedalea Bulliardii* Fr.
reticulatus Carm. *Boletus Carmichaelii* Spr.
 7504. *reticulatus* N. syst. F. 225. Rabh. D. C. Fl. Nr. 346. Eur.
P. fugax Pers. myc. eur. II. 111.
Boletus reticulatus Pers. syn. fung. 548.
Merulius fugax Fr. sec. Steud.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 2.
Polysticta reticulata Fr. syst. myc. I. 385.
Poria byssina Secr. mycogr. II. 175.
P. reticulata Hoffm. veg. crypt. 11 T. 6.
 7505. *rheades* Pers. myc. eur. II. 69. Gall.
rhpidium Berk. *Favolus rhipidium* M.
 7506. *rhizomorpha* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 202. Guian. gall.
 7507. *rhodellus* Fr. obs. II. 261. Scan.
 7508. *rhodophaeus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. rosa mala Jungh. in herb. lugd. bat.
rhombiporus Pers. *arcularius* Fr.
ribesius Pers. *ribis* Fr.
 7509. *ribis* Fr. syst. myc. I. 375. Eur.
P. ribesius Pers. myc. eur. II. 80.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
P. sessilis, *cespitosus*, *convexoplanus*, *hirsutus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2286.
Agaricus ribis Dub. Fl. orlean. 178.
Boletus ribi D. C. Fl. fr. VI. 41.
B. ribis Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1257.
 7510. *rigidus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
 7511. *rimosus* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
 7512. *roburneus* Fr. epicr. 464. Suec. *P. annosus* Fr. el. I. 106.
rosa mala Jungh. *rhodophaeus* Lév.
rosarum Weinm. *candidus* Fr.
 7513. *roseo albus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43. Java.
 7514. *roseo poris* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 p. 23 T. 12. Germ. bor.
 7515. *roseus* Fr. syst. myc. I. 372. Germ. *P. stalactites* Pers. myc. eur. II. 92.
Boletus roseus Alb. et Schwz consp. 251 Nr. 748.
Poria stalactites Hoffm. veg. crypt. 11 T. 7.
Rostkovii Fr. *vaporarius* Fr.
 7516. *ruber* Pers. myc. eur. II. 43. Hung.
Boletus ruber Scop. pl. subterr. 107 T. 30 F. 1.
 7517. *rubidus* Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
 7518. *rubiginosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 90 T. 32. Germ.
Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
rubiginosus Wallr. *ribis* Fr.
rubiginosus Wallr. *salicinus* Fr.
rubiginosus Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
rubiginosus Wallr. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
 7519. *rubricus* Berk. in Hook. journ. 1841. Ind. or.
 7520. *rubripes* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 31 T. 16. Germ. bor.
 7521. *rudis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Guadeloupe.
rufescens Fr. *Daedalea biennis* Fr.
rufescens Rostk. *tomentosus* Fr.
 7522. *rufo atratus* Berk. in Hook. journ. 1856. 174. Rio negro.
 7523. *rufopallidus* Trog in Flora 1832. 556. Helv.
 7524. *rufus* Fr. syst. myc. I. 379. Germ. *P. sorbinus* Lasch in sched.
Boletus rufus Schrad. spic. 172.
rufus Schrad. *violaceus* Fr.
 7525. *rugosus* N. in n. act. n. o. XIII. 21 T. 7. Guian. Himal. Java.
rugosus Pers. *alligatus* Fr.
 7526. *rugulosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
 7527. *rutilans* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
Boletus rutilans Pers. icon. et descr. 18 T. 6 F. 4.
 7528. *rutrosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 43 T. 22. Germ. bor.
sacatus Pers. *xanthopus* Fr.

7529. *sacer* Fr. epior. 436. Guinea. Prom. b. sp.
sagraenus M. *Trametes sagraena* M.
7530. *salebrosus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1606, Flora 1852. 395. In agro dries.
7531. *salicinus* Fr. syst. myc. I. 376. Eur.
P. albus Huds. Fl. angl. 626.
P. loriceatus Pers. myc. eur. II. 78.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Boletus fagineus Schrad. spio. 191.
B. resupinatus Poir. encycl. I. 665.
B. salicinus Pers. syn. fung. 543.
salicinus Secr. corticola Fr.
salignus Fr. *Daedalea saligna* Fr.
7532. *salmonicolor* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 104. Carolina.
7533. *sanguinarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 484, Fr. epior. 470. Ins. Mauriti.
sanguineus Jungh. platypilus Lév.
7534. *sanguineus* Meyer Fl. esseq. 304. Surin. Ceylon, China. Java. Prom. b. sp.
P. ampliporus Fr. el. I. 99.
P. flaccidus Pers. in Freyc. voy. 160.
P. regius Miquel fung. exot. recens. 4.
Agaricus ruber Lamk encycl. I. 50.
Boletus ruber Lamk sec. Spr.
B. sanguineus L. spec. pl. II. 1646.
B. tuberosus Lamk encycl. I. 50.
sanguinolentus Carm. *Boletus Carmichaeli* Spr.
7535. *sanguinolentus* Fr. syst. myc. I. 383. Germ. Helv. Ital.
P. terrestris Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus sanguinolentus Alb. et Schwz consp. 257 Nr. 764.
Poria sanguinolenta Pers. syn. fung. 257.
P. terrestris Pers. obs. II. 15.
Sistotrema sanguinolentum Secr. mycogr. II. 505.
scaber Fl. dan. *Boletus scaber* Bull.
7536. *scabrosus* Pers. in Freyc. voy. 162. Ins. marian.
P. corrugatus Pers. sec. Fr.
P. fuscobadius Pers. sec. Fr.
7537. *scalaris* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
scalaris Pers. *serialis* Fr.
7538. *scanicus* Fr. hymenomyc. 50. Suea.
7539. *Schomburgkii* M. et Berk. lond. journ. 1844. 331. Guian.
7540. *Schweinizii* Fr. syst. myc. I. 351. Eur. bor. et med.
Boletus perennis var. 2. Scop. Fl. carn. II. 466.
B. sistotremoides Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 724.
Daedalea epigaea Lenz Schw. 62.
D. sistotremoides Fr. sec. Spr.
D. spadicea Wahlb. sec. Fr.
Sistotrema ferrugineum Pers. myc. eur. II. 205.
S. spadiceum Sw. in act. holm. 1820. 238.
7541. *sclerodermeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.
7542. *scleropodius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Ins. Borbon.
scobinaceus Pers. pes caprae Pers.
7543. *Scopolii* Pers. myc. eur. II. 120. Hung.
Poria membranacea Scop. pl. subterr. 106 T. 28 F. 2.
7544. *scopulosus* Berk. in Hook. journ. 1864. 142. Himal.
7545. *scoticus* Kl. in herb. Hook. et Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142. Nr. 27. Scot.
7546. *scruposus* Fr. epior. 473. Amer. bor. Nepal
7547. *scutatus* Pers. myc. eur. II. 85. Herceyn.
Poria scutata Hoffm. veg. subterr. 13 T. 9 et 10 F. 1.
soutiger Fr. *Hexagonia scutigera* Fr.
7548. *sebaceus* Secr. mycogr. II. 175. Fr. epior. 488. Helv. Ital.
7549. *seccernibilis* Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
7550. *sector* Fr. syst. myc. I. 505. Brasil. Guian.
Boletus sector Ehrh. fung. cham. 10 T. 18 F. 6.
7551. *semiclausus* Berk. in Hook. journ. 1856. 193. Rio negro.
7552. *semipellucidus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 291. Java.
semipetiolatus, *lobatus*, *spadiceus* Hall. *Boletus subtomentosus* L.
7553. *semitostus* Berk. in Hook. journ. 1854. 143. Himal.
7554. *senex* N. et M. ann. sc. nat. 1846. V. 70. Ceylon. J. Fern. Himal. Rio negro.
7555. *serialis* Fr. syst. myc. I. 370. Eur.
P. contiguus Pers. myc. eur. II. 74.

- P. frustulatus* Pers. *ibid.* 91.
P. scalaris Pers. *ibid.* 90.
P. subpileatus Weinm. in *Flora* 1825. 102.
Boletus contiguus, dimidiatus Alb. et Schwz consp. 255 Nr. 759.
B. cryptarum auct. plur. sec. Spr.
Poria cerea Hoffm. *veg. subterr.* 16 T. 11 F. 3.
7556. *sericellus* Lév. in *ann. sc. nat.* 1846. V. 125. Ceylon.
sericeohirsutus Kk *Hexagonia sericea* Fr.
sericeus, nitidus Zipp. *splendens* Lév.
serpens Fr. *Daedalea serpens* Fr.
serpentarius Pers. *annosus* Fr.
sessilis, annulis versicoloribus Hall. *versicolor* Fr.
sessilis, carnosus Hall. *sulfureus* Fr.
sessilis, cespitosus Hall. *ribis* Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. *borealis* Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus Hall. *officinalis* Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis versicoloribus Hall. *zonatus* Fr.
sessilis, convexoplanus, farinosus Hall. *Trametes suaveolens* Fr.
sessilis, convexoplanus, inferne albidus Hall. *igniarius* Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. *cristatus* Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. *sulfureus* Fr.
sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. *cinnabarinus* Fr.
sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, hirsutus Hall. *zonatus* Fr.
sessilis, petiolo horizontali Hall. *squamosus* Fr.
sessilis, sanguineus Hall. *Fistulina hepatica* Fr.
7557. *setiporus* Berk. *lond. journ.* 1847. 505 T. 20 F. 2. Ceylon. Rio negro.
 7558. *sideroides* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 182. Sumatra.
 7559. *similis* Berk. *lond. journ.* 1848. 636. Brasil.
 7560. *sinensis* Fr. *syst. myc.* I. 345. China. Maurit. Ind. or.
Agaricus favosus Lamk *encycl.* I. 50.
A. sinensis Lamk *ibid.*
Boletus favus L. *spec. pl.* II. 1615.
B. tenuis Hook. in *Kunth syn.* 12.
- Favolus Wightii* Kl. in *sched.*
Polyporus Wightii Kl. in *Linnaea* 1832. VII. 200 T. 10.
Trametes sinensis Kl. in *Fr. epier.* 489.
7561. *sinuosus* Fr. *syst. myc.* I. 381. Eur.
P. callosus Pers. *myc. eur.* II. 101.
P. mellinus Pers. *ibid.* 96.
P. versiporus Sommerf. *Fl. lapp. suppl.* 275.
7562. *soloniensis* Fr. *syst. myc.* I. 365. In agro solon. Gall.
Agaricus soloniensis Dub. *Fl. orlean.* 177.
Boletus soloniensis D. C. *Fl. fr.* VI. 41.
sorbinus Lasch *rufus* Fr.
7563. *sordidus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 192. Amer. bor.
 7564. *sordulentus* M. *Fl. chil.* VII. 357. Valdivia.
7565. *spadiceus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 54 F. 30. Java. Terra natal.
7566. *spathulatus* Fr. *epier.* 443. Amer. trop.
Boletus spathulatus Hook. in *Kunth syn.* 9.
spathulatus Weinm. *borealis* Fr.
speciosus Batt. *sulfureus* Fr.
spectabilis Fr. *tabulaeformis* Berk.
7567. *spissus* Fr. *el. I.* 111. Amer. bor.
Boletus juglandinus Schwz *syn.* Nr. 926 sec. Fr.
7568. *splendens* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 187. Java.
P. sericeus, nitidus Zippelius in *herb. lugd. bat.*
7569. *Splitgerberi* M. *ann. sc. nat.* 1841. XVI. 109 Nr. 83. Guian. gall.
7570. *spongia* Fr. in *act. holm.* 1852. 174. In agro upsal.
7571. *spongiosus* Fr. *syst. myc.* I. 377. Brit.
Boletus resupinatus Bolt. *fung.* 162 T. 165.
A. spongiosus Pers. *syn. fung.* 543.
7572. *spumeus* Fr. *syst. myc.* I. 358. Scan. Scot. Hercyn.
Boletus pulvinatus Wahlb. *Fl. suec.* II. 957 Nr. 2001.
B. spumeus Sow. *fung. T.* 211.
B. stipitatus Sow. *sec. Spr.*
B. suberosus Wahlb. *Fl. upsal.* 457 Nr. 1054.
Poria spuma Hoffm. *veg. subterr.* 21 T. 13 F. 2.
7573. *spureus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 135. Guadeloupe.
7574. *squalidus* Fr. in *Linn. V.* 517, *epier.* 469. Brasil.

7575. *squamaeformis* Berk. in Hook. Journ. 1854. 139 T. 7 F. 2. Himal.
7576. *squamosus* Fr. syst. myc. I. 343. Eur. Ind. or.
P. flabelliformis Pers. myc. eur. II. 53.
P. juglandis Pers. ibid. 38.
P. sessilis, convexoplanus, albisimus Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.
P. sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. ibid. Nr. 2278.
P. sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. ibid. Nr. 2279.
P. sessilis, petiolo horizontali Hall. ibid. 143 Nr. 2292.
P. tigrinus Pers. myc. eur. II. 54.
Agaricum flabelliforme Mich. gen. 118 Nr. 15.
A. sessile, petiolo horizontali Hall. hist. III. 143 Nr. 2292.
A. squamosum, durum, totum album Mich. gen. 120 Nr. 16.
Agaricus aureus, flabelli effigie Batt. fung. 68 T. 37 Fig. A. et B.
A. villosus et prorsus candidus Dill. cat. giess. 193.
Auricula flammea Malchi Sterb. theat. 105 T. 13 et 14.
Boletus caudicinus var. 1. Scop. Fl. carn. II. 469.
B. cellulosus Lightf. Fl. scot. II. 1032.
B. favus Fl. dan. T. 983.
B. juglandis Bull. herb. 344 T. 19, D. C. Fl. fr. II. 121.
B. maximus Schum. Fl. saell. II. 381 Nr. 1944.
B. platyporus Pers. syn. fung. 521.
B. polymorphus Bull. herb. 344. T. 114.
B. squamosus Huds. Fl. angl. 626.
B. subsquamosus Batsch el. 97 F. 41.
stalactites Pers. *roseus* Fr.
7577. *stereoides* Fr. obs. II. 259. Helv. Ital.
Boletus abietinus Cumino in act. taurin. I. 224.
7578. *Steveni* Lév. in Demidoff voy. 91 T. 2. Tauria.
7579. *stipticus* Fr. syst. myc. I. 359. Germ.
Boletus stipticus Pers. syn. fung. 525.
stratosus Batt. *fomentarius* Fr.
7580. *striatus* Fr. epicr. 480. Peru. Guian.
Boletus striatus Hook. in Kunth syn. 11.
striatus M. *iodinus* M.
- striatus* Pers. *Boletus striatus* Humb.
7581. *strigatus* Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
strigosus Pers. *igniarius* Fr.
7582. *strobiliformis* Fr. syst. myc. I. 352. Brit.
Boletus strobiliformis Dickson sec. Fr.
7583. *strumosus* Fr. epicr. 462. Guinea. *suaveolens* Fr. *Trametes suaveolens* Fr.
7584. *suberis* M. syll. 162. Alger.
7585. *suberosus* Fr. syst. myc. I. 506. Germ. Scan.
P. quercinus Fr. epicr. 441.
Boletus suberosus Wahlb. Fl. upsal. 457.
suberosus Krombh. *quercinus* Schrad.
7586. *subflavus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 300. In agro noveborac.
7587. *subfuscus flavidus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 27 et 28 p. 21 T. 11. Germ. bor.
sublobatus Opiz *varius* Fr.
subpileatus Weinm. *annosus* Fr.
subpileatus Weinm. *serialis* Fr.
7588. *subspadiceus* Fr. obs. II. 263. Brasil. Ruthen.
7589. *subsquamosus* Fr. obs. I. 122. Eur.
P. leucomelas Fr. syst. myc. I. 346.
P. repandus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
Agaricus subsquamosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus carinthiacus Wulf. in Jacq. collect. I. 342.
B. compactus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
B. leucomelas Pers. syn. fung. 515.
B. pellucidus With. arr. IV. 309.
B. scoparius Mich. gen. 130 T. 70 F. 3.
B. subsquamosus L. Fl. suec. 1250.
7590. *substriatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 21 T. 9 Germ. bor.
subtilis Fr. *Porothelium subtile* Fr.
subtomentosus Bolt. *perennis* Fr.
7591. *sulfureus* Fr. syst. myc. I. 357. Eur. Ind. or.
P. citrinus Pers. syn. fung. 524.
P. sessilis, carnosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2277.
P. sessilis, convexoplanus, lacinia-tus, flavus Hall. ibid. 143 Nr. 2291.
P. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 F. 4.

- Agaricum squamosum*, illicibus lauris Mich. gen. 118 Nr. 6.
Agaricus igniarius, heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, coloris sature aurantii Dill. cat. giess. 192.
A. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 Fig. B.
Boletus acaulis, coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. aurantius Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. caudicinus Pers. comment. in Schaeff. 50.
B. caudicinus var. 2. Scop. Fl. carn. II. 470.
B. citrinus Plan. Fl. erf. 26.
B. coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. lingua cervina Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1740.
B. lobatus Schrad. spic. 162.
B. nitens a. Batsch. el. 109.
B. sulfureus Bull. herb. 347 T. 429, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. tenax Lightf. Fl. scot. 1031.
Fungus casearius Sterb. theat. 170 Nr. 78 T. 12 Fig. A.
F. cerasorum C. Baub. pin. 372 Nr. 8.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. o. I. obs. 119.
F. ramosus, major, aureus Dill. hist. III. 22 Nr. 5.
Sistotrema sulfureum Reb. Fl. neomarch. 376.
7592. *Sullivantii* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 242 Nr. 43. Ohio.
superficialis Steud. viticola Fr.
7598. *supinus* Fr. syst. myc. I. 376. Ind. occ.
Boletus supinus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1926.
7594. *surinamensis* Miquel in bullet. neerland. 1839. 454. Surin.
7595. *swartzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Jamaica.
7596. *symphyton* Fr. el. I. 97. Carolina.
Sistotrema symphyton Schwz syn. 101 Nr. 951.
7597. *tabacinus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7598. *tabulaeformis* Berk. lond. journ. 1845. 302. Cincinnati. Himal.
P. spectabilis Fr. nov. symb. mycol. 32.
7599. *tardus* Berk. lond. journ. 1845. 56. Nov. Holl.
taurinus Pers. *viscosus* Pers.
7600. *regularis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
7601. *Telfairii* Kl. in Linnaea 1838. VIII. 484. Ins. Maurit.
7602. *tener* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 189. Guadeloupe.
tenuiculus Pal. *Favolus tenuiculus* Fr.
tenuis Kl. *Hexagonia tenuis* Fr.
7603. *tenuissimus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
7604. *tephroleucus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ. Scan.
7605. *tephromelas* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 230. Guian. gall.
7606. *tephroporus* M. ann. sc. nat. 1847. 87 Nr. 86. Guian. gall.
7607. *terrestris* Fr. syst. myc. I. 388. Eur.
Boletus terrestris Pers. icon. pict. III. 35 T. 16 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 38.
Poria terrestris Pers. obs. II. 15.
terrestris Pers. *sanguinolentus* Fr.
terreus Pers. *contiguus* Fr.
7608. *tessulatus* Fr. obs. II. 254. Eur. merid. subalp.
P. alpinus, *cinereus*, *pileolo tessellato* Mich. gen. 130 T. 71 F. 2.
P. petiolatus, *amplissimus*, *albidus* Hall. hist. III. 144 Nr. 2294.
P. petiolatus, *niveus*, *alveolis subtus quadrangulis* Hall. ibid. Nr. 2295.
P. petiolo et pileo reticulatis, *alboviridibus* Hall. ibid. Nr. 2296.
Boletus hirsutus Batsch el. 99.
B. tessulatus Spr. syst. IV. 472.
Favolus tessulatus Fr. sec. Spr.
7609. *testaceus* Fr. epicr. 453. Suec.
P. fimosus var. c. Fr. syst. myc. I. 367.
7610. *testaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 126. Brasil.
7611. *thelephoroides* Fr. epicr. 473. Amer. trop.
Boletus thelephoroides Hook. in Kunth syn. 10.
7612. *Thomsoni* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Ind. or.
7618. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
tigrinus Pers. *squamosus* Fr.
7614. *tomentosus* Fr. syst. myc. I. 351. Eur. Ind. or.
P. rufescens Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 F. 7.
Boletus tomentosus Spr. syst. IV. 473.
Sistotrema rufescens Pers. sec. Spr.
tornatus Pers. *australis* Fr.
7615. *torridus* Fr. el. I. 103. Guinea.
Trametes torrida Fr. epicr. 490.
torulosus Fr. *igniarius* Fr.
torulosus Pers. *fulvus* Scop.

7616. *tostus* Berk. *lond. journ.* 1844.
189. *Ins. philipp.*
7617. *trabeus* Rostk. in *Sturm Fl.* III.
4 p. 59 T. 28. Germ. bor.
7618. *trachodes* Lév. *ann. sc. nat.* 1844.
II. 192. Java.
P. tuberculosus Jungh. in *herb.*
lugd. bat.
7619. *trachypus* M. *syll.* 154. Colombo.
7620. *trachypus* Rostk. in *Sturm Fl.*
III. 28 p. 27 T. 14. Germ. bor.
triangularis Fr. *outicularis* Fr.
7621. *tricholoma* M. *ann. sc. nat.* 1887.
VIII. 365. Cuba. Guian. gall.
7622. *trichomallus* M. *ann. sc. nat.*
1849. XI. 238. Brasil. Guian.
7623. *tricolor* Lév. *ann. sc. nat.* 1846.
V. 134. Brasil.
7624. *trigonus* Lev. *ann. sc. nat.* 1846.
V. 125. Java.
triqueter Fr. *outicularis* Fr.
7625. *triqueter* Secr. *mycogr.* Nr. 48,
Fr. *epior.* 474. *Helv. Ital.*
7626. *tristiculus* M. *ann. sc. nat.* 1854.
I. 129. Guian. gall.
7627. *tristis* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V.
126. Java.
7628. *tristis* Pers. *myc. eur.* II. 94. In
agro neocom. Helv.
7629. *tropicus* Jungh. *Fl. crypt. jav.*
63. Java.
7630. *tuberaster* Fr. *syst. myc.* I. 347.
Ital.
P. esculentus ex ingenti radice
nascens Mich. *gen.* 131 T. 71 F. 1.
Boletus lacteus γ. Batsch *el.*
103.
B. tuberaster Jacq. *collect. suppl.*
T. 8 et 9.
Ceriumyces tuberaster Batt. *fung.*
59 T. 24 Fig. A.
Fungus in lapide fungoso Caesalp.
hist. 618.
F. in saxis proveniens C. Bauh.
pin. 372.
Pietra fungaia Mich. *gen.* 131 T.
71 F. 1.
Tuberaster fungos ferens Bocc.
mus. I. 293 T. 300.
7631. *tuberculosus* Fr. *syst. myc.* I.
380. Java.
Boletus tuberculosus D. C. *Fl. fr.*
VI. 40, Pers. *syn. fung.* 545.
Poria tuberculosa Pers. *obs.* I.
14.
tuberculosus Jungh. *trachodes*
Lév.
tulipiferae Schwz *corticola* Fr.
tulipiferae Schwz *Irpex tulipi-*
ferae Fr.
7632. *turritus* Pers. *myc. eur.* II. 117.
Carn. Sax.
Boletus difformis Willd. *sec.*
Hamb.
- B. tarritus* Humb. *Fl. friberg.* 101
Nr. 195.
Poria turrita Scop. *diss.* I. 107
Nr. 44 T. 29 F. 1.
7633. *udus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 88.
Java.
7634. *ulmarius* Fr. *syst. myc.* I. 365.
Brit. Gall. Ital. Amer. bor.
P. gelsorum Fr. *ibid.* 377.
Agaricus gelsorum Fr. *ibid.*
A. stratosus gelsorum Batt. *fung.*
70 T. 37 Fig. D.
Boletus ulmarius Sow. *fung. T.* 88.
7635. *umbellatus* Fr. *syst. myc.* I.
354. Eur.
Boletus albus Barrel. *icon.* 1269
et 1270.
B. lacteus β. Batsch *el.* 103.
B. polycephalus Pers. *syn. fung.*
520, *Tratt. fung.* 118 Tab. T.
B. ramosissimus Jacq. *Fl. austr.*
II. T. 172, Scop. *Fl. carn.* II.
470.
B. ramosus Vahl *Fl. dan. T.*
1197.
B. umbellatus Pers. *syn. fung.*
519, Lenz Schw. 83.
7636. *umbilicatus* Jungh. *Fl. crypt.*
jav. 72 F. 37. *Ind. or. Java.*
7637. *umbraculum* Fr. *el. I.* 74. *Sierra*
leone.
P. leptopus Pers. in Freyc. *voy.*
162.
umbrinus Pers. *obliquus* Fr.
7638. *undatus* Pers. *myc. eur.* II. 90
T. 16 F. 3. Germ.
7639. *undulatus* Fr. *el. I.* 87. *Carolina.*
Boletus undulatus Schwz *syn.* 96
Nr. 893.
undulatus Pers. *ignarius* Fr.
7640. *unguiformis* Lév. *ann. sc. nat.*
1846. V. 138. Java.
7641. *unicolor* Fr. *epior.* 458. *Carolina.*
Portorico.
Boletus unicolor Schwz *syn.* 97
Nr. 908.
7642. *unitus* Pers. *myc. eur.* II. 93.
Voges.
7643. *ursinus* Fr. *syst. myc.* I. 361. *Brasil.*
Terra natal.
Boletus ursinus Lk *diss.* I. 38.
Trametes ursina Fr. *fung. natal.* 9.
7644. *Vaillantii* Fr. *syst. myc.* I. 388.
Eur.
P. crustaceus, albus, undis cris-
patis Hall. *hist.* III. 139 Nr.
2273.
P. rangiferinus Pers. *myc. eur.*
II. 114.
Agaricum squamosum, crispum
Micheli *gen.* 120 Nr. 7.
Agaricus cryptarum Vaill. *Bot.*
paris 41 T. 8 F. 1, *Pal. ann.*
mus. VIII. 846 T. 57 F. 2 et 3.

- Boletus macrorhizus* Acharius in sched.
B. medulla panis Sow. fung. T. 326.
B. rangiferinus Pers. myc. eur. II. 114.
B. Vaillantii D. C. Fl. fr. VI. 38.
Corallofungus argenteus, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.
7645. *valenzuelianus* M. Cuba crypt. 398 T. 15 F. 4. Cuba.
7646. *vallatus* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. HIMAL.
7647. *vaporarius* Fr. syst. myc. I. 382. Eur. Amer. bor.
P. incertus Pers. myc. eur. II. 206.
P. infundibuliformis Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 T. 17.
P. leprodes Rostk. ibid. 33 T. 15.
P. macer Sommerf. Fl. lapp. 279.
P. papyraceus Fr. el. I. 97.
P. Rostkovii Fr. epior. 439.
Agaricus fulvus semipateram referens Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus papyraceus Schwz syn. 99 Nr. 931.
B. vaporarius Pers. syn. fung. 546.
Poria vaporaria Pers. obs. II. 15.
Sistotrema portoricense Spr. in sched.
7648. *variabilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 193 T. 9 F. 1. Rio negro.
7649. *variegatus* Secr. mycogr. Nr. 45, Fr. epior. 470. Helv. Ital.
7650. *varius* Fr. syst. myc. I. 352. Eur. Java.
P. badius Weinm. Fl. ross. 311.
P. bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 583.
P. candidus Pers. myc. eur. II. 41 T. 15 F. 4 et 5.
P. elegans Trog in Flora 1832. 593.
P. nummularius Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 723.
P. sublobatus Opiz seznam 137.
Agaricus fulvus, semipateram referens Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus aurantiacus Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. badius Pers. syn. fung. 523.
B. betulinus With. arr. IV. 282.
B. calecolus Bull. herb. 338 T. 445 F. 2 et T. 360, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. candidus Pers. syn. fung. 529.
B. durus Timm Fl. megapol. 271.
B. elegans Bull. herb. 338 T. 46.
B. lateralis Bolt. fung. T. 83.
B. nigripes With. arr. IV. 277.
B. nitens Batsch el. 109.
B. nummularius Schrad. spic. 152.
B. perennis Batsch cont. 181. F. 129.
B. polyporus With. arr. IV. 272.
B. substrictus Bolt. sec. Stend.
B. variegatus Sow. fung. T. 368.
B. varius Pers. obs. I. 86.
varius castaneus Pers. *castaneus* Fr.
vavraeanus Opiz *vulgaris* Fr.
7651. *vegetus* Fr. epior. 464. Scot. Suec. *Fungus arboreus*, maximus, fuscus Doody in Raj. syn. II. app. 335.
7652. *vellerens* Berk. lond. journ. I. 455. Nov. Hibern.
7653. *velutinus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ins. philipp. Java. Rio negro. *P. hirsutus* Pers. myc. eur. II. 73. *Boletus lutescens* Pers. dispos. fung. 70.
B. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Sistotrema versicolor var. Tratt. sec. Fr.
velutinus Pers. *hirsutus* Fr.
venosus Pers. *Boletus venosus* Humb.
7654. *venulosus* Jungh. Fl. crypt. jav 57. Java.
7655. *venustus* Berk. lond. journ. 1845. 55. Nov. Holl.
7656. *vernicosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175. Rio negro.
7657. *verruculosus* Meyer Fl. esseq. 303. Columbia. Surin.
7658. *versicolor* Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ceylon. Ind. or. Java.
P. albomarginatus Opiz seznam 137.
P. argyraeus Pers. myc. eur. II. 73.
P. deformis Fr. in sched.
P. fuscatus Fr. obs. II. 257.
P. populinus Fr. in sched.
P. sessilis, annulis versicoloribus Hall. hist. III. 140 Nr. 2282.
Agaricum alpinum Mich. gen. 124 Nr. 7 T. 66 F. 2.
A. squamosum, in rosam congestum Mich. ibid. 119 Nr. 9 et 10.
A. squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. ibid. Nr. 11.
Agaricus coriaceus Gled. meth. 71.
A. squamis iridiformibus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. A.
A. varii coloris, squamosus Tourn. inst. 562.
A. versicolor Lamk enoyel. I. 50.
Boletus acaulis Scop. Fl. carn. I. 46 Nr. 6.
B. atrofuscus Schaeff. fung. 91 T. 268.
B. coriaceus Gled. meth. 70.

- B. decipiens* Gmel. syst. II. 1437.
B. imbricatus Scop. Fl. carn. II. 467.
B. lutescens Pers. comment. 52 Nr. 114.
B. multicolor Pers. ibid. 108.
B. plicatus Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1963.
B. unicolor Bolt. fung. T. 163.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645, D. C. Fl. fr. II. 114.
Fungus cerasorum, imbricatum alter alteri innascens, variegatus Magnol. Bot. monsp. 105.
F. lignosus, roseus, variegatus Boec. mus. 295 Nr. 5 T. 8.
Poria versicolor Scop. plant. subterr. 105 T. 25.
Racodium papyraceum Pers. syn. fung. 703.
Sistotrema cinereum Pers. dispos. fung. 29.
S. versicolor Tratt. fung. austr. 55.
? Xylostroma candidum Pers. myc. eur. I. 93.
versicolor Zipp. murinus Lév.
7659. *versiformis* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Himal.
7660. *versipellis* Pers. myc. eur. II. 96. In agro taurin.
versiporus Pers. vulgaris Fr.
versiporus Sommerf. sinuosus Fr.
vespaceus Pers. Hexagona vespacea Fr.
7661. *vespilloneus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
7662. *vibecinus* Fr. fung. natal. 6. Terra natal.
7663. *villosus* Fr. syst. myc. I. 344. Jamaica. Prom b. sp.
Boletus villosus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1923.
7664. *violaceus* Fr. obs. II. 263. Eur. J. Fern.
P. brunneus Pers. myc. eur. II. 95.
P. rufus Schrad. spic. 172.
Boletus nitidus, violascens Alb. et Schwz consp. 253 Nr. 766.
Poria nitida Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
P. nitida violascens Pers. syn. fung. 258.
7665. *viorellus* Fr. epier. 429. Helv.
7666. *virginicus* Fr. el. I. 96. Carolina. Quito. Virgin.
Boletus virginicus Schwz syn. 98 Nr. 919 T. 2: F. 4—6.
7667. *viscosus* Pers. myc. eur. II. 41. In agro taurin.
P. taurinus Pers. ibid. 87.
7668. *vitellinus* Fr. el. I. 117. Carolina.
Boletus vitellinus Schwz syn. 100 Nr. 939.
7669. *viticola* Fr. el. I. 115. Pensylv.
P. superficialis Steud. nomencl. 349.
Boletus superficialis Schwz syn. 99 Nr. 924.
7670. *vitreus* Fr. obs. II. 265. Germ.
P. xylostromeus Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus vitreus Pers. syn. fung. 545.
Poria vitrea Pers. obs. I. 15.
Xylostroma candidum Pers. myc. eur. I. 93.
7671. *vittatus* Berk. lond. journ. 1847. 505. Ceylon.
7672. *vivax* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
viviparus Blume Hexagona Blumei Lév.
7673. *voluta* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Poria difformis Scop. plant. subterr. 105 T. 26.
7674. *vulgaris* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. J. Fern. Java.
P. brevipes Opiz in Lotos 1855. 87.
P. Hrabalii Opiz ibid.
P. incertus Pers. syn. fung. 256.
P. vavraeanus Opiz seznam 136.
P. versiporus Pers. myc. eur. II. 105.
Boletus cellulosus Müller Fl. dan. T. 716 F. 1.
B. inversus Villars Fl. Delph. sec. Fr.
B. medulla panis Lumn. Fl. poson. 526.
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
B. proteus Bolt. fung. 162 T. 166.
B. tunicatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1970.
7675. *vulneratus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
Boletus bicolor Nr. 60 in herb. lugd. bat.
7676. *vulpinus* Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.
Boletus vulpinus Lk diss. I. 38.
7677. *Weinmanni* Fr. epier. 459. In agro petropol.
P. labyrinthinus Weinm. Fl. ross. 313.
Wightii Kl. sinensis Fr.
7678. *Wirtgeni* Fr. epier. 483. In palatinatu rhenano.
P. bombycinus Wirtg. in Flora 1836. I. 324.
7679. *xalapensis* Berk. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.
7680. *xanthopus* Fr. obs. II. 255. Brasil. Ceylon. Ind. occ. et or. Java. Oware.

- P. katui* Ehrh. in N. hor. phys. berol. 98 F. 12.
P. perula Fr. syst. myc. I. 849.
P. saccatus Pers. in Freyc. voy. 160 T. 1 F. 3.
Boletus xanthopus Spr. syst. IV. 473.
Microporus perula Pal. Fl. owar. 15 T. 8.
 7681. *xanthus* Pers. myc. eur. II. 95. Gall.
P. holoporus Pers. ibid. 107 T. 6 F. 3 et 4.
 7682. *xeranthicus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Ind. or.
 7683. *xerophyllaceus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
xoilopus Fr. *Boletus xoilopus* Rostk.
 7684. *xyloides* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
 7685. *xylostromatoides* Berk. lond. journ. 1843. 688. Brasil.
xylostromeus Pers. vitreus Fr.
 7686. *zollingerianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
 7687. *zonalis* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon. Ind. or.
Boletus zonalis König in ann. hist. nat. X. 875 T. 10 F. 5.
 7688. *zonatus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur.
P. angulatus Pers. myc. eur. II. 72.
P. Batschii Pers. ibid. 85.
P. leucoloma Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B. sec. Fr.
P. placenta Pers. myc. eur. II. 73.
P. sessilis, *convexoplanus*, *annulus versicoloribus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2283.
P. sessilis, *hirsutus*, *superne fuscus* Hall. ibid. Nr. 2281.
Agaricus cinereus, *marginé albo* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B.
A. imbricatus, *laeniatus*, *major* Buxb. cent. VI. T. 1.
Boletus angulatus Schum. Fl. saell. II. 368 Nr. 1962.
B. annulatus Schaef. fung. 77 T. 106.
B. porlaceus Batsch cont. I. 177 T. 127.
B. leucoloma Pers. myc. eur. II. 73.
B. multicolor Schaef. fung. 91 T. 269.
B. ochraceus Pers. syn. fung. 589.
B. placenta Schum. Fl. saell. II. 887 Nr. 1960.
B. scalaris Schröck. Fl. bav. II. 617 Nr. 1737.
B. versicolor var. Pers. myc. eur. II. 73.
B. zonatus N. syst. 221 F. 221.
 DXLIV. **Polysaccum** D. C.
Hyperhiza Fr. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdoides* Mich. *Lycoperdon* Scop. *Melanogaster* Tul. *Pisocarpium* N. *Pisolithus* Alb. et Schwz. *Polypersa* Fr. *Scleroderma* Pers. *Myelomycetes* *pisocarpiceae* Cord. *Gasteromycetes* *trichospermi* *sclerodermi* Fr. *Lycoperdacei* M.
acaule D. C. *pisocarpium* Fr. *arenarium* Cord. *pisocarpium* Fr.
 7689. *arhizum* Rabh. D. C. Fl. N. 2365. Eur.
P. subarhizum Fr. syst. myc. III. 54.
Lycoperdon arhizon Scop. delie. insubr. I. 40.
Scleroderma arhizum Pers. syn. fung. 152.
 7690. *australe* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 186 T. 9 F. 8. Nov. Holl.
clavatum Fr. *crassipes* D. C.
 7691. *conglomeratum* Fr. syst. myc. III. 53. In agro liburn.
 7692. *cranium* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136. Cors.
Lycoperdoides taberosum Mich. gen. 219 T. 99 Fig. B. et D.
 7693. *crassipes* D. C. Fl. fr. VI. 103. Eur.
P. clavatum Fr. syst. myc. III. 53.
Lycoperdoides album, *tinctorium* Mich. gen. 219 T. 98 F. 1.
Lycoperdon capitatum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 10.
L. saccatum, *nigerrimum*, *pulpa flava* Hall. hist. III. 119 Nr. 2176.
L. tinctorium Poir. encycl. VIII. 586.
L. vulgare nostras Batt. fung. 64 T. 31 Fig. A. et B.
Pisocarpium clavatum N. syst. 138 T. 13 F. 131.
Polypersa clavata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
P. crassipes capitata Fic. Fl. dresd. II. 306.
Scleroderma tinctorium Pers. syn. fung. 152.
 7694. *degenerans* Fr. plant. preiss. II. 189. Nov. Holl.
 7695. *herculeum* Fr. syst. myc. III. 51. In desert. kirgis.
Lycoperdon herculeum Pail. Reise I. 132 et 583.
Pisocarpium herculeanum N. syst. 138.

- Scleroderma herculeanum* Pers. syn. fung. 151.
7696. *olivaceum* Fr. syst. myc. III. 54. Brit.
Lycoperdon capsuliferum Sow. fung. T. 424.
7697. *pisocarpium* Fr. syst. myc. III. 54. Eur. Alger.
P. acaule D. C. Fl. fr. VI. 103, rapp. voy. II. 80.
P. arenarium Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 91, N. syst. I. 37 T. 18 F. 131. B.
Lycoperdastrum autumnale Mich. gen. 230 Nr. 9 T. 99 F. 2.
Lycoperdoides atrum Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.
Pisocarpium arenarium N. syst. 189 T. 13 F. 131. B.
Pisolithus arenarius Alb. et Schwz consp. 82 Nr. 232 T. 1 F. 3.
Polypora arenaria Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr. subarhizum Fr. arhizum Rabh.
7698. *tinctorium* M. Canar. 87 T. 5 F. 1. Gomera et Palma.
tuberosum Fr. *Melanogaster ambiguus* Tul.
7699. *turgidum* Fr. syst. myc. III. 53. Boh. Ross.
Lycoperdon capitatum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. magnum Buxb. cent. I. 37 T. 58.
- Polyschismium** Cord.
Trevelyanii Cord. *Diderma Trevelyanii* Fr.
- DXLV. Polyscytalum** Riess.
Hypomyces aspergillini Cord.
7700. *fecundissimum* Riess bot. Zeit. 1853. 138 T. 3 F. 14 et 15. In agro cassel.
- Polysticta** Fr.
oorticola Fr. *Polyporus polystictus* Pers.
languida Fr. *Polyporus inconspicuus* Miq.
reticulata Fr. *Polyporus reticulatus* N.
- DXLVI. Polystigma** Lk.
Asteroma D. C. *Cordyceps* Fr. *Dothidea* Fr. *Ectostroma* Fr. *Rhytisma* Fr. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Fr. *Stromatosphaeria* Grev. *Typhodium* Lk. *Xyloma* Pers. *Myelomyces sphaeronemeae* Cord. *Pyrenomyces sphaeriacei dothidini* Fr. *Basidiophori apiosporae sphaeropsidaeae* M. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers.
aurantiacum Pers. *fulvum* D. C.
7701. *betulinum* Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea betulina Fr. syst. myc. II. 554.
- Sphaeria atronitens* Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 29.
S. betulae nanae Wahlb. Fl. lapp. 143 T. 30 F. 3.
S. xylomoides Fr. in sched.
Xyloma betulinum Fr. obs. I. 198, D. C. Fl. fr. VI. 154.
X. populinum Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1354.
7702. *bistortae* Lk Handb. III. 391. Eur.
Ectostroma bistortae Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma bistortae D. C. Fl. fr. VI. 153.
dicatrix Rabh. *Rhytisma maximum* Fr.
7703. *corydalisidis* Opiz seznam 187. In agro prag.
7704. *fagicolum* Lk Handb. III. 390. In agro. berol.
7705. *fulvum* D. C. Fl. fr. VI. 164. Eur.
P. aurantiacum Pers. myc. eur. I. T. 5 F. 1.
P. maculare Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 104.
Dothidea fulva Fr. syst. myc. II. 554.
D. ochracea Fr. summa. 387.
Sphaeria hyetospilus Mart. Fl. erlang. 478.
S. ochracea Wahlb. Fl. lapp. 518.
S. padi Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 30.
S. xantha Fr. obs. I. 172.
Xyloma aurantiacum Schleicher in sched.
7706. *geranii* Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea geranii Fr. syst. myc. II. 558.
Xyloma geranii Grev. Fl. edinb. 368.
maculare Cord. *fulvum* D. C.
7707. *pteridis* Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea pteridis Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria pteridis Reb. Fl. neom. 324. T. 1 F. 3.
Xyloma pteridis Fr. obs. I. 200, D. C. Fl. fr. VI. 154.
7708. *rubrum* D. C. Fl. fr. II. 599. Eur. Alger.
Dothidea rubra Fr. syst. myc. II. 558.
Septoria rubra Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342.
Sphaeria hyetospilus Mart. Fl. erlang. 478.
S. rubra Fr. obs. I. 172.
Xyloma rubrum Pers. syn. fung. 105.
7709. *sorbi* Opiz in Lotos 1855. 87. Boh.
7710. *stellare* Lk Handb. III. 391. Eur.

- Asteroma phyteumae* D. C. Fl. fr. VI. 162.
Dothidea stellaris Fr. syst. myc. II. 560.
Rhytisma stellare Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 21.
Sphaeria stellaris Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 41.
Xyloma stellare Pers. obs. II. 100.
stipitum Lk *Rhytisma urticae* Fr.
 7711. *typhinum* D. C. in mém. mus. III. 337 T. 4 F. 6. Eur.
Cordyceps typhina Fr. summ. 381.
Dothidea typhina Fr. syst. myc. II. 558.
Sphaeria spiculifera Sow. fung. T. 270.
S. typhina Pers. icon. et descr. I. 21 T. 7 F. 1.
Stromatosphaeria typhina Grev. crypt. scot. T. 204.
Typhodium graminis Lk sec. Wallr.
 7712. *ulmi* Lk Handb. III. 391. Eur. Alger.
Dothidea ulmi Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria confervoides Roehl. Fl. germ. III. 50 Nr. 134. b.
S. ulmaria Sow. fung. T. 374.
S. ulmi Duval in Hoppe Taschb. 1809. 105.
S. xylomoides D. C. Fl. fr. II. 288 Nr. 772.
Stromatosphaeria ulmaria Grev. Fl. edinb. 359.
Xyloma sticticum Mart. Fl. erlang. 309.
X. ulmeum Mart. ibid.
DXLVII. Polythrincium Kze.
Farinaria Sow. *Trichothecium* Spr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. *Mucedinei veri* Brongn.
Coniomyces mucedines sporomyei Fr. *Rhacodiei* Rabh.
 7713. *trifolii* Kze myk. Heft. I. 14. Eur. Alger.
Farinaria trifolii Sow. fung. T. 360 F. 2.
Trichothecium trifolii Spr. syst. IV. 552.
DXLVIII. Pompholyx Cord.
Myelomycetes solerodermaceae Cord. *Hymenogastrei melanogastrei* Tul.
 7714. *sapidum* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 47 T. 15. Boh.
Poria Hill.
argentea Ehrb. *Polyporus adustus* Fr.
byssina Schrad. *Peziza porioides* Alb. et Schwz.
byssina Secr. *Polyporus reticulatus* N.
cerea Hoffm. *Polyporus serialis* Fr.
cerea Scop. *Merulius eorium* Fr.
difformis Scop. *Polyporus hirsutus* Fr.
difformis Scop. *Polyporus voluta* Pers.
echinata Hoffm. *Polyporus echinatus* Pers.
encephalum Hoffm. *Polyporus encephalum* Hoffm.
epiphylla Pers. *Polyporus molluscus* Fr.
fimbriata Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.
foliacea Scop. *Polyporus foliaceus* Pers.
incarnata Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.
incarnata Pers. *Polyporus isabellinus* Fr.
lata Hill *Fistulina hepatica* Fr.
membranacea Scop. *Polyporus Scopolii* Pers.
micans Ehrb. *Boletus Carmichaeli* Spr.
micans Ehrb. *Polyporus micans* Ehrb.
mucida Pers. *Polyporus mucidus* Fr.
nitida Alb. et Schwz *Polyporus amorphus* Fr.
nitida Pers. *Polyporus nitidus* Fr.
nitida Pers. *Polyporus violaceus* Fr.
nitida violascens Pers. *Polyporus violaceus* Fr.
obliqua Ach. *Polyporus obliquus* Fr.
ostrea Scop. *Polyporus ostrea* Pers.
peltata Scop. *Polyporus peltatus* Pers.
pulvinata Scop. *Boletus pulvinatus* Humb.
radula Pers. *Polyporus radula* Fr.
reticulata Hoffm. *Polyporus reticulatus* N.
rubella Pers. *Polyporus mollis* Fr.
sanguinolenta Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
scutata Hoffm. *Polyporus scutatus* Pers.
spuma Hoffm. *Polyporus spumeus* Fr.
stalactites Hoffm. *Polyporus roseus* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
terrestris Pers. *Polyporus terrestris* Fr.

tuberculosa Pers. Polyporus tuberculosus Fr.

turrita Scop. Polyporus turritus Pers.

vaporaria Pers. Polyporus vaporarius Fr.

versicolor Scop. Polyporus versicolor Fr.

vitrea Pers. Polyporus vitreus Fr.

DXLIX. *Peronia* Lk.

Diplodia Lév. Elvela Gled. Fungus Boco. Hypoxylon M. Muscus Boco. Peziza L. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr.

Myelomycetes sphaeriacei Cord. Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.

cupularis Fr. Tympanis cupularis Wallr.

fimetaria Pers. punctata Lk. Gleditschii Willd. punctata Lk.

7715. heliscus M. syll. 209. Guian. gall. Hypoxylon heliscus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 355 T. 10 F. 5.

macropoda Ces. punctata Lk. oedipus M. punctata Lk.

pallida Rabb. Tympanis cupularis Wallr.

7716. punctata Lk. Handb. III. 348. Eur. Cuba. Guian. Java.

P. fimetaria Pers. champ. comest. sec. Fr.

P. Gleditschii Willd. Fl. berol. 400. P. macropoda Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1946.

P. oedipus M. ann. sc. nat. 1855. III. 114.

Diplodia punctata Lév. in d'Orbigny hist. nat. XII. 779.

Elvela turbinata, disco foraminulis pertuso Gled. meth. 44 Nr. 7

Fungus minimus, lignosus Bocc. mus. II. 25 T. 107.

Hypoxylon oedipus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.

Muscus minimus, lignosus, disco punctato Bocc. mus. II. 25 T. 107.

Peziza punctata L. spec. pl. II. 1650 Nr. 2, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1760.

P. turbinata, truncata Relh. Fl. cantabr. 464 Nr. 964.

Sphaeria incrassata Jungh. Fl. crypt. jav. 87.

S. nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. hist. III. 121 Nr. 2184.

S. poronia Pers. syn. fung. 15. S. punctata Sow. fung. T. 54.

S. punctata oedipoda M. ann. sc. nat. 1846. VI. 333.

S. stercorea Wigg. Fl. hols. 85. S. truncata Bolt. fung. 129 T. 127 F. 2.

scutellata Fr. Sphaeria scutellata Pers.

DL. *Porothellium* Fr.

Boletus Pers. Mycoporum Spr. Peziza Alb. et Schwz. Polyporus Fr. Poria Fr.

Hymenomyces pileati polyporei Fr. Sarcomycetes Lk.

anomalous Eschw. Mycoporum Acharii Spr.

7717. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 506. Eur.

Boletus byssinus Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.

B. fimbriatus Pers. syn. fung. 546. Polyporus fimbriatus Fr. syst. myc. I. 506.

Poria fimbriata Pers. dispos. fung. 29.

7718. Friesii M. ann. sc. nat. 1886. V. 339, Fr. epior. 504. Sylv. arden.

lacerum Fr. Peziza porioidea Alb. et Schwz.

7719. rugosum Berk. in H ok. jour. 1856. 237 T. 9 F. 2. Rio negro.

7720. subtile Fr. syst. myc. I. 506. Germ. Scan.

Boletus subtilis Schrad. spic. 173 T. 3 F. 2.

Polyporus subtilis Fr. syst. myc. I. 506.

Pratella N.

viscida N. Agaricus collinitus Sow.

DLI. *Prismaria* Pr.

Hyphomyces polyactideae Cord.

7721. alba Pr. in Linn. XXIV. 1851. 125. In agro hoyersw.

DLII. *Propolis* Cord.

Hysterium Schrad. Stictis Lév. Discomycetes sticti M

alba Fr. Stictis alba Fr.

7722. gilva Fr. summ. 372. Norv. Suec hysterina Fr. Stictis hysterina Fr.

nivea Fr. Stictis nivea Fr. phacidioides Cord. Hysterium fagineum Schrad.

7723. psychotriae M. ann. sc. nat. 1843. XVII. 121 Nr. 48. Amer trop.

7724. quadrifida M. syll. 196. Chile. Stictis quadrifida Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 255.

rhodoleuca Fr. Stictis rhodoleuca Sommerf.

versicolor Str. Hysterium fagineum Schrad.

viridis Fr. Hysterium fagineum Schrad.

DLIII. *Prostheccium* Fres.

Pyrenomyces sphaeriacei Fr.

7725. ellipso sporum Fres. Beitr. 62 T. 7 F. 18—23. In agro francofurt.

DLIV. *Prosthemium* Kze.

Exosporium Spr. Pestaloszia Desm.

- Pyrenomyces sporocadeae* Cord.
Xylomacei Fr. *Uredinei stilbosporei* Brongn. *Dermatomyces sphaeromemeae* Rabb.
 7726. *betulinum* Kze myk. Heft. I. 18 T. 1 F. 10. Germ.
Exosporium betulinum Spr. syst. IV. 563.
guepinianum M. *Pestalozzia Guepini* Desm.
 7727. *stellare* Riess bot. Zeit. 1853. 129 T. 3 F. 28—30. In agro cassel.
 DLV. **Protomyces** Unger.
Physoderma Wallr.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Uredinei Rabb.
endogenus Ung. *galii* N.
 7728. *galii* N. syst. 1 T. 1 F. 1. Germ. Stir.
P. endogenus Ung. exanth. 341 T. 5 F. 27, T. 6 F. 28.
macrosporus Ung. *Physoderma gibbosum* Wallr.
 7729. *microsporus* Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. f. In agro grac.
 7730. *paridis* Ung. exanth. 344. In agro grac.
Pseudoerineum Lasch.
alni Lasch *Phyllerium alnigenum* Rabb.
Pseudofarinaceus Batt.
lividus Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
speciosior Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.
 DLVI. **Psilonia** Fr.
Aegerita Grev. *Chaetostroma* Cord. *Chloridium* Cord. *Circinotrichum* N. *Conoplea* Pers. *Fusarium* Spr. *Fusidium* Schm. *Fusisporium* Wallr. *Gyrotichum* Spr. *Menispora* Pers.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
Coniomycetes mucedines sporomyei Fr. *Epiphyti tuberculariae* M.
arundinis Desm. *Chloridium arundinis* Rabb.
 7731. *atra* Cord. icon IV. 27 T. 6 F. 84. In agro prag.
 7732. *brunnea* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 227. Boh. sept.
buxi Fr. *Fusidium buxi* Schm.
 7733. *capitulifera* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 229. Boh.
 7734. *cinerascens* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1780, Flora 1853. 204. In agro vercell.
cylindrica Fr. *Chloridium cylindricum* Rabb.
 7735. *deflexa* Pr. in Sturm Fl. III. 26 et 26 p. 37 T. 19. In agro hoyersw.
 7736. *densa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359. Brit.
festucae Lib. *Chloridium festucae* Cord.
 7737. *gilva* Fr. syst. myc. III. 451. Eur. Alger.
Circinotrichum rufum Sommerf. crypt. norv. exs. Nr. 179.
Conoplea gilva Pers. syn. fung. 235.
glauca Fr. *Menispora glauca* Pers.
 7738. *haplosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 280. In agro prag.
 7739. *hyacinthorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.
 7740. *junci* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 228. In agro prag.
luzulae Lib. *pelliscula* Desm.
 7741. *maculaeformis* Fr. syst. myc. III. 452. Germ. Scan.
Circinotrichum maculiforme N. syst. 19 T. 5 F. 66. a.
Fusisporium circinatum Wallr. Fl. crypt. II. 281.
Gyrotichum maculaeforme Spr. syst. IV. 554.
 7742. *nivea* Fr. syst. myc. III. 450. Germ. Scan.
 7743. *pelliscula* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 360. Gall.
P. luzulae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 386.
rosea Fr. *Fusarium buxi* Spr.
 7744. *salebrosa* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
setosa Berk. *Aegerita setosa* Grev.
stipitata Lib. *Chaetostroma stipitatum* Cord.
 DLVII. **Psilopezia** Berk.
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord.
 7745. *nummularia* Berk. lond. jour. 1847. 325. Ohio.
Pterophyllus Lév.
Bovei Lév. *Agaricus ficiicola* Decane et M.
 DLVIII. **Pterula** Fr.
Anthina Fr.
Hymenomyces basidiophori isariiae Cord. *Clavariiei* M. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichei* Fr.
 7746. *lutea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
penicillata Fr. *Anthina penicillata* Fr.
plumosa Fr. *Anthina plumosa* Fr.
subulata Fr. *Anthina subulata* Fr.
 7747. *taxiformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.
 7748. *tropica* M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Guian. gall.
 DLIX. **Ptychogaster** Cord.
Myelomyces aethalini Cord.

7749. *albus* Cord. icon. II. 24 T. 12 F. 90. Boh. ooc.

DLX. Puccinia Pers.

Aecidium Alb. et Schwz. *Alternaria* N. Aregma Fr. *Asteroma* Chev. *Bispora* Cord. *Bullaria* Rud. *Caeoma* N. *Ceratium* Alb. et Schwz. *Dicaeoma* N. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Wallr. *Helminthosporium* Lib. *Lycoperdon* Aubr. *Macrosporium* Fr. *Mycogone* Lk. *Oidium* Lk. *Phragmidium* Kze et Schm. *Phragmotrichum* Cord. *Podisoma* Dub. *Solenodonta* Cast. *Sphaeria* Schwz. *Sporidesmium* Lk. *Stilbospora* Pers. *Trichothecium* Lk. *Triphragmium* Lk. *Uredo* D. C. *Xyloma* Fr.

Coniomycetes phragmidiaceae Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea protomycei coniomyci entophyta* N. *Coniomycetes entophyti hypodermi* Fr. *Haplomycetes coniomycetes hypodermii* M.

absinthii D. C. *artemisiarum* Dub.

7750. *acerum* Lk spec. II. 80. Eur.

P. bullata Lk obs. II. 29.

7751. *aculeata* Lk spec. II. 79. Carolina.

P. podophylli Schwz syn. 72 Nr. 489 T. 1 F. 14.

7752. *adoxae* D. C. fr. II. 220. Eur. *Uredo adoxae* Auerswald in Kl. herb. myc. Nr. 1197.

7753. *aegopodii* Lk spec. II. 77. Eur. *Uredo aegopodii* Str. in ann. wetter. II. 101.

7754. *aethusae* Lk spec. II. 77. Eur. *P. athamanthae* D. C. Fl. fr. II. 228.

P. heraelei Grev. crypt. scot. T. 42.

P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.

affinis Hedw. *glechomae* D. C

7755. *allii* Rud. in Linn. IV. 392. Eur. Alger.

P. alliorum Cord. icon. IV. 12. *Xyloma allii* D. C. Fl. fr. VI. 156.

alliorum Cord. *allii* Rud.

7756. *amorphae* Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer. bor.

7757. *anemones* Pers. II. obs. 6 T. 6 F. 5. Eur.

P. fusca ranunculacearum Wallr. Fl. crypt. II. 220.

P. thalictri Chev. Fl. paris. I. 417.

P. vesiculosa Lk in N. hor. phys. berol. 97.

Aecidium fuscum Sow. fung. T. 53. *Uredo quincunx* Str. in ann. wetter. II. 99.

anemones var. *betonicae* Alb. et Schwz *betonicae* D. C.

7758. *anemones virginianae* Schwz syn. 72 Nr. 486 T. 1 F. 12. Carolina.

anemones β. Funk *Uredo phyteumarum* D. C.

7759. *apii* Cord. icon. VI. 8 T. 1 F. 11. In agro prag.

apii graveolentis Cast. *umbelliferarum* D. C.

7760. *apophysata* Rabb. in Flora 1850. 629. In agro ancon.

appendiculata Libosch. *Uredo appendiculata* Pers.

7761. *araujae* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 69. Brasil.

arenariae serpyllifoliae D. C. *lychnidearum* Lk.

7762. *aristolochiarum* Cord. icon. IV. 16 T. 4 F. 56. Prom. b. sp.

7763. *artemisiarum* Dub. Bot. gall. II. 888. Gall.

P. absinthii D. C. Fl. fr. VI. 56, enc. bot. VIII. 243, Hedw. fung. ined. T. 11.

Caeoma absinthii Cord. icon. VI. 1 T. 1 Fr. 2.

artemisiarum Kze et Schm. *discoidearum* Lk.

arundinacea Hedw. *graminis* Pers. *arundinariae* Schwz *caricina* D. C.

7764. *asari* Lk spec. II. 68. Eur. *P. asarina* Kze et Schm. myk. Heft. I. 70.

asarina Kze et Schm. *asari* Lk.

7765. *ascophorae* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 101. Boh.

asparagi D. C. *caricina* D. C. *asphodeli* Dub. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.

athamanthae D. C. *aethusae* Lk. *atra* Spr. *Sporidesmium atrum* Lk.

7766. *atropae* M. Canar. 88. Ins. canar. *aurea* Spr. *podophylli* Lk.

aviculariae Pers. *polygonorum* Schlecht.

balsamitae Rabb. *Uredo balsamitae* Str.

7767. *bardanae* Cord. icon. IV. 17 T. 5 F. 63. Germ.

P. inquinans var. *Wallr.* Fl. crypt. II. 219.

Erysibe bardanae Wallr. in sched. *Uredo bardanae* Str. in ann. wetter. II. 97.

7768. *berberidis* M. Fl. chil. VIII. 46. Chile.

7769. *betonicae* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.

- P. anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz consp. 131 Nr. 372.
P. salviae Ung. Einfluss des Bodens 218.
Dicaeoma betonicae N. syst. 16 T. 1 F. 11.
Lycoperdon ephiphyllum Aubry Fl. morb. 22.
Uredo betonicae Str. in ann. wetter. II. 99.
bistortae D. C. *polygonorum* Schlechtd.
 7770. *brassicae* M. ann. sc. nat. 1836. II. 80 T. 12 F. 4. In agro lugd. gall.
bulbosa Roehl. *Phragmidium incrassatum* Lk.
bullaria Lk *Phragmotrichum bullaria* Cord.
bullata Lk *acerum* Lk.
 7771. *bullata* Schwz syn. 74 Nr. 501 T. 1 F. 19. Carolina.
 7772. *bupleuri* Rud. in Linn. IV. 514. Germ.
Bullaria bupleuri Rud. ibid.
 7773. *buxi* D. C. Fl. fr. VI. 60. Brit. Gall. Germ. Ital.
Dicaeoma buxi Gray sec. Fr.
hyssoides Gmel. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
cacaliae D. C. *Uredo cacaliae* D. C.
calcitrapae D. C. *compositarum* Schlechtd.
 7774. *calthae* Lk spec. II. 79. Germ.
 7775. *campanulae* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 13. Brit.
 7776. *caricina* D. C. Fl. fr. VI. 60. Eur. Alger. Carolina.
P. arundinariae Schwz syn. 72 Nr. 487 T. 1 F. 13.
P. asparagi D. C. Fl. fr. II. 595 sec. Link.
P. clavata b. Niessl Verh. der zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. discoidearum var. *asparagi* Wallr. Fl. crypt. II. 222 Nr. 1682.
P. striola Lk spec. II. 67.
Uredo junci Str. in ann. wetter. II. 105.
U. striola Str. ibid.
caricis Reb. punctum Lk.
 7777. *carthami* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 52. In agro prag.
caryophyllearum Wallr. *lychnidearum* Lk.
 7778. *caulincola* Spr. syst. IV. 567. Eur.
P. caulium Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 21.
Caeoma caulicola N. syst. 16 F. 13.
Dicaeoma caulicola N. ibid. 19 T. 1 F. 13.
caulium Roehl. *caulincola* Spr. *centaureae* D. C. *compositarum* Schlechtd.
cerastii Wallr. *lychnidearum* Lk.
cervina Cord. *Mycogone cervina* Ditm.
chaerophylli Purt. *umbelliferarum* D. C.
 7779. *chamaedryos* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1991, Flora 1855. 286. In agro verocell.
cheiri Lestib. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
 7780. *chondrillae* Cord. icon. IV. 15 T. 4 F. 46. Boh. sept.
P. mycelis Opiz seznam 138.
 7781. *chrysophylli* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Brit.
 7782. *chrysosplenii* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Scot.
 7783. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 787. In agro dries.
 7784. *circaeae* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 4. Eur.
 7785. *cirsii* Kirohn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
 7786. *cirsii oleracei* Desm. cat. plant. ommiss. 24. In agro lill.
 7787. *clandestina* Carm in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 14. Brit.
 7788. *clavata* a. junci Niessl Verh. d. z. b. Ges. IX. 178. Austr. inf.
clavata b. Niessl *caricina* D. C.
clavata c. Niessl *luzulae* Lib.
clavata d. Niessl *scirpi* Lk.
 7789. *clavuligera* Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
clavuligera a. Wallr. *galiorum* Lk.
clavuligera b. Wallr. *luzulae* Lib.
clavuligera γ. Wallr. *scirpi* Lk.
clavuligera δ. Wallr. *punctum* Lk.
 7790. *clinopodii* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.
 7791. *compacta* de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 688, bot. Zeit. 1858. 83. In agro berol.
 7792. *compositarum* Schlechtd. Fl. berol. II. 133. Eur. Alger. Pers.
P. calcitrapae D. C. Fl. fr. II. 221.
P. centaureae D. C. ibid. VI. 59.
P. echinopsis D. C. ibid. 57.
P. hieracii Mart. Fl. mosq. 226.
P. inquinans var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.
P. podospermi D. C. Fl. fr. II. 595.
Dicaeoma caulicola N. syst. 19 T. 1 F. 13.
Uredo arnicae D. C. Fl. fr. VI. 65.
U. maculosa Str. in ann. wetter. II. 101.
U. punctiformis Str. ibid. 103.
 7793. *conglomerata* Kze et Schm.

- crypt. exs. Nr. 191, Rabh. D. C. Fl. Nr. 224. Germ. Scot.
 P. glomerata Grev. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 17.
 P. syngenesearum Lk spec. II. 74.
 Uredo conglomerata Str. in ann. wetter. II. 100.
 convallariae Schum. Alternaria tenuis N.
 coronata Cord. graminis Pers. crassa Lk lychnidearum Lk. cristata Schm. Podisoma fusum Dub.
 crucianellae Desm. valantiae Pers.
 7794. cruciferarum Rud. in Linn. IV. 391. Alp. salisb. et tirol.
 7795. cylindrica Opiz Beitr. 29. In agro prag.
 7796. cynoctoni Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile.
 dianthi D. C. lychnidearum Lk.
 7797. dichondrae M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
 difformis Kze galiorum Lk.
 7798. discoidearum Lk spec. II. 78. Eur.
 P. artemisiarum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.
 P. tanacetii D. C. Fl. fr. II. 222.
 Uredo tanacetii Str. in ann. wetter. II. 106.
 discoidearum var. asparagi Wallr. caricina D. C.
 7799. drabae Rud. in Linn. IV. 115. Germ. merid.
 7800. dracunculi Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1488. Patria?
 7801. Dubyi J. Müller sec. Huot in ann. sc. nat. 1853. XIX. 256. Pyren.
 echinopsis D. C. compositarum Schlecht.
 7802. elymi West. in bullet. de Brux. 1851. 408. Flandr.
 7803. epilobii D. C. Fl. fr. VI. 61. Eur.
 Caeoma hypodytes Schlecht. Fl. berol. II. 129.
 Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
 Uredo hypodytes Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 95.
 7804. ervi Opiz seznam 139. In agro prag.
 7805. eryngii D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.
 7806. expansa Lk spec. II. 75. Germ. fabae Grev. Uredo appendiculata Pers.
 7807. fabae Lk spec. II. 82. Eur.
 7808. ferulae Rud. in Linn. IV. 518. Eur. merid.
 Dicaeoma ferulae Rud. ibid.
 ficariae D. C. Uredo ficariae Alb. et Schwz.
 flosculosorum Roehl. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
 fragariae D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
 fragariastrum D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
 frankeniae Lk lychnidearum Lk. fusca Wallr. Uredo anemones Pers.
 fusca pruni Wallr. prunorum Lk. fusca ranunculacearum Wallr. anemones Pers.
 fusca β . Wallr. padi Kze et Schm.
 7809. galli Schwz syn. 78 Nr. 499. Carolina.
 galli cruciati Johnst. valantiae Pers.
 galli verni Ces. heterochroa Desm.
 7810. galiorum Lk spec. II. 76. Eur. Ind. or.
 P. clavuligera α . Wallr. Fl. crypt. II. 223.
 P. difformis Kze myk. Heft. I. 71.
 P. punctata Lk obs. II. 80.
 P. stellatarum Dub. Bot. gall. II. 888.
 Uredo punctata Str. in annal. wetter. II. 104.
 gemella Lk prunorum Lk.
 7811. gentianae Lk spec. II. 78. Germ.
 P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
 Uredo gentianae Str. in annal. wetter. II. 102.
 7812. geranii Cord. icon. IV. 12 T. 4 F. 86. Boh.
 7813. geranii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile.
 7814. gladioli Cast. cat. pl. mars. 199. Gall. merid. Alger.
 7815. glechomae D. C. Fl. fr. VI. 55. Eur.
 P. affinis Hedw. fung. inedit. T. 9.
 P. glechomatis D. C. enc. bot. VIII. 245.
 P. verrucosa Lk obs. II. 29.
 Aecidium verrucosum Schultz Fl. starg. 432.
 Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
 Uredo verrucosa Str. in annal. wetter. II. 103.
 glechomatis D. C. glechomae D. C.
 7816. globulariae D. C. Fl. fr. VI. 55. Germ.
 Uredo grisea Str. in ann. wetter. II. 107.
 glomerata Grev. conglomerata Kze et Schm.
 7817. glycyrrhizae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1396. In agro dresd.

- gracilis* Grev. *Phragmidium in-crassatum* Lk.
7818. *graminis* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 3. Eur. Alger.
P. arundinacea Hedw. fung. ined. T. 6 et Johnst. Fl. berwick. II. 195.
P. coronata Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 96.
P. striola Schlechtd. Fl. berol. 131.
Dicaeoma striola Opiz Böh. Gew. 149.
Solenodonta graminis Cast. cat. pl. mars. 203 T. 2.
Uredo frumenti Sow. fung. T. 140.
U. junci Str. in annl. wetter. II. 105.
U. striola Str. in annal. wetter. II. 105.
graminis junior D. C. *Uredo linearis* Pers.
7819. *granulata* de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 499, bot. Zeit. 1857. 174. In sylv. nigra.
hedysari obscuri Schl. *Uredo apiculata* Str.
7820. *hedysari paniculati* Schwz syn. 74 Nr. 503. Carolina.
7821. *helianthi* Schwz syn. 73 Nr. 495 T. 1 F. 15. Carolina.
7822. *helichrysi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 246. Lusat.
7823. *heliopsidis* Schwz syn. 72 Nr. 493. Carolina.
heraclei Grev. *aethusae* Lk.
7824. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. Boruss.
7825. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 108. Gall. Ital.
P. galii verni Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1092.
hieracii Mart. *compositarum* Schlechtd.
hydroides Mich. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
7826. *hysterioides* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 94. Boh.
7827. *incarnata* Lévy. ann. sc. nat. 1845. 69. Guinea.
inquinans Wallr. *aethusae* Lk.
inquinans Wallr. *gentianae* Lk.
inquinans Wallr. *menthae* Pers.
inquinans Wallr. *pimpinellae* Lk.
inquinans Wallr. *saxifragarum* Schlechtd.
inquinans Wallr. *stachydis* D. C.
inquinans Wallr. *tragopogonis* Wallr.
inquinans Walk. *umbelliferarum* D. C.
inquinans var. Wallr. *bardanae* Cord.
- inquinans* var. *compositarum* Schlechtd.
7828. *insidiosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Ind. or.
7829. *iridis* Wallr. in sched. Rabb. D. C. Fl. Nr. 211. Thur.
7830. *jasmini* D. C. fr. II. 219. Gall. merid. Alger.
juniperi Pers. *Podisoma fuscum* Dub.
laburni D. C. *Uredo apiculata* Str.
7831. *lespedezae polystachyae* Schwz syn. 73 Nr. 498 T. 1 F. 18. Carolina.
7832. *lespedezae procumbentis* Schwz syn. 73 Nr. 497 T. 1 F. 17. Carolina.
7833. *liliacearum* Dub. Bot. gall. II. 891. Boh. Gall.
limonii D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
7834. *linearis* Desm. ann. sc. nat. 1855. 125. Gall. bor.
linearis Roehl. *Uredo linearis* Pers.
7835. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 273. Gall. bor.
7836. *Linkii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 490 T. 12. Amer. bor.
litoralis Pers. *scirpi* Lk.
7837. *loti* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7838. *luzulae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 94, Rabb. D. C. Fl. Nr. 200. Alsat. Austr. Germ. Helv.
P. clavata e. Niesal Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera B. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
7839. *lychnidearum* Lk obs. II. 29. Eur. Alger.
P. arenariae serpyllifoliae D. C. Fl. fr. VI. 55.
P. caryophylleum Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. cerastii Wallr. in sched.
P. crassa Lk obs. II. 30.
P. dianthi D. C. Fl. fr. II. 220.
P. frankeniae Lk obs. II. 30.
P. lychnidis D. C. Fl. fr. VI. 57, enc. bot. VIII. 247, rapp. voy. I. 9.
P. saginae Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 221.
P. spergulae D. C. Fl. fr. II. 219. VI. 55.
P. stellariae Dub. Bot. gall. II. 887.
Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
Uredo verrucosa Str. in ann. wetter. II. 107.
lychuidis D. C. *lychnidearum* Lk.

7840. *macrospus* Lév. ann. sc. nat. 1845.
68. Patria?
macrospora Spr. *Stilbospora macrospora* Pers.
7841. *malachii* Kirchn. in Lotos 1856.
181. Boh. merid.
7842. *malvacearum* M. Fl. chil. VIII.
48. Chile.
7843. *menthae* Pers. syn. fung. 227.
Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II.
219.
Uredo menthae Str. in annal.
wetter. II. 99.
minima candidissima Hall. *Cera-
tium hydroides* Alb. et Schwz.
minuta Sow. *Oidium moniliioides* Lk.
7844. *molinae* Tul. uredin. suppl. 141.
Gall.
muconata Pers. *Phragmidium
incrassatum* Lk.
mycelis Opiz chondrillae Cord.
mycogone Cord. *Mycogone rosea* Lk.
7845. *nierembergiae* Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 271. Peru.
7846. *nigrescens* Kirchn. in Lotos 1856.
181. Boh. merid.
nitida Roehl. *Uredo nitida* Rabh.
7847. *nolitangeris* Cord. icon. IV. 16
T. 5 F. 57. Boh. sept.
non ramosa, major, *pyramidata* Mich.
Podisoma fuseum Dub.
obtusa Roehl. *Phragmidium ob-
tutum* Kze et Schm.
7848. *orobi* Kirchn. Lotos 1856. 181. Boh.
merid.
7849. *pentstemonum* Lév. ann. sc. nat.
1846. V. 271. In horto bot. paris.
7850. *perforans* M. Fl. chil. VIII. 45.
Chile.
phaseoli Reb. *Uredo appendi-
culata* Pers.
phaseoli Reb. *Uredo legumino-
sarum* Rabh.
phaseolorum D. C. *Uredo appen-
diculata* Pers.
phaseolorum Hedw. *Uredo legu-
minosarum* Rabh.
phyteumarum D. C. *Uredo phy-
teumarum* D. C.
7851. *pimpinellae* Lk spec. II. 77.
Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II.
219.
Uredo pimpinellae Str. in annal.
wetter. II. 102.
pisi D. C. *Uredo apiculata*
Str.
pisi D. C. *Uredo appendicula-
ta* Pers.
7852. *plagiopus* M. Cuba crypt. 294
T. 11 F. 1. Cuba.
7853. *podophylli* Lk spec. II. 79. Ca-
rolina.
P. aurea Spr. syst. IV. 568.
Aecidium podophylli Schwz syn.
66 Nr. 435.
podophylli Schwz *aculeata* Lk.
podospermi D. C. *compositarum*
Schlechtld.
polygoni Pers. *polygonorum*
Schlechtld.
polygoni aviculariae Pers. *polyo-
norum* Schlechtld.
polygoni convolvuli D. C. *poly-
gonorum* Schlechtld.
7854. *polygoni pensylvanici* Schwz
syn. 72 Nr. 488. Carolina.
7855. *polygonorum* Schlechtld. Fl. berol.
132. Eur. Alger. Ind. or.
P. aviculariae Pers. syn. fung.
227.
P. bistortae D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. polygoni Pers. syn. fung.
227.
P. polygoni aviculariae Pers. ibid.
P. polygoni convolvuli D. C. Fl.
fr. VI. 61.
P. vaginalium Lk spec. II. 69.
Uredo flexuosa Str. in annal. wet-
ter. II. 88.
potentillae Pers. *Phragmidium
obtusum* Kze et Schm.
7856. *primulae* Grev. Fl. edinb. 432.
Scot.
prunastri Wallr. *prunorum* Lk.
pruni D. C. *prunorum* Lk.
pruni spinosae Pers. *prunorum*
Lk.
7857. *prunorum* Lk spec. II. 82. Eur.
Chile.
P. fusca pruni Wallr. Fl. crypt.
II. 220.
P. gemella Hedw. fung. inedit.
T. 10.
P. prunastri Wallr. in sched.
P. pruni D. C. Fl. fr. II. 222.
P. pruni spinosae Pers. syn. fung.
226.
7858. *pseudosphaeria* M. Canar. 89.
Ins. canar.
7859. *pulverulenta* Grev. Fl. edinb.
868. Brit.
Uredo epilobii Purt. brit. pl. III.
Nr. 1604.
7860. *pulvinata* Rud. in Linn. IV. 115.
Eur. merid.
punctata Lk *galiorum* Lk.
punctum Ehrb. *Caeoma sali-
corniae* Lk.
7861. *punctum* Lk spec. II. 68. Germ.
P. caricis Reb. Fl. neom. 356.
P. clavuligera z. Wallr. Fl. crypt.
II. 223.
7862. *pyrethri* Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 1990. In agro dresd.

- ramosa Mich. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
 7863. ribis D. C. Fl. fr. II. 221. Eur. Uredo appendiculata Schl. crypt. exs. Nr. 87.
 rosae D. C. Phragmidium inorassatum Lk.
 rosae Cord. Trichothecium roseum Lk.
 rubi Schum. Phragmidium inorassatum Lk.
 rubi idaei D. C. Phragmidium inorassatum Lk.
 saginae Kze et Schm. lychnidearum Lk.
 7864. sagittariae Rabh. D. C. Fl. Nr. 209. In agro badensi.
 7865. salicum Lk spec. II. 83. Eur. salviae Ung. betonicae D. C. sanguisorbae D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
 7866. saniculae Grev. Fl. edinb. 431. Germ. Scot.
 7867. saxifragarum Schlechtd. Fl. berol. 134. Eur. P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.
 7868. scirpi Lk spec. II. 68. Eur. P. clavata c. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178. P. clavuligera γ. Wallr. Fl. crypt. II. 223. P. litoralis Pers. in sched. Caeoma scirpi Fr. scleromyc. exs. sec. Link.
 7869. sclerotioides Dur. et M. Fl. alger. I. 320. Alger.
 7870. scorodoniae Lk spec. II. 72. Germ. Uredo annularis Str. in annal. wetter. II. 106.
 7871. senecionis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 92, Rabh. D. C. Fl. Nr. 227. Alsat. Helv.
 7872. sertata Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 5 T. 3. In agro hoyersw.
 7873. sisyrinchii M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
 7874. smilacis Schwz syn. 72 Nr. 494. Carolina.
 7875. sonchi Desm. ann. sc. nat. 1849. 274. Gall. bor.
 7876. sorghi Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 7. Boh. Hung. Taur. spergulae D. C. lychnidearum Lk.
 7877. spermacoces Schwz syn. 74 Nr. 502 T. 1 F. 21. Carolina. Caeoma spermacoces Lk spec. II. 21. spiraeae ulmariae Hedw. Triphragmium ulmariae Lk.
 7878. spodiopichi Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 100. Boh. Trichothecium luteum Cord. in sched.
 7879. stachydis D. C. Fl. fr. II. 595. Gall. Germ. P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218. stellariae Dub. lychnidearum Lk. stellatarum Dub. galiorum Lk. striola Lk caricina D. C. striola Schlechtd. graminis Pers. subsessilis Sow. Bispora monilioides Cord.
 7880. succisae Kze myk. Heft. I. 72. In agro mosc. syngenesearum Lk conglomerata Kze et Schm. tanacetii D. C. discoidearum Lk.
 7881. tenuistipes Opiz seznam 139. In agro prag. thalictri Chev. anemones Pers.
 7882. thesii Chaillet in Dub. Bot. gall. II. 889. Gall. Germ.
 7883. thlaspeos Schubert in Kl. herb. myc. II. Nr. 852, bot. Zeit. 1857. 95. In agro dresd.
 7884. tragopogonis Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 11. Boh. Germ. P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219. trifolii Hedw. Uredo leguminosarum Rabh.
 7885. tripolii Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
 7886. triptilii M. in Cord. icon. VI. 3 Nr. 4 T. 1 F. 10. Chile.
 7887. tumida Grev. Fl. edinb. 430. Scot. ulmariae D. C. Triphragmium ulmariae Lk. ulmi D. C. Phragmidium apiculatum Rabh. ulmi D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
 7888. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger. P. apii graveolentis Cast. cat. pl. mars. 200. P. chaerophylli Purst. brit. pl. III. Nr. 1553. P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219. Caeoma athamanthatum Lk spec. II. 22. Uredo angelicae Schum. Fl. saell. II. 283 Nr. 1571. U. athamantiae D. C. Fl. fr. II. 228 Nr. 611. U. mei sibirici Reich sec. Steud.
 7889. ustalis Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Himal. vaginalium Lk polygonorum Schlechtd.
 7890. valantiae Pers. obs. II. 25 T. 6 F. 4. Eur. P. crucianellae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 12. P. galli cruciati Johnst. Fl. berwick. II. 196. Uredo valantiae Str. in ann. wetter. II. 104.
 7891. variabilis Grev. crypt. scot. 2 T. 75. Scot.

7892. *verbesinae* Schwz syn. 73 Nr. 496 T. 1 F. 16. Carolina.
 7893. *veronicarum* D. C. fr. II. 594. Eur.
 7894. *veratri* Niessl in Verh. d. z. b. Ges. Wien. 1859. 177. Austr. inf.
verrucosa Lk *glechomae* D. C.
vesiculosa Lk *anemones* Pers.
 7895. *vincae* Cast. obs. I. 21. In agrobrix. et massil.
violae D. C. *violarum* Lk.
 7896. *violarum* Lk spec. II. 80. Eur.
P. violae D. C. Fl. fr. VI. 62.
 7897. *virgaureae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 393, Rabh. C. D. Fl. Nr. 226.
 Eur. Amer. bor.
Asteroma atratum Chev. Fl. paris. 419.
Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 362.
Sphaeria solidaginum Schwz syn. 47 Nr. 225.
Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199.
X. virgae aureae D. C. Fl. fr. VI. 158, syn. Nr. 821.
 7898. *xanthii* Schwz syn. 73 Nr. 500 T. 1 F. 20. Carolina.
Pyrenastrum Eschw.
echinatum Eschw. *Sphaeria fimbriata* Pers.

DLXI. *Pyrenium* Tod.

- Sclerotium* Spr. *Trichoderma* Pers.
Hymenomyces tremellini tremeliei Fr.
 7899. *lignatile* Fr. el. II. 39. Scot. Suec.
lignorum aureum Tod. *Trichoderma dubium* Alb. et Schwz.
lignorum vulgare Tod. *Trichoderma viride* Pers.
 7900. *metallorum* Tod. fung. mekl. I. 34 T. 6 F. 49. In agro megapol.
 7901. *terrestre* Tod. fung. mekl. I. 35 T. 6 F. 50. In agro megapol.
Sclerotium pyrenium Spr. syst. IV. 520.
Pyrenochium Lk.
pini Lk *Phacidium pini* Fr.
sorbi Lk *Dothidea pyrenophora* Fr.

DLXII. *Pyrenotrichum* M.

- Pyrenomyces sphaeropsidei* M.
 7902. *Splitgerberi* M. ann. sc. nat. 1843. XX. 377 T 16 F. 2. Surin.
Pyronema Carus et Nees.
marianum Car. *Peziza omphalodes* Bull.
marianum N. *Corticium marianum* Fr.

R.

DLXIII. *Rabenhorstia* Fr.

- Sphaeria* Fr.
Pyrenomyces cytisporiacei Fr.
 7903. *adpressa* Fr. summ. 410. Suec. bor.
clandestina Fr. *Sphaeria clandestina* Fr.
personata Fr. *Sphaeria personata* Fr.
rudis Fr. *Sphaeria rudis* Fr.
tiliae Fr. *Sphaeria tiliae* Pers.

DLXIV. *Racodium* Pers.

- Antennaria* Fr. *Aspergillus* Lk.
Byssus Hall. *Dematium* Lk.
Fibrillaria Sow. *Hypha* Rabh.
Mucor Lk. *Myxotrichum* Fr.
Oedemium Fr. *Ozonium* Lk.
Radula Fr. *Sporocybe* Fr.
Sporotrichum Lk. *Stigonema* Kütz. *Thelephora* Fr. *Torula* Chev. *Xylostroma* Pers. *Zasmidium* Fr.
Mucedinei byssacei Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Hymenothecii nematothecii* Alb. et Schwz. *Mycetoidea nematomycei byssi* N. *Byssaceae racodiaceae* Fr. *Rhacodiei* Rabh.
aeruginosum Pers. *Sporotrichum aeruginosum* Pers.

7904. *album* Schum. Fl. saell II. 447. Nr. 2186. Dan.
aluta Pers. *Hypha aluta* Rabh.
aluta Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.
aluta Schl. *Dematium striatum* Lk.
alutaceum Schum. *Hypha aluta* Rabh.
aterrimum Ehrb. *Myxotrichum resinae* Fr.
badium Pers. *Dematium badium* Lk.
 7905. *carneum* Schum. Fl. saell II. 446 Nr. 2179. Dan.
 7906. *cellare* Pers. syn. fung. 701. Eur.
Antennaria cellaris Fr. syst. myc. III. 229.
Byssus arborea, *barbata*, *fulvi coloris* Dill. musc. 8.
B. capillacea, *fructificationibus sparsis* Gled. meth. 22.
B. cellaris Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1450.
B. cryptarum Lamk encycl. I. 102 et Fl. fr. I. 102.
B. dolaris Vitman sec. Wallr.
B. evanida, *floccosa*, *nivea* Dill. musc. 5 T. 1 F. 9.

- B. longissima, tenerrima, nivea* Hall. hist. III. 106 Nr. 2108.
B. longissimis filamentis cervinis Hall. ibid. Nr. 2107.
*B. major, speluncis et cellis vi-
nariis innascens* Mich. gen. 211
T. 90 F. 1.
B. mollissima Ehrh. crypt. exs.
Nr. 217.
B. septica L. syst. veg. 973 Nr. 1,
Roth Fl. germ. IV. 561.
B. tenerrima Dill. musc. 6 T. 1
F. 12.
Fibrillaria vinaria Sow. fung. T. 432.
Zasmidium cellare Fr. summ. 407.
7907. *cinereum* Schum. Fl. saell. II.
446 Nr. 2180. Dan.
7908. *cinnamomeum* Schwz syn. 180
Nr. 1361. Carolina.
corium Pers. *Xylostroma co-
rium* Pers.
cornutum Pers. *Dematium cor-
nutum* Lk.
entomogena Pers. *Botrytis den-
sa* Ditm.
fodinum Pers. *Mucor fodinus* Lk.
7909. *fuligineum* Schum. Fl. saell. II.
447 Nr. 2184. Dan.
fuscum Pers. *Dematium fusco-
badium* Lk.
lanatum Pers. *Dematium lana-
tum* Lk.
luteaceum Pers. *Dematium lin-
teaceum* Lk.
mycobanche Pers. *Aspergillus
glaucus* Lk.
nigrum Schum. *Dematium ni-
grum* Lk.
nigrum Schum. *Torula pinophi-
la* Chev.
ochroleucum Pers. *Thelephora
sulfurea* Fr.
7910. *pallidum* Schum. Fl. saell. II.
447 Nr. 2182. Dan.
papyraceum Pers. *Hypha papy-
racea* Rabb.
papyraceum Pers. *Polyporus
versicolor* Fr.
pityophilum Wallr. *Torula pino-
phila* Chev.
ramosum Schwz *Oedemium ra-
mosum* Fr.
resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.
resinae *Sporocybe resinae* Fr.
rhizophila Pers. *Dematium rhi-
zophila* Fr.
7911. *rubiginosum* Fr. obs. II. 370.
Gall. Germ.
Byssus intertexta D. C. Fl. fr.
II. 68.
rubiginosum Pers. *Dematium ru-
biginosum* Lk.
rupestre Pers. *Stigonema pan-
nosum* Kütz.
- striatum* Pers. *Dematium stria-
tum* Lk.
striatum Pers. *Hypha aluta*
Rabb.
strigosum Pers. *Ozonium auri-
comum* Lk.
strigosum Pers. *Thelephora cin-
namomea* Pers.
subcorticale Pers. *Dematium sub-
corticale* Lk.
subcorticale Pers. *Thelephora
cinnamomea* Pers.
turfaceum Pers. *Dematium tur-
faceum* Lk.
turfaceum cornutum Pers. *Radu-
lum aterrimum* Fr.
7912. *umbrinum* Schum. Fl. saell. II.
447 Nr. 2183. Dan.
vulgare Fr. *Dematium nigrum*
Lk.
vulgare Fr. *Torula pinophila*
Chev.
xylostroma Pers. *Xylostroma
corium* Fr.
- DLXV. *Radulum* Fr.
Corticium Pers. *Gliotrichum
Eschw. Hydnum* Fr. *Irper
Fr. Odontia* Pers. *Polyporus
Fr. Racodium* Pers. *Sistotre-
ma* Pers. *Sphaeronaema* Fr.
Thelephora Pers.
Hymenomyces pileati hydnei Fr.
Sarcomycetes Lk.
7913. *aterrimum* Fr. el. I. 153. Germ.
Scan.
Gliotrichum betulinum Eschw. syll.
ratish. 166 sec. Fr.
Hydnum aterrimum Fr. syst. myc.
I. 416.
Racodium turfaceum cornutum
Pers. myc. eur. II. 68.
Sphaeronaema hydnoidum Fr. in
act. holm. 1818. 358.
7914. *botrytes* Fr. el. I. 152. Suec.
7915. *fagineum* Fr. el. I. 152. Germ.
Scan.
Hydnum fagineum Fr. syst. myc.
I. 423.
Sistotrema epiphegum Pers. myc.
eur. II. 194.
S. fagineum Pers. syn. fung. 552.
7916. *glossoides* Fr. el. I. 153. Gall.
Hydnum glossoides Dub. Bot. gall.
II. 774.
Sistotrema glossoides Pers. myc.
eur. II. 193.
7917. *laetum* Fr. el. I. 152. Gall. Germ.
Corticium hydnoidum Pers. obs.
I. 15.
Hydnum thelephoroideum Dub.
Bot. gall. II. 774.
Thelephora hydnoides Pers. myc.
eur. I. 137, syn. fung. 576, D. C.
Fl. fr. VI. 34.

7918. *magnoliæ* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 236. Carolina.
 7919. *molare* Fr. el. I. 151. Gall. Helv. Ital.
 Hydnum molare Chaillet in sched.
 H. molariforme Dub. Bot. gall. II. 774.
 H. radula Seor. mycogr. Nr. 27.
 Sistotrema molariforme Pers. myc. eur. II. 194 T. 22 F. 1.
 7920. *obtusum* Schrad. spic. 178. Germ.
 7921. *orbiculare* Fr. el. I. 149. Eur.
 Hydnum cerasi D. C. Fl. fr. VI. 36.
 H. digitatum Poir. encycl. VIII. 201.
 H. flexuosum Pers. icon. pict. 15 T. 7 F. 1.
 H. laevigatum Pers. myc. eur. II. 157.
 H. paradoxum Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 37.
 H. radula Fr. syst. myc. I. 423.
 H. spathulatum Grev. Fl. edinb. 406.
 Irpeex cerasi Fr. el. I. 146.
 I. paradoxus Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1.
 Odontia cerasi Pers. obs. II. 16.
 Polyporus cerasi Fr. syst. myc. I. 382.
 P. laevigatus Duby sec. Pers.
 Sistotrema cerasi Pers. syn. fung. 352.
 S. digitatum Pers. ibid. 353.
 S. laevigatum Pers. myc. eur. II. 195.
 S. leucoplaca Pers. ibid. 196.
 S. radula Pers. ibid. 195.
 pendulum Fr. *Irpeex pendulus* Fr.
 7922. *quercinum* Fr. epicr. 525. Eur.
 Hydnum album Willd. bot. magaz. I. IV. 14 T. 7.
 H. candidum Willd. ibid.
 H. membranaceum D. C. Fl. fr. II. 109, VI. 36.
 H. quercinum Fr. syst. myc. I. 423.
 Odontia quercina Pers. obs. II. 17.
 Sistotrema quercinum Pers. syn. fung. 352.
 7923. *spongiosum* Berk. in Hook. Journ. 1854. 168. Nepal.
 7924. *tomentosum* Fr. epicr. 525. Gall. Germ. Scan.
 Sistotrema cellare album Alb. et Schwz consp. 264 Nr. 781.
Ramaria Holmsk.
 alba Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
 amethystina Holmsk. *Clavaria amethystea* Bull.
 apicibus purpurascens Holmsk.
 Clavaria coralloides L.

byssiseda Holmsk. *Clavaria byssiseda* Pers.
ceratoides Holmsk. *Agaricus lepidus* Fr.
coralloides Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
coralloides lutea Holmsk. *Clavaria flava* Pers.
cristata Holmsk. *Clavaria cristata* Pers.
farinosa Holmsk. *Isaria farinosa* Fr.
fastigiata Holmsk. *Clavaria fastigiata* L.
fastigiata Holmsk. *Clavaria flava* Pers.
fimbriata Holmsk. *Clavaria byssiseda* Pers.
gelatinosa Holmsk. *Calocera viscosa* Fr.
leucospora Lév. *Clavaria Jacquemontii* Lév.
lutea Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
medullaris Holmsk. *Calocera cornea* Fr.
muscoides Holmsk. *Clavaria muscoides* L.
ornithopodioides Holmsk. *Clavaria cristata* Pers.
palmata Holmsk. *Thelephora palmata* Fr.
purpurea Holmsk. *Clavaria coralloides* L.
thermalis Holmsk. *Agaricus lepidus* Fr.

DLXVI. *Ranularia* Unger.

Didymaria Cord.

Hyphomycetes sporotrichiaceae
 Cord. *Uredinei bactrydiacei* Brongn.
Coniomycetes mucorini syzygitei Fr.

7925. *calcea* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1681, Flora 1852. 399. In agro vercell.
 7926. *didyma* Ung. exanth. 169 T. 2 F. 10. In agro grac. et prag.
 Didymaria polyanthemii Cord. icon. V. 9.
 7927. *dubia* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
 helvellæ Opiz *Didymaria helvella* Cord.
 7928. *pulchella* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1781. In agro vercell.
 7929. *pusilla* Ung. exanth. 169 T. 2 F. 12. In agro grac.
 7930. *urticæ* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1680, Flora 1852. 398. In agro vercell.

DLXVII. *Ravenelia* Berk.

Uredinei veri Brongn.

7931. *indica* Berk. in Gardner chronicle 1853. 132. Ind. or.

DLXVIII. *Reticularia* Bull.

- Aethalium* Fr. *Arongyllum* Lk.
Ceratum Alb. et Schwz. *Dermodium* Lk. *Dichosporium* N. *Diderma* Pers. *Didymium* N. *Diphtherium* Ehrb. *Enteridium* Ehrb. *Fuligo* Schum. *Lachnobolus* Fr. *Leangium* Chev. *Leocarpus* Lk. *Lignidium* Lk. *Lobaria* Hoffm. *Lycogala* N. *Lycoperdon* Bull. *Mucilago* Mich. *Mucor* Bolt. *Mycogone* Lk. *Physarum* Weinm. *Sepedonium* Lk. *Spumaria* D. C. *Strongylium* Ditm. *Trichoderma* Pers. *Tubulina* D. C. *Uredo* Pers.
- Myelomycetes reticulariae* Cord.
Gasteromycetes trichodermacei aethalini Fr. *Trichospermi myxogastereae reticulariae* M.
- alba* Bull. *Spumaria alba* D. C.
alba Sow. *Diderma spumarioides* Fr.
angulata Poir. *Diderma difforme* Sommerf.
argentea Poir. *umbrina* Fr.
7932. *atra* Fr. syst. myc. III. 86. Eur. *Arongyllum atrum* Lk. sec. Steud. *Lachnobolus cribrus* Fr. sec. Spr.
Lycogala atrum Alb. et Schwz. consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
Lycoperdon fuliginosum Sow. fung. T. 257.
Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
7933. *carnea* Fr. syst. myc. III. 91. Dan. *Fuligo carnea* Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1412.
carnosa Bull. *Aethalium septicum* Fr.
cerea Sow. *Aethalium septicum* Fr.
7934. *cerebrina* Fr. syst. myc. III. 91. Gall.
Fuligo cerebrina Brond. in act. soc. linn. paris. 1824. 74 T. 3 F. 1—4.
chrysosperma Bull. *Sepedonium mycophilum* Lk.
contorta Poir. *Diderma contortum* Hoffm.
7935. *entoxantha* Berk. in Hook. Journ. 1851. 201. Himal.
epixylon Bull. *Dichosporium aggregatum* N.
7936. *flavofusca* Fr. syst. myc. III. 88. In agro berol.
Diphtherium flavofuscum Ehrb. in N. sylv. berol. 27 T. 3 Fig. A. B.
floriformis Poir. *Leangium floriforme* Chev.
- fragilis* Poir. *Leocarpus vernicosus* Lk.
fuliginoides Fr. *umbrina* Fr.
hemisphaerica Bull. *Didymium hemisphaericum* Fr.
hortensis Bull. *Diderma spumarioides* Fr.
hortensis Sow. *Aethalium septicum* Fr.
hydroides With. *Ceratum hydroides* Alb. et Schwz.
lutea Bull. *Aethalium septicum* Fr.
lycoperdon Bull. *umbrina* Fr.
lycoperdon var. 1. Bull. *plumbea* Schum.
lycoperdon var. 4. Bull. *Lycogala epidendron* Fr.
7937. *maxima* Fr. syst. myc. III. 88. Boh. Germ. Scot.
Dermodium inquinans Lk. dia. I. 25.
Lycoperdon echiniforme Sow. fung. T. 400 F. 1.
miniata Poir. *Lycogala epidendron* Fr.
multicapsula Sow. *Tubulina cylindrica* D. C.
7938. *muscorum* Fr. syst. myc. III. 91. Germ. Scan.
Fuligo muscorum Alb. et Schwz. consp. 86 Nr. 240 T. 7 F. 1.
Lignidium griseoflavum Lk. obs. I. 24 T. 2 F. 37.
nigra Bull. *Didymium lobatum* M.
ochracea Poir. *Diderma ochraceum* Hoffm.
officinalis Baumg. *Lobaria pulmonacea* Hoffm.
7939. *olivacea* Fr. syst. myc. III. 89. In agro berol.
Enteridium olivaceum Ehrb. in Lk. Jahrb. II. 55 T. 1 F. 5.
ovata With. *Aethalium septicum* Fr.
ovata With. *Spumaria alba* D. C.
7940. *plumbea* Schum. Fl. saell. II. 193. Dan. Gall. Germ.
R. lycoperdon var. 1. Bull. champ. 95 T. 446 F. 4.
punctata Poir. *umbrina* Fr.
ramosa Gmel. *Diderma ramosum* Pers.
rosea Poir. *Mycogone rosea* Lk.
segetum Bull. *Uredo segetum* Pers.
septica With. *Aethalium septicum* Fr.
sinuosa Bull. *Physarum sinuosum* Weinm.
sphaeroidalis Bull. *Diderma globosum* Pers.

- sphaeroidalis* β . Bull. *Diderma testaceum* Pers.
stipitata Bull. *Diderma ramosum* Pers.
testacea Poir. *Diderma testaceum* Pers.
umbilicata Poir. *Leangium umbilicatum* Rabb.
 7941. *umbrina* Fr. syst. myc. III. 84 Eur. Alger.
R. argentea Poir. encycl. VI. 183.
R. fuliginoides Fr. syst. myc. III. 84.
R. lycoperdon Bull. champ. 95 T. 446 F. 1. a—d, T. 476 F. 1—3.
R. punctata Poir. encycl. VI. 183.
Fuligo laevis Sommerf. sec. Wallr.
F. lycoperdon Schum. Fl. saell. II. 193 Nr. 1409.
Lycogala argenteum Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 262.
L. atrum Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
L. fuscum Huds. Fl. angl. II. 645.
L. griseum Mich. gen. 216 T. 96 F. 1.
L. punctatum Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 261.
L. turbinatum Pers. ibid. 158.
Mucilago aestiva rufescens Mich. gen. 216 T. 96 F. 1.
Mucor lycogalus Bolt. fung. T. 133 F. 2.
Strongylium fuliginoides Ditm. in Schrad. journ. III. 55 T. 2 F. 1.
Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
 7942. *ungulina* Fr. syst. myc. III. 89. Dan. Germ.
Lycoperdon unguinum Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1404.
ustilago L. *Uredo segetum* Pers.
vaporaria Chev. *Aethalium septicum* F.
 7943. *versicolor* Fr. syst. myc. III. 90. Germ. Scot. Suec.
Lycoperdon epidendron var. Sow. fung. T. 400 F. 2.
DLXIX. *Rhabdospora* Dur. et M.
Septoria M.
Pyrenomyces stictici M.
 7944. *arisari* Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
 7945. *bracteatum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47. Gall. merid.
 7946. *cestri* M. syll. 277. Chile.
Septoria cestri M. Fl. chil. VII. 492.
 7947. *cinerascens* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 7948. *cyclaminis* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 7949. *drymios* M. syll. 278. Chile.
Septoria drymios M. Fl. chil. VII. 493.
 7950. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 7951. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
 7952. *peregrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 7953. *rharni* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
 7954. *rhynchosporae* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
Rhabdosporium Chev.
diffusum Chev. *Stilbospora cheirospora* Fr.
Rhaphidiospora Rabb.
disseminans Rabb. *Perisporium vulgare* Cord.
urticae Rabb. *Sphaeria erythrospora* Riess.
DLXX. *Rhaphidospora* M.
Sphaeria M.
Pyrenomyces dictyospori M.
 7955. *Friesii* M. syll. 251. Guiana. gall. ad Fr.
S. rhabidosperma M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 325 T. 19 F. 3.
 7956. *Lacroixii* M. syll. 251. Gall. austroec.
 7957. *peltigerae* M. syll. 252. Gall. merid.
S. peltigerae M. ann. sc. nat. 1846. IV. 362.
 7958. *verminosa* M. syll. 252. Guian. gall.
Sphaeria verminosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 127 T. 6 F. 3.
DLXXI. *Rhinotrichum* Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 7959. *atrum* Pr. in Sturm Fl. III, 25 et 26 p. 41 T. 21. In agro hoyersw.
 7960. *oblongisporum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
 7961. *psilonioides* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
 7962. *repens* Pr. in Sturm Fl. III, 25 et 26 p. 43 T. 22. In agro hoyersw.
 7963. *simplex* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 232. Boh. sept.
Rhipidium Wallr.
lyratum Wallr. *Schizophyllum commune* Fr.
stipticum Wallr. *Agaricus stipticus* Bull.
DLXXII. *Rhizina* Fr.
Ascobolus Spr. *Elvela* Schaeff.
Fungus Mentz. *Helvella* Pers.
Octospora Hedw. *Peziza* Willd.
Phallus Batsch. *Thelephora* Fic.
Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.

7964. *flavescens* Secr. mycogr. III. 259.
In agro lausoniensi.
7965. *laevigata* Fr. obs. I. 162. Eur.
R. praetexta Ehrb. sylv. berol.
29.
Ascobolus rhizophorus Spr. syst.
IV. 517.
Octospora rhizophora Hedw.
adumbr. II. 15 T. 5, Schrk Fl.
bav. II. 659 Nr. 1832.
Peziza rhizophora Willd. Fl. berol.
1170.
Thelephora fuscocinerea murina
Fic. Fl. dresd. sec. Rabbh.
praetexta Ehrb. laevigata Fr.
7966. *undulata* Fr. obs. I. 161. Eur.
Elvela inflata Schaeff. fung. 102
T. 153.
E. laminosa, gyrosa, subinaequa-
lis Gled. meth. 39 Nr. 2.
Fungus porosus, communis, in-
testinorum gyros referens Men-
zel pug. T. 6.
Helvella acaulis Pers. obs. II. 20,
syn. fung. 614, D. C. Fl. fr.
II. 93.
Phallus acaulis Batsch el. 129.
7967. *vaporaria* Fr. syst. myc. II. 34.
Succ.
7968. *zonata* Berk. in Hook. journ. 1854.
209. Himal.
- DLXXIII. Rhizoctenia** D. C.
Bryochysium Lk. Sclerotium Pers.
Sphaeria Pers. Thanatophy-
tum N. Tuber Bull. Tubur-
cinia Fr.
Lycoperdaeci sclerotiei Brongn.
Gasteromycetes sclerotiacei rhi-
zogonei Fr. Fungi hypogaei py-
renomycetes Tul.
7969. *allii* Graves in Dub. Bot. gall. II.
867. Gall.
7970. *batatas* Fr. el. II. 45. Amer.
bor.
Sclerotium batatas Schwz sec.
Fr.
Thanatophytum batatas Schwz
sec. Fr.
7971. *centrifuga* Lév. ann. sc. nat. 1843.
XX. 225. Gall.
7972. *crocorum* D. C. Fl. fr. VI. 111.
In agro avel.
R. violacea Tul. fung. hyp. 188
T. 8 F. 4, T. 20 F. 3 et 4.
Sclerotium crocorum Pers. syn.
fung. 119, D. C. Fl. fr. ed. III.
Nr. 743.
Sphaeria fucoides Pers. myc. eur.
I. T. 3 Fig. super.
Thanatophytum crocorum N. syst.
F. 135.
Tuber croci Dubois Fl. orlean. 150.
T. parasiticum Bull. champ. 81
T. 456.
7973. *mali* D. C. in mém. mus. 1815.
209, Fr. syst. myc. II. 266. Gall.
7974. *medicaginis* D. C. Fl. fr. VI.
111. In agro monspel.
7975. *muscorum* Fr. syst. myc. II. 265.
Germ.
Bryochysium muscorum Lk Handb.
III. 341.
Sclerotium bryophilum Wallr. Fl.
crypt. II. 144.
orobanches Mer. Tuburcinia oro-
banches Fr.
7976. *rapae* West. in bullet. d. Brux.
1851. 402. Belg.
strobilina Lk Sclerotium stro-
bilinum Schm.
violacea Tul. crocorum D. C.
- DLXXIV. Rhizomorpha** Roth.
Agaricus L. Aphotistus Humb.
Byssus Scop. Ceratonema Pers.
Chaenocarpus Reb. Clavaria
Sow. Corallofungus Vail. Cord-
ierites M. Fibrillaria Pers.
Fungus Raj. Fusisporium Cord.
Hypoxyton Bull. Lichen L.
Microcoleus Rabb. Ozonium
Lk. Sphaeria Alb. et Schwz.
Sporotrichum Lk. Thelephora
Fr. Usnea Scop.
- Byssaceae rhizomorphae Fr. Gym-
nocarpi nematothecii Pers. Fungi
hypogaei pyrenomycetes Tul.
achariana Fr. verticillata Ach.
aidaela N. subcorticalis Pers.
7977. *angulosa* Achar. syn. lich. 288.
Smoland.
7978. *byssacoides* D. C. Fl. fr. VI. 116.
Gall.
7979. *canalicularis* Hoffm. veg. sub-
terr. 34 T. 18 F. 2. Hercyn.
7980. *cancellata* Achar. syn. lich. 391.
Succ.
capillaris Roth Ozonium aurico-
um Lk.
capillaris Roth Thelephora sul-
furea Fr.
caudata N. subterranea Pers.
7981. *chordalis* Achar. in act. holm.
1814. sec. Spr. syst. IV. 542.
Eur.
R. imperialis Sow. fung. T. 429.
R. laxa Reb. Fl. neomarch. 392.
R. obstruens Pers. myc. ear. I.
55.
R. simplex Reb. Fl. neomarch.
392.
- cinchonae Roth subcorticalis
Pers.
confervoides Chaill. Fnsisporium
arundinis Cord.
7982. *cornicularioides* Achar. syn.
lich. 290. Amer. bor.
corrugata Ach. subcorticalis
Pers.

- corticata* Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.
 7983. *corticola* Achar. syn. lich. 291. Suec.
corynecarpus Kze *Cordierites guianensis* M.
 7984. *corynephora* Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 179. Surin.
crinalis Pers. *verticillata* Ach.
crinata Poir. *Agaricus androsaceus* L.
 7985. *criniformis* Pers. myc. eur. I. 57. Hercyn.
 7986. *crinum* Fée ess. 23. Amer. trop.
crocea Ach. *Thelephora sulfurea* Fr.
 7987. *crocea* Schwz syn. 131 Nr. 1370. Carolina.
dichotoma Ach. *subcorticalis* Pers.
dichotoma Ach. *subterranea* Pers.
 7988. *divergens* Grev. crypt. scot. T. 154, Rabh. D. C. Fl. Nr. 614. Eur.
R. filicina Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1358.
R. flabelliformis Pers. myc. eur. I. 60.
R. Martini Sow. fung. T. 431 F. 3.
R. palmata Achar. lich. univ. 590.
R. variegata Sow. fung. T. 431 F. 2.
Ceratonema divergens Pers. sec. Spr.
C. Martini Pers. myc. eur. I. 50.
C. variegatum Pers. ibid.
Lichen palmatus Humb. Fl. friberg. 36. Nr. 57.
Usnea palmata Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 1.
fibrillosa Ach. *Sporotrichum byssinum* Lk.
fibrillosa Ach. *Thelephora lactea* Fr.
filicina Reb. *divergens* Grev.
flabelliformis Pers. *divergens* Grev.
 7989. *fontigena* Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1359 T. 4 F. 19. Brit. Germ.
R. Stokesii Sow. fung. T. 430.
fragilis Roth *subcorticalis* Pers.
fragilis Roth *subterranea* Pers.
Friesii Ach. *subcorticalis* Pers.
 7990. *fusca* Spr. syst. IV, 542. In agro hal. sax.
guianensis Fr. *Hypoxyton guianense* M.
Harrimani Pers. *subcorticalis* Pers.
Humboldtii Wallr. *verticillata* Ach.
hybrida Sow. *subcorticalis* Pers.
imperialis Sow. *chordalis* Ach.
7991. *intestina* D. C. Fl. fr. VI. 115. Gall.
laxa Reb. *chordalis* Ach.
 7992. *lineola* Opiz in Lotos 1855. 88. In agro prag.
 7993. *molinaris* Pers. myc. eur. I. 56. Voges.
muralis D. C. *Microcoleus autumnalis* Rabh. (Alga).
obstruens Pers. *chordalis* Ach.
 7994. *ochreata* Achar. syn. lich. 291. Carolina. Georgia.
palmata Ach. *divergens* Grev.
phosphorea Pers. *subcorticalis* Pers.
pinnata Pers. *verticillata* Ach.
putealis Pers. *subterranea* Pers.
sambuci Chev. *subcorticalis* Pers.
scabra N. *subterranea* Pers.
scandens Reb. *subcorticalis* Pers.
setiformis Roth *Agaricus androsaceus* L.
setiformis tuberculosa Ach. *tuberculosa* Ach.
simplex Reb. *chordalis* Ach.
simplicissima Pers. *Sphaeria filiformis* Alb. et Schwz.
spinosa Ach. *subterranea* Pers.
stellata N. *subterranea* Pers.
Stokesii Sow. *fontigena* Reb.
stricta Fr. *subcorticalis* Pers.
 7995. *subcorticalis* Pers. syn. fung. 704. Eur. Amer. bor.
R. aidaela N. sec. Steud.
R. cinchonae Roth catal. I. 8 et 234 T. 1 F. 3.
R. corrugata Achar. sec. Spr.
R. dichotoma Sow. sec. Steud.
R. fragilis Roth cat. I. 232.
R. Friesii Achar. sec. Spr.
R. Harrimani Pers. syn. fung. 704.
R. hybrida Sow. sec. Steud.
R. phosphorea Pers. syn. fung. 704.
R. sambuci Chev. Fl. paris. I. 508.
R. scandens Reb. Fl. neom. 391.
R. stricta Fr. in sched.
Clavaria hypoxyton var. 2. With. sec. Steud.
C. phosphorea Sow. fung. T. 100.
Corallofungus niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
Fungus niger compressus Raj. syn. III. 333.
Lichen aidaelus Humb. Fl. friberg. 38.
L. compressus Westring in act. holm. 1798 sec. Ach.
L. radiciformis B. Willd. Fl. berol. Nr. 1089.

7996. *subterranea* Pers. syn. fung.
705. Eur.
R. *canadensis* N. in n. act. n. c. XI
II. 655.
R. *dichotoma* Achar. Lich. univ.
589.
R. *fragilis* Roth catal. I. 232.
R. *putealis* Pers. myc. eur. I. 55.
R. *scabra* N. in n. act. n. c. XI.
II. 655.
R. *spinosa* Achar. Lich. univ.
588.
R. *stellata* N. in n. act. n. c. XI.
II. 655.
Clavaria *hypoxydon* With. sec.
Ach.
Fibrillaria *subterranea* Pers. myc.
eur. I. 53.
Lichen *dendrophilus* Ehrh. in
sched.
L. *radiciformis* L. diss. de mus-
cis 37.
Usnea *radiciformis* Scop. diss. I.
95 T. 8.
7997. *subtilis* Opiz seznam 140. In agro
prag.
7998. *terestris* Pers. myc. eur. I. 59.
Gall.
7999. *trichophora* Desm. ann. sc. nat.
1847. VIII. 14. Gall. bor.
8000. *tuberculosa* Achar. syn. lich.
290. Eur.
R. *setiformis tuberculosa* Achar.
Lich. univ. 589.
Chaenocarpus *setosus* Reb. Fl.
neom. 350 T. 3 F. 12.
Hypoxydon *loculiferum* Bull. champ.
174 T. 135.
Lichen *setosus* Leyss. Fl. hal.
Nr. 1171.
variegata Sow. *divergens* Grev.
8001. *verticillata* Achar. lich. univ.
590. Eur.
R. *achariana* Fr. sec. Spr.
R. *crinalis* Pers. myc. eur. I. 68.
R. *Humboldtii* Wallr. Fl. crypt.
II. 176.
R. *pinnata* Pers. myc. eur. I. 57.
Aphotistus *fuscus* Humb. Fl. fri-
berg. 118 Nr. 226.
Byssus *fruticulosa* Scop. in sched.
Lichen *pinnatus* Humb. Fl. fri-
berg. 38 Nr. 58.
L. *verticillatus* Humb. in Usteri
magaz. 1792 53.
vestita Reb. Fibrillaria *vesti-
ta* Pers.
8002. *villosissima* Achar. Lich. univ.
590. Carn. Hung.
Usnea *villosissima* Scop. diss. I.
94 T. 7 F. 2.
DLXXV. **Rhizopogon** Fr.
Aschion Wallr. *Choiromyces*
Vittad. *Hydnotria* Tul. Hy-
menangium Kl. *Hymenogaster*
Tul. *Hysterangium* Tul. *Hy-
steromyces* Vittad. *Lycoper-
don* Gled. *Melanogaster* Cord.
Mylitta Fr. *Pachyploea* Tul.
Splanchnomyces Cord. Ter-
fez Tul. Tuber. Pers.
Myelomycetes tuberaeae Cord. *Ly-
coperdacei angioasteres* Brongn.
*Hypogaei hymenogastrei euhy-
menogastrei* Tul. *Gasteromyces*
angioasteres tuberaei Fr.
aestivus Fr. *rubescens* Tul.
albus Berk. *Hymenogaster*
Klotzschii Tul.
albus Cord. *magnatum* Cord.
albus M. *Webbii* Cord.
albus Wallr. *rubescens* Tul.
berberidiodorus Lesp. *Terfezia*
berberidiodora Tul.
Borchii Rabh. *magnatum* Cord.
carneus Cord. *Hydnotria car-
nea* Tul.
Dormitzeri Cord. *magnatum*
Cord.
excavatus Rabh. *Tuber excava-
tum* Vittad.
8003. *graveolens* Tul. fung. hyp. 88.
In agro mediol.
Hysteromyces graveolens Vittad.
notiz. I. 341.
luteolus Krombh. *rubescens*
Tul.
8004. *luteolus* Fr. symb. *gasteromyc.*
5. Eur.
R. *virens* Fr. syst. myc. II. 294,
Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60
F. 13—15.
Choiromyces gangliiformis Vittad.
tuber. 51 T. 2 F. 2.
C. *gangliodes* Zobel in Cord.
icon. VI. 69 T. 14 F. 112.
Hysterangium duriaeanum Tul. in
act. soc. linn. bord. 1844. 13.
Lycoperdon pertusum Sow. fung.
T. 412.
Melanogaster canvinianus M. in
herb. proprio.
Splanchnomyces luteolus Cord.
icon. VI. 38 T. 7 F. 69.
Tuber obtectum Spr. syst. IV. 97.
T. *subterraneum* Mentzel pug.
F. 6.
T. *virens* Alb. et Schwz consp.
77 Nr. 214 T. 8 F. 3.
luteolus Rabh. *Splanchnomy-
ces Rabenhorstii* Cord.
8005. *magnatum* Cord. icon. V. 67 T.
5 F. 45. Eur.
R. *albus* Cord. in Sturm Fl. III.
19 et 20 p. 43 T. 14. Fr. syst.
myc. II. 293.
R. *Borchii* Rabh. D. C. Fl. Nr.
2099.

- R. Dormitzeri Cord. icon. VI. 69
T. 12 F. 106.
Choiromyces albus Cord. ibid. V.
67 T. 5 F. 44.
C. macrocoelus Cord. ibid. VI. 69
T. 13 F. 111.
C. gangliiformis Vittad. tuber. 51
T. 2 F. 2.
C. maeandriiformis Vittad. ibid.
T. 2 F. 1, T. 4 F. 10.
Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt.
II. 26.
Tuber albidum Pico melet. 79.
T. album With. arr. IV. 371, Pers.
syn. fung. 128, Borch. lettres 6
et 7, Tratt. fung. 34. Krombh.
Schw. VIII. 16 T. 59 F. 12—18.
T. borchianum Zobel in Cord.
icon. VI. 76 T. 19 F. 137.
T. Borchii Vittad. tuber. 44 T. 1
F. 5.
T. elegans Cord. icon. VI. 79 T.
19 F. 139.
T. gallicum Cord. ibid. V. 66 T.
19 F. 139.
T. magnatum Vittad. tuber. 42
T. 1. F. 4.
T. mixtum Risso Fl. nic. 567.
melanoxanthus Cord. Pachyphloe-
us melanoxanthus Tul.
microsporus Rabb. Tuber micros-
porum Vittad.
nitidus Rabb. Tuber nitidum
Vittad.
niveus Rabb. Terfezia Leonis
Tul.
pachyphloeus Cord. Pachyphloe-
us citrinus Berk. et Br.
8006. provincialis Tul. fung. hyp.
88. Gall.
8007. rubescens Tul. fung. hyp. 89 T.
2 F. 1, T. 11 F. 4. Eur.
R. aestivus Fr. syst. myc. II.
294.
R. albus Wallr. Fl. crypt. II. 868.
R. luteolus Krombh. Schw. VIII.
21 T. 60 F. 13—15.
R. virens Krombh. ibid. F. 16—
20.
Aschion atrorubens Wallr. Fl.
crypt. II. 865.
Hymenangium aestivum Rabb.
D. C. Fl. Nr. 2119.
H. virens Kl. in Dietr. Fl. boruss.
VI. 382.
Hysterangium rubescens Tul. ann.
sc. nat. XIX. 375.
Hysteromyces vulgaris Vittad.
notiz. I. 311.
Lycoperdon aestivum Wulf. in
Jacq. collect. I. 319.
L. subglobosum Gled. meth. 157.
L. subterraneum Gled. ibid.
156.

- Melanogaster berkeleyanus Broome
in ann. hist. nat. 1845. 41.
M. broomeianus Cord. icon. VI.
62 T. 9 F. 90.
Mylitta venosa Fr. summa veg.
Scand. 436 Nr. 1.
Splachnomyces roseolus Cord. in
Sturm Fl. III. 3 p. 3. T. 2.
Tuber aestivum Mich. gen. 221
Nr. 2.
T. album Pers. syn. fung. 128,
Tratt. essb. Schw. 34 Tab. B.
T. atrorubens Rabb. D. C. Fl.
Nr. 2108.
T. cibarium Nr. 2 Poir. encycl.
VIII. 125.
T. luteum Requien in herb. pro-
prio.
T. virens Alb. et Schwz consp.
77 Nr. 124 T. 8 F. 3.
Tulasnei Cord. Hydnotria Tu-
lasnei Berk. et Br.
virens Fr. luteolus Fr.
virens Krombh. rubescens Tul.
8008. Webbii Cord. sec. Tul. fung.
hyp. 91. Ins. canar.
R. albus M. in Webb et Berthe-
lot hist. d. canar. 85.
Splachnomyces Webbii Cord. icon.
VI. 40 T. 8. F. 74.

Rhizopus Ehrh.

nigricans Ehrh. Mucor stolonifer
Ehrh.

DLXXVI. Rhizosporium Wallr.

Coniomycetes caesomaceae Cord.
Uredinei Rabb.

8009. ficariae Wallr. Beitr. I. 123.
Thur.
8010. filipendulae Rabb. D. C. Fl. p.
2. Thur.
8011. helianthi Wallr. Beitr. I. 123.
Thur.
8012. solani Wallr. Beitr. I. 122. Thur.
8013. stachyos Wallr. Beitr. I. 123.
Thur.

Rhodocephalus Cord.

aureus Cord. Penicillium ful-
vum Rabb.
candidus Cord. Penicillium leu-
cocephalum Rabb.

DLXXVII. Rhopoidium M.

Gymnomycetes eleutherospori M.
8014. brassicae M. ann. sc. nat. 1836. VI.
30 T. 12 F. 4. In agro lugd. Gall.

DLXXVIII. Rhopalomyces Cord.

Hyphomycetes stilbini Cord.
8015. elegans Cord. Prachtflora 3 T.
2. In agro prag.

DLXXIX. Rhymovis Rabb.

Agaricus Bull. Amanita Hall.
Cortinaria Opiz. Fungus auct.
vet. Gomphus Pers. Hypo-
phyllum Paul. Panus Fr. Pa-
xillus Fr. Ruthea Kl.

- Dermatomyces agaricini* Rabb.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
8016. *atrotomentosus* Rabb. D. C. Fl. Nr. 3325. Eur.
Agaricus atrotomentosus Batsch el. 89 et 173. F. 32.
A. aurantioferrugineus With. arr. IV. 301.
A. jacobinus Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1511.
Paxillus atrotomentosus Fr. epicr. 317.
8017. *involuta* Rabb. D. C. Fl. Nr. 3324. Eur.
Agaricus adscendens Bolt. fung. T. 55.
A. adustus With. arr. IV. 177.
A. carneolutes Hoffm. nomencl. 154.
A. carneotomentosus β . Batsch el. 91.
A. contiguus Bull. champ. T. 240 et 576. F. 2.
A. cyathiformis Schaeff. fung. 66 T. 252.
A. grandis Schrk Fl. bav. II. 610 Nr. 1716.
A. involutus Batsch cont. I. 39 T. 13 F. 61, Pers. syn. fung. II. 448, Fr. syst. myc. I. 271, epicr. 317, Secr. mycogr. II. 382 Nr. 984, Krombh. Schw. X. T. 71 F. 24—26.
A. involutus, subexcentricus, truncicola Fr. syst. myc. I. 271.
A. lateralis Schaeff. fung. 31 T. 71 et 72.
A. murinus Schrk Fl. bav. II. 606 Nr. 1704.
A. ochraceus Wulf. in Jacq. misc. II. 110. T. 16 F. 2.
A. propinquus Pers. myc. eur. III. 63.
A. Schaefferi Weinm. Fl. ross. 665.
A. trunoigenus Pers. syn. fung. 448.
A. ventricosus Batsch el. 89.
A. vinosus Bull. champ. T. 54.
Amanita pediculo bulboso, pileo hemisphaerico spadiceo Hall. hist. III. 171 Nr. 2435.
A. petiolo bulboso brevissimo laterali Hall. ibid. 162 Nr. 2380.
Cortinaria ventricosa Opiz Beitr. 659.
Fungus aureus, infundibuli forma Mich. gen. 147 Nr. 3.
F. nemorosus XXV. Loes. Fl. pruss. 92.
F. spadiceus, arvensis Buxb. cent. IV. T. 8 F. 1.
Hypophyllum infundibuliforme Paul. icon. fung. T. 63 F. 1 et 2.
- H. scyphus* Paulet ibid. T. 62.
Panus cyathiformis Fr. epicr. 397.
Paxillus involutus Fr. ibid. 317.
Ruthes involuta Opat. fung. bolet. 4.
8018. *panuoides* Rabb. D. C. Fl. Nr. 3322. Eur.
Agaricus applanatus Pers. myc. eur. III. 30.
A. atrotomentosus Pers. ibid. 26.
A. bubalinus Pers. ibid. 24 T. 24 F. 3 a.
A. conglobatus Vittad. fung. mang. 349.
A. dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. heterocollitus Pers. ibid. 24.
A. lamellirugus D. C. Fl. fr. VI. 44.
A. mollis Pers. myc. eur. III. 24.
A. omphalodes Alb. et Schw. consp. 226.
A. panuoides Fr. obs. II. 228.
A. scobigena Pers. myc. eur. III. 23.
Fungus nemorosus XXV. Loes. Fl. pruss. 91.
F. parvus, obesus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 192 Nr. 2.
Gomphus pezizoides Pers. myc. eur. II. 10.
Merulius lamellosus Sow. fung. T. 304.
M. monspeliensis Spr. syst. IV. 466.
M. pezizoides Pers. syn. fung. 493.
Paxillus panuoides Fr. epicr. 318.
- DLXXX. *Rhytisma* Fr.
Asteroma Desm. *Cliostomum* Fr.
Discosia Lib. *Dothidea* Fr.
Leptostroma Lk. *Lophoderma* Fr. *Melasmia* Lév. *Mucor* Bull.
Placuntium Ehrh. *Polystigma* Lk. *Sclerotium* Fr. *Sphaeria* Hall. *Sphaeropsis* Lév. *Xylema* Pers.
- Myelomyces hysteriaceae* Cord.
Hypoxyli phacidiei Brongn.
Pyrenomyces phacidiae phacidiei Fr. *Discomycetes phacidiae* M.
8019. *acerinum* Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276, 1848. IX. 252.
Mucor granulosus Bull. champ. 109 T. 504 F. 13.
Placuntium acerinum Ehrh. sylv. berol. 17.
Sphaeria maculaeformis Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
Xyloma acerinum Pers. syn. fung. 104, D. C. Fl. fr. II. 302 VI. 152.

- X. acerinum confluens* Mart. Fl. erlang. 309.
X. gyrans Wallr. Fl. crypt. II. 410.
X. lachrymans Wallr. ibid.
X. pseudoplatani Hoppe crypt. exs. Dec. I. Nr. 2, D. C. Fl. fr. VI. 152.
8020. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 567. Germ.
Placuntium andromedae Ehrb. sylv. berol. 17.
Xyloma andromedae Pers. syn. fung. 104, Alb. et Schwz consp. 173, D. C. Fl. fr. VI. 153.
8021. *asteris* Fr. syst. myc. II. 571. Carolina.
Xyloma asteris Schwz syn. 53 Nr. 271.
8022. *astrocaryi* M. ann. sc. nat. 1855. III. 94. Guian. gall.
8023. *australe* Dur. et M. Fl. alger. I. 561. Alger.
8024. *bauhiniæ* N. in Presl reliq. haenk. I. I. Amer. trop.
8025. *chrysanthemi* Kirehn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8026. *circumscissum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Mexico.
8027. *confluens* Fr. syst. myc. II. 570. Carolina.
Xyloma confluens Schwz syn. 51 Nr. 260.
corrugatum Fr. *Cliostomum corrugatum* Fr.
cotini Ces. zeinum Bér.
8028. *decolorans* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina. Ind. or.
Xyloma andromedae ligustrinae α. Schwz syn. 52 Nr. 265.
empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
8029. *eugeniacearum* Cord. icon. IV. 45 T. 9 F. 130. Amer. trop.
8030. *euphorbiae* Schubert in Fic. Fl. dreds. II. 310. In agro dresd.
8031. *fuscum* Fr. in Linn. V. 551. Ind. or.
geranii Spr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
8032. *giganteum* Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
Xyloma giganteum Reb. Fl. neomarch. 342 T. 2 F. 8.
8033. *gyrosus* M. Cuba crypt. 357. Cuba. Guian. gall.
8034. *heraclei* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 33 T. 15. In agro prag.
8035. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 571. Kamtschka.
Lophoderma hysterioides Fr. summ. 371.
8036. *ilicicola* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma ilicicola Schwz syn. 53 Nr. 269.
8037. *laciniatum* Fr. syst. myc. II. 566. Suec.
8038. *linneæ* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 23 T. 12. Alpes bav.
8039. *maculans* M. Cuba crypt. 357. Cuba.
8040. *maximum* Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
Polystigma cicutrix Rabh. D. C. Fl. Nr. 1508.
Xyloma cicutrix Wallr. Fl. crypt. II. 412.
8041. *montiniæ* Fr. syst. myc. II. 571. Amer. sept.
Xyloma montiniæ Fr. obs. I. 197.
8042. *myricæ* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 293, 1855. III. 94. Guian. gall. Prom. b. sp.
8043. *nitidum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Abyss.
8044. *onobrychidis* D. C. in mém. mus. III. 324. Gall. Germ.
R. orobi Schlecht. Fl. berol. II. 218.
Xyloma hypophyllum Wallr. Fl. crypt. II. 409.
X. onobrychidis D. C. Fl. fr. VI. 159.
orobi Schlecht. *onobrychidis* D. C.
8045. *piceum* Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Nepal.
8046. *prini* Fr. syst. myc. II. 566. Carolina.
Xyloma prini Schwz syn. 52 Nr. 268.
8047. *psidii* Rud. in Linn. IV. 118. Amer. trop.
8048. *punctatum* Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
Plancuntium punctatum Ehrb. sylv. berol. 17.
Sphaeria subconfluens Pur. brit. pl. III. 284.
Xyloma acerinum sparsum Mart. Fl. erlang. 309.
X. punctatum Pers. obs. II. 101, D. C. Fl. fr. II. 303 VI. 155.
X. punctiforme Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1355.
8049. *quercinum* Rud. in Linn. V. 551. Boh. Gall. merid. Alger. Barb.
R. riccioides Let. champ. V. T. 629 F. 4.
Asteroma parmelioides Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 36.
Sphaeropsis riccioides Lév. ibid. 1848. IX. 257.
8050. *rhododendri* Fr. syst. myc. II. 567. Kamtschatka.
riccioides Let. *quercinum* Rud.
8051. *rubiae* M. syll. 194. Gall. merid.
8052. *salicinum* Fr. syst. myc. II. 568. Eur.

- Melasma salicina* Lév. in herb. mus. paris.
Sphaeria crustacea, nigerrima, tuberculosa, foliis innascens Hall. hist. III. 121 Nr. 2188.
Xyloma amphigenum Wallr. Fl. crypt. II. 411.
X. leucocreas D. C. in mém. mus. III. 319 et Fl. fr. II. 305 VI. 154.
X. salicinum Pers. dispos. fung. 5 T. 2 F. 4.
salicinum minus Fr. umbonatum Rabb.
sedi Cord. *Leptostroma sedi* Lk.
smilacis Schwz *Dothidea smilacis* Fr.
stellare Kickx *Polystigma stellare* Lk.
ulmi Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.
8053. *umbonatum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1471. Germ. Scan.
R. salicinum minus Fr. syst. myc. II. 568.
Xyloma salicinum umbonatum Alb. et Schwz consp. 62 Nr. 172.
X. umbonatum Hoppe in Wahlb. Fl. lapp. 324.
8054. *urticae* Fr. syst. myc. II. 570. Germ.
Polystigma stipitum Lk Handb. III. 392.
Xyloma urticae Wallr. Fl. crypt. II. 409.
8055. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma andromedae ligustrinae β. Schwz syn. 52 Nr. 265.
8056. *velatum* Fr. syst. myc. II. 268. Carolina.
Xyloma velatum Schwz syn. 53 Nr. 270.
8057. *veronicae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8058. *violae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8059. *zeinum* Béranger in act. congreg. mediol. 1844. Ital.
R. cotini Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.
Richnophora Pers.
carnea Pers. *Phlebia contorta* Fr.
DLXXXI. *Riessia* Fres.
Coniomycetes mucedines trichomyei Fr.
8060. *semiophora* Fres. Beitr. 74 T. 9 F. 1—5. In agro cassel.
DLXXXII. *Robergea* Desm.
Myelomyces sphaeriacei Cord.
8061. *unica* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 178. Gall. bor.

- Robillarda* Cast.
glandicola Cast. *Pestalozzia Castagnei* Desm.
DLXXXIII. *Roestelia* Reb.
Aecidium Pers. *Caeoma* Lk.
Cyglides Chev. *Lycoperdon* L. *Uredo* Spr.
Myelomyces aecidiaceae Cord.
Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. *Uredinei* Rabb.
amelanchieris Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
ariae Roehl. *cancellata* Reb.
8062. *cancellata* Reb. Fl. neom. 830. Eur. Alger.
R. ariae Roehl. Fl. germ. III. 113.
R. pyri Opiz in Lotos 1855. 89.
Aecidium cancellatum Pers. syn. fung. 205.
A. erataegi Purt. brit. pl. III. 570.
A. laceratum Sow. fung. T. 318.
Caeoma cancellatum Schlecht. Fl. berol. II. 111.
C. roestelites Lk spec. II. 64.
Cyglides calyptratus Chev. Fl. paris. I. 334.
Lycoperdon cancellatum L. syst. veg. 981, Schrk Fl. bav. II. 630 Nr. 1773.
Uredo cancellata Spr. syst. IV. 570.
U. roestelites Lk in Kl. herb. myc. Nr. 97.
lacerata Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
mespili Mer. *Aecidium cornutum* Pers.
oxyacanthae Lk *Aecidium cornutum* Pers.
penicillata Fr. summ. 510. Suec.
pyri Opiz *cancellata* Reb.
Roselinia Not.
aquila Not. *Sphaeria aquila* Fr.
Rotaea Ces.
flava Ces. *Sporidesmium flavum* Bon.
Rubigo Lk.
acerina Lk *Erineum purpurascens* Gaertn.
alnea Lk *Erineum alneum* Pers.
betulina Lk *Erineum betulinum* Schum.
faginea N. *Erineum fagineum* Pers.
padi Mart. *Erineum padi* Duv.
populina Mart. *Erineum populinum* Pers.
rosea Lk *Erineum roseum* Schultz.
DLXXXIV. *Russula* Fr.
Agaricus Pers. *Amanita* Hall.
Cortinarius Fr. *Fungus auctor.* vet. *Hygrophorus* Fr. *Omphalia* Batt. *Omphalomyces* Batt.

- Hymenomyces pileati agaricini Fr.
 adulterina Fr. olivascens Fr.
 8068. adusta Pers. syn. fung. 459. Boh. Germ. Helv.
 Agaricus adustus Secr. mycogr. 475.
 A. nigrescens Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 14 et 15.
 A. nigricans Krombh. Schw. IX. 25 T. 70 F. 7—11, Alb. et Schwz consp. 220.
 aeruginosa Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 alutacea Pers. Agaricus felleus Fr.
 angustata Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 8064. aurantiicolor Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 8—11. Boh.
 8065. aurata Fr. epicr. 360. Eur. Agaricus aureus Pers. syn. fung. 442, obs. myc. I. 101, obamp. comest. 224.
 A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.
 A. tremulans Batsch cont. II. 73 F. 209.
 A. xanthopus Fr. obs. I. 71.
 aurea Pers. olivascens Fr.
 8066. aurora Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 4—7 Boh.
 8067. chamaeleontina Fr. epicr. 363. Suec.
 8068. cinereo purpurea Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 14 et 15. Boh.
 8069. cinnabarina Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or. Clusii Fr. olivascens Fr.
 coerulea Fr. olivascens Fr.
 8070. coerulea Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 10 et 11. Boh.
 Agaricus coeruleus Pers. syn. fung. 445.
 8071. consobrina Fr. epicr. 359. Suec. R. sororia Fr. ibid.
 Agaricus consobrinus Fr. obs. II. 195.
 crocea Pers. nauseosa Pers.
 8072. cuprea Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 1—3. Boh.
 8073. cyanescens Kickx in bullet. d. Brux. 1842, Sturm Fl. III. 33 p. 1 T. 1. Bav. Belg.
 cyanoxantha Pers. olivascens Fr.
 8074. decolorans Fr. epicr. 361. Suec.
 8075. delica Fr. epicr. 350. Gall.
 Agaricus delicious Vaill. Bot. paris. 61.
 8076. depallens Rabh. D. C. Fl. Nr. 8313. Germ.
 Agaricus russula depallens Pers. syn. fung. 440.
 elephantina Fr. nigricans Bull.
 emetica Fr. olivascens Fr.
 esculenta Pers. vesca Fr.
 esculenta Pers. Agaricus russula Schaeff.
 fallax Fr. olivascens Fr.
 8077. fallax Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9. Boh.
 fellea Fr. Agaricus felleus Fr.
 foetens Pers. Agaricus foetens Fr.
 fragilis Fr. Agaricus fragilis Batsch.
 furcata Lamk olivascens Fr.
 furcata Pers. Agaricus furcatus Buxb.
 galochroa Fr. heterophylla Fr.
 grisea Pers. Agaricus lacteus Pers.
 8078. grossa Berk. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.
 8079. heterophylla Fr. syst. myc. I. 59. Germ. Scan.
 R. galochroa Fr. obs. I. 65.
 Agaricus lacteus Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 571.
 integra L. olivascens Fr.
 lactea Fr. Agaricus lacteus Pers.
 lactea Pers. olivascens Fr.
 lactiflua Cord. Agaricus foetens Fr.
 lepida Fr. olivascens Fr.
 lepida Fr. Agaricus rosaceus Pers.
 leucotheja Fr. nauseosa Pers.
 Linnaei Fr. olivascens Fr.
 lurida Pers. olivascens Fr.
 lutea Pers. olivascens Fr.
 8080. luteoviolacea Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 14 et 15. Boh.
 8081. membran Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 16 et 17. Boh.
 8082. mustelina Fr. olivascens Fr.
 8083. nauseosa Pers. syn. fung. 446. Eur.
 R. crocea Pers. obs. I. 101.
 R. leucotheja Fr. obs. I. 66.
 R. nitida Pers. syn. fung. 444.
 R. purpureofuliginea Pers. ibid.
 R. vitellina Pers. ibid. 442.
 Agaricus crocinus Roehl. Fl. germ. III. 232. Nr. 337.
 A. gregarius Poir. encycl. suppl. I. 224.
 A. inanis Scop. Fl. carn. II. 441.
 A. integer var. 6. With. arr. IV. 182.
 A. leucothejus Fr. obs. I. 66.
 A. luteus Huds. Fl. angl. 611.
 A. nauseosus Pers. syn. fung. 446.
 A. nitidus Fr. obs. I. 4.

- A. phaeus* Roehl. Fl. germ. III. 238 Nr. 342.
A. pistillaris With. arr. IV. 157.
A. purpureofuliginosus Pers. sec. Fr.
A. purpureus Schaeff. fung. 67 T. 254.
A. risigallinus Batsch cont. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. vitellinus Pers. syn. fung. 442.
Hygrophorus nitidus Fr. epior. 321.
8084. *nigricans* Bull. herb. II. T. 579 F. 2, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3319. Eur.
R. elephantina Fr. epior. 350.
Agaricus elephantinus Sow. fung. T. 36.
nitida Pers. *nauseosa* Pers.
8085. *ochracea* Alb. et Schw. consp. 218 Nr. 625. Lusat.
ochroleuca Pers. *olivascens* Fr.
olivacea Pers. *olivascens* Fr.
8086. *olivascens* Fr. epior. 361. Eur. Ceylon. Himal. Ind. or. Java.
R. adulterina Fr. epior. 360.
R. aurea Pers. obs. I. 107.
R. Clusii Fr. epior. 358.
R. coerulescens Fr. ibid. 353.
R. cyanoxantha Pers. sec. Fr.
R. emetica Pers. obs. I. 100.
R. fallax Fr. epior. 358.
R. furcata Lamk. encycl. I. 106.
R. integra L. Fl. suec. Nr. 1280. Fr. epior. 360.
R. lactea Pers. syn. fung. 439.
R. lepida Fr. epior. 355.
R. Linnaei Fr. ibid. 385.
R. lurida Pers. obs. I. 103.
R. lutea Pers. syn. fung. 442.
R. mustelina Fr. epior. 351.
R. ochroleuca Pers. obs. I. 102.
R. olivacea Pers. ibid. 103, Fr. epior. 356.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
R. rubra Fr. syst. myc. I. 58.
R. sanguinea Fr. epior. 351.
R. substricta Pers. syn. fung. 441.
R. virens Scop. Fl. carn. II. 437.
R. xerampelina Fr. summ. 310.
Agaricus adulterinus Secr. mycogr. Nr. 495.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246 Nr. 1623.
A. alutaceus Pers. syn. 441, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 T. 10, IX. 5 T. 68 F. 9—17.
A. angulatus With. arr. IV. 160.
A. aurantiocrocatus major Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732.
A. aurantius Vahl Fl. dan. T. 833 F. 1.
A. auratus With. arr. IV. 184.
A. caulescens, pileo plano concavo purpureo L. Fl. lapp. 486.
A. chrysomallus Roehl. Fl. germ. III. 281 Nr. 356.
A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.
A. coccineus Bull. herb. T. 202 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria sanguinea Alb. et Schw. consp. 158 Nr. 449.
A. cyanoxanthus Schaeff. fung. 40 T. 93, Pers. syn. fung. 445, Secr. mycogr. I. 509, Krombh. Schw. IX. 16 T. 67 F. 16—19.
A. emeticus Pollini Fl. veron. III. 635, Krombh. Schw. VIII. 23 T. 61 F. 3—7, Schaeff. fung. T. 15 F. 1—3, T. 16 F. 5—6.
A. erosus Poir. encycl. suppl. I. 224.
A. exalbicans Krapf Schw. T. 2 F. 10, T. 4 F. 1. 3. 5. 8.
A. fallax Fr. syst. myc. I. 56, Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9.
A. Georgii Pall. Reise I. 44.
A. graminicolor Secr. mycogr. Nr. 508.
A. heterophyllus Secr. mycogr. Nr. 506.
A. horizontalis Vill. Fl. Delph. III. 1016.
A. integer L. spec. pl. II. 1640, Schrk. Fl. bav. II. 591 Nr. 1671, Bolt. fung. T. 1 Fig. inf.
A. Linnaei Fr. obs. I. 67.
A. luridus Secr. mycogr. Nr. 515.
A. major, pediculo longo Buxb. cent. IV. 12 T. 19.
A. ochraceus Pers. syn. fung. 443.
A. ochroleucus Mart. Fl. mosq. 240, Pers. syn. fung. 443.
A. oedematopus Sibth. Fl. oxon. 350.
A. olivaceus Pers. syn. fung. 447, obs. myc. I. 103, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 11.
A. pectinaceus Balb. Fl. taurin. 215, Bull. champ. T. 509 Fig. T. U.
A. pectinaceus fulvus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinaceus ochroleucus D. C. ibid.
A. pileolo orbiculari Gled. meth. 106 Nr. 14.
A. puniceus Fr. syst. myc. I. 104.
A. quinquepartitus L. spec. pl. II. 1640.
A. rigidus Poir. encycl. suppl. I. 223.
A. risigallinus Batsch el. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. rosaceus Pers. syn. fung. 439.
A. roseus Schaeff. fung. 32 T. 75.
A. rubens Bolt. fung. T. 36.
A. ruber Fr. syst. myc. I. 58, obs. myc. 67, epior. 354, D. C. Fl.

- fr. H. 140, Krombh. Schw. IX.
9 T. 65 F. 1—24.
- A. *russula alutaceus* Pers. syn.
fung. 441.
- A. *russula aureus* Pers. ibid. 442.
- A. *russula campanulatus* Pers. ibid.
440.
- A. *russula coeruleus* Pers. ibid.
445.
- A. *russula emeticus* Pers. ibid.
439.
- A. *russula griseus* Pers. ibid. 445.
- A. *russula ochraceus* Pers. ibid.
443.
- A. *russula ochroleucus* Pers. ibid.
- A. *russula olivaceus* Pers. ibid.
447.
- A. *russula olivascens* Pers. obs.
I. 103.
- A. *russula rosaceus* Pers. syn.
fung. 439.
- A. *sanguinarius* Schum. Fl. saell.
II. 244 Nr. 1617.
- A. *sanguineus* Batsch el. 3 F. 15,
Wulf. in Jacq. misc II. 107 T.
15 F. 3, Vittad. fung. mang.
299 T. 38 F. 2.
- A. *santalinus* Scop. Fl. carn. II.
444 Nr. 1528.
- A. *sapidus* Roq. hist. T. 10. F. 4.
- A. *semiflavus* Otto sec. Steud.
- A. *squalidus* Chev. Fl. paris. I.
141.
- A. *subobliquus* Poir. encycl. suppl.
I. 224.
- A. *sylvaticus* Lamk encycl. I. 105.
- A. *tinctorius* Secr. mycogr. Nr.
487.
- A. *virescens* Schaeff. fung. 40 T.
94, Pers. syn. fung. II. 447,
Secr. mycogr. I. 507, Roq. hist.
86 T. 12. F. 3—4, Krombh.-Schw.
IX. 15 T. 67 F. 12—15.
- A. *xanthopus* Fr. syst. myc. I. 55.
- A. *xerampelinus* Schaeff. fung. 49
T. 214 et 215.
- Amanita divi Georgii* Dill. cat.
giess. I. 180.
- A. *furcata* Lamk encycl. I. 106.
- A. *kremlinga*, magna, aspera Dill.
cat. giess. I. 178.
- A. *palustris* Dill. ibid. 180.
- A. *petiolo farto* Hall. hist. III. 160
Nr. 2373 et 2374.
- A. *rubra* Lamk encycl. I. 105.
- Cortinarius anthracinus* Fr. epicr.
288.
- C. *sanguineus* Fr. ibid.
- Fungus divi Georgii* Sterb. theat.
81.
- F. *magnus viridis* Sterb. ibid.
67.
- F. *orbicularis*, in palustribus nas-
cens C. Bauh. pin. 374 Nr. 37.
- F. *parvus, purpureus, pernicio-*
sus Sterb. theat. 217.
- F. *pileo lato, orbiculari* C. Bauh.
pin. 370 Nr. 4.
- F. *piperatus*, non lactescens, co-
loris brasiliici Vaill. Bot. paris.
62 et 65.
- F. *purpureus, tener, lamellis albis*
Buxb. cent. V. T. 47.
- F. *subtus niveus* Hall. enum. 39
Nr. 27.
- F. *sylvorum asper* J. Bauh. hist.
III. 827.
- F. *umbilicosus ruber* Sterb. theat.
216 T. 22 F. 1.
- F. *umbilicum referens* C. Bauh.
pin. 370 Nr. 8.
- Hygrophorus puniceus* Fr. epicr.
322.
- Hypophyllum integrum* Paul. champ.
II. 177 T. 74 F. 1—3.
- H. *russula* Paul. ibid. T. 75 F.
6—8.
- Omphalia sordida* Batt. fung. 37
T. 15 Fig. D.
- Omphalomyces coccineus* Batt. ibid.
Fig. E.
- O. *marginata pectinato* Batt. ibid.
Fig. C.
- O. *sordidus* Batt. ibid.
8087. *peotinata* Bull. herb. II. T. 509,
Rabh. D. C. Fl. Nr. 3306. Gall. Germ.
Agaricus ochroleucus sulcatus Alb.
et Schw. consp. 213 Nr. 626.
8088. *persicina* Krombh. Schw. IX. 12
T. 66 F. 18 et 19. Boh.
8089. *puellaris* Fr. epicr. 362. Suec.
8090. *pulchella* Borsczow ann. sc. nat.
1857. X. 55 T. 2. Ross.
8091. *punctata* Krombh. Schw. IX. 13
T. 66 F. 20—23. Boh.
- purpureofuliginea* Pers. *nauseosa*
Pers.
- ravida* Bull. *Agaricus ravidus*
Fr.
8092. *rhytipes* Fr. epicr. 357. Suec.
- rosacea* Bull. *Agaricus rosa-*
ceus Pers.
- rosea* Fr. *olivascens* Fr.
- rosea* Fr. *Agaricus rosaceus*
Pers.
- rubra* Fr. *olivascens* Fr.
- sanguinea* Fr. *olivascens* Fr.
8093. *semicrema* Fr. epicr. 350. Suec.
- sororia* Fr. *consobrina* Fr.
- substiptica* Fr. *olivascens* Fr.
8094. *vesca* Fr. fung. escul. 51. Eur.
- R. *esculenta* Pers. obs. I. 108.
- Agaricus heterophyllus* Vittad.
fung. T. 27.
- A. *russula esculentus* Pers. syn.
fung. 441.
- A. *sapidus* Poir. encycl. suppl.
I. 224.

- Fungus esculentus*, infundibulum imitans Mich. gen. 155 Nr. 5.
F. esculentus, magnus, superne purpureus Mich. ibid. Nr. 6 7. 8.
F. esculentus, pileolo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
F. vesvus L. Loes. Fl. pruss. 81.
F. vesvus V. Loes. ibid.
 8095. *veternosa* Fr. epicr. 354. In agro upsal.

- .virens* Scop. *olivascens* Fr.
 8096. *virescens* Fr. epicr. 355 Eur.
Agaricus caseosus Walhr. Fl. crypt. II. 728.
A. palomet Thore see. Fr.
vitellina Pers. *nauseosa* Pers.
x-rampelina Fr. *olivascens* Fr.
Ruthea Opat.
involuta Opat. *Rhymovis involuta* Rabb.

S.

- DLXXXV. *Saccothecium* Str.
Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr.
 8097. *corni* M. syll. 244. In agro sedan. Gall.
Sphaeria corni M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 13 F. 6.
sepincola Str. *Sphaeria sepincola* Fr.
Sacharomyces Meyen.
cerevisiae Meyen *Torula cerevisiae* Cord.
 DLXXXVI. *Sacidium* N.
Coniothyrium Cord.
Myelomyces sphaeronemeae Cord.
Lycoperdacei angioasteres Brongn. *Angiocarpi sarcoearpi* Pers. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Sphaeropsidei* M.
 8098. *alpestre* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 270. In agro vercell.
 8099. *chenopodii* N. in Kze et Schm. myk. Heft II. 64 T. 2 F. 2. In agro lugd. bat.
 8100. *Duriaei* M. Fl. alger. I. 613. Alger.
 8101. *foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 61. In agro vercell.
 8102. *gleditschiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Texas.
 8103. *mauritiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 186. Guian. gall.
 8104. *microsporum* Fr. summ. 420. Dan.
 8105. *natricis* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
pini Fr. *Coniothyrium pini* Cord.
 8106. *sambuci* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
 8107. *umbilicatum* Fr. summ. 420. Dan.
 8108. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1858. XX. 217. Gall. bor.
Sackea Rostk.
nigrescens Rostk. *Bovista nigrescens* Pers.
plumbea Rostk. *Bovista plumbea* Pers.

- Sarcopodium* Ehrb.
atrum Cord. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
circinatum Ehrb. *Thelephora circinata* Fr.
 DLXXXVII. *Sarcorhopalum* Rabb.
Myelomyces aecidiaceae Cord.
 8109. *tubaeforme* Rabb. bot. Zeit. 1851. 627. Ind. or.
 DLXXXVIII. *Sarea* Fr.
Helotium Wormsk. Leptosporium Bon. *Peziza* Fr.
Hymenomyces ascophori *pezizae* Cord. *Elvellacei claviulares* Fr.
 8110. *complanata* Fr. el. II. 14. Kamtschatka.
Helotium compressum Wormsk. in sched.
Peziza complanata Fr. syst. myc. II. 158.
 8111. *difformis* Fr. el. II. 14. Eur. bor.
Peziza difformis Fr. syst. II. 151.
 8112. *filisporia* Bon. bot. Zeit. 1853. 293. In agro ravenzb.
Leptosporium tremellinum Bon. ibid. 1857. 211 T. 4 Fig. C. a.-g.
Satyrium Seg.
erythronium Seg. *Phallus impudicus* L.
Satyrus Bosc.
rubicundus Bosc. *Phallus rubicundus* Fr.
Scaphophorus Ehrb.
agaricoides Ehrb. *Schizophyllum commune* Fr.
Sceptromyces Cord.
Opizii Cord. *Stachylidium sceptrum* Fr.
 DLXXXIX. *Schinzia* Naeg.
Naegelia Rabb.
Hyphomyces mucedinei Rabb.
 8113. *cellulicola* Naeg. in Linn. 1842. 278 T. 11 F. 2-10. Helv.
S. iris Rabb. D. C. Fl. Nr. 801.
 8114. *dahliae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 802. In agro dresd.

tridis Rabh. cellulosica Naeg.
8115. penicillata Naeg. in Linn. 1842.
285. Helv.

Naegelia penicillata Rabh. D. C.
Fl. Nr. 803.

DLXL. Schizoccephalum Fr.

Hypomyces aspergillini Cord.

8116. atrofusum Fr. in Linn. 1852
XXV. 77. In agro hoyersw.

DLXLI. Schizoderma Kze.

Caeoma Kl. Coniothecium Cord.

Hypodermium Lk. Hysterium

Pers. Leptostroma Fr. Sorosporium Rud. Ustilago Tul.

Coniomycetes caecomaceae Cord.

Entophyti naemaspori Fr.

betulinum Fr. Coniothecium betulinum Cord.

carcinum Lk. Leptostroma scirpinum Fr.

cypripidearum Lk. Leptostroma scirpinum Fr.

8117. dianthi. In agro neapol.

Sorosporium dianthi Rabh. in Flora 1850. 627.

fagineum Chev. Hysterium fagineum Schrad.

fagineum Chev. Hysterium rugosum Fr.

filicinum Ehrb. Leptostroma filicinum Fr.

8118. hypodermoides Kze in Fic. Fl. dresd. II. 310. In agro dresd.

nervisequum Dub. Hypodermium nervisequum Lk.

pinastri Fr. Hypodermium sparsum Lk.

quercinum Chev. Hysterium fagineum Schrad.

quercinum Chev. Hysterium rugosum Fr.

rubi Lk. Hysterium rubi Pers.

salicinum Fr. Leptostroma salicinum Lk.

8119. saponariae Fr. syst. myc. III. 477. Eur. Alger.

Caeoma Schlechtendalii Kl. in herb. myc. Nr. 87.

Sorosporium saponariae Rud. in Linn. 1829. 116 T. 2.

Ustilago Rudolphii Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 99 T. 5 F. 24 — 26.

8120. schizocaulon. In agro neapol. Sorosporium schizocaulon Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1083.

scirpinum Ehrb. Leptostroma scirpinum Fr.

8121. scleranthi. In agro lips.

Sorosporium scleranthi Awd. in Kl. herb. myc. Nr. 1481.

sparsum Dub. Hypodermium sparsum Lk.

spiraeae Lk. Leptostroma spiraeae Lk.

sulcigenum Deb. Hypodermium sulcigenum Lk.

Schisonia Pers.

vulgaris Pers. Schizophyllum commune Fr.

DLXLII. Schizophyllum Fr.

Agaricofungus Hall. Agaricum

Mich. Agaricus L. Amanita

Hall. Fungus Vaill. Merulius

Lamk. Rhipidium Wallr. Scaphophoras Ehrb. Schisonia

Pers.

Fungi agaricini Brongn. Hymenomyces pileati agaricini Fr.

8122. commune Fr. syst. myc. I. 330. Ubique terrarum.

Agaricofungus lamellis bifidis Hall. stirp. 58 Nr. 4.

Agaricum squamosum, arboribus adnascens, lobis pectunculum mentientibus Mich. gen. 122 Nr. 1.

A. squamosum et fulvum, lobis pectunculi forma Mich. ibid. 123 Nr. 9 T. 65 F. 4.

Agaricus acaulis, squamosus, lobatus et villosus Gled. meth. 134 Nr. 81.

A. alneus L. spec. pl. II. 1645, Weig. obs. bot. 41 T. 2 F. 6, Schrk Fl. bav. II. 614 Nr. 1727, D. C. Fl. fr. II. 134.

A. atroceruleus Fr. obs. I. 98.

A. bicolor Batsch el. 95.

A. imbricatus, hirsutus, lamellis violaceis Buxb. cont. V. T. 7 F. 1.

A. lamellatus, cinereus Batt. fung. 73 T. 86 Fig. C. D.

A. lamellatus pectunculi forma, major Dill. cat. gress. 192.

A. multifidus Batsch cont. I. 124 F. 126.

A. radiatus Vaill. Bot. paris. T. 10 F. 7.

A. sessilis, coriaceus, villosus Scop. Fl. carn. I. 38 Nr. 45.

A. sessilis, squamosus, corpore pectunculi in modum lobato Gled. fung. 135.

A. sessilis, squamosus, laciniatus et villosus Gled. ibid.

A. sessilis, squamosus, lobatus et villosus, lamellis dissectis Gled. ibid. 134.

Amanita sessilis, laminis pulverulentis bifidis Hall. hist. III. 152 Nr. 2333.

A. sessilis, siccus, villosus, albicans, lamellis fulvis Hall. ibid. 151 Nr. 2332.

Fungus parvus, lamellatus, pec-

- tunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 63 T. 10 F. 7.
Merulius alneus Lamk. encycl. IV. 124.
Rhipidium lyratum Wallr. in sched.
Scaphophorus agaricoides Ehrb. in N. hor. phys. berol. I. 94.
Schizonia vulgaris Pers. myc. eur. III. 14.
8123. *exiguum* Miquel in bullet. neerland. 1839. 455 Surin.
8124. *flabellare* Fr. epicr. 403. Guinea. Nilgher.
8125. *mya* Fr. epicr. 403. Hung. *Agaricus mya* Scop. ann. hist. nat. IV. 147 T. 1 F. 4.
8126. *umbrinum* Berk. in Hook. journ. 1851. 15 T. 1 F. 1. Guian.
Schizostoma Ehrb.
berteroanum Lév. *Tulostoma brumale* Bert.
exasperatum Lév. *Tulostoma exasperatum* M.
fimbriatum Lév. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
granulosum Lév. *Tulostoma granulosum* Lév.
laceratum Ehrb. *Tulostoma laceratum* Fr.
leveilleianum Lév. *Tulostoma leveilleianum* Gaud.
pusillum Lév. *Tulostoma pusillum* Berk.
DLXLIII. *Schizothecium* Cord. *Labrella* Desm. *Podospora* Ces. *Myelomycetes phragmotrichaceae* Cord.
8127. *fimicolum* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 105. Boh. Pedem. Tirol. *Podospora fimicola* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 376.
ptarmicae West. *Labrella ptarmicae* Desm.
DLXLIV. *Schizoxylon* Pers. *Acolium* Fée. *Arthonia* Steud. *Calicium* Dub. *Cycledum* Wallr. *Dothidea* Fr. *Lecanidion* Rabh. *Limboria* Ach. *Patellaria* D. C. *Discomycetes phacidiaei* M.
moriforme Pers. *Dothidea moriformis* Fr.
8128. *sepincola* Pers. in annal. wetter. II. 11. Eur. Alger. *Acolium sepincola* Fée crypt. offic. introd. XXVIII. *Arthonia sepincola* Steud. nomencl. 60. *Calicium sepincola* Dub. Bot. gall. II. 639. *Cycledum sepincola* Wallr. Fl. crypt. II. 50. *Lecanidion sepincola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2624.
Limboria sepincola Achar. in Fr. lich. univ. 456.
Patellaria sepincola D. C. Fl. fr. II. 181.
Schmizomia Str. *radiata* Str. *Stictis radiata* Pers.
Schweinizia Grev. *carcinomalis* Grev. *Podaxon carcinomalis* Fr.
pistillaris Grev. *Podaxon pistillaris* Fr.
DLXLV. *Sciniatosporium* Cord. *Coniomycetes phragmidiaaceae* Cord.
8129. *rosae* Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 17 T. 40. Boh. *Sciridium* (ex errore typico) N. *marginatum* N. *Sciridium marginatum* N.
DLXLVI. *Sclerangium* Lév. *Scleroderma* Fr. *Myelomycetes sclerodermaceae* Cord.
8130. *Michelii* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 133. Gall. merid. *polyrhizon* Lév. *Scleroderma geaster* Fr.
DLXLVII. *Sclerococcum* Fr. *Actidium* Fr. *Coniocarpon* Dub. *Lecanora* Schaer. *Lecidea* Ach. *Spiloma* Ach. *Uredinei bactrydii* Brongn. *Coniomycetes tubercularini dermatospermi* Fr.
8131. *graniforme* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.
8132. *sphaerale* Fr. syst. myc. III. 257. Eur. *Actidium sphaerale* Fr. summa. 401. *Coniocarpon sphaerale* Dub. Bot. gall. II. 676. *Lecanora rimosa* Schaerer spic. 384. *Lecidea papillosa* Achar. Lich. univ. 171. *Spiloma sphaerale* Achar. syn. 2.
DLXLVIII. *Scleroderma* Pers. *Bovista* N. *Diploderma* Lk. *Ela-phomyces* N. *Langermannia* Rostk. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdon* Batsch. *Mitremyces* Schwz. *Pisocarpium* Lk. *Podaxon* Lk. *Polysaccum* D. C. *Sclerangium* Lév. *Sterbeekia* Lk. *Tuber* With. *Myelomycetes sclerodermaceae* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoides gastromyci geogastri* N. *Gastromycetes trichospermi sclerodermei* Fr. *Lycoperdacei M. Myzogasteres* Walkr.

8133. *areolatum* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
arhizum Pers. *Polysaccum*
arhizum Rabh.
aurantium Pers. vulgare Fr.
8134. *bovista* Fr. syst. myc. III. 48. Eur. Alger. Himal.
S. citrinum Pers. syn. fung. 153.
Bovista scleroderma Kze sec. Fr.
Lycoperdon defossum Batsch cont. II. 125 F. 229.
L. irregulare D. C. Fl. fr. II. 102. VI. 102.
L. polyrhizon Batsch el. 147.
callostomum Pers. *Mitremyces*
lutescens Schwz.
carcinomale Pers. *Podaxon carcinomalis* Fr.
cepa Pers. vulgare Fr.
cervinum Pers. *Elaphomyces granulatus* N.
cervinum scabrum Pers. *Elaphomyces muricatus* Fr.
8135. *chrysosporum* Opiz in Lotos 1855. 89. Boh. or.
citrinum Pers. *bovista* Fr.
corium Desv. *Sterbeekia geaster* Lk.
8136. *geaster* Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger. Amer. Himal.
S. polyrhizum Pers. syn. fung. 156.
Lycoperdastrum rotundum, majus Mich. gen. 219 T. 99 F. 2.
Lycoperdon polyrhizum Gmel. syst. II. 1464.
Sclerangium polyrhizon Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 132 T. 7 F. 1—4.
herculeanum Pers. *Polysaccum herculeum* Fr.
8137. *laetum* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
8138. *lycoperdoides* Schwz syn. 60 Nr. 350. Carolina.
macrorhizum Wallr. vulgare Fr.
8139. *nitidum* Berk. in Hook. journ. 1854. 173. Nepal.
8140. *pedunculatum* Lk in Fr. syst. myc. III. 50. Lusit.
pistillare Pers. *Podaxon pistillaris* Fr.
polyrhizum Pers. *geaster* Fr.
8141. *sinnamariense* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 12. Guian. gall.
spadiceum N. *verrucosum* Pers.
spadiceum Pers. vulgare Fr.
squamatum Chev. vulgare Fr.
8142. *stellatum* Berk. in Hook. journ. 1856. 278. Rio negro.
8143. *texense* Berk. lond. journ. 1845. 308. Texas.
tinctorium Pers. *Polysaccum crassipes* D. C.
tuberosum Spr. *Diploderma tuberosum* Lk.
8144. *verrucosum* Pers. syn. fung. 154. Eur. Alg.
S. spadiceum Pers. ibid. 155.
Lycoperdastrum obscurum Mich. gen. 220 T. 99 F. 3.
L. rotundum, majus, *leucophaeum* Mich. ibid. 219 T. 99 F. 1.
Lycoperdon defossum Sow. fung. T. 311.
L. dispar Batsch el. 147.
L. e flavo virescens Vaill. Bot. paris. 122 T. 16 F. 7—8.
L. globosum Batt. fung. 65 T. 31 Fig. C.
L. spadiceum Gmel. syst. II. 1463.
L. verrucosum Bull. champ. 157 T. 24, D. C. Fl. fr. II. 265.
Pisocarpium aurantiacum N. syst. I. 138.
P. spadiceum N. ibid.
8145. *vulgare* Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger.
S. aurantium Pers. syn. fung. 153.
S. cepa Pers. ibid. 155.
S. macrorhizum Wallr. Fl. crypt. II. 404.
S. spadiceum Pers. syn. fung. 155.
S. squamatum Chev. Fl. paris. 357.
Bovista caesia N. syst. 132 F. 124.
Langermannia souleata Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 29 T. 13.
Lycoperdastrum autumnale Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
L. tuberosum, cortice duriore Mich. ibid. F. 1.
Lycoperdon aurantii coloris, ad basin rugosum Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 9 et 10.
L. aurantium L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. II. 266.
L. cepa Poir. encycl. VIII. 588.
L. cepae facie Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5 et 6.
L. cervinum Bolt. fung. T. 116.
L. majus Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 8.
L. tessellatum Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1402.
Tuber radiculatum With. arr. IV. 459.
T. solidum With. ibid. 452.
Scleroglossum Pers.
lanceolatum Pers. *Aorospermum compressum* Tod.
DLXLIX. *Sclerographium* Berk.
Hyphomyces helminthosporiae Cord.

8146. *aterrimum* Berk. in Hook. journ. 1854. 209 T. 8 F. 4. Ind. or.
- Scleroma* Fr.
descendens Fr. *Lentinus descendens* Fr.
exile Fr. *Lentinus exilis* Kl.
furfurosum Fr. *Lentinus furfurosus* Fr.
ochraceofuscum Fr. *Lentinus descendens* Fr.
princeps Fr. *Lentinus princeps* Fr.
velutinum Fr. *Lentinus velutinus* Fr.
- Scleromitra* Cord.
coccinea Cord. *Pistillaria coccinea* Fr.
- DC. *Sclerotium* Tod.
Acinula Fr. *Acrosporum* Fr.
Actinothyrium Spr. *Aegerita* Pers. *Anixia* Fr. *Asteroma* Fr.
Astoma Gray. *Canangium* Fr.
Cenococcum Fr. *Clavaria* Schrk.
Coccepleum Ehrh. *Depazea* Cord. *Dothidea* Fr. *Elvela* Hoffm. *Ergotoecia* Quek. *Erysibe* Lk. *Fungus* Gleich. *Hysterium* Fr. *Illosporium* Lk.
Leptostroma Fr. *Lycoperdon* Schrk. *Mycelium* Lév. *Pachyma* Fr. *Periola* Fr. *Perisporium* Wallr. *Phacidium* Fr. *Phoma* Desm. *Pilidium* Kze. *Pistillaria* Fr. *Pyrenium* Tod. *Rhizoctonia* Fr. *Rhytisma* Fr. *Secale* Bald. *Spermoedia* Fr. *Sphaelia* Lév. *Sphaelidium* Fée. *Sphaeria* Sow. *Sphaeropsis* Lév. *Stictis* Fr. *Tremella* Bull. *Trichia* With. *Tuber* Wigg. *Tubercularia* Ditm. *Typhula* Riess. *Xylochoeras* Fr. *Xyloma* Fr.
- Lycoperdacei sclerotiei* Brongn. *Angiocarpis sarcocarpis* Pers. *Fungosa prototypus* N. *Fungi hypogaei globosi sclerotii* formes Tul. *Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii* Fr. *Angiogasteres phalloideae* M. *acerinum* Alb. et Schwz. *pustula* D. C. *acuum* Pers. *Sphaeropsis acicola* Lév.
aegerita Hoffm. *Aegerita candida* Pers.
aegerita Hoffm. *Stictis alba* Fr. *album* D. C. *Aegerita candida* Pers.
album D. C. *Stictis alba* Fr. *album* Schum. *Periola pubescens* Fr.
alismatis Fr. *Perisporium alismatis* Fr.
8147. *amanitae* Fingerhuth in Linn. X. 232. In palat. rhen.
8148. *anthediophilum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1551, Flora 1851. 569. In agro dresd.
8149. *applanatum* Weinm. hymenom. 649. In agro petropol.
8150. *arctii* Weinm. hymenom. 646. In agro petropol.
areolatum Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.
arundinis Wallr. *clavus* D. C.
8151. *atratum* Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.
8152. *atrovirens* Fr. syst. myc. II. 251. Germ.
8153. *aurantiacofuscum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936. In agro dresd.
8154. *aurantiacum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1234. In agro dries.
batatas Schwz. *Rhizoctonia batatas* Fr.
betuli Lib. *Perisporium betulinum* Fr.
betulinum Fr. *Perisporium betulinum* Fr.
8155. *biconvexum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 80. In agro hoyersw.
8156. *boletophilum* Cord. icon. III. 21 T. 8 F. 54. In agro prag.
bomba Duf. *Cenococcum geophilum* Fr.
brassicae Fr. *semen* Tod.
8157. *brassicae* Pers. syn. fung. 122. Eur. *S. coccocystis* Rabb. in sched. *Perisporium brassicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 280.
bryophilum Wallr. *Rhizoctonia muscorum* Fr.
8158. *bullatum* D. C. Fl. fr. VI. 113. Gall. Germ.
byssisedum Wallr. *pubescens* Pers.
8159. *caladii* Schwz syn. 57 Nr. 316. Carolina.
8160. *carneum* Fr. el. II. 40. Suec. *carneum* Saut. *hypnorum* Schum.
8161. *cepivorum* Fr. summ. 478. In agro holm.
circinae Schum. *Tubercularia persicina* Ditm.
8162. *circumscriptionum* Fr. el. II. 44. Suec.
8163. *clavus* D. C. Fl. fr. VI. 115. Eur. Nov. Zeel.
S. arundinis Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. dactylidis Wallr. ibid.
S. festucae Wallr. ibid.
S. lolii Wallr. ibid.
S. poae Rabb. D. C. Fl. Nr. 2057.
S. secalis Rabb. ibid.
S. sensleriae Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. tritici Wallr. ibid.
Clavaria clavus Schrk Fl. bav. II. 571 Nr. 1626.
Ergotoecia abortifaciens Quekett in linn. transact. XVIII. 471.

- Farinaria poae* Sow. fung. T. 396 F. 6.
Secale cornutum Baldinger diss. 1771.
S. luxurians C. Bauh. pin. 23 Nr. 4.
Spermoedia clavus Fr. syst. myc. II. 269.
Sphacelia segetum Lév. in act. soc. linn. paris. V. 471.
Sphacelidium clavus Fée mém. sur l'ergot 47.
coccocystis Rabb. brassicae Pers.
cocos Schwz *Pachyma cocos* Fr.
 8164. *compactum* D. C. Fl. fr. VI. 112. Eur. Alger.
 8165. *complanatum* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 9. Germ.
 8166. *compositarum* Jungh. Fl. crypt. jav. 25. Java.
 8167. *concavum* Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 10 T. 2 F. 1. Gall. bor.
 8168. *confluens* Mér. Fl. paris. 131. In agro paris.
 8169. *conii* Dub. Bot. gall. II. 873. Gall. Germ.
 8170. *convallariae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1552, Flora 1851. 569. In agro dresd.
cornutum Fr. *AcrospERMUM cornutum* Fr.
 8171. *corrugatum* Fr. el. II. 43. Suec. *crocorum* Pers. *Rhizoctonia crocorum* D. C.
 8172. *crustuliforme* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
 8173. *cyparissiae* D. C. Fl. fr. VI. 114. Eur.
dactylidis Wallr. *clavus* D. C. *dipsacearum* Fr. *durum* Pers.
 8174. *dorsale* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
 8175. *durum* Pers. syn. fung. 121. Eur. Alger.
S. dipsacearum Fr. obs. I. 203.
S. hyacinthi Dub. Bot. gall. II. 873.
Astoma solidum Gray sec. Wallr. *Mycelium corneum* *Botrytis cinerea* Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 284.
Sphaeria nitida Sow. fung. T. 314.
S. solida Sow. ibid.
S. tuberosa Sow. ibid. T. 393 F. 2.
 8176. *emergens* Fr. el. II. 42. Eur.
 8177. *entogenum* West. in bullet d. Brux. 1852. III. 122. Belg.
 8178. *epixylon* Pers. in Fr. el. II. 45. Germ.
Xylochoeras epixylon Fr. summ. 476.
erysiphe Pers. *Erysibe macularis* Schlechtd.
erysiphe Schum. *Erysibe guttata* Lk.
erysiphe alnea Schl. *Erysibe penicillata* Lk.
 8179. *erythrinae* Peyl in Lotos 1857. 29 T. 1 F. 7. Boh. or.
euphorbiae Kze *Leptostroma herbarum* Lk.
 8180. *evonymi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
 8181. *excentricum* Fr. syst. myc. II. 248. Suec.
fagi Schum. *Trichia turbinata* With.
 8182. *fagopyri* Opiz in Lotos 1855. 155. Boh. or.
 8183. *fasciculatum* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1389. Germ. Scan.
Xyloma pezizoides Schultz sec. Steud.
ferruginosum Fr. *Cenangium ferruginosum* Fr.
festucae Wallr. *clavus* D. C.
 8184. *figuratum* Fr. summ. 479. Scan. *flavum* Schum. *truncorum* Fr.
 8185. *floccipendulum* Fr. syst. myc. II. 254. Suec.
foliaceum Fr. *Tremella biparasitica* Fr.
fraxini Schl. *Erysibe guttata* Lk. *fructuum* Grev. *pyrinum* Fr.
 8186. *fulvum* Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.
 8187. *fungorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. lacunosum* Pers. dispos. fung. 15 T. 3 F. 7.
S. subterraneum fungorum Tod. fung. meekl. I. 3 T. 1 F. 5. c. d. e.
 8188. *fusum* Wallr. Fl. crypt. II. 140. Thur.
 8189. *glaucoalbidum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.
 8190. *globulare* D. C. Fl. fr. II. 278. Gall.
gramineum Fr. *Perisporium gramineum* Fr.
 8191. *graminum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 101. Gall. bor.
 8192. *granulatum* Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 12. Boh. or.
granulatum Schum. *Illosporium roseum* Fr.
herbarum Fr. *Leplostroma herbarum* Fr.
herbarum N. *AcrospERMUM compressum* Tod.
hirsutum Schum. *Periola hirsuta* Fr.
hyacinthi Dub. *durum* Pers.
 8193. *hypnorum* Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1882. Salisb. Scan.
S. carneum Sauter in sched.
hysteriiforme Pers. *Hysterium lineare* Fr.

8194. *hysterioides* Cord icon. III. 19 T. 3 F. 53. In agro prag.
8195. *immersum* Tod. fung. meekl. I. 2 T. 1 F. 3. In agro megapol. *immersum album* Tod. *Stictis alba* Fr. *immersum clandestinum* Tod. *vulgatum* Fr.
8196. *inclusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 137, Rabb. D. C. Fl. Nr. 2055. Germ. Scan. *Pyrenophora inclusa* Fr. summ. 398. *Sphaeria populi* Fr. obs. II. 321. *iridis* Schwz *Perisporium colchici* Rabb.
8197. *juncinum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 15. Gall. bor. *lacunosum* Pers. *fungorum* Pers. *laetum* Ehrb. *Pistillaria miocans* Fr.
8198. *lathyrus* Mong. in Fr. el. II. 42. Gall.
8199. *linnaeae* Fr. obs. I. 99. Suec. *lolii* Wallr. *clavus* D. C.
8200. *lotorum* Biv. Bern. stirp. IV. 26. Belg. Gall. Ital. *S. rhizogonum* Pers. champ. comest. 142.
8201. *lycopodii* Fr. syst. myc. II. 257. Norv. *maculare* Fr. *Perisporium maculare* Fr.
8202. *maydis* Dub. Bot. gall. II. 872. Eur. *S. variegatum* Wallr. Fl. crypt. II. 139.
8203. *medicaginum* Biv. Bern. stirp. IV. 26 T. 6 F. 2. Belg. Ital.
8204. *medulosum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 234. Gall. bor. *merulii* Schwz *rugulosum* Fr.
8205. *mucor* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 7. In agro megapol.
8206. *muscorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. subterraneum muscorum* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 5. a. *Lycoperdon muscorum* Schrk naturhist. Briefe II. 319 Nr. 506.
8207. *mycetospora* N. in n. act. n. c. XVI. I. 93 T. 5 F. 1. *S. quercigenum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 222 Nr. 4.
8208. *neglectum* Berk. brit. fung. exs. Nr. 165, Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 191. Brit. Gall.
8209. *nervale* Fr. syst. myc. II. 260. Eur. *S. trientalis* Fr. ibid. *Rhytisma nervale* Fr. summ. 371. *Xyloma nervale* Alb. et Schwz consp. 64 Nr. 178 T. 7 F. 7. *X. trientalis* Fr. obs. I. 200. *nitidum* Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.
8210. *ochroleucum* Dur. et M. Fl. alger I. 442. Alger.
8211. *olivaceum* Fr. el. II. 40. Suec. *ophthalmoides* Wallr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
8212. *orobanches* Schwz syn. 57 Nr. 322. Eur. Amer. bor. *ovatum* Schum. *semen* Tod.
8213. *palliolum* Fr. syst. myc. II. 256. Germ. *Coccopleum palliolum* Ehrb. sylv. berol. 27.
8214. *paspali* Schwz syn. 57 Nr. 321. Carolina. *Spermoedia paspali* Fr. syst. myc. II. 268.
8215. *patellatum* Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Lusat.
8216. *perpusillum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1320, Flora 1850. 282. In agro dries. *persicolor* Schum. *Illosporium roseum* Fr.
8217. *pezizaeforme* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1385. Dan. Germ. *poae* Rabb. *clavus* D. C. *populneum* Pers. *Perisporium populinum* Wallr.
8218. *protuberans* Fr. el. II. 42. Gall. *spermodermia protuberans* Fr. summ. 480.
8219. *pruni* Opiz seznam 141. In agro prag. *pteridis* Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.
8220. *pubescens* Pers. syn. fung. 123. Germ. *S. byssisedum* Wallr. Fl. crypt. II. 142.
8221. *pulveraceum* Dur. et M. Fl. alger. I. 441. Alger.
8222. *purpureum* Tod. fung. meekl. I. 2 T. 1 F. 2. In agro megapol.
8223. *pustula* D. C. Fl. fr. VI. 113. Eur. *S. acerinum* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212. b. *S. quercinum* Pers. syn. fung. 124. id. pict. III. 42 T. 17 F. 2. *Actinothyrium acerinum* Spr. syst. IV. 537. *Phacidium acerinum* Chailletsec. Fr. *Pilidium acerinum* Kze myk. Heft. II. 92 T. 2 F. 5. *pyrenium* Spr. *Pyrenium terrestre* Tod.
8224. *pyrinum* Fr. syst. myc. II. 258. Eur. *S. fructum* Grev. sec. Wallr. *S. varium pyrinum* Alb. et Schwz consp. 76 Nr. 206. *Tremella ustulata* Bull. champ. 221 T. 490 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 92. *quercigenum* Berk. *mycetospora* N.

- quercinum* Hornem. [*Phacidium* *coronatum* Fr.
quercinum Pers. *pustula* D. C.
 8225. *radiatum* Desv. *jour. bot.* 1809. II. 313. Gall.
radiatum Tod. *Anixia glabrata* Fr.
radius Ach. *Asteroma radius* Fr.
 8226. *rhizodes* Awd in Kl. *herb. myc.* Nr. 1232, *Flora* 1849. 86. *Patria?*
rhizogonum Pers. *lotorum* Biv. Bernh.
 8227. *rhizomorpha* Guépin in Fr. *el.* II. 43. Gall.
 8228. *rimosum* Lasch in Kl. *herb. myc.* Nr. 1149, *Flora* 1848. 508. In agro *dries*.
 8229. *roseum* Moug. in Fr. *el.* II. 43. Gall. Germ.
Rozenii Féc *confluens* Mér.
 8230. *rubi* Carmichael in Sm. *Fl. brit.* V. 224 Nr. 9. Brit.
 8281. *rugulosum* Fr. *syst. myc.* II. 255. Eur. Amer. bor.
S. merulii Schwz *sec. Fr.*
 8232. *salicinum* D. C. *Fl. fr.* VI. 114. Voges.
salicinum Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.
 8233. *sanguineum* Fr. *syst. myc.* II. 255. Germ. Scan.
 8234. *scutellatum* Alb. et Schwz *consp.* 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Belg. Germ.
S. velutinum West. in *bullet. d.* Brux. 1851. 12.
secalis Rabh. *clavus* D. C.
 8235. *selaginellae* Peyl in *Lotos* 1857. 68 T. 2 F. 14. Boh. or.
 8236. *semen* Tod. *fung. meekl.* II. 4 T. 4 F. 6. Eur. Alger.
S. brassicae Fr. *syst. myc.* II. 249.
S. ovatum Schum. *Fl. saell.* 185 Nr. 1380.
S. varium Pers. *syn. fung.* 122.
Elvela brassicae Hoffm. *veg. crypt.* II. 18 T. 5 F. 2.
Fungus brassicae putrescentis Gleichen *Reich d. Pflanz.* T. 6.
Lycoperdon brassicae Bergius in *act. holm.* 1765. 215. Schrck *Fl. bav.* II. 633 Nr. 1780.
L. minimum Murray in *act. goetting.* 1772. 83.
L. oleraceum Pollich *Fl. palat.* III. 310 Nr. 1199.
L. semem Retz, *Fl. scand.* Nr. 1623.
L. subterraneum rugosum Hall. *hist.* III. 120 Nr. 2178.
Phoma siliquastrum Desm. *ann. so. nat.* 1849. XI. 280.
Sphaeria brassicae Dicks. *crypt.* IV. 23.
Tremella sphaerica Gled. *meth.* II. 436.
Tuber oleraceum Wigg. *Fl. hols.* 14.
Tubercularia minuta Schum. *Fl. saell.* II. 183 Nr. 1372.
Typhula variabilis Riess in Kl. *herb. myc.* Nr. 1725, *Flora* 1853. 201.
sessleriae Wallr. *clavus* D. C.
speireum Fr. *Depazea speirea* Cord.
spermoides Fr. *Sphaeria spermoides* Hoffm.
 8237. *sphaeriaeforme* Lib. *sec. Desm. ann. so. nat.* 1845. III. 362. Gall. bor.
sphaeroides Pers. *Dothidea sphaeroides* Fr.
 8238. *splendens* Fr. *el.* II. 41. In agro *petropol.*
 8239. *stercorarium* D. C. *Fl. fr.* II. 277. Gall. Germ.
 8240. *stipatum* Fr. *syst. myc.* II. 254. Germ. Scan.
 8241. *strobilinum* Schm. in Kze *myk. Heft.* I. 85. Germ.
Rhizoctonia strobilina Lk *spec.* I. 250.
 8242. *subterraneum* Tod. *fung. meekl.* I. 3 T. 1 F. 5. In agro *megapol.*
subterraneum fungorum Tod. *fungorum* Pers.
subterraneum muscorum Tod. *muscorum* Pers.
subterraneum truncorum Tod. *truncorum* Fr.
 8243. *succineum* Desm. *ann. so. nat.* 1853. XX. 233. Gall. bor.
suffultum Reb. *Erysibe guttata* Lk.
 8244. *sulcatum* Desm. *ann. so. nat.* 1851. XVI. 329. Gall. bor.
 8245. *tectum* Fr. *obs.* I. 204. Germ. Scan.
 8246. *thiaspi* Saut. in *Flora* 1852. 579. In agro *salish.*
tomentosum Fr. *Periola tomentosa* Fr.
tragopogi Alb. et Schwz *Perisporium tragopogi* Fr.
trientalis Fr. *nervale* Fr.
 8247. *tripsaci* Amer. bor.
Spermoedia tripsaci Curt. in *Silim. journ.* 1848. 351.
tritici Wallr. *clavus* D. C.
 8248. *truncorum* Fr. *syst. myc.* II. 252. Germ. Scan.
S. flavum Schum. *Fl. saell.* II. 186 Nr. 1387.
S. subterraneum truncorum Tod. *fung. meekl.* I. 5 T. 1 F. 5 et 6.
 8249. *tulipae* Lib. *crypt. ard. exs.* Nr. 36, Rabh. D. C. *Fl.* Nr. 2044. *Alsat. Boh.*
 8250. *udum* Fr. *syst. myc.* II. 250. Germ. Scan.

8251. *umbilicatum* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 361. Gall. bor.
8252. *uvae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
8253. *vaporarium* Alb. et Schwz consp. 73 Nr. 199 T. 10 F. 1. Lusat. *variegatum* Wallr. *maydis* Dub. *varium* Pers. *semen* Tod. *varium pyrinum* Alb. et Schwz *pyrinum* Fr. *velutinum* West. *soutellatum* Alb. et Schwz. *vestitum* Weinm. *Acinula candidans* Fr. *villosum* Tod. *Periola tomentosa* Fr.
8254. *violaceum* Cord. icon. III. 18 T. 3 F. 50. In agro prag.
8255. *vitis* Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 13. Boh. or. Borussia.
8256. *vulgatum* Fr. obs. I. 204. Eur. Alger. *S. immersum clandestinum* Tod. fung. meekl. I. 3.
8257. *xylophilum* Weinm. *hymenom.* 647. In agro petropol.
- DCI. ***Scolocleocarpus*** Berk. *Arachnion* M. *Fungi hypogaei hymenogastri* Tul. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* M. *bovista* M. *Arachnion bovista* M.
8258. *tener* Berk. in lond. journ. 1843. 420 T. 21 F. 3. Prom. b. sp.
- Scolicotrichum* Kze et Schm. *olivaceum* Rabh. *Amphitrichum olivaceum* Cord. *virescens* Kze et Schm. *Trichothecium virescens* Rabh.
- Scopinella* Lév. *barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCII. ***Scopularia*** Pr. *Hypomycetes stilbini* Cord.
8259. *venusta* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 134. In agro hoyersw.
- Scopulina* Lév. *barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCIII. ***Scorias*** Fr. *Botrytis* Schwz. *Dacryomyces* Spr. *Podisoma* Schwz. *Hymenomyces basidiophori sa-riacae* Cord. *Coniomycetes tubercularini scoriadei* Fr.
8260. *spongiosa* Fr. syst. myc. III. 291. Amer. bor. *Botrytis spongiosa* Schwz syn. 127. Nr. 1311. *Dacryomyces giganteus* Spr. syst. IV. 544. *Podisoma epiphegum* Schwz sec. Fr.
- DCIV. ***Sentisporium*** Prens. *Hypomycetes bactrydiaceae* Cord.
8261. *sorediosporum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
8262. *sphaerospermum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
- Secale* C. Bauh. *cornutum* Bald. *Sclerotium clavus* D. C. *luxurians* C. Bauh. *Sclerotium clavus* D. C.
- DCV. ***Secotium*** Kze. *Eudoptychum* Czern. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* Fr. *Podaxineae* M.
8263. *acuminatum* M. Fl. alger. I. 371 T. 22 F. 4. Alger.
8264. *bassianum* M. Fl. alger. I. 373 T. 22 F. 5. Alger.
8265. *coarctatum* Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 3. Nov. Holl.
8266. *erythrocephalum* Tul. ann. sc. nat. 1844. II. 115, 1845. IV. T. 9 F. 5—17. Nov. Zeel.
8267. *melanosporum* Berk. lond. journ. 1845. 62 T. 1 F. 3. Nov. Holl.
8268. *olbium* Tul. ann. sc. nat. 1845. IV. 172 T. 9 F. 1—4. Galloprov.
8269. *Queinzii* Kze in Flora 1840. 322. Prom. b. sp.
- DCVI. ***Seiridium*** M. *Aregma* Fr. *Coryneum* Fr. *Coniomycetes torulaceae* Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Mycetoidea nematomyi mucedines entophyta* N. *Coniomycetes mucedines trichomyi* Fr.
8270. *graminicolum* Opiz seznam 141. In agro prag.
8271. *marginatum* N. syst. 22 F. 19. Germ. *Coryneum marginatum* Fr. syst. myc. III. 473. *marginatum* N. *Aregma speciosum* Fr.
- DCVII. ***Selenosporium*** Cord. *Agaricus* Fr. *Fusarium* N. *Hymenomyces basidiophori coryneaceae* Cord.
8272. *equiseti* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 32. In agro prag.
8273. *herbarum* Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 88. In agro prag. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
8274. *hippocastani* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 31. In agro prag. *pallens* Cord. *Fusarium pallens* Lk.
8275. *pyrochromum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 111 T. 14. Gall. bor.

8276. *rosae* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoversw.
sarcocrochrum Desm. *Agaricus stipitarius* Fr.
8277. *tricinnetum* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 33. In agro prag.
8278. *tubercularioides* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 111. Boh. sept.
8279. *urticacearum* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 30. In agro prag.
- DCVIII. **Sepedonium** Lk.
Acosporium Spr. *Aegerita* D. C. *Epochnium* Kze. *Mucor* Bull. *Mycobancho* Pers. *Mycogone* Ditm. *Nyctalis* Fr. *Oidium* Lk. *Reticularia* Bull. *Sporendonema* Desm. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Cord. *Trichoderma* Alb. et Schwz. *Uredo* Pers.
- Coniomycetes caeomaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Myce-toidea nematomyces mucedines entophyta* N. *Coniomycetes entophyti stilbosporei* Fr. *Hypomyces exospori mucedineae eumucedineae* M.
- angulatum* Kl. *Nyctalis asterophora* Fr.
8280. *bartayrezianum* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 148. Gall. bor.
8281. *caseorum* Lk spec. I. 29. Eur.
Acosporium rubens Spr. syst. IV. 555.
Aegerita crustacea D. C. Fl. fr. II. 72.
Mucor crustaceus Bull. champ. 100 T. 504 F. 2.
Mycobancho miniata Wallr. Fl. crypt. 273.
Oidium rubens Lk obs. II. 37.
Sporendonema casei Desm. ann. sc. nat. 1827. XI. 246.
Torula casei Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 36.
cervinum Fr. *Mycogone cervina* Ditm.
chrysospermum Fr. *mycophilum* Lk.
flavum Wallr. *Epochnium flavum* Kze.
8282. *mycophilum* Lk obs. I. 16. Eur. Alger.
S. chrysospermum Fr. syst. myc. III. 438.
Mucor chrysospermus Bull champ. 99 T. 504 F. 1.
Mycobancho chrysosperma Pers. champ. comest. 133.
Reticularia chrysosperma Bull champ. 91 T. 476. F. 4.
Sporotrichum mycophilum Spr. syst. IV. 549.
Trichoderma mycophilum Alb. et Schwz see Rabb.
- Uredo mycophila* Pers. syn. fung. 274.
roseum Fr. *Mycogone rosea* Lk.
- DCIX. **Septemema** Cord.
Tapeinosporium Bon.
Coniomycetes torulacei Cord. *Uredinei* Rabb.
8283. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 73 T. F. 37. In agro hoversw.
8284. *catenula* Lévy. ann. sc. nat. 1845. 71. Ind. or.
8285. *caulincola* Lévy. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8286. *dendritica* Lévy. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8287. *elongatispora* Fr. in Sturm Fl. III. 29 p. 71 T. 36. In agro hoversw.
8288. *secedens* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. Boh.
8289. *spilomeum* Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 5 Cincinnati.
8290. *strictum* Cord. icon. VI. 6 T. 1 F. 22. Intra moenia urbis Pragae.
8291. *virescens* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 44. Boh.
8292. *viride* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh. Würt.
- Tapeinosporium viride* Bon. bot. Zeit. 1853. 285 T. 7 F. 6.
8293. *vitis* Lévy. ann. sc. nat. 1848. IX. 261. In agro burdigal.
- DCX. **Septoria** Fr.
Ascochyta Lib. *Ascospora* M. *Asteroma* D. C. *Cheilaria* Desm. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Fusarium* Kze et Schm. *Fusidium* Kze. *Helicobolus* Wallr. *Naemaspora* Schm. *Perisporium* Cord. *Phacidium* West. *Phloeospora* Wallr. *Phyllosticta* Desm. *Rhabdospora* Dur. et M. *Sphaeria* D. C. *Stilbospora* D. C. *Xyloma* Schl.
- Myelomycetes sphaeronemaeae* Cord. *Uredinei stilbosporei* Brongn. *Coniomycetes entophyti stilbosporei* Fr. *Pyrenomyces phyllostictaei* M.
8294. *aesouli* West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.
Ascochyta aesouli Lib. in sched.
8295. *alliorum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
8296. *anemones* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310. Alsat.
8297. *antirrhini* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.
ari Desm. *Depazea dianthi* Rabb.
8298. *arisari* Dur. et M. Fl. alger. I. 594 Alger.

- arundinis* M. *Ascospora arundinis* M.
 8299. *asphodeli* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48. In agro massil.
Sphaeria asphodeli fistulosi Cast. cat. pl. mars. 164.
 8300. *astragali* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 345. Gall. bor.
 8301. *bellidicola* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
 8302. *bellidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
 8303. *bractearum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 49. Gall. merid.
 8304. *brunneola* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.
 8305. *calystegiae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
 8306. *castaneae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Gall. merid.
 8307. *castaneaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
 8308. *caulincola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 77. Ind. or.
 8309. *cerastii* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6. Nr. 20. Alsat.
 8310. *cercidis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Delphin.
Sphaeria maculaeformis Pers. in litt. ad Mong.
cestri M. *Rhabdospora cesti* M.
 8311. *cheiranthi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
chelidonii Desm. *Ascochyta chelidonii* Lib.
 8312. *chenopodii* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
 8313. *cinerascens* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
 8314. *clematidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
 8315. *convolvuli* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Eur.
Depazea gentianaecola convolvulicola Fr. syst. myc. III. 531.
Sphaeria lichenoides convolvulicola D. C. Fl. fr. VI. 148.
 8316. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 590. Alger.
 8317. *cruciata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
 8318. *cyclaminis* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
cytisi Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
 8319. *daphnes* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339. Gall. bor.
dealbata Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
dealbata Lév. *pyricola* Desm.
 8320. *dendritica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 78. Ind. or.
 8321. *dianthi* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6 Nr. 27. Alsat. Belg.
disseminata Desm. *Perispermium vulgare* Cord.
drymios M. *Rhabdospora drymios* M.
 8322. *duloamarae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. bor.
 8323. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23. Gall. bor.
Ascochyta effusa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 355.
elaeagni Desm. *Depazea buxicola* Fr.
 8324. *epilobii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.
 8325. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 591. Alger.
 8326. *eupatorii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
 8327. *evonymi* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1071. Flora 1848. 506. In agro dresd.
 8328. *ficariae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. Alger.
filum Biv. Bernh. *Ascochyta convolvuli* Lib.
 8329. *fragariae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111. Gall.
Ascochyta fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 155.
 8330. *fraxini* Fr. el. II. 119. Gall. Ital.
Asteroma fraxini D. C. Fl. fr. VI. 163.
Dothidea fraxini Fr. syst. myc. II. 561.
Sphaeria echinus Biv. Bernh. stirp. III. 14.
 8331. *gei* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342. Gall. bor.
 8332. *geranii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
graminum Desm. *Sphaeria recutita* Fr.
hederae Desm. *Depazea hederaccola* Fr.
hepaticae Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
 8333. *heraclei* Desm. crypt. exs. Nr. 534. Alsat.
 8334. *herbarum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
 8335. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. Nr. 27. Alsat. Belg.
Depazea vagans malvaecola Fr. syst. myc. II. 532.
heterochroa Rob. *Depazea vagans* Fr.
 8336. *hippophæss* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 86. Gall. bor.
holoschoeni M. *Sphaeria holoschoeni* M.
 8337. *hydrocotylis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109. Gall. bor.
 8338. *hyperici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110. Gall. bor.
 8339. *incondita* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 95. Gall. bor.

8340. *junci* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 85. Gall. bor.
8341. *lavandulae* Desm. ann. sc. nat. XX. 86. Gall. bor.
leguminum Desm. Ascochyta pisi Lib.
8342. *lepidii* Desm. in act. lill. 1842. 3 Nr. 12. Flandr.
8343. *lysimachiae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg. Ascochyta lysimachiae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 252.
8344. *macrospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 589 T. 27 F. 9. Alger.
8345. *macrostoma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Gall.
8346. *macularis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Chile.
8347. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
8348. *melissae* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.
8349. *menyanthis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 89. Belg. Gall. Ascochyta menyanthis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 251.
8350. *mercurialis* West. bullet. d. Brux. 1851. 394. Alsat. Belg. Phyllosticta mercurialis Desm. sec. West.
mori Lév. Fusisporium mori M.
8351. *myelostromatea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyerew.
8352. *nebulosa* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 841. Gall. bor.
8353. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
oleae Dur. et M. Sphaeria oleae D. C.
8354. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
8355. *orthospora* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. In agro paris.
8356. *oxyacanthae* Kze myk. Heft. II. 108. Germ.
Helicobolus orataegi Wallr. Fl. crypt. II. 752.
Naemaspora oxyacanthae Schm. in sched.
Phloeospora oxyacanthae Wallr. Fl. crypt. II. 177.
8357. *padi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457, Rabb. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
8358. *paeoniae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8359. *pastinacae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.
8360. *peregrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
8361. *phacidoides* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 67. Gall. bor.
Phacidium buxi West. in bull. d. Brux. XII. Nr. 9.
8362. *pisii* Berk. in Welwitsch crypt. lusst. 9. Lusit.
8363. *pistaciae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall.
8364. *podagrariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 458, Rabb. D. C. Fl. p. 580. In agro dries.
8365. *polygonorum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Gall. bor.
populi Desm. Depazea dianthi Rabb.
8366. *prismatocarpi* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 89. Gall. bor.
8367. *pseudoplatani* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 21. Gall. bor.
8368. *pustulata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyerew.
pyri Cast. pyricola Desm.
pyri Cast. Depazea dianthi Rabb.
8369. *pyricola* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 114. Gall.
S. dealbata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 250.
S. pyri Cast. cat. pl. mars. 194.
Depazea pyri Opiz seznam 120.
D. pyricola Desm. crypt. exs. Nr. 721.
D. pyrina Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1755.
8370. *quercina* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
8371. *ramealis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 94. Gall. bor.
8372. *ranunculacearum* Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.
8373. *ramni* Dur. et M. Fl. alger. I. 596. Alger.
8374. *ramni cathartici* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1956. In agro vercell.
8375. *rhois* Lév. in Demidoff voy. 114 T. 5 F. 4. Tauria.
8376. *rhynchosporae* Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
ribis Desm. Ascochyta ribis Lib.
rosae Desm. rosarum West.
8377. *rosarum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Alsat. Belg. Alger.
S. rosae Desm. crypt. exs. Nr. 535.
rubra Desm. Polystigma rubrum D. C.
8378. *salicis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
scabiosaecola Desm. Depazea vagans Fr.
8379. *scandicis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
8380. *scillae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
scrofulariae Thur. Depazea dianthi Rabb.

8381. *seneccionis* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8382. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1858. XX. 83 Gall. bor.
sii Desm. *Ascochyta sii* Lasch.
smilacina Dur. et M. Hendersonia *smilacina* Desm.
 Solieri M. *Ascospora Solieri* M.
8383. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459. In agro dries.
8384. *spartii* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 343. Gall. bor.
8385. *stachydis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 19. Gall. bor.
stellariae Desm. *Depazea dianthi* Rabb.
8386. *tormentillae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8387. *tritici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107. Gall. bor.
8388. *tussilaginis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8389. *ulmi* Fr. novit. Fl. suec. V. 78. Eur. *Fusarium septatum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 182.
Fusidium hygrochroma Kze sec. Fr.
Phloeospora ulmi Wallr. Fl. crypt. II. 177.
Sphaeria ulmicola Biv. Bern. stirp. III. 14 T. 3 F. 2.
Stilbospora uredo D. C. Fl. fr. VI. 152.
8390. *umbellatarum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1863, Flora 1854. 205. In agro dresd.
8391. *unedinis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8392. *urticae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
verbenae Rob. *Depazea dianthi* Rabb.
8393. *veronicae* Desm. ann. sc. nat. 1849. X. 6. Alsat.
8394. *viburni* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8395. *viciae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8396. *villarsiae* Desm. in act. lill. 1842. III. 106. Flandr.
vincae Desm. *Depazea dianthi* Rabb.
8397. *violae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1457. In agro dresd.
virgaureae Desm. *Ascochyta virgaureae* Lib.
8398. *vitis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279. Gall. Helv.
Xyloma vitis Schl. in sched.
8399. *xanthii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
- DCXI. *Septosporium* Cord.
Macrosporium Fr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
8400. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. p. 33 T. 17. In agro prag.
S. foliicolum Cord. icon. p. 12 T. 3 F. 175
8401. *bifurcum* Fres. Beitr. 48 T. 6 F. 1 —8. In agro francofurt.
8402. *bulbotrichum* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 176. In agro prag.
Macrosporium bulbotrichum Fr. summ. 501.
8403. *conjectum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoversw.
8404. *curvatum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1779, A. Braun Krkh. d. Pfanz. 14 T. 1 Fig. A.
foliicolum Cord. *atrum* Cord.
8405. *instipitatum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 23 T. 12. In agro hoversw.
8406. *myrmecophilum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 29—31. In agro francofurt.
- DCXII. *Septotrichum* Cord.
Erineum Fée.
Coniomycetes byssini Cord. *Hyphomycetes entosporiophyllariae* M.
8407. *atriplicinum* Cord. in sched. Rabb. D. C. Fl. Nr. 649. Boh. Alsat. Germ.
Erineum atriplicinum Nestler in Lk spec. I. 152.
8408. *coluteae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1293, Flora 1849. 88. In agro sonnenwald.
8409. *nitens* Fres. Beitr. I. 24 T. 3 F. 30—35. In agro francofurt.
8410. *salvianum* Dur. et M. *Erineum salvianum* Fée.
- DCXIII. *Seriellum* Opiz.
 Incertae sedis.
graminicolum Op. *Torula graminicola* Cord.
8411. *spinaciae* Opiz in Lotos 855. In agro prag.
Seriella Fr.
brevirostris Fr. *Sphaeria brevirostris* Fr.
- DCXIV. *Simblum* Berk.
Hyphomycetes lysuroideae Cord.
8412. *gracile* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
8413. *periphragmoides* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ins. Maurit.
- DCXV. *Sirococcus* Pr.
Myelomycetes hormococcaceae Fr.
8414. *strobilinus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoversw.
- DCXVI. *Sirodesmium* de Notaris.
Coniomycetes phragmidaceae Cord.
8415. *granulosum* Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1962. Ital. Tirol. merid.
- DCXVII. *Sistrorema* Pers.
Agaricus Plum. *Clavaria Scop.*
Daedalea Fr. *Grandinia* Fr.

- Hydnotrema** Lk. **Hydnum** Bull.
 Irpex Fr. Merulius Schum.
 Odontia Fr. Polyporus Fr.
 Radulum Fr.
- Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei Pers. Fungosa fungi pileati N. Hymenomyces pileati hydnei Fr. Sarcomyces Lk.
- abietinum** Pers. Hydnum pinastri Fr.
alneum Secr. Irpex obliquus Fr.
8416. **autochthon** M. et Berk. lond. journ. 1844. 332. Java.
barba Jovis Pers. Odontia barba Jovis Pers.
biennis Pers. Daedalea biennis Fr.
candidum Ehrb. Irpex spathulatus Fr.
candidum Pers. Irpex caadidus Weinm.
8417. **carneum** Bon. bot. Zeit. 1857. 237 T. 5 Fig. a—g. In agro ravenb.
carneum Ehrb. Hydnum Hollii Fr.
cellare Pers. Merulius lacrimans Schum.
cellare album Alb. et Schwz Radulum tomentosum Fr.
cerasi Pers. Radulum orbiculare Fr.
cinereum Pers. Daedalea cinerea Fr.
cinereum Pers. Daedalea unicolor Fr.
cinereum Pers. Polyporus versicolor Fr.
cinnabarinum Schwz Hydnum cinnabarinum Fr.
8418. **citreolum** Jungh. sec. Lév. ann. so. nat. 1844. II. 205. Java.
cenchatum Ehrb. Irpex pendulus Fr.
8419. **confluens** Pers. dispos. fung. 28. Eur.
 Hydnum sublamellosum Bull. ehamp. 306 T. 453 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 112.
8420. **crispum** Fr. in Linn. V. 522, epicr. 520. Amer. trop.
 Agaricus niveus, brassicam crispam referens Plum. Amer. T. 168 Fig. H.
croceum Schwz Hydnum croceum Fr.
crustaceum Pers. Grandinia crustosa Fr.
daedaleum Pers. Daedalea cinerea Fr.
dermatodon Pers. Irpex obliquus Fr.
digitatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
- epiphegum** Pers. Radulum fagineum Fr.
fagineum Pers. Radulum fagineum Fr.
ferrugineum Pers. Polyporus Schweinizii Fr.
fimbriatum Pers. Odontia fimbriata Fr.
fuscescens Schwz Hydnum squalinum Fr.
fuscoviolaceum Ehrb. Irpex fuscoviolaceus Fr.
8421. **glaberrimum** Pers. myc. eur. II. 214. Gall.
 Polyporus glaberrimus Dub. Bot. gall. II. 1017.
glossoides Pers. Radulum glossoides Fr.
griseum Pers. Hydnum Weinmanni Fr.
Hollii Pers. Polyporus abietinus Fr.
 Holli Schum. Hydnum Hollii Fr.
lacteum Alb. et Schwz Irpex lacteus Fr.
laevigatum Pers. Hydnum Weinmanni Fr.
laevigatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
laxum Pers. Hydnum byssinum Schrad.
leucoplaca Pers. Radulum orbiculare Fr.
8422. **lobatum** Desm. cat. pl. ommiss. 19. In agro hill.
 Hydnum lobatum Dub. Bot. gall. II. 1017.
lusitanicum Pers. Daedalea maxima Fr.
luteosubulatum Secr. Irpex paleaceus Fr.
membranaceum N. Hydnum membranaceum Bull.
membranaceum N. Hydnum pinastri Fr.
molariforme Pers. Radulum molare Fr.
muscorum Schwz Hydnum muscorum Fr.
niveum Schwz Irpex deformis Fr.
niveum Schwz Irpex niveus Fr.
obliquum Alb. et Schwz Irpex obliquus Fr.
occarium Fr. Hydnum occarium Secr.
8423. **ochroleucum** Lév. ann. so. nat. 1846. V. 145. Bombay.
 olivaceum Schwz Hydnum olivaceum Fr.
8424. **pachydon** Fr. epicr. 520. Gall.
 Hydnum pachydon Pers. myc. eur. II. 174.

- paleaceum* Pers. *Irpex paleaceus* Fr.
pendulum Alb. et Schwz *Irpex pendulus* Fr.
pinastris Pers. *Hydnum pinastris* Fr.
8425. *plumosum* Pers. myc. eur. II. 201. Gall.
Hydnum plumosum Dub. Bot. gall. II. 779.
portoricense Spr. *Polyporus vaporarius* Fr.
8426. *pulvinatum* Pers. myc. eur. II. 210. Hung.
Clavaria echinata Scop. diss. 96 T. 9 F. 2.
pusillum Pers. *Hydnum pusillum* Brot.
quercinum Fr. *Radulum quercinum* Fr.
quercinum Pers. *Hydnum varicolor* Fr.
radula Pers. *Radulum orbiculare* Fr.
rude Pers. *Hydnum rude* Dub.
rufescens Pers. *Daedalea biennis* Fr.
rufescens Pers. *Polyporus acanthoides* Fr.
rufescens Pers. *Polyporus tomentosus* Fr.
sanguinolentum Secr. *Polyporus sanguinolentus* Fr.
spadiceum Pers. *Daedalea spadicea* Fr.
spadiceum Sw. *Polyporus Schweinizii* Fr.
spatulatum Pers. *Irpex spatulatus* Fr.
spatulatum Schwz *Hydnum spatulatum* Fr.
spongiosum Schwz *Polyporus labyrinthinus* Fr.
squalidum Pers. *Hydnum squalinum* Fr.
stalaeticum Pers. *Merulius laeormans* Schum.
sulfureum Reb. *Polyporus sulfureus* Fr.
symphyton Schwz *Polyporus symphython* Fr.
taurinum Pers. *Hydnum squalinum* Fr.
versicolor Tratt. *Daedalea unicolor* Fr.
versicolor Tratt. *Polyporus versicolor* Fr.
versicolor var. Tratt. *Polyporus velutinus* Fr.
violaceum Pers. *Polyporus abietinus* Fr.
violaceum Secr. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.
- viride* Alb. et Schwz *Hydnum viride* Fr.
Solenarium Kze.
byssoides Spr. *Glonium stellatum* Schwz.
Mühlenbergii Kze *Glonium stellatum* Schwz.
DCXVIII. *Solenia* Pers.
Boletus Fr. *Peziza* Wallr.
Fungi veri Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* helvelloidei Pers.
Hymenomyces elvellacei stictici Fr. *Sarcomyces* Lk.
8427. *candida* Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 1. Germ.
Peziza candida Roehl. Fl. germ. III. 343 Nr. 184.
candida Moug. et Nestl. *fasciculata* Pers.
8428. *fasciculata* Pers. myc. eur. I. 336. Gall. Germ.
S. candida Moug. et Nestl. *cryptogoes*. exs. Nr. 96.
S. incana Pers. syn. fung. 675.
Peziza solenia D. C. Fl. fr. II. 80.
incana Pers. *fasciculata* Pers.
8429. *ochracea* Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 2. Germ. Gall. bor.
Peziza Hoffmanni Spr. syst. IV. 516.
P. ochracea Pers. syn. fung. 675.
8430. *pallens* Fr. el. II. 28. In agro petropol.
petiolo bulboso Hill *Boletus flavidus* Fr.
urceolata Fr. *Peziza urceolata* Wallr.
8431. *urceolata* Wallr. in sched. Fr. el. II. 28. Thur.
8432. *verticalis* Hoffm. veg. subterr. 26 T. 15 F. 1. Heroyne.
8433. *villosa* Fr. syst. myc. II. 200. Germ.
Solenodonta Cast.
graminis Cast. *Puccinia graminis* Pers.
Sophronia Pers.
brasiliensis Pers. *Phallus indusiatus* Vent.
DCXIX. *Sorediopera* Cord.
Hyphomyces bactrydiaceae Cord.
8434. *graminis* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 173. Boh. sept.
Sorosporium Rud.
dianthi Rabb. *Schizoderma dianthi* S.
saponariae Rud. *Schizoderma saponariae* Fr.
schizocaulon Ces. *Schizoderma schizocaulon* S.
scleranthi Awd *Schizoderma scleranthi* S.
DCXX. *Spadonia* Fr.
Myelomyces lycoperdaceae Cord.
Gasteromyces trichospermilycoperdini Fr.

8435. phalloides Fr. syst. myc. III. 203. Brasil.
DCXXI. Sparassia Fr.
Clavaria Wulf. Elvela Schaeff.
Merisma Ehrb. *Thelephora* Pers.
Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pileati* Fr. *Sarcomyces* Lk.
8436. brevipes Krombh. Schw. III. 36 T. 30 F. 2—4. Boh. Germ.
S. laminosa Fr. epicr. 570.
Merisma crispum Ehrb. sylv. berol. 18.
8437. crispa Fr. syst. myc. I. 465. Carinth. Germ.
Clavaria crispa Wulf. in Jacq. misc. II. 100 T. 14 F. 1.
Elvella ramosa Schaeff. fung. 106 T. 163.
Merisma crispum Ehrb. sylv. berol. 18.
Thelephora frondosa Pers. myc. eur. I. 110.
laminosa Fr. brevipes Krombh.
8438. spathulata Fr. el. I. 227. Carolina.
Merisma spathulatum Schwz syn. 110 Nr. 1070
Spathularia Sw.
flava Sw. *Spathulea flavida* Fr.
flavida D. C. *Spathulea flavida* Fr.
rufa N. *Spathulea flavida* Fr.
DCXXII. Spathulea Fr.
Agaricum Hall. *Boletus* Batsch.
Clavaria Dicks. Elvela Schaeff.
Fungoidaster Mich. *Fungus* Vaill. *Helvella* Bolt. *Mitula* Fr. *Spathularia* Sw.
Hymenomyces clavari leotiaeae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Hymenomyces clavati mitulini* Fr.
crispa Cord. *flavida* Fr.
8439. *flavida* Fr. syst. orb. veg. I. 89 Eur.
S. crispa Cord. icon. II. 36 T. 15 F. 125.
Agaricum gelatinosum, petiolatum, capitatum, flavum Hall. hist. III. 138 Nr. 2269.
Boletus elvela Batsch el. 105.
Clavaria spathula Dicks. crypt. I. 21, Fl. dan. T. 658.
C. spathulata Schmidel icon. 196 T. 50.
Elvela clavata Schaeff. fung. 100 T. 249.
E. spathulata Fl. dan. T. 658.
Fungoidaster parvus, gelatinosus Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.

- Fungus gelatinosus*, flavus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9.
Helvella feritoria Bolt. fung. T. 97.
H. spathulata Sow. fung. T. 35.
Mitula crispula Fr. epicr. 583.
M. spathulata Fr. syst. myc. I. 490.
Spathularia flava Sw. in act. holm. 1812. 10.
S. flavida D. C. Fl. fr. II. 95, Pers. syn. fung. 610.
S. rufa N. syst. 171 F. 156. B.
DCXXIII. Speira Cord.
Coniomyces torulaceae Cord.
8440. ochaerens Fr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
8441. toruloides Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 140. Boh. sept.
Spermodermia Kze.
clandestina Kze *Sphaeria leiphaemia* Fr.
clandestina Tod. *Stilbospora macrospora* Lk.
protuberans Fr. *Sclerotium protuberans* Fr.
Spermocidia Fr.
clavus Fr. *Sclerotium clavus* D. C.
paspali Fr. *Sclerotium paspali* Schwz.
tripsaci Curt. *Sclerotium tripsaci* S.
Sphaecelia Lévl.
segetum Lévl. *Sclerotium clavus* D. C.
DCXXIV. Sphaeria Hall.
Acrosporum Tod. *Aecidium* Hill. *Amphitrichum* Spr. *Ascochyta* Lib. *Ascospora* Fr. *Asteroma* D. C. *Biatora* Fr. *Bombardia* Fr. *Caeoma* Wallr. *Calicium* Pers. *Capillaria* Lk. *Cenangium* Fr. *Ceratostoma* Fr. *Ceuthospora* Grev. *Chaetomium* Fr. *Clavaria* Hill. *Colpoma* Wallr. *Coniocarpon* D. C. *Cordyceps* Lk. *Corynelia* Fr. *Creopus* Lk. *Cryptosphaeria* Grev. *Cucurbitaria* Gray. *Cytispora* Fr. *Depazea* Fr. *Diatrype* Fr. *Didymium* Fr. *Dilophospora* Dub. *Diplodia* Hook. *Discosia* Not. *Dothidea* Fr. *Elaphomyces* N. *Elvela* Gled. *Endocarpon* Ach. *Epidochium* Desm. *Erysibe* Lk. *Excipula* Rabh. *Exosporium* Lk. *Fungus* Booc. *Gibbera* Fr. *Gibberidia* Rabh. *Graphiola* Lévl. *Halonis* Str. *Helminthosporium* Fr. *Hemisphaeria* N. *Hendersonia* M. *Hercospora* Fr. *Hormospora* Desm. *Hyphasma* Reb. *Hypocrea* Fr. *Hypoderma* D. C. *Hypolyasus*

- Pers. *Hypopteris* Berk. *Hypospila* Str. *Hypoxydon* Lk.
Hysterium Pers. *Lasiobotrys*
 Kze. *Lecidea* Ach. *Leptospora*
 Rabh. *Leptostroma* Chev.
 Lichen Lamk. *Lichenagaricus*
 Mich. *Lichenoides* Dill. *Lophium*
 Fr. *Lycogala* Hall. *Lycopodon*
 Huds. *Malinvernina*
 Rabh. *Massaria* M. *Mastomyces*
 Lév. *Mazzantia* M. *Melanconium*
 Fr. *Melanospora* Cord. *Melasmia*
 Lév. *Melida* Fr. *Meliola* Fr.
Menegazzia Mass. *Merisma* Lk.
Merulius Sow. *Micropeltis* M.
Micropera Lév. *Mucilago* Hoffm.
Mucor Leers. *Myrothecium* Tod.
Myxothecium Fr. *Naemaspora* Spr.
Nectria Wallr. *Nodulosphaeria*
 Rabh. *Ostropa* Fr. *Perisporium*
 Fr. *Pertusaria* D. C. *Pestalozzia*
 M. *Peziza* Bull. *Phacidium* Fr.
Phloeoscoria Wallr. *Phlyctidium*
 Wallr. *Phoma* Sow. *Phragmidium*
 Lk. *Phylacia* M. *Phyllosticta* West.
Pleospora Rabh. *Polystigma*
 Lk. *Poronia* Lk. *Pyrenastrum*
 Eschw. *Pyrenula* Fée. *Pyrenotea*
 Fr. *Rabenhorstia* Fr. *Rhaphidospora*
 M. *Rhizoctonia* D. C. *Rhizomorpha*
 Pers. *Rhytisma* Fr. *Roselinia* Not.
Saccothecium Str. *Sclerotium* Tod.
Septoria M. *Spermotoderma* Tod.
Spermodermia Kze. *Sphaeronaema* Fr.
Sphaeropsis M. *Spilobolus* Lk. *Sporocadus*
 Cord. *Stegilla* Rabh. *Stilbum* Lév.
Stromatosphaeria Grev. *Thamnomycetes*
 Ehrh. *Thelotrema* Ach. *Thrombium*
 Wallr. *Tremella* Chaill. *Trichoderma*
 Pers. *Tubercularia* Tod. *Tympanis*
 Fr. *Valsa* Scop. *Variolaria* Bull. *Venularia*
 Pers. *Vermicularia* Fr. *Verrucaria*
 Ach. *Xylaria* Berk. *Xyloma* D. C.
8442. *Myelomyces sphaeriacei* Cord.
Hypoxyli sphaeriacei Brongn.
Angiocarpi sclerocarpi Pers. *Fun-*
gosa fungi myelomyces N. *Fungi*
hypogaei pyrenomyces Tul. *Pyrenomyces*
sphaeriacei sphaerini Fr. *Ascopori sphaerieae* M.
 8442. *abietis* Fr. in Kze myk. Heft. II.
 47. Eur.
S. ceratina Fr. syst. myc. II. 139.
S. corniculata abietina Alb. et
 Schwz consp. 20 Nr. 61.
S. pinastri Grev. crypt. scot. T.
 50.
8443. *abjecta* Wallr. Fl. crypt. II. 814.
 Thur.
 8444. *abnormis* Fr. in Kze myk. Heft.
 II. 49. Suec.
abnormis Schwz notha Fr.
 8445. *abstrusa* Wallr. Fl. crypt. II. 784.
 Thur.
 8446. *acanthina* M. Fl. alger. I. 533.
 Alger.
 8447. *acanthostroma* M. ann. sc. nat.
 1855. III. 126. Guian. gall.
 8448. *acclinis* Fr. syst. myc. II. 410.
 Gall. Germ.
S. acutangula Pers. sec. Fr.
accumulata Pers. *vaccinii* Sow.
acericola Dub. *Depazea juglandina*
 Fr.
 8449. *acerina* Wallr. Fl. crypt. II. 771.
 Eur.
Diplodia acerina West. in bullet.
 d. Brux. 1852. III. 118.
Dothidea acerina Wallr. in sched.
Melasmia acerina Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 276.
aceris Tod. *inquinans* Pers.
 8450. *acervalis* Moug. et Nestl. in Fr.
 el. II. 82. Gall. Germ. Alger.
S. coacervata Moug. in Dub. Bot.
 gall. II. 692.
acervata Fr. *Tympanis cupularis*
 Wallr.
acervulata Schwz *Dothidea acervulata*
 Fr.
 8451. *achilleae* Awd in Kl. herb. myc.
 Nr. 1448. Flora 1851. 75. Boh.
 mer. Brit. Boruss.
achroa D. C. *Cenangium cerasi*
 Fr.
acicula Alb. et Schwz *Sphaeronaema*
aciculare Fr.
 8452. *aciculaefris* Berk. lond. journ. I.
 141. Surin.
acicularis Wallr. *subtilis* Mart.
acinosa Batsch *hirsuta* Fr.
 8453. *acinosae* Fr. syst. myc. II. 422.
 Suec.
 8454. *aconiti* Kirohn. in Lotos 1856.
 207. Boh. merid.
acrospermum Tod. *Sphaeronaema*
acrospermum Fr.
 8455. *acuminata* Sow. fung. T. 394 F.
 3. Brit. Gall. Germ.
S. carduorum Wallr. Fl. crypt. II.
 784.
S. dipsaci Pers. sec. Fr.
Hendersonia acuminata Lév. ann.
 sc. nat. 1848. IX. 253.
 8456. *acuta* Hoffm. veg. crypt. II. 22 T.
 5 F. 2. Eur.
S. atrata, *solitaria*, *minima* Hall.
 hist. III. 120 Nr. 2179.
S. chamaemori Fr. syst. myc. II. 519.
Ceratostoma acutum Fr. obs. II.
 338.

- Cryptosphaeria acuta* Grev. crypt. scot. T. 239. F. 1.
Lichenagaricus crustaceus tartaricus Mich. gen. 102 T. 54 F. 1.
acuta anethi Fr. obtusa Rabh.
acuta tecta Alb. et Schwz rostellata Fr.
acutangula Pers. aeclinis Fr.
acutangula Pers. stellulata Fr.
8457. *adscendens* Fr. in Linn. V. 537. Brasil.
Merisma partitum Lk in herb Beyrich.
8458. *adunca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
8459. *adusta* Dufour in Fr. el. II. 88. Iber. Hung. Palat.
8460. *aecidii* Fr. in Kze myk. Heft. II. 41. Germ.
S. hypophylla Reb. Fl. neom. 576.
aegopodii Pers. *Depazea aegopodii* Rabh.
aegopodii Rabh. *Septoria podagrariae* Lasch.
aegopodii β. Pers. *podagrariae* Roth.
8461. *aequilinearis* Schwz syn. 38 Nr. 116. Amer. bor. Gall.
8462. *aeruginosa* Tod. fung. meekl. II. 27 T. 12 F. 99. In agro megalopol.
aesouli Schum. *maculaeformis* Pers.
8463. *aesculincola* Fr. syst. myc. II. 539. Eur.
Depazea aesculincola auct. plur. sec. Fr.
8464. *aethiops* Wallr. Fl. crypt. II. 318. Thur.
affinis Grev. *granatum* Wallr.
affinis Mart. *setacea* Pers.
8465. *afflata* Schwz syn. 34 Nr. 68. Carolina.
8466. *agaricicola* Chaillet in Fr. syst. myc. II. 339. Gall. Germ. Helv.
agariciformis Gmel. *Cordyceps capitatus* Lk.
8467. *agaves* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.
8468. *agglomerata* Pers. in Fr. el. II. 88. Germ.
8469. *aggregata* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 541, bot. Zeit. 1857. 428. In agro dries.
aggregata Roehl. *spermoides* Hoffm.
8470. *agminalis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. In agro paris.
8471. *agnina* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.
8472. *agnita* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 813. Gall. bor.
S. complanata Fr. in sched.
alba Schum. *ovina* Pers.
albescens Latourr. *disciformis* Hoffm.
8473. *albescens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1728. In agro dresd.
8474. *albicans* Pers. syn. fung. 70. Eur. Alger. Amer. bor.
S. communis Sow. sec. Fr.
S. confuens Tod. fung. meekl. II. 19 T. 10 F. 87.
S. mastoidea Fr. syst. myc. II. 468.
S. papilla Schwz syn. 42 Nr. 159.
S. stromatica Spr. in act. holm. 1820. 50.
Phoma albicans Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284.
P. equiseti Desm. plant. crypt. de France Nr. 183.
albicans confuens Pers. *confuens* Tod.
albicans fimicola Alb. et Schwz *coprophila* Fr.
albodenta Wahlb. *denta* Hoffm.
aliena Fr. *Perisporium alienum* Fr.
allantoidea Berk. *Xylaria allantoidea* Berk.
8475. *allicina* Fr. obs. II. 330. Suec.
alligata Fr. *Tympanis obtexta* Wallr.
8476. *allii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 838. In agro dresd.
8477. *alnea* Lk Handb. III. 378. Eur.
S. artocreas auctor. plur. sec. Fr.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91 Nr. 175.
Discosia alnea Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 154.
Dothidea alnea Fr. syst. myc. II. 564.
Lichen castaneus Lamk encycl. III. 471 Nr. 3.
⁴ *Melasmia alnea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252.
Phlyctidium nitidum Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma alneum Pers. syn. fung. 106, D. C. syn. Nr. 821, Fl. fr. VI. 157.
X. castaneae D. C. Fl. fr. II. 304.
X. fagi D. C. ibid.
X. fagineum Pers. syn. fung. 107.
X. lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
X. punctatum Schl. crypt. exa. Nr. 64.
X. roboris D. C. Fl. fr. II. 304.
alnea Pers. *ditopa* Fr.
alnifraga Wahlb. *prunastri* Pers.
alopeuri Dub. *graminis* Pers.
8478. *alsophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 462. Alger.

- alutacea* Pers. *Cordyceps alutaceus* Lk.
ambiens Johnst. *Cytispora carphosperma* Fr.
 8479. *ambiens* Pers. syn. fung. 44. Gall. Germ. Scan.
S. calvula Wahlb. Fl. lapp. 519 T. 80.
S. mixta Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1313.
S. talus licheniformis Tod. fung. meekl. II. 25 T. 11 F. 95.
Epidochium ambiens Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 231.
ambigua Pers. *melogramma* Pers.
ambigua Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
 8480. *ammophilae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1840, Flora 1850. 282. In agro dries.
 8481. *amoena* N. in n. act. n. c. IX. 257 T. 6 F. 24, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1560. Germ.
 8482. *amorphae* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
amphitricha Fr. *Meliola amphitricha* M.
 8483. *ampla* Fr. el. II. 98. Gall.
ampullacea Pers. *tiliae* Pers.
analepta Wallr. *Verrucaria analepta* Ach.
 8484. *andromedae* Belg.
Phyllosticta andromedae West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.
 8485. *aneirina* Sommerf. Fl. lapp. 268. Nordland.
 8486. *anemones* D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur.
Dothidea anemones Fr. syst. myc. II. 563.
 8487. *anethi* Pers. syn. fung. 30. Germ. Gall.
S. microscopica Ehrh. crypt. exs. Nr. 222.
anethi culmigena Alb. et Schwz *culmigena* Rabh.
 8488. *angulata* Fr. syst. myc. II. 390. Germ. Scot.
S. circumvallata N. sec. Fr.
S. nigroannulata Grev. crypt. scot. T. 196.
Stromatosphaeria angulata Grev. Fl. edinb. 358.
S. nigroangulata Grev. ibid.
angulata Schum. *verrucaeformis* Ehrh.
 8489. *angustata* Pers. syn. fung. 55. Germ. Scan.
Lophium angustatum Fr. in sched.
 8490. *anisopleura* M. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Guian. Java.
S. conferta Korthals in herb. lugd. bat.
Hypoxylon anisopleurum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.
 8491. *annulata* Schwz in Fr. el. II. 64. Carolina. Guiana. Java.
Hypoxylon annulatum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117.
H. annulatum depressum M. ibid. 1840. XIII. 352.
Thamnomyces annulatus Ehrh. sec. Fr.
 8492. *anomia* Fr. syst. myc. II. 381. Gall. Germ.
S. irregularis D. C. Fl. fr. VI. 116.
S. torquata Pers. sec. Fr.
Valsa anomia Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 31 T. 4.
 8493. *anserina* Pers. icon. et desc. I. 5 T. 1 F. 81. In stercore anserino.
S. lata β. Spr. Fl. hal. sec. Rabh.
Malinvernia anserina Rabh. bot. Zeit. 1857. 407.
 8494. *anthoxanthi* Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
anthracina Kze et Schum. *nummularia* D. C.
 8495. *anthracodes* Fr. in Linn. V. 544 Brasil. Guian. J. Fern.
Hypoxylon anthracodes M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 359.
antilopea Lév. *Xylaria portentosa* M.
aparinus Cast. *Mazzantia gallii* M.
 8496. *aphanes* Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
 8497. *apiculata* Wallr. Fl. crypt. II. 734. Thur.
 8498. *apiospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 482 T. 25 F. 1. Alger. Himal.
Hypopteris apiospora Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
apotheciorum Mass. *epicymatica* Wallr.
appendiculata Pers. *ribis* Tod.
applanata Fr. *Micropeltis applanata* M.
approximata Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.
 8499. *aquifolii* Mong. in Fr. el. II. 83. Alsat.
 8500. *aquila* Fr. syst. myc. II. 442. Eur. Alger. Amer. bor. Java.
S. byssiseda corticalis D. C. Fl. fr. VI. 119.
S. byssiseda fusca Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 69.
S. corticium Schwz syn. 44 Nr. 173.
S. mammaeformis Fr. syst. myc. II. 455.
Hypasma griseofuscum Reb. Fl. neomarch 397.
Roselinia aquila Not. cenno sulle piren. 9.

- Roselinia aquila* Not. cenno sulle piren. 9.
aquila Johnst. byssiseda Tod.
aquila var. *Spr. Tympanis obtexta* Wallr.
8501. *aquilina* Fr. syst. myc. II. 522. Eur.
Leptostroma pteridis Chev. Fl. paris. 44.
Xyloma aquilinum Fr. obs. II. 362.
aquilinae Roehl. *Sphaeronaema pteridis* Fr.
8502. *araotina* Fr. syst. myc. II. 391. Kamtschatka.
araliae Kze *Meliola araliae* M.
8503. *araneosa* Pers. icon. et descr. I. 24 T. 7 F. G. b. Germ. Scan.
S. atrostoma Schum. Fl. saell. II. 154 Nr. 1265.
S. pubescens Schum. ibid. 161 Nr. 1298.
Diplodia arachnoidea Ces in Kl. herb. myc. Nr. 1845.
8504. *arbuti* Fr. syst. myc. II. 523. Gall. Germ. Scan.
Sphaeropsis arbuti Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
Xyloma arbuti Fr. obs. II. 361.
arbuticola Sow. *Tympanis fraxini* Fr.
8505. *arctii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1046, bot. Zeit. 1848. 505. In agro dries.
arecae Fr. *arecaria* Fr.
8506. *arecaria* Fr. in Linn. V. 543. Ins. Borb. Guian.
S. arecae Fr. syst. myc. II. 528.
Depazea arecae Spr. in act. holm. 1820. 52.
Hypoxylon arecarium Willd. in herb. proprio.
arenationis Desm. *orinita* Pers.
8507. *areolata* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 141. Paramar. bo.
8508. *argillacea* Fr. obs. I. 171. Germ. Scan.
argillacea Pers. *multiformis* Fr.
8509. *argyrostigma* Berk. lond. journ. 1847. 326. Cincinnati.
ariae D. C. *gnomon* Tod.
8510. *aristata* Fr. syst. myc. II. 363. Norv.
8511. *armata* Fr. syst. myc. II. 336. Germ. Scan.
8512. *armeriae* Cord. icon. IV. 41 T. 8 F. 119. In agro prag.
artocreas auctor. aluea Lk.
8513. *artocreas* Tod. fung. meckl. II. 20 T. 9, F. 73. Eur.
Discosia artocreas Fres. Beitr. 67 T. 8. F. 1—3.
D. faginea Lib. crypt. exs. Nr. 345.
Rhytisma ulmi Fr. el. II. 128.
- Xyloma fagineum* Schum. Fl. saell. II. 179. Nr. 1356, D. C. Fl. fr. VI. 157.
X. lenticulare D. C. Fl. fr. VI. 155.
arundinacea Sow. *arundinis* Fr.
arundinis Cast. *Ascospora arundinis* M.
8514. *arundinis* Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Eur. Java.
S. arundinacea Sow. fung. T. 336.
S. crenata Pers. syn. fung. 54.
S. cristata arundinis Pers. ibid.
S. striaeformis arundinis Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
Lophium arundinis Fr. obs. I. 192.
Sphaeropsis arundinacea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294.
8515. *asari* Kl. in herb. myc. Nr. 250, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1547. Germ.
8516. *asclepiadearum* Belg.
Phyllosticta asclepiadearum West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.
Aspegreni Fr. *Micropeltis applanata* M.
8517. *aspera* Fr. syst. myc. II. 354. Scan. Kamtschatka.
S. erecta Pur. brit. pl. III. Nr. 1529.
S. euphorea Fr. syst. myc. II. 354.
S. quercina Pers. dispos. fung. 2.
S. verrucaeformis Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1318.
Sphaeropsis aspera Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.
aspera Mong. *Exoipula aspera* Fr.
aspera Pers. *eutypa* Fr.
aspera Vahl *Hypoxylon vulgare* Lk.
8518. *asperula* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 146. In agro brix.
8519. *asphalatum* Lk in Linn. V. 540. Brasil. Guian.
Hypoxylon asphalatum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.
asphodeli fistulosi Cast. *Ascospora asphodeli* M.
asphodeli racemosi Cast. *Ascospora Solieri* M.
8520. *asteroma* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Eur. As. bor.
S. dentariae D. C. Fl. fr. VI. 163 F. 3.
S. majanthemi Rabh. D. C. Fl. Nr. 1704.
S. polygonati D. C. Fl. fr. VI. 163.
S. subradians Fr. syst. myc. II. 125.
S. violae D. C. Fl. fr. VI. 163.
Asteroma dentariae D. C. in mém.

- mus. III. 336 T. 4 F. 3, Fl. fr. VI. 163.
 A. polygonati D. C. Fl. fr. VI. 163.
 A. violae D. C. in mém. mus. III. 336 T. 4 F. 2.
 Depazea subadians Rabh. D. C. Fl. Nr. 1264.
 Dothidea asteroma Fr. syst. myc. II. 560.
 Xyloma convallariae Schl. sec. Fr.
 8521. astragali Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid. Boruss.
 8522. astroideae Fr. syst. myc. II. 478. Gall. Germ.
 Hendersonia astericola M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45.
 atomaria Wallr. Verrucaria epidermidis Ach.
 8523. atomus Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 143. Gall. bor.
 atomus Schum. myriocarpa Fr.
 8524. atra Lévy. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Nov. Holl.
 atra convexa Hall. bullata Ehrh.
 atra plana Hall. disciformis Hoffm.
 8525. atramentosa Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Carolina.
 S. insidens Schwz syn. 39. Nr. 122.
 S. insularis Pers. sec. Fr.
 8526. atrata Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 105. Gall. bor.
 atrata, solitaria, minima Hall. acuta Hoffm.
 atrata, solitaria, minima Hall. Phragmidium incrassatum Lk.
 8527. atriplicis Belg.
 Phyllosticta atriplicis West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
 atritens Holl. et Schm. Polystigma betulinum Lk.
 atropae M. Valsa atropae Dur. et M.
 8528. atropunctata Schwz syn. 31 Nr. 44. Carolina.
 S. tephromelas Spr. in herb. proprio.
 8529. atropurpurea Fr. obs. I. 174. Eur. Java.
 atropurpurea Tod. rubiginosa Pers.
 8530. atrorubens Wallr. Fl. crypt. II. 804. Thur.
 8531. atosplendens Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
 atrostoma Schum. araneosa Pers.
 8532. atrovirens Alb. et Schwz consp. 48 Nr. 141 T. 2 F. 1. Eur.
 S. buxi D. C. Fl. fr. VI. 146.
 S. rusci Fr. el. II. 103.
 S. visci D. C. Fl. fr. VI. 146.
 Cryptosphaeria glaucopunctata Grev. Fl. edinb. 362.
 Diplodia visci Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
 Hercospora atrovirens Fr. syst. orb. veg. 119.
 atrovirens buxi Dub. rusci Wallr.
 atrovirens buxi Hook. Dothidea puccinioides Fr.
 atrovirens rusci Berk. rusci Wallr.
 8533. aucupariae Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 1532. In agro dries.
 aucupariae Pers. Cenangium aucupariae Fr.
 8534. aulacostoma Kze in Linn. V. 545. Surin.
 aurantia Grev. viridis Alb. et Schwz.
 8535. aurantia Pers. icon. et descr. I. 26 T. 11 F. 4 et 5. Eur. Alger.
 S. aurea Grev. crypt. scot. T. 47.
 S. fulgens Fr. syst. myc. II. 440.
 Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
 Nectria aurantia Str. in Flora 1850. 64.
 8536. aurantium Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
 aurea Grev. aurantia Pers.
 aurea Sow. flavovirens Pers.
 8537. auricoma Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur.
 8538. aurora Fr. el. II. 80. Gall. Germ. Helv.
 Tremella stellata Chaillet sec. Fr.
 avellanae Pers. verrucaeformis Ehrh.
 8539. avellanae Schm. in Kze myk. Heft. I. 64. Germ.
 axillaris Fr. Cenangium ferruginosum Fr.
 8540. baecata Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur. Scan.
 8541. badia Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
 8542. balsaminiana Not. in act. taurin. 1841. VII. 1. In agro mediol.
 8543. bambusae Lévy. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Ind. or.
 Hypopterys bambusae Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
 8544. barbara Fr. syst. myc. II. 463. Germ. Gall. Scan.
 Hysterium cinereum Pers. syn. fung. 99, Alb. et Schwz consp. Nr. 160, D. C. Fl. fr. VI. 168.
 H. rotundum Bernhardt in Roemer arch. I. 8 T. 1 F. 5.
 Lophium rotundum Fr. in sched.
 Ostropa cinerea Fr. syst. orb. veg. 109.
 barbata Pers. Melanospora barbata Dur. et M.

8545. *barbirostris* Duf. in Turpin iconogr. F. 1. Gall.
8546. *bardanae* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8547. *basitricha* Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur. Gall.
8548. *bellula* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186 T. 4 F. 4—6. Gall. Alger.
8549. *berberidis* Pers. syn. fung. 52. Eur.
S. rufofusca Fr. obs. I. 7 T. 4 F. 3.
Cucurbitaria berberidis Grev. Fl. edinb. 359.
Gibberidia berberidis Rabh. in Kl. herb. myc. II. 653.
Hypoxylon berberidis Kickx in bullet. d. Bux. 1840. 19.
8550. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358. Ins. Borb.
Berterii M. *Hypoxylon Berterii* M.
8551. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
betulae Schum. *favacea* Fr.
betulae Schum. *lanciformis* Fr.
betulae nanae Wahlb. *Polystigma betulinum* Lk.
8552. *betuli* Pers. dispos. fung. 3. Eur.
S. tentaculata Batsch cont. I. 177 F. 183.
S. thelebola Fr. syst. myc. II. 408.
betuligna Chev. *favacea* Fr.
betulina Sow. *lanciformis* Fr.
bicolor D. C. *fragiformis* Pers.
8553. *biformis* Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 14. Eur.
S. brachystoma Pers. ibid. 60.
S. byssiseda Kze myk. Heft. I. 109.
S. terrestris Sow. fung. T. 373 F. 7.
bifrons Biv. *Phoma populi* Sow.
8554. *bifrons* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 204, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1710. Eur.
S. circumvallata Sow. fung. T. 373 F. 4.
Depazea quercina Fr. obs. II. 365.
Xyloma bifrons D. C. Fl. fr. VI. 156.
X. circinans Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 480.
bifrons Sow. *Cenothospora phacidioidea* Grev.
8555. *bignoniae* Schwz syn. 29 Nr. 25. Carolina.
8556. *biserialis* Fr. el. II. 68. In agro petropol.
8557. *biturbinata* Dur. et M. Fl. alger. I. 497 T. 26 F. 7. Alger.
8558. *bombarda* Batsch cont. I. 271 F. 181. Eur.
S. clavata D. C. Fl. fr. II. 293.
S. ramosa Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 F. 7.
Hypoxylon clavatum Bull. champ. 171 T. 444 F. 4.
Naemaspora glabra Willd. Fl. berol. Nr. 1207.
bombardica Bolt. *byssiseda* Tod.
bombardica Bolt. *spermoides* Hoffm.
bombardica Sow. *obduens* Schum.
Borreri Tul. *Endocarpon pulchellum* Hook.
8559. *botryosa* Fr. syst. myc. II. 342. Germ. Scan.
brachystemonis Schwz *Dothidea brachystemonis* Fr.
brachystoma Pers. *biformis* Pers.
8560. *brachystoma* Wallr. Fl. crypt. II. 806. Thur.
brassicae Dicks. *Sclerotium semen* Tod.
8561. *brassicae* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 261 Nr. 113. Brit.
brassicaecola Dub. *Depazea brassicaecola* Fr.
8562. *brevirostris* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
S. congener Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1268.
brevis Sow. *ocellata* Fr.
8563. *broomeiana* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
8564. *brunneola* Fr. syst. myc. II. 526. Germ. Scan.
Ascospora brunneola Str. in Flora 1850. 77.
8565. *bryophila* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.
8566. *bulbosa* Pers. myc. eur. II. 64 T. 1. Eur. Prom. b. sp. Brasil.
Hypoxylon bulbosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1935.
8567. *bullata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 199, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1919. Eur.
S. atra, *convexa*, *carne nigra* Hall. hist. III. 121 Nr. 2187.
S. depressa Bolt. fung. T. 122 F. 3.
S. placenta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 12 F. 97.
Diatrype bullata Fr. *summa* veg. Scand. 385.
Dothidea bullata Fr. in Linn. V. 548.
Lichenagaricus bullatus Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
Lichenoides tuberculosum Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. Edit. II. 644.
8568. *bupleuri* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
8569. *buxi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 354. Gall. bor.

- buxi D. C. atrovirens Alb. et Schwz.
 buxi var. rusci Fr. rusci Wallr.
 buxicola D. C. Depazea buxicola Fr.
 byssacea Weig. Coniocarpon dryinum Flot.
 byssacea Weig. Pyrenotaea stictica Fr.
 byssiseda Kze biformis Pers.
 8570. byssiseda Tod. fung. meekl. II. 10 T. 9 F. 69 et 70. Eur.
 S. aquila Johnst. Fl. berwick. II. 124.
 S. bombardica Bolt. fung. T. 162 F. 2.
 S. mammosa With. arr. IV. 360.
 Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
 byssiseda corticalis D. C. aquila Fr.
 byssiseda fusca Tod. aquila Fr.
 byssiseda var. D. C. mammaeformis Pers.
 8571. caeti Schwz syn. 47 Nr. 227. Carolina.
 caelata Fr. Hypoxylon poculiforme M.
 calami N. Peziza Kneiffii Wallr.
 calami N. Stegilla arundinacea Rabb.
 8572. calamina Dur. et M. Fl. alger. I. 532. Alger.
 8573. callimorpha M. ann. sc. nat. 1834. I. 306 T. 13 F. 5. Gall. Carolina.
 S. nidulans Schwz syn. 45 Nr. 185.
 8574. callostoma Schwz in Linn. V. 48. Carolina.
 8575. calva Tod. fung. meekl. II. 16 T. 10 F. 83. Germ. Gall.
 S. cardui personatae Pers. sec. Fr.
 S. pellita Fr. syst. myc. II. 503.
 Pleospora pellita Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 749.
 8576. calvescens Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 401, Desm. ann. sc. nat. 1843 XIX. 353. Gall. Suec.
 calvula Wahlb. ambiens Pers.
 8577. calycanthi Schwz syn. 40 Nr. 126. Carolina.
 8578. calyculus M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 322 T. 19 F. 1. Gujan. gall.
 camphorosmae Cast. Hendersonia camphorosmae M.
 campospora M. Valsa campospora Dur. et M.
 campotricha M. Hypoxylon campotrichum M.
 cancellata Tod. salicina Pers.
 8579. candida Schwz syn. 29 Nr. 20. Carolina.
 8580. canescens Pers. obs. I. 67. Eur.
 S. hispida D. C. Fl. fr. VI. 140. S. tephrotricha Fr. in act. holm. 1817. 256.
 Diplodia tephrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 191.
 canescens nigra Alb. et Schwz erinita Pers.
 8581. canaliculata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
 8582. capensis Lév. ann. sc. nat. 1448. IX. 141. Prom. b. sp.
 capillata Fr. dryina Pers.
 capillata Grev. C euthospora phaeocomes Rabb.
 capillata N comata Tod.
 capitata Holmek. Cordyceps capitatus Lk.
 capitata Pers. maura Fr.
 8583. capitellata Kl. in herb. myc. Nr. 161, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1643. Germ.
 8584. capnodes Berk. in lond. journ. 1845. 72. Nov. Holl.
 8585. capreae D. C. Fl. fr. VI. 130. Gall. Germ.
 capreolatae Schwz Dothidea bignoniae Fr.
 8586. caprifoliorum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall.
 caprina Fr. Melanospora chionea Cord.
 8587. capsularis Pers. syn. fung. 42. Germ.
 carbonacea Fr. Cytispora carbonacea Fr.
 carcharias Gmel. Hypoxylon polymorphum Lk.
 carcharias obtusa Weig. Hypoxylon polymorphum Lk.
 carcharias palmata Weig. Hypoxylon vulgare Lk.
 carcharias siliquosa Weig. Hypoxylon digitatum Lk.
 cardui personatae Pers. calva Tod.
 carduorum Wallr. acuminata Sow.
 8588. caricina Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 246. Gall. bor.
 caricis Fr. graminis Pers.
 8589. carlinae Kirohn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
 8590. carpineae Fr. syst. myc. II. 523. Eur. Suec.
 Ascospora carpineae Str. Fl. 1850. 77.
 Xyloma carpini Fr. obs. II. 363.
 carpineae Sow. Melanconium papularia Fr.
 carpini Gmel. fimbriata Pers.
 8591. carpinicola Fr. syst. myc. II. 530. Carolina.
 Depazea carpinicola Fr. ibid.
 Xyloma carpineum Schwz syn. 55 Nr. 287.
 carpophila Pers. Hypoxylon carpophilum Lk.

8592. *cassiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Patria?
8593. *Castagnei* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger. Gall. merid. *S. jasmini* Cast. cat. pl. mars. 167. *S. jasminicola* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83.
8594. *castaneae* Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1272. Eur. Amer. bor. *castaneaeccola* Wallr. *Depazea castaneaeccola* D. C. *castorea* Tod. fusca Pers.
8595. *castriformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro boyersw.
8596. *cathartocarpi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica. *caudata* Schum. melogramma Pers.
8597. *caulinicola* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Alsst. Thur. *S. modesta* Desm. ann. sc. nat. 1839. VIII. 173. *Hendersonia caulinicola* Desm. ibid. 1837. VI. 17 Nr. 23.
8598. *caulium* Fr. syst. myc. II. 509. Eur. Alger. *Lophium herbarum* Fr. in act. holm. 1818. 114. *caulium* Schwz linearis N. *cavernosa* Chev. favacea Fr.
8599. *cayannensis* Fr. syst. myc. II. 538. Brasil. Guian. Himal. Surin. *Xyloma cayannense* D. C. in mém. mus. II. 321 T. 3 F. 6.
8600. *celastri* Schwz in Fr. el. II. 81. Pensylv.
8601. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
8602. *celtis* Cast. cat. pl. mars. 163. In agro massil. *cenangium* Cord. oleae D. C.
8603. *centripeta* Fr. syst. myc. II. 402. Kamtschatka.
8604. *cepa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro boyersw. *cephalanthi* Schwz verrucaeformis Ehrh.
8605. *cerasi* Schum. Fl. saell. II. 167 Nr. 1315. Dan. *Dothidea cerasi* Fr. syst. myc. I. 553.
8606. *cerastii* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1741, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel. *ceratina* Fr. abietis Fr. *ceratosperma* D. C. enteroleuca Fr. *ceratosperma* Tod. *Sphaeronema paradoxum* Dur. et M.
8607. *cerebrina* Fée no'es sur trois esp. d. Sphaeria 2 F. 3. Brasil.
8608. *ceriospora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1937, Flora 1.55. 269. Gall.
8609. *cerviculata* Fr. in act. holm. 1817. 88. Suec. *cervina* Wigg. *Elaphomyces granulatus* N. *cespitosa* Tod. *Cenangium aucupariae* Fr. *cespitosa* Tod. *Cenangium laminare* Fr.
8610. *ceuthocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur. Himal. *Hypsopila populina* Str. Flora 1850. 112. *Phacidium ceuthocarpa* Berk. in Hook. journ. 1854. 210. *Xyloma concentricum* Poir. encycl. suppl. VIII. 810. *X. populinum* Pers. syn. fung. 107, D. C. Fl. fr. II. 304.
8611. *ceuthosporioides* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 258. Ad fol. lauro-cerasi. *Ceuthospora circumscripta* Kl. in herb. Hook.
8612. *chaetomium* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 102. Eur. med. et merid. *Chaetomium pusillum* Fr. syst. myc. III. 255. *Diplodia chaetomoides* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 8 T. 5. *chamaemori* Fr. acuta Hoffm.
8613. *chamaeropsis* Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8614. *chartarum* Wallr. Fl. crypt. II. 774. Thur. *S. epipapyrea* Wallr. in Fr. el. II. 103. *chilidonii* D. C. *Ascochyta chilidonii* Lib.
8615. *chenopodii* Opiz seznam 143. In agro prag. *chionea* Fr. *Melanospora chionea* Cord.
8616. *chionostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 521. Alger.
8617. *chloromela* Fr. syst. myc. II. 432. Eur. Amer. bor. *S. epiphylla* Schwz syn. 40 Nr. 130.
8618. *chnaumatica* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur. *chondrospora* Ces. *tiliae* Pers.
8619. *chrysites* Wallr. Fl. crypt. II. 841. Thur. *Nectria chrysites* Wallr. in sched.
8620. *chrysosplenii* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid. *cicatricosa* Pers. *dothidea* Moug.
8621. *cicatriscata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro boyersw.
8622. *cichorii* Kirchn. in Lotos 1856. 208. merid.
8623. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1848. In agro dries.

- ciliaris* D. C. *Helminthosporium velutinum* Lk.
ciliaris Sow. *Helminthosporium rigidum* Fr.
ciliaris epiphylla D. C. *setacea* Pers.
8624. *ciliata* Pers. obs. II. 67 T 5 F. 3. Germ. Gall.
8625. *ciliatula* Fr. syst. myc. II. 406. Germ. Scan.
8626. *cilioifera* Fr. syst. myc. II. 514 Suec.
cinninata Fr. *Cenothospora phaeocomes* Rabh.
cincta D. C. *lanciformis* Fr.
8627. *cincta* Fr. syst. myc. II. 387. Germ. Scan.
8628. *cinerea* Pers. syn. fung. 68. Eur. Alger.
cinerea Sow. *stigma* Hoffm.
cinereofusca Schum. *multiformis* Fr.
8629. *cingulata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. In agro noveborac.
8630. *cingulata* M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 12 F. 3. Pyren.
8631. *cinnabarina* Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 68. Eur. Alger. Java. Chile.
S. cucurbitula Tod. ibid. 38 T. 14 F. 110.
S. decolorans a. Pers. syn. fung. 49.
S. fragiformis With. arr. IV. 359.
S. pezizoidea D. C. Fl. fr. VI. 125.
Cucurbitaria cinnabarina Grev. crypt. scot. T. 135.
C. decolorans Grev. Fl. edinb. 359.
Nectria cinnabarina Str. in Flora 1850. 64.
N. cucurbitula Str. ibid.
Sphaeropsis decolorans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 255.
circinans Rabh. *Coniosporium circinans* Fr.
8632. *circumscissa* Pers. dispos. fung. 4. Germ. Scan.
S. clausa Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1275.
circumscripta Fr. *Valsa circumscripta* M.
8633. *circumscripta* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 155, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1864. Germ. Gall.
S. grumosa Pers. in sched.
S. profusa Fr. syst. myc. II. 392.
circumvallata N. *angulata* Fr.
circumvallata Sow. *bifrons* Kze et Schm.
cirrhatta Hoffm. *Cytispora leucosperma* Fr.
cirrhatta Sow. *Cytispora chrysosperma* Fr.
8634. *cirrhatta* Pers. syn. fung. 59. Lusat.
S. fusca Alb. et Schwz consp. 29 Nr. 90.
S. nigra Alb. et Schwz ibid.
S. stricta Fr. cl. II. 97.
cistula Wallr. *truncatula* Fr.
8635. *citrina* Pers. syn. fung. 18. Eur.
S. ochracea Pers. ibid.
Naemaspora citrina Wahlb. Fl. upsal. 471.
8636. *citrum* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
8637. *clandestina* Fr. syst. myc. II. 485. Eur.
S. hypoderma Pers. in sched.
clausa Schum. *circumscissa* Pers.
clavata D. C. *bombarda* Batsch.
clavata Hoffm. *Hypoxylon digitatum* Lk.
clavata Scop. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
clavata Sow. *Cordyceps alutaceus* Lk.
claviformis Sow. *moriformis* Tod.
8638. *clavus* Fr. in Linn. V. 543. Brasil.
S. pilulifera Lk in herb. Beyrich.
clavus Schm. *rostellata* Fr.
8639. *clivulosa* M. ann. sc. nat. 1855. III. 128 T. 6 F. 4. Guian. gall.
8640. *clopima* Fr. syst. myc. II. 401. Suec.
8641. *clusiae roseae* Pers. syn. fung. 91. Ins. Martin.
8642. *clypeata* N. syst. 315 F. 355. Eur. Alger.
Discosia clypeata Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1738.
Phlyctidium clypeatum Not. micromyc. ital. III. 9 T. 7.
8643. *clypeiformis* Not. in erbar. critt. ital. I. Nr. 47. Ital.
clypeus Schwz *nummularia* D. C.
coacervata Moug. *acervalis* Moug. et Nestl.
coarctata Fr. *multiformis* Fr.
coarctata Schum. *lanciformis* Fr.
8644. *coccinea* Pers. syn. fung. 49. Eur. J. Fern. Java.
S. decidua Tod. fung. meekl. II. 31 T. 13 F. 104.
S. decolorans Schum. Fl. saell. II. 165 Nr. 1310.
S. mori With. arr. IV. 392.
S. sanguinea Bolt. fung. T. 121 F. 1.
Cucurbitaria coccinea Grev. Fl. edinb. 359.
Hypoxylon coccineum Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 20.
Nectria coccinea Str. in Flora 1850. 64.
8645. *coccodes* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Brasil.

8646. *coenopus* Fr. in Linn. V. 542.
Cuba. Guian. Surin.
S. conrescens Kze in sched.
Hypoxylon coenopus M. ann. sc.
nat. 1840. XIII. 356.
8647. *coenosa* Fr. syst. myc. II. 427.
Germ. Scan.
8648. *cohaerens* Pers. syn. fung. 11.
Eur. Java.
S. connata Fr. obs. I. 169.
S. rhodogramma Fr. ibid. 171 T.
1 F. 4.
S. rubiformis cohaerens Wallr. Fl.
crypt. II. 854.
collapsa Sow. Hysterium quer-
cinum Pers.
8649. *colliculosa* Schwz syn. 36 Nr.
82. Carolina.
8650. *colliculus* Wormskiold in Fr.
syst. myc. II. 389. Kamtschatka.
8651. *colpoma* Cord. icon. III. 28 T. 5
F. 76. Boh. Germ.
Colpoma verrucosum Wallr. Fl.
crypt. II. 422.
Hysterium verrucosum Wallr. in
sched.
8652. *columnaris* Jungh. Fl. crypt.
jav. 17. Java.
8653. *comata* Tod. fung. meckl. II. 15
T. 10 F. 81. Eur.
S. capillata N. syst. 311 F. 346.
Chaetomium comatum Fr. syst.
myc. II. 504.
Cryptosphaeria capillata Grev.
sec. Fr.
communis Sow. albicans Pers.
comosa Berk. Hypoxylon co-
mosum M.
8654. *compar* Fr. syst. myc. II. 362.
Kamtschatka.
complanata Fr. agnita Desm.
complanata Lib. modesta Desm.
complanata Tod. herbarum Pers.
complanata ilicis Mong. et Nestl.
Stegilla ilicis Rabh.
complanata s. D. C. hederæ Sow.
8655. *complicata* Wallr. Fl. crypt. II.
787. Thur.
composita Sow. Cytispora car-
phosperma Fr.
8656. *compressa* Pers. syn. fung. 56
T. 2 F. 13. Eur. Alger.
S. penetrans compressa Tod. fung.
meckl. II. 46 T. 9 F. 74.
8657. *compuncta* Jungh. Fl. crypt. jav.
21 F. 11. Himal. Java.
S. Zippelii Lévl. in herb. lugd. bat.
Xylaria compuncta Berk. in Hook.
journ. 1854. 225.
concava Sow. Stegilla ilicis
Rabh.
8658. *concentrica* Bolt. fung. T. 180.
Eur. Alger. Amer. Ceylon. Java.
S. enteroleuca Schwz sec. Fr.
- S. Eschhelzii Ehrb. in N. bor.
phys. berol. T. 18 F. 8.
S. fraxinea Sibth. Fl. oxon. 401.
S. maxima, convexa, nigerrima
Hall. hist. III. 122 Nr. 2192.
S. tuberosa Timm Fl. megapol.
279.
S. tunicata Tod. fung. meckl. II.
59 T. 17 F. 130.
Hemisphaeria concentrica N. syst.
290.
Hypoxylon concentricum Grev.
crypt. scot. T. 824.
Liebenagaricus crustaceus, cras-
sus Mich. gen. 104 T. 54
F. 1.
L. tuberosus Mich. ibid. F. 2.
Lycoperdon atrum Schaeff. fung.
131 T. 329.
L. fraxineum Huds. Fl. angl. II.
643.
Stromatosphaeria concentrica Grev.
Fl. edinh. 355.
Valsa tuberosa Scop. Fl. carn. II.
399 Nr. 1415.
concentrica pedicellata Pers. ver-
nicosa Schwz.
concrementosa Lk micropus Fr.
conrescens Kze coenopus Fr.
conrescens Not. Dothidea liche-
num Sommerf.
conferta Korth. anisopleura M.
conferta Rabh. stilbostoma Fr.
8659. *conferta* Schwz syn. 45 Nr. 186.
Carolina.
confervoides Roehl. Polystigma
ulmi Lk.
8660. *confinis* Lévl. ann. sc. nat. 1845.
III. 48. Java.
confluens Schwz fragiformis
Pers.
8661. *confluens* Tod. fung. meckl. II.
19 T. 10 F. 87. Germ.
S. albicans confluens Pers. syn.
fung. 70.
S. nda salicaria Pers. ibid. 53.
confluens Willd. fusca Pers.
congener Schum. brevirostris
Fr.
8662. *conglobata* Fr. obs. I. 176. Germ.
Scan.
Tremella granulosa Retz. sec. Fr.
8663. *conglomerata* Wallr. Fl. crypt.
II. 814. Thur.
8664. *congregata* Lévl. ann. sc. nat.
1846. V. 261. Java.
congregata Wallr. myriocarpa
Fr.
conica Alb. et Schwz Tympanis
ariae Fr.
conica Rabh. herbarum Pers.
conica Tod. Sphaeronaema co-
nicum Fr.
coniformis Fr. herbarum Pers.

8665. *conigena* Dub. Bot. gall. II. 705. Eur.
S. strobilina Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 8.
Dichaena strobilina Holl et Schm. in Kl. herb. myc. Nr. 544.
Diplodia conigena Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69.
Discosia strobilina Lib. crypt. ard. exs. Nr. 346, Fres. Beitr. 68 T. 8 F. 7 et 8.
Hypoderma conigenum D. C. Fl. fr. VI. 166.
Hysterium conigenum Pers. obs. I. 30.
Phoma strobiligena Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.
8666. *conjuncta* N. syst. 305 F. 337. Eur. Alger.
connata Fr. *cohaerens* Pers.
connata Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
8667. *conorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 76 Nr. 23. Alsat.
conostoma M. *Hypoxyton conostomum* M.
consobrina M. *Diatrype consobrina* M.
conspersa Fr. *Tympanis conspersa* Fr.
conspurcata Kze *favacea* Fr.
conspurcata Wallr. *inquinans* Pers.
8668. *constellatio* Berk. in Hook. journ. 1854. 227. Himal.
constricta Fr. *tiliae* Pers.
constricta Pers. *nivea* Hoffm.
8669. *contaminans* Dur. et M. Fl. alger. I. 522. Alger.
8670. *contacta* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
8671. *contempta* Dur. et M. Fl. alger. I. 485. Alger.
8672. *contexta* Wallr. Fl. crypt. II. 833. Thur.
8673. *controversa* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 102. Gall.
S. dissepta var. Fr. in litt. ad M.
8674. *convallariae majalis* Kirohn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
8675. *convergens* Tod. fung. meckl. II. 89 T. 14 F. 111. In agro megapol.
8676. *convexa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro boyersw.
convexa miniata Hall. *Aethalium septicum* Fr.
convexa miniata Hall. *Tubercularia vulgaris* Tod.
8677. *coprophila* Fr. in Kze myk. Heft. II. 88. Lusat.
S. albicans fimicola Alb. et Schwz consp. 36 Nr. 107.
8678. *corchori* Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 245. Alsat. Belg. Brit.

- S. kerriae* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 272 Nr. 165.
Diplodia corchori Hook. Fl. brit. II. 273.
coriacea Sow. *spermoides* Hoffm.
corni M. *Saccothecium corni* M.
corni Sow. *sepincola* Fr.
cornicola Wallr. *Depazea cornicola* D. C.
corniculata D. C. *microstoma* Pers.
8679. *corniculata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 300, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1878. Germ. Scot.
Stromatosphaeria corniculata Grev. Fl. edinb. 357.
corniculata abietina Alb. et Schwz *abietis* Fr.
8680. *corniformis* Fr. el. II. 57. In agro monac. et Guian.
Xylaria corniformis M. ann. sc. nat. 1855. III. 104.
cornuta Hoffm. *Hypoxyton vulgare* Lk.
corona Sow. *pomiformis* Pers.
8681. *coronata* Hoffm. veg. crypt. I. 26 T. 5 F. 3. Germ.
S. tentaculata Batsch el. 278 T. 30 F. 183.
coronata Wahlb. *sorbi* Schm.
coronata var. Pers. *Persoonii* Wallr.
8682. *coronillae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall. bor.
coronillae Fr. *elongata* Fr.
8683. *corrugata* Chev. Fl. paris. 498. In agro paris.
S. curvata Chev. ibid.
corrugata Schwz *exusta* Fr.
corticis Pur. *Tympanis cupularis* Wallr.
8684. *corticis* Fr. syst. myc. II. 481. Eur.
S. millepunctata Dub. Bot. gall. II. 705.
S. populina Pers. icon. pict. T. 21 F. 5.
Cryptosphaeria millepunctata Grev. crypt. scot. T. 201.
Dothidea millepunctata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 177.
corticium Schwz *aquila* Fr.
8685. *corylaria* Wallr. Fl. crypt. II. 776. Eur.
S. punctiformis corylaria D. C. Fl. fr. VI. 144.
Phyllosticta coryli West. in bullet. d. Brux 1852. III. 121.
corylea conglomerata Pers. *maculaeformis* Pers.
8686. *coryli* Batsch cont. II. 131 F. 231. Germ. Scan.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Fr. 54 sec. Fr.

- S. fimbriata coryli* Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1230.
coryli D. C. fusca Pers.
cononeastri Fr. *Tympanis ariar* Fr.
8687. *cotuleae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239. In agro sverin.
8688. *cotyledonum* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
cotyliglossa Reb. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
crampylus Fr. *pholeodes* M.
8689. *crassicolis* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
crataegi Pers. *Sphaeropsis ambigua* M.
craterium D. C. *hederae* Sow.
8690. *craterium* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 39. Gall.
8691. *crenata* Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Germ. Scan.
S. cristata crenata Pers. syn. fung. 54.
Lophium crenatum Fr. obs. I. 191.
crenata Pers. *arundinis* Fr.
crinalis Pers. *medusina* Fr.
8692. *crinita* Pers. syn. fung. 72. Eur.
S. arenationis Desm. in sched.
S. canescens nigra Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 110.
S. hirsuta crinita Fr. in act. holm. 1817. 256.
crispans Pers. *Depazea crispans* Rabh.
8693. *crista galli* Dur. et M. Fl. alger. I. 507. Alger.
8694. *cristata* Pers. syn. fung. 54 T. I F. 15. Germ.
cristata arundinis Pers. *arundinis* Fr.
cristata orenata Pers. *orenata* Fr.
crocina M. *Valsa crocina* M.
8695. *orucianellae* Dur. et M. Fl. alger. I. 463. Alger.
8696. *cruciferarum* Fr. syst. myc. II. 525. Suec.
cruenta Kze *Depazea cruenta* Fr.
crustacea Sow. *serpens* Pers.
crustacea, *nigerrima*, *tuberculosa* Hall. *Rhytisma salicinum* Fr.
8697. *crustata* Fr. syst. myc. II. 376. Germ. Scan.
Massaria crustata Str. Flora 1850. 68.
8698. *crustulata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 52. Patria?
8699. *crypta* Fr. syst. myc. II. 479. Eur. Amer. bor.
- S. obtecta* Schwz syn. 46 Nr. 206.
8700. *cryptoderis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. In agro paris.
8701. *cryptostoma* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.
8702. *cubicularis* Fr. syst. myc. II. 477. Germ.
Sclerotium ophthalmoides Wallr. in Fr. el. II. 97.
8703. *cucubali* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8704. *cucurbitacearum* Fr. syst. myc. II. 502. Germ. Scan.
cucurbitula Tod. *cinnabarina* Tod.
cucurbitula nigrescens Tod. *Tympanis cupularis* Wallr.
culmicola Fr. *culmigena* Rabh.
8705. *culmifraga* Fr. syst. myc. II. 510. Eur. Alger.
S. longa Sow. fung. T. 393 F. 4.
8706. *culmigena* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1738. Germ.
S. anethi culmigena Alb. et Schwz consp. 14 Nr. 42.
S. culmicola Fr. syst. myc. II. 430.
culmorum Wallr. *recutita* Fr.
culmorum Wallr. *scirpi* Fr.
curessiformis Woodw. *Hypoxylon vulgare* Lk.
cupularis Pers. *Tympanis cupularis* Wallr.
curta Fr. *pertusa* Pers.
8707. *curva* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
S. curvirostra auct. plur. sec. Rabh.
curvata Chev. *corrugata* Chev.
curvirostra auct. *curva* Wallr.
curvirostra Sow. *apiculosa* Pers.
8708. *cuspidata* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
8709. *cyanogena* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 352. Gall. bor.
cylindrica Alb. et Schwz *Sphaeronaema truncatum* Fr.
cylindrica Tod. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.
cylindrica parabolica N. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
cynipum Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.
8710. *cytispora* Fr. syst. myc. II. 439. Suec.
Cytispora vaccinii Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 290.
dealbata Lév. *Depazea hedericola* Fr.
8711. *decedens* Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Germ.
S. tessella decedens Pers. syn. fung. 48.
decedens Pers. *subscripta* Wallr.
decidua Tod. *coccinea* Pers.

8712. *decipiens* Pers. syn. fung. 49.
 Boh. Gall.
S. decolorans decipiens Pers. ibid.
S. pezizoidea expallens D. C. Fl.
 fr. VI. 125.
decolorans Pers. *cinnabarina* Tod.
decolorans Schum. *coccinea* Pers.
decolorans decipiens Pers. *decipiens* Pers.
decomponens Sow. *eutypa* Fr.
8713. *decora* Wallr. Fl. crypt. II. 842.
 Thur.
8714. *decorticans* Fr. in Kze myk.
 Heft. II. 46. Eur. Amer. bor.
S. rufescens Schwz sec. Fr.
Micropera decorticans Lév. ann.
 sc. nat. 1848. IX. 254.
decorticans Sow. *stigma* Hoffm.
decorticata D. C. *stigma* Hoffm.
8715. *decumbens* Schm. in Fr. syst.
 myc. II. 408. Germ.
8716. *deformans* Lager in Flora 1836.
 I. 249. Helv.
8717. *deformis* Fr. syst. myc. II. 398.
 Germ. Scan.
8718. *defossa* Dur. et M. Fl. alger. I.
 513 T. 26 F. 5. a—h. Alger.
dehiscens Pers. *macrostoma* Tod.
8719. *delicatula* Fr. el. II. 92. Gall.
8720. *delitescens* Wallr. Fr. crypt. II.
 777. Gall. Germ.
S. Mirbelii Mong. sec. Fr. in Linn.
 1830. 548.
Sphaeropsis Mirbelii Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 296.
8721. *delphinii* Rabh. in Kl. herb.
 myc. Nr. 747. In agro dresd.
dematium Alb. et Schwz *Exosporium*
tiliae Lk.
8722. *dematium* Pers. syn. fung. 88.
 Eur. Alger.
S. pilifera D. C. Fl. fr. II. 300.
Exosporium dematium Lk spec.
 II. 122.
Vermicularia dematium Fr. syst.
 myc. III. 253.
dematium minor Fr. *minuta* Rabh.
dematium β . Pers. *trichella* Fr.
dematium β . β . Alb. et Schwz *Exosporium*
tiliae Lk.
8723. *demersa* Cord. icon. IV. 41 T.
 9. F. 120. Tenasserim.
8724. *dendritica* Wallr. Fl. crypt. II.
 814. Hercyn. Lapp.
Asteroma dendriticum Desm. ann.
 sc. nat. 1848 X. 349.
dendroides Schwz *myriadea*
 D. C.
8725. *denigrata* Wallr. Fl. crypt. II.
 813. Thur.
8726. *dentariae* D. C. *asteroma* Wallr.
 8726. *depazeaeformis* Awd in Kl.
 herb. myc. Nr. 1641, bot. Zeit.
 1852, 396. In agro berol.
8727. *depilata* Fr. syst. myc. II. 452.
 Germ. Scan.
8728. *deplanata* N. in Fr. summ. 394.
 Germ. Scan.
depressa Bolt. *bullata* Ehrh.
depressa Fr. *lata* Pers.
8729. *Desmazieri* Berk. et Broome in
 ann. hist. nat. 1852. II. Nr. 618 p.
 2 T. 9 F. 1. Gall.
8730. *destrusa* Fr. in Kze et Schm. myk.
 Heft. II. 43. Suec. Gall.
8731. *deusta* Hoffm. veg. crypt. I. 3 T.
 1 F. 2. Eur. Guian. J. Fern. Java.
S. albodeusta Wahlb. Fl. suec. II.
 1001.
S. lycoperdoides maxima La Tour-
 rette chloris 40.
S. maxima Web. spic. 286 Nr. 301,
 Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1616.
S. platyceps Pers. obs. I. 19 T.
 1 F. 4 et 5.
S. solitaria, *scutellis nudis atris*
 Hall. hist. III. 120 Nr. 2180.
S. versipellis Tod. fung. meckl. II.
 55 T. 17 F. 129.
Hypoxylon deustum Grev. crypt.
 scot. T. 324 F. 2.
H. ustulatum Bull. champ. 176 T.
 487 F. 1.
Lichen crustaceus, *arboribus ad-*
nascens et veluti deustus Mich.
 gen 104 T. 54 F. 4.
L. crustaceus, *tartareus*, *niger et*
veluti deustus Mich. ibid. F. 5.
Lichenagaricus crustaceus Mich.
 ibid. 105 T. 55 F. 1.
Lycoperdon fraxineum Huds. Fl.
 angl. Edit. II. 641 Nr. 3.
Stromatosphaeria denusta Grev. Fl.
 edinb. 356.
deusta Wahlb. *multiformis* Fr.
dianthi Alb. et Schwz *Depazea*
dianthi Rabh.
8732. *dianthi* Ces. in Kl. herb. myc.
 Nr. 1734, bot. Zeit. 1853. 202. In
 agro verocell.
8733. *diatrypa* Fr. syst. myc. II. 388.
 Gall. Germ.
Diplodia diatrypa Lév. ann. sc.
 nat. 1846. V. 292.
8734. *dicerias* Pers. sec. Lév. in ann. sc.
 nat. 1845. III. 43. Hispaniola.
8735. *dichotoma* Lév. ann. sc. nat.
 1845. III. 45. Java.
S. scoparia Lév. in herb. lugd.
 bat.
8736. *dichroa* Dur. et M. Fl. alger. I.
 514 T. 26 F. 6. Alger.
difformis Schum. *verrucaeformis*
 Ehrh.
diffusa Sow. *nummularia* D. C.
digitata Bert. *flavovirens* Pers.
digitata Bolt. *Hypoxylon vul-*
gare Lk.

- digitata* Ehrh. *Hypoxylon digitatum* Lk.
digitata Fl. dan. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
digitata rhizoides Fr. *stuppea* Wallr.
 8737. *diminuens* Pers. syn. fung. 57. Germ. Scan.
 Lophium diminuens Fr. in sched.
 8738. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 825. Thur.
 8739. *dioica* Fr. el. II. 82. Gall.
 8740. *diospyri* Schwz syn. 32 Nr. 57. Carolina.
 8741. *diplasia* Dur. et M. Fl. alger. I. 515 T. 27 F. 8. Alger.
 8742. *diploidioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 480. Alger.
 dipsaci Pers. *acuminata* Sow.
 8743. *disciformis* Hoffm. veg. crypt. I. 15 T. 4 F. 1. Eur.
 S. albescens La Tourrette chloris 41.
 S. atra, *plana*, *carne alba* Hall. hist. III. 121 Nr. 2186.
 S. grisea D. C. Fl. fr. II. 122, VI. 122.
 Aecidium tuberosum, *reniforme* Bill hist. 64.
 Elvela turbinata, *patula*, *disco foraminulis pertuso* Gled. meth. 44 Nr. 7.
 Fungus disciformis punctatus Bocc. mus. T. 107.
 Lichenagaricus terrestris Mich. gen. 105 T. 54 F. 3.
 Lichenoides tuberculosum, *compressum*, *nigrum* Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.
 Stromatosphaeria disciformis Grev. crypt. scot. T. 314.
 Variolaria punctata Bull. champ. 185 T. 432 F. 2.
 8744. *discoicola* Schwz syn. 34 Nr. 63. Carolina.
 discophora M. *Nectria discophora* M.
 8745. *discors* Dur. et M. Fl. alger. I. 539. Alger.
 8746. *discutiens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 245 Nr. 47. Brit. Alger.
 dispar Fr. *Dothidea dispar* Rabb.
 disseminata Fr. *Perisporium vulgare* Cord.
 8747. *dissepta* Fr. syst. myc. II. 392. Germ. Scan.
 S. melanoloma Wallr. in sched.
 S. nigromarginata Wallr. in sched.
 S. Wallrothii Kze in Fr. el. II. 78.
 dissepta var. *Fr. controversa* Desm.
 distans Alb. et Schwz *coryli* Batsch.
 distans Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.
 8748. *disticha* Ehrb. in Fr. syst. myc. II. 434. Amer. trop. Ind. or.
 Graphiola disticha Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 139.
 8749. *ditopa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 52. Eur.
 S. alnea Pers. in sched.
 S. socia Nees in sched.
 S. subcorticalis Sow. sec. Fr.
 Halonina ditopa Str. in Flora 1850. 68.
 8750. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.
 Exosporium ditrichum Lk spec. II. 123.
 8751. *divaricata* Fée note sur trois *Sphaeria* 1 F. 1. Hispaniola.
 8752. *divergens* Schwz syn. 39 Nr. 123. Carolina.
 8753. *doliolum* Pers. fung. 78. Eur.
 S. lingam D. C. Fl. fr. VI. 134.
 Cryptosphaeria doliolum Grev. crypt. scot. T. 239.
 Phoma lingam Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281 Nr. 13.
 doliolum hemisphaerica Alb. et Schwz *suffulta* N.
 8754. *dolosa* Kze in Fr. syst. myc. II. 405. Eur. Amer.
 S. zeae Schwz syn. fung. carol. 207 Nr. 234 sec. Lév.
 Diplodia zeae Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 79.
 donacina Fr. *Sphaeropsis donacina* M.
 8755. *dothidea* Moug. in Fr. syst. myc. II. 423. Eur.
 S. cicatricosa Pers. in sched.
 S. rosae Schleicher sec. Wallr.
 Phloeoscoria umbonata Wallr. Naturgesch. I. 122.
 Xyloma rosae D. C. Fl. fr. VI. 161.
 8756. *dryina* Pers. syn. fung. 58 T. 2 F. 6. Eur. Java.
 S. capillata Fr. obs. I. 177.
 S. pilifera Fr. syst. myc. II. 472.
 S. pinastri N. syst. 315 F. 354.
 S. rostrata Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1269.
 S. rostrata nigrofusca Tod. fung. meckl. II. 14 T. 9 F. 80.
 Ceratostoma dryinum Fr. in sched.
 dubia Pers. *Genangium cerasi* Fr.
 dubia Tod. *Sphaeronaema aciculare* Fr.
 8757. *Dufourei* Fr. in Linn. V. 546. Gall. merid.
 8758. *dulcamarae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 62. Eur. Alger.

8759. *duplex* Sow. fung. T. 375 F. 4. Brit. Germ. Scan.
S. nardi Fr. obs. II. 334.
S. paludosa Nees in sched.
S. recta Sow. fung. T. 391 F. 7.
S. translucens Nees in sched.
Duriaei M. *Diastrype Duriaei* M.
8760. *durissima* Schwz syn. 22 Nr. 46. Carolina.
8761. *ecastophylli* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Portorico.
8762. *echinata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
8763. *echinata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1834. In agro dread.
echinus Biv. *Septoria fraxini* Fr.
8764. *ectypa* Fr. summ. 392. Scan.
effusa Rabh. *multiformis* Fr.
elatina Alb. et Schwz *populina* Pers.
8765. *elevata* Berk. lond. journ. 1845. 298. Nov. Holl.
ellipsosperma Sow. *inquinans* Pers.
elliptica Grev. *multiformis* Fr.
elliptica Wallr. *Verrucaria epidermidis* Ach.
8766. *elongata* Fr. obs. I. 175. Eur. Alger.
S. coronillae Fr. ibid.
S. fumago Wallr. in sched.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
S. scabra Schm. in Kze myk. Heft. I. 58.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. alt. 31 Nr. 1107.
Cucurbitaria elongata Grev. crypt. scot. T. 195.
8767. *eluteriae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 56. Amer. trop.
emersa Sow. *velata* Pers.
8768. *emperigonia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850. In agro berol.
8769. *empetri* Fr. syst. myc. II. 522. Eur.
Hypoderma sphaerioides empetri D. C. Fl. fr. VI. 165.
Rhytisma empetri Fr. el. II. 125.
Xyloma empetri Fr. obs. II. 363.
empetri Pers. *Hysterium sphaerioides* Alb. et Schwz.
8770. *endochlora* Fr. summ. 389. Scan.
8771. *enteroleuca* Fr. syst. myc. II. 381. Eur.
S. ceratosperma D. C. Fl. fr. II. 293.
S. tentaculata Sow. fung. T. 120.
Variolaria ceratosperma Bull. champ. 184 T. 432 Fr. 1.
enteroleuca Schwz *concentrica* Bolt.
8772. *enteromorpha* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
8773. *enteroxantha* Berk. lond. journ. 1846. 6. Guian. angl.
8774. *entomorphiza* Dicks. crypt. I. 22 T. 3 F. 3. Brit. Suec. Amer. bor.
entomorphiza Schum. *Tubercularia vulgaris* Tod.
8775. *ephedrae* Willkomm in Flora 1832. 539. Hispan.
8776. *epicalamia* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 6. In agro cassel.
8777. *epicymatia* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. apotheciorum Mass. auton. 46.
S. lichenicola Sommerf. Fl. lapp. 218.
8778. *epidermidis* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Alger.
epidermidis minor auct. *athenograptia* Wallr.
epigaea Pers. *Thrombium epigaeum* Wallr.
epilobii Wallr. *Dothidea epilobii* Fr.
8779. *epilobii tetragoni* Kirebn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8780. *epimyces* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Amer. bor.
S. hibisci Schwz sec. Fr.
Cytispora epimyces Ehrb. sylv. berol. 28.
epipapyrea Wallr. *chartarum* Wallr.
epiphylla Schwz *chloromela* Fr.
8781. *episphaerica* Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 89. Eur. Alger. Guian. Java.
S. erythrococcos Ehrb. sylv. berol. 29.
S. fuscescens Fr. obs. II. 345.
S. Purtoni Grev. syn. gen. et spec. 23.
S. sanguinea media Fr. syst. myc. II. 453.
Lophium episphaericum Fic. Fl. dresd. II. 330.
Neotria episphaerica Str. in Flora 1850. 65.
Peziza granati coloris pellucens Hoffm. veg. crypt. I. 7.
epithallina Fr. *velata* Pers.
8782. *equina* Fr. et M. in ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 5. In agro lugdun.
8783. *equiseti* Desm. cat. pl. ommiss. 31. In agro lill.
erecta Pur. *aspera* Fr.
8784. *eremita* Reb. Fl. neomarch. 336. Borussia. sept.
8785. *ericae* Fr. el. II. 101. Gall. oco
8786. *erigerontis* Opiz seznam. 142. In agro prag.
8787. *errabunda* Desm. ann. sc. nat. 1842. X. 355. Gall. bor.
8788. *erubescens* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.

8789. *eructans* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
erumpens Fr. *Phacidium vaccinii* Fr.
8790. *erumpens* Schwz syn. 46 Nr. 209. Carolina.
8791. *eryngii* Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur.
8792. *erythrella* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Thur.
erythrocoecos Ehrb. *episphaerica* Tod.
erythrocoecos Ehrb. *sanguinea* Sibth.
8793. *erythrospora* Riess in Hedwigia 1854. 46 T. 5 F. 5. Germ.
Rhaphidospora urticae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
8794. *erythrostroma* Pers. obs. II. 70. Germ. Gall.
8795. *escharoides* Fr. el. II. 84. Gall.
Eschholzii Ehrb. *concentrica* Bolt.
8796. *eumorpha* Fr. summ. 89. Scan.
8797. *eunomia* Fr. syst. myc. II. 377. Germ. Scan.
euphorea Fr. *aspera* Fr.
euryala M. *Valsa euryala* M.
8798. *eustoma* Fr. el. II. 109. Germ. Scan.
8799. *eutypa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 50. Eur.
S. aspera Pers. syn. fung. 80.
S. decomponens Sow. fung. T. 217.
Lichen eutypus Achar. prodr. 14.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. II. T. 12 F. 2.
8800. *evonymi* Kze in Fr. syst. myc. II. 439. Germ. Gall.
examinans Berk. *Dothidea examinans* Berk. et M.
exasperans Schwz *Dothidea exasperans* Fr.
8801. *excavata* Fr. el. II. 101. Gall. Alger.
8802. *excipuliformis* Fr. obs. I. 177. Eur. Alger. Carolina.
S. truncata Schwz syn. 44 Nr. 174.
Lophium excipuliforme Fr. in act. holm. 1818. 112.
exilis Alb. et Schwz *Sporocadus exilis* Cord.
exilis Tod. *vermicularis* N.
8803. *exosporioides* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 353. Gall. bor.
8804. *exserta* Fr. el. II. 65. Helv.
8805. *extensa* Fr. obs. I. 175 T. 3 F. 2. Suec.
exuberans Fr. *Perisporium exuberans* Fr.
8806. *exusta* Fr. el. II. 88. Amer. bor.
S. corrugata Schwz sec. Fr.
fagicola Fr. *Depazea fagicola* Fr.
- faginea* Mong. et Nestl. *quaternata* Pers.
8807. *faginea* Pers. syn. fung. 44. Eur.
Naemaspora faginea Schum. Fl. saell. II. 178 Nr. 1338.
faginea turgida Pers. *turgida* Pers.
8808. *fallax* Pers. syn. fung. 92. Germ.
fallax Wahlb. *Cenangium cerasi* Fr.
8809. *fascicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 832. Thur.
8810. *fasciculata* Fr. *summa* veg. Scand. 389. Scand.
Bombardia fasciculata Fr. in sched.
8811. *favacea* Fr. syst. myc. II. 354. Eur.
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betuligna Chev. Fl. paris. 496.
S. cavernosa Chev. ibid. 497.
S. conspurcata Kze sec. Fr.
S. grossa Pers. sec. Fr.
S. varifolosa Pers. sec. Fr.
S. verruciformis *concava* Alb. et Schwz consp. 12 Nr. 35.
8812. *feejeensis* Berk. lond. journ. I. 456. Ins. feej.
8813. *fenestrans* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1933, Flora 1856. 269. Gall.
8814. *ferruginea* Pers. obs. I. 66 T. 5 F. 1 et 2. Germ. Soot.
Stromatosphaeria ferruginea Grev. Fl. edinb. 258.
8815. *ferulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 484. Alger.
8816. *fibricta* Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 14. King's Cliff.
8817. *fibrosa* Pers. syn. fung. 40 T. 2 F. 3 Germ.
8818. *filicina* Fr. syst. myc. 427. Eur. Alger.
S. filicum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 187.
S. maculaeformis var. *filicis* Desm. ibid. 1838.
S. polypodii Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 533.
S. pteridis Sow. fung. T. 394 F. 10.
S. rimosa atra Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1.
Hysterium aquilinum Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1257.
filicum Desm. *filicina* Fr.
8819. *filiformis* Alb. et Schwz consp. 2 Nr. 5 T. 3. Germ. Scan.
S. stipiticola Sw. sec. Wallr.
Hypoxylon filiforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 1959.
Rhizomorpha simplicissima Pers. myc. eur. I. 69.

- filum Biv. *Ascochyta convolvuli* Lib.
8820. *fimbriata* Pers. obs. I. 70. Eur. Amer. bor. merid.
S. approximata Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. carpin Gmel. syst. II. 1476 Nr. 35, Hoffm. veg. crypt. I. T. 1. F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. fimbriata carpin Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon D. C. sec. Wallr.
S. spiculosa Batsch cont. I. 273 F. 182.
S. stylosa D. C. rapp. I. 10.
Ceratostoma fimbriatum Fr. syst. myc. II. 497.
Lichenagaricus crustaceus Mich. gen. 105 T. 55 F. 1.
Pyrenastrum echinatum Eschw. lich. brasil. 43 T. 8 F. 6.
Pyrenula fimbriata Fée ess. 78, suppl. 15.
fimbriata carpin Pers. *fimbriata* Pers.
fimbriata coryli Pers. *coryli* Batsch.
8821. *fimetaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1733, bot. Zeit. 1853, 202. In agro vercell.
- fimeti* D. C. *stercoraria* Sow.
8822. *fimeti* Pers. syn. fung. 64. Germ.
8823. *fissa* Pers. syn. fung. 79. Germ.
Myrothecium dubium Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 42.
fissivola Tod. *Tympanis conspersa* Fr.
8824. *fistulosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 42. Java.
8825. *flabelliformis* Fr. el. II. 58. Amer. bor.
Merisma flabelliforme Schwz syn. Nr. 1071 sec. Fr.
8826. *flacca* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
8827. *flaccida* Alb. et Schwz consp. 31 Nr. 94 T. 7 F. 4. Eur.
Caecoma paeoniae Wallr. Fl. crypt. II. 259.
8828. *flavescens* Fr. syst. myc. II. 444. Germ. Scan.
8829. *flavida* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 117. In agro prag. et in Scan.
8830. *flavovirens* Pers. syn. fung. 22. Eur. J. Fern.
S. aurea Sowerby sec. Fr.
S. digitata Bertero crypt. exs. Nr. 406.
S. flavovirescens Hoffm. veg. crypt. I. 10 T. 2 F. 4.
S. multiceps Sow. fung. T. 394 F. 8.
- S. versiformis* D. C. Fl. fr. VI. 137 Nr. 793.
S. viridis Sow. fung. T. 375 F. 5.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
Diatrype flavovirens Fr. summa veg. Scand. 385.
Stromatosphaeria flavovirens Grev. crypt. scot. T. 320.
S. multiceps Grev. Fl. edinh. 356.
flavovirescens Hoffm. *flavovirens* Pers.
8831. *floccosa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Eur. Himal.
Hypocrea floccosa Berk. in Hook. Journ. 1854. 226.
floriformis Sow. *maura* Fr.
fluens Sow. *gyrosa* Schwz.
8832. *Fockei* Miquel fung. exot. recens. 11. Surin.
8833. *foeda* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Chile.
8834. *foedans* Fr. syst. myc. II. 480. Germ.
Massaria foedans Str. in Flora 1850. 112.
8835. *foeniculacea* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 40. Gall. merid.
S. foeniculi Cast. cat. pl. mars. 176.
S. psoraleae Cast. ibid.
Diplodia perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
foeniculi Cast. *foeniculacea* M. *foliacea* Bolt. *Endocarpon minutum* Ach.
foraminosa Pers. *lanciformis* Fr.
8836. *foveolaris* Fr. syst. myc. II. 499. Germ.
Sphaeropsis foveolaris Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 758.
8837. *fragariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1250. In agro dries.
fragariaecola Wallr. *Depazea fragariaecola* Fr.
fragifera Tod. *lata* Pers.
fragiformis Hoffm. *fusca* Pers.
fragiformis Humb. *multiformis* Fr.
8838. *fragiformis* Pers. syn. fung. 9 T. 1 et 2. Eur. Amer. bor. Himal.
S. bicolor D. C. Fl. fr. II. 286.
S. confluent Schwz sec. Fr.
S. lateritia D. C. Fl. fr. VI. 137.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47.
S. radians Tod. fung. meekl. II. 29 T. 12 F. 101.
S. radiata Schum. Fl. saell. II. 169 Nr. 1322.
S. rubra Willd. Fl. berol. 415.
S. rubra, *fragi similis* Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
S. tuberculosa Sow. fung. T. 374.

- S. variolosa* Weigel obs. 47 T. 3 F. 2.
Hypoxylon coccineum Bull. champ. 174 T. 495 F. 2.
H. fragiforme Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
Lichenagaricus oespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycogala globosum Mich. ibid. 216 T. 95 F. 2.
L. sessile fulvum Hall. hist. III. 112 Nr. 2142.
Lycoperdon variolosum L. syst. veg. 981 Nr. 13.
Stromatosphaeria fragiformis Grev. crypt. scot. T. 136.
Tremella carbonacea Retz. in act. holm. 1769. 250.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
fragiformis With. cinnabarina Tod.
frangulae Pers. syngenesia Fr.
8839. *fraudulenta* Dur. et M. Fl. alger. I. 505. Alger.
fraxinea Sibth. concentrica Bolt. fraxini Fr. Tympanis fraxini Fr.
8840. *friabilis* Pers. syn. fung. 24. Germ.
8841. *Friesii* Dub. Bot. gall. II. 690. Gall. Germ. Scan.
S. picea Fr. in sched.
frit Pers. Persoonii Wallr.
8842. *frondicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1706. Eur.
S. populincola D. C. Fl. fr. VI. 145.
Depazea frondicola Fr. obs. II. 365 T. 5 F. 6 et 7.
Xyloma concentricum Pers. syn. fung. 107.
8843. *fruticum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 308. Gall. bor.
fucoides Pers. Rhizoctonia cororum D. C.
fulgens Fr. aurantia Pers.
8844. *fuliginosa* Pers. obs. II. 68. Germ.
fuliginosa Pers. Tympanis fuliginosa Wallr.
fuliginosa Sow. lata Pers.
8845. *fulvolanata* Berk. lond. journ. 1842. 154. Ins. philipp.
8846. *fulvopruinata* Berk. lond. journ. 1845. 312. Nov. Holl. Ohio.
fumago Wallr. elongata Fr.
funesta Kze Dothidea funesta Fr.
8847. *fur* Ehrb. fung. chamiss. Nr. 19 T. 19 F. 11. Amer. trop.
8848. *furfuracea* Fr. syst. myc. II. 409. Germ. Scan.
S. vestita Fr. ibid. 410.
8849. *fusariispora* M. ann. sc. nat. 1855. III. 131 T. 6 F. 5. Guian. gall.
fusca Alb. et Schwz cirrhosa Pers.
fusca Alb. et Schwz tristis Tod.
8850. *fusca* Pers. syn. fung. 12. Eur. Alger.
S. castorea Tod. fung. meekl. II. 28 T. 12 F. 100.
S. confluens Willd. Fl. berol. 416 T. 7 F. 21.
S. coryli D. C. Fl. fr. II. 287.
S. fragiformis Hoffm. veg. crypt. I. 20 T. 5 F. 1.
S. glomerulata D. C. Fl. fr. II. 287.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47, Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1613.
S. lycoperdoides fragiformis La Tourrette chloris 40.
S. rugosa Purt. brit. pl. III. 289 Nr. 1086.
S. tuberculosa Bolt. fung. T. 123 F. 1.
Hypoxylon glomerulosum Bull. champ. 178 T. 468 F. 3.
Lichenagaricus cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. 644.
L. variolosum Murray in L. syst. veg. 981 sec. Fr.
Stromatosphaeria fusca Grev. Fl. edinb. 356.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
fuscescens Fr. episphaerica Tod.
fuscescens Fr. ovina Fr.
8851. *fuscescens* Schwz in Fr. el. II. 96. Amer. bor.
8852. *fuscopurpurea* Schwz in Linn. IV. 48. Amer. bor.
8853. *fusispora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1832, bot. Zeit. 1854. 204. Gall.
galbana Fr. Perisporium galbana Fr.
8854. *galeobdolonis* Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
galii Fr. Mazzantia galii M.
8855. *galiorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. VII. 13 Nr. 25. Gall. bor.
8856. *gangraena* Fr. summ. 387. Norv.
8857. *Gardneri* Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.
8858. *gastrina* Fr. syst. myc. II. 379. Germ. Scan. Gall.
8859. *gelatinosa* Tod. fung. meekl. II. 48 T. 16 F. 123 et 124. Eur. Chile.
S. luteoumbrina Schum. Fl. saell. II. 168 Nr. 1321.
S. pallida Pers. syn. fung. 12.
Creopus gelatinosus Lk Handb. III. 349.

- genistalis* Pers. *Dothidea genistalis* Fr.
gentianae Kirchn. *Depazea gentianaeicola* Fr.
gentianaeicola D. C. *Depazea gentianaeicola* Fr.
8860. *geoglossum* Schwz in Linn. IV. 41. Carolina.
8861. *geographica* D. C. Fl. fr. VI. 139. Gall. Germ.
Asteroma geographica Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 139.
Dothidea geographica Wallr. Fl. crypt. II. 814.
Phlyctidium geographicum Wallr. in sched.
Venularia grammica Pers. myc. eur. I. 51.
geographica Fr. *macularis* Fr.
geranii Wallr. *robertiani* Rabh.
8862. *gigantea* M. ann. sc. nat. 1834. I. 285 T. 11 F. 2. Gall. merid. Afr. bor. Java.
Diplodia gigantea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
8863. *gilva* Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Java.
8864. *glandis* Dub. Bot. gall. II. 700. Gall. Alger.
glauca Bolt. *Didymium cinereum* Fr.
8865. *glauca* Fr. syst. myc. II. 493. Germ. Soan.
Gibbera glauca Fr. syst. orb. veg. 110.
8866. *gleditschiae* Schwz syn. 40 Nr. 131. Carolina.
8867. *globigera* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. Voges.
8868. *globosa* Spr. syst. IV. 384. Portorico. Guiana.
Hypoxyton globosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350.
globosa Tod. *moriformis* Tod.
globosa Tod. *nivea* Hoffm.
globularis Batsch *spermoides* Hoffm.
globularis Schum. *Micropeltis applanata* M.
glomerulata D. C. *fusca* Pers.
gnomon D. C. *fimbriata* Pers.
gnomon Schum. *coryli* Batsch.
8869. *gnomon* Tod. fung. meekl. II. 50 T. 16 F. 125. Eur.
S. ariae D. C. Fl. fr. VI. 131.
Cerastostoma gnomon Fr. syst. myc. II. 497.
Cryptosphaeria gnomon Grev. Fl. edinb. 360.
8870. *Godini* Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 49. In agro lugd. Gall. Alger.
8871. *gomphus* Fr. el. II. 54. Brasil. Java.
gonostoma Dur. *tetragona* Dub.
8872. *gossypii* Schwz syn. 46 Nr. 207. Carolina.
8873. *gracillima* Fr. in Linn. V. 538. Guian. gall. Java.
Hypoxyton gracillimum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.
gracilis Fr. *Cordyceps gracilis* Dur. et M.
gracilis Grev. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
8874. *graminis* Pers. obs. I. 18 T. 1 F. 1 et 2. Eur. Alger. Prom. b. sp.
S. alopecuri Dub. Bot. gall. II. 694.
S. caricis Fr. syst. myc. II. 435.
Dilophospora graminis Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 67 T. 1 F. 2.
Hendersonia graminicola Lév. ibid. 1846. V. 288.
Uredo ferruginea Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1553.
8875. *gramma* Schwz syn. 48 Nr. 233. Carolina.
grammica Lév. *Hypoxyton grammicum* M.
8876. *grammodes* de Notaris in Kl. herb. myc. Nr. 1940, bot. Zeit. 1855. 270. Ital.
8877. *granati* Fr. et M. ann. sc. nat. 1834. I. 297. In agro perpin.
8878. *granatum* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Brit. Germ.
S. affinis Grev. crypt. scot. T. 186. F. 2.
8879. *granulosa* Pers. syn. fung. II. Eur.
S. mammaeformis Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. rubiformis β. Fr. syst. II. 334.
Hypoxyton granulolum Bull. champ. 176 T. 48; F. 2.
granulosa Sow. *multiformis* Fr.
granum Fl. dan. *spermoides* Hoffm.
8880. *gregalis* Schwz in Fr. el. II. 68. Amer. bor.
gregaria Weig. *Coniocarpon cinabarinum* D. C.
grisea D. C. *disciformis* Hoffm.
grisea D. C. *Cytispora guttifer* Fr.
8881. *grisea* Fr. syst. myc. II. 479. Germ. Scan.
S. livida Wallr. Fr. crypt. II. 758.
grossa Pers. *favacea* Fr.
8882. *grossulariae* Fr. syst. myc. II. 521. Eur.
grossulariae N. *strumella* Fr.
grumosa Pers. *circumscripta* Kze et Schum.
8883. *Guepini* Mong. in Fr. el. II. 59. Gall.
8884. *Gunnii* Berk. lond. journ. 1848. 577 T. 22. Tasman.

- guttifera D. C. *Cytispora guttifer* Fr.
8885. *gypsophilae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1050. In agro dries.
8886. *gyrosa* Schwz syn. 29 Nr. 24. Carolina. Scot.
S. fluens Sow. fung. T. 438.
8887. *haematites* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 311. Gall. bor.
8888. *haematorhyncha* Sommerf. Fl. lapp. 215. Nordland.
Halleri Nr. 2179 acuta Hoffm.
Halleri Nr. 2179 Phragmidium incrassatum Lk.
Halleri Nr. 2180 deusta Hoffm.
Halleri Nr. 2181 mammaeformis Pers.
Halleri Nr. 2182 Tubercularia cinnabarina D. C.
Halleri Nr. 2183 Tubercularia confluens Pers.
Halleri Nr. 2184 Poronia punctata Fr.
Halleri Nr. 2185 verrucaeformis Ehrh.
Halleri Nr. 2186 disciformis Hoffm.
Halleri Nr. 2187 bullata Ehrh.
Halleri Nr. 2188 Rhytisma salicinum Fr.
Halleri Nr. 2189 Aethalium septicum Fr.
Halleri Nr. 2189 Tubercularia vulgaris Tod.
Halleri Nr. 2190 fragiformis Pers.
Halleri Nr. 2190 Lycogala epidendron Fr.
Halleri Nr. 2191 Elaphomyces granulatus N.
Halleri Nr. 2192 concentrica Bolt.
Halleri Nr. 2193 Hypoxylon digitatum Lk.
Halleri Nr. 2194 Hypoxylon polymorphum Lk.
Halleri Nr. 2194 Hypoxylon vulgare Lk.
8889. *halonia* Fr. syst. myc. II. 506. Eur.
8890. *haustellata* Fr. syst. myc. II. 383. Suec.
8891. *hederæ* Sow. fung. T. 371 F. 5, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1516. Eur.
S. complanata 3. D. C. Fl. fr. II. 299.
S. craterium D. C. ibid. 298.
S. herbarum 2. Pers. syn. fung. 78.
S. lauri Sow. fung. T. 371. F. 4.
S. leucostigma D. C. Fl. fr. VI. 144.
S. punctiformis hederæ Pers. syn. fung. 90.
- Ceuthospora lauri* Sow. sec. Spr.
Diplodia hederæ Desm. ann. sc. nat. 1849. 17 Nr. 21.
Discosia leucostigma Lév. ibid. 1846. V. 286.
Phacidium hederæ Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 986.
Phyllosticta lauri West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Sphaeropsis leucostigma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
hederæ N. *Ceuthospora phacidiioides* Grev.
hederæ var. *ilicis* N. *Stegilla ilicis* Rabh.
hederaecola Wallr. *Depazea hederaecola* Fr.
8892. *helicis* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.
Dothidea hederæ Moug. in Fr. syst. myc. II. 564.
heliopsidis Schwz *Dothidea heliopsidis* Fr.
8893. *hellebori* Chaillet in Fr. syst. myc. II. 512. Gall.
8894. *helminthospora* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1735, bot. Zeit. 1853. 202. In agro veroell.
8895. *hemicypta* Dur, et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8896. *hemisphaerica* Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8. Germ.
hepaticaeicola Dub. *Depazea dianthi* Rabh.
8897. *herbarum* Pers. syn. fung. 78. Eur. Alger. Java.
S. complanata Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 88.
S. conica Rabh. D. C. Fl. Nr. 1576.
S. coniformis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53.
S. kirbi Sow. fung. T. 371 F. 3.
S. minutissima Sow. ibid. T. 370 F. 1.
S. papaveris Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1271.
S. patella D. C. syn. Nr. 798.
S. rhinanthi Sommerf. Fl. lapp. 220.
S. tecta Pers. obs. II. 69.
Diplodia herbarum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
Phoma complanatum Desm. ibid. 1851. XVI. 299.
Pleospora herbarum Rabh. herb. myc. II. Nr. 547.
Sphaeronaema rhinanthi Lib. crypt. ard. exs. III. Nr. 263.
Sporocadus herbarum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 63.
herbarum 2. Pers. *hederæ* Sow.

8898. *herculea* Miquel fung. exot. recens. 10. Paramaibo.
8899. *hercium* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Thur.
8900. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8901. *herpotricha* Fr. syst. myc. II. 504. Germ. Scan. Gall.
8902. *heterostoma* M. ann. sc. nat. 1849. XIII. 358 T. 10 F. 8. Gall. *Hypoxylon heterostomum* M. ibid. 1855. III. 121.
8903. *hians* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Hercyn.
8904. *hiascens* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 50. Germ. Scan. *hibisci* Kze *Meliola amphitricha* M. *hibisci* Schwz *epimyces* Fr.
8905. *himantia* Pers. syn. fung. 89. Eur. *Actinonema caulicola* Pers. myc. eur. I. 52. *Asteroma phyteumae* D. C. Fl. fr. VI. 163. *Capillaria himantia* Lk spec. II. 22. *Dothidea himantia* Fr. syst. myc. II. 559. *D. stellaris* Fr. sec. Spr. *Xyloma stellare* Pers. sec. Spr.
8906. *hippomarathri* Opiz seznam 143. In agro prag. *hippotrichoides* Sow. *Agaricus androsaceus* L.
8907. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 449. Eur. Alger. *S. acinosa* Batsch cont. I. 269 T. 30 F. 197. *hirsuta* Schum. *racodium* Pers. *hirsuta crinita* Fr. *orinita* Pers. *hirta* Batsch *Hypoxylon vulgare* Lk.
8908. *hirta* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan. *Nodulosphaeria hirta* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724. *hispida* D. C. *canescens* Pers.
8909. *hispida* Tod. fung. mechl. II. 17 T. 10 F. 84. Boh. Brit. Germ. *S. hispidula* Kirchn. in Lotos 1856. 243. *S. lignaria* Grev. crypt. scot. T. 82. *hispidula* Kirchn. *hispida* Tod.
8910. *holoschoeni* M. syll. 236. Gall. merid. *Septoria holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46.
8911. *Hookeri* Kl. in herb. Hook. Sm. Fl. brit. V. 234 Nr. 6. Brit. *horrida* Schwz *spinosa* Pers.
8912. *horridula* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Hercyn.
8913. *Hügelii* Cord. icon. IV. 44 T. 9 F. 120. Nov. Zeeland.
- S. Robertsii* Hook. lond. journ. 1841. III. 77 T. 1. Fig. A. *hyalina* Pers. *Depazea hederaccola* Fr.
8914. *hyalina* Schwz syn. 30 Nr. 35. Carolina.
8915. *hydnicola* Schwz in Linn. IV. 42. Amer. bor. *hyetospilus* Mart. *Polystigma rubrum* D. C. *hyetospilus* var. Mart. *Polystigma fulvum* D. C.
8916. *hypodermia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 49. Eur. Alger. *hypodermia* Pers. *olandestina* Fr. *hypomilta* Lév. *Hypoxylon hypomiltum* M. *hypophylla* Reb. *aecidii* Fr.
8917. *hypoxantha* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java. *hypoxylon* Ehrh. *Hypoxylon vulgare* Lk. *hysteriiformis* Schum. *pyrina* Fr.
8918. *hysterina* Wallr. Fl. crypt. II. 798. Hercyn. *hystrix* D. C. *leiphaemia* Fr. *hystrix* N. *tortuosa* Fr. *hystrix* Pers. *stilbostoma* Fr.
8919. *hystrix* Tod. fung. mechl. II. 53 T. 16 F. 127. Gall. Germ. *S. Mongeotii* Pers. in sched.
8920. *icterodes* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1739, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
8921. *idaea* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor. *ilicina* N. *Stegilla ilicis* Rabh.
8922. *ilicis* Fr. syst. myc. II. 501. Gall. Helv. Ital. *S. penicillata* Kaulf. in Mong. et Nestl. crypt. exa. Nr. 562. *Diplodia ilicicola* Desm. crypt. exa. Nr. 988. *Phacidium aquifolii* Moug. et Nestl. crypt. voges. exa. Nr. 562. *Xyloma aquifolii* D. C. Fl. fr. VI. 159. *X. ilicis* Schl. crypt. exa. Nr. 184. *immersa* Sow. *parallela* Fr.
8923. *impressa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
8924. *inamoena* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica. *inaequalis* Pers. *naucosa* Fr. *incana* Pers. *microceras* M.
8925. *incaerata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 73. Gall. bor.
8926. *inclinata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8927. *inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 661. In agro dries. *inconspicua* Desm. *Sphaeropsis inconspicua* Lév.

- incrassata* Jungh. *Poronia punctata* Lk.
 8928. *incrustans* Pers. obs. I. 90. Eur. Guian.
 Hypoxylon incrustans M. ann. sc. nat. 1855. III. 119.
 incrustans Fr. *obducens* Schum.
 incurva Schum. *rostellata* Fr.
 8929. *indeprehensa* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
 8930. *infarciens* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
 8931. *infernalis* Kze in Fr. syst. myc. II. 371. Germ. Scan.
 8932. *inquilina* Wallr. in Fr. el. II. 100. Thur. Ital. Scot. Alger.
 8933. *inquinans* Pers. syn. fung. 83. Eur.
 S. aceris Tod. fung. meekl. II. 17 T. 4 F. 85.
 S. conspurcata Wallr. Fl. crypt. II. 782.
 S. ellipsosperma Sow. fung. T. 372. F. 3.
 S. proboscidea Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53.
 S. transiens Nees in sched.
 Diplodia inquinans West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
 Massaria inquinans Str. in Flora 1850. 68.
 Naemaspora inquinans Spr. Fl. hal. sec. Fr.
 Spilobolus inquinans Lk Handb. III. 380.
 Variolaria ellipsosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 3.
 inquinans xylostei Pers. *xylostei* Pers.
 8934. *insculpta* Moug. in Fr. el. II. 95. Gall.
 insidens Schwz *atramentosa* Fr.
 insidens Sow. *myriocarpa* Fr.
 8935. *insidiosa* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
 8936. *insitiva* Tod. fung. meekl. II. 86 T. 13 F. 108. In agro megapol.
 Diatrype insitiva Fr. *summa* veg. Scand. 385.
 8937. *inspersa* Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
 insularis Pers. *atramentosa* Fr.
 8938. *insularis* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
 8939. *intermedia* Schwz in Linn. IV. 45. Amer. bor.
 interrupta M. *Diatrype interrupta* M.
 intestinalis D. C. *rimosa* Alb. et Schwz.
 8940. *intybi* Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
8941. *inulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 529. Alger.
 8942. *inusta* Fr. el. II. 88. Guinea.
 Spiloma inustum Achar. syn. 3.
 8943. *inverecunda* Not. in Dur. et M. Fl. alger. I. 509. Alger. Ital.
 inversa Fr. *Tympanis alnea* Pers.
 8944. *iridis* Dur. et M. Fl. alger. I. 540. Alger.
 irregularis D. C. *anomia* Fr.
 8945. *isarithora* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
 8946. *ischnostyla* Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. Gall. bor.
 8947. *isiaca* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 540. In agro brix.
 8948. *janthinovelutina* M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. 45. Java.
 jasmini Cast. *Castagnei* Dur. et M. *jasminicola* Desm. *Castagnei* Dur. et M.
 8949. *javanica* Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
 jucunda Dur. et M. *Neotria jucunda* M.
 8950. *juglandicola* Schwz syn. 37 Nr. 102. Carolina.
 juglandicola Wallr. *Depazea juglandina* Fr.
 juglandis D. C. *setacea* Pers.
 8951. *juglandis* Fr. in act. holm. 1818. 107. Gall. Suec.
 S. mori Chaillet seo. Fr.
 Diplodia juglandis Fr. summ. 417.
 8952. *junci* Fr. in Linn. 1830. 545. Eur.
 S. striaeformis junci Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
 8953. *juniperi* Fr. syst. myc. II. 366. Gall. occ.
 Sphaeropsis juniperi Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276.
 8954. *kegeliana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256. Guian. bat.
 Xylaria kegeliana M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
 kerriae Berk. *corchori* Desm.
 8955. *ketmiae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1938. bot. Zeit. 1855. 269. In agro brix.
 kirbi Sow. herbarum Pers.
 8956. *Kunzei* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 45. Gall. Germ.
 S. oxystoma Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
 S. pini a. Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 153.
 8957. *labeoula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Nov. Holl.
 labiata Pers. *multiformis* Fr.
 8958. *laburni* Pers. syn. fung. 50. Germ. Scan.
 laburni appendiculata Pers. *ribis* Tod.

8959. *lactea* F. obs. II. 17 T. 8 F. 4. Germ.
S. lanuginosa Lasch in sched.
8960. *lactifluorum* Schwz syn. 30 Nr. 34. Carolina.
lacunosa Fr. rhamni N.
8961. *laevata* Fr. syst. myc. II. 495. Suec.
laevis Sow. succenturiata Tod.
8962. *lagenaria* Pers. syn. fung. 58. Germ. Gall. Scan.
8963. *lamprotheca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8964. *Lamyi* Desm. ann. sc. nat. 1836. II. 246. In agro limog.
8965. *lanata* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
8966. *lanceiformis* Fr. obs. II. 324. Eur
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betulina Sow. fung. T. 371 F. 6.
S. cincta D. C. Fl. fr. VI. 119.
S. coarctata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1331.
S. foraminosa Pers. sec. Wallr.
S. melasperma Fr. syst. myc. II. 389.
S. quercina betulina Alb. et Schwz consp. 11. Nr. 31.
lanuginosa Lasch *lactea* Fr.
8967. *lanuginosa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
8968. *larvata* Fr. syst. myc. II. 503. Germ. Scan.
8969. *lasioderma* Dur. et M. Fl. alger. I. 494 T. 27 F. 5. Alger.
8970. *lata* Pers. syn. fung. 29. Eur. Alger.
S. depressa Fr. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 297 T. 13 F. 1.
S. fragifera Tod. fung. meekl. II. 53 T. 17 F. 132.
S. fuliginosa Sow. fung. T. 373.
S. lata scoriadea Wallr. Fl. crypt. II. 844.
S. papillata Hoffm. veg. crypt. I. 19 T. 4 F. 3.
Sphaeropsis depressa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.
Stromatosphaeria lata Grev. Fl. edinb. 357.
lata globulosa Pers. maura Fr.
lata scoriadea Wallr. *lata* Pers.
lata stigmatea Wallr. maura Fr.
lata β. Spr. *anserina* Pers.
8971. *latericolla* D. C. Fl. fr. II. 294. Gall. Helv.
lateritia D. C. *fragiformis* Pers.
8972. *lateritia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Germ. Scot.
Hypolyssus ventricosus Pers. myc. eur. II. 7.
- Merulius helvelloides* Sow. fung. T. 402.
- lathyri* Dur. et M. *Dothidea lathyri* Lév.
- latitans* Fr. *Ascochyta vaccinii* Lib.
- lauri* Sow. *hederae* Sow.
- laurocerasi* Desm. *Sphaeropsis epiphylla* Lév.
- laurocerasi* Pers. *Sphaeropsis laurocerasi* Lév.
8973. *leaiana* Berk. lond. journ. 1845. 311. Cincinnati.
8974. *Lebiseyi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8975. *lecanodes* Ces. in Kl. herb. myc. II. 525, bot. Zeit. 1857. 407. San Vitale.
8976. *lecythea* Schwz syn. 42 Nr. 155. Carolina.
8977. *leguminis cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor. *Diplodia leguminis cytisi* Lév. ibid. 1846. V. 293.
8978. *leguminum* Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.
Pleospora leguminum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
8979. *leioplaea* Fr. syst. myc. II. 370. Brit.
S. picea Sow. fung. T. 374 F. 3.
8980. *leiphaemia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 46. Eur.
S. hystrix D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. radula Alb. et Schwz consp. 18 Nr. 57.
S. saturnus Sow. fung. T. 218.
Spermodermia clandestina Kze myk. Heft II. 95 T. 1 F. 6.
- lenta* Schwz *rigens* Fr.
8981. *lenta* Tod. fung. meekl. II. 30 T. 12 F. 102. In agro megapol.
8982. *leprosa* Pers. in Fr. syst. myc. II. 365. Gall.
8983. *leptidea* Fr. obs. II. 333. Germ. Scan. *S. vaccinii* N. sec. Fr.
Xyloma erumpens Fr. obs. II. 363.
8984. *leptocarpeae* Opiz in Lotos 1855. 156. Pragae.
8985. *leptorhyncha* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
leptostroma Ehrh. *Hysterium scirpinum* Fr.
leptostyla Fr. *setacea* Pers.
leucocephala Ehrh. *Biatora campetris* Fr.
leucocephala Ehrh. *Pyrenotaea leucocephala* Fr.
leucocephala Ehrh. *Pyrenotaea stictica* Fr.
leucocreas M. *Diatrype leucocreas* M.
leucophaeata Reb. *pini* Alb. et Schwz.

8986. *leucopsis* Fr. in Kze myk. Heft II. 48. Germ.
8987. *leucoplaea* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
leucostigma D. C. *hederae* Sow.
8988. *leucostigma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. In agro paris.
leucostoma Bernh. *Thelotrema leucostomum* Ach.
leucostoma Johnst. *nivea* Hoffm.
8989. *leucostoma* Pers. syn. fung. 39. Eur.
S. marginata Sow. fung. T. 372 F. 7.
S. polypora Fr. in act. holm. 1817. 91.
S. pustulata Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 659.
S. talus pileata Tod. fung. meckl. II. 24 T. 11 F. 80 et T. 11 F. 92.
Diplodia pustulata West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
D. pustulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
leucostroma Dur. et M. *Valsa leucostroma* M.
8990. *Leveillei* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Brix. Tauria.
Diplodia conica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 258.
Sphaeropsis conica Lév. in Demidoff voy. 112 T. 5 F. 9.
Levieuxii Fr. *peziza* Tod.
libera Pers. *macrostoma* Tod.
8991. *licella* Moug. in Kl. herb. myc. Nr. 1332. Alsat.
lichenicola Sommerf. *epiocymania* Wallr.
8992. *lichenis sordidi* Mass. auton. 26. In agro veron.
lichenoides D. C. *Depazea buxicola* Fr.
lichenoides D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides Sow. *ovina* Pers.
lichenoides anastomosans Weig. *Leidea parasema* Ach.
lichenoides asclepiadicola D. C. *Depazea stemmatea* Fr.
lichenoides buxicola D. C. *Depazea buxicola* Fr.
lichenoides convallariaeicola D. C. *Depazea cruenta* Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. *Septoria convolvuli* Desm.
lichenoides hederacola D. C. *Depazea hederacola* Fr.
lichenoides quercifolia D. C. *Phacidium dentatum* Schm.
8993. *lichenopsis* Mass. in Flora 1855. 242 T. 3 F. 6 et 7. In agro veron.
lignea Pers. *quercina* Pers.
ligniaria Grev. *hispida* Tod.
8994. *ligniota* Fr. syst. myc. II. 376. Eur.
8995. *ligustri* Desm. ann. sc. nat. 1848. XIX. 361. Gall. bor.
8996. *liliaginis* Opiz in Lotos 1855. 191. In agro prag.
limaeformis Schwz *spinosa* Pers.
8997. *limitata* Pers. in Kze myk. Heft II. 51. Eur. Alger.
S. mamillana Fr. syst. myc. II. 487.
Massaria mamillana Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1644.
8998. *linearis* N. in Fr. syst. myc. II. 429 et el. II. 90. Amer. bor.
S. caulium Schwz sec. Fr.
8999. *lineata* Alb. et Schwz consp. 30 Nr. 91 T. 11 F. 6. Lusat. Voges.
Phoma lineolatum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 298.
lineata D. C. *seriata* Pers.
9000. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 351. Gall. bor.
lingam D. C. *doliolum* Pers.
9001. *lingam* Tod. fung. meckl. II. 51 T. 16 F. 126. Germ. Voges.
Phoma lingam Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9002. *lingua* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 41. Java.
linnaeae Ehrb. *Depazea linnaeae* Rabh.
linosperma M. *Diatrype linosperma* M.
9003. *lintearia* M. Fl. chil. VII. 466 T. 10 F. 6. Chile.
9004. *liquidambaris* Schwz syn. 38 Nr. 103. Carolina.
9005. *lirella* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 668, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1735. Germ. Voges.
Phoma lirella Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9006. *liriodendri* Schwz syn. 33 Nr. 60. Carolina.
9007. *lisae* Not. micromyc. ital. III. 3 et Hedwigia 1854. 34. Ital.
9008. *livida* Fr. in act. holm. 1818. 100. Alger. Brit. Suec.
S. subimmersa Sow. fung. T. 372 F. 8.
livida Wallr. *grisea* Fr.
lixivia Fr. *stilbostoma* Fr.
lobata Schwz *Schweinizii* Fr.
lobata Wormsk. *pityophila* Kze et Schm.
9009. *loculata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. Amer. bor.
9010. *loepophaga* Tul. II. mém. d. ured. 83. In agro caesareodun.
longa Sow. *culmifraga* Fr.
9011. *longissima* Pers. syn. fung. 31. Eur.
Dilophospora longissima Str. in Flora 1850. 75.

- Phoma longissima* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Sphaeropsis longissima Fr. summ. 419 et Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 50.
longissima β . Poir. *nebulosa* Pers.
9012. *loniceræ* Sow. fung. T. 393 F. 6. Eur.
Phyllosticta loniceræ West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Xyloma rubiforme Fr. syst. myc. II. 422.
9013. *lucifuga* Jungh. in Linn. V. 409. Heroy.
9014. *lugubris* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
lumbricoides Pers. *serpens* Pers.
9015. *lutea* Alb. et Schwz syn. 10 Nr. 29 T. 1 F. 1. Lusat.
9016. *luteola* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
luteoumbrina Schum. *gelatinosa* Tod.
luteovirens Fr. *viridis* Alb. et Schwz.
lychnidis Fr. *Depazea dianthi* Rabh.
lycoepdoides Weig. *fragiformis* Pers.
lycoepdoides Weig. *fusca* Pers.
lycoepdoides fragiformis La Tourr. *fusca* Pers.
lycoepdoides maxima La Tourr. *deusta* Hoffm.
9017. *lycopodii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Ins. mascar.
9018. *lycopodina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 313. Gall.
9019. *macrocarpa* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
9020. *macrospora* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 350. Germ. Voges.
9021. *macrostoma* Tod. fung. meckl. II. 12 T. 9 F. 76 et 77. Eur. Alger.
S. dehiscens Pers. syn. fung. 55.
S. libera Pers. ibid. 56.
S. media Pers. ibid. 55.
S. pileata Pers. ibid. 54.
Diplodia macrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
Lophium loniceræ Fr. in act. holm. 1818. 115.
L. medium Fr. ibid.
macrostoma pileata Tod. *pileata* Pers.
9022. *macrostomoides* Not. in act. taurin 1841. III. 55. in agro mediol.
macula Tod. *nummularia* D. C. *maculaeformis* Ehrh. *Rhytisma acerinum* Fr.
9023. *maculaeformis* Pers. dispos. fung. 52. Eur. Alger.
S. aesculi Schum. Fl. sacil. II. 258 Nr. 1283.
S. corylea conglomerata Pers. in Usteri ann. XI. 26 T. 2 Fig. b—d.
S. punctiformis aggregata Wallr. Fl. crypt. II. 772.
S. subconfluens Sow. fung. T. 370. F. 7.
Dothidea maculaeformis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 176.
Xyloma punctulatum D. C. Fl. fr. VI. 157.
maculaeformis Pers. *Septoria cercidis* Lév.
maculaeformis var. *filicis* Desm. *filicina* Fr.
maculans Desm. *Sphaeropsis maculans* Lév.
9024. *macularis* Fr. obs. I. 186. Eur. *S. geographica* Fr in act. holm. 1818. 247.
Xyloma concentricum Seringe sec. Steud.
macularis Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
macularis Sow. *nebulosa* Pers.
9025. *maculata* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
majanthemi Rabh. *asteroma* Wallr.
9026. *malorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 257 Nr. 102. Brit.
mamillana Fr. *limitata* Pers.
9027. *mamma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
mammaeformis Dicks. *ovina* Pers.
mammaeformis Fl. wetter. *Hypoxylon vulgare* Lk.
mammaeformis Fr. *aquila* Fr.
mammaeformis Hoffm. *serpens* Pers.
9028. *mammaeformis* Pers. syn. fung. 64. Eur. Guian. J. Fern.
S. byssiseda var. D. C. Fl. fr. II. 293.
S. mammosa Dicks. crypt. I. 24.
S. papillosa Sow. fung. T. 236.
S. reptans Sow. ibid. T. 359 F. 2.
S. sapinea Fr. syst. myc. II. 491.
S. solitaria mammaeformis Hall. hist. III. 120 Nr. 2181.
Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
Lichenagaricus crustaceus Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Variolaria simplex Bull. champ. 186 T. 432 F. 3.
mammaeformis Wahlb. *granulosa* Pers.
mammaeformis Wahlb. *multiformis* Fr.
mammata Wahlb. *multiformis* Fr.

- mammillaris* Schum. *umbrina* Fr.
mammosa Dicks. *mammaeformis* Pers.
mammosa With. *byssiseda* Tod.
marginata Fr. *Micropeltis marginata* M.
marginata Sow. *leucostoma* Pers.
9029. *marginata* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur. Amer. bor.
Dothidea marginata Kneiff in sched.
9030. *mascarensis* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 272. Ins. mascar.
9031. *Massalongi* M. Flora 1855. 242 T. 3 F. 8 et 9. In agro veron.
S. rhamphospora Mass. in sched.
Menegazzia apiospora Mass. in sched.
Pyrenula apiospora Mass. in sched.
mastoidea Fr. *albicans* Pers.
mastoidea putaminum Not. *pyrenogena* Dur. et M.
9032. *maura* Fr. syst. myc. II. 370. Eur. Alger.
S. capitata Pers. syn. fung. Nr. 155.
S. floriformis Sow. fung. T. 398 F. 1.
S. lata globulosa Pers. sec. Fr.
S. lata stigmatea Wallr. Fl. crypt. II. 845.
S. milliaria Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 47.
S. sphaerophora Roehl. Fl. germ. III. 58. Nr. 171.
Clavaria capitata Holmskiöld sec. Spr.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
9033. *mauritanica* Dur. et M. Fl. alger. I. 454. Alger.
9034. *maydis* Berk. lond. journ. 1847. 326. Ohio.
maxima Web. *deusta* Hoffm.
maxima, convexa, nigerrima Hall.
concentrica Bolt.
media Pers. *macrostoma* Tod.
medullaris Wallr. *rugulosa* Wallr.
9035. *medusina* Fr. el. II. 75. Gall.
S. crinalis Pers. sec. Fr.
9036. *megalospora* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 324 T. 19 F. 4. Guian. gall.
9037. *melaena* Fr. syst. myc. II. 431. Eur.
Diplodia melaena Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
Sphaeropsis melaena Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 533.
9038. *melaleucæ* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Manila.
melanaspis M. *Hypoxylon melanaspis* M.
melanoloma Wallr. *dissepta* Fr.
melanostigma Bernh. *Pertusaria Wulfenii* D. C.
9039. *melanostigma* Lév. in Demidoff voy. 105 T. 5 F. 6. Tauria.
melanostoma Bernh. *Pertusaria communis* D. C.
9040. *melanostyla* D. C. Fl. fr. VI. 129. Gall. Helv.
melasperma Fr. *lanciformis* Fr.
9041. *melastoma* Fr. syst. myc. II. 388. Germ. Scan.
S. taleola Fr. ibid. 391.
melastoma Reb. *ovina* Pers.
9042. *melastomatum* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Bolivia.
melastroma Fr. *Valsa melastroma* Fr.
meliae Fr. *Sphaeropsis ambigua* M.
mellina M. *Nectria jucunda* M.
9043. *melogramma* Pers. syn. fung. 13. Eur.
S. ambigua Pers. ibid. 14.
S. caudata Schum. Fl. saell. II. 169 Nr. 1325.
S. ocellata Pers. *dispos* fung. 2.
S. rugosa var. 2. *Purt. brit. pl.* III. 289.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. II. 31 Nr. 1107.
Hypoxylon melogramma Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
Variolaria melogramma Bull. champ. 182 T. 492 F. 1.
mendax Dur. et M. *Valsa mendax* M.
9044. *menyanthis* Kirchn. in Lotos 1846. 243. Boh. merid.
9045. *mercurialis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1251. In agro dries.
9046. *merdaria* Fr. el. II. 100. Gall.
9047. *meretrix* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 145. Galloprov.
mezerei Schl. *Dothidea mezerei* Fr.
9048. *melichiana* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 37. Sueo.
9049. *micraspis* Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 9. Ins. philipp.
9050. *microcarpa* Fr. et M. ann. sc. nat. 1834. I. 299. In agro lugd. Gall.
microceras Lév. *thyrsus* Berk.
9051. *microceras* M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
S. incana Pers. in herb. lugd. bat.
9052. *micropus* Fr. in Linn. V. 542. Brasil.
S. concrementosa Lk in herb. Beyrichii.
microscopica Ehrh. *anethi* Pers.
9053. *microscopica* Fr. syst. myc. II. 476. Germ. Voges. Scan.

- Phacidium microscopicum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.
9054. *microsperma* Alb. et Schwz consp. 54 Nr. 153. Lusat. *microsticta* M. *Hypoxylon microstictum* M.
9055. *microstoma* Pers. syn. fung. 40. Eur. Alger. *S. corniculata* D. C. Fl. fr. VI. 124. *Valsa microstoma* M. syll. 221.
9056. *microthelia* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
9057. *micula* Fr. el. II. 101. Germ. Scan. *S. protusa* Fr. syst. myc. II. 481. *milli multiflori* Cast. *Hendersonia Castagnei* M.
9058. *militaris* Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill. *militaris* Ehrh. *Cordyceps militaris* Lk. *millepunctata* Dub. corticis Fr. *milliaria* Fr. *maura* Fr. *mitina* Dur. et M. *Nectria mitina* M. *miniata* Bolt. *Tubercularia vulgaris* Tod. *miniata* Hoffm. *peziza* Tod.
9059. *minuscule* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java.
9060. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1764. Eur. *S. dematium minor* Fr. syst. myc. II. 505. *S. pilifera* D. C. Fl. fr. II. 300. *Discosia minuta* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1961, bot. Zeit. 1855. 271. *Exosporium minutum* Lk spec. II. 122. *minutissima* Sow. herbarum Fr. *Mirbelii* Moug. *delitescens* Wallr. *mixta* Schum. *ambiens* Pers.
9061. *mobilis* Tod. fung. meckl. II. 11. T. 9 F. 71. Brit. Germ. *S. mori* Dicks. crypt. I. 22.
9062. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1847. XIV. 173. Gall. bor. *S. complanata* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 244. *modesta* Desm. *caulincola* Wallr. *mollis* Tod. *pulveracea* Ehrh.
9063. *molliuscula* Schwz sec. Fr. el. II. 66. Pensylv.
9064. *molluginis* M. syll. 238. Gall. in agro sedan.
9065. *monadelpha* Fr. syst. II. 382. Germ. Scan. *monocarpa* Schum. *Peziza rhizopus* Alb. et Schwz.
9066. *Montagnei* Fr. in litt. M. ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 3. Gall. Alger.
- morbose* Schwz *Tympanis eupularis* Wallr. *mori* Cast. *Pestalozzia mori* M. *mori* Chaill. *juglandis* Fr. *mori* Dicks. *mobilis* Tod. *mori* With. *coccinea* Pers.
9067. *moricola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1561. In agro vercell. *moriformis* Pers. *Dothidea moriformis* Fr.
9068. *moriformis* Tod. fung. meckl. II. 22 T. 11 F. 90 et 91. Eur. Alger. Java. Chile. *S. claviformis* Sow. fung. T. 357. *S. globosa* Tod. fung. meckl. II. 22 T. 11 F. 91. *S. ovalis* Tod. ibid. F. 92. *S. rubiformis* Sow. fung. T. 373 F. 2. *S. rugosa* Grev. Fl. edinb. 364.
9069. *Mougeotii* Fr. el. II. 100. Gall. bor. *Mougeotii* Pers. *hystrix* Tod.
9070. *mucida* Fr. syst. myc. II. 447. Germ. Gall. Scan. *mucida alba* Tod. *ovina* Pers.
9071. *mucosa* Pers. obs. II. 68. Germ. Gall.
9072. *mucronata* Schwz syn. 28 Nr. 4. Carolina.
9073. *mucronulata* Fr. syst. myc. II. 475 et 621. Suec.
9074. *Mülleri* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 642, bot. Zeit. 1858. 80. In agro aargav. *multiceps* Sow. *flavovirens* Pers.
9075. *multifida* Kze in sched. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java. Guian. *S. palmata* Jungh. in herb. lugd. bat.
9076. *multiformis* Fr. syst. myc. II. 334. Eur. Amer. bor. Himal. *S. argillacea* Pers. syn. fung. 10, icon. pict. T. 3 F. 1—3, D. C. Fl. fr. VI. 117. *S. cinereofusca* Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1306. *S. coarctata* Fr. syst. myc. II. 334. *S. densta* Wahlb. Fl. lapp. Nr. 995. *S. effusa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1946. *S. elliptica* Grev. crypt. scot. T. 110. *S. fragiformis* Humb. Fl. friberg. sec. Fr. *S. granulosa* Sow. fung. T. 355. *S. labiata* Pers. in sched. *S. mammaeiformis* Wahlb. Fl. lapp. 520. *S. mammata* Wahlb. Fl. suec. Nr. 2178. *S. peltata* D. C. Fl. fr. II. 287 Nr. 767.

- S. platyceps* Pers. obs. I. 19.
S. pulvinata Hedw. j. obs. bot. T. 8 Fig. A.
S. rubiformis Pers. syn. fung. 9.
S. rubiginosa Spr. syst. IV. 383.
S. rugosa Bolt. fung. T. 123 F. 2.
Discosia elliptica Fres. Beitr. 67 T. 8 F. 9—11.
Hypoxylon granulosum Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.
H. multiforme West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
9077. *multiplex* Kze in Linn. V. 536. Amer. bor. Surin.
Hypoxylon multiplex M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
9078. *muricella* Fr. syst. myc. II. 487. Kantschatka.
9079. *muriformis* Pers. syn. fung. 82. Gall.
9080. *mutabilis* Pers. icon. et descr. I. 24 T. 7 F. 6. Germ. Gall.
S. tuberculosa Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 109.
9081. *mutila* Fr. syst. myc. II. 425. Germ. Gall. Scan.
Diplodia mutila M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.
9082. *myconiae* Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 254. Brasil.
9083. *mycophila* Fr. obs. I. 183. Germ. Scan.
9084. *myriadea* D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur. Alger. Amer. bor.
S. dendroides Schwz syn. 47 Nr. 221.
9085. *myriocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur.
S. atomus Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1285.
S. congregata Wallr. Fl. crypt. II. 786.
S. insidens Sow. fung. T. 373 F. 12.
S. socia N. in Fr. syst. myc. II. 499.
Sphaeropsis atomus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 257.
9086. *myriospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 524. Alger.
myrtillina Schub. Erysibe myrtillina Rabh.
nardi Fr. duplex Sow.
nataus Tod. *Dothidea sambuci* Fr.
9087. *naucosa* Fr. syst. myc. II. 416. Germ. Scan.
S. inaequalis Pers. sec. Fr.
9088. *nebulosa* Pers. syn. fung. 31. Eur.
S. longissima s. Poir. encycl. VII. 332.
S. macularis Sow. sec. Steud.
Cryptosphaeria nebulosa Grev. Fl. edinb. 362.
Dilophospora nebulosa Str. in Flora 1850. 75.
Sphaeropsis nebulosa Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 540.
9089. *negundinis* Opiz seznam 143. In agro prag.
9090. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Nepal.
9091. *nervisequa* D. C. Fl. fr. VI. 140. Eur.
Dothidea nervisequa Fr. syst. myc. II. 563.
nervosa Chaill. *Excipula nervisequa* Fr.
9092. *nidula* Sow. fung. T. 394 F. 2. Brit.
nidulans Schwz *callimorpha* M.
nigerrima aspera palmata Hall. *Hypoxylon digitatum* Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. *Hypoxylon vulgare* Lk.
nigra Alb. et Schwz *cirrhusa* Pers.
nigra Sow. *Perisporium tragopogi* Fr.
9093. *nigrans* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 79. Gall. bor.
nigrans Rob. *culmigena* Rabh.
9094. *nigrella* Fr. obs. I. 179 T. 4 F. 2. Gall. Scan.
9095. *nigripes* Kl. in Linn. VII. 203. Ind. or.
nigroannulata Grev. *angulata* Fr.
nigromarginata Wallr. *dissecta* Fr.
nitens Chev. *Depazea stemmatea* Fr.
9096. *nitens* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Peru.
nitida Sow. *Sclerotium durum* Pers.
nitida Weig. *Lecidea sanguinaria* Ach.
9097. *nitidissima* Dur. et M. Fl. alger. I. 523. Alger.
9098. *nitidula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Brasil. Guian.
9099. *nivea* Hoffm. veg. crypt. I. 287 T. 6 F. 3. Eur.
S. constricta Pers. syn. fung. 84.
S. globosa Tod. fung. meekl. II. 23 T. 11 F. 91.
S. leucostoma Johnst. Fl. berwick. II. 122.
S. talus cylindrica Tod. fung. meekl. II. 24 T. 11 F. 92.
Lichen rosaceus Oed. Fl. dan. T. 825 F. 1.

- Lycogala globosum* Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1798.
L. niveum Hoffm. veg. crypt. I. 9.
L. petiolatum, album, aquosum Hall. hist. III. 112 Nr. 2144.
L. petiolatum, niveum, opacum Hall. ibid. Nr. 2146.
L. sessile, niveum Hall. ibid. Nr. 2143.
Mucor niveus Leers Fl. herb. Nr. 2146.
Stromatosphaeria nivea Grev. Fl. edinh. 358.
nivea Sow. ovina Pers.
nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. Poronia punctata Lk. Notarisii Dur. et M. Valsa Notarisii M.
9100. *notha* Fr. syst. myc. II. 459. Carolina.
S. abnormis Schwz syn. 48 Nr. 235.
9101. *nucula* Fr. syst. myc. II. 466. Germ. Gall. Scan.
9102. *nucum* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
9103. *nummularia* D. C. Fl. fr. II. 290. Eur. Amer. bor.
S. anthracina Kze et Schm. myk. Heft I. 55 T. 2 F. 14.
S. clypeus Schwz syn. 31 Nr. 42.
S. diffusa Sow. fung. T. 373.
S. macula Tod. fung. meekl. II. 33 T. 13 F. 106.
S. orbicularis Pers. in sched.
Hypoxyton nummularium Bull. champ. 179 T. 468 F. 4.
9104. *obducens* Schum. Fl. saell. II. 159 Nr. 1286. Eur. Alger.
S. bombardica Sow. fung. T. 372 F. 4.
S. incrustans Fr. crypt. exs. sec. Rabbh.
obducta Bolt. elongata Fr.
obducta Bolt. racodium Pers.
9105. *obesa* Dur. et M. Fl. alger. I. 526 T. 27 F. 3 Alger.
obliqua Fl. dan. pleurostoma Kze.
obliquata Sommerf. pleurostoma Kze.
oblonga Sow. vasculosa Fr.
9106. *obovata* Berk. in ann. hist. nat. III. 397. Caripi.
Hypoxyton obovatum M. sec. Berk.
obscura minima Hall. verrucosiformis Ehrh.
obscura tuberculosa Hall. Tubercularia confluens Pers.
9107. *obstrusa* Rabbh. in Kl. herb. myc. Nr. 973. In agro dresd.
obtecta Schwz crypta Fr.
obturata Fr. oppilata Fr.
9108. *obturata* M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
9109. *obtusa* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 1580. Germ.
S. acuta anethi Fr. syst. myc. II. 507.
occellata Fr. rugosa Wallr.
9110. *ocellata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53. Eur.
S. brevis Sow. fung. T. 394 F. 4.
S. stictis Pers. in sched.
ocellata Pers. melogramma Pers.
9111. *ochracea* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 317. Gall. bor. Scot.
ochracea Grev. Tubercularia vulgaris Tod.
ochracea Pers. citrina Pers.
ochracea Wahlb. Polystigma fulvum D. C.
9112. *oculata* Fr. in litt. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
Sphaeropsis ocellata Lév. ibid. 1846. V. 297.
9113. *oedema* Fr. in litt. sec. Dub. Bot. gall. II. 695. Eur. Guian.
9114. *oleae* D. C. Fl. fr. VI. 136. Eur. merid. Alger.
S. cenangium Cord. icon. IV. 43 T. 9 F. 126.
Ascospora oleae M. syll. 275.
Diplodia oleae Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1056, bot. Zeit. 1848. 505.
Septoria oleae Dur. et M. Fl. alger. I. 590.
Spilobolus oleae Not. in sched. sec. Füllnr.
oleae var. *bupleuri* Cast. Sphaeropsis minuta Lév.
9115. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger.
olearum Cast. umbrina Fr.
9116. *olerum* Fr. el. II. 99. Gall.
olivacea Ehrh. strumella Fr.
9117. *olivacea* Pers. syn. fung. 47. Gall. Germ.
olivacea Willd. Trichoderma viride Pers.
9118. *omphalodes* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
9119. *oncostoma* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 253, bot. Zeit. 1856. 375. Gall.
9120. *operculata* Pers. syn. fung. 80. Germ. Gall.
9121. *operosa* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 354. Gall. bor.
9122. *operta* Schm. in Kze myk. Heft I. 60. Germ.
ophioglossoides Ehrh. Cordyceps ophioglossoides Lk.
9123. *oppansa* Fr. in act. holm. 1817. 156. Suec.
9124. *oppilata* Fr. syst. myc. II. 493. Eur.

- S. obturata* Fr. *ibid.* 495.
Gibbera obturata Fr. *syst. orb. veg.* 110.
 9125. *opulenta* Not. *micromyc. ital.* I. 12. Ital. Alger.
orbicularis Pers. *nummularia* D.C.
ordinata D. C. *peziza* Tod.
ordinata Fr. *seriata* Pers.
oreades Fr. *Hendersonia oreades* Dur. et M.
 9126. *oropensis* Ces. in *Kl. herb. myc.* II. Nr. 524, bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
 9127. *orthoceras* Fr. *el. II.* 97. Germ. Scan.
orthosticha M. *Diatrype orthosticha* M.
 9128. *osculanda* Pr. in *Linn.* 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
ostracina Sow. *Lophium mytilinum* Fr.
ostruthii Cord. *Depazea ostruthii* Fr.
 9129. *ostruthii* Fr. *syst. myc.* II. 526. Eur.
Ascospora ostruthii Fr. *summa veg. Scand.* 425.
ovalis Tod. *moriformis* Tod.
 9130. *ovina* Pers. *syn. fung.* 71. Eur.
S. alba Schum. *Fl. saell.* II. 154 Nr. 1266.
S. fuscescens Pers. *syn. fung.* 71.
S. lichenoides Sow. *fung. T.* 373 F. 12.
S. mammaeformis Dickson *sec. Steud.*
S. melastoma Reb. *Fl. neom.* 334.
S. mucida alba Tod. *fung. meekl.* II. 16.
S. nivea Sow. *fung. T.* 219.
Hormospora ovina Desm. *ann. sc. nat.* 1851. XVI. 317.
Lycoperdon mammosum Retz. *sec. Fr.*
 9131. *ovoidea* Fr. *syst. myc.* II. 458. Suec.
 9132. *oxyacanthae* M. in *Cast. cat. pl. mars. suppl.* 48. Gall. merid.
oxystoma Pers. *Kunzei* Fr.
 9133. *pachyceras* Dur. et M. *Fl. alger.* I. 486. Alger.
 9134. *pachyloma* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 259. Chile.
 9135. *pachystoma* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. IV. 51. Peru.
pachystoma M. *Rhaphidospora Friesii* M.
pachytricha Lk. *Myxothecium pachytrichum* Fr.
padi Holl et Schm. *Polystigma fulvum* D. C.
padina Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
 9136. *paetula* Fr. in *act. holm.* 1818. 107. Suec.
palina Fr. *Caliciolum tympanellum* Ach.
pallida Pers. *gelatinosa* Tod.
pallida Willd. *Tympanis cupularis* Wallr.
 9137. *palmarum* Dub. *ann. sc. nat.* 1836. V. 256. Brasil.
palmata Jungh. *multifida* Kze.
 9138. *palmata* Schwz in *Fr. el. II.* 77. Amer. bor.
 9139. *palmicola* Fr. *obs. I.* 179. Guinea.
paludosa N. *duplex* Sow.
paludosa N. *Perisporium vulgare* Cord.
 9140. *panacis* Fr. *syst. myc.* II. 497. Amer. trop.
 9141. *pannosa* Schwz *syn. 44 Nr.* 172. Carolina.
 9142. *pannus* Kze in *Fr. syst. myc.* II. 445. Germ.
papaveris Schum. *herbarum* Pers.
papilla Schwz *albicans* Pers.
papillata Hoffm. *lata* Pers.
 9143. *papillata* Schum. *Fl. saell.* II. 161 Nr. 1297. Eur. J. Fern.
S. pubescens Schum. *ibid.* Nr. 1298.
papillosa Purt. *pomiformis* Pers.
papillosa Sow. *mammaeformis* Pers.
papula Fr. *stilbostoma* Fr.
 9144. *papulosa* Dur. et M. *Fl. alger.* I. 536. Alger.
 9145. *papyrifera* Fr. in *Linn.* V. 536. Patria?
parabolica Tod. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
 9146. *parallela* Fr. *syst. myc.* II. 373. Eur.
S. immersa Sow. *fung. T.* 374 F. 1.
S. uda Schum. *Fl. saell.* II. 161 Nr. 1295.
parallela Sow. *uda* Pers.
parasitica With. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
 9147. *pardalota* M. *ann. sc. nat.* 1834. 304 T. 12 F. 1. Sylv. ardenn.
parmelioides M. *Hypocrea parmelioides* M.
 9148. *parmula* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. III. 52. Ins. Borb.
 9149. *parmularia* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 19. Gall. merid.
parsimons Schwz *Dothidea parsimons* Fr.
patella D. C. *herbarum* Pers.
patella Tod. *Tympanis patella* Wallr.
 9150. *patellaris* Wallr. *Fl. crypt.* II. 783. Thur.
 9151. *patula* Fr. *syst. myc.* II. 483. In agro sedan, Gall.
 9152. *pauciseta* Ces. in *Kl. herb. myc.*

- Nr. 1642, bot. Zeit. 1852. 396. In agro vercell.
 pedata Fr. Hypoxylon vulgare Lk.
 pediculariae Fr. striaeformis Fr.
 pedoides Pers. Hypoxylon vulgare Lk.
 pedunculata Dicks. Hypoxylon vulgare Lk.
 pellita Fr. calva Tod.
 peltata D. C. multiformis Fr.
 9153. peltata Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Himal. Java.
 Hypocrea peltata Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 7.
 peltigerae M. Rhaphidospora peltigerae M.
 9154. penetrans Tod. fung. meekl. II. 45 T. 15 F. 121. In agro megapol.
 penetrans compressa Tod. compressa Pers.
 penetrans patella Tod. Tympanis patella Wallr.
 penicillata Kaulf. ilicis Fr.
 penicillata Schwz spinosa Pers.
 9155. penicillus Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 508. Germ. Gall.
 pentagona Fr. sorbi Schrk.
 9156. pentagona Pers. syn. fung. 42. Germ.
 9157. peregrina M. ann. sc. nat. 1834. I. 341 T. II F. 4. In agro lugd. gall.
 Sphaeropsis peregrina Lév. ibid. 1846. V. 294.
 9158. perexigua Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. Gall. merid.
 9159. perforans Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 357. Gall. bor.
 perforata Schwz rubiginosa Pers.
 9160. perforata Sow. fung. T. 372 F. 2. Brit.
 perisporium Cord. Perisporium maculare Fr.
 9161. perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor.
 9162. persicaria Schwz syn. 28. Nr. 9. Carolina.
 9163. personata Fr. in act. holm. 1818. 105. Suec.
 9164. Personii Wallr. Fl. crypt. II. 821. Germ. Scan.
 S. coronata var. Pers. syn. fung. 44.
 S. frit Fr. syst. myc. II. 395.
 9165. pertusa Pers. syn. fung. 83. Eur. Alger.
 S. curta Fr. in act. holm. 1818. 114.
 Lophium curtum Fr. obs. I. 191.
 pertusa Weig. Pertusaria communis D. C.
 pertusa var. Pers. Micropeltis applanata M.
 9166. petasitidis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977. In agro dresd.
 9167. petiolorum Schwz syn. 41 Nr. 158. Carolina.
 9168. peziza Tod. fung. meekl. II. 46 T. 15. F. 122. Eur. Alger. Java. S. Levieuxii Fr. el. II. 84.
 S. miniata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 1.
 S. ordinata D. C. sec. Spr.
 Lycooperdon hydrophorum Sow. fung. T. 23.
 Nectria peziza Str. in Flora 1850. 65.
 Peziza hydrophora Bull. champ. 243 T. 410 F. 2.
 Phoma subordinaria Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284.
 pezizoidea D. C. cinnabarina Tod.
 pezizoidea expallens D. C. decipiens Pers.
 phaeocomes Reb. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
 9169. phaeospora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1934, bot. Zeit. 1855. 269. Gall.
 9170. phaeostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 491 T. 16 F. 2. Eur. Alger.
 S. tristis fusca Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 130.
 9171. phaselina M. ann. sc. nat. 1855. III. 129 T. 6 F. 2. Guian. gall.
 9172. phellandrii Ktchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
 9173. phiala Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
 phlyctenodes Dur. et M. Valsa phlyctenodes M.
 phoenicea Raesch. sanguinea Sibth.
 9174. phoenix Kze in Linn. V. 541. Guian. Surin.
 Hypoxylon phoenix M. ann. sc. nat. 1855. III. 115.
 9175. pholeodes M. ann. sc. nat. 1834. I. 839 T. 13 F. 4. In agro sedan. Gall.
 S. crampylus Fr. in Litt.
 phomatoides M. Phacidium phomatoides M.
 9176. phragmispora Dur. et M. Fl. alger. I. 520. Alger.
 9177. phragmitis Opiz seannam 142. In agro prag.
 phyllirae M. Diatrype phyllirae M.
 phylloplacus Kze Dothidea phylloplacus M.
 9178. picastra Fr. syst. myc. II. 463. Germ.
 picea Fr. Friesii Dub.

9179. *picea* Pers. syn. fung. 31. Eur. Alger.
S. serpens Fr. sec. Steud.
Sphaeropsis picea Fr. summ. 419.
picea Sow. *leioplasa* Fr.
9180. *pileata* Pers. dispos. fung. 4. Germ. Gall. Scan.
S. macrostoma pileata Tod. fung. meekl. II. 13. F. 77.
9181. *pileiformis* Berk. lond. journ. 1842. 155 T. 7 F. 6. Ins. philipp.
pilifera D. C. *dematium* Pers.
pilifera D. C. *minuta* Rabh.
pilifera Fr. *dryina* Pers.
9182. *pilulaeformis* Jungh. Fl. crypt. jav. 16. Java.
9183. *pilulifera* Fr. syst. myc. II. 352. Eur. Java.
pilulifera Lk *clavus* Fr.
9184. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 133. Eur.
Cryptosphaeria taxi Grev. crypt. soot. T. 13.
Cucurbitaria pinastri Grev. ibid. T. 50.
pinastri Grev. *abietis* Fr.
pinastri N. *dryina* Pers.
pinex Desm. *pini* Alb. et Schwz.
9185. *pini* Alb. et Schwz. consp. 20 Nr. 62 T. 8 F. 1. Germ. Gall.
S. leucophaea Rab. Fl. neom. 329 F. 2.
S. pinex Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 104.
S. spectabilis Fr. syst. myc. II. 397.
pini a. Kze et Schm. Kunzei Fr.
9186. *pisi* Sow. fung. T. 393 F. 8, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1564. Eur. Alger.
pistillaris Bl. *Stilbum pistillare* Lév.
9187. *pityophila* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 133, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1788. Germ. Kamsch.
S. lobata Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 343.
pityrodes M. *Nectria pityrodes* M.
9188. *placenta* Fr. in Linn. V. 589. Brasil.
placenta Tod. *bullata* Ehrh.
9189. *plana* Fée ess. suppl. 15 T. 35 F. 1 et T. 39 F. 3. Jamaica.
9190. *plana* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
9191. *planuscula* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
9192. *plantaginis* Oes. in Kl. herb. myc. Nr. 1742, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
9193. *platani* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1842. In agro vercell.
platanoidis Pers. *stilbostoma* Fr.
9194. *platasca* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 263 Nr. 123. Brit.
platycops Pers. *multiformis* Fr.
9195. *platypoda* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Mexico.
9196. *platystoma* Schwz syn. 31 Nr. 43. Carolina.
9197. *pleurostoma* Kze in sched. Fr. syst. myc. II. 456. Germ. Scan.
S. obliqua Fl. dan. T. 2039 F. 3.
S. obliquata Sommerf. Fl. lapp. 213.
9198. *plicata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
9199. *pocula* Torrey in Fr. el. II. 60. In agro noveborao.
poculiformis Lév. *Hypoxylon poculiforme* Lév.
9200. *podagrariae* Roth catal. I. 230. Eur.
S. aegopodii Pers. syn. fung. 90.
Dothidea podagrariae Fr. syst. myc. II. 556.
Phoma podagrariae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
podoides Pers. *scabrosa* D. C.
9201. *Poitei* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Hispaniola.
9202. *polita* Fr. syst. myc. II. 426. Germ. Scan.
poliota Fr. *Perisporium poliotum* Fr.
polycephala Pers. *Cordyceps militaris* Lk.
polycerata Pers. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
9203. *polycladia* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 44. Hispaniola.
polygonati D. C. *asteroma* Wallr.
9204. *polygramma* Fr. syst. myc. II. 432. Germ. Scan.
Sphaeropsis polygramma Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 1247.
polymorpha Pers. *Hypoxylon polymorphum* Lk.
polypodii Rabh. *filicina* Fr.
polypora Fr. *leucostoma* Pers.
9205. *polytricha* Wallr. Fl. crypt. II. 794. Thur.
9206. *pomiformis* Pers. syn. fung. 65. Eur. Alger.
S. corona Sow. fung. T. 393 F. 7.
S. papillosa Purt. brit. pl. III. Nr. 1099.
S. rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. sordaria Fr. syst. myc. II. 458.
pomiformis rugulosa Pers. *rugulosa* Rabh.
populi Fr. *Sclerotium inclusum* Kze et Schm.
populi Sow. *Phoma populi* Fr.
9207. *populina* Pers. obs. II. 67 T. 5 F. 10 et 11. a. b. Germ. Gall. Scan.

- S. elatina* Alb. et Schwz consp. 24 Nr. 75.
populina Pers. corticis Fr.
populincola D. C. frondicola Rabb.
porenia Pers. *Porenia punctata* Lk.
porphyrogona Tod. *rubella* Pers.
 9208. *porphyrostoma* Kze myk. Heft I. 91. Amer. trop.
Verrucaria Gaudichaudii Fée ess. 87 T. 22 F. 4, suppl. 86.
V. pyrinaea Achar. syn. 91.
V. tropica Achar. Lich. univ. 278.
porri Pers. *Perisporium exuberans* Fr.
portentosa M. *Xylaria portentosa* M.
 9209. *posidoniae* Dur. et M. Fl. alger. I. 502 T. 25 F. 8. Alger. Gall. merid.
 9210. *potentillae* Schwz syn. 46 Nr. 208. Canada.
potentillae Wallr. *Dothidea potentillae* Fr.
praecleara Dur. et M. *Valsa praecleara* M.
 9211. *praemorsa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1249. In agro dries.
proboscidea Fr. *inquinans* Pers.
 9212. *profuga* Ehrh. in N. hor. phys. berol. I 17 T. 19 F. 10. Ins. maris pacif.
profusa Fr. *circumscripta* Kze et Schm.
profusa Sow. *Myxosporium croceum* Lk.
profusa populina Purt *Cytisopora chrysosperma* Fr.
 9213. *prorumpens* Wallr. in sched. Fr. syst. myc. II 357. Thur. Gall.
 9214. *prostans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Ins. Borb.
protensa Fr. *spermoides* Hoffm.
 9215. *protracta* Pers. syn. fung. 34. Germ. Gall. Scan.
protusa Fr. *micula* Fr.
 9216. *pruinata* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Amer. bor.
 9217. *pruinosa* Fr. obs. II. 328. Germ.
 9218. *prunastri* Pers. syn. fung. 37. Eur.
S. alnifraga Wahlb. sec. Fr.
Ceratostoma prunastri Fr. syst. myc. II. 380.
Stromatosphaeria prunasti. Grev. Fl. edinb. 358.
prunastri Pers. *Cenangium prunastri* Fr.
prunastri var. *sorbi* Alb. et Schwz
sorbi Schm.
pruni Schum. *Tympania cupularis* Wallr.
 9219. *pseudobombarda* M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 323 T. 19 F. 5. Guian. gall.
 9220. *pseudomaoulaeformis* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83. Gall. bor.
 9221. *pseudopeziza* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186. Gall. bor.
pseudoplatani Fr. *stilbostoma* Fr.
 9222. *psilogramma* Dur. et M. Fl. alger. I. 506. Alger.
psoraleae Cast. *foeniculaceae* M.
 9123. *psoromatis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12 et 13. In agro veron.
 9224. *pteleae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1238. In agro sverin.
pteridis Alb. et Schwz *Sphaeronaema pteridis* Fr.
pteridis Desm. *punctiformis* Pers.
pterides Reb. *Polystigma pteridis* Lk.
pteridis Sow. *filicina* Fr.
pubescens Schum. *araneosa* Pers.
pubescens Schum. *papillata* Schum.
puccinioides D. C. *Dothidea puccinioides* Fr.
pugillus Schwz *sorbi* Schm.
 9225. *pulchella* Pers. syn. fung. 43. Eur.
S. pusilla Wahlb. Fl. lapp. 320.
S. Wahlenbergii Desm. crypt. exa. IV. Nr. 179.
Cryptosphaeria pulchella Grev. Fl. edinb. 360.
 9226. *pulicaris* Fr. in Kze myk. Heft II. 37. Eur. Alger.
 9227. *pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759. In agro dries.
 9228. *pulveracea* Ehrh. in Pers. syn. fung. 88. Germ.
S. mollis Tod. fung. meekl. II. 8 T. 9 F. 66.
 9229. *pulverulenta* N. in n. act. n. c. IX. 258 T. 6 F. 25, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1679. Germ. Helv.
 9230. *pulvinata* Berk. lond. jour. 1845. 299. Cincinnati.
pulvinata Hedw. *multiformis* Fr.
pulvinata Hoffm. *verrucaeformis* Ehrh.
 9231. *pulvinulus* Berk. lond. jour. 1845. 299. Nov. Holl.
pulvis Pers. *pulvis pyrius* Pers.
 9232. *pulvis pyrius* Pers. syn. fung. 86. Eur.
S. pulvis Pers. dispos. fung. 51.
S. rimosa Sow. fung. T. 375 F. 3.
S. spermoides Purt. brit. pl. III. Nr. 1524.

9233. *pumila* Fr. in Linn. V. 538.
Brasil.
punctata Cast. *Hendersonia*
smilacina Desm.
punctata Sow. *Poronia puncta-*
ta Lk.
punctata oedipoda M. *Poronia*
punctata Lk.
9234. *puncticularis* Opiz in Lotos
1855. 156. In agro prag.
9235. *punctiformis* Pers. syn. fung.
90 Nr. 175. Eur.
S. pteridis Desm. ann. sc. nat.
1843. XIX. 359.
S. punctiformis sparsa Wallr. Fl.
crypt. II. 772.
Cryptosphaeria punctiformis Grev.
Fl. edinb. 362.
Phoma punctiformis Desm. ann.
sc. nat. 1849. XI. 283.
punctiformis Schl. *Depazea va-*
gans Fr.
punctiformis aggregata Wallr. *ma-*
culaeformis Pers.
punctiformis ambigua Pers. *alnea*
Lk.
punctiformis ambigua Pers. *Phaci-*
dium dentatum Schm.
punctiformis corylaria D. C. *cory-*
laria Wallr.
punctiformis culmi D. C. *scirpi*
Fr.
punctiformis hederæ Pers. *hede-*
rae Sow.
punctiformis sparsa Wallr. *puncti-*
formis Pers.
punctiformis β . et γ . Pers. *Depazea*
vagens Fr.
9236. *punctulata* Desm. ann. sc. nat.
1851. XVI. 314. Gall. bor.
punctum Sow. *serpens* Pers.
9237. *pungens* Wallr. Fl. crypt. II. 803.
Thur.
9238. *punicae* M. ann. sc. nat. 1834. I.
344. In agro perpin.
9239. *punicea* Schm. in Kze myk. Heft
I. 61. Germ.
9240. *pupula* Fr. syst. myc. II. 484.
Germ. Scan.
9241. *purpurascens* D. C. Fl. fr. II.
118. Gall.
purpurea Fr. *Tubercularia vul-*
garis Tod.
Partoni Grev. *episphaerica*
Tod.
9242. *pusilla* Pers. syn. fung. 46 T. 1
F. 14. a. Germ.
Ceratostoma pusillum Fr. sec.
Staud.
pusilla Wahlb. pulchella Pers.
pustula Pers. *Phoma pustula*
Fr.
9243. *pustulata* Desm. ann. sc. nat.
1846. VI. 70. Gall. bor.
- pustulata* Hoffm. *Cytispora fu-*
gax Fr.
pustulata Moug. et Nestl. *leuco-*
stoma Pers.
9244. *putaminum* Schwz syn. 43 Nr.
163. Carolina.
9245. *pyramidalis* Schwz syn. 42 Nr.
156. Carolina.
pyri Opiz *pyrina* Fr.
9246. *pyrenogena* Dur. et M. Fl. alger.
I. 501. Alger. Ital.
S. mastoidea putaminum de Nota-
ris in sched.
pyriformis Pers. *Sphaeronaema*
pyriforme Fr.
9247. *pyrolae* Ehrh. sylv. berol. 29. In
agro berol. et dresd.
Depazea pyrolae Rabb. D. C. Fl.
Nr. 1233.
9248. *quassiae amaræ* Fée ess. suppl.
14 T. 35 F. 2, T. 39 F. 1. Jamaica.
9249. *quaternata* Pers. obs. I. 64 T.
2 F. 1 et 2. Gall. Germ.
S. faginea Moug. et Nestl. crypt.
exs. Nr. 179.
quercicola Wallr. *Depazea quer-*
cicola Rabb.
9250. *quercina* Pers. syn. fung. 24 T.
1 F. 7. b. Eur.
S. lignea Pers. ibid. 26.
Stromatosphaeria quercina Grev.
Fl. edinb. 358.
quercina Pers. *aspera* Fr.
quercina betulina Alb. et Schwz
lanciformis Fr.
queroum Dub. *Sphaeropsis am-*
bigua M.
9251. *queroum* Schwz syn. 40 Nr. 125.
Carolina.
quisquiliarium M. *Hypoxylon*
quisquiliarium M.
9252. *racodium* Pers. syn. fung. 74. Eur.
S. hirsuta Schum. Fl. saell. II. 159.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
radians Tod. *fragiformis* Pers.
radiata Schum. *fragiformis* Pers.
radiata Wallr. *Asteroma cra-*
taegi Rabb.
9253. *radicalis* Schwz in Fr. el. II. 73.
Eur. merid. Amer. bor.
S. tuberculariae Rudolphi in sched.
Diatrype radicalis M. ann. sc. nat.
1855. III. 123.
radicosa D. C. *Cordyceps ophio-*
glossoides Lk.
radula Alb. et Schwz *leiphae-*
mia Fr.
9254. *radula* Pers. syn. fung. 37. Germ.
Scan.
S. taleola β . Fr. syst. myc. II.
392.
ramosa Dicks. *bombarda* Batsch.
9255. *ranunculacearum* Lév. in Demi-
doff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.

- ranunculi* Wallr. *Excipula ranunculi* Rabh.
 9256. *reclusa* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 149. Gall. bor.
recta Sow. duplex Sow.
 9257. *recutita* Fr. syst. myc. II. 524. Germ. Scan.
S. oulmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
Septoria graminum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339.
 9258. *redimita* Wallr. Fl. crypt. II. 805. Thur.
 9259. *regmostoma* Fr. in Linn. V. 545. Brasil.
 9260. *relicina* Fr. syst. myc. II. 505. Eur. Alger.
 9261. *repanda* Fr. obs. I. 168. Germ. Scan.
repens Cord. *Dothidea repens* Berk.
 9262. *repens* Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1312. Dan.
reptans Sow. *mammaeformis* Pers.
 9263. *resinae* Fr. obs. I. 180. Germ. Scan.
Cytispora resinae Ehrb. sylv. berol. 28.
Nectria resinae Str. in Flora 1850. 112.
 9264. *reticulata* D. C. Fl. fr. VI. 188. Eur.
Asteroma reticulatum Chev. Fl. paris. I. 447 T. 2 F. 28.
Dothidea reticulata Fr. syst. myc. II. 460.
Phlyctidium catenulatum Wallr. in sched.
 9265. *retipes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Java.
 9266. *rhamni* N. syst. 299 F. 326. Germ. Scan.
S. lacunosa Fr. in act. holm. 1817. 111.
rhamphospora Mass. *Massalongi* M.
rhaphidosperma M. *Rhaphidospora Friesii* M.
rhinanthi Sommerf. *herbarum* Pers.
 9267. *rhizogena* Berk. lond. journ. 1845. 312. Cincinnati.
rhizoides Wallr. *stuppea* Wallr.
 9268. *rhizomatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1839. In agro vercell.
 9269. *rhodochlora* M. ann. sc. nat. 1834. 307 T. 12 F. 2. In agro lugd. gall.
 9270. *rhododendri* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. In agro brix.
rhodogramma Fr. *cohaerens* Pers.
 9271. *rhodomela* Fr. obs. I. 178. Germ. Scan.
Nectria rhodomela Str. in Flora 1850. 64.
 9272. *rhodomphala* Berk. lond. journ. 1845. 315. Cincinnati.
 9273. *rhodostoma* Alb. et Schwz consp. 43 Nr. 127 T. 4 F. 3. Lusat.
 9274. *rhois* Schwz syn. 34 Nr. 62. Carolina.
 9275. *rhopaloides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 27. Guian. gall.
Xylaria rhopaloides M. ibid. 1855. III. 99.
 9276. *rhynchosiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Peru.
rhyponda Dur. et M. *Massaria rhyponda* M.
 9277. *rhytismoides* Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 122. Tenasserim.
 9278. *rhytistoma* Fr. in act. holm. 1816. 148. Suec.
ribesia Lk *Cenangium ribis* Fr.
ribesia Pers. *Dothidea ribesia* Fr.
ribicola Fr. *Depazea ribicola* Fr.
ribis Pers. *Dothidea ribesia* Fr.
 9279. *ribis* Tod. fung. meckl. II. 31 T. 12 F. 103. Eur.
S. appendiculata Pers. syn. fung. 50.
S. laburni *appendiculata* Pers. obs. I. 69.
Cytispora ribis Ehrb. sylv. berol. 28.
Tremella granulosa Retz. in act. holm. 1769. 250.
riccioidea Bolt. *Hypocrea parmelioides* M. 6.
 9280. *rigens* Fr. el. II. 81. Amer. bor.
S. lenta Schwz sec. Fr.
rigida D. C. *Cenangium prunastri* Fr.
 9281. *rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969. In agro dries.
 9282. *rimosa* Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1. Eur.
S. intestina D. C. sec. Fr.
Hendersonia rimosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma rimosa West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Uredo phragmitis Schum. Fl. asell. II. 231 Nr. 1554.
Xyloma arundinaceum Rebentisch sec. Wallr.
rimosa Sow. *pulvis pyrius* Pers.
rimosa atra Alb. et Schwz *filicina* Fr.
rimosa filicina Fr. *filicina* Fr.
 9283. *robergeana* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.
 9284. *robertiani* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1519. Eur.
S. geranii Wallr. Fl. crypt. II. 771.

- Cryptosphaeria nitida* Grev. Fl. edinb. 363.
Dothidea robertiani Fr. syst. myc. II. 564.
Rhysisma geranii Spr. syst. IV. 412.
Robertii Hook. Hügelii Cord.
9285. *robiniae* Schwz syn. 33. Nr. 61. Carolina.
rosae Schl. *dothidea* Moug.
9286. *rosea* Pers. syn. fung. 18. Germ.
9287. *rosella* Alb. et Schwz consp. 35 Nr. 106 T. 7 F. 3. Lusat. Alger.
rosella Grev. violacea Schm.
9288. *rostellata* Fr. obs. I. 173. Eur.
S. acuta tecta Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 97.
S. clavus Schmidt sec. Wallr.
S. incurva Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1281.
S. rubi Mart. Fl. erlang. 487.
Ceratostoma granulosum Fries sec. Steud.
9289. *rostrata* Fr. syst. myc. II. 473. Germ. Scan.
rostrata Schum. *dryina* Pers.
rostrata nigrofusca Tod. *dryina* Pers.
9290. *rubella* Pers. syn. fung. 63. Eur. Alger.
S. porphyrogona Tod. fung. II. 12 T. 9 F. 72.
Leptospora rubella Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 532.
9291. *rubi* Dub. Bot. gall. II. 712. Gall. merid. Alger.
rubi Mart. *rostellata* Fr.
rubiformis Pers. *multiformis* Fr.
rubiformis Sow. *moriformis* Tod.
rubiformis cohaerens Wallr. *cohaerens* Pers.
rubiformis β . Fr. *granulosa* Pers.
9292. *rubiginosa* Pers. syn. fung. 11. Eur. Alger. Amer. Himal. Java.
S. atropurpurea Tod. fung. meekl. II. 32 T. 13 F. 105.
S. perforata Schwz syn. 31 Nr. 45.
Hypoxyton perforatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
rubiginosa Spr. *multiformis* Fr.
ruboidea Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.
ruborum Wallr. *Dothidea chaetotium* Kze.
rubra Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
rubra Willd. *fragiformis* Pers.
rubra, fragi similis Hall. *fragiformis* Pers.
rubra, fragi similis Hall. *Lycogala epidendron* Fr.
9293. *rubricosa* Fr. el. II. 63. Alger. Chile. Guian.
Hypoxyton rubricosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350.
9294. *rudis* Fr. el. II. 98. Germ. Scan.
rufa Pers. *Hypocrea rufa* M.
rufescens Schwz *decorticans* Fr.
rufofusca Fr. *berberidis* Pers.
9295. *rugifera* Opiz in Lotos 1855. 214. Boh. merid.
rugosa Bolt. *multiformis* Fr.
rugosa Grev. *moriformis* Tod.
rugosa Purt. *fusca* Pers.
9296. *rugosa* Wallr. Fl. crypt. II. 780. Eur.
S. occultata Fr. el. II. 72.
Phoma occulta Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.
rugosa var. 2. Purt. *melogramma* Pers.
rugulosa Pers. *pomiformis* Pers.
9297. *rugulosa* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1595. Germ. Scan.
S. medullaris Wallr. Fl. crypt. II. 792.
S. pomiformis rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. vesicaria Fr. in act. holm. 1817. 265.
9298. *rumicis* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
ruscii Fr. *atrovirens* Alb. et Schwz.
9299. *ruscii* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. atrovirens buxi Dub. Bot. gall. II. 705.
S. atrovirens ruscii Berk. in Sm. Fl. brit. 272.
S. buxi var. *ruscii* Fr. syst. myc. II. 801.
9300. *sacculus* Schwz syn. 30 Nr. 26. Carolina.
sagraena Lév. *Phylacicia sagraena* M.
9301. *salebrosa* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
9302. *salicella* Fr. syst. myc. II. 377. Suec.
salicicola Fr. *Depazea salicicola* Fr.
9303. *salicina* Pers. syn. fung. 47. Eur. Alger.
S. cancellata Tod. fung. meekl. II. 34 T. 13 F. 107.
Diplodia salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
salicina Sow. *Phoma saligna* Fr.
saligna Ehrh. *Phoma saligna* Fr.
9304. *Salzmanni* Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 255. Brasil.
sambuci Pers. *Dothidea sambuci* Fr.

- sanguinaria* Tod. *Lecidea sanguinaria* Ach.
sanguinea Bolt. *coccinea* Pers.
 9305. *sanguinea* Sibth. Fl. oxon. 404. Eur. Alger. Guian.
S. erythrocoecos Ehrb. sylv. berol. 29.
S. phoenicea Raenschel sec. Stend.
Hypoxyton phoeniceum Bull. champ. 171 T. 487 F. 3.
Nectria sanguinea Str. in Flora 1850. 65.
sanguinea media Fr. *episphaerica* Tod.
 9306. *sanguinolenta* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Hercyn.
sapinea Fr. *mammaeformis* Fr.
saponariae D. C. *Depazea dianthi* Rabbh.
 9307. *sarmentorum* Fr. syst. myc. II. 498. Eur.
Hendersonia sarmentorum West. in bullet. d. Brux. 1851. 391 F. 2.
 9308. *sarraceniae* Schwz syn. 35 Nr. 77. Carolina.
 9309. *sassafras* Schwz syn. 36 Nr. 87. Carolina.
saturnus Sow. *leiphaemia* Fr.
Saubinetii M. *Gibbera Saubinetii* Dur. et M.
scabra Schm. *elongata* Fr.
 9310. *scabrosa* D. C. Fl. fr. II. 288. Eur.
S. pedoides Pers. syn. fung. 22.
S. tuberculata Schum. Fl. saell. II. 163 Nr. 1304.
Hypoxyton scabrosum Bull. champ. 180 T. 468 F. 5.
 9311. *scalaris* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
scarlatina Schum. *Hypocrea rufa* M.
 9312. *Schaereri* Mass. *sulla* *Lecidea Hookeri* III. A. B. In agro veron.
 9313. *schizostoma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.
 9314. *Schweinizii* Fr. el. II. 60. Amer. bor.
S. lobata Schwz sec. Fr.
 9315. *scirpi* Fr. el. II. 108. Eur.
S. culmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
S. punctiformis culmi D. C. Fl. fr. II. 299.
S. scirpicola D. C. ibid. 800.
scirpicola D. C. *scirpi* Fr.
 9316. *scirporum* Schwz syn. 35 Nr. 71. Carolina.
 9317. *sclerotium* Schwz syn. 43 Nr. 165. Carolina.
Ostropa fusca Fr. syst. orb. veg. 110.
scoporia Lév. *dichotoma* Lév.
9318. *scoparia* Schwz syn. 37 Nr. 101. Carolina.
 9319. *scopiformis* Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
Hypoxyton scopiforme Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 300.
scopula Sow. *Chaetomium elatum* Kze et Schm.
 9320. *scoria* D. C. Fl. fr. II. 286. Gall.
 9321. *scoriadea* Fr. el. II. 87. Suec.
 9322. *scotina* Dur. et M. Fl. alger. I. 534. Alger.
 9323. *scotophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 531. Alger.
scripta With. *Lecidea parasma* Ach.
 9324. *scrofularia* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 276 Nr. 182. Brit. Gall.
 9325. *scruposa* Fr. el. II. 55. Brasil. Guian. Ind. occ. Java.
Hypoxyton scruposum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
 9326. *scutellata* Pers. syn. fung. 37. Eur. Alger.
 9327. *securiformis* Fr. el. II. 105. Gall.
secedens M. *Valsa secedens* M. *semitimmersa* Grev. *xylostei* Pers.
 9328. *semilibera* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 78. Alger. Gall.
 9329. *seminuda* Pers. syn. fung. 70. Eur. Palaest.
 9330. *semitorbis* Berk. lond. journ. 1840. II. 146 T. 5 F. 2. Patria?
 9331. *sentina* Fr. syst. myc. II. 590. Gall. Germ. Scan.
 9332. *sepincola* Fr. obs. I. 181. Eur. Alger.
S. corni Sow. fung. T. 370 F. 5.
Cytispora microsperma Fries sec. Stend.
C. microspera Rabbh. D. C. Fl. Nr. 1339.
Hysterium aculeorum Fr. syst. myc. II. 440.
Libertella microspera Desm. sec. Rabbh.
Naemaspora encephaloides Spr. syst. IV. 537.
N. encephalum Ehrb. sylv. berol. 22.
N. microspera Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 271 T. 5 F. 1.
Saccothecium sepincola Str. in Flora 1850. 68.
 9333. *septemseptata* Willk. in Flora 1852. 538. Hispania.
 9334. *septorioides* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
 9335. *seriata* Pers. syn. fung. 65. Eur.
S. lineata D. C. Fl. fr. VI. 185.
S. ordinata Fr. syst. myc. II. 454.
 9336. *serograptia* Dur. et M. Fl. alger. I. 537. Alger. Gall. merid.

9337. *serpens* Pers. syn. fung. 20. Eur.
J. Fern. Chile.
S. crustacea Sow. fung. 372. F.
11.
S. lumbricoides Pers. obs. I. 18.
S. mammaeformis Hoffm. veg.
crypt. T. 3 F. 1.
S. punctum Sow. fung. T. 372
F. 9.
S. undulata Schum. Fl. saell. II.
162 Nr. 1302.
Xyloma punctum Chev. Fl. paris.
I. 451,
serpens var. Fr. *pieoa* Pers.
sertata Dur. et M. *Hypoxylon*
sertatum M.
9338. *seseli* Opiz seznam 142. In agro
prag.
9339. *setacea* Pers syn. fung. 62. Eur.
Alger. Java.
S. affinis Mart. Fl. erlang. sec. Fr.
S. ciliaris epiphylla D. C. Fl. fr.
II. 300 Nr. 811.
S. juglandis D. C. ibid. VI. 130.
S. leptostyla Fr. syst. myc. II.
517.
S. setosa Schum. Fl. saell. II.
162 Nr. 1300.
Ceratostoma setaceum Fr. obs.
II. 338.
Epidochium affine Desm. ann. sc.
nat. 1853. XX. 232.
setosa Schum. *setacea* Pers.
9340. *sicyosperma* Dur. et M. Fl. alger.
I. 519. Alger.
9341. *signans* Wallr. Fl. crypt. II. 813.
Herceyn.
9342. *silenes* Kirchn. in Lotos 1856.
243. Boh. merid.
9343. *sinensis* Berk. lond. journ. 1843.
207 T. 8 F. 11. China.
9344. *sinopica* Fr. el. II. 81. Eur.
Java.
9345. *smilacicola* Schwz in Fr. el. II.
71. Amer. bor.
smilacis Cast. *Hendersonia smi-*
lacina Desm.
9346. *sobolifera* Berk. lond. journ.
1842. 205. Antill.
Clavaria sobolifera Hill in phil.
transact. LIII. 271 T. 23.
sodia N. ditopa Fr.
sodia N. *myriocarpa* Fr.
9347. *socialis* Kze in Wallr. Fl. crypt
II. 818. Boh. Germ.
Depazea socialis Wimmer in Opiz
Beitr. 456.
9348. *solani* Pers. syn. fung. 62. Germ.
solida Sow. *Sclerotium durum*
Pers.
9349. *solidaginis* Fr. el. II. 106.
Gall.
solidaginum Schwz *Puccinia*
virgaureae Lib.
solitaria, mammaeformis Hall. mam-
maeformis Pers.
solitaria, scutellis nudis atris Hall.
deusta Hoffm.
9350. *sorbi* Sohm. in Kze myk. Heft I.
59. Eur. Amer. bor.
S. coronata Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. pentagona Fr. in act. holm.
1817. 88.
S. prunastris var. *sorbi* Alb. et
Schwz consp. 17 Nr. 55.
S. pugillus Schwz syn. 38 Nr. 107.
sorilaria Fr. pomiformis Pers
sordida Pers. *Sphaeropsis am-*
bigua M.
sordida β . Pers. *Cytispora in-*
carnata Fr.
9351. *sorosia* Lév. ann. sc. nat. 1845.
III. 49. Ad caules ricini, ubi?
9352. *sparsa* Wallr. Fl. crypt. II. 772.
Thur.
9353. *spartii* N. in Fr. syst. myc. II.
424. Eur. Alger.
Gibberidia spartii Rabh. in Kl.
herb. myc. II. Nr. 726.
spectabilis Fr. pini Alb. et Schwz.
speirea Fr. *Depazea speirea*
Cord.
9354. *spergulae* Kirchn. in Lotos 1856.
Boh. merid.
9355. *spermoides* Hoffm. veg. crypt.
II. 12 T. 3 F. 3. Eur.
S. aggregata Relh Fl. cantabr.
35 Nr. 1061.
S. bombardica Bolt. fung. T. 122
F. 2.
S. coriacea Sow. fung. T. 371
F. 1.
S. globularis Batsch cont. I. 271
F. 180
S. granum Fl. dan. T. 1311 F. 1.
S. protensa Fr. syst. myc. II. 491.
Hypoxylon miliaceum Bull. champ.
170 T. 444 F. 3.
Lycoperdon aggregatum Huds.
Fl. angl. II. 644.
L. nigrum Lightf. Fl. scot. 1069
T. 31.
spermoides Purt. *pulvis pyrius*
Pers.
sphaerocephala Schm. *Cordyceps*
militaris Lk.
9356. *sphaerocephala* Schwz syn. 43
Nr. 166. Brit. Carolina.
S. supercrustacea Sow. fung. T.
375 F. 2.
9357. *sphaerococca* Wallr. Fl. crypt.
II. 843. Thur.
sphaerophora Roehl. *maura* Fr.
9358. *sphecocephala* Kl. in herb.
Hook. Berk. lond. journ. 1842.
205. Antill.
9359. *sphinctrina* Fr. in Kze et Sohm.
myk. Heft II. 48. Eur.

- sphinotrina Sow. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
 spiculifera Sow. *Polystigma typhinum* D. C.
 spiculosa Batsch *fimbriata* Pers.
 9360. *spiculosa* Pers. syn. fung. 33. Eur. Alger.
 S. curvirostra Sow. fung. T. 373. F. 5.
 9361. *spilota* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria?
 9362. *spina* Schwz syn. 42 Nr. 154. Carolina.
 spinaciae Wallr. *Depazea spinaciae* Fr.
 9363. *spinifera* Wallr. Fl. crypt. II. 844. Germ. Scan.
 S. spinosa Fl. dan. T. 1311 F. 2.
 spinosa Fl. dan. *spinifera* Wallr.
 9364. *spinosa* Pers. syn. fung. 34 T. 2 F. 9—12. Eur. Amer. bor.
 S. horrida Schwz syn. 36 Nr. 85.
 S. limaeformis Schwz ibid. Nr. 86.
 S. penicillosa Schwz ibid. 32 Nr. 47.
 Ceratonema spinosum Fr. sec. Steud.
 9365. *spondylina* Fr. syst. myc. II. 347. Suec.
 spongiosa Bernh. *Thrombium spongiosum* Wallr.
 9366. *sporadina* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Ins. Maurit.
 9367. *spurca* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
 spuria Fr. *Cenangium prunastri* Fr.
 9368. *stegophora* M. ann. sq. nat. 1855. III. 128. Guian. gall.
 9369. *Steinheilii* M. ann. so. nat. 1834. I. 285. Alger. in agro bon.
 9370. *stellariae* Opiz seznam 142. In agro prag.
 9371. *stellarinarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975. In agro dresd.
 stellaris Fr. *Polystigma stellare* Lk.
 9372. *stellulata* Fr. syst. myc. II. 380. Amer. trop.
 S. acutangula Pera. sec. Fr.
 Diatrype stellulata M. ann. sc. nat. 1855. III. 124.
 stemmata Wallr. *Depazea stemmatea* Fr.
 9373. *stenogramma* Dur. et M. Fl. alger. I. 541. Alger.
 9374. *stercoraria* Sow. fung. T. 357. Fr. syst. myc. II. 375. Eur. Alger.
 S. fimeti D. C. Fl. fr. VI. 135.
 Massaria fimeti Str. in Flora 1850. 68.
 stercoraria stercoris Fr. *stercoris* D. C.
 stercorea Wigg. *Poronia punctata* Lk.
 9375. *stercoris* D. C. Fl. fr. II. 294. Eur.
 S. stercoraria stercoris Fr. syst. myc. II. 456.
 Hormospora stercoris Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.
 9376. *stercorum* Schwz in Linn. IV. 47. Amer. bor.
 9377. *stenograpta* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Thur.
 S. epidermidis minor auctor. plur. sec. Wallr.
 stiotis Pers. *ocellata* Fr.
 9378. *stigma* Hoffm. veg. crypt. I. 7 T. 2 F. 2. Eur. Alger. Chile. Haiti.
 S. cinerea Sow. fung. T. 373 F. 11.
 S. decorticans Sow. ibid. T. 137.
 S. decorticata D. C. Fl. fr. II. 289.
 Diatrype stigma Fr. summa veg. Scand. 385.
 Hypoxylon operculatum Bull. champ. 177 T. 468 F. 2.
 Lichenagaricus obscurus Mich. gen. 105 T. 55 F. 2.
 Stromatosphaeria stigma Grev. crypt. scot. T. 223 F. 2.
 stigmatella Wallr. *Coniosporium circinans* Fr.
 9379. *stilbostoma* Fr. syst. myc. II. 403. Eur.
 S. conferta Rabh. D. C. Fl. Nr. 1845.
 S. hystrix Pers. in Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 569.
 S. livivia Fr. syst. myc. II. 386.
 S. papula Fr. ibid. 404.
 S. platanoidis Pers. syn. fung. 45.
 S. pseudoplatani Fr. in Kze myk. Heft II. 48.
 S. talus conferta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 11 F. 94.
 S. umbilicata Rabh. D. C. Fl. Nr. 1845.
 Leptospora Hübneri Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 531.
 stilbostoma umbilicata Fr. *umbilicata* Pers.
 9380. *stilbum* Schm. in Kze myk. Heft I. 63. Germ.
 9381. *stipata* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Germ. Scan.
 Dothidea stipata Fr. syst. myc. II. 558.
 stipitcola Sw. *filiformis* Alb. et Schwz.
 9382. *striaeformis* Fr. in Linn. 1830. 545. Eur. Sibir.
 S. pediculariae Fr. syst. myc. II. 429.
 striaeformis Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.

- striaeformis arundinis* Alb. et Schwz
arundinacea Sow.
striaeformis junci Alb. et Schwz
junci Fr.
9388. *striata* Pers. syn. fung. 32. Eur.
stricta Fr. *cirrhus* Pers.
9384. *stricta* Pers. syn. fung. 58. Gall.
Germ.
S. trichina Pers. in Moug. et Nestl.
crypt. vages. exs. Nr. 666.
9385. *strigosa* Alb. et Schwz consp.
37 Nr. 111 T. 5 F. 7. Lusat.
9386. *strobiligena* Desm. ann. sc. nat.
1846. VI. 75. Gall. bor.
strobilina Holl et Schm. *conigena*
Dub.
stromatica Spr. *albicans* Pers.
9387. *strumella* Fr. in Kze et Schm.
myk. Heft II. 47. Eur.
S. grossulariae Nees sec. Fr.
S. olivacea Ehrb. sylv. berol.
16.
S. tentaculata Batsch cont. I. 57
F. 183.
Diatrype strumella Fr. summa veg.
Scand. 385.
9388. *stuppea* Wallr. Fl. crypt. II. 857.
Germ. Scan.
S. digitata rhizoides Fr. el. II.
56.
S. rhizoides Wallr. in sched.
Hypoxyton rhizoides Rabh. D. C.
Fl. Nr. 1960.
9389. *stygia* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 258. Guad.
stylosa D. C. *fimbriata* Pers.
9390. *subclavata* Lager in Flora 1836.
I. 253. Helv.
subconfluens Purt. *Rhytisma*
punctatum Fr.
subconfluens Sow. *maculaeformis*
Pers.
subcorticalis Sow. *ditopa* Fr.
9391. *subcutanea* Wahlb. Fl. lapp.
520. Lapp.
9392. *subiculata* Schwz syn. 44 Nr.
175. Carolina.
subimmersa Sow. *livida* Fr.
9393. *sublimbata* Dur. et M. Fl. alger.
I. 498. Alger.
subradians Fr. *asteroma* Fr.
subrotunda Hall. *Elaphomyces*
granulatus N.
subscripta Fr. *tessellata* Pers.
9394. *subscripta* Wallr. Fl. crypt. II.
813. Gall. Germ.
S. decedens Pers. syn. fung. 48.
S. tessella Pers. *ilid.*
Hendersonia subseriata Desm.
crypt. exs. Nr. 1893.
subsecreta Sow. *Dothidea sphae-*
roides Fr.
9395. *subsolitaria* Schwz in Fr. el.
II. 86. Amer. bor.
9396. *subtecta* Fr. in Kze myk. Heft
II. 43. Suec.
9397. *subterranea* Schwz in Linn. IV.
44. Amer. bor.
subtestacea Fr. *Phoma populi*
Fr.
9398. *subtilis* Mart. Fl. erlang. 488. Germ.
S. acicularis Wallr. Fl. crypt. II. 803.
subulata Tod. *Sphaeronaema*
subulatum Fr.
9399. *subusta* Fr. el. II. 89. Gall.
9400. *succenturiata* Tod. fung. meckl.
II. 37 T. 14 F. 109. Germ. Scot.
S. laevis Sow. sec. Spr.
9401. *succincta* Wallr. Fl. crypt. II.
782. Thur.
9402. *succinea* Desm. ann. sc. nat.
1848. X. 354. Gall. bor.
9403. *suffulta* N. syst. 316 F. 358.
Germ.
S. dolium *hemisphaerica* Alb. et
Schwz consp. 40 Nr. 118.
suffusa Fr. *Valsa suffusa* Fr.
sulcata Bolt. *Hysterium fraxi-*
ni Pers.
sulcata Fr. *Hysterium sulca-*
tum Fr.
9404. *sulcigena* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 130. Guian. gall.
supercrustacea Sow. *sphaeroce-*
phala Schwz.
9405. *surculi* Fr. in act. holm. 1817. 268,
Rabh. D. C. Fl. Nr. 1608. Germ. Scan.
sycina Dur. et M. *Valsa syci-*
na M.
syconophyla Not. *Dothidea sy-*
cophila Dur. et M.
9406. *syncephala* Wallr. Fl. crypt. II.
818. Thur.
9407. *syngenesia* Fr. obs. II. 323 T.
8 F. 1. Eur. Alger.
S. frangulae Pers. sec. Fr.
S. tumida auct. plur. sec. Fr.
9408. *syringae* Fr. syst. myc. II. 492.
Eur.
Phyllosticta syringae West. in
bullet. d. Brux. 1851. 400.
9409. *systema* Weinm. in Fr. el. II. 76.
In agro petropol.
9410. *tabacina* Lév. ann. sc. nat. 1845.
III. 41. Himal. Java. Mexico.
S. gigantea Zippelius in herb. lugd.
bat. sec. Lév.
Hypoxyton tabacinum Kickx in
bullet. d. Brux. 1841. 7 T. 2
F. 1.
Xylaria tabacina Kickx *ibid.*
taleola Fr. *melastoma* Fr.
taleola g. Fr. *radula* Pers.
9411. *talus* Tod. fung. meckl. II. 23 T.
11 F. 92—95. In agro megapol.
talus conferta Tod. *stilbosto-*
ma Fr.
talus cylindrica Tod. *nivea* Hoffm.

- talus hebeniformis* Tod. *ambiens* Pers.
talus pileata Tod. *leucostoma* Pers.
talus sulcata Tod. *Hysterium sulcatum* Fr.
 9412. *tamaricis* Spr. syst. IV. 401. Eur. *Cryptosphaeria tamaricis* Grev. Fl. edinb. 361.
 9413. *taphrina* Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.
 9414. *taxi* Sow. fung. T. 894. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1541. Brit. Germ.
 9415. *Taylori* Berk. lond. journ. 1843. 209 T. 8 F. 2. Nov. Holl.
tecta Pers. *herbarum* Pers.
 9416. *tenacella* Fr. syst. myc. II. 492. Suec.
tentaculata Batsch *betuli* Pers.
tentaculata Batsch *coronata* Hoffm.
tentaculata Batsch *strumella* Fr.
tentaculata Sow. *enteroleuca* Fr.
 9417. *tenuissima* Zippelius in sched. Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 44. Java.
tenuissima, *cinerea*, *sphaerulis miniatis* Hall. *Tubercularia cinabarina* D. C.
tephromelas Spr. *atropunctata* Schwz.
 9418. *tephrosia* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Nov. Holl.
tephrotricha Fr. *canescens* Pers.
 9419. *teres* Schwz in Linn. IV. 46. Carolina.
terrestris Sow. *biformis* Pers.
tessella Pers. *subscripta* Wallr.
tessella decedens Pers. *decedens* Fr.
 9420. *tessellata* Pers. syn. fung. 48. Germ. Scan.
S. subscripta Fr. *sclerot. suec.* Nr. 187 et syst. myc. II. 393.
 9421. *tessera* Fr. syst. myc. II. 405. Germ. Scan.
 9422. *testacea* Weinm. in Fr. el. II. 95. In agro petropol.
 9423. *tetragona* Dub. Bot. gall. II. 703. Alger. Gall. merid.
S. gonostoma Durieu in herb. proprio.
thelebola Fr. *betuli* Pers.
 9424. *thelena* Fr. in Kze myk. Heft II. 36. Eur.
Hyphasma thelena Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 23.
 9425. *therophila* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 310. Gall. bor.
thoracella Rutstr. *Leptostroma sedi* Lk.
 9426. *thouarsiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258. Ins. gallopag.
 9427. *thyrsus* Berk. in ann. hist. nat. 1845. 43. Java.
S. microceras Lév. in herb. lugd. bat.
 9428. *tiliae* Pers. syn. fung. 84. Eur.
S. ampullacea Pers. ibid. 41.
S. chondrospora Ces. in Hedwigia 1856. T. 11 F. 1.
S. constricta Fr. el. II. 70.
Hendersonia tiliae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
Hercospora tiliae Fr. syst. orb. veg. 119.
Naemaspora tiliae Reb. Fl. neom. 340.
Rabenhorstia tiliae Fr. *summa* veg. Scand. 410.
Spilobolus tiliae Lk. Handb. III. 380.
 9429. *tinctor* Berk. lond. journ. 1845. 311. Ohio.
 9430. *tofieldiae* Opiz seznam 142. In agro prag.
tomentosa Relh. *elongata* Fr.
tomentosa Relh. *melogramma* Pers.
 9431. *tomium* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. Gall. merid.
 9432. *torminosa* Dur. et M. Fl. alger. I. 496. Alger.
torquata Pers. *anomia* Fr.
 9433. *tortoua* Fr. in act. holm. 1817 98, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1857. Germ. Gall. Scan.
S. hystrix N. syst. 310 F. 329. B.
 9434. *trachelina* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 304. Nov. Gran.
 9435. *trachiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
 9436. *trachodes* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 326. Guian. gall.
transiens N. *inquinans* Pers.
translucens N. *duplex* Sow.
 9437. *transversalis* Schwz in Fr. el. II. 108. Amer. bor.
 9438. *tremelloides* Schum. Fl. saell. II. 173 Nr. 1837. Dan.
tremelloides Weig. *Tubercularia vulgaris* Tod.
tremulaecola Wallr. *Depazea tremulaecola* D. C.
 9439. *trichella* Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.
S. dematium β . Pers. syn. fung. 88.
Exosporium trichellum Wallr. Fl. crypt. II. 81. 1/1
Vermicularia trichella Grev. crypt. scot. T. 345.
 9440. *trichiacea* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
trichina Pers. *stricta* Pers.
 9441. *trichoderma* Hoffm. veg. subterr. I. 9 T. 6 F. 1. Hereyn.

9442. *trichostoma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
9443. *trichostroma* Kze in sched. Fr. in Linn. V. 549. Surin. Melida psidii Fr. ibid.
9444. *tridactylidis* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1451, bot. Zeit. 1851. 75. In agro berol.
9445. *trifolii* Pers. syn. fung. 30. Eur. Alger. Ins fortun.
9446. *tristis* Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 67. Eur. Alger. S. fusca Alb. et Schwz consp. 4 Nr. 14. *tristis fusca* Alb. et Schwz *phaeostroma* Dur. et M.
9447. *tritici gracilis* Cast. cat. pl. mars. 170. In agro massil. *truncata* Bolt. Poronia punctata Lk. *truncata* Schwz *excipuliformis* Fr.
9448. *truncatula* Fr. syst. myc. II. 468. Eur. S. *cistula* Wallr. Fl. crypt. II. 798. *Diplodia truncata* West. in bullet. d. Brux. 1851. 391. *Hysterium truncatum* Pers. syn. fung. 98.
9449. *tubaeiformis* Tod. fung. meckl. II. 51 T. 16 F. 125. Germ. Gall. S. *melanoostyla* D. C. Fl. fr. VI. 129. *Ceratostoma tubaeforme* Fr. sec. Steud.
9450. *tubercularia* D. C. Fl. fr. II. 295. Gall. *tuberculariae* Rud. *radicalis* Schwz. *tuberculata* Schum. *scabrosa* D. C. *tuberculosa* Alb. et Schwz *mutabilis* Pers. *tuberculosa* Bolt. *fusca* Pers.
9451. *tuberculosa* Schwz syn. 43 Nr. 164. Carolina. *tuberculosa* Sow. *fragiformis* Pers. *tuberosa* Sow. *Sclerotium durum* Pers. *tuberosa* Timm *concentrica* Bolt.
9452. *tubulina* Alb. et Schwz consp. 6 Nr. 21 T. 4 F. 4. Eur. Java. *tumida auctor. syngenesia* Fr.
9453. *tumida* Pers. syn. fung. 41. Germ.
9454. *tumulosa* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
9455. *tunae* Spr. in act. holm. 1820. 49. Guadeloupe. *tunicata* Tod. *concentrica* Bolt. *turbinata* Pers. *Corynelia uberata* Fr.
9456. *turgida* Pers. obs. I. 17. Eur. S. *faginea turgida* Pers. syn. fung. 44. *Cryptosphaeria faginea* Grev. Fl. edinb. 359. *Hypoxylon turgidum* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112. *typhae* Lasch *typharum* Rabh.
9457. *typharum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dresd. et dries. S. *typhae* Lasch ibid. I. Nr. 660. *typhina* Pers. *Polystigma typhinum* D. C. *uberiformis* Fr. *Mastomyces Friesii* M.
9458. *uberina* M. ann. sc. nat. 1855. III. 132 T. 6 F. 1. Guian. gall.
9459. *uda* Pers. syn. fung. 33 T. 1 F. 11 et 12. Eur. Alger. S. *parallela* Sow. fung. T. 374 F. 4. *uda* Schum. *parallela* Fr. *uda salicaria* Pers. *confluens* Tod.
9460. *ulicis* Fr. in Linn. V. 544. Eur. merid.
9461. *uliginosa* Fr. in Kze myk. Heft II. 39. Germ. Scan. *ulmaria* Sow. *Polystigma ulmi* Lk.
9462. *ulmea* Fr. syst. myc. II. 436. Amer. bor. *Xyloma ulmeum* Schwz syn. 55 Nr. 288. *ulmi* Duv. *Polystigma ulmi* Lk. *ulmicola* Biv. *Septoria ulmi* Fr.
9463. *umbilicata* Pers. syn. fung. 45. Germ. Scan. S. *stilbostoma umbilicata* Fr. in act. holm. 1817. 92. *umbilicata* Rabh. *stilbostoma* Fr. *umbilicata* Wallr. *Tympanis obtexta* Wallr.
9464. *umbonata* Fr. obs. I. 181. Germ. Scan. *umbratilis* Reb. *vilis* Tod.
9465. *umbrina* Fr. syst. myc. II. 461. Eur. S. *olearum* Cast. cat. pl. mars. 166. S. *mammillaris* Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1277.
9466. *undosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
9467. *undulata* Pers. syn. fung. 21. Eur. Alger. *undulata* Schum. *serpens* Pers.
9468. *unguiculata* M. Fl. chil. VII. 464 T. 9 F. 5. Chile.
9469. *unita* Fr. el. II. 67. Gall. *uraniae* M. *Hypoxylon uraniae* M.

9470. *urceolata* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
urocolus Schm. *Cenangium urceolus* Fr.
9471. *urticae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 545. In agro dresd.
9472. *urticaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 132. Guian. gall.
utriculus Reb. *Lophium utriculus* Spr.
vaccinii N. *leptidea* Fr.
9473. *vaccinii* Sow. fung. T. 873 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1801. Eur.
S. accumulata Pers. in Mong. et Nestl. crypt. exs. Nr. 665.
Gibbera vaccinii Fr. syst. orb. veget. 110
9474. *vagabunda* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
vagans Fr. *Depazea vagans* Fr.
vaginae Lasch *vaginarum* Cast.
9475. *vaginarum* Cast. cat. pl. mars. 169. In agro massil. et dries.
S. vaginae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
9476. *varia* Pers. syn. fung. 52. Gall.
9477. *variolariae* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 10 et 11. In agro veron.
variolosa Pers. *favacea* Fr.
variolosa Weig. *fragiformis* Pers.
9478. *vasculosa* Fr. syst. myc. II. 408. Brit. Germ.
S. oblonga Sow. fung. T. 374 F. 7.
9479. *velata* Pers. syn. fung. 32 T. 1 F. 14. b. Eur.
S. emersa Sow. fung. T. 373 F. 10.
S. epithallina Fr. in act. holm. 1816. 156.
velutina Bernh. *Thrombium velutinum* Wallr.
9480. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 844. Thur.
9481. *ventricosa* Pers. syn. fung. 76. Germ.
9482. *venulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
venusta Sommerf. *Melanostroma fusarioides* Cord.
9483. *vermicularia* N. syst. 311 F. 347. Germ.
S. exilis Tod. fung. meckl. II. 12.
Vermicularia hispida Tod. ibid. I. 32 T. 6 F. 48.
verminosa M. *Rhaphidospora verminosa* M.
vernica D. C. *Dothidea vernica* Fr.
9484. *vernica* Schwz in act. acad. philadelph. IV. 190, Fée note sur trois *Sphaeria* 2 F. 3, Hung. Alger. Amer. bor. et trop.
S. concentrica pedicellata Pers. syn. fung. 8.
9485. *veronensis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12. In agro veron.
9486. *verrucaeformis* Ehrh. crypt. exs. Nr. 280, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1912. Eur. Amer. bor.
S. angulata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1329.
S. avellanae Pers. dispos. fung. 2.
S. cephalanthi Schwz syn. 33 Nr. 59.
S. difformis Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1332.
S. obscura minima Hall. hist. III. 121 Nr. 2185.
S. pulvinata Hoffm. veg. crypt. I. 9 T. 2 F. 3.
Valsa corticalis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1463.
verrucaeformis Schum. *aspera* Fr.
9487. *verrucaria* Fr. syst. myc. II. 496. Eur. Alger.
9488. *verrucella* Weinm. in Fr. syst. myc. II. 867. In agro petropol.
verruciformis concava Alb. et Schwz *favacea* Fr.
9489. *verrucoosa* Grev. in Spr. syst. IV. 406. Scot.
9490. *versatilis* Fr. syst. myc. II. 364. Germ. Scan.
Elvela ceratospermum Schreber sec. Fr.
versiformis Alb. et Schwz *Tympanis alnea* Fr.
versiformis D. C. *flavovirens* Pers.
versiformis rhamni Alb. et Schwz *Tympanis frangulae* Fr.
versipellis Tod. *deusta* Hoffm.
9491. *vervecina* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
vesicaria Fr. *rugulosa* Rabh.
vestita Fr. *furfuracea* Fr.
9492. *vibratilis* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
9493. *viburni* Schwz syn. 32 Nr. 58. Carolina.
9494. *viciae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1838. In agro dries.
9495. *vilis* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 40. Germ. Scan.
S. umbratilis Reb. Fl. neem. 335.
9496. *vinosa* Fr. in sched. Wallr. Fl. crypt. II. 776. Germ. Scan.
vinotoxici Fr. *Depazea vinotoxici* Schub.
9497. *vinosa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Surin.
Hypoxylon vinosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.

9498. *violacea* Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 441. Germ. Scot. S. *rosella* Grev. crypt. scot. T. 138.
violae D. C. *asteroma* Wallr.
 9499. *virgultorum* Fr. syst. myc. II. 351. Germ. Scan.
 9500. *viridis* Alb. et Schwz consp. 8 Nr. 23 T. 6 F. 8. Eur. S. *aurantia* Grev. crypt. scot. T. 78.
S. luteovirens Fr. syst. myc. II. 339.
viridis Sow. *flavovirens* Pers. *visci* D. C. *atrovirens* Alb. et Schwz.
 9501. *viticola* Schwz syn. 34 Nr. 64. Amer. bor. Alger. Gall.
 9502. *vitis* Schwz syn. 39 Nr. 117. Carolina. *Wahlenbergii* Desm. *pulchella* Pers.
Wallrothii Kze *dissecta* Fr. *xantha* Fr. *Polystigma fulvum* D. C.
 9503. *xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760. In agro dries.
 9504. *xantholeuca* Kze in Fr. syst. myc. II. 503. Germ. *xantholeuca* Spr. *Erysibe macularis* Schlecht.
xanthostroma M. *Valsa chrysostroma* M.
 9505. *xanthostroma* Schm. in Kze myk. Heft II. 57. Amer. trop. *xyломoides* D. C. *Polystigma ulmi* Lk.
xyломoides Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
 9506. *xylostei* Pers. dispos. fung. 4. Eur. Alger. S. *inquinans xylostei* Pers. syn. fung. 34.
S. semihimmersa Grev. Fl. edinb. 361.
Spilobolus xylostei Lk Handb. III. 380.
 9507. *yuccae gloriosae* Schwz syn. 37 Nr. 88. Carolina.
 9508. *zanthoxyli* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java. *zeae* Schwz *dolosa* Kze.
 9509. *zeylanica* Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon. *Zippellii* Lév. *compuncta* Jungh. *Zobelii* Tul. *Microthecium Zobelii* Cord.
 9510. *zonata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Java.
 DCXXV. **Sphaeridium** Riess. *Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord.
 9511. *vitellinum* Riess in Fres. Beitr. 46 T. 5 F. 31 et 34. In agro cassel.

- DCXXVI. **Sphaerocarpus** Tod. *Carpobolus* Willd. *Lycoperdon* L. *Stictis* Pers.
Myelomycetes carpobolei Cord. *Lycoperdacei angioasteres* Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Mycoetoides gasteromyci geogastri* N. *Gasteromycetes angioasteres carpoboli* Fr.
 9512. *cyclophorus* Fr. el. II. 52. Gall. *Carpobolus cyclophorus* Desm. in act. lill. 1823. 225 F. 1.
rosaceus Tod. *Stictis radiata* Pers.
solen Alb. et Schwz *tubulosus* Fr.
 9513. *stellatus* Tod. fung. meckl. I. 43. Eur. Alger. Mexico. S. *stercorarius* Fr. symb. gasterom. 1.
Carpobolus albicans Willd. Fl. berol. 414.
C. aureus, *volva alba*, *fructu obscuro* Mich. gen. 221 Nr. 2 T. 101 F. 2.
C. cyclophorus Desm. obs. 9 T. 1 F. 1.
C. segmentis longioribus Hill hist. 54.
C. stellatus Desm. obs. 9 T. 1 F. 2.
Lycoperdon carpobolus L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1763.
L. corticibus revolutis, *stellatus*, *globulo projectili* Hall. hist. III. 119 Nr. 2175.
stercorarius Fr. *stellatus* Tod.
 9514. *tubulosus* Fr. syst. myc. II. 310. Lusat.
S. solen Alb. et Schwz consp. 70 Nr. 94.
Sphaerocarpa Schum. *operculata* Schum. *Craterium nutans* Fr.
Sphaerocarpus Bull. *albus* Bull. *Physarum nutans* Pers.
antiades Bull. *Physarum antiades* Fr.
aurantius Bull. *Physarum nutans* Pers.
aurantius Bull. *Physarum striatum* Fr.
capsulifer Bull. *Didymium cinereum* Fr.
chrysospermus Bull. *Trichia chrysosperma* D. C.
coccineus Bull. *Arcyria punicea* Pers.
cylindricus Bull. *Tubulina cylindrica* D. C.
ficoides Bull. *Trichia fallax* Pers.

- floriformis* Bull. *Leangium floriforme* Chev.
fragiformis Bull. *Tubulina fragiformis* D. C.
fragilis Purt. *Trichia pyriformis* Hoffm.
fragilis Sow. *Trichia fallax* Pers.
globulifer Bull. *Leangium globuliferum* Rabh.
luteus Bull. *Physarum luteum* Pers.
pyriformis Bull. *Trichia nigripes* Pers.
pyriformis Purt. *Trichia clavata* Pers.
semitrichioides Bull. *Cribraria vulgaris* Schrad.
semitrichioides Sow. *Cribraria aurantiaca* Schrad.
sessilis Bull. *Perichaena abietina* Fr.
sessilis Bull. *Perichaena populina* Fr.
sessilis Ehrh. *Trachylia sessilis* Rabh.
trichioides Bull. *Dictydium trichioides* Chev.
turbinatus Bull. *Craterium minutum* Fr.
turbinatus Bull. *Trichia turbinata* With.
utricularis Bull. *Physarum hyalinum* Pers.
utricularis Bull. *Physarum utriculare* Fr.
viridis Bull. *Physarum nutans* Pers.
Sphaerocephalus Batt.
rufus Batt. *Agaricus campestris* L.
rufus Batt. *Agaricus foecalis* Fr.
DCXXVII. Sphaerocliata Pr.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
9515. *alba* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
9516. *betulae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9517. *cernua* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
9518. *cespitosa* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9519. *excavata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9520. *lenticiformis* Pr. in Linn. 1852. XXVI. 717. In agro hoyersw.
9521. *merizophila* Pr. in Linn. 1853. XXV. 736. In agro hoyersw.
9522. *microsperma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
9523. *multiplex* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
9524. *myelocola* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
9525. *myriades* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9526. *oculata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
9527. *robiniae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
9528. *rostrata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
9529. *schizothecioides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
9530. *stromata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
DCXXVIII. Sphaeromyces Dur. et M.
Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M.
9531. *algeriensis* Dur. et M. Fl. alger. I. 343 T. 20 F. 3. Alger.
Sphaeromyxa Spr.
acicularis Spr. *Sphaeronaema aciculare* Fr.
acrospermum Spr. *Sphaeronaema acrospermum* Fr.
colliculosa Spr. *Sphaeronaema colliculosum* Fr.
conica Spr. *Sphaeronaema conicum* Fr.
cylindrica Spr. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.
hemisphaerica Spr. *Sphaeronaema hemisphaericum* Fr.
parabolica Spr. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
pteridis Spr. *Sphaeronaema pteridis* Fr.
pyriformis Spr. *Sphaeronaema pyriforme* Fr.
rufa Spr. *Sphaeronaema rufum* Fr.
subtilis Spr. *Sphaeronaema subtile* Fr.
truncata Spr. *Sphaeronaema truncatum* Fr.
DCXXIX. Sphaeronaema Fr.
Ascochyta Lib. *Calicium* Ach.
Centhospora Rabh. *Phacidium* Fr. *Radulum* Fr. *Sphaeria* Tod. *Sphaeromyxa* Spr. *Tympanis* Fr.
Myelomycetes sphaeronemaeae Cord.
Hypoxylei cytispori Brongn.
Pyrenomyces cytispori Fr.
Dichaenacei M.
9532. *aciculare* Fr. syst. myc II. 536. Eur.
Sphaeria acicula Alb. et Schw. consp. 51 Nr. 145.
S. dubia Tod. fung. meckl. II. 45 T. 15 F. 118.
Sphaeromyxa acicularis Spr. syst. IV. 406.
9533. *acrospermum* Fr. syst. myc. II. 536. Eur. Chile.

- Sphaeria acrospermum* Tod. fung. meekl. II. 47 T. 15 F. 119 et 120.
- Sphaeromyxa acrospermum* Spr. syst. IV. 406.
- affine Fr. *cylindricum* Fr.
9534. *anchusae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1462, bot. Zeit. 1851. 76. In agro dries.
9535. *artemisiae* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 114. In agro prag.
- bulbosum Fr. *Phaeoidium pinastri* Fr.
9536. *calathiscus* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 115. Boh. sept.
9537. *cerasi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1464. In agro dries.
9538. *cinctum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 118. In agro prag.
9539. *circinans* Peyl in Lotos 1858. 81 F. 18. Boh. or.
9540. *cirsii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1069, bot. Zeit. 1848. 506. In agro dries.
9541. *cladoniscum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 7. Germ. Scan.
- Calicium cladoniscum* Achar. Lich. univ. 241.
9542. *clavatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Chile.
9543. *colliculosum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
- Sphaeromyxa colliculosa* Spr. syst. IV. 407.
9544. *columnare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9545. *comatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1535, bot. Zeit. 1851. 567. In agro vercell.
9546. *conicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
- Sphaeria conica* Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 116.
- Sphaeromyxa conica* Spr. syst. IV. 407.
9547. *cornutum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.
9548. *cylindricum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
- S. affine Fr. ibid.
- Sphaeria cylindrica* Tod. fung. meekl. II. 42 T. 15 F. 114.
- Sphaeromyxa cylindrica* Spr. syst. IV. 406.
9549. *decorticans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. In agro paris.
9550. *epiceoidium* Berk. in Hook. Journ. 1849. 292 T. 10 Fig. B. Caripi. Para.
9551. *fasciculatum* M. ann. sc. nat. 1834. I. 346. Sylv. ard.
9552. *georginae* Cord. icon. III. 27 T. 5 F. 72. In agro prag.
9553. *geranii* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1161, bot. Zeit. 1848. 509. In agro brix.
9554. *helicomvxa* Fres. Beitr. 29 T. 4 F. 24—29. In agro francofurt.
9555. *hemisphaericum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
- Sphaeria hemisphaerica* Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8.
- Sphaeromyxa hemisphaerica* Spr. syst. IV. 407.
9556. *heteromorphum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
9557. *hispidulum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 112. In agro prag.
- hydnoideum* Fr. *Radulum aterrimum* Fr.
9558. *lichenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9559. *marrubii* Dur. et M. Fl. alger. I. 580. Alger.
9560. *microscopicum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9561. *ossis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. In agro hoyersw.
9562. *ovoideum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
9563. *oxysporum* Berk. lond. Journ. 1847. 325. Ohio.
9564. *parabolicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
- Sphaeria cylindrica parabolica* N. syst. 138.
- S. *parabolica* Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 115.
- Sphaeromyxa parabolica* Spr. syst. IV. 406.
9565. *paradoxum* Dur. et M. Fl. alger. I. 578. Eur. Alger.
- Sphaeria ceratospermum* Tod. fung. meekl. II. 53 T. 17 F. 131.
- S. *polycerata* Pers. in sched.
9566. *piceae* Fiedler in Kl. herb. myc. II. Nr. 664, bot. Zeit. 1858. 82. In agro doemitz.
9567. *pini* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 347. Gall. bor.
9568. *pistillare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9569. *pithyophilum* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 116. In agro prag.
9570. *polymorphum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1460. In agro berol.
9571. *pteridis* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
- Sphaeria aquillinae* Roehl. Fl. germ. III. 65 Nr. 208.
- S. *pteridis* Alb. et Schwz consp. 49 Nr. 142 T. 10 F. 5.
- Sphaeromyxa pteridis* Spr. syst. IV. 407.
9572. *punctatum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Suec.

9573. *pyriforme* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria pyriformis Pers. syn. fung. 64, D. C. Fl. fr. VI. 185.
Sphaeromyxa pyriformis Spr. syst. IV. 407.
rhinanthi Lib. *Sphaeria herbarum* Pers.
9574. *rufum* Fr. in act. holm. 1818. 357 Germ. Scan.
Sphaeromyxa rufa Spr. syst. IV. 406.
9575. *semipellitum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
serratae Ces. *Ceuthospora serratae* Rabb.
9576. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1162, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
9577. *sphaerium* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9578. *squarrosum* Riess in bot. Zeit. 1853. 133 T. 3 F. 36—39. In agro cassel.
9579. *subtile* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa subtilis Spr. syst. IV. 406.
9580. *subulatum* Fr. obs. I. 187. Germ. Scan.
Sphaeria subulata Tod. fung. meckl. II. 44 T. 15 F. 117, Pers. syn. fung. 94, D. C. Fl. fr. V. 136.
Sphaeromyxa subulata Spr. syst. IV. 406.
9581. *trachelinum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Haiti.
9582. *tricolor* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9583. *truncatum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica Alb. et Schwz consp. 50 Nr. 144.
Sphaeromyxa truncata Spr. syst. IV. 407.
uredinearum Fiedl. *Ascochyta convolvuli* Lib.
9584. *ventricosum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 8. Lusat. Scan.
Calicium ventricosum Achar. Lich. univ. 241.
9585. *verrucosum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 111. Boh. sept.
versiforme Fr. *Tympanis conspersa* Fr.
9586. *vitreum* Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. In agro prag.
- DCXXX. **Sphaeropsis** M.
Phoma M. *Rhytisma* Rud. *Solerotium* Pers. *Sphaeria* Fr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. *Hy-poxylei sphaeriacei* Brongn. An-
giocarpi sclerocarpi Pers. *Py-renomycetes sphaeriacei sphaeropsidei* Fr.
9587. *abscondita* M. Fl. chil. VII. 486 T. 10 F. 5. Chile.
9588. *acicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
Sclerotium acutum Pers. in herb. lugd. bat.
9589. *allostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. In hort. bot. paris.
8590. *ambigua* M. syll. 268. Eur. Amer. bor. et centr.
S. sordida M. ann. sc. nat. 1849. XII. 308.
Sphaeria ambigua Schwz sec. Fr.
S. connata Schwz sec. Fr.
S. orataegi Pers. syn. fung. 25.
S. cynipum Schwz sec. Fr.
S. meliae Fr. el. II. 85.
S. quercuum Dub. Bot. gall. II. 693.
S. sordida Pers. syn. fung. 25.
arbuti Lév. *Sphaeria arbuti* Fr.
arundinacea Lév. *Sphaeria arundinis* Fr.
aspera Lév. *Sphaeria aspera* Fr.
atomus Lév. *Sphaeria myriocarpa* Fr.
9591. *carpophila* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Madagascar.
9592. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 50. In agro massil.
9593. *citrinella* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Java.
9594. *congesta* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Prom. b. sp.
9595. *conica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76. Java.
conica Lév. *Sphaeria Leveillei* Dur. et M.
9596. *crassipes* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
9597. *cylindrospora* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277. Gall. bor.
9598. *decepiens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. Java.
decolorans Lév. *Sphaeria cinnabarina* Tod.
depressa Lév. *Sphaeria lata* Pers.
9599. *donacina* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. Eur.
Sphaeria donacina Fr. in Linn. V. 545.
9600. *epiphylla* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.
Sphaeria laurocerasi Desm. ibid. 1649. XV. 142.
9601. *foedata* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Ind. or.
9602. *folliculorum* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Gall. merid.

- foveolaris Fr. *Sphaeria foveolaris* Fr.
 9603. fragilis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
 9604. glomerata Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Peru.
 hederæ Lév. *Phoma hederæ* Desm.
 9605. hypoglossi M. ann. sc. nat. 1849. XII. 307. In horto bot. massil.
 9606. inconspicua Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. Gall. bor.
 Sphaeria inconspicua Desm. ibid. 1843. XIX. 354.
 juniperi Desm. *Sphaeria juniperi* Fr.
 9607. laurocerasi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.
 Sphaeria laurocerasi Pers. in herb. lugd. bat.
 leucostigma Lév. *Sphaeria hederæ* Sow.
 longissima Fr. *Sphaeria longissima* Pers.
 9608. maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. Gall. bor.
 Sphaeria maculans Desm. ibid. VI. 77.
 9609. malpighiæ M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. In horto bot. massil.
 9610. mauritiæ M. syll. 268. Guian. gall.
 Phoma mauritiæ M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 330.
 melaena Fr. *Sphaeria melaena* Fr.
 9611. minuta Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. In agro massil.
 Sphaeria oleæ var. *bupleuri* Cast. in sched.
 Mirbelii Lév. *Sphaeria delitescens* Wallr.
 9612. mollis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295. In agro massil.
 9613. mougeotiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 293. In agro carthag.
 Amer. trop.
 nebulosa Fr. *Sphaeria nebulosa* Pers.
 ocellata Lév. *Sphaeria oculata* Fr.
 9614. pandani Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 293. Amer. trop.
 9615. paradisiaca M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.
 peregrina Lév. *Sphaeria peregrina* M.
 9616. perforans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. In agro avincon.
 picea Fr. *Sphaeria picea* Pers.
 polygramma Fr. *Sphaeria polygramma* Fr.
 9617. pumila Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
 riccioides Lév. *Rhytisma quercinum* Rnd.
 9618. samararum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 307. In horto bot. massil.
 9619. sociata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295. In horto bot. paris.
 sordida M. ambigua M.
 9620. vaginae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dresd.
 DCXXXI. **Sphaerosperma** Fr.
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.
 9621. protusum Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
 Sphaerotheca Desv.
 albescens Desv. *Uredo thesii* Desv.
 Castagnei Lév. *Erysibe erodii* S.
 Castagnei Lév. *Erysibe fuliginea* Lk.
 pannosa Lév. *Erysibe pannosa* Lk.
 Sphaerothyrium Wallr.
 arundinaceum Wallr. *Peziza Kneiffii* Wallr.
 arundinaceum Wallr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
 discolor Wallr. *Stegilla discolor* Rabh.
 ilicis Wallr. *Stegilla ilicis* Rabh.
 DCXXXII. **Sphaerozosma** Klotzsch.
 Sphaerozone Zobel.
 Myelomycetes splanchnomycetes Cord.
 9622. fuscescens Kl. in Dietrich Fl. boruss. 467. In agro berol.
 9623. ostiolatum Tul. fung. hyp. 184 T. 19 F. 1. Brit. Gall.
 Sphaerozone Tulasnei Zobel in Cord. icon. VI. 53.
 Sphaerozone Zobel.
 Tulasnei Zobel *Sphaerozosma ostiolatum* Tul.
 DCXXXIII. **Sphinctrina** Fr.
 Acolium Massal. *Botrytis* Fr.
 Calicium Pers. *Ceuthospora* Rabh. *Cyphelium* Ach. *Hypoxylon* Bull. *Lecidea* Ach. *Lichen* With. *Limboria* Ach. *Patellaria* M. *Sphaeria* Sow. *Sphaerocarpus* Ehrh. *Trachylia* Rabh.
 Discomycetes patellariacei M.
 9624. baculosporea Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
 9625. ciliata Fr. summ. veg. Scand. 366. Gall. Suec.
 9626. nexuosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
 Hypoxylon ciliatum Bull. champ. 168 T. 444 F. 2.
 9627. nitida M. syll. 190. Ins. canar. *Patellaria nitida* M. hist. canar. 81.

9628. *pini* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 711.
In agro hoyersw.
9629. *sessilis* Fr. summ. veg. Scand.
366. Brit. Gall. Germ. Helv. Scan.
Siles.
Acolium stigmellum Massal. enum.
151.
Calidium atomarium Flot. in Flora
1828. 60.
C. inquinans sessile Schaer. enum.
164.
C. leucomelas Pers. in Moug. et
Nestl. crypt. voges Nr. 858.
C. achizoxylon Pers. sec. Spr.
C. sessile Pers. dispos. suppl.
59.
C. stigonellum Ach. meth. 88.
C. subpedicellatum Schaer. in na-
turw. Anz. 1821. sec. Spr.
C. tympanellum Moug. et Nestl.
crypt. voges. Nr. 858.
Cyphelium leucomelas Ach. in act.
holm. 1815. 273.
C. stigonellum Ach. ibid.
Lecidea gelasinata Ach. meth.
33.
Lichen gelasinatus With. arr V.
4 T. 31 F. 1.
Limboria sepincola Ach. in act.
holm. 1815. 273.
Sphaerocarpus sessilis Ehrh. crypt.
exs. Dec. 32 Nr. 320.
Trachylia sessilis Rabb. D. C. Fl.
Nr. 4291.
9630. *turbinata* Fr. summ. veg. Scand.
366. Eur. omnis.
Calidium sessile D. C. Fl. fr. II.
365.
C. turbinatum Ach. meth. 89.
Cyphelium turbinatum Ach. in act.
holm. 1815. 273.
Hypoxylon sphincterinum Bull.
champ. 168 T. 444 F. 1.
Sphaeria sphincterina Sow. fung.
T. 286.
vera Fr. *Botrytis vera* Fr.
vera Fr. *Ceuthospora phaeo-*
comes Rabb.
- Spicularia* Pers.
alba Pers. *Botrytis umbellata*
D. C.
gemina Pers. *Botrytis vera*
Fr.
glandulosa Chev. *Exidia glandu-*
losa Fr.
racemosa D. C. *Botrytis cana*
Schm.
ramosa Pers. *Botrytis umbella-*
ta D. C.
simplex Pers. *Botrytis simplex*
Pers.
umbellata Pers. *Botrytis um-*
bellata D. C.
- Spilobolus* Lk.

inquinans Lk *Sphaeria inqui-*
nans Pers.
oleae Not. *Sphaeria oleae*
D. C.
tiliae Lk *Sphaeria tiliae*
Pers.
xylostei Lk *Sphaeria xylostei*
Pers.

DCXXXIV. *Spilocaca* Fr.

Coniomycetes caesomaceae Cord.
Entophyti hypodermei Fr. *Ure-*
dinei Rabb.

9631. *epiphylla* Fr. syst. myc. III.
504. Gall. oco.
9632. *opuntiae* Rabb. in Flora 1850.
625. Ins. Capri.
9633. *pomi* Fr. syst. myc. III. 504. Eur.
9634. *scirpi* Lk spec. II. 86. Eur.

Spilosphaeria Rabb.
callae Rabb. *Depazea callae*
Lasch.
cannabis Rabb. *Ascochyta can-*
nabis Lasch.
chelidonii Rabb. *Ascochyta che-*
lidonii Lib.
hepaticae Rabb. *Depazea hepa-*
ticaecola Dub.
petroselini Rabb. *Depazea petro-*
selini Desm.
ruborum Rabb. *Ascochyta rubi*
Lasch.
saponariae Rabb. *Depazea sa-*
ponariae D. C.
scabiosae Rabb. *Ascochyta sca-*
biosae Rabb.
tiliae Rabb. *Ascochyta tiliae*
Lasch.

DCXXXV. *Splanchnomyces* Cord.

Hymenogaster Tul. *Hysteran-*
gium Vittad. *Rhizopogon* Fr.
Myelomyces splanchnomyces
Cord.

- albus* Cord. *Hymenogaster*
Klotzschii Tul.
berkeleyanus Cord. *Hymenoga-*
ster berkeleyanus Tul.
broomeianus Cord. *Hymenoga-*
ster broomeianus Tul.
9635. *cauvinianus* Cord. icon. VI.
89 T. 8 F. 72. Gall. prope le
Mans.
citrinus Cord. *Hymenogaster*
citrinus Vittad.
citrus Cord. *Hymenogaster ci-*
trus Tul.
clathroides Cord. *Hysterangium*
clathroides Vittad.
9636. *cordaeanus* Zobel in Cord. icon.
VI. 42 T. 8 F. 80. Brit? Gall?
S. olivaceus Cord. in sched.
9637. *dubius* Cord. icon. VI. 88 T. 7
F. 70. Patria?
9638. *Klotzschii* Cord. icon. VI. 40
T. 8 F. 76. Borussia.

- luteolus Cord. Rhizopogon luteolus Fr.
 luteus Cord. Hymenogaster luteus Vittad.
 lycoperdineus Cord. Hymenogaster lycoperdineus Vittad.
 membranaceus Cord. Hysterangium membranaceum Vittad.
 nephriticus Cord. Hysterangium nephriticum Berk.
 olivaceus Cord. cordaeanus Zobel.
 olivaceus Zobel Hymenogaster broomeianus Tul.
 populetorum Cord. Hymenogaster populetorum Berk. et Br.
 9639. Rabenhorstii Cord. icon. VI. 39 T. 8 F. 73. Patria?
 Rhizopogon luteolus Rabh. D. C. Fl. p. 420. sec. Corda in sched.
 roseolus Cord. Rhizopogon rubescens Tul.
 tener Cord. Hymenogaster vulgaris Tul.
 9640. tulasneanus Zobel in Cord. icon. VI. 44 T. 13 F. 108. Gall.
 9641. virens Cord. icon. VI. 38 T. 7. Fr. 71. Boh.
 Webbii Cord. Rhizopogon Webbii Tul.

DCXXXVI. Splanchnonema Cord.
 Myelomyces splanchnomyces Cord.

9642. pustulatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 115 T. 54. Boh.

Spondylocidium Mart.
 fumosum Mart. Stachylidium bicolor Lk.

Spongia March.
 fugax, mollis, flava March. Aethalium septicum Fr.
 fugax, mollis, flava March. Diderma spumarioides Fr.

DCXXXVII. Sporendonema Desm.

Empusa Cohn. Entomophthora Fres. Sepedonium Lk. Torula Cord.

Coniomyces torulaceae Cord.
 Entophyti stilbospori Fr.
 casei Desm. Sepedonium caseorum Lk.

9643. cellare M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In cellis vinar. Gall.

9644. muscae Fr. syst. myc. III. 345. Ad cadavera muscar.
 Empusa muscae Cohn in Hedwigia 1855. 57.

Entomophthora muscae Fres. bot. Zeit. 1856. 883.

9645. sebi Fr. syst. myc. III. 345. Ad sebum putredine corruptum.
 Torula epizoa Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 97 T. 45.

DCXXXVIII. Sporidesmium Lk.

Berkleasium Zobel. Epochnium Fr. Erineum Kze. Lepitaria E. B. Melanconium Lk. Puccinia Spr. Rotaes Cea. Sporotrichum N. Stagonosporium Cord. Stilbospora Pers.

Coniomyces phragmidiaeae Cord.
 Uredinei stilbospori Brongn.
 Mycetoidea protomyei entophyta N. Coniomyces entophyti sporidesmii Fr. Haplomyces conomyces sporidesmiaei M. angustatum Cord. Stilbospora angustata N.

9646. antiquum Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 11. In agro prag.

9647. asperum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 27. Boh. oco.

9648. atrum Lk. obs. I. 39. Eur.
 S. fusiforme N. in n. act. n. c. IX. 230 T. 5 F. 1.

Epochnium fungorum Fr. syst. myc. III. 449.

Puccinia atra Spr. syst. IV. 569.
 avicenniae Spr. Erineum pallidum Kze.

9649. bryomyces Fr. summ. 506. Gothl. calabae Spr. Erineum calabae Kze.

9650. caulineola Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 43 T. 19. Boh.

9651. cellulolum Kl. in herb. myc. Nr. 189. Rabh. D. C. Fl. Nr. 301. Boh. Germ. Ital.
 Stegonosporium cellulolum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 62.

9652. ciliatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 45 T. 20. Boh.

9653. cladosporii Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 118. Boh.

9654. clavaeforme Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 T. 4. In agro boyersw.

9655. clavatum Lévy. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 4. In agro paris.

9656. closterisporium Cord. icon. VI. 4. Amer. bor.

9657. concinnum Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 3. Cincinnati.
 Berkleasium cordaeianum Zobel in Cord. icon. VI. 4 T. 1 F. 1—3.

9658. congestum Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 61 T. 31. In agro boyersw.

9659. copulatum Pr. in Linn. VIII. 1851. 103. In agro boyersw.

9660. elegans Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 120. Boh.

9661. epiphyllum Lévy. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 3. In agro paris.

9662. eremita Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 112. Boh.

9663. exitiosum Kühn bot. Zeit. 1856. 89. Lusat.

9664. *fasciculare* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 114. Boh. sept. et in agro hoversw.
9665. *flavum* Bon. bot. Zeit. 1853. 283 T. 7 F. 3. Germ. Ital. *Rotaea flava* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1455.
9666. *foliicolum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 8. Gall. bor. fusiforme N. atrum Lk.
9667. *granulosum* Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
9668. *hormiscioides* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 26. Boh. occ. *hormiscium* Wallr. *Sporotrichum laxum* N.
9669. *lepraria* Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 9. King's Cliff ad polum aret. *Lepraria nigra* Engl. Bot. T. 2409.
9670. *linguaeforme* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoversw. *macrosporum* Cord. *Stilbospora macrospora* Lk.
9671. *microscopicum* Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 7. In agro ravensb.
9672. *nodosum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 103. In agro hoversw.
9673. *olivaceum* Wallr. Fl. crypt. II. 228. Hercyn.
9674. *opacum* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 115. Boh. sept.
9675. *ovoideum* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 113. In agro prag.
9676. *paradoxum* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 28. In agro prag.
9677. *polymorphum* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 119. Boh. occ.
9678. *pulvinatum* Fr. syst. myc. III. 493. Carolina. *Stilbospora pulvinata* Schwz syn. 75. Nr. 511.
9679. *punctatum* Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Bolivia.
9680. *pyriforme* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 116. Boh.
9681. *sparsum* Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 12—14. In agro francofurt.
9682. *sporotrichi* Cord. I. 7 T. 2 F. 117. In agro prag.
9683. *toruloides* Fr. summ. 506. Suec.
9684. *vagum* N. in n. act. n. c. IX. 240 T. 5 F. 2. Germ. Ital.
9685. *vermiforme* Riess in Fres. Beitr. 51 T. 6 F. 56—58. In agro cassel. *vulgare* Awd *Melanconium ovatum* Lk.
- DCXXXIX. *Sporiserium* Lk. *Tilletia* Tul. *Coniomyces caeomaceae* Cord.
9686. *maydis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1070, bot. Zeit. 1850. 628. In agro vercell.
9687. *muricatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1693, bot. Zeit. 1852. 399. In agro vercell.
9688. *sorghii* Lk spec. II. 86. Aegypt. *Tilletia sorghii vulgaris* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 116 T. 5 F. 17—22.
- DCXL. *Sporocadus* Cord. *Diplodia* Lév. *Hendersonia* Lév. *Pestalozzia* Desm. *Phoma* Desm. *Sphaeria* Pers. *Myelomyces sporocadeae* Cord.
9689. *caudata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 146. In agro hoversw.
9690. *cytisporioides* Peyl in Lotos 1858. 30 F. 16. Boh. or.
9691. *diversispora* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoversw.
9692. *exilis* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 110. Boh. Gall. Lusat. *Hendersonia exilis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289. *Phoma exigua* Desm. ibid. 1849. XI. 282. *Sphaeria exilis* Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 131 T. 9 F. 4.
9693. *Fiedleri* Rabb. in Kl. herb. myc. I. Nr. 882, II. Nr. 71. In agro dresd. *Hendersonia Fiedleri* Rabb. ibid.
9694. *georginae* Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 64. Boh. Gall. *Diplodia georginae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292. *herbarum* Cord. *Sphaeria herbarum* Pers.
9695. *lichenicola* Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 65. Boh. Gall. *Hendersonia lichenicola* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9696. *lignicola* Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoversw.
9697. *maculans* Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 66. Boh. Gall. *Hendersonia maculans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288. *Pestalozzia Guepini* Desm. crypt. exs. Nr. 337.
9698. *Opizii* Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 4. Boh. or.
9699. *papillatus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoversw.
9700. *polygoni* Rabb. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro tergest.
9701. *populi* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 109. Boh. sept. Gall. *Hendersonia populi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9702. *pyriformis* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoversw.
9703. *rosaecola* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1166. In agro lips.
9704. *rubi* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoversw.

9705. *ruscicola* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1657, bot. Zeit. 1852. 397. In agro dread.
9706. *sophorae* Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 5. Boh. or.
9707. *subglobatus* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.
- Sporocephalum** Chev.
capitatum Chev. **Haplotrichum** *capitatum* Lk.
glomerulosum Chev. **Aspergillus** *roseus* Lk.
quaternatum Chev. **Dactylium** *candidum* N.
roseum Chev. **Aspergillus** *roseus* Lk.
roseum Chev. **Trichothecium** *roseum* Lk
- DCXLI. Sporocybe** Fr.
Calicium Ach. **Cladosporium** Lk.
Dematium Lk. **Pachnocybe** Berk. **Periconia** Pers. **Racodium** Fr. **Stilbum** Schrad.
Hypomyces *stilbini* Cord. **Coniomycetes** *tubercularini* *cephalotrichi* Fr.
9708. *albida* Fr. syst. myc. III. 343. Eur. **Pachnocybe** *albida* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 335 Nr. 5.
atra Fr. **Periconia** *atra* Cord.
byssoides Fr. **Periconia** *byssoides* Pers.
9709. *calicioides* Fr. syst. myc. III. 342. Eur.
Calicium *flexipes* Achar. in act. holm. 1817 sec. Fr.
C. haustellare Achar. ibid. 1816 T. 5 F. 6.
Stilbum *nigrum* Schrad. in D. C. syn. 15.
9710. **Desmazieri** Fr. syst. myc. III. 343. Gall. G rm.
Periconia *typhoides* Desm. in herb. proprio.
nigrella Berk. **Periconia** *botrytiformis* Fr.
persicae Fr. **Cladosporium** *atrum* Lk.
resinae Fr. **Dematium** *nigrum* Lk.
9711. *robiniae* Fr. syst. myc. III. 342. Carolina.
Periconia *robiniae* Schwz syn. 125 Nr. 1291.
- DCXLII. Sporoderma** M.
Gasteromycetes *trichospermi* *lycoperdacei* M.
9712. *chlorogena* M. syll. 291. Gall.
- DCXLIII. Sporedinia** Lk.
Aspergillus Lk. **Botrytis** Schum.
Monilia Pers. **Mucor** Scop.
Hypomyces *mucoroides* Cord.
Coniomycetes *mucorini* *mucoroidi* Fr.
9713. *candida* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
carnea Lk **Botrytis** *carnea* Schum.
9714. *dichotoma* Cord. icon. I. 22 T 6 F. 284. Boh.
9715. *grandis* Lk spec. I. 94. Eur.
S. murina Opiz in Lotos 1855. 215.
Aspergillus *globosus* Lk obs. I. 14 F. 15.
A. laneus Lk spec. I. 66.
A. maximus Lk in Ehrb. sylv. berol. 24.
A. ramosissimus Hall. hist. III. 114 Nr. 2157.
Monilia *spongiosa* Pers. myc. eur. I. 30.
Mucor *aspergillus* Scop. Fl. carn. II. 494 Nr. 1642.
murina Opiz *grandis* Lk.
- DCXLIV. Sporedium** Cord.
Dematium Lib.
Coniomycetes *byssini* Cord.
9716. *asperum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1894, bot. Zeit. 1854. 207. In agro dread.
9717. *conopoleoides* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 247. Boh. Gall.
Dematium *gramineum* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 284.
9718. *dissimile* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.
- Sporomega** Cord.
degenerans Cord. **Hysterium** *degenerans* Fr.
- Sporonema** Desm.
hiemalis Desm. **Peziza** *hiemalis* Weinm.
phacidoides Desm. **Phacidium** *fimbriatum* Fr.
ramealis Desm. **Phacidium** *fimbriatum* Fr.
- Sporophleum** Lk.
gramineum Lk **Arthrinium** *sporophleum* Kze et Schm.
- DCXLV. Sporeschisma** Berk. et Broome.
Pithospermum M.
Haplomyces *coniomycetes* *dematiacei* M.
9719. *mirabile* Berk. et Br. in ann. hist. nat. II. 5. p. 461. Brit. Gall. Germ.
Pithospermum *mirabile* M. in litt. ad Berk.
P. Rousselii M. in herb. proprio.
- DCXLVI. Sporotheca** Cord.
Myelomycetes *sphaeriacei* Cord.
9720. *carpini* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 113 T. 53. Boh.
- DCXLVII. Sporotrichum** Lk.
Acladium Lk. **Acremonium** Mart.
Acrosporium Pers. **Acrothamnium** N. **Aegerita** D. C. Aleu-

- isma* Lk. *Alytosporium* Lk.
Aspergillus Hall. *Asporotrichum* Lk. *Asteroma* Fr. *Athelia* Pers. *Auricularia* Bull. *Botrytis* Pers. *Byssocladium* Lk. *Byssus* D. C. *Capillaria* Pers. *Chroolopus* Spr. *Cladosporium* Pers. *Clavaria* Vill. *Collarium* Fr. *Corticium* Pers. *Dactylium* Fr. *Dematium* Lk. *Epinyctis* Wallr. *Epochnium* Lk. *Fibrillaria* Sow. *Geotrichum* Lk. *Gonytrichum* N. *Himantia* Pers. *Hormiscium* Wallr. *Hyphasma* Reb. *Epochnus* Fr. *Isaria* Pers. *Leparia* Schrk. *Lichen* Ach. *Macrotrichum* Grev. *Medusula* Tod. *Monilia* Pers. *Mucilago* Hall. *Mucor* Bull. *Myxotrichum* Kze. *Naematogonum* Desm. *Ozonium* Pers. *Pulveraria* Ach. *Racodium* Pers. *Rhizomorpha* Ach. *Sepedonium* Lk. *Sporidesmium* Wallr. *Thelephora* Pers. *Torula* Cord. *Trichoderma* Pers. *Tubercinia* Fr. *Verticillium* Rabh.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyei trichomyei* N. *Gymnocarpinematothecii* Pers. *Coniomycetes mucedines trichomyei* Fr. *Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae* M.
9721. *abietinum* Lk *cinnabarinum* Fr. *aeruginosum* Pers. syn. fung. 703. Eur.
Racodium aeruginosum Pers. obs. II. 19.
 9722. *agaricinum* Lk Jahrb. I. 170. Germ.
S. saccharinum Lk obs. II. 38.
Aleurisma saccharinum Lk ibid.
Isaria saccharina Pers. syn. fung. 689.
anthochroum Pers. *Thelephora anthochroa* Pers.
 9723. *aurantiacum* Fr. syst. myc. III. 423. Eur.
S. aureum Lk spec. I. 15.
Aegerita aurantia D. C. Fl. fr. II. 72.
Mucor aurantius Bull. champ. 103 T. 504 F. 5.
Naematogonum aurantiacum Desm. in ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 1.
 9724. *aureum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
Botrytis aurantiaca Lk obs. I. 12 F. 18.
Trichoderma aureum Pers. syn. fung. 232.
- aureum* Lk *aurantiacum* Fr.
aureum Lk *Torula aurea* Cord.
badium Lk *fuscoum* Lk.
 9725. *badium* Rabh. D. C. Fl. Nr. 768. Germ.
Alytosporium badium Lk spec. I. 24.
Capillaria badia Pers. myc. eur. I. 51.
boletorum Ehrh. *Dactylium dendroides* Fr.
 9726. *bombacinum* Lk obs. II. 36. Germ.
Alytosporium bombacinum Lk spec. I. 24.
Athelia bombacina Pers. myc. eur. I. 85.
 9727. *bombycinum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 745. Boh.
Capillaria bombycina Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 154.
 9728. *brunneum* Schenk in act. herbi-pol. 1850. 73. In ovis gallin. putred. corrupt.
 9729. *bryophilum* Pers. myc. eur. I. 78. Eur.
 9730. *byssinum* Lk spec. I. 20. Eur.
Aspergillus albus, pediculo articulado Hall. hist. III. 114 Nr. 2155.
A. capitulo pullo, seminibus subrotandis Hall. ibid. Nr. 2154.
A. purpureus Hall. ibid. Nr. 2153.
Byssocladium candidum Lk obs. II. 36.
Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
B. epidendra D. C. Fl. fr. II. 66.
Clavaria nosocomiorum Vill. Fl. Delph. II. 1051.
Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
Himantia candida Pers. syn. fung. 704.
H. dendritica Pers. myc. eur. I. 90.
H. fimbriata Pers. ibid. 92.
H. globulifera Schum. Fl. saell. II. 444 Nr. 2166.
H. plumosa Pers. myc. eur. I. 90.
Mucilago araneosa Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1796.
M. cinerea, filis caespitosis Hall. hist. III. 110 Nr. 2131.
M. infusoria Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1797.
M. plumosa Hall. hist. III. 110 Nr. 2131.
Naematogonum byssinum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1782.
Rhizomorpha fibrillosa Achar. sec. Fr.
 9731. *caesiellum* Fr. syst. myc. III. 424. Germ. Scan.
 9732. *calcigenum* Lk obs. II. 35. Germ.
S. parietum Lk spec. I. 18.
 9733. *candidum* Lk obs. I. 9. Germ.

9734. *canescens* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
chartaceum Pers. *Myxotrichum chartarum* Kze.
9735. *chioneum* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
9736. *chlorinum* Lk obs. II. 35. Germ.
cinereovirens Lk *Botrytis cinereovirens* Schm.
9737. *cinnabarinum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
S. abietinum Lk obs. I. 11.
Acremonium nitidum Mart. Fl. erlang. 339.
Aegerita cinnabarina D. C. Fl. fr. VI. 13.
Byssus abietina Fr. stirp. fems. 43.
? *B. rubens* Alb. et Schwz sec. Spr.
B. rubra D. C. Fl. fr. II. 68.
Dematium abietinum Ditm. in Spr. syst. IV. 553.
D. cinnabarinum Pers. syn. fung. 697.
Lichen crusta cinnabarina Hall. hist. III. 104 Nr. 2098.
L. crustaceus, pulverulentus, ruber Mich. gen. 100 Nr. 73.
Mucilago miniata, villosa minima Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
M. rosea Hall. ibid.
9738. *cinnamomeum* Walbr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9739. *coccineum* Wallr. Fl. crypt. II. 280. Eur.
Byssus cobaltiginea Wulf. in Jacq. coll. II. T. 12 F. 1. B.
Lepraria cobaltiginea Schrk sec. Spr.
Lichen cobaltigineus Achar. prodr. 12.
Thelephora sulfurea Fr. el. I. 159.
collae Lk *Collarium nigrospermum* Lk.
conspersum Fr. *Acladium conspersum* Lk.
9740. *croceum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 81. Eur.
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24.
Corticium sulfureum Pers. obs. I. 88.
Himantia ochracea Pers. dispos. fung. 43.
H. sulfurea Pers. syn. fung. 730.
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.
Thelephora sulfurea Pers. syn. fung. 579, D. C. Fl. fr. VI. 34.
cylindrosporum Lk *Daetylium varium* Fr.
dendriticum Dub. *Myxotrichum chartarum* Kze.
densum Fr. *Botrytis densa* Ditm.
9741. *densum* Lk obs. I. 11. Eur. Aegypt.
Racodium entomogena Pers. myc. eur. I. 72.
9742. *elaechroum* Fr. syst. myc. III. 417. Suec.
9743. *epiphyllum* Lk spec. I. 6. In agro idr.
farinosum Lk *Botrytis farinosa* Fr.
fenestrale Ditm. *Byssocladium fenestrale* Lk.
9744. *ferrugineum* Fr. syst. myc. III. 418. Suec.
9745. *Fiedleri* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1573, bot. Zeit. 1851. 570. In agro dresd.
flavicans Fr. *Acladium microsporum* Lk.
9746. *flavissimum* Lk obs. II. 34. Germ.
Aleurisma flavissimum Lk ibid. 38.
9747. *flavovirens* Lk spec. I. 17. Germ. Scan.
Botrytis virella Fr. syst. myc. III. 405.
9748. *foliorum* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
9749. *fructigenum* Lk Jahrb. I. 169. Eur.
S. macrosporum Spr. syst. IV. 548.
Aerosporium cerasi Rabb. in A. Braun Krkh. d. Pflz. 16 T. 1 Fig. B.
A. fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
Aleurisma macrosporum Lk obs. II. 38.
Collarium fructigenum Lk ibid. I. 15.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Torula fructigena Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 7.
fuliginosum Pers. *griseum* Lk.
9750. *fulvum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
Alytosporium fulvum Lk spec. I. 24.
Botrytis fulva Lk ibid. 58.
Byssus rufa Schum. Fl. saell. II. 448 Nr. 2188.
Dematium ollare Pers. syn. 697.
9751. *fungorum* Lk Jahrb. I. 170. Eur.
Capillaria fungicola Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42.
Fusisporium fungicolum Cord. icon. VI. 7 T. 1 F. 4 et 7.
9752. *fuscoalbum* Lk Jahrb. I. 177. In agro berol.
S. oosporum Ehrh. sylv. berol. 22.

9753. *fuscum* Lk obs. I. 10 II. 35. Eur. Amer. bor.
S. badium Lk ibid I. 10.
S. stuposum Lk ibid.
Alytosporium fuscum Lk spec. I. 23.
A. stuposum Lk ibid. 24.
Auricularia caryophyllea fusca Bull. champ. 284 T. 278.
Corticium fuscum Pers. obs. I. 88.
Hypochnus fuscus Fr. obs. II. 280.
Macrotrichum ferrugineum Grev. Fl. edinb. III. 64.
Thelephora fusca Fr. syst. myc. I. 451.
T. vinosa Pers. syn. fung. 578.
geochroum Desm. *Botrytis polyspora* Lk.
granulosum Lk *Collarium granulosum* Fr.
9754. *griseoflavum* Lk Jahrb. I. 171. Germ.
Alytosporium griseoflavum Lk spec. I. 24.
9755. *griseum* Lk obs. I. 11. Germ.
S. fuliginosum Pers. myc. eur. I. 77.
9756. *hamosum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 767. Carinth.
9757. *helvolum* Wallr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9758. *hippocastani* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 159. In agro prag.
9759. *holoæriceum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 108. In agro hoyersw.
9760. *hypnophilum* Pers. myc. eur. I. 78. Gall. Germ.
9761. *inosculans* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 346. Brit.
Botrytis inosculans Carmichael in sched.
B. umbrina Klotzsch in herb. Hook.
9762. *inquinatum* Lk Jahrb. I. 172. Germ.
S. merdarium album Lk obs. I. 11.
iolthus Fic. *Chroolepus aureus* Spr.
jubatum Lk *Dematium jubatum* Lk.
9763. *laetum* Lk obs. I. 11. Eur.
S. sparsum Lk ibid. 10.
S. sulfureum Grev. crypt. scot. T. 108 F. 2 et Fl. edinb. 465.
Aleurisma flavissimum Lk obs. II. 38.
9764. *lanatum* Wallr. Fl. crypt. II. 276. Thur.
9765. *lapidum* Pers. myc. eur. I. 78. In agro paris.
latebrarum Lk *Pulveraria latebrarum* Ach.
lateritium Ehrb. *Verticillium lateritium* Rabh.
laxum Mart. *Geotrichum candidum* Lk.
9766. *laxum* N. syst. 49 F. 45. Eur.
S. minutum Grev. crypt. scot. T. 108 F. 1 et Fl. edinb. 464.
Hormiscium laxum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
Sporidesmium hormiscium Wallr. ibid. 228.
Torula laxa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 330.
9767. *luteoalbum* Lk obs. I. 11. Germ.
lyococco Ehrb. *Collarium lyococcum* Fr.
macrosporium Grev. *Monilia erysiphoides* Fr.
macrosporium Spr. *fructigenum* Lk.
maculare Lk *Asteroma radiosum* Fr.
9768. *merdarium* Lk obs. I. 11. Germ.
S. scotophilum Lk spec. I. 16.
S. stercorarium Lk ibid. 18.
merdarium album Lk *inquinatum* Lk.
minutum Grev. *laxum* N.
9769. *molle* Lk Jahrb. I. 170. Germ.
Alytosporium molle Lk spec. I. 24.
monilioides Spr. *Epochnium monilioides* Lk.
monotrichum Lk *Aleurisma erubescens* Lk.
9770. *murinum* Lk Jahrb. I. 173. Lusit.
Alytosporium murinum Lk spec. I. 24.
muscorum Lk *Acrothamnium violaceum* N.
9771. *mycophilum* Lk obs. I. 11. Germ. Lusit.
mycophilum Spr. *Sepedonium mycophilum* Lk.
nigrum Fr. *Botrytis nigra* Lk.
nigrum Lk *Dematium nigrum* Lk.
9772. *nigrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 108. In agro hoyersw.
9773. *nitens* Lk spec. I. 5. In agro paris.
Himantia nitens Pers. myc. eur. I. 91.
9774. *obducens* Lk Jahrb. I. 168. Germ.
9775. *oligocarpum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 744. Boh.
Capillaria oligocarpa Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 153.
9776. *olivaceum* Fr. syst. myc. III. 417. Germ. Scan.
Botrytis olivacea Pers. myc. eur. I. 37.
ollare Lk *roseum* Lk.
oosporum Ehrb. *fuscoalbum* Lk.
9777. *pannicolum* Cord. in sched.
Rabh. D. C. Fl. Nr. 782. Boh.
Capillaria pannicola Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 152.

- pannorum Lk roseum Lk.
 parietum Lk calcigenum Lk.
 9778. pellicula Lk spec. I. 5. Germ.
 Gall.
 9779. phalloidearum Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 748. Boh.
 Capillaria phalloidearum Cord.
 icon. I. 10 T. 2 F. 155.
 9780. phytolaccae Rabh. D. C. Fl. Nr.
 769. Germ.
 Capillaria phytolaccae Pers. myc.
 eur. I. 51.
 plumosum Spr. Ozonium candi-
 dum Mart.
 9781. polysporum Lk obs. II. 34. Germ.
 9782. psittacinum Lk obs. II. 35.
 Lusit.
 Alytosporium psittacinum Lk spec.
 I. 24.
 pulchellum Dub. Asteroma ra-
 diosum Fr.
 pulveraria Lk Pulveraria chlo-
 rina Lk.
 punctiforme Lk Tubercinia
 punctiformis Fr.
 rhodochroum Lk Aleurisma eru-
 bescent Lk.
 9783. roseum Lk obs. II. 36. Eur.
 S. ollare Lk spec. I. 12.
 S. pannorum Lk ibid. 13.
 S. vesicarium Lk ibid.
 Botrytis rosea Lk obs. II. 36.
 Hyphasma roseum Reb. Fl. neom.
 397 T. 4 F. 20.
 9784. ruberrimum Fr. syst. myc. III.
 422. Germ. Scan.
 9785. rubiginosum Fr. syst. myc. III.
 417. Suec.
 saccharinum Lk agaricinum Lk.
 9786. salicinum Fr. syst. myc. III.
 421. Eur.
 Dematium salicinum Pers. syn.
 fung. 699.
 scotophilum Ehrb. merdarium
 Lk.
 sparsum Lk laetum Lk.
 9787. sphaeriae typhinae Rabh.
 D. C. Fl. Nr. 733. Boh
 Capillariasphaeriae typhinae Cord.
 icon. II. 12 T. 10 F. 53.
 sporulosum Lk. Aleurisma eru-
 bescent Lk.
 stercorarium Lk merdarium Lk.
 9788. stromateum Lk spec. I. 5. Germ.
 Hyphasma radicans Reb. Fl. neo-
 march. 397.
 stuposum Lk fuscum Lk.
 sulfureum Grev. laetum Lk.
 9789. tela Lk. spec. I. 20. Eur.
 Himantia tela Pers. myc. I. 91.
 9790. tenue Rabh. D. C. Fl. Nr. 762.
 Boh.
 Capillaria tenuis Cord. icon. I. 10
 T. 2 F. 151.

9791. thebaicum Ehrb. in Lk spec. I.
 6. Aegypt.
 9792. tortuosum Wallr. Fl. crypt. II.
 280. Thur.
 turbinatum Fr. Botrytis turbi-
 nata Lk.
 verticillatum Spr. Gonytrichum
 caesium N.
 versicarium Lk roseum Lk.
 9793. vinosum Fr. syst. myc. III. 421.
 Carolina.
 Dematium vinosum Schwz syn.
 129. Nr. 1344.
 9794. virescens Lk obs. I. 11. Eur.
 Cladosporium virescens Pers. myc.
 I. 14.
 Dematium virescens Pers. syn.
 fung. 698.
 Medusula labyrinthica Tod. fung.
 meekl. I. 17 T. 3 F. 28.
 9795. vitellinum Lk obs. I. 11.
 Germ.
DCXLVIII. Spumaria Pers
 Agaricum Mich. Byssus Retz.
 Dichosporium N. Diderma Fr.
 Didymium Fr. Mucilago Batt.
 Mucor Willd. Reticularia Bull.
 Myelomycetes aethalini Cord. Ly-
 coperdacei fuliginei Brongn. An-
 giocarpi dermatocarpi tricho-
 spermi Pers. Gasteromycetes
 trichospermi myxogastereae re-
 ticulariae M.
 9796. alba D. C. Fl. fr. II. 261. Eur.
 Alger.
 S. cornuta Schum. Fl. saell. II.
 195 Nr. 1415.
 S. flava Schum. ibid. Nr. 1416.
 S. mucilago Pers. dispos. 8 T. 1
 F. 1.
 S. pallida Schum. Fl. saell. II.
 195 Nr. 1417.
 Agaricum luteum, radicibus ar-
 borum fibrosis simile Mich. gen.
 125 Nr. 19.
 Byssus bombycina Retz. in act.
 holm. 1769. 251.
 Mucilago alba, crustacea et fila-
 mentosa Hall. hist. III. 110 Nr.
 2129.
 M. alba, ramosa Mich. gen. 216
 T. 96 F. 3.
 M. crustacea, alba Batt. fung. 76
 T. 40 Fig. G. H. I.
 M. filamentosa, ramosa Bonamy
 Fl. nannet. 135 T. 3.
 Mucor crustaceus, spongiam si-
 mulans Gled. meth. 161.
 M. mutabilis Willd. sec. Fr.
 M. ramosus, niveus Gled. meth.
 161.
 Reticularia alba Bull. champ. 92
 T. 326.
 R. ovata With. sec. Steud.

- alba Schum. *Diderma spumarioides* Fr.
 cornuta Schum. alba D. C.
 didermoides Ach. *Diderma oblongum* Fr.
 fava Schum. alba D. C.
 granulata Schum. *Diderma granulatum* Fr.
 minuta Schum. *Diderma minutum* Müll.
 mucilago Pers. alba D. C.
 mucilago Pers. *Didymium spumarioides* Fr.
 pallida Schum. alba D. C.
 physaroides D. C. *Didymium crustaceum* Fr.
 physaroides Pers. *Dichosporium aggregatum* N.
 physaroides Pers. *Didymium physaroides* Fr.
 ramosa Schum. *Diderma ramosum* Pers.
 DCXLIX. *Stachydidium* Lk.
 Botryosporium Cord. *Botrytis* Pers. *Dematium* Hoffm. *Sceptromyces* Cord. *Spondylocadium* Mart.
 Hyphomycetes polyactideae Cord.
 Mucedinci veri Brongn. *Myco-toidea nematomyi trichomyi* N. *Coniomycetes mucorini acremonii* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucedines* M.
 9797. *agaricinum* Fr. syst. myc. III. 392. Germ. Scan.
 Botrytis ramosa, candida Alb. et Schwz consp. 363. Nr. 1081.
 9798. *bassianum* M. in act. soc. horticult. lond. I. 26. Ad bombyces. *Botrytis bassiana* Bala. Criv. hist. veg. parasit. 560 T. 6 F. 3—8.
 9799. *bicolor* Lk obs. 13. Eur.
 Botrytis bicolor Pers. myc. eur. myc. eur. I. 38.
 Dematium verticillatum Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 1.
 Spondylocadium fumosum Mart. Fl. erlang. 78.
 candidum Grev. terrestre Lk.
 9800. *characeum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
 9801. *diffusum* Fr. syst. myc. III. 392. Boh. Germ.
 Botryosporium diffusum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 9 T. 5.
 Botrytis diffusa Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1079.
 9802. *pulchrum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 837. In agro prag.
 Botryosporium pulchrum Cord. Prachtflora 40 T. 19.
 9803. *sceptrum* Fr. syst. myc. III. 390. Boh.
 Sceptromyces Opizii Cord. in Sturm Fl. III. 8 p. 7 T. 4.
 9804. *terrestre* Lk obs. I. 73 F. 21. Eur.
 S. candidum Grev. in act. soc. werner. IV. 72 T. 5 F. 2.
 Botrytis terrestris Pers. myc. eur. I. 38.
 DCL. *Stachyobotrys* Cord.
 Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
 9805. *atra* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
 DCLI. *Staurophallus* M.
 Gasteromycetes angioasteres phalloidei M.
 9806. *senegalensis* M. ann. sc. nat. 1845. III. 273. Senegamb.
 DCLII. *Stegasma* Cord.
 Perichaena Lib.
 Myelomycetes physarei Cord.
 9807. *depressum* Cord. icon. V. 58 T. 3 F. 113. Boh. Gall.
 Perichaena depressa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 378.
 Stegia Fr.
 discolor Fr. *Stegilla discolor* Rabb.
 DCLIII. *Stegilla* Rabb.
 Eustegia Fr. *Phacidium* Kze
 Sphaeria N. *Sphaerothyrium* Wallr. *Stegia* Fr. *Xyloma* D. C.
 Myelomycetes hysteriaceae Cord.
 Hypoxylei sphaeriacei Brongn.
 Pyrenomycetes phacidiaei patellariei Fr. *Stegillacei* Rabb.
 9808. *arundinacea* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1480. Eur.
 Eustegia arundinacea Fr. el. II. 112.
 Phacidium arundinaceum Kze myk. Heft I. 44.
 Sphaeria calami N. ibid. II. 65.
 Sphaerothyrium arundinaceum Wallr. Fl. crypt. II. 431.
 Xyloma arundinaceum D. C. Fl. fr. VI. 162.
 9809. *discolor* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1479. Germ. Scan.
 Eustegia discolor Fr. syst. myc. II. 533.
 Sphaerothyrium discolor Wallr. Fl. crypt. II. 431.
 Stegia discolor Fr. obs. II. 352 T. 8 F. 2.
 9810. *ilicis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1478. Eur. med. et merid.
 Eustegia ilicis Chev. Fl. paris. I. 443.
 Sphaeria complanata ilicis Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 82.
 S. concava Sow. fung. T. 307.
 S. hederæ var. *ilicis* N. in n. act. n. c. IX. Nr. 4 T. 6 F. 23.
 S. ilicina N. in sched.

- Sphaerothyrium ilicis* Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma concavum Grev. Fl. edinb. 368.
- DCLIV. **Stegomesporium** Cord.
Melanconium Lk. *Sporidesmium* Kl.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
cellulosum Cord. *Sporidesmium cellulosum* Kl.
9811. *clavatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
9812. *curvatum* Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
elevatum Riess *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
9813. *platani* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.
pyriforme Cord. *Melanconium ovatum* Lk.
9814. *rotundum* Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
- DCLV. **Stelioschaete** A. Braun et Caspary.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
9815. *malvarum* A. Br. et Casp. Krbh. d. Pflz. 28 T. 1 Fig. C. In agro berol.
- DCLVI. **Stemmaria** Pr.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
9816. *globosa* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
- DCLVII. **Stemonitis** Gled.
Arcyria Fr. *Aspergillus* Hall.
Botrytis Schum. *Calicium* Aoh.
Clathrodastrum Mich. *Clathrus* L. *Coniocybe* Ach
Cribraria N. *Cupularia* Lk *Diachea* Fr. *Dictydium* Schrad.
Diderma Schum. *Embolus* Batsch. *Euerthenema* Bowm.
Eurotium Lk. *Leangium* Rabh. *Mucilago* Mich. *Mucor* Scop.
Phallus Batsch. *Physarum* Pers. *Tremella* Willd. *Trichia* Bull. *Tubulina* D. C.
Myelomycetes stemonitideae Cord.
Lycoperdacei veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Gasteromycetes trichospermi trichiaei* Fr. *Myxogasteraceae stemonitideae* M.
alba Gmel. *Physarum nutans* Pers.
amoena Trent. *Arcyria nutans* D. C.
9817. *arcyrioides* Sommerf. in Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.
S. chalybea Pers. in sched.
argillacea Pers. *Cribraria argillacea* Pers.
atrurufa Pers. *ovata* Pers.
aurantia Gmel. *Physarum nutans* Pers.
- bicolor* Gmel. *Physarum luteum* Pers.
botrytis Gmel. *Trichia pyriformis* Hoffm.
cancellata Gmel. *Dietydium umbilicatum* Schrad.
carnea Schrk *Botrytis carnea* Schum.
carnea Trent. *Arcyria incarnata* Pers.
chalybea Pers. *arcyrioides* Sommerf.
cinerea Gmel. *Arcyria cinerea* Pers.
coccinea Roth *Arcyria punicea* Pers.
9818. *cribrarioides* Fr. syst. myc. III. 163. Germ. Scan.
Cribraria lycopodii N. in sched.
crocata Trent. *Arcyria punicea* Pers.
crocea Gmel. *Arcyria punicea* Pers.
cyathiformis Schrk *Cupularia leucocephala* Lk.
9819. *decipiens* N. in n. aot. n. o. XVI. I. 95. In agro bonn.
denudata Rehb. *Arcyria punicea* Pers.
elegans Trent. *Diachoea elegans* Fr.
9820. *elongata* Willd. in Usteri magaz. IV. 63 T. 15 F. 12. Germ.
fasciculata D. C. *ferruginea* Ehrb.
fasciculata Gmel. *Trichia rubiformis* Fr.
fasciculata Pers. *fusca* Roth.
favaginea Batsch *Trichia chrysosperma* D. C.
9821. *ferruginea* Ehrb. sylv. berol. 25 T. 5. Eur. Java.
S. fasciculata D. C. Fl. fr. II. 256.
S. typhina Willd. Fl. berol. 408.
S. violacea Schum. Fl. saell. II. 216 Nr. 1491.
Clathrodastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
Clathrus nudus L. spec. pl. II. 1649.
Embolus lacteus Jacq. misc. I. 137 T. 6.
Mucilago minima, *clavae effigie* Mich. gen. 216 T. 96 F. 4.
Tremolla typhina Willd. Fl. berol. 420.
Trichia axifera Bull. champ. 118 T. 477 F. 1.
ferruginosa Batsch *Tubulina cylindrica* D. C.
filicina Schrk *typhoides* D. C.
flavescens Schrk *Arcyria umbriana* Schum.

- fulva* Gmel. *Coniocybe furfuracea* Ach.
furfuracea Gmel. *Coniocybe furfuracea* Ach.
 9822. *fusca* Roth Fl. germ. I. 448. Eur. Alger. Guian.
S. fasciculata Pers. syn. fung. 187.
S. tabulina Alb. et Schwz consp. 102 Nr. 286.
S. typhina Gmel. syst. II. 1461.
Clathroastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
Clathrus nudus L. spec. plant. II. 1649.
C. stipitatus Fl. dan. T. 216.
Mucor araneosus Jacq. misc. II. 376 T. 20.
 ? *Phallus pertusus* Batsch sec. Steud.
Trichia nuda Sow. fung. T. 50.
P. petiolata, *capitulo cylindrico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.
T. petiolata, *gregaria*, *nigra* Hall ibid.
Tubulina cremor Fl. dan. T. 659. F. 1.
fusca Roth *Arcyria incarnata* Pers.
glauca Trent. *Arcyria cinerea* Pers.
globosa Schum. *obtusata* Fr.
globosa Trent. *Arcyria incarnata* Pers.
globulifera Gmel. *Leangium globuliterum* Rabh.
 9823. *grisea* Opiz in Lotos 1855. 215. Boh. sept.
incarnata Gmel. *Arcyria incarnata* Pers.
leucocephala Gmel. *Cupularia leucocephala* Lk.
leucopodia D. C. *Diachea elegans* Fr.
leucostyla Pers. *Diachea elegans* Fr.
lichenoides Gmel. *Calicium lenticulare* Ach.
lilacea Schrk *Arcyria incarnata* Pers.
lutea Tient. *Arcyria umbrina* Schum.
 9824. *mammosa* Fr. syst. myc. III. 161. Scan.
Arcyria atra Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1487.
Diderma acuminatum Schum. ibid. 198 Nr. 1424.
nigra Gmel. *ovata* Pers.
nivea Gmel. *Coniocybe pallida* Fr.
nutans Gmel. *Arcyria nutans* D. C.
 9825. *oblonga* Fr. syst. myc. III. 159. Eur. Alger.
 9826. *obtusata* Fr. symb. gasterom. 17. Germ. Scan.
S. globosa Schum. Fl. saell. II. 217 Nr. 1494.
S. reticulata Trent. in Roth cat. I. 223.
ochroleuca Trent. *Arcyria ochroleuca* Fr.
 9827. *ovata* Pers. syn. fung. 189. Eur. Alger.
S. atrofusa Pers. dispos. fung. 11 et 54.
S. nigra Gmel. syst. II. 1467.
Aspergillus petiolatus Hall. hist. III. 114 Nr. 2156.
Embolus nigerrimus, *albo villosus* adpersus Hall. ibid. 111 Nr. 2137.
Mucor embolus L. spec. pl. II. 1655.
Trichia alba Sow. fung. T. 259.
T. mucoriformis Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1469.
 9828. *papillata* Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 4. Brit. Germ. Scan.
Enerthenema elegans Bowman in linn. transact. XVI. 151 T. 16.
Trichia notata Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1471.
petiolata gregaria Gled. typhoides D. C.
 9829. *physaroides* Alb. et Schwz consp. 103 Nr. 288 T. 2 F. 8. Germ. Scan.
Trichia physaroides Schum. Fl. saell. II. 210 Nr. 1468.
pomiformis Roth *Arcyria umbrina* Schum.
 9830. *pumila* Cord. icon. V. 59 T. 3 F. 37. In agro prag.
purpurea Schrk *Botrytis carnea* Schum.
pyriformis Gmel. *Trichia nigripes* Pers.
pyriformis Roth *Trichia pyriformis* Hoffm.
pyriformis Willd. *Trichia turbinata* With.
reticulata Trent. *obtusata* Fr.
semitrichioides Gmel. *Cribraria vulgaris* Schrad.
sphaerocarpa Schrk *Cribraria argillacea* Fr.
 9831. *subclavata* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 377. Java.
sulfurea Roth *Eurotium herbaceum* Lk.
 9832. *tenerrima* Curt. in Silliman journ. 1848. 351. Amer. bor.
trichia Roth *Arcyria incarnata* Pers.
tubuliformis Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
tubulina Alb. et Schwz *fusca* Roth.

- typhina* Gmel. *fusca* Roth.
typhina Pers. *typhoides* D. C.
typhina Willd. *ferruginea* Ehrb.
 9833. *typhoides* D. C. fr. II. 257. Eur. Alger.
S. filicina Schrck Fl. bav. II. 634 Nr. 1782.
S. petiolata gregaria Gled. meth. 141.
S. typhina Pers. ob. I. 37.
Clathroidastrum obscurum minus Mich. gen. 215 T. 94 F. 2.
Clathrus nudus Fl. dan. T. 758.
C. pertusus Batsch cont. I. 263 T. 30 F. 176.
Embolus pertusus Batsch ibid.
Mucor capitulo fusco fugaci elliptico Scop. Fl. carn. I. 66.
M. stemonitis Schaeff. fung. 133 T. 297.
Trichia petiolata, capitulo cylindrico Hall. bist. III. 115 Nr. 2165.
T. typhoides Bull. champ. 119 T. 477 F. 2.
varia Pers. *Trichia varia* Pers.
vesiculosa Sobol. *Trichia varia* Pers.
 9834. *violacea* Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.
violacea Schum. *ferruginea* Ehrb.
viridis Gmel. *Physarum nutans* Pers.
Stemonomyces M.
schoenophilus M. *Memnonium schoenophilum* Dur. et M.
 DCLVIII. *Stemphyllum* Wallr.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
 9835. *botryosum* Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.
 9836. *ericocetionum* A. Braun et de Bary Krhb. d. Pflz. 18 T. 2. In agro berol.
Stephanoma Wallr.
strigosum Wallr. *Asterophora Pezizae* Cord.
Stephensia Tul.
bombycina Tul. *Genea bombycina* Vittad.
 DCLIX. *Sterbeekia* Kickx.
Actinodermium N. *Geaster* Spr.
Lycoperdon Guers. *Mycenastrum* Desv. *Scleroderma* Desv. *Sterbeekia* Lk.
Lycoperdaci veri Brongn. *Gasteromycetes trichospermi* lycoperdini Fr.
 9837. *fragilis* Fr. fung. natal. 33. Montevideo.
Mycenastrum fragile Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 221.
leiosperma Fr. *Mycenastrum leiospermum* M.
9838. *geaster* Lk. berl. magaz. VII. I. 44. Hisp. Ital. Lusit. Prom. b. sp.
Actinodermium Sterbeekii N. syst. 136.
Geaster Linkii Spr. syst. IV. 518.
Lycoperdon corium Guersant in D. C. Fl. fr. suppl. Nr. 716.
Mycenastrum corium Desv. in ann. sc. nat. 1842. XVII. 147.
M. phaeotrichum Berk. in lond. journ. II. 418.
Scleroderma corium Desv. in act. mosc. V. 73.
 DCLX. *Stereum* Fr.
Cora Fr. *Guepinia* Jungh. *Hymenochaete* Lév. *Merisma* Schwz. *Polyporus* Fr. *Thelephora* Pers.
Gymnocarpi hymenothecii Pers.
Hymenomyces pileati auricularini Fr.
abietinum Fr. *Thelephora abietina* Pers.
acerinum Pers. *Thelephora fuliginosa* Pers.
 9839. *adustum* Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 213. Manilla.
Thelephora adusta Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 2.
 9840. *affine* Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java. Sumatra.
Guepinia dimidiata Jungh. in herb. lugd. bat.
albobadium Fr. *Thelephora albobadia* Schwz.
alneum Fl. *Thelephora alnea* Sommerf.
amphibolium Fr. *Thelephora fuliginosa* Pers.
areolatum Fr. *Thelephora areolata* Fr.
atratum Fr. *Thelephora atrata* Sw.
 9841. *attenuatum* Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 212. Java.
Hymenochaete attenuata Lév. ibid. 1846. V. 152.
Thelephora attenuata Korth. in herb. lugd. bat.
avellanum Fr. *Thelephora avellana* Fr.
 9842. *badioferrugineum* M. in ann. sc. nat. 1853. XX. 367. Amer. bor.
Hymenochaete badioferruginea Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 152.
 9843. *berkeleyanum* M. in ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.
bicolor Fr. *Thelephora bicolor* Pers.
 9844. *bolleanum* M. syll. 177. Ins. S. Nicolai ad prom. viride.
boryanum Fr. *Thelephora boryana* Fr.

9845. *oacao* Berk. in Hook. Journ. 1854. 169. Himal.
9846. *calyculus* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 238. Carolina.
9847. *candidum* Fr. epicr. 552. Carolina.
Merisma candidum Schwz syn. 110 Nr. 1069.
Thelephora candida Fr. el. I. 168.
cartilagineum Fr. *Thelephora cartilaginea* Fr.
9848. *centrifugum* Weinm. Fl. ross. 138. In agro petropol.
Chailletii Fr. *Thelephora Chailletii* Fr.
chartaceum Fr. *Thelephora chartacea* Meyer.
9849. *cinereobadium* Fr. epicr. 547. Amer. trop. Ins. mais pacif. et molucc.
Thelephora badia Hook. in Kunth syn. 12.
T. moluccana Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
9850. *cinereum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra.
circinatum Ehrb. *Thelephora circinata* Fr.
complicatum Fr. *Thelephora complicata* Grev.
conchatum Fr. *Thelephora conchata* Fr.
corticatum Fr. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
coryli Fr. *Thelephora rugosa* Pers.
9851. *cotyledoneum* Weinm. Fl. ross. 382. Ross.
crassissimum Hill. *Polyporus foementarius* Fr.
9852. *crenatum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java.
crocatum Fr. *Thelephora crocata* Fr.
curtum Fr. *Thelephora curta* Fr.
cyathiforme Fr. *Thelephora cyathiformis* Fr.
cyclothelis Fr. *Thelephora cyclothelis* Pers.
damaecorne Lk. *Thelephora damaecornis* Fr.
disciforme Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
9853. *elegans* Fr. epicr. 545. Guian. Surin.
Thelephora elegans Meyer Fl. esscq. 305.
9854. *endocrocinum* Berk. in Hook. Journ. 1851. 169. Nepal
9855. *fasciatum* Fr. epicr. 546. Amer. bor. Caucas
Thelephora fasciata Schwz syn. 106 Nr. 1011.
- T. versicolor caucasica* Weinm. Fl. ross. 383.
- ferrugineum* Fr. *Thelephora tabacina* Fr.
9856. *ferrugineum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra.
Thelephora ferruginea Pers. in herb. lugd. bat.
9857. *fissum* Berk. in Hook. Journ. 1856. 273. Rio negro.
9858. *fodinarum* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 243. Asturia.
9859. *Friesii* Lév. (sub *Thelephora*) in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
frustulosum Fr. *Thelephora frustulata* Pers.
fuliginosum Fr. *Thelephora fuliginosa* Pers.
9860. *Galeotii* Berk. in Hook. Journ. 1851. 15. Caripi. Vera Cruz.
hepaticum Fr. *Thelephora hepatica* Fr.
hirsutum Pers. *Thelephora hirsuta* Willd.
9861. *hydrophorum* Berk. in Hook. Journ. 1856. 273 T. 6. Guian.
9862. *illudens* Berk. lond. Journ. 1845. 59. Nov. Holl.
9863. *incrustans* Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
9864. *infundibuliforme* Fr. epicr. 545. Peru.
Thelephora infundibuliformis Hook. in Kunth syn. 12.
9865. *involutum* Kl. in Linn. VII. 499, Fr. epicr. 547. Ins. Maurit.
laciniatum Pers. *Thelephora lacininata* Pers.
9866. *leprosum* Fr. epicr. 551. Brasil.
Hymenochaete leprosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Thelephora leprosa Fr. el. I. 173.
9867. *leucophaeum* Lév. ann. sc. nat. 1814. II. 212. Hispaniola.
Thelephora leucophaea Pers. in herb. lugd. bat.
lilacinum Fr. *Thelephora purpurea* Schum.
9868. *lobatum* Fr. epicr. 547. Brasil. Coch. Guian. Ind. oca. et or. Sumatra. Surin.
Thelephora lobata Kze in Linn. V. 527.
9869. *luteobadium* Fr. epicr. 547. Chile. Surin. Tasman. Brasil.
Thelephora badia Kze in Linn. V. 527.
T. luteobadia Fr. ibid. 526.
9870. *membranaceum* Fr. epicr. 547. Ins. Maurit.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V. 529.
9871. *miquelianum* M. in Tijdschrift IV. 203. Sarta.

- Mougeotii* Berk. *Thelephora*
Mougeotii Fr.
mytilinum Fr. *Thelephora my-*
tilina Fr.
9872. *nigricans* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 212. Cochîn.
Thelephora nigricans Lév. voy.
de la Bonite T. 139 F. 5.
9873. *nitidulum* Berk. lond. journ. 1843.
638. Brasil. Ceylon.
nitidum Pers. *Thelephora ochro-*
leuca Fr.
nitidum Pers. *Thelephora san-*
guinolenta Alb. et Schwz.
9874. *obliquum* M. et Berk. lond. journ.
1844. 334. Java.
Thelephora obliqua Lév. ann. sc.
nat. 1846. V. 147.
odoratum Fr. *Thelephora odo-*
rata Fr.
9875. *ostrea* Fr. epicr. 547. Ind. or.
Java.
Thelephora ostrea N. in act. n.
c. XIII. 9 T. 2.
9876. *papyrinum* M. Fl. cub. 374.
Cuba.
9877. *perlatum* Berk. lond. journ. 1842.
153. Ins. philipp.
pini Fr. *Thelephora pini* Fr.
9878. *porrectum* Fr. epicr. 548. Amer.
bor.
Thelephora grisea Schwz syn.
106 Nr. 1012.
T. porrecta Fr. el. 179.
princeps Lév. *Thelephora prin-*
ceps Jungh.
pulverulentum M. *Thelephora*
pulverulenta Lév.
purpureum Fr. *Thelephora pur-*
purea Schum.
9879. *reniforme* Fr. epicr. 546. Amer.
trop.
Hymenochaete reniformis Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 151.
9880. *repandum* Fr. epicr. 552. Suec.
Thelephora repanda Fr. el. 1.
190.
9881. *rheicolor* M. ann. sc. nat. 1842.
XVII. 23. Guian. gall Ind. or.
Hymenochaete rheicolor Lév. ibid.
1846. V. 151.
9882. *rigidum* Lév. ann. sc. nat. 1844
II. 211. Java.
Thelephora scutelliformis Zippe-
lius in herb. lugd. bat.
9883. *rimosum* Berk. in Hook. journ.
1851. 169. Himal.
rubiginosum Fr. *Thelephora ru-*
biginosa Schrad.
rufum Fr. *Thelephora rufa* F.
rugosum Fr. *Thelephora ru-*
gosa Pers.
sanguinolentum Fr. *Thelephora*
sanguinolenta Alb. et Schwz.
9884. *scytale* Berk. in Hook. journ.
1854. 170. Himal.
spadiceum Fr. *Thelephora spa-*
dicea Pers.
9885. *spathulatum* Berk. in Hook.
journ. 1856. 274. Rio negro.
9886. *spectabile* Kl. in n. act. n. c.
XIX. suppl. I. 238 T. 5 F. 2.
Manilla.
9887. *striatum* Fr. epicr. 548. Amer.
trop. Terra natal.
Cora sericea Fr. fung. natal. 24.
Thelephora sericea Schwz syn.
106 Nr. 1016.
T. striata Fr. el. I. 179.
styracifium Fr. *Thelephora*
styraciflua Schwz.
suaveolens Fr. *Thelephora sua-*
veolens Fr.
9888. *subpileatum* Berk. et Curt. in
Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
9889. *surinamense* Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 209. Guian. Surin.
tabacinum Fr. *Thelephora ta-*
bacina Fr.
9890. *tenuissimum* Berk. lond. journ.
1847. 510. Ceylon.
versicolor Fr. *Thelephora ver-*
sicolor Sw.
9891. *villosum* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 212. Java
Thelephora erinacea Jungh. in
herb. lugd. bat.
9892. *vitile* Fr. fung. natal. 23. Terra
natal.
9893. *vorticosum* Fr. epicr. 548. Suec.
Thelephora vorticosa Fr. obs. II.
275.
Sterrebeckia Lk = *Sterbeekia*
Kickx.
DCLXI. *Stictis* Pers.
Agyrium Fr. *Cryptodiscus* Cord.
Cryptomyces Grev. *Hymenu-*
la Cord. *Hysterium* Pers. Li-
chen Ach. *Lycoperdon* L. *Me-*
lanostroma Cord. *Mellitospo-*
rium Cord. *Naevia* M. *Ope-*
grapha Ach. *Patellaria* Hoffm.
Peziza Pers. *Propolis* M.
Schmizomia Str. *Sclerotium*
D.C. *Sphaeria* anctor. *Sphae-*
robolus Tod. *Xylogramma*
Wallr. *Xylographa* Fr.
Hymenomyces ascophori pezi-
zeae Cord. *Fungi veri* Brongn.
Gymnocarpi hymenothecii hel-
v. Illoidei Pers. *Hymenomyces*
ellvellaeci stictici Fr. *Sarcomy-*
cetes Lk *Discomycetes stictici* M.
9894. *aeruginosa* Pers. myc. eur. I.
338. Eur.
S. versicolor var. c. Fr. syst. myc.
II. 198.
Hysterium viride Fr. obs. I. 195.

- Mellitosporium versicolor* Cord. icon. II. 38 T. 15 F. 131.
Xylogramma versicolor var. β . Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9895. *alba* Fr. el. II. 27. Eur.
Hymenula alba Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 112.
Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.
S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
S. immersum album Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 4.
Xylogramma album Wallr. Fl. crypt. II. 510.
 9896. *arundinacea* Pers. myc. eur. I. 336. Germ.
 9897. *atrata* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 368. Gall. bor.
 9898. *atrocyanea* Fr. syst. myc. II. 199. Suec.
 9899. *atrovirens* Fr. scleromyc. suec. exs. Nr. 278, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2564. Eur.
Cryptodiscus atrovirens Cord. icon. II. 37 T. 15 F. 130.
 9900. *betuli* Fr. syst. myc. II. 193. Eur.
Cryptodiscus betuli Grev. crypt. scot. T. 206.
Peziza betuli Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 924 T. 12 F. 3.
bullata Pers. tenuis Fr.
 9901. *chrysophaea* Pers. myc. eur. I. 335. Germ.
Peziza chrysophaea Pers. syn. fung. 674.
cinerascens Pers. *Hysterium fagineum* Schrad.
 9902. *circinata* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 232. Gall.
 9903. *coccinea* Fr. el. II. 24. Gall.
 9904. *convallariae* Ces. in sched. M. syll. 197. In agro brix.
 9905. *cruentata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.
 9906. *exigua* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 183. Gall. bor.
faginea Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.
 9907. *farinosa* Pers. myc. eur. I. 339. Carolina.
Hysterium cinereum Schwz syn. Nr. 244.
H. hemisphaericum Schwz ibid. Nr. 245.
 9908. *fenestrata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 321. Gall. bor.
 9909. *fimataria* Fr. el. II. 27. In agro petropol.
 9910. *furfurella* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1929, bot. Zeit. 1855. 267. In agro vercell.
 9911. *graminum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 138. Gall. bor.
S. luzulae Lib. in sched.
 9912. *hemisphaerica* Fr. syst. myc. II. 196. Suec.
hippocastani Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.
 9913. *hysterina* Fr. syst. myc. II. 199. Germ. Scan.
Hysterium taxi Pers. syn. fung. 99.
Xylogramma taxi Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9914. *hysterioides* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 364. Gall. bor.
inclusa Fr. *Peziza inclusa* Pers.
 9915. *insculpta* Wallr. Fr. crypt. II. 443. Thur.
 9916. *lecanora* Fr. syst. myc. II. 193. Germ. Scan.
S. ocellata Fr. ibid.
Peziza lecanora Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 174.
P. ocellata Pers. syn. fung. 667.
 9917. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855. III. 97. Guian. gall.
 9918. *lichenicola* M. ann. sc. nat. 1836. V. 281 T. 13 F. 3. Gall. merid.
 9919. *longa* Fr. syst. myc. II. 594. Eur.
Hysterium longum Pers. syn. fung. 99.
luzulae Lib. *graminum* Desm.
 9920. *microstiota* M. ann. sc. nat. 1855. III. 97. Guian. gall.
mollis Pers. *Melanostroma fusarioides* Cord.
 9921. *nigrella* Sommerf. Fl. lapp. 303. Lapp.
 9922. *nivea* Pers. myc. eur. I. 339. Gall.
ocellata Fr. *lecanora* Fr.
 9923. *ollaris* Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
Peziza sphaerioides Wallr. in sched.
 9924. *pallida* Pers. obs. II. 74 T. 6 F. 7. Eur.
Cryptodiscus pallidus Cord. icon. II. 37 T. 15 F. 129.
Peziza punctiformis Pers. syn. fung. 674.
Xylographa hederæ Lib. in Kl. herb. myc. Nr. 1055.
 9925. *Panizzei* Not. in erbar. critt. ital. Nr. 44. et in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4. F. 2. Ital.
 9926. *parallela* Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
Hysterium abietinum Pers. obs. I. 31, syn. fung. 101, D. C. Fl. fr. VI. 169.
H. parallelum Wahlb. Fl. lapp. 523.
H. parietum Pers. sec. Steud.
Lichen parallelus Achar. prodr. 23.
Opegrapha parallela Achar. meth. 20, Lich. 253.
Xylogramma parallela Wallr. Fl. crypt. II. 509.

- Xylographa parallela* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1471, summ. 372.
 9927. *pelvicula* Fr. syst. myc. II. 196. Germ. Scan.
Peziza pelvicula Pers. myc. eur. I. 387.
phacidoides Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.
 9928. *psychotriæ* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 246 Nr. 48. Surin.
pupula Fr. *Melanostroma fusarioides* Cord.
quadrifida Lév. *Propolis quadrifida* M.
radiata Alb. et Schwz *Melanostroma fusarioides* Cord.
 9929. *radiata* Pers. obs. II. 73. Eur.
Lichen excavatus Hoffm. enum. lich. 47 T. 7 F. 4.
Lycoperdon oxyacanthæ Malpighi op. II. 40 T. 22 F. 77, Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
L. radiatum L. spec. pl. II. 1624.
Patellaria excavata Hoffm. plant. lich. I. 101 T. 23 F. 3.
Peziza acidioides N. syst. 256 F. 263.
P. marginata Relhan in Sow. fung. T. 16.
P. radiata Pers. syn. fung. 674.
Schmizomia radiata Str. in Flora 1850. 56.
Sphaerobolus rosaceus Tod. fung. meekl. I. 44 T. 7 F. 58.
 9930. *rhodoleuca* Sommerf. Fl. lapp. 198. Eur. alp. et bor.
rufa Pers. *Agyrium rufum* Fr.
saligna Pers. *Hysterium fagineum* Schrad.
 9931. *sierostoma* Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 213 Nr. 4. Brit.
 9932. *sphaeralis* Fr. syst. myc. II. 194. Suec.
 9933. *stellata* Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
 9934. *stictica* Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
Hysterium sticticum Fr. obs. I. 194.
Xylogramma sticticum Wallr. Fl. crypt. II. 509.
 9935. *tenuis* Fr. syst. myc. II. 195. Germ. Scan.
S. bullata Pers. myc. eur. I. 339.
 9936. *thelotrema* M. Fl. cub. 356. Cuba.
 9937. *tiliæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638. In agro dries.
valvata M. *Nævia valvata* M.
 9938. *variolosa* Pers. in Gaudichaud voy. de l'Uranie 178. Guian.
versicolor Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.

- versicolor* var. *Fr. aeruginosa* Pers.
viridis Pers. *Hysterium fagineum* Schrad.
 DCLXII. *Stigmatea* M.
Dothidea M. Stigmea Fr.
Pyrenomyces phyllostictæ M.
 9939. *coriaria* M. syll. 272. In agro agin. Gall.
Dothideæ coriaria M. ann. sc. nat. 1834. I. 346.
 9940. *lentisci* Dur. et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
 9941. *palustris* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 147. In agro andegav. Gall.
 9942. *submaculans* M. Fl. cub. 329. Cuba.
Stigmea submaculans Fr. syst. myc. II. 556.
Stigmea Fr.
submaculans Fr. *Stigmatea submaculans* M.
 DCLXIII. *Stigmella* Lév.
Myelomyces sphaeronemeæ Cord.
 9943. *dryina* Lév. in Demidoff voy. 111 T. 5 F. 5. Tauria et in agro paris.
 DCLXIV. *Stilbospora* Pers.
Apiosporium Fr. *Asterosporium* Kze. *Cheirospora* Fr. *Coryneum* Spr. *Didymosporium* N. *Melanconium* Lk. *Myxotrichum* Kze. *Naemaspora* D. C. *Phragmotrichum* Cord. *Puccinia* Spr. *Rhabdosporium* Chev. *Septoria* Fr. *Spermodermia* Tod. *Sporidesmium* Fr. *Thyrsidium* M. *Torula* Cord. *Uredo* Str. *Coniomyces phragmidiaceæ* Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Mycoetoides protomyci coniomyci entophyta* N. *Coniomyces entophyti stilbospori* Fr.
 9944. *angustata* Pers. syn. fung. 96. Eur.
Coryneum Weinmanni Spr. in sched.
Sporidesmium angustatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 49 T. 22.
Uredo angustata Str. sec. Steud.
 9945. *asterosperma* Pers. syn. fung. 96. Germ.
S. asterospora Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 3.
Asterosporium Hoffmanni Kze in Flora 1819. I. 225.
asterospora Hoffm. *asterosperma* Pers.
botryospora M. *Thyrsidium botryosporum* M.
bullata Lk. *Phragmotrichum bullaria* Cord.

9946. caoti Lévy. ann. sc. nat. 1845. 66. Peru.
chartarum Ehrh. Myxotrichum
chartarum Kze.
9947. cheirospora Fr. syst. orb. veg. I. 365. Eur.
S. rhabdospora Fr. syst. myc. III. 485.
Rhabdosporium diffusum Chev. Fl. paris. 428 T. 11 F. 3.
conglomerata Lk Melanconium
glomeratum Lk.
conglutinata Lk Didymosporium
conglutinatum Cord.
didyma Lk Didymosporium
complanatum N.
9948. dryophila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 104. Boh.
9949. epiphylla Schwz syn. 76 Nr. 513. Carolina.
fugax Kze et Schm. Didymosporium
complanatum N.
9950. fumosa Fée ess. 24. Amer. trop.
haemaspora D. C. macrospora
Lk.
juglandis Fr. Melanconium ju-
glandinum Kze.
Kickxii West. Melanconium
ovatum Lk.
macrosperma Pers. macrospora
Lk.
9951. macrospora Lk spec. II. 95. Eur.
S. haemaspora D. C. Fl. fr. VI. 152.
S. macrosperma Pers. dispos. fung. 14 T. 3 F. 13, D. C. Fl. fr. VI. 151.
Naemaspora macrosperma D. C. rapp. voy. I. 10, Fl. fr. VI. 136.
Puccinia macrospora Spr. syst. IV. 569.
Spermodermia clandestina Tod. fung. meekl. I. 1 T. 1 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 17.
Sporidesmium macrospermum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 47 T. 21.
Uredo macrosperma Str. sec. Steud.
magna Berk. Melanconium pa-
pularia Fr.
maxima Schwz Apiosporium
stilbosporum Fr.
microsperma Lk Melanconium
glomeratum Lk.
microsperma Mong. et Nestl. Me-
lanconium sphaeroideum
Lk.
microsperma Pers. Melanconium
betulinum Kze et Schm.
ovata Pers. Melanconium ova-
tum Lk.
profusa Grev. Didymosporium
profusum Fr.
pulvinata Schwz Sporidesmium
ulvinatum Fr.

- pyriformis Hoffm. Melanconium
ovatum Lk.
rhabdospora Fr. cheirospora Fr.
spermatodes Lk Melanconium
betulinum Kze et Schm.
sphaerosperma Pers. Melanco-
nium sphaerospermum Lk.
9952. tricoila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 105. Boh.
uredo D. C. Septoria ulmi Fr.
9953. utriculosa Schwabe Fl. anhalt. II. 353. Germ.
- DCLXV. Stilbum Tod.
Ascophora Tod. Atractium Kze.
Cephalotrichum N. Chordo-
stylum Tod. Clavaria Schum.
Ditiola Fr. Fusarium Lk. Gra-
phium Cord. Hyalopus Cord.
Hydrophora Fr. Mitrula Fr.
Mucor Bull. Periconia Pers.
Pilacre Fr. Pistillaria Fr.
Sphaeria Blume: Sporocybe
Fr.
- Hyphomycetes stilbini Cord. Mu-
cedinei isariei Brongn. Gymno-
carpi hymenothecii helvelloidei
Pers. Gymnomycetes eleuthe-
rospori M.
9954. aeruginosum Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 435 T. 18 F. 1. Gail. bor.
9955. aquigenum Pers. myc. eur. I. 349. Germ.
9956. atrum Babh. D. C. Fl. Nr. 1126. In agro prag.
Hyalopus niger Cord. icon. IV. 29 T. 7 F. 89.
aurantiacum Bab. Ditiola radi-
cata Fr.
9957. Berteroi Lévy. ann. sc. nat. 1845. 68. Portorico.
9958. bicolor Pers. syn. fung. 682. Germ. Scan.
S. ventricosum Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1609.
9959. brevipes Wallr. Fl. crypt. II. 326. Thur.
9960. bulbosum Tod. fung. meekl. I. 10 T. 2 F. 17. In agro megapol.
9961. Buquetii M. in Robin hist. veg. paras. 640 T. 11 F. 1-3. Ad in-
secta tropica.
9962. byssinum Pers. syn. fung. 683. Germ.
9963. byssisedum Pers. myc. eur. I. 347. Germ.
byssoides Spr. Periconia bys-
soides Pers.
9964. capillamentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro boyersaw.
9965. catenatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro boyersaw.
9966. cinnabarinum M. Fl. cub. 303 T. 11 F. 3. Cuba.

- citrinum* Pers. *turbinatum* Pers.
 9967. *olavulatum* M. ann. so. nat. 1842.
 XVIII. 248. Surin.
 9968. *crystallinum* Cord. icon. I. 20
 T. 5 F. 266. In agro prag.
Hyalopus crystallinus Cord. ibid.
 I. 16.
 9969. *equinum* Pers. myc. eur. I. 353.
 Germ. Scan.
Ascophora stilbum Tod. fung.
 meckl. I. 14 T. 3 F. 24.
Hydrophora equina Fr. syst. myc.
 III. 315.
 9970. *erythrocephalum* Ditm. in
 Sturm Fl. III. 1 p. 91 T. 45. Germ.
 Gall. Scan.
Clavaria erythrocephala Schum.
 sec. Spr.
 9971. *filiforme* Cord. icon. I. 20 T. 5
 F. 268. In agro prag.
Hyalopus filiformis Cord. ibid. I.
 16.
finetarium Pers. *villosum* Mer.
flavovirens Spr. *Periconia fla-*
vovirens Alb. et Schwz.
gelatinosum Pers. *Fusarium stil-*
baster Lk.
gelatinosum Pers. *Pistillaria mi-*
cans Fr.
 9972. *herbarum* Rabh. in Kl. herb. myc.
 II. Nr. 763, bot. Zeit. 1858. 303.
 In agro megapol.
 9973. *hirsutum* Hoffm. Fl. germ. II. T. 10
 F. 2, Rabh. D.C. Fl. Nr. 1110. Germ.
S. strigosum Pers. myc. eur. I.
 348.
 9974. *hyalinum* Alb. et Schwz. consp.
 353 Nr. 1055 T. 12 F. 6. Lusat.
 9975. *incarnatum* Jungh. Fl. crypt.
 jav. 6 F. 4. Java.
incarnatum Weinm. *Pilacre Wein-*
manni Fr.
laetum Pers. *Pistillaria micans*
 Fr.
 9976. *lateritium* Berk. lond. journ.
 1843. 642. Brasil. Nepal. Prom.
 b. sp.
 9977. *lejopus* Ehrb. sylv. berol. 24.
 Eur.
S. mucerdae Fl. dan. T. 1852.
 F. 3.
Clavaria mucerdae Schum. Fl.
 scell. II. 405 Nr. 2021.
Hydrophora mucerdae Fr. syst.
 myc. III. 815.
Mitrula mucerdae Fr. in sched.
 9978. *longissimum* Rabh. D. C. Fl.
 Nr. 1129. In agro salisb.
 9979. *luteum* Pers. syn. fung. 684.
 Germ.
S. minimum flavipes Tod. fung.
 meckl. I. 12.
 9980. *melanocephalum* Cord. icon.
 I. 20 T. 5 F. 271. In agro prag.
- Hyalopus melanocephalus* Cord.
 ibid. I. 16.
micans Pers. *Pistillaria micans*
 Fr.
 9981. *micropus* Pers. syn. fung. 683.
 Germ.
minimum flavipes Tod. *luteum*
 Pers.
minimum nigripes Tod. *xantho-*
cephalum Ditm.
mucerdae Fl. dan. *lejopus* Ehrb.
murinum Pers. *Mucor murinus*
 Pers.
 9982. *muscorum* Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 269. In agro berol.
Hyalopus muscorum Cord. ibid.
 I. 16.
 9983. *mycophilum* Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 267. In agro prag.
Hyalopus mycophilus Cord. ibid.
 I. 16.
mycophilum Pers. *pellucidum*
 Schrad.
nanum Spr. *Cephalotrichum*
stemonitis N.
 9984. *nigrum* Berk. in Sm. Fl. brit. V.
 330 Nr. 7. Brit.
nigrum Schrad. *Sporocybe ca-*
licioides Fr.
 9985. *nodosum* Cord. icon. I. 20 T. 5
 F. 272. In agro prag.
 9986. *ochraceum* Cord. icon. I. 20 T.
 5 F. 270. In agro prag.
Hyalopus ochraceus Cord. ibid.
 I. 16.
 9987. *olivaceum* Spr. syst. IV. 546.
 Germ.
Atractium olivaceum Kze et Schm.
 myk. Heft I. 79.
 9988. *ostracogenum* Cord. icon. II.
 16 T. 11 F. 71. In agro prag.
parasiticum Ditm. *tomentosum*
 Schrad.
 9989. *pelitnopus* Cord. icon. III. 13
 T. 2 F. 42. In agro prag.
 9990. *pellucidum* Schrad. journ. 1799.
 65. Germ.
S. mycophilum Pers. myc. eur.
 I. 351.
 9991. *piliforme* Alb. et Schwz. consp.
 352 Nr. 1051. Lusat.
 9992. *pistillare* Lévy. ann. so. nat. 1845.
 68. Java.
Sphaeria pistillaris Blume in herb.
 lugd. bat.
 9993. *pubidum* Tod. fung. meckl. I.
 12 T. 3 F. 21. In agro megapol.
 9994. *purpurascens* Roehl. Fl. germ.
 III. 846 Nr. 13. In agro erlang.
 9995. *pusillum* Wallr. Fl. crypt. II.
 326. Thur.
 9996. *rhizomorpha* Ces. in Hed-
 wigia 1855. 67 T. 11 F. 1. In agro
 brix.

9997. *rigidum* Pers. syn. fung. 680 Nr. 3.
Eur. Alger. Java.
9998. *rubicundum* Tod. fung. meekl.
I. 11 T. 2 F. 18. In agro me-
gapol.
rubicundum fimetarium Alb. et Schwz
villosum Mer.
setosum Wallr. *Periconia seto-*
sa Rabbh.
9999. *smaragdinum* Alb. et Schwz
consp. 355 Nr. 1060 T. 1 F. 2.
Lusat.
- strigosum* Pers. *hirsutum* Hoffm.
10000. *stromaticum* Berk. lond. journ.
1843. 642. Brasil.
subulatum Spr. *Cephalotrichum*
stemonitis N.
tenax Spr. *Chordostylum ca-*
pillare Tod.
10001. *tomentosum* Schrad. journ. 1799.
65. T. 3 F. 1. Germ.
S. parasiticum Ditm. in Sturm Fl.
III. 1 p. 93 T. 46.
10002. *turbinatum* Tod. fung. meekl.
I. 12 T. 2 F. 20. Germ.
S. citrinum Pers. syn. fung. 681.
typhinum Wallr. *Periconia ty-*
phina Rabbh.
ventricosum Schum. *bicolor*
Pers.
10003. *villosum* Merat Fl. paris. II. I.
18. Eur.
S. fimetarium Pers. syn. fung.
684.
S. rubicundum fimetarium Alb. et
Schwz consp. 354 Nr. 1058.
Mucor villosus Bull. champ. 110
T. 504 F. 15.
10004. *vulgare* Tod. fung. meekl. I. 10
T. 2 F. 16. Eur. Alger.
Graphium vulgare Cord. icon. I.
20 T. 5 F. 272.
10005. *xanthocephalum* Ditm. in
Sturm Fl. III. 1 p. 121 T. 60.
Germ. bor.
S. minimum nigripes Tod. fung.
meekl. I. 11 T. 2 F. 19.
- DCLXVI. *Streptothrix* Cord.
Hyphomycetes palloniaceae Cord.
10006. *fusca* Cord. *Prachtfiora* 27 T. 13
In agro prag.
- DCLXVII. *Strigula* Bon.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10007. *anserina* Bon. bot. Zeit. 1853.
292. In agro ravenzb.
10008. *inaequalis* Bon. bot. Zeit. 1853.
292. In agro ravenzb.
10009. *scabra* Bon. bot. Zeit. 1853. 291.
In agro ravenzb.
10010. *urticae* Bon. bot. Zeit. 1853. 292.
In agro ravenzb.
- DCLXVIII. *Strobilomyces* Berk.
Hymenomyces basidiophori po-
lyporei Cord.
10011. *montesius* Berk. in Hook. journ.
1851. 78. Ind. or.
10012. *nigricans* Berk. in Hook. journ.
1852. 139. Himal.
10013. *polygrammis* Berk. et Hook. fil.
in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
- DCLXIX. *Stromateria* Cord.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
10014. *carnea* Cord. icon. I. 5 T. 1 F.
81. Boh.
- Stromatosphaeria* Grev.
angulata Grev. *Sphaeria angu-*
lata Fr.
concentrica Grev. *Sphaeria con-*
centrica Bolt.
corniculata Grev. *Sphaeria cor-*
niculata Ehrh.
deusta Grev. *Sphaeria deusta*
Hoffm.
disciformis Grev. *Sphaeria dis-*
ciformis Hoffm.
elliptica Grev. *Sphaeria multi-*
formis Fr.
elliptica Grev. *Sphaeria rubigi-*
nosa Pers.
ferruginea Grev. *Sphaeria fer-*
ruginea Pers.
flavovirens Grev. *Sphaeria fla-*
vovirens Pers.
fragiformis Grev. *Sphaeria fra-*
giformis Pers.
fusca Grev. *Sphaeria fusca*
Pers.
lata Grev. *Sphaeria lata* Pers.
multiceps Grev. *Sphaeria fla-*
vovirens Pers.
nigroangulata Grev. *Sphaeria*
angulata Fr.
nivea Grev. *Sphaeria nivea*
Hoffm.
prunastri Grev. *Sphaeria prun-*
astri Pers.
quercina Grev. *Sphaeria querc-*
cina Pers.
ribesia Grev. *Dothidea ribesia*
Fr.
rubiginosa Grev. *Sphaeria mul-*
tiformis Fr.
rubiginosa Grev. *Sphaeria rubi-*
ginosa Pers.
stigma Grev. *Sphaeria stigma*
Hoffm.
typhina Grev. *Polystigma ty-*
phinum D. C.
ulmaria Grev. *Polystigma ul-*
mi Lk.
- Strongylium* Fr.
fuliginoides Ditm. *Reticularia*
umbrina Fr.
minus Fr. *Physarum nigrum* Fr.
- DCLXX. *Stylobates* Fr.
Cantharellus M.
Hymenomyces pileati agaricini
Fr.

- morchellaeformis Fr. Cantharellus. morchellocephalus M.
 10015. paradoxus Fr. in Afzeli fung. guin. 6. Guinea.
 DCLXXII. *Styxanus* Cord.
 Cephalotrichum Lk. *Isaria* Pers.
 Periconia Pers.
 Hyphomycetes aspergillini Cord.
 10016. alborosellus Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
 10017. candidus Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. In agro prag.
 10018. caput Medusae Cord. Prachtflora 15 T. 8 F. 1—9. In agro prag.
 10019. Mandlii M. ann. sc. nat. 1845. IV. 365 T. 14 F. 2. Supra alumen in gelatinam reductum.
 10020. monilioides Cord. icon. II. 17 T. 10 F. 72. Boh. Germ.
 Cephalotrichum monilioides Lk spec. II. 112.
 Isaria monilioides Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1077 T. 12 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 12.
 10021. parasiticus Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 344. Gall. bor.
 10022. putredinis Cord. icon. III. 12 T. F. 36. In agro prag.
 10023. reichenbachianus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
 10024. stemonitis Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. Boh. Germ.
 Cephalotrichum stemonitis Lk berl. magaz. III. 20.
 Isaria stemonitis Pers. fung. clavaef. 111.
 Periconia stemonitis Pers. syn. fung. 686.
Suillus Mich.
 aereus Poir. *Boletus aereus* Bull.
 albus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 amarus Poir. *Boletus pachypus* Fr.
 annulatus Pers. *Boletus luteus* Lk.
 aurantiacus Poir. *Boletus scaber* Bull.
 betulinus Poir. *Polyporus betulinus* Fr.
 calopus Poir. *Boletus calopus* Pers.
 castaneus Poir. *Boletus castaneus* Bull.
 chrysenteron Poir. *Boletus subtomentosus* L.
 cinereus Poir. *Boletus floccopus* Pers.
 circinans Poir. *Boletus granulatus* L.
 cortinatus Bolt. *Boletus elegans* Schum.

- crassus Mich. *Boletus regius* Krombh.
 cyanescens Poir. *Boletus cyanescens* Bull.
 edulis Poir. *Boletus edulis* Bull.
 erythropus Poir. *Boletus lupinus* Fr.
 esculentus Caesalp. *Boletus edulis* Bull.
 esculentus Mich. *Boletus bovinus* L.
 esculentus Mich. *Boletus leoninus* Pers.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus olivaceus* Schaeff.
 esculentus, crassus Mich. *Boletus scaber* Bull.
 esculentus, crassus, albus Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
 esculentus, crassus, superne sordide rubens Mich. *Boletus granulatus* L.
 esculentus, montanus Mich. *Boletus rufus* Pers.
 esculentus, superne fulvus Mich. *Boletus edulis* Bull.
 esculentus, totus pallidus Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
 fellens Poir. *Agaricus fellens* Fr.
 fulvus Mich. *Boletus scaber* Bull.
 leptopus Mich. *Boletus granulatus* L.
 micronatus Mich. *Boletus mucronatus* Pers.
 parasiticus Poir. *Boletus parasiticus* Bull.
 parvus, crassus Mich. *Boletus subtomentosus* L.
 parvus, crassus Mich. *Polyporus ovinus* Fr.
 perniciosus Caesalp. *Boletus luridus* Schaeff.
 pinguis Thore *Boletus edulis* Bull.
 piperatus Poir. *Boletus piperatus* Bull.
 porosus, crassus, viscidus, superne obscurus Mich. *Boletus subtomentosus* L.
 purpureus Mich. *Boletus purpureus* Fr.
 radicans Poir. *Boletus radicans* Pers.
 reticulatus Poir. *Boletus edulis* Bull.
 rubeolarius Poir. *Boletus luridus* Schaeff.
 scaber Poir. *Boletus scaber* Bull.
 sericus Mich. *Boletus sericus* Pers.

- DCLXXIII. **Symperidium** Kl.
Gymnomyces sporodermei Kl.
10025. cestri Kl. in n. act. n. c. XIX.
suppl. I. 245. Chile.
DCLXXIV. **Symphyesira** Preuss.
Hymenomyces clavariaceae
Cord.
10026. lutea Pr. in Linn. 1852. XXV.
742. In agro hoyersw.
Syncoelium Wallr.
catenulatum Wallr. Torula cin-
nabarina Mart.
Syncollesia Agardh.
foliorum Ag. Cladosporium fu-
mago Lk.
melaena Ag. Bispora monilioi-
des Cord.
mucoroides Ag. Clisosporium
lignorum Fr.
DCLXXV. **Symphragmidium** Str.
Coniomycetes phragmidiaceae
Cord.

10027. Kummeri Str. in Sturm Fl. III.
34 p. 41 T. 9. In agro monac.
DCLXXVI. **Synsperium** Preuss.
Hyphomyces psiloniaceae Cord.
10028. biguttatum Pr. in Kl. herb. myc.
Nr. 1285, bot. Zeit. 1849. 88, In agro
hoyersw.
DCLXXVII. **Syzygites** Ehrb.
Aspergillus Lk. Azygites Fr.
Mucor Alb. et Schwz.
Hyphomyces mucoroideae Cord.
Mucedinei mucorei Brongn. Co-
niomyces mucorini syzygitei
Fr.
10029. megalocarpus Ehrb. sylv. berol.
25. In agro berol.
Aspergillus laneus Lk spec. I.
66.
Azygites Mougeotii Fr. syst. myc.
III. 330.
Mucor aspergillus Alb. et Schwz
consp. 110 Nr. 308.

T.

- Tapeinosporium Bon.
viride Bon. Septonema viride
Cord.
DCLXXVIII. **Taphria** Fr.
Erineum Pers. Taphrina Pers.
Mucedines phylleriacei Brongn.
Byssaceae spuriae Fr.
10030. alnea Schm. in Kze myk. Heft
II. 135. Eur.
T. badia Fée phyller. 63.
Erineum badium Kze myk. Heft
II. 135.
aurea Fée populina Fr.
badia Fée alnea Schm.
cassiae Fée Erineum cassiae Pers.
10031. cissi Zoll. in arch. voor neerland.
Indie II. 390. Java.
grisea Fée quercina Schm.
hyperici Fée Erineum hyperici
Pers.
leprosa Fée Erineum leprosum
Pers.
pallida Fée Erineum pallidum
Kze.
10032. populina Fr. obs. I. 207 T. 8
F. 3. Eur.
T. aurea Fr. ibid.
Erineum aureum Pers. syn. fung.
700, D. C. Fl. fr. VI. 14, syn.
Fl. gall. 15.
E. populinum Schum. Fl. saell.
II. 446 Nr. 2176, D. C. Fl. fr.
V. 14, syn. Fl. gall. 15.
10033. quercina Schm. in Kze myk. Heft
II. 185. Eur.
T. grisea Fée phyller. 63.
Erineum griseum Pers. myc. eur.
I. 8.

- E. minutissimum Grev. crypt. scot.
T. 13.
Terfez J. Bauh.
africanorum J. Bauh. Terfezia
Leonis Tul.
DCLXXIX. **Terfezia** Tul.
Choiromyces Tul. Lespiaultinia
Zobel. Oogaster Cord. Rhi-
zopogon Scop. Terfez J. Bauh.
Tuber Desf. Tulasneinia Zo-
bel. Tulasnia Lesp. Zobelina
Opiz.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
10034. berberidiodora Tul. fung. hyp.
176. Gall.
Rhizopogon berberidiodorus Le-
spiault in sched.
10035. Leonis Tul. fung. hyp. 173 T.
7 F. 5, T. 15 F. 3. Boh. Ital.
Afr. bor.
Choiromyces Leonis Tul. ann. so-
nat. 1845. III. 350.
Oogaster algericus Cord. icon.
VI. T. 16 F. 122.
Rhizopogon niveus Rabh. D. C.
Fl. Nr. 2097.
Terfez africanorum J. Bauh. hist.
III. 851.
Tuber algeriense M. in herb. proprio.
T. arenarium Morris el. stirp. sard.
III. 22.
T. niveum Desf. Fl. atl. II. 496,
Krombh. Schw. VIII. 17 T. 59
F. 19—24.
Tulasneinia Leonis Zobel in Cord.
icon. VI. 64 T. 16 F. 122.
Tulasnia elegans Leptant in
sched.

- Zobelia Krombholzii Opiz in Lotos 1855. 218.
10036. leptoderma Tul. fung. hyp. 175 T. 15 F. 4. Gall.
Choiromyces leptodermus Tul. ann. sc. nat. 1845. III. 350.
10037. olbiensis Tul. fung. hyp. 176 T. 15 T. 5. Gall.
Choiromyces olbiensis Tul. ann. sc. nat. 1845. III. 351.
Tulasneinia olbiensis Zobel in Cord. icon. VI. 65.
10088. oligosperma Tul. fung. hyp. 176 T. 21 F. 15. Gall.
Lespaulinia Requeinii Zobel in Cord. icon. VI. 65.
- DCLXXX. Testicularia** Klotzsch.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
10089. cyperi Kl. in Linn. 1832. VII. 202 T. 9 Fig. A. Amer. bor.
10040. globosa Kl. ibid. Fig. B. Guian.
- DCLXXXI. Tetracellum** Kze.
Torula N.
Coniomycetes uredinei Rabh. Mycetozoides nematomyi byssi N.
10041. tuberculariae Kze in sched. Lk spec. I. 125. Germ.
Torula abbreviata Cord. icon. IV. 25 T. 6 F. 8.
T. tuberculariae N. in act. n. o. IX. 147 T. 6 F. 16.
- Tetradium** Fr.
sonchicola Fr. Botrytis sonchicola Schlecht.
- Thamnidium** Lk.
elegans Lk Ascophora elegans Cord.
- DCLXXXII. Thamnomycetes** Ehrb.
Agaricus L. Camillea M. Sphaeria Schwz.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Byssaceae rhizomorphae Fr.
- annulatus Ehrb. Sphaeria annulata Schwz.
10042. annulipes M. ann. sc. nat. 1834. II. 75 T. 4 F. 4. Brasil.
bacillum M. Camillea bacillum M.
10043. Chamissoi Ehrb. in N. hor. phys. berol. 79 T. 17 F. 1. Brasil.
10044. chordalis Fr. in Linn. V. 584. Guian. angl.
10045. fuciformis Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 9 F. 3. Rio negro.
hippochryodes Ehrb. Agaricus androsaceus L.
10046. rostratus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 389. Guian. gall.
- Thanatophytum** N.
batatas Schwz Rhizoetonia batatas Fr.
crocorum N. Rhizoetonia crocorum D. C.

- DCLXXXIII. Thecaphora** Fingerhuth.
Uredo Desm. Ustilago Fr.
Coniomycetes caecomaceae Cord. entophyti ustilagineae M.
10047. aeterrima Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 110 T. 4 F. 20-22. Piotav. Alger.
10048. aurantiaca Fing. in Linn. X. 231. Palat. rhen.
10049. deformans Dur. et M. Fl. alger. I, 302 T. 25 F. 4. Alger.
10050. delastrina Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 108 T. 4 F. 24 et 25. In agris Piotaviae.
10051. hyalina Fing. in Linn. X. 230. Gall. Germ.
Uredo seminis convolvuli Desm. crypt. exs. Nr. 274.
Ustilago capsularum Fr. syst. myc. III. 519.
10052. pallescens Fing. in Linn. X. 231. Palat. rhen.
- Thelactis** Mart.
alba Fr. Mucor albus Schrk.
coccinea Mart. Mucor coccineus Fr.
flava Mart. Mucor flavus Fr.
violacea Mart. Mucor violaceus Fr.
virens Mart. Mucor virens Fr.
- DCLXXXIV. Thelebolus** Tod.
Hydnum Alb. et Schwz Daeryobolus Fr. Peziza Pers.
Myelomycetes carpoboli Cord. Lycoperdacei angioasteres Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Fungosa fungi myelomyd N. Gasteromycetes angioasteres carpoboli Fr.
10053. delicatus Fr. el. II. 51. Gall.
10054. hirsutus Fr. el. II. 51. Carolina.
Peziza conspersa Pers. myc. eur. I. 271.
P. pruinata Schwz syn. 120 Nr. 1216.
10055. rugosus Hedw. fung. inedit. T. 20. Germ.
10056. stercoreus Tod. fung. meekl. I. 41 T. 7 F. 56. Lusat. Ruth.
Daeryobolus sudans Fr. summ. 404.
Hydnum sudans Alb. et Schwz consp. 272, D. C. Fl. fr. VI. 35.
10057. terrestris Fr. syst. myc. II. 307. Germ. Scan.
- DCLXXXV. Thelephora** Ehrh.
Acrothamnium N. Agaricum Hall.
Agaricus L. Alytosporium Lk.
Anthina Fr. Athelia Pers. Auricularia Bull. Boletus Bolt.
Byssus L. Cantharellus Weinm.
Cellularia Sow. Ceratonema Pers. Cladoderis Fr. Clavaria Bull. Conerva Mich. Coniophora D. C. Cora Fr. Coralloides Mich. Corticium Fr.

- Coryne* N. *Craterella* Pers.
Craterellus Fr. *Cyphella* Fr.
Dematium Pers. *Dichonema* M.
Dietyonema Berk. *Elvela* Scop.
Eriocladus Lév. *Fibrillaria*
 Pers. *Fungoidaster* Mich. *Fun-*
goides Plum. *Fungus* Loes.
Gausapia Fr. *Grandinia* Fr.
Gymnoderma Humb. *Helvella*
 Schaef. *Himantia* Pers. *Hir-*
neola Fr. *Hydnum* Pers. *Hym-*
enochaete Lév. *Hyphasma*
 Reb. *Hyphoderma* Wallr. *Hypo-*
chnus Ehrb. *Kneiffia* Fr.
 Lichen Willd. *Manina* Scop.
Merisma Pers. *Merulius* Fr.
Mesenterica Alb. et Schwz. *My-*
cinema Ag. *Odontia* Fr. *On-*
comyces Kl. *Ozonium* Pers.
Palmella Ag. *Peziza* Sow.
Phlebia Fr. *Phebomorpha*
 Pers. *Phyllacteria* Pers. *Poly-*
porus Hall. *Racodium* Pers.
Radulum Fr. *Ramaria* Holmsk.
Rhizina Fr. *Rhizomorpha* Roth.
Sarcopodium Ehrb. *Sparassis*
 Fr. *Sporotrichum* Pers. *Stere-*
um Fr. *Tomentella* Pers. *Xy-*
lostroma Fr.
 Fungi agaricini Brongn. *Gymno-*
carpi hymenothecii gymnoder-
mata Pers. *Fungosa fungi pi-*
leati N. *Hymenomyces pileati*
auricularini Fr. *Sarcoomyces*
 Lk.
 10058. *abietina* Pers. syn. fung. 573.
 Hercyn. Scan.
T. ferruginosa Schrad. spic. 184.
Stereum abietinum Fr. obs. II.
 274.
abietina pinea Alb. et Schwz pini
 Fr.
 10059. *acanthacea* Lév. ann. sc. nat.
 1846. V. 147. Java.
acerina Pers. *calcea* Pers.
acerina var. *quercina* Pers. disci-
 formis D. C.
 10060. *acicularis* Jungh. in Lév. ann.
 sc. nat. 1844. II. 207. Java.
Eriocladus acicularis Lév. ibid.
 1846. V. 159.
 10061. *actiniaeformis* Berk. in Hook.
 journ. 1856. 239. Rio negro.
adglutinata Pers. *quercina* Pers.
adusta Lév. *Stereum adustum*
 Lév.
albicans Hook. *Hypochnus ni-*
grocinetus Ehrb.
 10062. *albobadia* Schwz syn. 108 Nr.
 1045. Carolina.
Stereum albobadium Fr. el. I.
 189.
 10063. *albomarginata* Berk. lond.
 journ. 1847. 324. Cincinnati.
alnea Fr. *hirsuta* Willd.
alutacea Pers. *ochracea* Fr.
alutacea Schrad. *laevis* Pers.
alutacea Schrad. *radiosa* Fr.
alutacea Schwz *odorata* Fr.
 10064. *amboinensis* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 207. Amboina.
 10065. *amoena* Lév. ann. sc. nat. 1846.
 V. 149. Chile.
 10066. *amorpha* Fr. el. 183. Germ. Scau.
Corticium amorphum Fr. epicr. 559.
Peziza amorpha Pers. myc. eur.
 I. 269.
amphibolia Fr. *fuliginosa* Pers.
anthocephala palmata Fr.
 10067. *anthochroa* Pers. syn. fung. 576.
 Germ. Ucraina.
Hydnum rubrum Pers. myc. eur.
 II. 190.
Hypochnus anthochrous Fr. summ.
 337.
Sporotrichum anthochroum Pers.
 ibid. I. 79.
applanata Schrad. *hirsuta* Willd.
applanata Schrad. *rugosa* Pers.
 10068. *areolata* Fr. el. I. 190. Germ. Scan.
T. disciformis compacta Pers. myc.
 eur. II. 127.
Athelia taxi Pers. sec. Fr.
Stereum areolatum Fr. epicr. 552.
 10069. *arida* Fr. el. I. 197. Java.
Coniophora arida Fr. summ. 336.
aquosa Pers. *Kneiffia setigera*
 Fr.
aspera Pers. *Kneiffia setigera* Fr.
 10070. *atra* Weinm. Fl. ross. 380. Rossa.
Merisma atrum Secr. mycoogr. Nr. 2.
 10071. *atrata* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933.
 Jamaica.
Helvella atrata Sw. prodr. 149.
Stereum atratum Fr. epicr. 547.
atrocoerulea Trog *coerulea*
 Schrad.
atrovirens Fr. *Corticium atro-*
virens Fr.
attenuata Korth. *Stereum atte-*
natum Lév.
 10072. *aurantia* Fr. syst. myc. I. 445. Eur.
Corticium aurantium Pers. dispos.
 fung. 21.
aurantia Pers. *incarnata* Pers.
 10073. *aurantiaca* Pers. in Freyc. voy.
 sec. Fr. epicr. 536. Brasil. Cuba.
aurea Pers. *Hypochnus aureus*
 Fr.
auricula cati Fr. *Auricularia*
cati Fr.
 10074. *avellana* Fr. syst. myc. I. 442.
 Eur.
T. juratensis Pers. myc. eur. I. 125.
Stereum avellanum Fr. epicr. 551.
badia Hook. *mytilina* Fr.
badia Hook. *Stereum cinereo-*
badium Fr.

- badia Kze Stereum luteobad-
dium Fr.
10075. betulae Schum. Fl. saell. II. 396
Nr. 1986. Dan.
- Beyrichii Fr. Corticium Beyri-
chii Fr.
10076. bicolor Pers. syn. fung. 568. Eur.
Amer. trop. Himal.
T. fusca Schrad. spic. 184.
T. pallens Poir. encycl. suppl. V.
296.
T. pallida Sw. Fl. Ind. occ. III.
51.
Helvella pallida Sw. ibid.
Stereum bicolor Fr. epior. 549.
10077. biennis Fr. syst. myc. I. 449. Eur.
Amer.
T. fuscocinerea Pers. myc. eur. I.
114.
T. glabra Willd. Fl. berol. 397
Nr. 1154.
T. pallida Ehrh. crypt. exs. Nr.
169.
T. phylacteris D. C. Fl. fr. II.
106.
T. umbrina Pers. sec. Steud.
Auricularia alba Bull. champ. 279
T. 402.
A. cinerea Bull. ibid. 282 T. 483
sec. Wallr.
A. phylacteris Bull. ibid. 286 T.
436 F. 2.
A. reflexa cinerea Bull. ibid. 282
T. 483 F. 4.
A. rubra Bull. ibid. 279 T. 402.
Helvella corrugata With. arr. IV.
773.
H. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 165.
H. pallida Sw. nov. gen. 150.
bolaris Pers. incarnata Pers.
bolaris Pers. sanguinea Fr.
10078. bombycina Sommerf. Fl. lapp.
284. Germ. Scan.
T. sera Pers. syn. fung. 580.
Hypochnus serus Pers. obs. II.
278.
10079. boryana Fr. in Linn. V. 528,
Ins. Maurit.
Auricularia chartacea Bory sec.
Fr.
A. ostracea Bory. sec. Fr.
Stereum boryanum Fr. epior. 547.
botryoides Schwz olivacea Fr.
10080. bufonia Pers. syn. fung. 578.
Germ. Gall.
T. monothelia Pers. myc. eur. I.
145.
T. pusilla Pers. ibid.
byssoides D. C. byssoides Pers.
10081. byssoides Pers. syn. fung. 577.
Gall. Germ.
T. byssoides D. C. Fl. fr. VI. 33.
Athelia strigosa Pers. myc. eur.
I. 83.
- Corticium strigosum Pers. obs.
II. 18
- Hypochnus strigosus Wallr. Fl.
crypt. II. 812.
10082. caesia Pers. syn. fung. 579.
Germ.
- Corticium caesium Pers. obs. I.
15 T. 3 F. 6.
C. cinereum Pers. syn. fung. 476.
10083. calcea Pers. syn. fung. 581. Eur.
Prom. b. sp.
T. acerina Pers. ibid.
T. communis D. C. Fl. fr. VI. 32.
T. cretacea Fr. obs. I. 153.
T. dryina Pers. myc. eur. I. 152.
T. illinita Wallr. Fl. crypt. II.
564.
T. nivea Pers. syn. fung. 581.
T. salicina Wallr. Fl. crypt. II.
562.
T. sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
T. sambucina Wallr. Fl. crypt.
II. 562.
Auricularia sambuci Pers. sec. Fr.
Corticium acerinum Pers. obs.
II. 37.
C. calceum Fr. epior. 562.
C. sambuci Pers. dispos. fung. 21.
candida Fr. Stereum candidum
Fr.
cantharella Schwz Craterellus
cantharellus Fr.
10084. caperata M. ann. sc. nat. 1849.
XI. 241. Brasil. Martinica.
10085. capillaris Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 208. Java. Pern.
10086. carbonaria Berk. in Sm. Fl.
brit. V. 169 Nr. 25. Brit.
cariosa Pers. lactea Fr.
carnea Humb. quercina Pers.
carnosa Ehrh. comedens N.
10087. cartilaginea Fl. el. I. 165.
Brasil.
Stereum cartilagineum Fr. epior.
545.
10088. caryophyllea Fr. syst. myc.
I. 430. Eur.
T. flabellaris Fr. ibid. 433.
T. strigosa Fr. ibid.
Agaricum durum, cespitosum, in-
fundibulis imperfectis Hall. hist.
III. 137 Nr. 2267.
Auricularia caryophyllea Bull.
champ. 284 T. 483 F. 6 et 7.
Clavaria flabellaris Batsch cont.
II. 227 F. 159.
C. strigosa Poir. encycl. suppl.
II. 283.
Coralloides rufescens Mich. gen.
210 T. 88 F. 1.
Corticium strigosum Pers. obs.
I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid.
36 T. 6 F. 3 et 10.

- Elvela caryophyllea* Schaef. fung. 115 T. 325.
E. laciniata Scop. Fl. carn. II. 478. Nr. 1610.
Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5.
Helvella caryophyllea Dicks. crypt. I. 20
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Merisma flabellare Pers. fung. claevae. 93.
M. palmatum flabellatum Pers. myc. eur. I. 157.
M. strigosum Pers. fung. claevae. 94.
Merulius caryophylleus With. arr. IV. 355.
M. radiatus Holmsk. ot. II. 55 T. 29.
Peziza caryophyllea Lamk encycl. V. 218.
P. laciniata Vitman sec. Steud.
P. radiata Gunn. Fl. norv. II. 137 Nr. 1050.
P. zonalis Koenig in Zoëga Fl. island. 20.
Phyllacteria caryophyllea Pers. sec. Fr.
caryophyllea Pers. *laciniata* Pers.
castaneae Pers. *nuda* Fr.
castaneae Schl. *disciformis* D. C.
10089. *centrifuga* Weinm. Hymenom. 392. In agro petropol.
cerasi Pers. *crocata* Fr.
cerebella Pers. *puteana* Schum.
10090. *Chailletii* Pers. myc. eur. I. 125. Gall. Germ.
Stereum Chailletii Fr. epicr. 551.
chalybea Alb. et Schwz *olivacea* Fr.
10091. *chalybea* Pers. syn. fung. 578. Gall. Germ.
Tomentella chalybea Pers. obs. II. 2.
10092. *chartacea* Meyer Fl. esseq. 305. Surin.
Stereum chartaceum Fl. epicr. 546.
ciliata Fr. *Corticium ciliatum* Fr.
10093. *cinerascens* Schwz in transact. of the amer. phil. sect. IV. 167. Carolina.
Hymenochaete cinerascens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
10094. *cinerea* Pers. syn. fung. 579. Eur. Amer.
T. faginea Pers. myc. eur. I. 146.
T. fraxinea Pers. ibid. 145.
T. interrupta Pers. syn. fung. 580.
T. piceae Pers. myc. eur. I. 123.
T. pini D. C. Fl. fr. VI. 131.
T. pithya Pers. myc. eur. I. 146.
T. purpureoviolacea Schwz sec. Fr.
T. tiliae Pers. myc. eur. I. 147.
T. violaceolivida Sommerf. Fl. lapp. 283.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 288.
Corticium cinereum Pers. dispos. 31.
cinnabarina Schwz *Phlebia radiata* Fr.
10095. *cinnamomea* Pers. myc. eur. I. 141. Eur.
Corticium cinnamomeum Fr. epicr. 561.
Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
Hyphoderma fibrillosum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Polyporus rubiginosus Wallr. ibid. 587.
Racodium aluta Pers. myc. eur. I. 69.
R. strigosum Pers. sec. Steud.
R. subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
10096. *circinata* Fr. el. I. 226. Germ. Scan.
Corticium circinatum Fr. epicr. 566.
Hymenochaete circinata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Sarcopodium circinatum Ehrb. sylv. berol. 23 F. 4. A. B.
Stereum circinatum Ehrb. ibid. F. 5.
citrina Pers. *confluens* Pers.
10097. *cladonia* Fr. el. I. 168. Amboina. Carolina.
Merisma cladonia Schwz syn. 110 Nr. 1068.
clavularis Fr. *palmata* Fr.
10098. *coccinea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
coccinea Schwz *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.
10099. *coerulea* Schrad. spic. 187. Eur. Afr. merid. Amer. bor.
T. atrocoerulea Trog in Flora 1832. 560.
T. fimbriata Roth. cat. II. T. 9 F. 2.
T. indigo Schwz syn. 107 Nr. 1028.
T. phosphorea Fr. obs. I. 452.
Auricularia phosphorea Sow. fung. T. 383.
Byssus capillacea coerulea Gled. meth. 23.
B. coerulea Lamk Fl. fr. I. 108.
B. coerulea, cespitosa, crispa Hall. hist. III. 105 Nr. 2102.
B. minima coerulea Mich. gea. 212 T. 90 F. 8.

- B. phosphorea* L. spec. pl. II. 1638.
B. purpurea delicatissima Mich. gen. 211 T. 90 F. 3.
B. violacea Gilibert sec. Steud. *Conferva phosphorea* Mich. gen. 178 T. 66 F. 6.
Corticium coeruleum Fr. epicr. 562.
Dematium violaceum Pers. syn. fung. 697.
Hypochnus coeruleus Fr. sec. Spr.
Mesenterica coerulea Pers. syn. fung. 706.
M. tremelloides coerulea Tod. fung. meekl. I. 8.
Mycinema phosphoreum Ag. syst. 33.
Phlebomorpha coerulea Pers. myc. eur. I. 62.
coerulea fumosa Pers. *Corticium fumosum* Fr.
colliculosa Hoffm. *polygonia* Pers.
colliculosa hypophloeoda Wallr. nuda Fr.
10100. *comedens* N. syst. 239 F. 255. Germ. Scan.
T. carnosae Ehrb. sylv. berol. 30.
T. decorticans Pers. myc. eur. I. 137.
T. decorticans membranacea Wallr. Fl. crypt. II. 564.
Corticium comedens Fr. epicr. 565.
10101. *Commersonii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 208. Ins. Franc.
communis D. C. *calcea* Pers.
10102. *complicata* Grev. in Fr. el. I. 179. Amer. bor.
Stereum complicatum Fr. epicr. 548.
concentrica Alb. et Schwz *ochracea* Fr.
10103. *conchata* Fr. syst. myc. I. 488. Suec.
Stereum conchatum Fr. epicr. 549.
10104. *concolor* Jungh. Fl. crypt. jav. 38. Java.
10105. *confluens* Fr. obs. I. 152. Germ. Helv. Scan.
T. citrina Pers. myc. eur. I. 136.
T. epiderma Pers. ibid.
T. lucida Acharius sec. Fr.
Corticium confluens Fr. epicr. 564.
Hypochnus helvolus Fr. obs. II. 280.
10106. *coniophora* Spr. syst. IV. 486. Gall.
Coniophora membranacea D. C. Fl. fr. VI. 34.
10107. *conspersa* Fr. in Linn. V. 529. Brasil.
10108. *coralloides* Fr. el. I. 167. Eur.
Clavaria coriacea Bull. champ. 198 T. 452 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 102.
C. thermalis D. C. syn. plant. 21. *Elvela coralloides* Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1611.
Merisma coralloideum Pers. myc. eur. I. 159.
M. fimbriatum Chev. Fl. paris. I. 104.
M. umbrinum Pers. fung. clavaef. 94.
Peziza coralloides Lamk encycl. V. 217.
corium Pers. *Merulius corium* Fr.
10109. *corrugata* Fr. obs. I. 134. Brit. Germ. Scan. Amer. bor.
T. fuscopurpurea Pers. myc. eur. I. 142.
T. padi Pers. ibid.
Auricularia padi Grev. sec. Fr.
Corticium corrugatum Fr. epicr. 565.
Hymenochaete corrugata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
corrugata Roth *mesenterica* Pers.
corticalis D. C. *quercina* Pers.
corylea Pers. *rugosa* Pers.
10110. *cotyledonea* Fr. in Weinm. Hymenom. 382. In agro petropol.
crassa Kze *Cladoderis crassa* Fr.
10111. *crassa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Cochín.
cretacea Fr. *calcea* Pers.
cretacea Pers. *Grandinia papillosa* Fr.
crinita Fr. *Corticium crinitum* Fr.
crispa Pers. *sanguinolenta* Alb. et Schwz.
crispa Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.
10112. *cristata* Fr. syst. myc. I. 484. Eur.
T. spiculosa Sprengel in sched.
Agaricum gelatinosum, imbricatum Hall. hist. III. 136 Nr. 2262.
A. squamosum et lichenosum, substantia gelatinosa Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
A. subhirsutum, miniatum Hall. hist. III. 190 Nr. 2262.
Agaricus gelatinosus, membranaceus, sinuosus Fabricius Fl. butsb. 245.
Clavaria crispa Jacq. misc. II. 100 T. 14 F. 1.
C. cristata Jungh. in Linn. V. 407.
C. deformis var. γ . Lamk encycl. II. 37.
C. laciniata Bull. champ. 208 T. 415 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 102.

- Coralloides minor cristata* Buxb.
cent. V. 39 T. 96 F. 1.
Manina cauliflora Scop. diss. hist.
nat. 98 F. 18.
M. columnaris Scop. ibid. 99 F. 14.
Merisma cauliflorum Pers. fung.
clavaef. 227.
M. columnare Secr. mycogr. Nr. 6.
M. cristatum Pers. fung. clavaef.
228 T. 2 F. 1, syn. fung. 583.
M. tuberosum Pers. ibid.
10113. *crocata* Fr. el. I. 178. Eur.
merid.
T. cerasi Pers. myc. eur. I. 125.
Hymenochaete crocata Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 151.
Stereum crocatum Fr. epicr. 550.
crocea Schrad. odorata Fr.
cruenta Alb. et Schwz salicina
Fr.
cruenta Mong. et. Nestl. Mougeotii
Fr.
cruenta Pers. sarcoides Fr.
10114. *crustacea* Schum. Fl. saell. II.
399 Nr. 1987. Germ. Scan.
T. umbrina Pers. syn. fung. 704.
Himantia umbrina Pers. dispos.
fung. 43.
10115. *curta* Fr. in Linn. V. 523. Amer.
trop.
Stereum curtum Fr. epicr. 545.
10116. *cuticularis* Berk. lond. journ.
1847. 324. Ohio.
10117. *cyaneascens* Fée ess. suppl. 14
T. 39. Lima.
10118. *cyathiformis* Fr. in Linn. V.
523. Brasil. Columbia.
Fungoides cyathiforme, candidum,
intus villosum Plum. Amer. T.
168 Fig. A.
Stereum cyathiforme Fr. epicr.
546.
10119. *cyclothelis* Pers. myc. eur. I.
149. Germ.
Stereum cyclothelis Fr. epicr. 553.
10120. *damaecornis* Fr. in Linn. V.
524. Brasil. Guian. Guad.
Hymenochaete damaecornis Lév.
ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Stereum damaecorne Link in herb.
Willd.
decorticans membranacea Wallr.
comedens N.
dendritica Pers. *Clavaria dendri-*
tica Pers.
dendroides Lév. *Clavaria den-*
droides Jungh.
diaphana Schrad. *Corticium vis-*
cum Fr.
dichroa Pers. *nuda* Fr.
diffusa Fr. *palmata* Fr.
digitata Fr. *palmata* Fr.
10121. *disciformis* D. C. Fl. fr. VI. 31.
Eur.
T. acerina var. *querodna* Per. syn.
fung. 582.
T. castaneae Schleicher in sched.
T. discosia Pers. myc. eur. I.
127.
T. dryina Pers. sec. Fr.
Helvella disciformis Vill. Fl. Delph.
IV. 1046.
Stereum disciforme Fr. epicr. 551.
S. dryinum Fr. summ. 332.
disciformis compacta Pers. *areo-*
lata Fr.
discoidea Pers. *discoformis* D. C.
10122. *dissecta* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 146. Guadeloupe.
10123. *dolosa* Lév. ann. sc. nat. 1844.
II. 209. Java.
T. lactea Nr. 9. Jungh. in herb.
lugd. bat.
10124. *domestica* Fr. syst. myc. I. 451.
Germ. Scan.
Himantia domestica Pers. syn. fung.
703.
dryina Pers. *calcea* Pers.
dryina Pers. *disciformis* D. C.
dubia Pers. *terrestris* Ehrh.
elegans Meyer *Stereum elegans*
Fr.
elegans Pers. *regularis* Schwz.
elegans Pur. *purpurea* Schum.
elliptica Pers. *odorata* Fr.
epiderma Pers. *confluens* Fr.
10125. *epiphylla* Pers. myc. eur. I. 84.
Germ. Scan.
10126. *episphaerica* Fr. el. I. 225.
Amer. bor.
Hydnum episphaericum Schwz sec.
Fr.
10127. *eradians* Fr. el. I. 195. Gall. bor.
Coniophora eradians Fr. summ. 336.
C. marmorata Desm. cat. pl.
ommiss. 18.
10128. *ericetorum* Pers. myc. eur. I.
185. Gall. Germ.
erinacea Jungh. *Stereum villo-*
sum Lév.
10129. *evolvens* Fr. obs. I. 154 T. 4
F. 5. Eur.
T. fissilis Pers. myc. eur. I. 133.
T. juniperina Weinm. Fl. ross.
387.
T. laxa Pers. myc. eur. I. 143.
T. populina Sommerf. Fl. lapp.
284.
Athelia salicum Pers. myc. eur.
I. 84.
Coniophora laxa Fr. summ. 336.
Corticium evolvens Fr. epicr. 557.
C. juniperinum Fr. ibid. 559.
C. laxum Fr. ibid. 557.
C. populinum Fr. ibid. 559.
faginea Pers. *cinerea* Pers.
faginea Schum. *purpurea* Schum.
fallax Pers. *incarnata* Pers.

- fallax effusa* Alb. et Schwz ochracea Fr.
fasciata Schwz *Stereum fasciatum* Fr.
10130. *fastidiosa* Fr. syst. myc. I. 43. Eur.
Agaricum crustaceum, flavum, resinae simile Hall. hist. III. 135 Nr. 2251.
A. lichenia facie, aureum Mich. gen. 124 Nr. 11.
Corticium foetidum Pers. in Usteri magaz. XV. 15.
Fungus non veseus XXX. Loes. Fl. pruss. 56.
Merisma fastidiosum Pers. fung. clavaef. 97.
ferruginea D. C. *rubiginosa* Schrad.
10131. *ferruginea* Pers. syn. fung. 578. Eur.
T. ferruginosa Alb. et Schwz consp. 280 Nr. 836.
T. Persoonii D. C. Fl. fr. II. 107.
Corticium ferrugineum Pers. obs. II. 18.
Hypochnus ferrugineus Fr. obs. II. 280.
Tomentella ferruginea Pers. obs. II. 18.
ferruginea Pers. *Stereum ferrugineum* Lév.
ferruginosa Alb. et Schwz *ferruginea* Pers.
ferruginosa Schrad. *abietina* Pers.
10132. *fibrillosa* Wallr. Fl. crypt. II. 577. Thur.
Hyphoderma fibrillosum Wallr. ibid.
10133. *fibrosa* Fr. el. I. 180. Gall.
10134. *fimbriata* Fr. epicr. 539. Carolina.
Merisma fimbriatum Schwz syn. 110 Nr. 1067.
fimbriata Roth *coerulea* Schrad.
fimbriata Sommerf. *gigantea* Pers.
fissilis Pers. *evolvens* Pers.
flabellaris Fr. *caryophyllea* Fr.
10135. *flocculenta* Fr. el. I. 184. Germ. Scan. Gall.
T. populina Fr. in sched.
Corticium flocculentum Fr. epicr. 559.
Peziza amorphia Alb. et Schwz consp. 329 Nr. 982.
foetida Ehrh. *stabilis* Fr.
fragilis Ehrh. *rubiginosa* Schrad.
fraxinea Pers. *cinerea* Pers.
Friesii Lév. *Stereum Friesii* Lév.
10136. *frondescens* Fr. syst. myc. I. 436. Snec.
frondosa Pers. *Sparassia crispa* Fr.
10137. *frustulata* Pers. syn. fung. 577. Gall. Germ. Amer. her. Prom. b. sp.
T. frustulata crassa Mong. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 680.
T. sinuans Pers. myc. eur. I. 128.
Gymnoderma sinuata Humb. Fl. friberg. 109 Nr. 211.
Stereum frustulosum Fr. epicr. 552.
frustulata crassa Mong. et Nestl. *frustulata* Pers.
10138. *fuliginosa* Pers. myc. eur. I. 145. Eur. Ceylon.
T. amphibolia Fr. ayst. myc. I. 454.
Corticium amphibolium Fr. epicr. 554.
Hymenochaete amphibolia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
H. fuliginosa Lév. ibid.
Stereum acerinum Pers. sec. Fr.
S. amphibolium Fr. epicr. 546.
S. fuliginosum Fr. ibid. 553.
10139. *fulva* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149. Prom. b. sp.
10140. *funalis* Lév. ann. sc. nat. 1846. II. 208. Java.
Eriocladus funalis Lév. ibid. 1846. V. 159.
fusca Fr. *Sporotrichum fuscum* Lk.
fusca Schrad. *bicolor* Pers.
fuscocinerea Pers. *biennis* D. C.
fuscocinerea murina Fic. *Rhizina laevigata* Fr.
fuscopurpurea Pers. *corrugata* Fr.
10141. *fuscoviolascens* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174. Terra natal.
gausapata Fr. *Cladoderma gausapata* Fr.
10142. *gigantea* Fr. obs. I. 152. Eur.
T. fimbriata Sommerf. Fl. lapp. 282.
T. grisea Pers. myc. eur. I. 149.
T. lactea Pers. ibid. 151.
T. pergamenea Pers. ibid. 150.
Corticium giganteum Fr. epicr. 559.
Phlebomorpha grisea Alb. et Schwz consp. 374.
gigantea Jungh. *princeps* Jungh.
10143. *glabra* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. Java.
glabra Willd. *biennis* D. C.
glabrata Spr. *Cora glabrata* Fr.
glebulosa Pers. *livida* Fr.
10144. *goudotiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.
granulosa Pers. *Grandinia granulosa* Fr.
grisea Pers. *gigantea* Fr.

- grisea* Schwz *Stereum porrec-tum* Fr.
 10145. *Hartmanni* M. syll. 176. Caro-lina.
 10146. *helvelloides* Schwz syn. 108 Nr. 1041. Carolina.
 10147. *hepatica* Fr. syst. myc. I. 431. Brit.
 Auricularia laevis Sow. fung. T. 288 F. 2.
 Stereum hepaticum Fr. epicr. 550.
 10148. *hirsuta* Willd. Fl. berol. 397. Eur. Amer. Afr. Ind. or.
 T. alnea Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 425.
 T. applanata Schrad. spic. 188.
 T. intybacea Grev. Fl. edinb. 407.
 T. lilacea Gmel. syst. II. 1440 Nr. 3.
 T. papyracea Fl. dan. T. 1199.
 T. ramealis Schwz syn. 106 Nr. 1015.
 T. reflexa D. C. Fl. fr. II. 105.
 T. rugosissima Jungh. in herb. lugd. bat.
 Agaricum alpinum, squamosum, membranaceum Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.
 A. imbricatum, squamis ellipticis Hall. hist. III. 137 Nr. 2265.
 A. lichenis facie, coeruleum Mich. gen. 124 T. 66 F. 6.
 Agaricus acaulis, utrimque planiusculus L. Fl. suec. Nr. 1084.
 A. villosus, tenuis Raj. syn. 21 Nr. 4.
 Auricularia amethystea Bull. champ. 282 F. 483 F. 1.
 A. aurantiaca Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 1993.
 A. faginea Schum. ibid. 399 Nr. 1996.
 A. fuliginea Bull. champ. 282 T. 483 F. 3.
 A. lutea Bull. ibid. T. 274 F. 2.
 A. purpurea Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 1997.
 A. reflexa Bull. champ. 281 T. 274.
 A. reflexa fuliginea Bull. ibid. 282 T. 483 F. 3.
 A. reflexa lutea Bull. ibid. 281 T. 278 Fig. A.—D.
 A. variegata Bull. ibid. T. 483 F. 5.
 Boletus auriformis Bolt. fung. T. 82 Fig. sinist. c. d.
 B. integer Plan. Fl. erford. 27 Nr. 19.
 Cellularia cyathiformis Sow. sec. Rabb.
 Elvela pineti Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1648.
 E. villosa Schaeff. fung. 114. T. 321.
 Helvella acaulis Huds. Fl. angl. 633.
 H. agaricus With. arr. IV. 778.
 H. hirsuta Baumg. Fl. lips. 640 Nr. 1614.
 H. lilacina Batsch cont. I. 187 F. 131.
 H. pineti L. syst. veg. 979 Nr. 2.
 H. versicolor Lilj. svensk. Fl. II. 454.
 H. villosa Relhan Fl. cantabr. 463 Nr. 960.
 Peziza cellularia Sow. fung. T. 91.
 Stereum hirsutum Pers. obs. II. 90.
 hirsuta dryina Fr. spadicea Pers.
 hirsuta var. β . Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
 hydnoidea Pers. *Radulum laetum* Fr.
 illinita Wallr. *calcea* Pers.
 10149. *imbricatula* Schwz in transcript of the amer. phil. soc. 1832. IV. 166. Carolina.
 Hymenochaete imbricatula Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
 10150. *incarnata* Pers. syn. fung. 573. Eur.
 T. aurantia Pers. myc. eur. I. 138.
 T. bolaris Pers. ibid.
 T. fallax Pers. syn. fung. 574.
 T. lateritia Pers. myc. eur. I. 139.
 Auricularia aurantiaca Sow. fung. T. 291.
 Corticium aurantiacum Pers. sec. Wallr.
 C. incarnatum Fr. epicr. 564.
 incrustans Fr. *sebacea* Fr.
 indigo Schwz *coerulea* Schrad.
 infundibuliformis Hook. *Stereum infundibuliforme* Fr.
 10151. *intermedia* Desm. crypt. exa. Nr. 118. Gall. bor.
 interrupta Pers. *cinerea* Pers.
 intybacea Grev. *hirsuta* Willd.
 intybacea Pers. *lacinata* Pers.
 10152. *isabellina* Fr. obs. II. 281. Germ. Scan.
 Hypochnus isabellinus Fr. summ. 337.
 juniperina Weinm. *evolvens* Fr.
 juratensis Pers. *avellana* Fr.
 Küttlinger Fr. *Anthina flammea* Fr.
 10153. *lacera* Sw. Fl. Ind. oco. III. 51. Guad.
 10154. *lacinata* Pers. syn. fung. 567. Eur. Coch. in.
 T. caryophyllea Pers. myc. eur. I. 112.

- T. intybacea* Pers. syn. fung. 567.
T. mesenteriformis Vahl Fl. dan. T. 1198.
T. umbrinalignatilis Alb. et Schwz consp. 281. Nr. 837.
Auricularia caryophyllea Sow. fung. T. 213.
Clavaria foetida Batsch cont. II. F. 159.
C. palmata N. syst. 237 F. 151.
Corticium laciniatum Pers. obs. I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid.
Helvella acaulis Loureiro sec. Fr.
H. caryophyllea Bolt. fung. T. 173.
H. pineti L. spec. pl. II. 1649.
Himantia umbrina Alb. et Schwz consp. 373 Nr. 1122.
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Hypochnus umbrinus Wallr. ibid. 312.
Merisma cristatum Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.
M. flabelliforme Fr. syst. myc. I. 483.
M. foetidum Pers. syn. fung. 95.
M. palmatum angulatum Pers. ibid.
M. strigosum Pers. ibid. 94.
Merulius palmatus radiatus Holmsk. sec. Wallr.
Peziza radiata Fl. dan. T. 469 F. 2.
Stereum laciniatum Pers. obs. II. 91.
10155. *lactea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.
T. cariosa Pers. myc. eur. I. 151.
Corticium lacteum Fr. epicr. 560.
Fibrillaria implexa Pers. myc. eur. I. 52.
F. stellata Sow. fung. T. 387 F. 1.
Himantia albidia Pers. dispos. fung. 122.
H. candida β . Pers. syn. fung. 704.
H. lactea Jungh. Fl. crypt. jav. 34.
H. subcorticalis Pers. myc. eur. I. 92.
Rhizomorpha fibrillosa Acharius sec. Fr.
lactea Jungh. dolosa Lév.
lactea Pers. gigantea Fr.
10156. *laetescens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 26. Brit.
laeta Berk. pulverulenta Berk.
10157. *laevigata* Fr. el. I. 224. Germ. Scan.
Corticium lavigatum Fr. epicr. 565.
10158. *laevis* Pers. syn. fung. 575. Eur. Himal.
T. alutacea Schrad. spic. 187.
T. papyracea Schrad. ibid. 186.
T. pruni Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1985.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
10159. *lammellata* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
lateritia Pers. incarnata Pers.
10160. *laurocerasi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 173 Nr. 42. Brit.
10161. *laxa* Fr. el. I. 196. Suec.
laxa Pers. evolvens Fr.
10162. *leikhardtiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Nov. Holl.
10163. *leproides* Pers. myc. eur. I. 140. Gall. Germ.
leprosa Fr. *Stereum leprosum* Fr.
leucocoma Pers. limitata Fr.
leucophaea Pers. *Stereum leucophaeum* Lév.
lilacea Gmel. *hirsuta* Willd.
lilacina Pers. *purpurea* Schum.
10164. *lilacina* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1718, bot. Zeit. 1853. 201. In agro florent.
10165. *liliputiana* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
10166. *limitata* Fr. el. I. 222. Eur.
T. leucocoma Pers. myc. eur. I. 151.
T. lycii Pers. ibid. 148.
T. montagnea Balb. Fl. lugd. II. 294.
Corticium limitatum Fr. epicr. 565.
linearis Pers. *odorata* Fr.
10167. *livida* Fr. obs. II. 276. Germ. Scan.
T. glebulosa Pers. myc. eur. I. 148.
Corticium lividum Fr. epicr. 565.
10168. *lobata* Bertol. miscell. 24 T. 2 F. 2. e. f. g. In agro bonon.
lobata Kze *Stereum lobatum* Fr.
lucida Ach. *confluens* Fr.
luteobadia Fr. *Stereum luteobadium* Fr.
lutescens Pers. *Cyphella muscicola* Fr.
lycii Pers. *limitata* Fr.
10169. *macrorhiza* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guian. gall.
maculaeformis Fr. *sterilis* Fr.
marginata Alb. et Schwz *reticulata* Fr.
membranacea Fr. *Merulius pulverulentus* Fr.
membranacea Fr. *Stereum membranaceum* Fr.
10170. *mesenterica* Pers. syn. fung. 571. Eur. Amer. trop.
T. corrugata Roth sec. Fr.
T. purpurea Pers. syn. fung. 571 sec. D. C.
T. tremellina Sw. sec. Fr.

- T. tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 104.
Agaricum squamosum et lichenum Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
Agaricus mesentericus, violacei coloris Raj. syn. 22.
Auricularia corrugata Sow. fung. T. 290.
A. mesenterica Pers. myc. eur. I. 97.
A. ornata Pers. in Freyc. voy. 177 T. 2 F. 4.
A. tremelloides Bull. champ. 278 T. 290.
A. violacea Bull. ibid.
Helvella mesenterica Dicks. crypt. I. 20.
H. tremellina Swartz sec. Steud.
Merulius violaceus Pers. myc. eur. II. 21.
Oncomyces mesentericus Kl. in Linn. VII. 196.
Phlebia mesenterica Fr. el. I. 154.
P. tremelloides Fr. syst. orb. veg. I. 83.
mesenteriformia Vahl lacinata Pers.
mesenteriformis Willd. terrestris Ehrh.
10171. *miniata* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 168 Nr. 22. Boh. Brit.
10172. *mollis* Fr. syst. myc. I. 443. Germ. Scan.
T. salicina Pers. myc. eur. I. 132.
10173. *mollis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. In agro noveborac.
10174. *mollissima* Pers. syn. fung. 572. Germ. Scan.
T. palmata mollissima Pers. sec. Fr.
moluccana Fr. *Stereum cinereobadium* Fr.
monothelia Pers. *bufonia* Pers.
montagnea Balb. *limitata* Fr.
10175. *Mougeotii* Fr. el. I. 188. Gall. Helv. Himal.
T. cruenta Mong. et Nestl. crypt. voges exs. Nr. 581.
Corticium Mougeotii Fr. epicr. 558.
Stereum Mougeotii Berk. in Hook. journ. 1854. 170.
10176. *mucida* Fr. el. I. 217. Scan.
10177. *multifida* Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.
10178. *multifida* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1717, bot. Zeit. 1853. 200. In agro dresd.
10179. *multipartita* Schwz in Fr. el. I. 166. Amer. bor.
muscigena Pers. *Cyphella muscigena* Fr.
10180. *mytilina* Fr. el. I. 175. Brasil.
T. badia Hook. in Kunth syn. 12.
Stereum mytilinum Fr. epicr. 548.
10181. *nigella* M. ann. sc. nat. 1854. I. 188. Guian. gall.
10182. *nigrescens* Schrad. spic. 186. Germ.
Corticium nigrescens Fr. epicr. 548.
nigricans Lév. *Stereum nigricans* Lév.
nitida Pers. *sanguinolenta* Alb. et Schwz.
nivea Pers. *calcea* Pers.
10183. *nuda* Fr. syst. myc. I. 447. Eur.
T. castaneae Pers. myc. eur. I. 132.
T. colliculosa hypophloeoda Wallr. Fl. crypt. II. 563.
T. dichroa Pers. myc. eur. I. 133.
Corticium nudum Fr. epicr. 564.
obliqua Lév. *Stereum obliquum* M. et Berk.
10184. *obscura* Pers. myc. eur. I. 146. Gall.
10185. *ochracea* Fr. obs. I. 151. Eur. Java.
T. alutacea Pers. myc. eur. I. 128.
T. concentrica Alb. et Schwz consp. 279. Nr. 832.
T. fallax effusa Alb. et Schwz ibid. 277 Nr. 823.
Corticium ochraceum Fr. epicr. 563.
ochracea Schwz *Corticium subzonatum* Fr.
10186. *ochroleuca* Fr. obs. II. 276. Eur. Amer. trop. Himal.
T. papyracea Gmel. syst. II. 441.
T. papyrina D. C. Fl. fr. II. 107.
T. sericea Schrad. spic. 184.
Auricularia pallida Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 1992.
A. papyrina Bull. champ. 279 T. 402.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
G. ochroleucum Fr. epicr. 557.
Hydnum sericeum Sw. nov. gen. et spec. 149.
Pelyporus crustaceus, albiissimus, poris maximis Hall. hist. III. 139. Nr. 2275.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
10187. *ocreata* Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.
10188. *odorata* Fr. syst. myc. I. 445. Eur. Amer. bor.
T. alutacea Schwz sec. Fr.
T. ocrea Schrad. spic. 16.
T. elliptica Pers. sec. Spr.
T. linearis Pers. sec. Spr.
Stereum odoratum Fr. epicr. 553.
10189. *olivacea* Fr. el. I. 197. Eur. Amer. bor.
T. botryoides Schwz syn. 109 Nr. 1050.
T. chalybea Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 839.

- Hypochnus olivaceus* Fr. obs. II. 282.
- ostrea* N. *Stereum ostrea* Fr.
- pachyderma* Pers. *rugosa* Pers.
- padi* Pers. *corrugata* Fr.
10190. *padinaeformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 188. Guian. gall.
- pallens* Poir. *bicolor* Pers.
- pallida* Ehrh. *biennis* D. C.
- pallida* Pers. *pannosa* Fr.
- pallida* Sw. *bicolor* Pers.
10191. *palmata* Fr. syst. myc. I. 482. Eur. Hbmal.
- T. anthocephala* Pers. syn. fung. 584, D. C. Fl. fr. II. 102.
- T. clavularis* Fr. syst. myc. I. 483.
- T. diffusa* Fr. ibid.
- T. digitata* Fr. ibid.
- Clavaria anthocephala* Bull. champ. 197 T. 462 F. 1.
- C. caule plano sulcato* Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
- C. cornuta* Lilj. sec. Fr.
- C. digitata* Pers. myc. eur. I. 169.
- C. palmata* Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
- C. tomentosa* Lamk. encycl. II. 88.
- D. C. Fl. fr. II. 102.
- Coralloides minor cristata* Buxb. cent. IV. 89 T. 66 F. 1.
- C. ramosum* Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
- Hypoderma lintaceum* Wallr. Fl. crypt. II. 578.
- Merisma anthocephalum* Sw. in act. holm. 1811. 84.
- M. clavulare* Fr. obs. I. 156 T. 1 F. 1.
- M. diffusum* Secr. mycogr. Nr. 4.
- M. foetidum* Pers. syn. fung. 584. Krombh. Schw. VII. 23. T. 54 F. 24—25.
- M. palmatum* Pers. myc. eur. I. 157.
- M. petaloides* Chevallier sec. Fr.
- M. tomentosum* Pers. myc. eur. I. 257.
- Ramaria palmata* Holmsk. coryph. 108.
- palmata mollissima* Pers. mollissima Pers.
10192. *pannosa* Fr. syst. myc. I. 480. Eur.
- T. pallida* Pers. syn. fung. 565.
- Craterella pallida* Pers. icon. et descr. I. 8 T. 1 F. 3.
- C. pannosa* Pers. ibid.
- Helvella pannosa* Sow. fung. T. 155.
- Hypoderma pannosum* Wallr. Fl. crypt. II. 579.
- papillosa* Fr. *Grandinia papillosa* Fr.
- papillosa* Jungh. *Grandinia microthelia* Lév.
- papyracea* Fl. dan. *hirsuta* Willd.
- papyracea* Gmel. *ochroleuca* Fr.
10193. *papyracea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
- papyracea* Schrad. *laevis* Pers.
- papyrina* D. C. *ochroleuca* Fr.
10194. *paradoxa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Java, Manila.
- pavonia* Bertol. *Cora glabrata* Fr.
- pavonia* W. et M. *Cora pavonia* Fr.
10195. *pedicellata* Schwz syn. 108 Nr. 1046 T. 2 F. 3. Carolina.
- Gausapia pedicellata* Fr. el. I. 200.
- peltata* Pers. *rugosa* Pers.
- penicillata* Fr. *spiculosa* Fr.
- pergamenea* Pers. *gigantea* Fr.
- Persoonii* D. C. *ferruginea* Pers.
- phosphorea* Fr. *coerulea* Schrad.
- phylacteris* D. C. *biennis* Fr.
- piceae* Pers. *cinerea* Pers.
- pinex* Pers. *purpurea* Schum.
- pini* D. C. *cinerea* Pers.
10196. *pini* Fr. obs. I. 154. Eur.
- T. abietina pinex* Alb. et Schwz consp. 276 Nr. 820.
- Stereum pini* Fr. epicr. 553.
- pithya* Pers. *cinerea* Pers.
- polycocca* M. *Grandinia polycocca* M.
10197. *polygonia* Pers. syn. fung. 574. Germ.
- T. colliculosa* Hoffm. Fl. germ. II. T. 6 F. 2.
- Corticium polygonium* Pers. dispos. fung. 30.
- populina* Fr. *flocculenta* Fr.
- populina* Sommerf. *evolvens* Fr.
10198. *porioides* Pers. myc. eur. I. 134. Germ.
- porrecta* Fr. *Stereum porrectum* Fr.
10199. *princeps* Jungh. Fl. crypt. jav. 39 F. 22. Java.
- T. gigantea* Jungh. in herb. lugd. bat.
- Stereum princeps* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210.
10200. *prolifera* Berk. in Hook. journ. 1856. 272. Rio negro.
- pruni* Schum. *laevis* Pers.
10201. *pubera* Fr. el. I. 215. Germ. Scan.
- Corticium puberum* Fr. epicr. 562.
- Hymenochaete pubera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
- Hypoderma puberum* Wallr. Fl. crypt. II. 576.
10202. *pulverulenta* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149 Nr. 161. Terra natal.

- T. lacta* Berkeley in herb. Montagnei.
Stereum pulverulentum M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174.
pulverulenta Opiz *Grandinia crustosa* Fr.
 10203. *punicea* Alb. et Schwz consp. 278 Nr. 827. Lusat.
purpurea Pers. *mesenterica* Pers.
 10204. *purpurea* Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 2990. Eur. Java. Himal.
T. elegans Pert. brit. pl. III. 455 Nr. 1024 T. 6.
T. faginea Schum. Fl. saell. II. 398.
T. lilacina Pers. syn. fung. 572.
T. pinea Pers. ibid. 592.
T. tremelloides fusca D. C. Fl. fr. II. 104.
T. tremelloides subcoerulea D. C. ibid.
T. vorticosa Fr. obs. II. 275.
Agaricum purpureum, undulatum Hall. hist. III. 185 Nr. 2252.
A. squamis ellipticis imbricatis, inferne violaceum Hall. ibid. 137 Nr. 2264.
Agaricus membranaceus, tenuis, inferne nigricans Hall. basel. merkw. 2095.
Auricularia lilacina Sow. sec. Fr. *A. persistens* Sow. fung. T. 388 F. 1.
A. reflexa amethystea Bull. champ. 281 T. 483 F. 1. A.—F.
A. tremelloides Bulliard sec. Fr. *Elvela lilacina* Batsch cont. I. 187 F. 131.
Stereum lilacinum Pers. obs. II. 91.
S. purpureum Fr. epior. 548.
purpureoviolacea Schwz cinerea Pers.
pusilla Pers. *bufonia* Pers.
 10205. *puteana* Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1989. Eur.
T. cerebella Pers. syn. fung. 580.
Coniophora ocellaris Pers. in sched.
C. cerebella Pers. myc. eur. I. 155
C. cuticularis Pers. ibid. 154.
C. puteana Fr. summ. 335.
 10206. *quercina* Pers. syn. fung. 573. Eur.
T. adglutinata Pers. myc. eur. I. 134.
T. carnea Humb. Fl. friberg. 106 Nr. 207, Gmel. syst. II. 1441.
T. corticalis D. C. Fl. fr. II. 106.
Auricularia corticalis Bull. champ. 285 T. 486 F. 1.
A. quercina Greville sec. Fr.
Corticium quercinum Fr. epior. 563.
- Lichen carneus* Willd. Fl. berol. 358 Nr. 1033.
 10207. *radiata* Fl. dan. T. 469 F. 1, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3016. Germ. Scan.
 10208. *radicans* Berk. lond. journ. 1844. 190. Guian. Surin.
 10209. *radiosa* Fr. obs. II. 277. Eur.
T. alutacea Schrad. spic. 187.
Athelia ochracea Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium radiosum Fr. epicr. 561.
Gymnoderma radiosum Hoffm. veg. subterr. 15 T. 10 F. 2.
radnoides Fr. *Odontia sistotremoides* Fr.
ramealis Schwz *hirsuta* Willd.
reflexa D. C. *hirsuta* Willd.
 10210. *regularis* Schwz syn. 105 Nr. 999. Eur. Amer. bor.
T. elegans Pers. syn. fung. 566. et myc. eur. I. 112.
Auricularia elegans Sow. fung. T. 420.
repanda Fr. *Stereum repandum* Fr.
resupinata Zipp. *Phlebia rugosissima* Lév.
 10211. *reticulata* Fr. el. I. 196. Lusat.
T. marginata Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 840.
 10212. *rhienopilus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Chile.
rosea Alb. et Schwz *velutina* D. C.
 10213. *rosea* Pers. syn. fung. 575. Germ. Scan.
Corticium roseum Pers. dispos. fung. 31.
Himantia rosea Fr. obs. I. 211.
Hyphoderma roseum Fr. summ. 447.
roseocarneus Schwz *sterilis* Fr.
roseocincta Fr. *Hypochnus roseocinctus* Fr.
rubiginosa N. *spadicea* Pers.
 10214. *rubiginosa* Schrad. spic. 185. Eur. Prom. b. sp.
T. ferruginea D. C. Fl. fr. II. 104, Bull. ohamp. 281 F. 378.
T. fragilis Ehrh. crypt. exs. Nr. 238.
Agaricum alpinum, squamosum Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.
A. coriaceum, squamis ellipticis imbricatis Hall. hist. III. 137 Nr. 2263.
A. squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.
Auricularia ferruginea Bull. champ. 281 T. 378.
Boletus auriformis Bolt. fung. T. 82 F. 2.
Fungus arboreus, major Raj. syn. III. 22.

- F. lignosus*, *aureus quercii* Sterb. theat. 245 Nr. 116.
Helvella rubiginosa Dicks. crypt. I. 20.
Hymenochaete rubiginosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Polyporus rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Stereum corticatum Fr. epicr. 550.
S. rubiginosum Fr. ibid.
10215. *rudis* Fr. in Linn. V. 526, epicr. 539. Brasil.
rudis Pers. *rugosa* Pers.
10216. *rufa* Fr. el. I. 187. Eur.
T. rufomarginata Pers. myc. eur. I. 124.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 383 F. 3.
Phlebomorpha rufa Pers. myc. eur. I. 61.
Stereum rufum Fr. epicr. 553.
10217. *rufofulva* M. ann. sc. nat. 1847. 364. Chile.
rufomarginata Pers. *rufa* Fr.
10218. *rugosa* Pers. myc. eur. I. 127. Eur. J. Fern.
T. applanata Schrad. spic. 188.
T. corylea Pers. myc. eur. I. 126.
T. pachyderma Pers. ibid.
T. peltata Pers. ibid.
T. rudis Pers. ibid.
T. sanguinolenta Sommerf. Fl. lapp. 281.
Gymnoderma rugosum Hoffm. veg. subterr. 29 T. 16 F. 2.
Stereum coryli Pers. dispos. fung. 30.
S. rugosum Fr. epicr. 552.
rugosissima Jungh. *hirsuta* Willd.
10219. *salicina* Fr. syst. myc. I. 442. Eur.
T. cruenta Alb. et Schwz consp. 277 Nr. 826.
Athelia salicum Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium salicinum Fr. epicr. 558.
Peziza cruenta Alb. et Schwz sec. Fr.
P. sarcoides Wahlb. Fl. lapp. 538. Nr. 1073.
salicina Pers. *mollis* Fr.
salicina Wallr. *calcea* Pers.
sambuci Pers. *calcea* Pers.
sambuci Pers. *Polyporus farinellus* Fr.
sambucina Wallr. *calcea* Pers.
10220. *sanguinea* Fr. el. I. 203. Eur.
T. bolaris Pers. sec. Fr.
T. Agaricus aurantius Sow. fung. T. 291.
Corticium sanguineum Fr. epicr. 561.
sanguinea Pers. *Palmella cruenta* Ag.
sanguinea Sw. *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.
10221. *sanguinolenta* Alb. et Schwz consp. 274 Nr. 815. Eur.
T. crispa Pers. myc. eur. I. 122.
T. hirsuta var. β . Pers. syn. fung. 570.
T. nitida Pers. dispos. fung. 80.
T. sericea sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 117.
Auricularia sanguinolenta Greville sec. Fr.
Mesenterica sanguinolenta Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1128.
Phlebomorpha sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 62.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
S. sanguinolentum Fr. epicr. 549.
sanguinolenta Sommerf. *rugosa* Pers.
10222. *sarcoides* Fr. el. I. 185. Eur.
T. cruenta Pers. syn. fung. 575.
Corticium sarcoides Fr. epicr. 558.
Coryne acrosporum Nees sec. Fr.
C. sarcoides Cord. sec. Spr.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
10223. *scabra* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
10224. *scoparia* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 207. Java.
Eriocladius scoparius Lév. ibid. 1846. V. 159.
scutelliformis Zipp. *Stereum rigidum* Lév.
10225. *sebacea* Fr. epicr. 542. Eur.
T. incrustans Fr. syst. myc. I, 448.
Acrothamnium sebaceum N. syst. 71.
Agaricum crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. hist. III. 135 Nr. 2253.
A. lenticulare Hall. ibid. Nr. 2249.
A. sebaceum, undulatum, ex albo spadiceum Hall. ibid. Nr. 2250.
Clavaria serrata Fr. syst. myc. I. 435.
Corticium incrustans Pers. obs. I. 39.
Merisma serratum Pers. fung. clavaef. 106 T. 4 F. 4.
10226. *semicampnulata* Schmalz in Journ. bot. I. 234. Pensylv.
sera Pers. *bombycina* Sommerf.
10227. *serialis* Fr. syst. myc. I. 445. Germ.
Corticium seriale Fr. epicr. 563.
sericea Schrad. *ochroleuca* Fr.
sericea Schwz *Stereum striatum* Fr.

10228. *sericea* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1928. Brasil. Ind. occ. Taiti. *Dichonema sericeum* M. in Bél. voy. 155 T. 14 F. 1. *Dictyonema sericeum* Berk. fung. brasil. 10 Nr. 30. *sericea sanguinolenta* Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz. *setigera* Fr. *Kneiffia setigera* Fr.
10229. *setosa* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1929. Jamaica. *Hydnum resupinatum* Sw. prodr. 149. *sinuans* Pers. *frustulata* Pers. *sistotremoides* Schwz *Odontia sistotremoides* Fr.
10230. *spadicea* Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. bor. Himal. *T. hirsuta dryina* Fr. el. I. 177. *T. rubiginosa* N. syst. 287 F. 252. *T. tabacina* Pers. myc. eur. I. 118. *T. variegata* Schröd. spic. 184. *Auricularia reflexa*, *variegata* Bull. champ. 282 T. 483 F. 5. *A. tabacina* Sow. fung. T. 25. *Helvella nicotiana* Bolt. fung. T. 174. *Stereum spadiceum* Fr. epicr. 549.
10231. *speciosa* Fr. in Linn. V. 525, epicr. 536. Brasil. Guian. *Coralloides fusca et laciniata* Plum. Amer. T. 168 Fig. K. *Hymenochaete speciosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
10232. *spectabilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Hispaniola.
10233. *spiculosa* Fr. epicr. 539. Eur. Amer. bor. *T. penicillata* Fr. syst. myc. I. 484. *Clavaria incrustans* Poir. encycl. suppl. II. 282. *Hyphoderma spiculosum* Wallr. Fl. crypt II. 576. *Merisma cauliflorum* Secr. mycoogr. III. 285. *M. cinereum* Pers. myc. eur. I. 157. *M. cristatum fuscum* Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847. *M. fuscescens* Schwz syn. Nr. 1063 sec. Fr. *M. penicillatum* Pers. syn. fung. 583 T. 8 F. 16. *M. vermiculare* Pers. myc. eur. I. 155. *spiculosa* Spr. *cristata* Fr.
10234. *spongiosa* Schwz syn. 109 Nr. 1051, Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind. Carolina.
10235. *stabularis* Fr. syst. myc. I. 435. Germ. Scan.
- T. foetida* Ehrh. sylv. berol. 30. *Coniophora foetida* Pers. myc. eur. I. 154. *C. stabularis* Fr. summ. 335.
10236. *sterilis* Fr. syst. myc. I. 454. Eur. Amer. bor. *T. maculaeformis* Fr. obs. I. 150. *T. roseocarpa* Schwz syn. 107 Nr. 1031. *T. taxi* Pers. myc. eur. I. 84. *Athelia taxi* Pers. myc. eur. I. 85. sec. Fr. *Corticium maculaeforme* Fr. epicr. 565. *striata* Fr. *Stereum striatum* Fr.
10237. *striata* Jungh. Fl. crypt. jav. 40. Java. *strigosa* Fr. *caryophyllea* Fr.
10238. *styraciflua* Schwz syn. 105 Nr. 1010. Carolina. *Stereum styracifluum* Fr. epicr. 549.
10239. *suaveolens* Fr. el. I. 208. Gall. Germ. *Stereum suaveolens* Fr. epicr. 553. *Xylostroma suaveolens* Mougéot in sched.
10240. *sublavaeformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
10241. *subhepatica* Berk. lond. journ. 1846. 3. Peru. *subzonata* Fr. *Corticium subzonatum* Fr.
10242. *sulfurea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java. *Alytosporium croceum* Lk spec. I. 24. *Athelia citrina* Pers. myc. eur. I. 86. *A. sericea* Pers. ibid. 85. *Ceratonea capillare* Pers. ibid. 49. *Corticium ochroideum* Fr. epicr. 561. *C. sulfureum* Fr. ibid. *Dematium ochroleucum* Lk spec. I. 136. *Himantia ochracea* Fr. obs. I. 210. *H. sulfurea* Pers. dispos. fung. 122. *Hyphoderma sulfureum* Wallr. Fl. crypt II. 577. *Mesenterica lutea* Pers. syn. fung. 706. *M. tremelloides lutea* Tod. fung. meekl. I. 7 T. 2 F. 12. *Ozonium croceum* Pers. myc. eur. I. 86. *Phlebomorpha lutea* Pers. ibid. 61. *Racodium ochroleucum* Pers. ibid. 71. *Rhizomorpha capillaris* Roth in Usteri magaz. I. 8 T. 1 F. 3. *R. corticata* Persoon sec. Fr.

- R. crocea* Acharius sec. Spr.
Xylostromasulfureum Fr. el. I. 159.
sulfurea Pers. *Sporotrichum*
oroceum Kze et Schm.
10243 *Sullivantii* M. syll. 176. Co-
lombo.
10244. *tabacina* Fr. syst. myc. I. 437.
Eur. J. Fern. Guad.
T. variegata Schrad. spic. 185.
Auricularia nicotiana Bolt. fung.
T. 174.
A. reflexa variegata Bull. champ.
282 T. 483 F. 5.
A. tabacina Sow. fung. T. 25.
Helvella nicotiana Sow. ibid. T.
174.
Hymenochaete tabacina Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 152.
Stereum ferrugineum Fr. epicr. 550.
S. tabacinum Fr. ibid.
tabacina Pers. *spadicea* Pers.
taxi Pers. *sterilis* Fr.
tectorum Opiz' *Grandinia cru-*
stosa Fr.
10245. *terrestris* Ehrh. crypt. exs. Nr.
179, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3011.
Eur. Prom. b. sp.
T. dubia Pers. fung. 566.
T. mesenteriformis Willd. Fl. berol.
397 T. 7 F. 15.
T. umbrina Pers. syn. fung. 378.
Agaricus tristis Batsch cont. I.
165 F. 121.
Helvella caryophyllea Bolton sec.
Pers.
Hydnum thaelaephora Retz. Fl.
scand. II. 329.
Hyphoderma terrestre Wallr. Fl.
crypt. II. 579.
10246. *thamnoides* Fr. epicr. 538. Ins.
Maurit.
tiliae Pers. *cinerea* Pers.
10247. *trachodes* Berk. in Hook. journ.
1856. 239. Rio negro.
tremellina Sw. *mesenterica*
Pers.
tremelloides D. C. *mesenterica*
Pers.
tremelloides fusca D. C. *purpu-*
rea Schum.
tremelloides subcoerulea D. C. *pur-*
purea Schum.
10248. *tuberosa* Fr. el. I. 167. Scot.
Merisma tuberosum Grev. crypt.
scot. T. 178.
10249. *typhae* Fr. el. 226. Eur.
Athelia typhae Pers. myc. eur.
I. 84.
10250. *ulmi* Laschin Kl. herb. myc. Nr. 1716,
bot. Zeit. 1853. 200. In agro dries.
10251. *umbrina* Alb. et Schwz consp.
281 Nr. 837. Lusat.
umbrina Pers. *biennis* D. C.
umbrina Pers. *crustacea* Schum.
umbrina Pers. *terrestris* Ehrh.
umbrina lignatilis Alb. et Schwz
lacinata Pers.
undulata Fr. *Cantharellus un-*
dulatus Fr.
undulata Schrad. *Corticium ci-*
liatum Fr.
uvida Fr. *Corticium uvidum*
Fr.
variegata Schrad. *tabacina* Fr.
10252. *velutina* D. C. Fl. fr. VI. 33. Eur.
T. rosea Alb. et Schwz consp.
277 Nr. 825.
Athelia velutina Pers. myc. eur.
I. 85.
Corticium velutinum Fr. epicr.
561.
Hymenochaete velutina Lév. ann.
sc. nat. 1846. V. 152.
Hypochnus velutinus Wallr. Fl.
crypt. II. 310.
10253. *versicolor* Sw. Fl. Ind. occ. III.
1938. Antill. Prom. b. sp.
Helvella versicolor Sw. prodr.
149.
Stereum versicolor Fr. epicr. 547.
versicolor caucasica Weinm. *Ste-*
reum fasciatum Fr.
10254. *versiformis* Fr. el. I. 184. Germ.
Scan.
Corticium versiforme Fr. epicr.
559.
vinosa Pers. *Sporotrichum fus-*
cum Lk.
violaceolivida Sommerf. *cinerea*
Pers.
violaceolivida Sommerf. *Corticium*
violaceolidum Fr.
10255. *violascens* Fr. obs. I. 211. Germ.
Sorn.
Himantia domestica Pers. sec.
Spr.
H. violascens Fries sec. Spr.
10256. *viridis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.
152. In agro hoyersw.
viscosa Pers. *Corticium visco-*
sum Fr.
viscosa uvida Fr. *Corticium vis-*
cosum Fr.
viticola Schwz *Corticium viti-*
cola Fr.
vorticosa Fr. *purpurea* Schum.
vorticosa Fr. *Stereum vortico-*
sum Fr.
vulgaris Pers. *Cyphella musci-*
gena Fr.
DCLXXXVI. **Thleporum** Fr.
Hymenini hymenomycetes poly-
porei Fr.
10257. *cretaceus* Fr. fung. natal. 18.
Terra natal.
DCLXXXVII. **Thyrsidium** M.
Myriocephalum Not. *Sülbo-*
spora Fr.

- Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
10258. *botryosporum* M. Fl. alger. I. 324. Alger. et in agro francofurt. Myriocephalum botryosporum Fres. Beitr. 40 T. 5 F. 1—9.
- Stilbospora botryospora M. ann. sc. nat. 1836. VI. 388 T. 18 F. 5.
10259. *hederaecolum* Dur. et M. Fl. alger. I. 325. Alger. Ital. Myriocephalum hederaecolum Not. micromyc. ital. III. 13 T. 10.
- Thysanopyxis* Ces. pulchella Ces. Fusarium ciliatum Lk.
- DCLXXXVIII. Tilachlidium Pr.**
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10260. *pinnatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
- Tilletia* Tul. caries Tul. Uredo sitophila Ditm. endophylla de Bary Uredo endophylla S. sorghi vulgaris Tul. Sporisorium sorghi Lk.
- DCLXXXIX. Tipularia Chev.**
Myelomycetes physarei Cord.
10261. *fulva* Chev. Fl. paris. I. 345. In agro paris.
- Tithymalus* C. Bauh. cyparissias C. Bauh. Aecidium euphorbiae Pers.
- DCLXL. Telypomyria Pr.**
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10262. *alba* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10263. *prasina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 727. In agro hoyersw.
- Tomentella* Pers. chalybea Pers. Thelephora chalybea Pers. ferruginea Pers. Thelephora ferruginea Pers.
- DCLXLI. Tortula Pers.**
Acrosporium Pers. Alternaria Ehrb. Alysidium Kze. Amphiconium N. Antennaria Lk. Antennatula Fr. Bispora Cord. Byssocladium Lk. Cladosporium Lk. Cryptococcus Kütz. Dematium Pers. Epochnium Lk. Geotrichum Lk. Hormiscium Ehrb. Monilia Lk. Mucor L. Mycoderma Desm. Myxotrichum Kze. Oidium Lk. Oospora Wallr. Racodium Fr. Sacharomyces Meyer. Sepedonium Lk. Seridium Opiz. Sporendonema Fr. Sporotrichum Lk. Stilbospora Ehrb. Syncoelium Wallr. Tetracolum Kze. Trichoderma Pers. Xenodochus Schlechtd.
- Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetodea nematomyci byssi N. Byssaceae byssae Fr. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
10264. *abbreviata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 130. In agro prag. abbreviata Cord. Tetracolum tuberculariae Kze. acrosporium Cord. Oidium monilioides Lk.
10265. *aequivoca* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 37. Boh.
10266. *alba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10267. *alta* Pers. myc. eur. I. 22. Eur. Hormiscium altum Ehrb. sylv. berol. 22. Monilia alta Lk spec. I. 126. alternata Fr. Alternaria tenuis N. antennata Pers. Bispora monilioides Cord.
10268. *antiqua* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 40. Boh. Ital.
10269. *arbuscula* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 41. Boh.
10270. *aurea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 35. Eur. Guian. Acrosporium aureum Pers. myc. eur. I. 25. Alysidium fulvum Kze et Schm. myk. Heft I. 12. Amphiconium aureum N. syst. 844. Cladosporium abietinum Lk sec. Spr. syst. IV. 533. C. aureum Lk obs. II. 38. Dematium abietinum Pers. syn. fung. 699. Monilia aurea Gmel. syst. II. 1487. Mucor leprosus L. spec. pl. II. 1656. Oidium aureum Lk obs. I. 16 F. 29. Oospora aurea Wallr. Fl. crypt. II. 183. O. fulva Wallr. ibid. Sporotrichum aureum Lk in berl. magaz. I. 3. Trichoderma dubium Pers. syn. fung. 233. botryoides Cord. Oidium erysi-phoides Fr.
10271. *candida* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10272. *carbonaria* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 15 Boh. Germ. Xenodochus carbonarius Schlechtd. in Linn. 1826. 237. casei Cord. Sepedonium caseorum Lk.

10273. *caulincola* Rabh. in Hedwigia 1855. 42 T. 7 F. 2. In agro dresd.
celtis Biv. herbarum Lk.
10274. *cerevisiae* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 21. In cerevisia corrupta.
Mycoderma cerevisiae Desm. in ann. sc. nat. X. 59.
Sacharomyces cerevisiae Meyen Pf. Phys. III. 455 T. 10 F. 22.
cerevisiae Turp. *Cryptococcus cerevisiae* Kütz.
chartarum Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.
10275. *chrysosperma* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 132. In opio corrupto.
10276. *cinerea* Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 5. In agro ravensb.
10277. *cinnabarina* Mart. Fl. erlang. 357. Germ.
Monilia cinnabarina Spr. syst. IV. 547.
Syncoelium catenulatum Wallr. Fl. crypt. II. 152.
10278. *coccinea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 87 T. 40. In agro prag.
10279. *compacta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 329. Thur.
Hormiscium compactum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
10280. *composita* Pr. in Sturm. Fl. III. 29 p. 65 T. 33. In agro hoyersw.
10281. *conglutinata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 129. Boh. sept.
10282. *croceae* de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 1771. In horto friburg.
crocea Mart. *Oidium croceum* Lk.
10283. *cryptogena* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10284. *culmicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 93 T. 43. Boh.
10285. *curta* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 20. In agro prag.
10286. *cylindrica* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 5. Brit.
10287. *disciformis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 131. In agro prag.
10288. *ellipsospora* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 134. Boh. sept.
10289. *encausta* Rabh. in Flora 1850. 632. In agro neapol.
10290. *epilobii* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 75. In agro prag. et hal.
10291. *epimycetes* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 136. In agro prag.
epizoa Cord. *Sporendonema scbi* Fr.
10292. *equina* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
erecta Cord. *olivacea* Cord.
10293. *eriophori* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 4. Brit.
10294. *expansa* Pers. myc. eur. I. 22. Eur.
T. sparsa Lk spec. I. 127.
Hormiscium expansum Kze et Schm. myk. Heft I. 13.
Monilia expansa Lk spec. I. 126.
10295. *farinacea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26. p. 11 T. 6. In agro hoyersw.
fenestralis Schw. *Byssocladium fenestrale* Lk.
10296. *ferruginosa* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 89 T. 41. Boh.
10297. *flagellum* Riess bot. Zeit. 1852. 140 T. 3 F. 16 et 17. In agro cassel.
10298. *friata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10299. *fructigena* Pers. obs. I. 25. Eur.
Acrosporium fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
A. laxum Pers. ibid.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Oidium fructigenum Kze et Schm. myk. Heft I. 80 T. 2 F. 22.
O. laxum Ehrb. sylv. berol. 122.
Oospora candida Wallr. Fl. crypt. II. 182.
O. fructigena Wallr. ibid.
O. laxa Wallr. ibid. 183.
fructigena Pers. *Epochnium monilioides* Lk.
fructigena Pers. *Sporotrichum fructigenum* Lk.
fuliginosa Pers. *Antennaria ericophila* Lk.
fuliginosa ericophila Pers. *pinophila* Chev.
fuliginosa pinophila Pers. *pinophila* Chev.
fulva Cord. *Oidium fulvum* Lk.
fumago Chev. *Cladosporium fumago* Lk.
10300. *funerea* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 79. In agro vercell.
10301. *fusigona* Moug. in sched. Fr. syst. myc. III. 500. Gall.
geotricha Cord. *Geotrichum candidum* Lk.
10302. *glauca* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 63 T. 32. In agro hoyersw.
10303. *graminicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 91 T. 42. Boh.
Scydium graminicolum Opiz in sched.
10304. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 72 T. 2 F. 6. Gall.
Monilia Hammonis Lk spec. I. 127.
10305. *herbarum* Lk. obs. I. 19. Eur. Alger.
T. celitis Biv. stirp. sicul. II. 18 T. 3 F. 6.
T. monilis Pers. obs. I. 25.
Monilia herbarum Pers. syn. fung. 693.
10306. *heterospora* Rabh. in Kl. herb.

- myc. Nr. 1268, bot. Zeit. 1849. 87.
In agro sverin.
10307. *hypoxylaeicola* Pr. in Linn. 1853, XXVI. 707. In agro hoyersw.
10308. *hysterioides* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 139. Boh. sept.
10309. *inaequalis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 13. In agro prag.
10310. *juglandina* Opiz seznam 147. In agro prag.
laxa Rabh. *Sporotrichum laxum* N.
10311. *longispora* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 10 T. 5. In agro hoyersw.
10312. *macrotricha* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 135. In agro prag. et berol. *monilioides* Cord. *Oidium monilioides* Lk.
monilis Pers. herbarum Lk.
10313. *multiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10314. *murorum* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 39. Boh.
10315. *ochracea* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 77. Boh.
oleae Cast. *Cladosporium fumago* Lk.
10316. *olivacea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 126. Boh. sept.
T. erecta Cord. ibid. IV. 24 T. 6 F. 79.
10317. *orthoclada* M. Fl. cub. 296. Cuba.
10318. *ovalispora* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 3. Brit.
10319. *parallela* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10320. *pedicellata* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 12 T. 8. In agro hoyersw.
10321. *phaea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 125. Boh. sept.
10322. *phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10323. *pinophila* Chev. Fl. paris. I. 34. Eur.
T. fuliginosa ericophila Pers. myc. eur. I. 22.
T. fuliginosa pinophila Pers. ibid. 21.
Antennaria cytisophila Guepin sec. Wallr.
A. elates Spr. syst. IV. 558.
A. ericophila Link sec. Stend.
A. pinophila N. syst. 279 F. 298.
A. ptyophila Guepin Fl. de Maine Nr. 293.
Antennatula pinophila Fr. in sched.
Dematium fuliginosum Schl. cat. pl. Helv. 1821. 57.
D. pinastrum Schl. ibid.
Monilia piceae Funk crypt. exs. Nr. 464.
- Racodium nigrum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
R. ptyophylum Wallr. Fl. crypt. II. 170.
R. vulgare Fr. obs. I. 125.
Zasmidium vulgare Fr. summ. 407.
10324. *placentiformis* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 18. Ad tubera cariosa.
10325. *plantaginis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 14. Boh. Gall.
10326. *pulveracea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 38. Boh.
10327. *quercina* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10328. *reptans* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 137. Boh. Ital.
10329. *rhizophila* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 127. Boh.
10330. *rhododendri* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 95 T. 44. Ad alpes stir. et tirol.
10331. *rosea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 13 T. 7. In agro hoyersw.
10332. *rubeoalba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
rudis Fr. *Alternaria rudis* Ehrh.
10333. *sachari* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 76. In sacharo.
10334. *septonema* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
sparsa Lk *expansa* Pers.
10335. *stilbospora* Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 99 T. 46. Boh.
10336. *sulfurea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
10337. *tenera* Lk obs. II. 40. Germ. Ital.
10338. *tenerima* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10339. *tenuissima* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 133. Boh. sept.
10340. *tetrameria* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10341. *tritici* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 128, V. 50 T. 2 F. 15. Eur.
Oidium tritici Libert crypt. ard. exs. Nr. 385.
tuberculariae N. *Tetracolum tuberculariae* Kze.
10342. *tuberm* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 19. Ad tubera corrupta.
10343. *ulmicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 334. In agro dread.
10344. *uredinis* Fr. syst. myc. III. 503. Eur.
Oidium uredinis Lk spec. I. 123.
Oospora uredinis Wallr. Fl. crypt. II. 183.
10345. *velutina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10346. *vermicularis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 138. Boh. sept.
10347. *vitellina* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

- DCLXLII. Trabecularia** Bon.
Hymenomyces pileati polyporei Fr.
10348. *villosa* Bon. bot. Zeit. 1857. 211
 T. 4 Fig. B. a—g. In agro ravenSB.
- DCLXLIII. Trametes** Fr.
Agaricum Mich. *Agaricus* Hoffm.
Boletus Bull. *Daedalea* Pers.
Fungus Loes. *Merulius* Pers.
Polyporus Fr.
- Hymenomyces pileati polyporei* Fr.
10349. *acuta* Lév. ann. sc. nat. 1814. II.
 196. Sumatra.
10350. *badia* Berk. lond. journ. 1842.
 151. Ins. philipp.
10351. *balanina* Fr. fung. natal. 15. Terra
 natal.
10352. *benzoina* Fr. epicr. 489. Eur. et
 Amer. bor.
Boletus benzoinus Wahlb. Fl. suec.
 II. 1076.
Polyporus benzoinus Fr. el. I.
 100.
10353. *Beyrichii* Fr. in Linn. V. 518,
 epicr. 491. Brasil. Ins. philipp.
10354. *Bulliardii* Fr. epicr. 491. Eur.
Boletus discoideus Dicks. crypt.
 III. 21.
B. suaveolens Bull. champ. 342
 T. 310, D. C. Fl. fr. II. 118.
Daedalea suaveolens Pers. syn.
 fung. 502.
10355. *captiosa* M. ann. sc. nat. 1847.
 VII. 170. Prom. b. sp.
10356. *cingulata* Berk. in Hook. journ.
 1854. 164. Ind. or.
10357. *circinata* Fr. fung. natal. 8. In
 agro upsal.
10358. *colliculosa* Berk. lond. journ.
 1847. 506. Ceylon. Ind. or.
10359. *confragosa* Rabh. D. C. Fl. Nr.
 3115. Eur.
T. Nepevnyi Opiz seznam 147.
Boletus confragosus Bolt. fung.
 T. 160.
B. labyrinthiformis Bull. champ.
 357 T. 491 F. 1, D. C. Fl. fr.
 II. 117.
Daedalea confragosa Pers. syn.
 fung. 501.
Merulius labyrinthiformis Ræu-
 schel sec. Steud.
10360. *crassa* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 197. Madagascar.
10361. *crenulata* Berk. in Hook. journ.
 1854. 164. Himal.
10362. *dermatodes* Lév. ann. sc. nat.
 1844. II. 196. Manila.
Polyporus dermatodes Lév. in voy.
 de la Bonite T. 138 F. 2.
detonsa Fr. *Polyporus deton-*
sus Fr.
10363. *elegans* Fr. epicr. 492. Guad.
- Daedalea elegans* Spr. in act. holm.
 1820. 51.
10364. *fibrosa* Fr. epicr. 490. Mexico.
 Surin.
Boletus fibrosus Hook. in Kunth
 syn. 10 Nr. 5.
Polyporus pellitus Meyer Fl. esseq.
 304.
10365. *fusca* Fr. epicr. 490. Brasil.
Daedalea fusca Lk diss. I. 37.
10366. *fuscella* Lév. sub *Polyporo* in
 Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
Polyporus fuscellus Heufler in litt.
gallica Fr. *Polyporus galli-*
cus Fr.
10367. *gibbosa* Fr. epicr. 492. Eur.
Agaricus antiquus Willd. Fl. be-
 rol. Nr. 1090.
A. dubius Pers. comm. in Schaeff. 95.
A. labyrinthiformis Hoffm. no-
 mencl. 256.
Boletus imberbis Bull. champ. 339
 T. 445 F. 1.
B. sinuosus Sow. fung. T. 194.
B. suberosus L. spec. pl. II. 1646
 Nr. 8.
Daedalea gibbosa Pers. syn. fung.
 338.
Merulius gibbosus Pers. obs. I. 21.
10368. *helvola* Fr. epicr. 490. Guinea.
Polyporus helvolus Fr. el. I. 103.
10369. *Hookeri* Berk. in Hook. journ.
 1854. 164. Himal.
hydroides Fr. *Polyporus hyd-*
noides Fr.
10370. *immutata* Berk. in Hook. journ.
 1854. 165. Himal.
10371. *incana* Lév. ann. sc. nat. 1844.
 II. 196. Manila. Nov. Holl. Ohio.
Polyporus incanus Lév. ibid. 1846.
 V. 130.
10372. *incondita* Fr. epicr. 490. Guinea.
 Terra natal.
10373. *isidioides* Fr. fung. natal. 10.
 Ind. or. Terra natal.
Polyporus isidioides Berk. lond.
 journ. 1843. 415.
10374. *lactineus* Berk. ann. hist. nat.
 X. 373. Ceylon.
10375. *laeticolor* Berk. ann. hist. nat.
 X. 374. Ceylon.
10376. *lanata* Fr. epicr. 490. Guinea.
 Ind. or.
Boletus sericeus Koenig in sched.
10377. *levis* Berk. lond. journ. 1847. 507.
 Ceylon.
10378. *lignicola* Lasch in Kl. herb. myc.
 Nr. 1809, bot. Zeit. 1854. 203.
10379. *lobata* Berk. in Hook. journ. 1851.
 84. Ind. or.
marchionica M. *Polyporus mar-*
chionicus Lév.
10380. *natalensis* Fr. fung. natal. 13.
 Terra natal.

- Nepevnyi Opiz confragosa Rabh.
10381. occidentalis Kl. in Linn. VIII.
486. Brasil. Ceylon. S. Vincent.
odora Fr. Polyporus odoratus
Sommerf.
odorata Fr. Polyporus odoratus
Fr.
10382. ozonioides Berk. in Hook. journ.
1854. 166. Ind. or.
Polyporus ozonioides Berk. ibid.
1851. 82.
10383. Perrottetii Lév. ann. sc. nat.
1844. II. 195. Java.
10384. pertusa Fr. fung. natal. 10. Prom.
b. sp.
10385. pini Fr. epicr. 489. Eur.
Boletus pini Thore chloris 487.
Daedalea pini Fr. syst. myc. I.
336.
Polyporus pini Pers. myc. eur.
I. 83.
10386. proteus Fr. fung. natal. 12. Terra
natal.
Polyporus proteus Berk. lond.
journ. 1843. 414.
10387. protracta Fr. Hymenomyces. 51.
Succ.
10388. rigida M. ann. sc. nat. 1849. XI.
240. Brasil. Nov. Aurel.
10389. rubescens Fr. epicr. 492.
Lusat.
Daedalea rubescens Alb. et Schwz
consp. 238 Nr. 706 T. 11 F. 2.
10390. sagraena M. ann. sc. nat. 1854.
I. 135. Cuba. Guiana.
Polyporus sagraenus M. Cuba
crypt. 409 T. 16 F. 4.
10391. scalaris Fr. fung. natal. 12. Terra
natal.
10392. secleron Fr. fung. natal. 14. Terra
natal.
10393. sclerodepsis Berk. in Hook.
journ. 1856. 236. Rio negro.
10394. scleroderma Fr. fung. natal. 15.
Terra natal.
10395. sepium Berk. lond. journ. 1847.
322. Ohio.
sinensis Kl. Polyporus sinensis
Fr.
10396. Sprucei Berk. in Hook. journ.
1856. 236. Rio negro.
10397. suaveolens Fr. epicr. 491. Eur.
Amer. bor.
Agaricum igniarium, agarici officinalis
facie Mich. gen. 118 Nr. 1 sec. Lamk.
Agaricus odoratus Lamk. encycl.
I. 50.
Boletus acaulis, pulvinatus Lightf.
Fl. scot. 1036.
B. albus Huds. Fl. angl. 626.
B. discoideus Dickson sec. Steud.
B. salicinus Bull. champ. 340 T.
433 F. 1.

- B. suaveolens L. spec. pl. II. 1646
Nr. 7.
B. suberosus Bolt. fung. T. 162.
Daedalea suaveolens Pers. syn.
fung. 502.
D. suberosa Tratt. fung. 25 F. 1.
Fungus non vescus XXXVI. Loes.
Fl. pruss. 97.
Polyporus sessilis, convexoplatus,
farinosus Hall. hist. III.
142 Nr. 2287.
P. suaveolens Fr. syst. myc. I. 366.
10398. tephroleuca Berk. in Hook.
journ. 1854. 165. Nepal.
torrida Fr. Polyporus torridus
Fr.
10399. umbrina Fr. fung. natal. 13.
Terra natal.
ursina Fr. Polyporus ursinus
Fr.
versatilis Berk. Polyporus fimbriatus
Fr.
10400. vittata Lév. ann. sc. nat. 1844. II.
196. Sumatra.
10401. Wahlbergi Fr. fung. natal. 11.
Terra natal.
DCLXLIV. Tremella Dill.
Acrosporium Pers. Actinomyces
Meyen. Agaricum Hall. Agaricus
Buxb. Agryum Fr. Ascobolus N.
Bactrydium Kze et Schm. Biatora
Schaeer. Botrydium Grev. Bulgaria
Fr. Byssus L. Calocera Fr. Ceratium
Alb. et Schwz. Chaetophora Ag.
Clavaria Holmsk. Coccothloria Spr.
Conferva Wulf. Coralloides Mich.
Coryne N. Dactyomyces Fr. Dictiola
Fr. Echinus Hall. Elvela Schaeff.
Encoelium Ag. Enteromorpha Lk.
Euactis Kütz. Exidia Fr. Fucus Gmel.
Fungus Sterb. Gloiotrichia Rabh.
Guepinia Fr. Gymnosporangium N.
Gyraria N. Helotium Pers. Helvella
Dick. Himanthalia Lyngb. Hirneola
Fr. Hydrurus Ag. Hymenula Fr.
Hysterium Schrad. Leathesia Gray.
Leotia Fr. Leptothrix Kütz. Lycogala
Fr. Microcystis Fr. Myxosporium Lk.
Naematella Fr. Nostoc Vauch. Octospora
Hedw. Paemella Lyngb. Peziza Fr.
Phycoseris Kütz. Pstillaria Fr. Podisoma
Dub. Porphyra Ag. Prasiola Kütz.
Rivularia Kütz. Solerotium Fr.
Sparassis Fr. Sphaeria Pers.
Stemonitis Ehrb. Stictis Fr.
Tetraspora Ag. Thelephora Pers.
Tubercularia Fr. Ulva L. Zonaria Ag.

- Fungi tremellini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa sarcoidei N. Hymenomycetes tremellini tremellei Fr. Sarcomycetes Lk.
 abietina Pers. Daeryomyces stillatus N.
 acrosperrum N. sarcoides With.
 aculeiformis Pers. Calocera cornea Fr.
 adnata Huds. Microcystis rupestris Kütz.
 adnata L. Chaetophora plana Ag.
 agaricoides Retz. Bulgaria inquinans Fr.
 10402. albida Huds. Fl. angl. 565. Eur. J. Fern.
 T. candida Pers. syn. fung. 624.
 T. cerebrina alba Bull. champ. 221 T. 386. Fig. A.
 T. hyalina Pers. myc. eur. I. 105.
 Elvela vicesima Schaeff. sec. Spr.
 alii Dicks. mesenterica Retz.
 alutacea Schum. Naematelia encephala Fr.
 alutacea Schum. Naematelia rubiformis Weinm.
 amethystea Bull. sarcoides With.
 amethystina Bull. Bulgaria inquinans Fr.
 arborea Huds. Exidia glandulosa Fr.
 arborea nigricans Dill. Exidia glandulosa Fr.
 arundinis Pers. Hymenula arundinis Fr.
 atra Fl. dan. Exidia glandulosa Fr.
 atrovirens Bull. Nostoc commune Vauch.
 atrovirens Schum. Exidia glandulosa Fr.
 atrovirens Schum. Nostoc muscorum Ag.
 10403. aurantia Schwz syn. 114 Nr. 1131. Amer. bor. et trop.
 auricula Mart. Exidia auricula Judae Fr.
 auricula canis Meyen Hirneola nigra Fr.
 auricula crispa Alb. et Schwz Exidia pithya Fr.
 auricula Judae L. Exidia auricula Judae Fr.
 auricula pithya Alb. et Schwz Exidia pithya Fr.
 auricularis Fr. Hirneola auricularis Fr.
 auriformis Hoffm. mesenterica Retz.
 auriformis Hoffm. Exidia auricula Judae Fr.
 10404. badia Chev. Fl. paris. I. 95 T. 7 F. 8. Brit. Gall.
 T. ferruginea Sm. in E. B. T. 1452.
 10405. biparasitica Fr. syst. myc. II. 219. Germ. Scan.
 Phyllopta biparasitica Fr. summ. 342.
 Sclerotium foliaceum Fr. obs. I. 25.
 boletiformis E. B. Exidia recisa Fr.
 botryoides Schreb. Coccochloris stagnina Spr.
 botryoides Schreb. Palmella botryoides Lyngb.
 10406. brunnea Opiz seznam 148. Boh.
 candida Pers. albida Huds.
 caraganae Pers. Exidia auricula Judae Fr.
 carbonacea Retz. Sphaeria fragiformis Pers.
 cavernosa Poir. Ulva cavernosa Forsk.
 cerasi Schum. sarcoides With.
 cerebrina Bull. mesenterica Retz.
 cerebrina alba Bull. albida Huds.
 cerebrina lutea Bull. lutescens Pers.
 cerina Clem. Encoelium sinuosum Ag.
 chrysocoma Bull. mesenterica Retz.
 cinerea With. Peziza cinerea Batsch.
 cinereoviridis Schum. Daeryomyces virescens Fr.
 cinnabarina Bull. Tubercularia cinnabarina D. C.
 clavariaeformis Jacq. Podisoma fuscum Dub.
 clavariaeformis Wulf. Podisoma clavariaeforme Dub.
 10407. clavata Pers. icon. pict. 24 T. 10 F. 1. Gall. Germ.
 T. stipitata Willd. Fl. berol. 420.
 Acrosperrum clavatum Pers. fung. clavaef. 90.
 compressa Dillw. Enteromorpha compressa Grev.
 conica Poir. mesenterica Retz.
 conica β . Poir. Exidia auricula Judae Fr.
 coralloides Gmel. Myxosporium croceum Lk.
 coriacea Poir. Nostoc coriaceum Vauch.
 cornuta Neck. Chaetophora endiviaefolia Ag.
 cornuta Pers. sarcoides With.
 corrugata Relh. mesenterica Retz.
 10408. corrugis Fr. fung. natal. 28. Terra natal.
 coryae acrosperrum N. Bulgaria inquinans Fr.

- crenata* Schwz *Exidia crenata* Fr.
crispa Schreb. *Prasiola crispa* Kütz.
cuprina Bory Nostoc *rufescens* Ag.
cylindrica Schum. *sarcoides* With.
deliquescent Bull. *Dacryomyces stillatus* N.
difformis L. *Leathesia marina* Gray.
digitata Hoffm. *sarcoides* With. *digitata* Hoffm. *Podisoma fuscum* Dub.
digitata Vill. *Podisoma clavariaceaeforme* Dub.
10409. *disciformis* Fr. syst. myc. II. 216. Suec.
Cryptomyces disciformis Fr. summ. 372.
10410. *Dufourii* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall.
dubia Pers. *sarcoides* With.
dubia Pers. *Bulgaria inquinans* Fr.
10411. *elastica* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 380. Java.
10412. *elegans* Fr. syst. myc. II. 214. Kamtschatka.
elliptica Pers. *Hymenula ebulli* Cord.
encephala Willd. *Naematelia encephala* Fr.
encephalodes Schum. *Naematelia rubiformis* Fr.
encephaloidea Spr. *Naematelia encephala* Fr.
epispastica Chaill. *indecorata* Sommerf.
10413. *erecta* Chantrans Conf. 162, D.C. rapp. 17. In agro brigant.
exigua Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.
ferruginea Schum. *Clavaria contorta* Holmak.
ferruginea Sm. *badia* Chev.
10414. *fimbriata* Pers. obs. I. 97. Eur.
T. grandis Retzius sec. Stend.
T. mesenterica Jacq. misc. I. 142 T. 13.
T. mesenteriformis Bull. champ. 230 T. 174, 406 et 499 F. 6, D. C. Fl. fr. II. 92.
T. tinctoria Pers. obs. I. 97.
T. undulata Hoffm. veg. crypt. I. 32 T. 7 F. 1.
T. verticalis Bull. champ. 286 T. 272.
Agaricum album tenue Hall. hist. III. 190 Nr. 2252.
A. purpureum undulatum Hall. ibid. 135 Nr. 2252.
10415. *fimataria* Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2148. Dan.
flabellum Spr. *Zonaria variegata* Ag.
flaccida E. B. *Exidia truncata* Fr.
flexilis Fr. *sarcoides* With.
fluviatilis Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.
10416. *foliacea* Pers. obs. II. 98. Lusat.
T. succina Pers. myc. eur. I. 101.
T. violascens Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 905.
fragiformis Pers. *Dacryomyces fragiformis* N.
10417. *frondosa* Fr. syst. myc. II. 212. Germ. Ital.
T. pulposa Wallr. in sched.
T. quercina Pollini plant. nov. 34.
frondosa Pers. *Sparassis crispa* Fr.
10418. *fuciformis* Berk. in Hook. Journ. 1856. 277. Ro negro.
fungiformis Roth *Exidia recisa* Fr.
fusca Poir. *Podisoma fuscum* Dub.
galeata Fr. *sarcoides* With.
gelatinosa Pers. *Exidia recisa* Fr.
10419. *gemmata* Lév. in Demidoff voy. 96. Tauria.
glandulosa Bull. *Exidia glandulosa* Fr.
glauca Pers. *Exidia glandulosa* Fr.
globosa Weiss *Botrydium granulatum* Grev.
globulosa Hedw. *Chaetophora elegans* Ag.
globulosa Roth *Rivularia dura* Müll.
glossoides Pers. *Calocera glossoides* Fr.
grandis Retz. *fimbriata* Pers.
granulata Huds. *Botrydium granulatum* Grev.
granulosa Bull. *Nostoc sphaericum* Vauch.
granulosa Retz. *Sphaeria conglobata* Fr.
granulosa Retz. *Sphaeria ribis* Tod.
10420. *gyrosa* Hoffm. veg. subterr. 30 T. 17 F. 1. Hercyn.
Halleri Nr. 2125 *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
Halleri Nr. 2126 *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
Halleri Nr. 2127. *Nostoc verrucosum* Vauch.
helvelloides D. C. *Guepinia helvelloides* Fr.
hemisphaerica L. *Euactis atra* Kütz.

- hyalina* Pers. *albida* Huds.
hydroides Jacq. *Ceratium hyd-*
noides Alb. et Schwz.
impressa Pers. *Exidia impres-*
sa Fr.
 10421. *indecorata* Sommerf. Fl. lapp.
 306. Eur.
 T. episphaerica Chaillet seø Fr.
 T. populina Mougeot in sched.
 intestinalis Müll. *Nostoc com-*
 mune Vauch.
 intestinalis Müll. *Nostoc musco-*
 rum Ag.
 10422. *intumescens* Sm. in E. B. T. 1870,
 Fr. syst. myc. II. 215 Brit. Ross.
 juniperi Pers. *Podisoma fuscum*
 Dub.
 10423. *juniperina* Alb. et Schwz consp.
 303 Nr. 901. Lusat.
 junperina Huds. *mesenterica*
 Retz.
 juniperina L. *Podisoma fuscum*
 Dub.
 juniperina Roth *Microcystis*
 rupestris Kütz.
 juniperina Wahlb. *Podisoma cla-*
 variaeforme Dub.
 juniperina Web. *sarcoides* With.
 laeera Roth *Collema atrocoe-*
 ruleum Rabh.
 laciniata Bull. *Nostoc lacinia-*
 tum D. C.
 lacimalis Pers. *Dacryomyces*
 lacimalis Cord.
 lacrimilis Pers. *Dacryomyces*
 stillatus N.
 lichenoides L. *Collema atro-*
 coeruleum Rabh.
 ligularis Bull. *Podisoma clava-*
 riaeforme Dub.
 ligulata Schum. *Pistillaria quis-*
 quiliaris Fr.
 lilacea Schrk *Peziza lilacina*
 Fr.
 linearis Pers. *Hymenula linea-*
 ris Fr.
 lobata et rugosa Hall. *Nostoc ver-*
 rucosum Vauch.
 10424. *lutescens* Pers. icon. et descr.
 33 T. 8 F. 9. Eur. J. Fern. Rio
 negro.
 T. cerebrina lutea Bull. champ.
 221 T. 386 Fig. B.
 T. mesenterica Bull. ibid. T. 406
 Fig. C, T. 499 Fig U. V.
 T. mesenterica lutescens Pers.
 myc. I. 100.
 10425. *lycooperdoides* Humb. Fl. friberg.
 125 Nr. 240 T. 2 F. 3. In agro
 friberg.
 marina, fasciata Dill. *Phycoseris*
 linza Kütz.
 marina, porri folio Dill. *Phycose-*
 ris lanceolata Kütz.
- marina, tenuissima et compressa*
 Dill. *Enteromorpha com-*
pressa Grev.
marina, tubulosa Dill. *Entero-*
morpha intestinalis Lk.
marina, umbilicalis Dill. *Porphy-*
ra laciniata Ag.
marina, vulgaris Dill. *Ulva lac-*
tuca L.
mesenterica Bull. *lutescens* Pers.
mesenterica Jacq. *fimbriata* Pers.
 10426. *mesenterica* Retz. in act. holm.
 1769. 249. Eur.
 T. allii Dicka. crypt. I. 14.
 T. auriformis Hoffm. veg. crypt.
 I. 31 T. 6 F. 4.
 T. cerebrina Bull. champ. 221 T.
 385 Fig. C, D. C. Fl. fr. II.
 92.
 T. chrysocoma Bull. ibid. T. 174.
 T. conica Poir. encycl. VIII. 38.
 T. corrugata Relh. Fl. cantabr.
 442.
 T. juniperina Huds. Fl. angl. II.
 562.
 T. mesenteriformis Web. Fl. goett.
 278, Jacq. misc. I. 142 T. 13,
 Schrk Fl. bav. II. 561 Nr. 1605. 4
 T. sagarum Fl. dan. T. 885.
 F. 3.
 T. subclavata Schum. Fl. saell.
 II. 442 Nr. 2156.
 Agarium gelatinosum et oespito-
 sum Mich. gen. 124 Nr. 4.
 A. gelatinosum, flavorufum Hall.
 hist. III. 186 Nr. 2260.
 A. gelatinosum, intortum et me-
 senteriforme Hall. ibid. Nr. 2261.
 Agaricus luteus, viscidus et mol-
 lis Buxb. cent. V. T. 2 F. 2.
 A. membranaceus, gelatinosus, si-
 nuosus Dill. cat. giess. 194.
 Byssus gelatinosa L. Fl. lapp.
 edit. Sm. 531.
 Elvela membranacea multiplex
 Gled. meth. 51.
 E. mesenterica Schaeff. fung. 108
 T. 168.
 Fucus tremella juniperina Gmel.
 fuc. 226.
 Fungus membranaceus, aureus,
 parvus Sterb. theat. 247.
 F. mesentericus Sterb. ibid. 259
 T. 26.
 Gymnosporangium oonicum Hedw.
 fung. inedit. T. 2.
 Gyrraria mesenterica N. syst. 157
 F. 142.
 Nostoch luteum, mesenterii forma
 Vaill. Bot. paris. T. 14 F. 4.
mesenterica lutescens Pers. *lutes-*
cens Pers.
mesenteriformis Bull. *fimbriata*
 Pers.

- mesenteriformis* Glib. *Nostoc commune* Vauch.
mesenteriformis Web. *mesenterica* Retz.
miculacea Wallr. *Naematelia nucleata* Fr.
millaria Schrk *Dacryomyces stillatus* N.
miniata Reb. *Dacryomyces urticae* Fr.
moriformis E. B. *Dacryomyces moriformis* Fr.
mucoroides Bull. *Bactrydium flavum* Kze et Schm.
myosurus Fl. dan. *Hydrurus Ducluzelii* Ag.
natans Hedw. *Gloiotrichia natans* Rabbh.
natans Hedw. *Rivularia hedwigiana* Kütz.
natans Hedw. *Tetraspora angulosa* Roem.
10427. *nigrescens* Fr. summ. 841. Suec.
nigricans Bull. *Lycogala epidendron* Fr.
nigricans Bull. *Tubercularia nigricans* Fr.
nigricans Poir. *Nostoc lichenoides* Vauch.
nostoc L. *Collema pulposum* Ag.
nostoc L. *Nostoc commune* Vauch.
nostoc β . D. C. *Nostoc lichenoides* Vauch.
nostoc β . L. *Exidia glandulosa* Fr.
nucleata Schwz *Naematelia nucleata* Fr.
10428. *orbicularis* Retz. in act. holm. 1769. 249. Suec.
palmata Hedw. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
palmata Schum. *Calocera palmata* Fr.
palustris Dill. *Nostoc commune* Vauch.
palustris Web. *Tetraspora bulbosa* Ag.
palustris Web. *Tetraspora lubrica* Ag.
palustris, *vesiculis sphaericis* Dill. *Conferva coriacea* Wulf.
palustris, *vulgari marinae similis* Dill. *Tetraspora lubrica* Ag.
papillata Kze *Exidia glandulosa* Fr.
10429. *parasitica* Schwz syn. 116 Nr. 1148. Carolina.
persistens Bull. *Podisoma fuscum* Dub.
perissa Pers. *Ditiola radicata* Fr.
picea La Tourr. *Exidia glandulosa* Fr.
10430. *pinnatifida* Spr. in Fr. syst. myc. I. 217. Portorico.
plana Hall. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
plicata undulata L. *Nostoc commune* Vauch.
populina Moug. *indecorata* Sommerf.
10431. *prostrata* Chantrans Conf. 172, D. C. rapp 17. In agro brisant.
10432. *protensa* Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Himal.
pruniformis Gmel. *Himanthalia lorea* Lyngb.
pruniformis Roth *Nostoc pruniforme* Ag.
pulposa Wallr. *frondosa* Fr.
punctiformis Schrk *Dacryomyces stillatus* N.
purpurea Hoffm. *Tubercularia nigricans* Fr.
purpurea L. *Tubercularia vulgaris* Tod.
quercina Poll. *frondosa* Fr.
recisa Ditm. *Exidia recisa* Fr.
repanda Spr. *Exidia repanda* Fr.
rubiformis Pers. *Naematelia rubiformis* Fr.
rubra Willd. *sarcoides* With.
rufa Jacq. *Guepinia helvelloides* Fr.
rufescens Ehrb. *Exidia impressa* Fr.
rugulosa Clem. *Encoelium sinuosum* Ag.
sabinae Dicks. *Podisoma fuscum* Dub.
sabinae var. 2. With. *Podisoma olavariaeforme* Dub.
sagarum Fl. dan. *mesenterica* Retz.
sagarum Retz. *Exidia glandulosa* Fr.
sagarum Retz. *Exidia recisa* Fr.
salicina Schl. *Exidia recisa* Fr.
salicum Pers. *Exidia recisa* Fr.
saligna Alb. et Schwz *Hysterium fagineum* Schrad.
10433. *sarcoides* With. arr. IV. 78. Eur. Japon.
T. acrospERMum N. syst. 157 F. 143.
T. amethystea Bull. champ. 229
T. 499 F. 5, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. cerasi Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2142.
T. cornuta Pers. syn. fung. 630.
T. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2155.
T. digitata Hoffm. veg. crypt. I. 33.

- T. dubia* Pers. fung. clavaef. 92, syn. fung. 630.
T. flexilis Fr. syst. myc. II. 218.
T. galeata Fr. ibid.
T. juniperina Web. Fl. goetting. 278.
T. rubra Willd. in Fr. syst. II. 284.
T. sessilis membranacea, auriformis Thunb. Fl. japon. 345.
T. viscaria Necker delio. 523.
Acrosporum cornutum Pers. fung. clavaef. 88.
A. cylindricum Pers. ibid. 89.
A. dubium Pers. ibid. 92.
A. galeatum Pers. ibid. 91.
A. siccum Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1634.
A. unguinosum Tod. in Schrift. naturf. F. IV. 64 T. 12, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1635.
Agaricum gelatinosum, coccineum, lobis crassis dentatis Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.
A. gelatinosum, scutatum, obscure flavum Hall. ibid. Nr. 2259.
Ascobolus sarcoides N. sec. Wallr.
Bulgaria sarcoides Rabh. D. C. Fl. Nr. 2604.
Bysusus tremelloides Schrk Fl. bav. II. 552 Nr. 1585.
Clavaria galeata Holmsk. ot. I. 25.
Coralloides luteum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Coryne acrosporum N. syst. 157 F. 143.
C. sarcoides Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 122.
Elvela purpurea Schaeff. fung. 114 T. 323 F. 1. 3—6 et T. 324.
Helotium galeatum Pers. syn. fung. 578.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
Lichen sarcoides Jacq. misc. II. 378 T. 21.
Merullius violaceus Fl. dan. T. 655 F. 3.
Otospora carnea Hedw. musc. frond. II. 26 T. 7 Fig. B.
O. violacea Hedw. ibid. 27 T. 8 Fig. A.
Peziza carnea Vahl Fl. dan. T. 1017.
P. ferruginea Bull. champ. 240 T. 410 F. 1. A.
P. gelatinosa, coccinea Hall, hist. III. 128 Nr. 2221.
P. metamorpha Schum. Fl. saell. II. 414 Nr. 2043.
P. porphyria Batsch el. 127 et 181 F. 58.
P. sarcoides Pers. syn. fung. 633.
P. tremelloidea Bull. champ. 240 T. 410 F. 1.
P. turbinata Vahl Fl. dan. T. 1017 F. 2.
sarcoides infans Spr. Agyrium rufum Fr.
saxatilis Dill. Nostoc verrucosum Vauch.
10434. *scarlatina* Schum. Fl. saell. II. 488 Nr. 2141, Dan.
sepincola Willd. Daeryomyces stillatus N.
sepincola Willd. Daeryomyces urticae Fr.
10435. *serpentina* Schum. Fl. saell. II. 488 Nr. 2140, Dan.
sessilis Thunb. Exidia auricula Judae Fr.
sessilis, membranacea Gled. Exidia auricula Judae Fr.
sessilis, membranacea, auriformis Thunb. sarcoides With.
sphaerica Gled. Sclerotium semen Tod.
sphaerica Poir. Nostoc sphaericum Vauch.
spionosa Pers. Exidia glandulosa Fr.
spiculosa saccharina Alb. et Schwz Exidia saccharina Fr.
10436. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2152, Dan.
stellata Chaill. Sphaeria aurora Fr.
stictis Alb. et Schwz Agyrium herbarum Fr.
stictis Pers. Agyrium rufum Fr.
stipitata Bosc Leotia viscosa Fr.
stipitata Willd. clavata Pers.
subclavata Schum. mesenterica Retz.
subrotunda L. Nostoc verrucosum Vauch.
succina Pers. foliacea Pers.
succina Pers. Exidia recisa Fr.
syringae Schum. Daeryomyces syringae Fr.
terrestris cornuta Dill. Nostoc commune Vauch.
terrestris sinuosa Dill. Nostoc commune Vauch.
thermalis Thore Leptothrix lamellosa Kütz.
10437. *thuretiana* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
tinctoria Pers. fimbriata Pers.
torta Willd. Daeryomyces tortus Fr.
tremelloides Huds. Collema atrocoeruleum Rabh.
tremula N. Leotia lubrica Fr.

- truncata* Spr. *Exidia truncata* Fr.
turbinata Huds. *Bulgaria inquinans* Fr.
 10438. *turbinata* Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2153. Eur.
 T. unicolor β . Fr. syst. myc. II. 218.
 Coryne turbinata Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 120.
typhina Willd. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.
umbilicalis Gmel. *Porphyra laciniata* Ag.
 10439. *umbilicata* Schrk Fl. bav. II. 559 Nr. 1599. Bav.
 umbrina Schum. *Exidia glandulosa* Fr.
 10440. *umbrosa* Opiz seznam 148. Boh.
undulata Hoffm. *fimbriata* Pers.
 10441. *unicolor* Fr. syst. myc. II. 218. Eur.
 Coryne unicolor Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 121.
 unicolor β . Fr. *turbinata* Schum.
urticae Pers. *Dacryomyces urticae* Fr.
ustulata Bull. *Sclerotium pyrinum* Fr.
utriculata Huds. *Gloiotrichia natans* Rabb.
utriculata Huds. *Nostoc verrucosum* Vauch.
utriculata Huds. *Tetraspora angulosa* Roem.
verrucosa L. *Nostoc verrucosum* Vauch.
verrucosa Roth *Chaetophora elegans* Ag.
verrucosa Roth *Rivularia dura* Müll.
verticalis Bull. *fimbriata* Pers.
vesicaria Bull. *Nostoc lichenoides* Vauch.
violacea Relh. *Dacryomyces violaceus* Fr.
violascens Alb. et Schwz *foliacea* Pers.
 10442. *virens* Schwz syn. 115 Nr. 1134. Carolina.
 virescens Schum. *Dacryomyces virescens* Fr.
viridissima Hall. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.
viscaria Neck. *sarcoides* With.
viscaria Neck. *Podisoma fusum* Dub.
vulgaris marina Dill. *Ulva lactuca* L.
Triblidium Fr.
abietinum Wallr. *Phacidium abietis* Rabb.
arcticum Ehrb. *Cenangium arcticum* Fr.
calyciforme Reb. *Phacidium calyciforme* Spr.
crispum Pers. *Hysterium elatinum* Pers.
hysterinum Duf. *Hysterium elevatum* Dub.
pinastri Fr. *Phacidium pinastri* Fr.
pineum Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.
quercinum Pers. *Hysterium quercinum* Pers.
seriatum Fr. *Phacidium seriatum* Fr.
DCLXLV. Trichaeum Cord.
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
 10443. *atrum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 35 T. 18. In agro hoyersw.
 10444. *cladosporioides* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 218. In agro prag.
 10445. *rhizospermum* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 217. Boh. sept.
DCLXLVI. Trichamphora Jungh.
 Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.
 10446. *pezizoidea* Jungh. Fl. crypt. jav. 12 F. 9. Java.
DCLXLVII. Trichaster Czern.
 Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr.
 10447. *melanocephalus* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148. In agro charkov.
DCLXLVIII. Trichia Hall.
 Acryria Pers. *Calicium* Ach.
 Cionium Lk. *Clathroides* Mich.
 Clathrus Bolt. *Coniocybe* Ach.
 Craterium Fr. *Cribraria* Pers.
 Cupularia Lk. *Diachea* Fr.
 Dictydium Chev. *Didymium*
 N. Embolus Hoffm. *Leangium*
 Rabb. Leocarpus Lk. *Lycogala* Mich. *Lycoperdon* Retz.
 Mucilago Mich. *Mucor* Schaeff.
 Perichaena Fr. *Physarum* Pers.
 Sclerotium Schum. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel.
 Tubulina D. C.
 Myelomyces trichiacei Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoides gasteromyi*
 acrogasteres N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr. *Myxogasterae trichiae* M.
alata Trent. *Physarum alatum* Fr.
alba D. C. *Physarum nutans* Pers.
alba Pur. *Didymium nigripes* Fr.
alba Sow. *Stemonitis ovata* Pers.
antiades D. C. *Physarum antiades* Fr.

10448. *arcyriaeformis* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1458. Dan.
argillacea Poir. *Cribraria argillacea* Pers.
aurantia D. C. *Physarum nutans* Pers.
aurantia D. C. *Physarum striatum* Fr.
aurea Fl. dan. *Cupularia leucocephala* Lk.
aurea Poir. *Physarum aureum* Pers.
aurea Schum. *Cupularia mutabilis* Rabh.
axifera Bull. *Stemonitis ferruginea* Ehrh.
botrytis Pers. *pyriformis* Pers.
botrytis simplex Pers. *serotina* Schrad.
brevissime petiolata, *purpurea* Hall. *rubiformis* Pers.
capsulifera D. C. *Didymium cinereum* Fr.
carnea Wallr. *Arcyria carnea* Wallr.
cerina Ditm. *clavata* Pers.
cernua Poir. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
chalybea Chev. *rubiformis* Pers.
10449. *chrysosperma* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur. Alger. Chile.
T. favaginea Schum. Fl. saell. II. 207.
T. nitens Pers. syn. fung. 150.
T. olivacea Pers. obs. I. 62.
T. turbinata Purt. brit. pl. II. Nr. 1115.
Clathrus turbinatus Bolt. fung. T. 94 F. 3.
Lycoperdon favogineum Bolt. ibid.
L. gregarium Retz. obs. I. 33.
Mucor granulatus Schaeff. sec. Bull.
Sphaerocarpus chrysospermus Bull. champ. 131 T. 417 F. 4.
Stemonitis favaginea Batsch cont. I. 257 F. 173.
cinerea Bull. *Arcyria cinerea* Pers.
cinerea Trent. *Cupularia leucocephala* Lk.
cinnabaris Bull. *rubiformis* Pers.
cinnabaris Bull. *Arcyria punicea* Pers.
circumscissa Schrad. *Perichaena populina* Fr.
10450. *circumscissa* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Heicyn.
Arcyria glomerata Fr. sum. 457.
citrina Schum. *clavata* Pers.
10451. *clavata* Pers. obs. II. 34. Eur. Alger. J. Fern.
T. cerina. Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 51 T. 25.
T. citrina Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1463.
T. pyriformis Sibth. Fl. oxon. 406.
Sphaerocarpus pyriformis Purt. brit. pl. III. 310 Nr. 1564.
coccinea Bull. *Arcyria punicea* Pers.
coccinea Poir. *Dictydium trichioides* Chev.
coerulea Trent. *Didymium cinereum* Fr.
columbina Poir. *Physarum columbinum* Pers.
compressa Trent. *Didymium farinaceum* Fr.
cordata Pers. *nigripes* Pers.
10452. *crassa* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1460. Dan.
10453. *craterioides* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 85. In agro piag.
cylindrica Pers. *nigripes* Pers.
decipiens Pers. *fallax* Pers.
denudata Sow. *Arcyria punicea* Pers.
elongata Schum. *nigripes* Pers.
faginea Johnst. *Peziza anomala* Pers.
10454. *fallax* Pers. syn. fung. 177. Eur. Guiana.
T. decipiens Pers. obs. I. 59 T. 4-5.
T. fulva Purt. brit. pl. III. Nr. 1534.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 3 T. 1 F. 2.
T. gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. virescens Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1459.
Arcyria decipiens Pers. in Usteri magaz. sec. Fr.
Clathroides purpureum, *pediculo donatum* Mich. gen. 244 T. 94 F. 1.
Clathrus denudatus Jacq. misc. I. 136 T. 6.
C. stipitatus Schmidel icon. 126 T. 33 F. 1.
Lycoperdon aggregatum Lilj. svensk. Fl. II. 460.
Mucor coccineus, *stipitatus*, *capitulo subrotundo* Leers Fl. herb. born. 1134.
M. miniatus Murray syst. veget. 982 Nr. 8.
Physarum pyriforme Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1448.
Sphaerocarpus ficoides Bull. champ. 130 T. 417 F. 3.
S. fragilis Sow. fung. T. 279.
farinacea Hall. *Didymium farinaceum* Fr.

farinosa Poir. *Didymium farinaceum* Fr.
savaginea Pers. *chrysosperma* D. C.
filamentosa Trent. *Physarum leucophaeum* Fr.
flava Hall. *Coniocybe furfuracea* Ach.
flava With. *Physarum luteum* Pers.
flexuosa Schum. *Arcyria flexuosa* Rabh.
flexuosa Schum. *Arcyria incarnata* Pers.
fragiformis With. *rubiformis* Pers.
fragiformis With. *Tubulina fragiformis* D. C.
fulva Purt. *fallax* Pers.
fulva With. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fulvipes Oed. *Didymium fulvipes* Fr.
furfuracea With. *Coniocybe furfuracea* Ach.
fuscoatra Sibth. *Perichaena abietina* Fr.
globulifera D. C. *Leangium globuliferum* Rabh.
graniformis Hoffm. *fallax* Pers.
graniformis Hoffm. *Arcyria punicea* Pers.
gregaria, *cinerea*, *petiolata*. *pyriformis* Hall. *pyriformis* Hoffm.
gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. *fallax* Pers.
gregaria, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. *Arcyria punicea* Pers.
gregaria, *sessilis*, *pyriformis* Hall. *turbinata* With.
gregaria, *sessilis*, *sphaerica* Hall. *turbinata* With.
gymnosperma Pers. *Perichaena abietina* Fr.
gymnosperma Pers. *Perichaena populina* Fr.
Halleri Nr. 2158 *Arcyria cinerea* Pers.
Halleri Nr. 2159 *Arcyria cinerea* Pers.
Halleri Nr. 2160 *Leangium globuliferum* Rabh.
Halleri Nr. 2160 *Physarum hyalinum* Pers.
Halleri Nr. 2161 *Calicium lenticulare* Ach.
Halleri Nr. 2162 *Coniocybe furfuracea* Ach.
Halleri Nr. 2163 *Cribraria vulgaris* Schrad.
Halleri Nr. 2164 *fallax* Pers.

Halleri Nr. 2164 *Arcyria punicea* Pers.
Halleri Nr. 2165 *Stemonitis fusca* Roth.
Halleri Nr. 2165 *Stemonitis typhoides* D. C.
Halleri Nr. 2166 *pyriformis* Hoffm.
Halleri Nr. 2167 *rubiformis* Pers.
Halleri Nr. 2168 *turbinata* With.
Halleri Nr. 2169 *turbinata* With.
Halleri Nr. 2169 *Didymium lobatum* N.
hemisphaerica Trent. *Physarum nutans* Pers.
intricata Poir. *Cribraria intricata* Schrad.
10455. *lateritia* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 167. Chile.
lenticularis Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.
lenticularis Hoffm. *Calicium trachelinum* Ach.
leucopodia Bull. *Diachaea elegans* Fr.
lobata Hall. *Didymium lobatum* N.
10456. *lorinseriana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. sept.
lutea D. C. *Physarum luteum* Pers.
lutea Trent. *Leocarpus verrucosus* Lk.
macrocarpa Poir. *Craterium nutans* Fr.
macrocarpa Poir. *Cribraria macrocarpa* Schrad.
meteorica Sow. *Tubulina cylindrica* D. C.
microcarpa Poir. *Dictydium microcarpum* Schrad.
minuta Relh. *Craterium minutum* Fr.
mucoriformis Schum. *Stemonitis ovata* Pers.
musciola Poir. *Physarum musciola* Pers.
10457. *neesiana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. Germ. Alger.
T. rubiformis N. syst. 118 T. 10 F. 112. a. b.
nigra cespitosa Hall. *Arcyria cinerea* Pers.
nigra petiolata Hall. *Arcyria cinerea* Pers.
10458. *nigripes* Pers. syn. fung. 178. Eur. Alger.
T. cordata Pers. ibid. 179.
T. cylindrica Pers. icon. et descr. II. 57.
T. elongata Schum. Fl. scell. II. 209 Nr. 1464.
T. pyriformis D. C. Fl. fr. II. 251.

- T. vulgaris* Pers. obs. II. 82.
Embolus albissimus Hall. hist. III. 111 Nr. 2138.
E. lacteus Hoffm. veg. crypt. II. 8 T. 2 F. 3
Mucilago minima, fungelli effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
Mucor lacteus Leers Fl. herborn. 228.
M. petiolatus Gled. meth. 159.
Sphaerocarpus pyriformis Bull. champ. 129 T. 417 F. 2.
Stemonitis pyriformis Gmel. syst. II. 1468.
nitens Pers. *chrysosperma* D. C. *nivea* Hoffm. *Coniocybe pallida* Fr.
notata Fl. dan. *aerotina* Schrad. *notata* Schum. *Stemonitis papillata* Pers.
nuda Sow. *Stemonitis fusca* Roth.
nutans Bull. *Arcyria nutans* D. C.
olivacea Pers. *chrysosperma* D. C.
olivacea Pers. *turbinata* With. *ovata* Pers. *turbinata* With.
petiolata, capitulo cylindrico Hall. *Stemonitis fusca* Roth.
petiolata, capitulo cylindrico Hall. *Stemonitis typhoides* D. C.
petiolata, gregaria Hall. *Stemonitis fusca* Roth.
petiolata, nigra Hall. *Calicium lenticulare* Ach.
petiolata, rufa Hall. *Cribraria vulgaris* Schrad.
petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. *Leangium globuliferum* Rabb.
petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. *Physarum hyalinum* Pers.
physaroides Schum. *Stemonitis physaroides* Alb. et Schwz.
pulverulenta Pers. *rubiformis* Pers.
purpurea Schum. *Arcyria punicea* Pers.
pyriformis D. C. *nigripes* Pers.
10459. *pyriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 1 T. 1 F. 1. Eur.
T. botrytis Pers. syn. fung. 176.
T. gregaria, cinerea, *petiolata*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 Nr. 2166.
Institale bombacina Fr. summ. 447.
Lycoperdon bombacinum Batsch el. 153.
Mucor pyriformis Leers Fl. herborn. 288 Nr. 1167.
Sphaerocarpus fragilis Purt. brit. pl. III. 810 T. 24 F. 3.
Stemonitis botrytis Gmel. syst. II. 1468.
S. pyriformis Roth Fl. germ. I. 448.
pyriformis Sibth. *clavata* Pers. *pyriformis* Vill. *turbinata* With.
10460. *ramulosa* Rud. in Linn. IV. 119. Peru.
recutita With. *Arcyria cinerea* Pers.
recutita With. *Dictydium umbilicatum* Schrad.
reticulata D. C. *Dictydium trichioides* Chev.
reticulata Pers. *serpula* Fr. *rubiformis* N. *neesiana* Cord.
10461. *rubiformis* Pers. dispos. fung. 54 T. 4 F. 3. Eur.
T. brevissima, *petiolata*, *purpurea*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 N. 2167.
T. chalybea Chev. Fl. paris. 323 T. 9 F. 21.
T. cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1.
T. fragiformis With. arr. IV. 480.
T. pulverulenta Pers. syn. fung. 177.
Clathroides purpureum, pediculo carens Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
Lycoperdon favaceum Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
L. vesparium Batsch cont. I. 253 F. 172.
Stemonitis fasciculata Gmel. syst. II. 1468 Nr. 20.
rufa Hoffm. *Cribraria vulgaris* Schrad.
rufa With. *Arcyria punicea* Pers. *rufescens* Poir. *Cribraria pyriformis* Schrad.
rugosa Oed. *Didymium Weinmanni* Fr.
semicancellata D. C. *Cribraria vulgaris* Schrad.
semicancellata Poir. *Cribraria aurantiaca* Schrad.
10462. *aerotina* Schrad. journ. 1799. II. 67 T. 3 F. 2. Eur.
T. botrytis simplex Pers. syn. fung. 176.
T. notata Fl. dan. T. 1680.
10463. *serpula* Fr. syst. myc. III. 188. Eur. Alger. Guiana.
T. reticulata Pers. syn. fung. 182.
T. simplex Rabb. D. C. Fl. Nr. 2161.
T. spongoides Vill. Fl. Delph. III. 1061.
T. venosa Schum. Fl. saell. II. 207 Nr. 1456.
Hyporhamma reticulatum Corda icon. VI. 13 T. 2 F. 34.

- Lycoperdon lumbricale* Batsch cont. I. 259 F. 174.
Mucor serpula Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1693.
simplex Rabb. *serpula* Fr.
sinuosa Anglor. *Physarum sinuosum* Weinm.
sphaerica Trent. *Didymium lobatum* N.
sphaerica polymorpha Trent. *Physarum sinuosum* Wein.
sphaerocephala Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.
sphaerocephala Hoffm. *Physarum luteum* Pers.
sphaerocephala Hoffm. *Physarum nutans* Pers.
sphaerocephala Sow. *Didymium farinaceum* Fr.
splendens Poir. *Didymium splendens* Schrad.
spongoides Vill. *serpula* Fr.
squamulosa Poir. *Dictydium rufipes* Fr.
tigrina Poir. *Didymium tigrinum* Schrad.
turbinata D. C. *Craterium minutum* Fr.
turbinata D. C. *Craterium turbinatum* Fr.
turbinata Purt. *chrysosperma* D. C.
10464. *turbinata* With. arr. IV. 480. Eur.
T. gregaria, sessilis, pyriformis Hall. hist. III. 116 Nr. 2168.
T. gregaria, sessilis, sphaerica Hall. ibid. Nr. 2169.
T. olivacea Pers. syn. fung. 180.
T. ovata Pers. obs. I. 61 II. 36.
T. pyriformis Vill. Fl. Delph. III. 1060.
Arcyria olivacea Raenschel sec. Steud.
Clathrus adnatus Batsch el. 141.
C. turbinatus Huds. Fl. angl II. 632.
Lycoperdon aggregatum Retz. in act. holm. 1769. 254.
L. epipyllum Lightf. Fl. scot. 1069.
L. luteum Relh. Fl. cantabr. 980.
Mucor pyriformis Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1637.
Sclerotium fagi Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1383.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. chaup. 132 T. 484 F. 1.
Stemonitis pyriformis Willd. Fl. berl. 409.
typhoides Bull. *Stemonitis typhoides* D. C.
utricularis D. C. *Physarum hyalinum* Pers.
utricularis D. C. *Physarum utriculare* Fr.
10465. *varia* Pers. obs. II. 32. Eur.
Lycogala luteum Mich. gen. 216 T. 95. F. 4.
Lycoperdon vesiculosum Batsch cont. I. 253 F. 171.
Mucilago miuima, non crustacea, alba Mich. gen. 216 T. 96 F. 7.
Mucor granulatus Schaeff. fung. 133 T. 296.
M. sessilis, subglobosus et aggregatus Gled. meth. 159 Nr. 4.
Stemonitis varia Pers. syn. fung. 190.
S. vesiculosa Sobol. Fl. petropol. 322.
venosa Poir. *Dictydium venosum* Schrad.
venosa Schum. *serpula* Fr.
violacea Hoffm. *Physarum columbinum* Pers.
virescens Schum. *fallax* Pers.
viridis D. C. *Physarum nutans* Pers.
vulgaris Pers. *nigripes* Pers.
DCLXLIX. **Trichocoma** Jungh.
Trichoskytale Cord.
Hyphomycetes cephalotrichei Fr.
10466. *paradoxa* Jungh. Fl. crypt. jav. 10 F. 7. Java.
Trichoskytale paradoxum Cord. Anleit. 196.
Trichoconium Cord.
glutinatum Cord. *Melanconium glutinatum* Rabb.
DCC. **Trichoderma** Pers.
Anixia Fr. *Botrytis* Ditm. *Hyphelia* Fr. *Mucor* Bull. *Ostracoderma* Fr. *Pyrenium* Tod. *Reticularia* Fr. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Willd. *Sporotrichum* Fr. *Torula* Cord. *Trichothecium* Lk.
Myelomycetes trichodermaceae Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycectoidea nematomyci mucores* N. *Gasteromycetes trichodermacei trichodermei* Fr. *Trichospermi trichodermeae* M.
aeruginosus Lk. *viride* Pers.
10467. *album* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 141. In agro hoyersw.
argenteum Pers. *viride* Pers.
aureum auctor. *flavum* Sommerf. *aureum* Pers. *Sporotrichum aureum* Fr.
10468. *brassicae* Schum. Fl. saell. II. 235 Nr. 1585. Dan.
caesium Pers. *Hyphelia nigrescens* Fr.
candidum Alb. et Schw. *Botrytis densa* Ditm.
carneum Schum. *Trichothecium roseum* Lk.

10469. *cinnabarinum* Wallr. Fl. crypt. II. 245. Hercyn.
 10470. *dubium* Alb. et Schwz consp. 136 Nr. 387. Germ.
T. pyrenium Pers. syn. fung. 233.
Pyrenium lignorum aureum Tod. fung. meckl. I. 33.
dubium Pers. *Torula aurea* Cord
 10471. *flavum* Sommerf. Fl. lapp. 312. Germ. Scan.
T. aureum auct. plur. sec. Rabh.
fuliginoides Pers. *Reticularia atra* Fr.
fuliginoides Pers. *Reticularia umbrina* Fr.
fuscum Schum. *Hyphelia fusca* Fr.
 10472. *globosum* Schwz syn. 77 Nr. 524. Carolina.
 10473. *guttatum* Alb. et Schwz consp. 137. Lusat.
laeve Schum. *Hyphelia terrestris* Fr
laeve Schwz *Ostracoderma pulvinatum* Fr.
mycophilum Alb. et Schwz *Sepe-donium mycophilum* Lk.
nemosum Pers. *Hyphelia terrestris* Fr.
nigrescens Pers. *Hyphelia nigrescens* Fr.
pedunculatum Schum. *Anixia villosa* Fr.
 10474. *penicillatum* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
 10475. *pezizoideum* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
pyrenium Pers. *dubium* Alb. et Schwz.
roseum Pers. *Trichothecium roseum* Pers.
spadiceum Schwz *Hyphelia spadicea* Fr.
tuberculatum Pers. *Hyphelia terrestris* Fr.
varium Ehrb. *Hyphelia terrestris* Fr.
 10476. *viride* Pers. syn. fung. 230. Eur. Alger. J. Fern.
T. aeruginosum Lk diss. 2.
T. argenteum Pers. in sched.
Botrytis lignifraga D.C. Fl. fr. II. 70.
Mucor lignifragus Bull. champ. 103 T. 504 F. 6.
Pyrenium lignorum vulgare Tod. fung. meckl. I. 33. T. 3 F. 29.
Sphaeria olivacea Willd. Fl. berol. 416.
Trichoderma Hoffm.
rosea Hoffm. *Trichothecium roseum* Pers.
Trichodesmium Chev.
phoenicis Chev. *Phacidium phoenicis* Moug.

Nomenclator fungorum.

- DCCI. *Tricholecconium* Cord.
Sarcopodium Fr.
Hyphomycetes ceratocladia Cord.
 10477. *fuscum* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 20. In agro prag.
 10478. *nigrum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
 10479. *roseum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 239. Boh.
Sarcopodium roseum Fr. summ. 472.
 DCCII. *Trichostroma* Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
 10480. *decepiens* Pr. in Sturm Fl. III. 34 p. 37 T. 7. In agro monac.
 10481. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 45 T. 23. In agro hoyersw.
 10482. *purpurascens* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 131 T. 62. In agro prag.
 DCCIII. *Trichothecium* Lk.
Acrothecium Cord. *Bactrydium* Kze et Schm. *Botrytis* D. C. *Dactylium* Fr. *Diplosporium* Lk. *Epochnium* Lk. *Hyphelia* Fr. *Macrotrichum* Grev. *Mucilago* Hall. *Mucor* Bull. *Polythrincium* Kze *Puccinia* Cord. *Scolicotrichum* Kze et Schm. *Sporocephalum* Chev. *Trichoderma* Schum. *Trichoderma* Hoffm.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
Mucedinei veri Brongn. *Mycetoides nematomyces mucroes* N. *Gasteromycetes trichodermacei trichodermei* Fr. *Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae* M.
 10483. *anodotrichum* Fr. summ. 492. Suec.
boletorum Spr. *Dactylium dendroides* Fr.
candidum Cord. *pusillum* Rabh.
candidum Spr. *Bactrydium candidum* Kze et Schm.
 10484. *candidum* Wallr. Fl. crypt. II. 285. Thur.
domesticum Fr. *roseum* Lk.
flavum Spr. *Bactrydium flavum* Kze et Schm.
 10485. *fuscum* Fr. syst. myc. III. 426. Scot.
Macrotrichum heterosporum Grev. in edinb. jour. I. 111 T. 1.
moniliforme Wallr. *Epochnium monilioides* Lk.
 10486. *mutatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 4 T. 2. Java.
 10487. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 426. Eur.
Botrytis didyma Schm. in Kze myk. Heft I. 81.
Diplosporium didymum Lk spec. I. 64.
D. nigrescens Lk ibid.
 10488. *oligocarpum* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. In agro prag.

10489. *parasitans* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 49. Boh.
Acrothecium parasitans Cord. ibid.
10490. *pusillum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 813. Boh.
T. candidum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 170.
10491. *roseum* Lk obs. I. 16 F. 27. Eur. Alger. Java.
T. domesticum Fr. syst. myc. III. 427.
Botrytis rosea D. C. Fl. fr. II. 71.
Hyphelia rosea Fr. syst. myc. III. 211.
Mucilago rosea Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
Mucor roseus Bull. champ. 102 T. 504 F. 4.
Puccinia rosea Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 98.
Sporocephalum roseum Chev. Fl. paris. I. 60.
Trichoderma carneum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1588.
T. roseum Pers. syn. fung. 231, D. C. Fl. fr. VI. 13.
Trichoderma rosea Hoffm. Fl. germ. II. T. 10 F. 1.
trifolii Spr. *Polythrincium trifolii* Kze.
10492. *virescens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 811. Germ.
Scolicotrichum virescens Kze et Schum. myk. Heft 1. 10 T. 1 F. 5.
virescens Wallr. *Epochnium virescens* Mart.
Trichulius Schmidel.
flavus Schum. *Arcyria nutans* D. C.
stipitatus Schum. *Arcyria punicea* Pers.
- DCCIV. **Triellinum** Fée.
Hyphomyces cephalotrichi Fr.
10498. *cinchonarum* Fée es. 148 T. 34 F. 1. Peru.
- DCCV. **Tridentaria** Fr.
Coniomycetes torulaceae Cord.
10494. *alba* Fr. in Linn. 1852. XXV. 74.
 In agro hoversw.
- DCCVI. **Triglyphium** Riess
Myelomycetes mucoroideae Cord.
10495. *album* Riess in Fres. Beitr. 44 T. 9 F. 6. In agro cassel.
- DCCVII. **Trimmatostroma** Cord.
Coniomycetes septonemeae Cord.
10496. *salicis* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 148. Boh.
- DCCVIII. **Trimaerium** Riess.
Coniomycetes entophyti stilbospori Fr.
10497. *subtile* Riess in Fres. Beitr. 42 T. 5 F. 14 et 17. In agro cassel.
- DCCIX. **Triphragmium** Lk.
Puccinia D. C.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
10498. *echinatum* Lév ann. sc. nat. 1848. IX. 247. Gall.
10499. *ulmariae* Lk spec. II. 84. Eur. med.
Puccinia spiraeae ulmariae Hedw. fung. inedit. T. 9.
P. ulmariae D. C. Fl. fr. VI. 56.
- DCCX. **Triposporium** Cord.
Hyphomyces helminthosporiaceae Cord.
10500. *elegans* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 220. Boh.
10501. *ficinusium* Fr. in Sturm Fl. III. 30 p. 87 T. 44. In agro hoversw.
10502. *strepsiceras* Ces. in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 2. In agro vercell.
- DCCXI. **Tripterichia** Cord.
Myelomycetes physarei Cord.
10503. *elegans* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 288. a. Boh.
- DCCXII. **Trogia** Fr.
Agaricus M. *Cantharellus* M. *Xerotus* M.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
10504. *Belangeri* Fr. epicr. 402. Ind. ooc.
Agaricus Belangeri M. syl. 121.
A. oxyosmus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
Xerotus Belangeri M. in Bél. voy. 145 T. 14 F. 4.
10505. *Koenigii* Fr. epicr. 402. Ind. or. *Montagnei* Fr. *Cantharellus haplorutis* M.
- DCCXIII. **Trullula** Ces.
Coniomycetes tuberculariae tuberculari Fr.
10506. *leguminum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1661, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
10507. *oreoselini* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1660, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
- DCCXIV. **Tuber** Mich.
Aschion Wallr. *Choitromyces* Tul. *Elaphomyces* N. *Ensaluta* Zobel. *Hymenangium* Kl. *Hymenogaster* Vittad. *Hyperrhiza* Rabb. *Hypogaeum* Pers. *Lycoperdon* L. *Melanogaster* Tul. *Oogaster* Cord. *Pachyma* Fr. *Pachyphloeus* Tul. *Polygaster* Fr. *Rhizoctonia* D. C. *Rhizopogon* Cord. *Scleroderma* Fr. *Sclerotium* Pers. *Terfezia* Tul. *Vittadinion* Zobel.
Myelomycetes tuberaceae Cord. *Lycoperdacei* *angiogasteres* Brogn. *Angiocarpi* *sarcocarpi* Pers. *Fungosa* *sphaeroides* N. *Gasteromycetes* *angiogasteres* *tuberciei* Fr. *Fungi hypogaei* *tuberciei* Tul.

- aestivum* Mich. *albidum* Caes.
aestivum Mich. *Rhizopogon rubescens* Tul.
 10508. *affine* Cord. icon. VI. 80 T. 19 F. 140. Gall. mer.
 10509. *alatum* Cord. icon. VI. 76 T. 20 F. 141, Patria?
 10510. *albidum* Caesalp. de plantis liber XV. 613. Eur.
 T. aestivum Mich. gen. 221.
 T. Blotii Deslandes in act. soc. linn. calvad. 1824. 42.
 T. bohemicum Cord. icon. VI. 82 T. 18 F. 128.
 T. cibarium With. arr. IV. 371.
 T. culinare Zobel in Cord. icon. VI. 81 T. 18 F. 128, 129, 180, 181 T. 19 F. 138.
 T. gallicum Cord. icon. VI. 81 T. 19 F. 138.
 T. lespiaultianum Zobel in Cord. icon. VI. 83.
 T. nigrum All. Fl. pedemont. II. 336.
 T. Rabenhorstii Cord. icon. VI. 83 T. 18 F. 131.
 T. tessellatum Zobel in Cord. icon. VI. 82.
 T. tesserulatum Zobel ibid. 83.
 T. tulasneanum Zobel ibid.
 Aschion albidum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
 Lycoperdon globosum Gled. meth. 157.
 L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
 Tubera albidiora Caesalp. de plantis liber XV. 614.
albidum Pico *Rhizopogon magnatum* Cord.
album Balb. *magnatum* Pico.
album Bull. *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
album Pers. *Rhizopogon rubescens* Tul.
album With. *Rhizopogon magnatum* Cord.
algeriense M. Terfezia Leonis Tul.
arenarium Morris Terfezia Leonis Tul.
 10511. *asa* Tul. fung. hyp. 149 T. 5 F. 2. Gall.
 T. asa foetida Lespault in sched.
 asa foetida Lesp. *asa* Tul.
 atrorubens Rabb. *Rhizopogon rubescens* Tul.
 10512. *berkeleyanum* Tul. fung. hyp. 89. Patria?
 Oogaster berkeleyanus Cord. icon. VI. 71 T. 16 F. 118.
 10513. *bituminatum* Berk. et Broome in ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
 Blotii Desl. *albidum* Caes.
 bohemicum Cord. *albidum* Caes.
 borchianum Zobel *Rhizopogon magnatum* Cord.
 Borchii Vittad. *Rhizopogon magnatum* Cord.
 brumale Mich. *cibarium* Sibth.
 10514. *brumale* Vittad. tuber. 135. Gall. Ital.
 Oogaster brumalis Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.
 O. leucophloeus Cord. in sched.
 10515. *castaneum* Cord. icon. VI. 77 T. 18 F. 132. Thur.
 Aschion castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 865.
 cervinum N. *Elaphomyces granulatus* N.
 cibarium Cord. *melanosporum* Vittad.
 cibarium Cord. *mesentericum* Vittad.
 10516. *cibarium* Sibth. Fl. oxon. 398. Eur.
 T. brumale Mich. gen. 221 T. 102.
 T. gulosorum Wigg Fl. bolsat. 109.
 T. nigrum Bull. champ. T. 356.
 Aschion nigrum Wallr. Fl. crypt. II. 867.
 Lycoperdon globosum subterraneum Gled. meth. 157 Nr. 6.
 L. gulosorum Scop. Fl. carn. II. 491 Nr. 1635.
 L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
 L. subterraneum, conglomeratum Hall. hist. III. 119 Nr. 2177.
 L. tuber L. spec. pl. II. 1653, Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1778.
 Oogaster cibarius Cord. icon. VI. 74 T. 17 F. 126.
 O. gulonum Cord. ibid. F. 125.
 cibarium With. *albidum* Caes.
 cibarium Nr. 2 Poir. *Rhizopogon rubescens* Tul.
 cinereum Tul. *rufum* Pico.
 10517. *concolor* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2107. Boh. Gall. Germ.
 Aschion concolor Wallr. Fl. crypt. II. 866.
 Choitomyces concolor Tul. fung. hyp. 171.
 croci Dub. *Rhizoctonia crocorum* D. C.
 culinare Zobel *albidum* Caes.
 10518. *dryophilum* Tul. fung. 147. Brit. Gall.
 elegans Cord. *Rhizopogon magnatum* Cord.
 10519. *excavatum* Vittad. tuber. 49 T. 1 F. 7. Boh. Gall. Germ. Ital.
 T. fuscum Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 298, VI. T. 20 F. 142.
 T. Montagnei Lespault in sched.
 T. monticellianum Vittad. tuber. 49.

- Aschion fuscum* Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Rhizopogon excavatus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2100.
Vittadinion Montagnei Zobel in Cord. icon. VI. 75 T. 20 F. 142.
 10520. *ferrugineum* Vittad. tuber. 46 T. 3 F. 10. In agro mediol.
 10521. *filamentosum* Tul. fung. hyp. 151. Gall. Germ.
 T. pallidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2105.
 Aschion pallidum Wallr. Fl. crypt. II. 867 et 874.
 10522. *foetidum* Vittad. tuber. 41 T. 1 F. 8, T. 3 F. 11. In agro mediol.
 fuscum Cord. excavatum Vittad.
 gallicum Cord. albidum Caes.
 griseum Pers. magnatum Pico.
 gulosorum Wigg. cibarium Sibth.
 lespiaultianum Zobel albidum Caes
 10523. *Lespiaultii* Tul. fung. hyp. 91. Gall.
 Oogaster Lespiaultii Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119.
 10524. *leucophlaeum* Tul. fung. hyp. 92. Patria?
 Oogaster leucophlaeus Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.
 luteum Req. *Rhizopogon rubescens* Tul.
 10525. *macrosporum* Vittad. tuber. 35 T. 1 F. 5. In agro mediol.
 10526. *maculatum* Vittad. tuber. 45 T. 3 F. 16. In agro mediol.
 magnatum Lév. Requièni Tul.
 10527. *magnatum* Pico melet. 79. Gall. Ligur. Pedem.
 T. album Balb. Fl. taurin. 192.
 T. griseum Pers. syn. fung. 127.
 magnatum Vittad. *Rhizopogon magnatum* Cord.
 10528. *melanosporum* Vittad. tuber. 36 T. 2 F. 3, T. 3 F. 20. Gall. Germ. Ital.
 T. cibarium Cord. in Sturm Fl. III. T. 13.
 Oogaster melanosporus Cord. icon. VI. 73 T. 16 F. 124.
 melanoxanthum Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
 10529. *mesentericum* Vittad. tuber. 40 T. 3 F. 19. In agro mediol.
 T. cibarium Cord. icon. V. 68 T. 5 F. 46.
 10530. *microsporum* Vittad. tuber. 46 T. 2 F. 6. In agro mediol.
 Rhizopogon microsporus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2102.
 mixtum Riess *Rhizopogon magnatum* Cord.
 Montagnei Lesp. excavatum Vittad.
 monticellianum Vittad. excavatum Vittad.
 moschatum Bull. *Hymenogaster Bulliardi* Vittad.
 moschatum Bull. *Melanogaster variegatus* Tul.
 nigrum Al. albidum Caes.
 nigrum Bull. cibarium Sibth.
 10531. *nitidum* Vittad. tuber. 48 T. 2 F. 10 Ital.
 Oogaster nitidus Cord. icon. VI. 71 T. 15 F. 117.
 Rhizopogon nitidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2101.
 niveum Desf. *Terfezia Leonis* Tul.
 10532. *nuciforme* Cord. icon. VI. 79 T. 20 F. 143. Patria?
 obtextum Spr. *Rhizopogon luteolus* Fr.
 10533. *occidentale* Cord. icon. VI. 80 T. 20 F. 144. Patria?
 oleraceum Wigg. *Sclerotium semen* Tod.
 10534. *oligosporum* Vittad. tuber. 34 T. 3 F. 1. In agro mediol.
 pallidum Rabh. *filamentosum* Tul.
 10535. *panniferum* Tul. fung. hyp. 143 T. 3 F. 3, T. 17 F. 4. Gall. merid.
 Ensaluta Carludovici Zobel in Cord. icon. VI. 54.
 parasiticum Bull. *Rhizoctonia orocorum* D. C.
 10536. *puberulum* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
 Rabenhorstii Cord. albidum Caes. *radicatum* With. *Scleroderma vulgare* Fr.
 10537. *rapaeodorum* Tul. fung. hyp. 147 T. 5 F. 4, T. 18 F. 1. In agro paris.
 regium Rumph *Pachyma tuber regium* Fr.
 10538. *Requièni* Tul. fung. hyp. 144 T. 19. Gall.
 T. magnatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268.
 10539. *rufescens* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro mosq.
 10540. *rufum* Pico melet. 80. Brit. Gall. Germ. Ital.
 T. cinereum Tul. in giorn. bot. ital. II. 62.
 T. suillum Bornholz colt. di tart. 25.
 Oogaster Lespiaultii Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119 sec. Zobel.
 O. rufus Cord. icon. ibid. 71 T. 16 F. 123.
 sampadarium Rumph *Polygaster sampadarius* Fr.

10541. *soleroneuron* Berk. et Broome
ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
solidum With. *Scleroderma vul-*
gare Fr.
spurium Steud. *Elaphomyces*
cyanosporus Tul.
subterraneum Mentz. *Rhizopogon*
luteolus Fr.
suillum Bornh. *rufum* Pico.
tessellatum Zobel *albidum* Caes.
tesserulatum Zobel *albidum* Caes.
tulasneanum Zobel *albidum* Caes.
10542. *Venturii* Tul. fung. hyp. 89. Ital.
Oogaster Venturii Cord. icon. VI.
72 T. 16 F. 120.
virens Alb. et Schwz *Rhizopogon*
luteolus Fr.
virens Alb. et Schwz *Rhizopogon*
rubescens Tul.
Tubera Caes.
albidiara Caes. *Tuber albidum*
Caes.
cervina C. Bauh. *Elaphomyces*
granulatus N.
subterranea Menz. *Rhizopogon*
luteolus Fr.
testiculorum forma Petiv. *Clava-*
ria pistillaris L.
Tuberaster Bocc.
fungos ferens Bocc. *Polyporus*
tuberaster Fr.
DCCXV. **Tubercularia** Tod.
Aegerita D. C. *Agyrium* Fr.
Baeomyces Pers. *Cenangium*
Pers. *Chaetostroma* Cord. *Clava-*
ria Sow. *Cycledum* Wallr.
Ditiola Fr. *Elvela* Schreb. *Excip-*
pula Mong. *Fungoidaster* Mich.
Fusarium Lk. *Fusidium* Schm.
Helotium Pers. *Illosporium*
Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Li-*
chenoides Dill. *Lycogala* Mich.
Melanostroma Cord. *Mucor*
Schaeff. *Nostoc* Vaill. *Pactilia*
Fr. *Peziza* Pers. *Sclerotium*
Schum. *Sphaeria* Hall. *Tremella*
Bull. *Tympanis* Fr. *Uredo*
Desm. *Valsa* Scop. *Volutella* Fr.
Hymenomyces basidiophori tu-
bercularini Cord. *Mucedinei isa-*
rii Brongn. *Angiocarpi sclero-*
carpi Pers. *Mycetoidea proto-*
myci sphaeromyci N. *Coniomyce-*
tes tubercularini tuberculariei Fr.
Discomyces dermati M.
acaciae Fr. *confluens* Pers.
aceris Opiz *confluens* Pers.
acerum Rabb. *confluens* Pers.
aesculi Opiz *vulgaris* Tod.
10543. *albida* Berk. in Sm. Fl. brit. V.
354 Nr. 4. Brit.
10544. *apiospora* Dur. et M. Fl. alger.
I. 333. Alger.
artemisiae Schum. *vulgaris* Tod.

- atrovirens* Spr. *Melanostroma*
fusarioides Cord.
baccata Opiz *vulgaris* Tod.
badia Opiz *vulgaris* Tod.
baeomyces Baumg. *Baeomyces*
roseus Pers.
betulae Wallr. *vulgaris* Tod.
bicolor Fr. *liceoides* Fr.
buxi D. C. *Fusidium buxi*
Schm.
caesia Spr. *Aegerita caesia*
Pers.
candida Spr. *Aegerita candida*
Pers.
carneola Cord. *Agyrium carneo-*
lum Cord.
carpigena Cord. *Agyrium car-*
pigenum Cord.
castaneae Pers. *confluens* Pers.
cava Cord. *granulata* Pers.
cerasi Schum. *Cenangium ce-*
rasi Fr.
ciliata Alb. et Schwz *Fusarium*
ciliatum Lk.
ciliata D. C. *Chaetostroma sti-*
pitatum Cord.
10545. *ciliata* Ditm. in Sturm Fl. III.
1 p. 29 T. 14. Boh. Germ.
T. *Ditmari* Spr. syst. IV. 565.
T. *Hollii* Rabb. D. C. Fl. Nr. 538.
T. *longipes* Peyl in Lotos 1857.
66 T. 2 F. 8.
T. *stipitata* Opiz Beitr. 243 et
seznam 149.
10546. *cinnabarina* D. C. Fl. fr. II.
276. Gall. Helv.
Sphaeria tenuissima, cinerea, sphae-
ruleis miniatis Hall. hist. III. 120
Nr. 2182.
Tremella cinnabarina Bull. champ.
218 T. 455 F. 2.
10547. *circinata* Lévl. ann. sc. nat. 1845.
67. Ind. or.
10548. *concentrica* M. ann. so. nat.
1836. VI. 28. In agro perpin.
confluens Fr. *vulgaris* Tod.
10549. *confluens* Pers. syn. fung. 113.
Eur.
T. *acaciae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 528.
T. *aceris* Opiz seznam 149.
T. *acerum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 528.
T. *castaneae* Pers. syn. fung. 114,
D. C. Fl. fr. VI. 109.
T. *discoidea* Pers. obs. I. 79
T. *granulata populi* Wallr. Fl.
crypt. II. 239.
T. *granulata salicis* Wallr. ibid.
T. *minor* Lk spec. II. 103.
T. *pseudoacaciae* Reb. Fl. neom.
363.
T. *salicis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 528.
T. *saligna* Alb. et Schwz consp. 69.
Fungoidaster minimus Mich. gen.
201 T. 82 F. 4

- Helotium incarnatum* Pers. myc. eur. I. 347.
Sphaeria obscura, tuberculosa, sessilis Hall. hist. III. 121 Nr. 2183.
 10550. *corchori* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In hort. hoversw.
corchori Wallr. vulgaris Tod.
crocata Chev. vulgaris Tod.
 10551. *cyathoidea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro paris.
 10552. *depressa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Chile.
dianthi Opiz vulgaris Tod.
discoidea Fr. vulgaris Tod.
discoidea Pers. confluens Pers.
Ditmari Spr. ciliata Ditm.
 10553. *dubia* Lk spec. II. 102. Carolina.
T. nigrescens Schwz syn. 56 Nr. 301.
Eberlei Opiz vulgaris Tod.
ebuli Rabh. vulgaris Tod.
effusa Cord. *Agyrium effusum* Cord.
ericetorum Wigg. *Baeomyces roseus* Pers.
 10554. *erumpens* Corda in Opiz Beitr. 463. In agro prag.
evonymi Opiz vulgaris Tod.
expallens Desm. pinastri Lib.
 10555. *fasciculata* Tod. fung. meckl. I. 20 T. 4 F. 32 Germ. Suec.
Cyaledum carpini Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Ditiola fasciculata Fr. fung. Suec. exs. Nr. 256.
Peziza carpinea Pers. syn. fung. 673.
 10556. *filicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1818, bot. Zeit. 1854. 2 3. In agro dries.
flavescens Reb. *Ditiola radicata* Fr.
floccipes Cord. vulgaris Tod.
floccosa Cord. vulgaris Tod.
 10557. *floccosa* Lk obs. II. 35. Germ.
T. velutipes N. syst. 35 T. 2 F. 33.
T. vulgaris γ. Wallr. Fl. crypt. II. 239.
fragiformis Opiz vulgaris Tod.
fraxini Wallr. vulgaris Tod.
fusisporium Cord. *Agyrium fusisporium* Cord.
 10558. *galii* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Voges.
Excipula galii Moug. veget. d s voges. 338.
 10559. *gallarum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In agro paris.
georginae Wallr. vulgaris Tod.
 10560. *granulata* Pers. syn. fung. 113. Boh. Germ.
T. cava Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 117.
T. philadelphi Wallr. Fl. crypt. II. 239.
granulata mutabilis Wallr. mutabilis N.
granulata populi Wallr. confluens Pers.
granulata salicis Wallr. confluens Pers.
 10561. *gyrosa* Opiz seznam 149. In agro prag.
herbarum Fr. vulgaris Tod.
heterochroa Kze mutabilis N.
hippocastani Opiz vulgaris Tod.
 10562. *hirsuta* Schum Fl. saell. II. 184 Nr. 1378. Dan.
Hollii Rabh. ciliata Ditm.
 10563. *hysterina* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 76. Boh.
incarnata Opiz vulgaris Tod.
laburni Opiz vulgaris Tod.
 10564. *leucoloma* Dur. et M Fl. alger. I. 332. Alger.
 10565. *leucopus* Pers. in Lév. ann. sc. nat. 1845. 67. Surin.
 10566. *liceoides* Fr. obs. I. 208. Boh. Germ. Scan.
T. bicolor Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 71.
longipes Peyl ciliata Ditm.
lutescens Lk vulgaris Tod.
 10567. *marginata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoversw.
menispermi Fr. vulgaris Tod.
miniata Opiz vulgaris Tod.
minor Lk confluens Pers.
minuta Schum. *Sclerotium semen* Tod.
mori Opiz vulgaris Tod.
 10568. *mutabilis* N. sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 532. Germ.
T. granulata mutabilis Wallr. Fl. crypt. II. 239.
T. heterochroa Kze in sched.
 10569. *mycophila* M. ann. sc. nat. 1836. V. 29. Gall. Scan.
Pactilia mycophila Fr. summa veg. Scand. 472.
negundinis Opiz vulgaris Tod.
nigra Schum. *Tympanis frangulae* Fr.
nigrescens Schwz dubia Lk.
nigrescens Schwz *Agyrium atrovirens* Fr.
 10570. *nigricans* Fr. syst. myc. III. 466. Gall. Germ.
Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
T. purpurea Hoffm. veg. crypt. I. 29 T. 6 F. 2.
nigricans Spr. *Agyrium nigricans* Fr.
pallens Benesch vulgaris Tod.

10571. *persicina* Ditm. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 49. Gall. Germ. Scan. *Sclerotium circaeae* Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1891. *Uredo lilacina* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.
10572. *phacidoides* Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger. *philadelphi* Wallr. *granulata* Pers. *phragmitis* Opiz *vulgaris* Tod.
10573. *pinastri* Libert crypt. ard. exs. Nr. 296. Rabh. Nr. 529. Eur. *T. expallens* Desm. crypt. exs. Nr. 172. *pini* Schum. *Ditiola radicata* Fr. *pinophila* Cord. *Agyrium pinophilum* Cord.
10574. *polycephala* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro versal.
10575. *populi* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1875. Dan.
10576. *pruni* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1873. Dan. *pseudocaciae* Reb. *confluens* Pers. *purpurata* Cord. *vulgaris* Tod. *quercina* Opiz *vulgaris* Tod. *rhois* Rabh. *vulgaris* Tod. *rosae* Opiz *vulgaris* Tod. *rosea* Pers. *Illosporium roseum* Fr.
10577. *rubi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 530. Boh. *T. vulgaris* β. Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 79. *rufa* Spr. *Agyrium rufum* Fr. *salicis* Rabh. *confluens* Pers. *saligna* Alb. et Schwz *confluens* Pers. *sambuci* Cord. *vulgaris* Tod. *sarmentorum* Fr. *vulgaris* Tod. *Schoeblii* Opiz *vulgaris* Tod. *serpens* Opiz *vulgaris* Tod.
10578. *sphaerospora* Opiz seznam 149. In agro prag. *stipitata* Opiz *ciliata* Ditm. *sulcata* Tod. *Ditiola sulcata* Fr. *symphoricarpi* Opiz *vulgaris* Tod.
10579. *vaginata* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 80. Boh. sept. *velutipes* N. *floccosa* Lk. *visci* Fr. *vulgaris* Tod.
10580. *volutella* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 118. Boh. Germ. Gall. *Volutella carnea* Fr. syst. myo. III. 468. *volvata* Tod. *Ditiola volvata* Fr.
10581. *vulgaris* Tod fung. meckl. I. 18 T. 4 F. 30. Eur. Alger. J. Fern. Java. *T. aesculi* Opiz in Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 77. *T. artemisiae* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1871. *T. baccata* Opiz in Lotos 1855. 216. *T. badia* Opiz ibid. *T. betulae* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. confluens* Fr. crypt. Suec. exs. Nr. 258. *T. corchori* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. crocata* Chev. Fl. paris. I. 101. *T. dianthi* Opiz seznam 149. *T. discoidea* Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 256. *T. Eberlei* Opiz seznam 149. *T. ebuli* Rabh. D. C. Fl. Nr. 527. *T. evonymi* Opiz seznam 149. *T. floccipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 53 T. 24. *T. floccosa* Cord. in Opiz Beitr. 464. *T. fragiformis* Opiz in Lotos 1855. 217. *T. fraxini* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. georginae* Wallr. ibid. *T. herbarum* Fr. obs. I. 208. *T. hippocastani* Opiz seznam 149. *T. incarnata* Opiz seznam 149. *T. laburni* Opiz Beitr. 42 et seznam 149. *T. lutescens* Lk spec. II. 100. *T. menispermi* Fr. obs. I. 208. *T. miniata* Opiz seznam 149. *T. mori* Opiz seznam 149. *T. negundinis* Opiz seznam 149. *T. pallens* Benesch in Opiz Beitr. 42. *T. phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 217. *T. purpurata* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 116. *T. quercina* Opiz seznam 149. *T. rhois* Rabh. D. C. Fl. Nr. 527. *T. rosae* Opiz seznam 149. *T. sambuci* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 69. *T. sarmentorum* Fr. obs. I. 208. *T. Schoeblii* Opiz in Lotos 1855. 216. *T. serpens* Opiz ibid. 217. *T. symphoricarpi* Opiz ibid. *T. visci* Fic. Fl. dresd. II. 261. *Clavaria coccinea* Sow. fung. T. 294. *C. pachypus* Sow. sec. Steud. *Elvela purpurea* Schreb. spic. 112. *Helotium coccineum* Pers. myc. eur. I. 346. *Lichenagaricus acaulis* Mich. gen. 105 T. 54 F. 5. *Lichenoides tuberculosum* Dill. musc. 127 T. 18 F. 6. *Lycogala globosum rubrum* Mich. gen. 216 T. 95 F. 4. *Mucor carneus* Schaeff. sec. Steud.

- Nostoc granulosum* Vaill. Bot. parisi. 144.
Sphaeria convexa miniata Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
S. entomorphiza Schum. Fl. saell. II. 174. Nr. 1841.
S. miniata Bolt. fung. T. 127 F. 1.
S. ochracea Greville sec. Fr.
S. purpurea Fr. syst. myc. II. 325, Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1611.
S. tremelloides Weigel obs. 46 T. 3 F. 1.
Tremella purpurea L. spec. pl. II. 1626.
Valsa miniata Scop. Fl. carn. II. 399 N. 1418.
vulgaris β. Cord. rubi Rabh.
vulgaris γ. Cord. floccosa Lk.
Tubifera Gmel.
cylindrica Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
ferruginosa Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.
fragiformis Gmel. *Tubulina fragiformis* D. C.
pedicellata Poir. *Didymium herbarum* Fr.
Tubiporus Paulet.
aestivalis Paul. *Boletus aestivalis* Fr.
albus Paul. *Polyporus ovinus* Fr.
edulis Paul. *Boletus edulis* Bull.
fusipes Paul. *Boletus scaber* Bull.
obsonium Paul. *Boletus obsonium* Fr.
subtomentosus Paul. *Boletus subtomentosus* L.
ustulatus Paul. *Boletus edulis* Bull.
Tubulifera auctor. varior.
arachnoidea Jacq. *Tubulina cylindrica* D. C.
ceratium Fl. dan. *Tubulina cylindrica* D. C.
coccinea Roth *Tubulina cylindrica* D. C.
cremor Oed. *Tubulina cylindrica* D. C.
fragiformis auctor. plur. *Arcyria incarnata* Pers.
fragiformis D. C. *Tubulina fragiformis* D. C.
DCOXVI. **Tubulina** Pers.
Dermodium N. *Didymium* Fr.
Licea Fr. *Lignyota* Fr. *Lindbladia* Fr. *Lycogala* Fr. *Mucor* Retz. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Sow. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Roth. *Trichia* With. *Tubifera* Gmel. *Tubulifera* D. C.
Myelomycetes physarei Cord. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers.
bicolor Poir. *Lycogala parietinum* Fr.
circumscissa Poir. *Perichaena populina* Fr.
10582. *coccinea* Roth in Roemer arch. I. I. 88. Germ. bor.
10583. *conglobata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140. In agro hoyersaw. *cremor* Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.
10584. *cylindrica* D. C. Fl. fr. II. 249. Eur.
T. fallax Pers. syn. fung. 198 T. 4 F. 3 et 4.
T. fragiformis Pers. dispos. fung. 11. *Dermodium fallax* N. syst. 109 F. 108.
Licea cylindrica Fr. syst. III. 195.
L. effusa Ehrb. sylv. berol. 26 F. 1.
L. fallax Schmalz sec. Steud.
L. tubulina Schrad. nov. gen. pl. I. 16.
L. umbrina Ehrb. sylv. berol. 14 et 26 F. 1.
Lindbladia cylindrica Fr. ibid. 449.
Lignyota umbrina Fr. summ. 459.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.
Reticularia multicapsula Sow. fung. T. 199.
Sphaerocarpus cylindricus Bull. ohamp. 140 T. 470 F. 3.
Stemonitis ferruginosa Batsch cont. I. 261 F. 175.
S. tubuliformis Gmel. syst. II. 1462.
Trichia meteorica Sow. fung. T. 435.
Tubifera cylindrica Gmel. syst. II. 1472.
T. ferruginosa Gmel. ibid.
Tubulifera arachnoidea Jacq. misc. I. 144 T. 15.
T. ceratium Fl. dan. T. 659 F. 2.
T. coccinea Roth catal. I. 243.
T. cremor Oed. in Fl. dan. T. 659 F. 1.
fallax Pers. *cylindrica* D. C.
10585. *flexuosa* Pers. syn. fung. 197. Gall.
fragifera Pers. *fragiformis* D. C.
10586. *fragiformis* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur.
T. fragifera Pers. dispos. fung. 11.
T. fragiformis clavata Pers. obs. II. 30.
Licea clavata Schrad. nov. gen. plant. I. 18.
L. fragiformis N. syst. 107 F. 102.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.

- Sphaerocarpus fragiformis* Bull. champ. 141 T. 384.
Trichia fragiformis With. arr. IV. 481.
Tubifera fragiformis Gmel. syst. II. 1472.
Tubulifera fragiformis D. C. Fl. fr. II. 250.
fragiformis Pers. cylindrica D. C. *fragiformis clavata* Pers. *fragiformis* D. C.
pedicellata Poir. *Didymium herbarum* Fr.
strobilina Poir. *Perichaena strobilina* Fr.
variabilis Poir. *Licea variabilis* Schrad.
DCCXVII. **Tuburelmia** Fr.
Aegerita D. C. *Rhizoctonia* Mér. *Sporotrichum* Lk. *Ustilago* Lévl.
Hyphomyces sporotrichaceae Cord. *Coniomyces entophyti stilbo-sporei* Fr.
10587. *monotropae* Fr. syst. myc. III. 440 Gall.
Ustilago monotropae Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 107.
10588. *orobanches* Fr. syst. myc. III. 439. Gall.
Rhizoctonia orobanches Mér. Fl. paris. I. 135.
Ustilago orobanches Lévl. ann. sc. nat. 1846 V. 269.
10589. *punctiformis* Fr. syst. myc. III. 440. Gall.
Aegerita punctiformis D. C. Fl. fr. II. 72.
Sporotrichum punctiforme Lk. spec. I. 11.
10590. *scabies* Berk. in Fr. summ. 497. Brit. Scan.
Tulasneinia Zobel.
Leonis Zobel *Terfezia Leonis* Tul.
olbiensis Zobel *Terfezia olbiensis* Tul.
Tulasnia Lespiault.
elegans Lesp. *Terfezia Leonis* Tul.
Tulasnodea Fr.
fimbriata Fr. *Tulostoma fimbriatum* Fr.
mammosa Fr. *Tulostoma mammosum* Fr.
DCCXVIII. **Tulostoma** Bull.
Fungus Raj. *Lycoperdon* L. *Schizostoma* Ehrb. *Tulasnodea* Fr.
Myelomyces lycoperdaceae Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trihospermi* Pers. *Mycetoidea gastromyci geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr.
brachypus Czern. *granulosum* Lévl.
10591. *brumale* Bertero Nr. 724 in herb. mus. paris. Chile.
Schizostoma berteroanum Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 166.
brumale D. C. *mammosum* Fr.
brumale Pers. *fimbriatum* Fr.
brumale filatum Pers. *laceratum* Fr.
10592. *exasperatum* M. Cuba crypt. 313 T. 11 F. 4. Cuba.
Schizostoma exasperatum Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 166 T. 165.
filatum Bull. *fimbriatum* Fr.
10593. *fimbriatum* Fr. syst. myc. III. 43. Eur.
T. brumale Pers. syn. fung. 139.
T. filatum Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T. sec. Fr.
Fungus pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, mammosum pediculo longo Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. brumale Pers. dispos. fung. 6.
L. filatum Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T.
L. parisiense, minimum, pediculo donatum Tourn. elem. 441 T. 331 Fig. E.
L. pedunculatum Batsch el. 149, cont. I. 241 F. 167.
Schizostoma fimbriatum Lévl. ann. sc. nat. 1846 V. 165.
10594. *granulosum* Lévl. in Demidoff voy. 120 T. 4 F. 1. Tauria.
T. brachypus Czernajew in bullet. mosc. 1845. III. 144. T. 2 F. 10.
Schizostoma granulosum Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
Tulasnodea fimbriata Fr. summ. 440.
10595. *laceratum* Fr. syst. myc. III. 44. Nubia.
T. brumale filatum Pers. syn. fung. 139.
Lycoperdon pedunculatum filatum Bull. sec. Stend.
Schizostoma laceratum Ehrb. in sched.
10596. *leveilleanum* Gaudichaud in voy. de la Bonite 200 T. 140 F. 4. Ins. sandvic.
Schizostoma leveilleanum Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10597. *mammosum* Fr. syst. myc. III. 42. Eur. Prom. b. sp.
T. brumale D. C. Fl. fr. II. 269.
T. pedunculata Mér. Fl. paris. 126.
Fungus pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, mammosum, pediculo longo Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.

- L. album*, totum asperum Mich. ibid. 217 Nr. 9.
L. palmatum Batsch sec. F.
L. parisiense, minimum, pedicello donatum Mich. gen. 217 Nr. 10.
L. pedunculatum L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1770.
L. petiolo gracili, capite sphaerico laevi papillato perforato Hall. hist. III. 116 Nr. 2170.
L. sphaericopapillatum, petiolo longissimo Gled. meth. 150.
L. totum exasperatum, cylindrico petiolo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 116 Nr. 2171.
Tulasnodea mammosa Fr. summ. 440.
mammosum β. Fr. squamosum Pers.
10598. *meyenianum* Kl. in n. act. n. c. 1843. XIX. suppl. I 243 T. 5 F. 4. Amer. trop.
pedunculata Mér. *mammosum* Fr.
10599. *pusillum* Berk. lond. journ. 1842. 157 T. 7 F. 10. Ins. philipp.
Schizostoma pusillum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10600. *squamosum* Pers. syn. fung. 139. Eur.
T. mammosum β. Fr. syst. myc. III. 42.
Lycoperdon album, *mammosum* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. squamosum Gmel. syst. II. 1463.
10601. *tortuosum* Ehrb. in Fr. syst. myc. III. 43. Nubia.
10602. *Wightii* Berk. lond. journ. 1842. 156 Madras.
DCCXIX. *Tympania* Tod.
Aotidium Fr. *Calicium* Ach. *Cenangium* Fr. *Diatrype* Fr. *Diplodia* Lév. *Dothidea* Lasch. *Exicipula* Fr. *Gibbera* Fr. *Heterosphaeria* Grev. *Hypocrea* Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Mazzantia* M. *Myrothecium* Tod. *Peziza* Pers. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wallr. *Poronia* Fr. *Sphaeria* Fr. *Sphaeronaema* Fr. *Tubercularia* Schum. *Variolaria* Bull. *Xyloma* Fr.
Hymenomyces ascopori pezize Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phacidiacei* patellariei Fr. *Sarcomyces* Lk.
10603. *alnea* Fr. syst. myc. II. 174. Eur.
Peziza alnea Pers. syn. fung. 673.
Sphaeria inversa Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 36.
S. versiformis Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3, D.C. Fl. fr. VI. 137.
10604. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.
Cenangium andromedae Fr. ibid.
Peziza andromedae Schwz syn. 123 Nr. 1261.
aparinus Wallr. *Mazzantia galiim.*
10605. *ariae* Fr. syst. myc. II. 175. Eur.
T. inconstans Fr. summ. 400.
T. sphaeriaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 426.
Gibbera cotoneastri Fr. syst. orb. veg. 110.
Peziza ariae Pers. myc. eur. I. 325.
P. inconstans Kze in sched.
Sphaeria conica Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 147.
S. cotoneastri Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 46.
aucupariae Wallr. *Cenangium aucupariae* Fr.
10606. *consersa* Fr. syst. myc. II. 175. Eur.
Diatrype consersa Fr. summ. 385.
Lichenagaricus parvus Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
Peziza aucupariae Pers. myc. eur. I. 327.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. 334.
P. populnea Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1024.
P. pyri Pers. syn. fung. 671.
P. sphaeriaeformis Reb. Fl. neom. 387.
P. sphaerioides Roth in Usteri ann. sc. nat. I. 11 T. 1 F. 6.
Sphaeria consersa Fr. in act. holm. 1817. 112.
S. fissivela Tod. fung. meekl. II. 18 T. 10 F. 86.
Sphaeronaema versiforme Fr. obs. I. 189.
10607. *cupularis* Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur. Amer. bor.
Hypocrea cupularis Fr. in sched.
Poronia cupularis Fr. sec. Wallr.
P. pallida Rabh. D.C. Fl. Nr. 1962.
Sphaeria acervata Fr. syst. myc. II. 416.
S. corticalis Pur. brit. pl. III. Nr. 1523.
S. cucurbitula nigrescens Tod. fung. meekl. II. 89.
S. cupularis Pers. syn. fung. 53 F. 8. 9 et 10, obs. myc. I. 64, D.C. Fl. fr. VI. 123.
S. morbosa Schwz syn. 40 Nr. 134.
S. pallida Willd. in herb. proprio.
S. pruni Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1307.
Variolaria sphaerosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 2.
farinacea Pers. *Peziza farinacea* Pers.
10608. *frangulae* Fr. el. II. 18. Eur.
Peziza frangulae Pers. myc. eur. I. 324.
Sphaeria versiformis rhamni Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3.

- Tubercularia nigra* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1377.
10609. *fraxini* Fr. syst. myc. II. 174. Eur. Amer. bor.
- Diplodia arbuticola* Fr. summ. 417.
- D. fraxini* Fr. ibid.
- Peziza fraxini* Schwz syn. 123 Nr. 1262.
- Sphaeria arbuticola* Sow. fung. T. 370 F. 6.
- S. fraxini* Fr. syst. myc. II. 493.
- Xyloma cupulatum* Fr. obs. II. 860.
10610. *fuliginosa* Wallr. Fl. crypt. II. 429. Eur.
- Cenangium difforme* Fr. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 889.
- C. fuliginosum* Fr. el. II. 23.
- Phloeoscoria salicina* Wallr. in sched.
- Sphaeria fuliginosa* Pers. syn. fung. 52.
- galii* Rabh. *Mazzantia galii* M. inconstans Fr. ariæ Fr.
10611. *loniceræ* Fr. el. II. 19. Voges.
10612. *obtexta* Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur.
- T. pezizaeformis* Wallr. ibid. 429.
- T. sphaeriaeformis* Wallr. ibid.
- Myrothecium hispidum* Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 41.
- Peziza pruni avium* Pers. myc. eur. I. 273.
- P. rosae* Pers. obs. 82, syn. fung. 656, D. C. Fl. fr. VI. 18.
- Sphaeria alligata* Fr. syst. myc. II. 445.
- S. aquila* var. Spr. syst. IV. 518.
- S. umbilicata* Wallr. in sched.
10613. *patella* Wallr. Fl. crypt. II. 425. Eur.
- T. pezizaeformis* Wallr. ibid. 429.
- T. sphaeriaeformis* Wallr. ibid.
- Heterosphaeria patella* Grev. crypt. scot. T. 103.
- Peziza Chailletii* Pers. myc. eur. I. 288.
- P. Chauvini* Pers. sec. Wallr.
- P. fimbriata* Chaillet sec. Fr.
- P. leucomela umbelliferarum* D. C. Fl. fr. VI. 21.
- P. ligustici* D. C. ibid.
- P. scleropyxis* Pers. myc. eur. I. 290.
- Phacidium patella* Fr. el. II. 133.
- Sphaeria patella* Pers. syn. fung. 76.
- S. penetrans patella* Tod. fung. meekl. II. 45 T. 9 F. 75.
- pezizaeformis* Wallr. *obtexta* Wallr.
- pezizaeformis* Wallr. *patella* Wallr.
10614. *plicatocrenata* Fr. syst. myc. II. 175. Carolina.
- Peziza plicatocrenata* Schwz syn. 123. Nr. 1267.
- Phacidium plicatum* Fr. el. II. 132.
10615. *plinthis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2594. Germ. Scan.
- Acididium plinthis* Fr. syst. myc. II. 511.
- Gibbera plinthis* Fr. summ. 402.
- Phacidium plinthis* Fr. el. II. 184.
- Sphaeria plinthis* Fr. syst. myc. II. 511.
- prunastri* Wallr. *Cenangium prunastri* Fr.
10616. *repanda* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2597. Germ. Scan.
- Cenangium repandum* Fr. el. II. 22.
- ribis* Wallr. *Cenangium ribis* Fr.
- rubi* Wallr. *Excipula rubi* Fr.
10617. *saligna* Fr. syst. myc. III. 176. Eur.
- saligna* Tod. *Calicium tympanellum* Aoh
- sphaeriaeformis* Wallr. *ariae* Fr.
- sphaeriaeformis* Wallr. *obtexta* Wallr.
- sphaeriaeformis* Wallr. *patella* Wallr.
- turgida* Wallr. *Excipula turgida* Fr.
- urceolus* Wallr. *Cenangium urceolus* Fr.
10618. *viticola* Fr. syst. myc. II. 176. Carolina.
- Peziza viticola* Schwz syn. 123 Nr. 1263.
- Typhodium* Lk
- graminis* Lk *Polystigma typhinum* D. C.
- DCCXX. *Typhula* Fr.
- Agaricus* Fr. *Anthina* Fr. *Chordostylum* Tod. *Clavaria* Bull.
- Onazonaria* Cord. *Fungus* Petiv. *Himantia* Pers. *Merisma* Hoffm. *Mitrella* Fr. *Ozonium* Pers. *Phaeorhiza* Grev. *Pistillaria* Fr. *Sclerotium* Tod.
- Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii claviformes* Pers. *Hymenomyces clavati clavulati* Fr.
10619. *erythropus* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
- Clavaria capillaris* Gmel. syst. II. 1445.
- C. erythropus* Pers. syn. fung. 606 T. 3 F. 4, D. C. Fl. fr. VI. 29.
- C. gyrans* Bolt. fung. T. 112.
- C. pinicola* Pers. myc. eur. I. 191.
- Phaeorhiza erythropus* Grev. crypt. scot. T. 43.
- filicina* Dub. *Todei* Fr.
10620. *filiiformis* Fr. syst. myc. I. 496. Eur.
- Clavaria filiiformis* Bull. champ. 205 T. 448 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 98.
- C. gyrans* Batsch cont. I. 235 T.

- 164, Pers. syn. fung. 606, Bolt.
fung. T. 112 F. 1.
C. sclerotoides D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. setipes Grev. crypt. soot. T. 49.
C. tortilis Pers. myc. eur. I. 187.
C. trichopus Grev. crypt. soot. T. 49.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm.
Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
Himantia lateritia Pers. syn. fung.
704.
Ozonium lateritium Pers. myc.
eur. I. 86.
10621. fuscipes Pers. myc. eur. I. 188, Germ
10622 glandulosa Pr. in Linn. 1853
XXVI. 725. In agro hoyersw.
10623. Grevillei Fr. epicr. 585. Boh. Soot.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm
Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10624. gyrans Fr. syst. myc. I. 494. Boh.
Germ.
Clavaria granulata Willd. Fl.
berol. 705 T. 7 F. 17.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 F.
164, Pers. syn. fung. 606, D. C.
Fl. fr. VI. 29.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm
Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10625. hyalina Jungh. Fl. crypt. jav. 32
F. 18. Java.
10626. incarnata Lasch in Kl. herb. myc.
Nr. 1313, Fr. epicr. 585. Brit. Germ.
Clavaria granulata Willd. Fl. be-
rol. 705 T. 7 F. 17.
C. phacorrhiza Grev. crypt. soot.
T. 93.
10627. Laschii Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 1221, bot. Zeit. 1849. 86. In
agro dries.
musciicola Fr. Pistillaria musci-
cola Fr.
penicillata Fr. Anthina penicil-
lata Fr.
10628. peronata Fr. epicr. 585. Gall.
Clavaria peronata Pers. myc. eur.
I. 190.
10629. phacorrhiza Fr. syst. myc. I. 495.
Eur.
Chordostylum clavaria Reich. in
Schrift. naturf. Frd. I. 315 T.
9 F. 4 et 5.
Clavaria filamentosa Wallr. in
sched.
C. phacorrhiza Reich. in Schrift.
naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
C. racorrhiza Pers. myc. eur. I.
192.
Merisma tremellosum Hoffm. veg.
crypt. 22 T. 14 F. 1.
Phacorrhiza filiformis Grev. crypt.
soot. T. 94.
10630. ramentacea Fr. syst. myc. I.
496. Suec.
10631. sclerotoides Fr. epicr. 585.
Voges.
Phacorrhiza sclerotoides Pers. myc.
eur. I. 193.
10632. tenuis Fr. syst. myc. I. 495.
Brit.
Clavaria tenuis Sow. fung. T. 386
F. 5.
10633. tenuissima Curtis in Silliman
journ. 1848. 350. Amer. bor.
thermalis Fr. Agaricus lepideus
Fr.
10634. Todei Fr. obs. II. 298. Eur.
T. filicina Dub. Bot. gall. II. 760.
Chordostylum clavaria Tod. fung.
meckl. I. 40 T. 7 F. 55.
Clavaria chordostyla Pers. myc.
eur. I. 189.
C. filicina Pers. ibid. 190.
C. filiformis Bull. champ. 205 T.
448. F. 1.
Mitrula Todei Fr. obs. II. 298.
variabilis Riess Sclerotium se-
men Tod.
10635. villosa Fr. syst. myc. I. 495.
Eur.
Clavaria capillaris Holmsk. coryph.
25.
C. villosa Schum. Fl. saell. II.
406 Nr. 2024.
Fungus apiculatus pendens Petiv.
gaz. Nr. 116 T. 72 F. 3.

U.

- DCCXXI. *Ulocladium* Preuss.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
10636. atrum Pr. in Linn. 1852. XXV.
75. In agro hoyersw.
10637. botrytis Pr. in Sturm Fl. III. 30
p. 83 T. 42. In agro hoyersw.
DCCXXII. *Uncinula* Lév.
Alphitomorpha Wallr. Erysibe
Lk. Erysiphe Fr.
Myelomycetes alphitomorphaeae
Cord.
adunca Lév. Erysibe adunca
Lk.
bicornis Lév. Erysibe bicornis
Lk.
10638. Bivonae Lév. ann. sc. nat. 1851.
XV. 151. Eur.
Alphitomorpha adunca ulmorum
Wallr. Verh. naturf. Frd. I.
37.
Erysibe adunca ulmorum Lk spec.
II. 112.
Erysiphe adunca Fr. syst. myc.
III. 345
Wallrothii Lév. Erysibe adun-
ca Lk.

- Uperrhiza** Bosc.
carolinensis Bosc. *Hypherrhiza carolinensis* Fr
DCCXXIII. Uredo Pers.
- Aecidium** Lk. *Aregma* Fr. *Botrytis* Mart. *Caeoma* Lk. *Caeomurus* Lk. *Capitularia* Rabh. *Chaos* L. *Coelosporium* Lévl. *Coleosporium* Fr. *Cronartium* Fr. *Cryptosporium* Cord. *Cystopus* Lévl. *Dicaeoma* Opiz. *Dothidea* Desm. *Endophyllum* Lévl. *Epitea* Fr. *Eriosporangium* Bert. *Erysibe* Wallr. *Esula* Weinm. *Farinaria* Sow. *Granularia* Sow. *Lecythea* Lévl. *Lycoperdon* Ehrh. *Melampsora* Lévl. *Melanconium* Lk. *Peridermium* Lk. *Phragmidium* Lk. *Phragmotrichum* Cord. *Pileolaria* Cast. *Podocystis* D. C. *Polycystis* Str. *Protocus* Ag. *Puccinia* D. C. *Reticularia* Buli. *Roestelia* Reb. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Pers. *Stilbospora* Pers. *Thelephora* Fingh. *Tilletia* Tul. *Uromyces* Lk. *Ustilago* Fr.
- Coniomycetes caeomaceae* Cord. *Uredinei veri* Brong. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea protomycei coniomyci entophyta* N. *Coniomycetes entophyti hypodermei* Fr. *Fungi hypogaei ustilaginei* Tul. *Haplomycetes coniomycetes hypodermii* M.
10639. *abietina* Spr. syst. IV. 572. Eur. Amer. bor.
Aecidium abietinum Alb. et Schwz consp. 120 Nr. 334 T. 5 F. 5. *Caeoma piceatum* Lk spec. II. 62. *Peridermium abietinum* Lk ibid. 66. *acetosae* Schum. *rumicum* D. C. *acherois* Spr. *aecidioides* D. C.
10640. *aeteae* Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 289. In agro hal.
10641. *acuminata* Kirohn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
adoxae Auerw. *Puccinia odorae* D. C. *aecidiiformis* Str. *lilii* Rabh.
10642. *aecidioides* D. C. Fl. fr. II. 236. Eur.
U. acheris Spr. syst. myc. IV. 576. *U. effusa* γ. Str. in ann. wetterav. II. 91.
Caeoma aegirinum Schlechtd. Fl. berol. 123.
C. allochroum Lk spec. II. 36.
Erysibe aecidiiformis Wallr. Fl. crypt. II. 203.
Podocystis aecidioides D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 392.
10643. *aegopodii* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1572. Eur.
Caeoma aegopodii Lk spec. II. 23. *aegopodii* Str. *Puccinia aegopodii* Lk.
agrimoniae eupatorii D. C. *poterii* Rabh.
10644. *agropyri* Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 1 T. 1. In agro hoyersw. et Boh.
agrostis pumilae Pers. *segetum* Pers.
10645. *ajugae* Kirohn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
albertiniana Spr. *Aecidium violae* Schum.
10646. *alehemillae* Pers. syn. fung. 215. Eur.
Caeoma alehemillae Schlechtd. in Linn. I. 246.
C. myriochodon Schlechtd. ibid. 247.
Erysibe alehemillae Wallr. Fl. crypt. II. 199.
alliorum D. C. *limbata* Rabh.
alnea Pers. *Cryptosporium Neesii* Cord.
10647. *alsines* Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1567. Eur.
alyssi calycini D. C. *candida* Pers.
10648. *ambigua* D. C. Fl. fr. VI. 64. Eur.
Caeoma ambiguum Lk spec. II. 8.
Erysibe appendiculata alliorum Wallr. Fl. crypt. II. 210.
10649. *amphigena* Lk obs. II. 28. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
10650. *andropogonis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1997, bot. Zeit. 1855. 286. In agro veroell.
androsami D. C. *hypericorum* D. C.
10651. *anemones* Pers. dispos. fung. 56. Eur.
U. ranunculacearum D. C. Fl. fr. VI. 75.
U. scabra Schwabe Fl. anhalt. II. 357.
Erysibe arillata Wallr. Fl. crypt. II. 211.
Puccinia fusca Wallr. ibid. 220.
angelicae Schum. *Puccinia umbelliferarum* D. C.
angustata Str. *Stilbospora angustata* Pers.
annularis Str. *Puccinia scorodoniae* Lk.
10652. *anodae* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 70. Peru.
antherarum D. C. *violaceae* Pers.
10653. *anthyllidis* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 51. Scot.

- apargiae Schl. flosculosorum Alb. et Schwz.
 apiculata Lk flosculosorum Alb et Schwz.
 10654. apiculata Str. in ann. wetterav. II. 97. Eur.
 U. appendiculata β . Pers. syn. fung. 222.
 U. cytisi D. C. Fl. fr. VI. 63.
 U. fabae β . β . Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 360.
 U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.
 U. hedysari obscuri D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
 U. laburni D. C. ibid. 63.
 U. orobi Schum. Fl. saell. II. 232. Nr. 1562, D. C. Fl. fr. VI. 66.
 U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99, D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
 Caeoma apiculatum Schlechtd. Fl. berol. 128.
 C. apiculosum Lk spec. II. 32.
 Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
 Puccinia hedysari obscuri Schl. crypt. Helv. exs. Nr. 80, D. C. syn. Nr. 601.
 P. laburni D. C. Fl. fr. II. 224.
 P. pisi D. C. ibid.
 Uromyces apiculata Str. in Kl. herb. myc. II. Nr. 362. 363 et 364, Fr. summ. 514.
 apiculata aretii Str. cacaliae D. C.
 apiculata aretii Str. flosculosorum Alb. et Schwz.
 apil Wallr. muricella Wallr.
 10655. appendiculata Pers. obs. I. 17. Eur. Alger. Amer. bor.
 U. appendiculosa Berk in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 53.
 U. fabae Grev. crypt. scot. T. 95.
 U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.
 U. hedysari paniculati Schwz sec. Spr.
 U. limonii D. C. Fl. fr. II. 595.
 U. phaseolorum D. C. ibid. VI. 63.
 U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99.
 Caeoma appendiculatum Schlechtd. Fl. berol. 129.
 C. appendiculosum Lk spec. II. 33.
 C. phaseoli N. syst. 16 T. 1 F. 10.
 Erysibe appendiculata Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 Puccinia appendiculata Liboschitz sec. Wallr.
 P. fabae Grev. crypt. scot. T. 29.
 P. limonii D. C. Fl. fr. VI. 595.
 P. phaseoli Reb. Fl. neom. 357.
 P. phaseolorum D. C. Fl. fr. II. 224.
 P. pisi D. C. ibid.
 Uromyces appendiculatus Lk obs. II. 28.
 appendiculata α . Pers. leguminosarum Rabb.
 appendiculata β . Pers. apiculata Str.
 appendiculosa Berk. appendiculata Pers.
 10656. arenariae Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1566. Germ. Scan.
 Caeoma arenariae Lk spec. II. 27.
 areolata Rabb. Erysibe areolata Wallr.
 10657. aristolochiae D. C. Fl. fr. VI. 67. Gall. Germ.
 Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
 Erysibe mammillaris α aristolochiae Wallr. Fl. crypt. II. 196.
 aristolochiae Schl. Aecidium aristolochiae Rabb.
 10658. armeriae Dub. Bot. gall. II. 899. Eur.
 Caeoma armeriae Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
 Erysibe armeriae Wallr. Fl. crypt. II. 208.
 arnicae D. C. Puccinia compositarum Schlechtd.
 arnicae scorpioidis D. C. cacaliae D. C.
 10659. artemisiae Rabb. D. C. Fl. Nr. 111. Eur.
 Caeoma artemisiae Lk spec. II. 19.
 Dicaeoma artemisiae Opiz in sched.
 10660. arunci Spr. syst. IV. 571. Gall. Germ.
 Aecidium arunci D. C. Fl. fr. II. 243.
 10661. arundinacea Houel in act. III. 1828. 36 T. 4 F. 2. Gall.
 U. phragmitis Cast. in sched.
 10662. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1180, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
 asperifolii Pers. Aecidium asperifolii Pers.
 asphodeli D. C. ornithogali Kze et Schm.
 aspidii Poll. filicium Kl.
 10663. asterum Spr. syst. IV. 579. Amer. bor.
 Aecidium apocyni Schwz syn. 68 Nr. 448.
 A. asterum Schwz ibid. 67 Nr. 444.
 A. helianthi Schwz ibid. 68 Nr. 450.
 A. verbesinae Schwz ibid. Nr. 445.
 Caeoma apocynatum Lk spec. II. 49.

- astragali Opiz leguminosarum Rabb.
 athamantiae D. C. umbelliferarum D. C.
 avenae Cast. linearis Pers.
 10664. avenae Cord. in Hlubek ökonom. Neuigk. 1846. 486 T. 1. Sicil. Stir.
 avenae Tess. segetum Pers.
 10665. baccharidis Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 269. Chile.
 Eriosporangium baccharidis Bert. in herb. mus. paris.
 10666. balsamitae Str. in ann. wetterav. II. 106. Germ.
 Puccinia balsamitae Rabb. D. C. Fl. Nr. 228.
 barbareae Spr. Aecidium cruciferarum Rabb.
 bardanae Str. Puccinia bardanae Cord.
 10667. behenae D. C. Fl. fr. VI. 63. Gall. Germ.
 Caecoma behenae Lk spec. II. 27.
 10668. bellidis Dur. et M. Fl. alger. I. 315. Alger.
 10669. berberidis Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.
 berberidis Spr. Aecidium elongatum Lk.
 10670. betae Pers. syn. fung. 220. Eur.
 U. cincta Str. in ann. wetterav. II. 95.
 U. convolvuli Pers. syn. fung. 221.
 Caecoma betarum Lk spec. II. 11.
 Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
 betae var. convolvuli Pers. polygonorum D. C.
 betonicae Str. Puccinia betonicae D. C.
 betulae Kl. populina Jacq.
 betulina Ehrh. populina Jacq.
 bifrons D. C. rumicium D. C.
 10671. biserialis Opiz seznam 152. In agro prag.
 10672. bistortarum D. C. Fl. fr. VI. 76. Eur.
 Caecoma bistortarum Lk spec. II. 10.
 bistortarum marginalis D. C. marginalis Rabb.
 bistortarum ustilaginea D. C. utriculosa Cord.
 bliti Bern. candida Pers.
 10673. brachypodii Opiz in Lotos 1856. 217. In agro prag.
 bulbosa Str. Phragmidium inorassatum Lk.
 bullata Pers. Phragmotrichum bullaria Cord.
 10674. cacaliae D. C. Fl. fr. VI. 65. Eur.
 U. apiculata arctii Str. in ann. wetterav. II. 97.
 U. arnicae scorpioidis D. C. Fl. fr. VI. 65.
 U. ochorri D. C. ibid. 74.
 U. cyani Schl. crypt. exs. Nr. 96.
 D. C. Fl. fr. VI. 74, syn. Nr. 612, Lamk enc. bot. VIII. 126.
 U. ephialtes Spr. syst. IV. 578.
 Caecoma corymbiferarum Lk Handb. III. 438.
 Puccinia cacaliae D. C. syn. Nr. 603.
 cacaliae suaveolentis Kze et Schm. fulva Schum.
 10675. caladii Schwz syn. 71 Nr. 480. Carolina.
 caladii Spr. Aecidium caladii Schwz.
 10676. calamagrostidis Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
 calaminthae Str. labiatarum D. C.
 10677. calthae Rabb. D. C. Fl. Nr. 36. Germ.
 Caecoma calthae Lk spec. II. 82.
 10678. calycerae Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 246. Chile.
 calystegiae Desm. polygonorum D. C.
 10679. campanulae Pers. syn. fung. 217. Eur.
 U. rubigo a. D. C. Fl. fr. II. 234 Nr. 627.
 U. tremellosa β. Str. in ann. wetterav. II. 90.
 Caecoma campanulae Schlecht. Fl. berol. II. 121.
 Coleosporium camponulacearum Fr. summ. 512.
 Erysibe tremellosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
 10680. cancellata Dur. et M. Fl. alger. I. 314. Alger.
 cancellata Spr. Roestelia cancellata Reb.
 10681. candida Pers. syn. fung. 223. Eur. Alger.
 U. alyssicalycini D. C. Fl. fr. II. 237.
 U. bliti Biv. stirp. sicil. III. 11.
 U. capparidearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 128.
 U. caryophyllacearum Wallr. Fl. crypt. II. 198.
 U. cheiranthi Pers. syn. fung. 224.
 U. cochleariae armoraceae Schl. crypt. exs. Nr. 94.
 U. cruciferarum D. C. Fl. fr. II. 596.
 U. cubica Str. in ann. wetterav. II. 86.
 U. erysimi barbareae D. C. Fl. fr. II. 596.
 U. inaperta D. C. ibid. 237.
 U. obtusata Lk obs. I. 4.
 U. petroselini D. C. Fl. fr. II. 597 Nr. 637.

- U. portulacae* D. C. Fl. fr. II. 88. VI. 68.
U. portulacearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 95.
U. thlaspeos Pers. obs. I. 97.
Aecidium candidum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 17.
Botrytis nivea Mart. Fl. erlang. 217.
Caeoma candidum Schlechtd. Fl. berol. II. 117.
C. obtusatum Lk obs. I. 4.
C. petroselini Lk spec. II. 23.
Cystopus candidus Lév. in Orbigny dict. XII. 787.
C. cubicus Fr. summ. 512.
C. portulacae Lév. ut supra.
C. quadratus Fr. summ. 512.
Erysibe arenariae marinae Wallr. in sched.
E. quadrata Wallr. Fl. crypt. II. 194.
E. sphaerica Wallr. ibid. 193.
capparidearum Rabb. candida Pers.
10682. *caprearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.
U. farinosa salicis Pers. syn. fung. 217.
U. salica D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. saliceti Schlechtd. in Kl herb. myc. Nr. 485.
U. salicis D. C. Fl. fr. II. 230.
Caeoma caprearum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
C. mixtum Lk spec. II. 40.
Erysibe caprearum Wallr. Fl. crypt. II. 204.
Melampsora salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. VIII. 375.
Podocystis caprearum Fr. summ. 512.
Jarbo D. C. segetum Pers.
caricina D. C. oblonga Rabb.
caricina Schl. pseudocyperi Rabb.
caricis Pers. pseudocyperi Rabb.
caricis Pers. segetum Pers.
caricis Schl. oblonga Rabb.
caricis Schum. melanogramma D. C.
caricis Wallr. utriculosa Wallr.
caries D. C. sitophila Ditm.
caryophila Schum. pseudocyperi Rabb.
10683. *caryophyllacearum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 100. Germ.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata cerastii Pers. syn. fung. 219.
Caeoma caryophyllacearum Lk spec. II. 26.
C. cerastii Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. stellariae Lk obs. II. 28.
Erysibe pustulata β. Wallr. Fl. crypt. II. 198.
caryophyllacearum Wallr. candida Pers.
caulincola Lk leguminosarum Rabb.
centummodii Schum. polygonorum D. C.
cerastii Mart. potentillarum D. C.
cerastii Pers. circaeae Alb. et Schw.
10684. *ceratoniae* S. In agro neapol.
Pileoaria ceratoniae Rabb. in bot. Zeit. 1850. 628.
10685. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. J. Fern. Chile.
Uromyces cestri M. Fl. chil. VIII. 49.
10686. *chaerophylli* Kirohn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
cheiranthi Pers. candida Pers.
10687. *chelones* Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium pentastemonis Schwz syn. 68 Nr. 449.
chenopodii Spr. *Aecidium chenopodii fruticosi* D. C.
10688. *chondrillae* Opiz seznam 151 In agro prag.
cichoracearum D. C. flosculosorum Alb. et Schwz.
cichorearum Spr. *Aecidium cyanii* D. C.
cichorearum Spr. *Aecidium primulae* D. C.
cichorii D. C. cacaliae D. C.
cincta Str. betae Pers.
cincta fabae leguminosarum Rabb.
10689. *circaeo* Alb. et Schwz consp. 124 Nr. 348. Germ.
U. cerastii Pers. syn. fung. 219.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata Pers. syn. fung. 219, Alb. et Schwz consp. Nr. 364, D. C. Fl. fr. VI. 85.
Caeoma onagrarium Lk spec. II. 29.
Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
circinalis Str. mercurialis Mart.
circinalis Str. ribesii Lk.
circinalis mercurialis Roehl. mercurialis Mart.
circinalis tussilaginis Str. fulva Schum.
circinalis α. Str. orchidis Mart.
clavigera Lasch *Capitularia polygoni* Rabb.
10690. *clematidis* Berk. in Hook. Journ. 1854. 205. Ind. or.
clinopodii auctor. labiatarum D. C.
10691. *clinopodii* Schwz syn. 70 Nr. 469. Carolina.
10692. *cnicii* Str. in ann. wetterav. II. 96. Boh. Germ.
Puccinia cnicii Opiz seznam 139.

- cochleariae armoraceae* Sohl. candida Pers.
 10693. *colchici* Lk Handb. III. 435. Germ. *Caeoma colchici* Schlechtd. in Linn. I. 241.
Erysibe arillata λ . Wallr. Fl. crypt. II. 211.
Polycystis colchici Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 45 T. 11.
columnaris Spr. *Aecidium columnare* Alb. et Schwz.
compositarum Spr. *Aecidium compositarum* Mart.
compositarum Wallr. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
compransor Berk. *fulva* Sohum.
 10694. *concentrica* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 62 Nr. 1. Alsat.
confluens D. C. *mercurialis* Mart.
confluens fumariae Kze *fumariae* Rabh.
confluens orchidis Alb. et Schwz *orchidis* Mart.
confluens rhinanthi Alb. et Schwz *rhinanthacearum* D. C.
confluens ribis Alb. et Schwz *ribesii* Lk.
conglomerata Str. *Puccinia conglomerata* Kze et Schm.
coni Str. *muricella* Wallr.
convalliarum Spr. *Aecidium convallariae* Schum.
convolvuli Bern. *sepium* Spr.
convolvuli Pers. *betae* Pers.
 10695. *convolvuli* Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium ipomeae panduranae Schwz syn. 69 Nr. 454.
Caeoma convolvulatum Lk spec. II. 49.
convolvuli Str. *polygonorum* D. C.
cornuta Spr. *Aecidium cornutum* Pers.
crassa Spr. *Aecidium elongatum* Lk.
 10696. *oressae* Spr. syst. IV. 573. Gall. Alger.
Aecidium oressae D. C. Fl. fr. VI. 89.
Caeoma oressatum Lk spec. II. 49.
cruciferarum D. C. *candida* Pers.
 10697. *crustacea* Rabh. D. C. Fl. Nr. 57. Germ. Scot.
Caeoma crustaceum Lk spec. II. 17.
cubica Str. *candida* Pers.
 10698. *cucubali* Desm. ann. sc. nat. 1855. 124. Gall. bor.
culmorum Schum. *longissima* Sow.
cyani Sohl. *caecaliae* D. C.
 10699. *cyclostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.
- cylindrica* Str. *populina* Jacq.
cynapii D. C. *muricella* Wall.
cyparissiae Spr. *Aecidium euphorbiae* Pers.
cyssi D. C. *segetum* Pers.
cytisi D. C. *apiculata* Str.
decaisneana Lév. *terebinthi* D. C.
decipiens Pers. *segetum* Pers.
decipiens Str. *pseudocyperii* Rabh.
delphinii Wallr. *pulsatillae* Dub.
 10700. *dentariae* Alb. et Schwz conap. 129. Lusat.
Caeoma dentariae Lk spec. II. 24.
 10701. *destruens* Dub. Bot. gall. II. 901. Eur.
U. panici miliacei Pers. syn. fung. 224.
U. segetum λ . Pers. ibid.
Caeoma destruens Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
Erysibe panicorum Wallr. Fl. crypt. II. 216.
Ustilago destruens Schlechtd. in Kl. herb. myc. II. Nr. 400.
 10702. *dianthi* Pers. syn. fung. 222. Germ.
Caeoma dianthi Lk spec. II. 26.
Lycoperdon caryophyllum Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1851.
 10703. *digitariae* Rabh. in Flora 1850. 625. In agro ancon. et tergest.
 10704. *effusa* α . et β . Str. *miniata* Pers.
effusa γ . Str. *aecidioides* D. C.
effusa δ . Str. *ruborum* D. C.
eglanteriae Mart. *miniata* Pers.
elatina Spr. *Peridermium elatinum* Kze et Schm.
 10705. *elephantopodis* Schwz syn. 70 Nr. 467. Carolina.
Caeoma elephantopodis Lk spec. II. 20.
elevata Sohum. *miniata* Pers.
 10706. *elymi* West. in bullet d. Brux. 1851. 405. Belg.
 10707. *empetri* D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.
Caeoma empetri Lk spec. II. 16.
Erysibe empetri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
 10708. *endophylla* S. In agro friburg. *Tilletia endophylla* de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 500, bot. Zeit. 1857. 174.
ephialtes Spr. *oacaliae* D. C.
epilobii D. C. *vagans* D. C.
epilobii Purt. *pulverulenta* Grev.
 10709. *epitea* Kze myk. Heft I. 68. Eur.
U. orbicularis Mart. Fl. erlang. 318.
Aecidium salicis Sow. fung. 398 F. 4.

- Caeoma epiteum* Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Epitea vulgaris Fr. summa veg. Scand. 512.
epitea fragariae Rabb. Phragmidium fragariae Rossm.
 10710. *equiseti* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 384 Nr. 55. Brit.
 10711. *erigeronis* Requien in Dub. Bot. gall. II. 893. Gall. merid. Alger.
 10712. *eryngii* Chev. Fl. paris. I. 401. In agro paris.
erysimi barbareae D. C. candida Pers.
 10718. *erythronii* D. C. Fl. fr. VI. 67. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 82.
C. cynophron Schlechtd. in Linn. I. 242.
Uromyces erythronii D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
esulae Opiz euphorbiae Pers.
 10714. *euphorbiae* Pers. syn. fung. 215. Eur. Alger.
U. esulae Opiz seznam 152.
U. helioscopiae D. C. Fl. fr. II. 232.
U. polymorpha γ. Str. in ann. wetter. II. 87.
Caeoma euphorbiarum Lk spec. II. 39.
C. helioscopiae Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Epitea euphorbiae Fr. summa veg. Scand. 512.
Erysibe helioscopiae Wallr. Fl. crypt. II. 205.
euphorbiae cyparissiae Pers. scutellata Pers.
euphorbiae dulcis D. C. excavata D. C.
euphorbiae helioscopiae D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplidis D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplus Schl. mercurialis Mart.
euphorbiae pusillae D. C. punctata D. C.
euphrasiae Schum. rhinanthacearum D. C.
 10715. *evonymi* Mart. Fl. mosq. 230. Eur.
U. ribesii Lk spec. II. 28.
Caeoma ribesii Lk ibid.
 10716. *excavata* D. C. Fl. fr. II. 227. Gall. merid. Alger.
U. euphorbiae dulcis D. C. Fl. fr. VI. 69.
Caeoma excavatum Lk spec. II. 34.
fabae D. C. leguminosarum Rabb.
fabae Grev. appendiculata Pers.
- fabae* β. Alb. et Schwz apiculata Str.
fabarum Wallr. leguminosarum Rabb.
falcariae Spr. Aecidium falcariae D. C.
 10717. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. Boh.
 10718. *fallens* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 357. Gall.
farinosa Hornem. mercurialis Mart.
farinosa salicis Pers. caprearum D. C.
farinosa β. senecionis Schum.
 10719. *fediarum* Spr. syst. IV. 570. Eur. Alger.
Aecidium valerianae Kirchn. in Lotos 1856. 180.
A. valerianearum Dub. Bot. gall. II. 908.
A. valerianellae Biv. stirp. sicil. IV. 28.
ferruginea Schum. Sphaeria graminis Pers.
 10720. *festucae* D. C. Fl. fr. VI. 82. Gall. Germ.
Caeoma festucae Lk spec. II. 5.
 10721. *ficariae* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 363. Eur.
Caeoma ficariae Schlechtd. in Linn. I. 248.
C. ranunculacearum Lk spec. II. 23.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia ficariae D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 603.
 10722. *filicium* Kl. herb. myc. Nr. 293, Rabb. D. C. Fl. Nr. 69. Eur.
U. aspidii Poll. in giorn. fis. IX. 182.
U. linearis polypodii Pers. syn. fung. 276 T. 4 F. 9 et 10.
U. polypodii D. C. Fl. fr. VI. 81.
U. polypodii dryopteridis Moeg. et Nestl. crypt. exs. Nr. 289.
Caeoma filicium Lk spec. II. 36.
Erysibe filicium Wallr. Fl. crypt. II. 206.
 10723. *filipendulae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580. In agro dries.
 10724. *fissa* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
flexuosa Str. Puccinia polygonorum Schlechtd.
 10725. *flosculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
Caeoma flosculorum Lk spec. II. 21.
Farinaria scabiosae Sow. fung. T. 396 F. 2.
Ustilago flosculorum Fr. syst. myc. III. 518.

10726. *flosculosorum* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 262. Eur. Alger.
U. apargiae Schleicher in sched.
U. apiculata Lk spec. II. 28.
U. apiculata arctii Str. in ann. wetterav. II. 97.
U. cichoracearum D. C. Fl. fr. II. 229, VI. 74, enc. bot. VIII. 226.
U. compositarum Wallr. Fl. fr. II. 193.
U. hieracii Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1563.
U. tragopogi D. C. Fl. fr. II. 37.
Aecidium lapsanae Schultz Fl. starg. 54.
A. rumicis Schultz ibid. 55.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. ephialtes Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Puccinia flosculosorum Roehl. Fl. germ. III. 131 Nr. 12.
Uromyces amphigenus Lk obs. II. 28.
U. flosculosorum Alb. et Schwz in Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
foetida F. Bauer sitophila Ditm.
10727. *formosa* Wallr. Fl. crypt. II. 206. Germ. Scan.
U. maculosa Str. in ann. wetterav. II. 101.
U. prenanthis Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1565.
Caeoma formosum Schlechtd. Fl. berol. II. 127.
10728. *fragariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 103. In agro dresd.
10729. *frankeniae* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.
10730. *fraxini* Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Aecidium fraxini Schwz syn. 66 Nr. 430.
Caeoma fraxinatum Lk spec. II. 62.
10731. *fritillariae* Chaillot in sched. Schlechtd. in Linn. I. 240. Gall.
Caeoma fritillariae Schlechtd. ibid.
10732. *fructicola* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
frumenti Mart. linearis Pers.
frumenti Sow. *Puccinia graminis* Pers.
10733. *fulva* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1544. Eur.
U. cacaliae suaveolentis Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 93.
U. chroinalis tussilaginis Str. in ann. wetterav. II. 89.
U. compransor Berk. in Sm. Fl. brit. V. 379 Nr. 26.
U. petasitis D. C. Fl. fr. II. 236.
U. rubigo D. C. ibid. 234.
U. senecionum Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.
U. sonchi Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1543, Alb. et Schwz consp. Nr. 346, D. C. Fl. fr. VI. 86.
U. sonchorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.
U. tremellosa senecionis Kl. herb. myc. Nr. 295.
U. tremellosa sonchi Str. in ann. wetterav. II. 90.
U. tuberculosa Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1542.
U. tussilaginis Pers. syn. fung. 218.
U. tussilaginum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
Caeoma compransor Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Coleosporium fulvum Schum. in Kl. herb. myc. II. Nr. 378.
C. sonchi Lév. sec. Tul.
C. synantherarum Fr. summ. 512.
C. tussilaginis Lév. sec. Tul.
Erysibe fulva Wallr. Fl. crypt. II. 201.
10734. *fumariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 54. Germ.
U. confluens fumariae Kze in sched.
Caeoma fumariae Lk spec. II. 24.
10735. *fuscovirens* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1497, bot. Zeit. 1851. 77. In agro vercell.
10736. *galanthi* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
10737. *galii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 53. Germ.
Caeoma epigallion Schlechtd. in Linn. I. 243.
C. galii Lk spec. II. 21.
Erysibe nitida β. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
genistae Str. *apiculata* Str.
genistae Str. *appendiculata* Pers.
genistarum Dub. *leguminosarum* Rabh.
10738. *gentianae* D. C. Fl. fr. VI. 64. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. gentianae Lk Handb. III. 437.
gentianae Lk. *Puccinia gentianae* Lk.
10739. *geranii* D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur. Mongol.
Caeoma geranii Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.

- Uromyces geranii* Kze in Kl. herb. myo. Nr. 88, Fr. summ. 514.
U. puccinioides Rabb. bot. Zeit. 1851. 627.
 10740. *gladioli* Dub. Bot. gall. II. 901. Gall. Germ.
Erysibe arillata γ. Wallr. Fl. crypt. II. 211.
 10741. *glauca* Rabb. D. C. Fl. Nr. 40. Lusat.
 10742. *glumarum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10. Gall. bor.
glycyrrhizae Rabb. leguminosarum Rabb.
grisea Str. *Puccinia globulariae* D. C.
 10743. *gynandrearum* Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 9. Amer. trop.
Caeoma gynandrearum Cord. ibid. IV. 8.
 10744. *gyrosa* Reb. Fl. neomarch. 355. Eur.
U. idaei Mart. Fl. erlang. 229.
U. rubi idaei Pers. syn. fung. 218.
Caeoma gyrosum Schlechtd. Fl. berol. II. 12.
Epitea columellata Fr. summ. 512.
E. gyrosa Fr. ibid.
Erysibe gyrosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
hedysari obscuri D. C. *apiculata* Str.
hedysari paniculati Schwz *appendiculata* Pers.
 10745. *helianthemii* Rabb. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
helioscopiae D. C. *euphorbiae* Pers.
hemisphaerica Spr. *Aecidium geranii* D. C.
hemisphaerica Spr. *Aecidium nymphoidis* D. C.
 10746. *heraclei* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 380 Nr. 32. Brit.
 10747. *heucherae* Schwz syn. 71 Nr. 479. Carolina.
Caeoma heucherae Lk spec. II. 28.
hieracii Schum. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
hordei Tess. *segetum* Pers.
hornemanniana Spr. *Aecidium populi* Hornem.
 10748. *hyacinthi* Opiz Beitr. 43. In agro prag.
 10749. *hydrocotyles* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. Gall. Ins. Fern.
hydropiperis Schum. *utriculosa* Cord.
 10750. *hyoseridis* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1574. Dan.
 10751. *hyperici* Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
Aecidium hyperici frondosi Schwz syn. 68 Nr. 451.
Caeoma hypericatum Lk spec. II. 58.
 10752. *hypericorum* D. C. Fl. fr. VI. 81. Eur.
U. androsaemi D. C. in encycl. bot. VIII. 230.
Caeoma hypericorum Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe hypericorum Wallr. Fl. crypt. II. 199.
hypodytes Cord. *Puccinia epilobii* D. C.
 10753. *hypodytes* Rabb. D. C. Fl. Nr. 19. Eur. Alger.
Caeoma hypodytes Schlechtd. Fl. berol. 129.
Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
E. typhoides Wallr. ibid. 215.
Ustilago grandis Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78.
U. hypodytes Tul. ibid. 77 T. 3 F. 14.
 10754. *hypitidis* Curt. in Silliman journ. 1848. 353. Amer. bor.
 10755. *hysterioides* Opiz in Lotos 1855. 218. In agro prag.
idaei Mart. *gyrosa* Reb.
 10756. *impatientis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 35. Germ.
Aecidium argentatum impatientis Schultz Fl. starg. 69 Nr. 458.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. impatientis Lk Handb. III. 439.
inaperta D. C. *candida* Pers.
 10757. *interstitialis* Spr. syst. IV. 574. Amer. bor.
Aecidium nitens Schwz syn. 43.
Caeoma interstitiale Lk spec. II. 32.
C. luminatum Lk ibid. 61.
 10758. *inulae* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. In agro lips.
 10759. *involverorum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 60. Lusat.
 10760. *intrusa* Grev. Fl. edinb. 382. Brit. Gall.
 10761. *ipomeae* Schwz syn. 70 Nr. 463. Amer. bor.
Caeoma ipomeae Lk spec. II. 14.
iridis Dub. *limbata* Rabb.
ixiae Lév. *Caeoma ixiae* Rud.
 10762. *jasoniae* Willkomm in Flora 1852. 536. Hisp.
junci Str. *Puccinia caricina* D. C.
junci Str. *Puccinia graminis* Pers.
 10763. *kleiniae* M. Canar. crypt. 90. In canar.

10764. *labiatarum* D. C. Fl. fr. VI. 72. Gall. Germ. Helv.
U. calamitinae Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. clinopodii auct. plur. sec. Rabb.
U. menthae Pers. syn. fung. 220.
U. menthastri Lk obs. II. 27.
U. thymi Schl. in sched. sec. D. C. in encycl. bot. VIII. 227.
laburni D. C. *apiculata* Str.
10765. *lapsanae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 478. In agro dresd.
10766. *laricis* Pers. syn. fung. 225. Eur.
10767. *ledii* Alb. et Schwz. consp. 125 Nr. 351. Germ.
Caeoma ledii Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe ledii Wallr. Fl. crypt. II. 109.
10768. *leguminosarum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 62. Eur. Alger.
U. appendiculata a. Pers. syn. fung. 222.
U. astragali Opiz seznam 151.
U. caulicola Lk obs. II. 27.
U. cincta fabae Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. fabae D. C. Fl. fr. II. 596 VI. 69, enc. bot. VIII. 225, Pers. dispos. 13, Alb. et Schwz consp. Nr. 360.
U. fabarum Wallr. Fl. crypt. II. 207.
U. genistarum Dub. Bot. gall. II. 898.
U. glycyrrhizae Rabb. in Flora 1850. 626.
U. leguminum Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
U. medicaginum Rabb. in Flora 1850. 626.
U. ononidis Rabb. ibid.
U. phaseolorum D. C. in enc. bot. VIII. 221.
U. trifolii D. C. Fl. fr. VI. 66, enc. bot. VIII. 223.
U. valerianae officinalis Wallr. Fl. crypt. II. 207.
U. viciae fabae Pers. syn. fung. 221.
U. violarum Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Caeoma leguminosarum Lk spec. II. 37.
C. trifolii Schlechtd. in Linn. I. 604.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
E. genistarum Wallr. ibid.
E. rostellata Wallr. ibid. 209.
Puccinia phaseoli Reb. Fl. neom. 356.
P. phaseolorum Hedw. fung. inedit. T. 19.
P. trifolii Hedw. ibid. T. 18, D. C. Fl. fr. II. Nr. 604.
- Uromycea leguminosarum* Lk in Kl. herb. myc. II. Nr. 361.
leguminum Desm. *leguminosarum* Rabb.
leucosperma Spr. *Aecidium leucospermum* D. C.
10769. *ligustri* Rabb. D. C. Fl. Nr. 66. In agro erford.
lilacina Desm. *Tubercularia persicina* Ditm.
10770. *lili* Rabb. D. C. Fl. Nr. 114. Eur. Alger.
U. aecidiiformis Str. in ann. wetterav. II. 94.
U. Prostii Dub. Bot. gall. II. 892.
Aecidium Prostii Dur. et M. Fl. alger. I. 506.
Caeoma aecidiiforme Schlechtd. in Linn. I. 239.
C. lilii Lk spec. II. 8.
Dothidea Prostii Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175.
Erysibe variolosa Wallr. Fl. crypt. II. 195.
10771. *limbata* Rabb. D. C. Fl. Nr. 115. Eur. Alger.
U. alliorum D. C. Fl. fr. VI. 82.
U. iridis Dub. Bot. gall. II. 898.
U. muscari Dub. ibid.
Caeoma alliorum Lk spec. II. 7.
C. scorodizon Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
Erysibe limbata Wallr. Fl. crypt. II. 195.
- limonii* D. C. *appendiculata* Pers.
10772. *linearis* Pers. syn. fung. 216. Eur. Alger.
U. avenae Cast. cat. pl. mars. 208.
U. frumenti Mart. Fl. mosq. 229.
Aecidium lineare Gmel. syst. II. 1473 Nr. 18.
Caeoma lineare Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
Erysibe linearis Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Lycoperdon lineare Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1852.
Puccinia graminis junior D. C. in encycl. bot. VIII. 249.
P. linearis Roehl. Fl. germ. III. 132 Nr. 17.
- linearis polypodii* Pers. *filicum* Kl.
10773. *lini* D. C. Fl. fr. II. 284. Gall. Germ.
U. miniata lini Pers. syn. fung. 216.
U. polymorpha 7. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caeoma lini Lk obs. II. 528.
Podocystis lini D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 391.
longicapsula D. C. *populina* Jacq.

- longicapsula betulina* Dub. Perisporium *betulinum* Fr.
longipes Lasch *Capitularia polygoni* Rabb.
 10774. *longissima* Sow. fung. T. 139 Rabb. D. C. Fl. Nr. 18. Eur. U. culmorum Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1575.
Caeoma longissimum Schlechtd. Fl. berol. II. 129.
Erysibe longissima Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago longissima Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 76.
 10775. *longiuscula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 495, Rabb. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
 10776. *lychnidearum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor. *lychnidis dioicae* Alb. et Schwz *violaceae* Pers.
lysimaichiae Spr. *Aecidium lysimaichiae* Wallr.
 10777. *macropus* Lk obs. II. 288. Germ. *Caeoma macropus* Lk spec. II. 22.
Capitularia Linkii Rabb. bot. Zeit. 1851. 450.
Uromyces macropus Link sec. Spr.
macrosperma Str. *Stilbospora macrospora* Pers.
maculosa Str. *formosa* Wallr.
maculosa Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.
 10778. *marginalis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 52. Gall. Germ. U. bistortarum *marginalis* D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. *pteridiformis* Funk crypt. exs. Nr. 564.
Caeoma marginale Lk spec. II. 10.
 10779. *marrubii* Rabb. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
 10780. *maydis* D. C. Fl. fr. VI. 77. Eur. U. segetum 7. D. C. in encycl. bot. VIII. 227.
U. *zeae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 182.
Caeoma zeae Lk spec. II. 2.
Erysibe maydis Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago maydis Tul. ann. sc. nat. 1847. VIII. 83. T. 2.
U. *zeae* Opiz in sched.
medicaginum Rabb. *leguminosarum* Rabb.
 10781. *mei* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588. In agro lips.
mel sibirici Reich. *Puccinia umbelliferarum* D. C.
melampyri Reb. *rhinanthacearum* D. C.
 10782. *melanogramma* D. C. Fl. fr. VI. 75. Eur.
U. *caricis* Schum Fl. dan. T. 1317 F. 2.
Caeoma melanogramma Schlechtd. in Linn. I. 238.
menthae Pers. *labiatarum* D. C.
menthae Str. *Puccinia menthae* Pers.
menthastri Lk *labiatarum* D. C.
 10783. *mercurialis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Alger.
U. *circularis* Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. *circularis mercurialis* Roehl. Fl. germ. III. 121 Nr. 5. b. p.
U. *confuens* D. C. Fl. fr. II. 232, VI. 86.
U. *euphorbiae peplus* Schleicher sec. D. C.
U. *farinosa* Hornem. Fl. dan. T. 1367 F. 2.
U. *ribis alpini* Pers. icon. pict. IV. 53 T. 23 F. 3.
Caeoma confuens Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
C. *mercurialis* Lk spec. II. 35.
Erysibe confuens Wallr. Fl. crypt. II. 201.
 10784. *microcelis* M. Canar. crypt. 91. Ins. canar.
microsperma Str. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.
 10785. *miniata* Pers. syn. fung. 216. Eur. Himal.
U. *effusa* α. et β. Str. in ann. wetterav. II. 91.
U. *eglanteriae* Mart. Fl. mosq. 230.
U. *elevata* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1548.
U. *pinguis* D. C. Fl. fr. II. 235.
U. *rosae* Roehl. Fl. germ. III. 122 Nr. 9.
U. *rosae* β. D. C. Fl. fr. II. 232.
U. *spiraeae* Sow. fung. T. 389.
U. *ulmariae* Mart. Fl. mosq. 231.
Caeoma miniatum Schlechtd. Fl. berol. II. 120.
C. *pingue* Lk spec. II. 30.
C. *rosae* Lk ibid.
Coleosporium pingue Lév. in dict. hist. nat. art. uredinées.
Erysibe miniata Wallr. Fl. crypt. II. 200.
Lycoperdon subcorticinum Schrö in Hoppe Taschenb. 1793. 68.
miniata Lini Pers. lini D. C.
 10786. *minima* Schwz syn. 70 Nr. 470. Carolina.
 10787. *minutissima* Opiz seznam 152. In agro prag.
 10788. *mixta* Dub. Bot. gall. II. 231. Gall. Germ.

- Caecoma mixtum* Lk obs. II. 528.
Erysibe mixta Wallr. Fl. crypt. II. 204.
mucronata Str. *Phragmidium incrassatum* Lk.
10789. *muricella* Wallr. Fl. crypt. II. 208. Eur. Chile.
U. apii Wallr. ibid.
U. oonii Str. in ann. wetterav. II. 96.
U. cynapii D. C. in enc. bot. VIII. 226 et Fl. fr. VI. 72.
U. oreoselini Str. in ann. wetterav. II. 87.
U. umbellatarum Johnst. Fl. berwick. II. 202.
Caecoma oreoselini Lk spec. II. 22.
U. umbellatarum Lk ibid. 23.
Uromyces muricella Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
muscaria Dub. *limbata* Rabb.
mycophila Pers. *Sepedonium mycophilum* Lk.
10790. *nasturtii* Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
10791. *nitida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 58. Germ.
Caecoma nitidum Lk spec. II. 19.
Puccinia nitida Roehl. Fl. germ. III. 130 Nr. 6.
nitida Str. *Puccinia aethusae* Lk.
10792. *oblonga* Rabb. D. C. Fl. Nr. 113. Eur. Alger.
U. caricina D. C. Fl. fr. VI. 83.
U. caricis Schl. crypt. exs. Nr. 92, D. C. syn. Nr. 624, enc. bot. VIII. 230.
U. oblongata Grev. Fl. edinb. 437.
Caecoma oblongatum Lk obs. II. 27.
C. oblongum Lk spec. II. 7.
Epitea oblonga Rabb. fung. F. 190.
Erysibe oblongata Wallr. Fl. crypt. II. 169.
oblongata Ditm. *sitophila* Ditm.
oblongata Grev. *oblonga* Rabb.
obtegens Lk *suaveolens* Pers.
obtusa Str. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
obtusata Lk *candida* Pers.
occulta Rabb. *Polycystis occulta* Schlechtd.
10793. *olida* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1695, bot. Zeit. 1852. 399. In agro cassel.
10794. *olivacea* D. C. Fl. fr. VI. 78. Eur. Alger.
U. segetum ζ . D. C. ibid. II. 229 Nr. 615.
Caecoma olivaceum Lk spec. II. 6.
Erysibe olivacea Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago olivacea Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88. T. 4 F. 11.
ononidis Rabb. *leguminosarum* Rabb.
oosperma Str. *Melanconium ovatum* Lk.
orbicularis Mart. *epitea* Kze.
10795. *orchidis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur.
U. circinalis α . Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. confuens orchidis Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
Caecoma chrysoides Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
C. orchidum Lk spec. II. 9.
Erysibe chrysoides Wallr. Fl. crypt. II. 195.
oreoselini Str. *muricella* Wallr.
oreoselini Str. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
10796. *ornithogali* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 217, Rabb. D. C. Fl. Nr. 83. Fl. Eur. Alger.
U. asphodeli D. C. Fl. fr. VI. 70.
Caecoma asphodeli Schlechtd. in Linn. I. 239.
C. ornithogali Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Erysibe lilii Wallr. Fl. crypt. II. 210.
E. rostellata Wallr. ibid. 209.
Puccinia asphodeli Dub. Bot. gall. II. 891.
orobi Schum. *apiculata* Str.
orobi Schum. *Aecidium leguminosarum* Rabb.
ovata Str. *caryophyllacearum* Rabb.
ovata Str. *circaeae* Alb. et Schwz.
ovata Str. *sempervivi* Alb. et Schwz.
ovata α et β . Str. *populina* Jacq.
10797. *oxalidis* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240 T. 15 F. 8. In agro ni-vern. Gall.
10798. *padi* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 187, Rabb. D. C. Fl. Nr. 91. Eur. Chile.
U. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 85.
Caecoma padi Nees in sched.
C. porphyrogeneta Lk spec. II. 31.
Erysibe pustulata padi Wallr. Fl. crypt. II. 198.
Puccinia fusca β . Wallr. ibid. 220.
paeoniae Cast. *Cronartium asclepiadeum* Fr.
paeoniarum Desm. *Cronartium asclepiadeum* Fr.
panici miliacei Pers. *destruens* Dub.
panici miliacei Pers. *segetum* Pers.
parallela Berk. *Polycystis occulta* Schlechtd.
parnassiae Spr. *Aecidium parnassiae* Rabb.

- penicillata* Spr. *Aecidium cornutum* Pers.
petasitis D. C. *fulva* Schum.
petroselinii D. C. *candida* Pers.
phaseolorum D. C. *appendiculata* Pers.
phaseolorum D. C. *leguminosarum* Rabh.
phillyreae Spr. *Aecidium elongatum* Lk.
10799. *phoenicis* Pers. syn. fung. 224. In agro byzant.
Aecidium phoenicis Fr. syst. orb. veg. I. 198.
Caeoma phoenicis N. syst. II. 2.
Ustilago phoenicis Fr. syst. myc. III. 517.
phragmitis Cast. *arundinacea* Houel.
phragmitis Schum. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
10800. *phyteumarum* D. C. Fl. VI. 65. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk. spec. II. 32.
C. phyteumarum Schlechtd. in Linn. I. 611.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia anemones β . Funk crypt. exs. Nr. 283.
P. phyteumarum D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 602.
Uromyces phyteumatum Fr. summ. 514.
10801. *pilulaeformis* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 6. Prom. b. sp.
Ustilago pilulaeformis Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 5 F. 27—30.
pimpinellae Str. *Puccinia pimpinellae* Lk.
pinguis D. C. *miniata* Pers.
pini Spr. *Peridermium pini* Wallr.
pisi Str. *apiculata* Str.
pisi Str. *appendiculata* Pers.
10802. *planiuscula* M. Fl. chil. VIII. 51. Chile.
polygoni D. C. *vagans* D. C.
polygoni Schum. *polygonorum* D. C.
polygoni aviculariae Alb. et Schwz
polygonorum D. C.
10803. *polygonorum* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur.
U. betae var. *convolvuli* Pers. syn. 221.
U. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10.
U. centumnodii Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1557.
U. convolvuli Str. in ann. wetterav. II. 96.
U. polygoni Schum. Fl. saell. II. 233. Nr. 1568.
U. polygoni aviculariae Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 358.
U. vagans γ . D. C. syn. Nr. 610.
Caeoma polygonorum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
10804. *polymorpha* Str. in ann. wetterav. II. 87. Germ. merid.
polymorpha β . Str. *populina* Jacq.
polymorpha γ . Str. *euphorbiae* Pers.
polymorpha δ . Str. *potentillarum* D. C.
polymorpha ϵ . Str. *pyrolae* Mart.
polymorpha ζ . Str. *saxifragarum* D. C.
polymorpha η . Str. *lini* D. C.
polypodii D. C. *filiolum* Kl.
polypodii dryopteridis Moug. et Nestl. *filiolum* Kl.
pompholygodes Berk. *vesicaria* Kaulf.
10805. *pompholygodes* Schlechtd. Fl. berol. II. 129. Germ.
Erysibe floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 212.
populi Mart. *populina* Jacq.
10806. *populina* Jacq. collect. suppl. T. 9 F. 2—3, Rabh. D. C. Fl. Nr. 79. Eur.
U. betulae Kl. herb. myc. Nr. 194.
U. betulina Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
U. cylindrica Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. longicapsula D. C. Fl. fr. II. 233, VI. 84.
U. ovata α . et β . Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. polymorpha β . Str. *ibid.* 87.
U. populi Mart. Fl. mosq. 231.
Aecidium pinolae Gmel. syst. II. 1473 Nr. 13.
Caeoma cylindricum Lk. spec. II. 39.
C. populi Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
Epitea betulina Bon. T. 2 F. 45.
Erysibe cylindrica Wallr. Fl. crypt. II. 196.
E. populi Wallr. *ibid.* 203.
Lycoperdon populinum Ehrh. crypt. exs. Nr. 220.
Melampsora populina Lév. ann. sc. nat. 1847. 375.
Xyloma populinum Fr. syst. myc. II. 262.
portulacae D. C. *candida* Pers.
portulacearum Rabh. *candida* Pers.
potentillae D. C. *potentillarum* D. C.
10807. *potentillarum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.

- U. oerastii* Mart. Fl. erlang. 217.
U. polymorpha λ . Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. potentillae D. C. Fl. fr. II. 282.
U. rubi saxatilis D. C. ibid. 234.
U. rubigo γ . D. C. ibid.
Caeoma alchemillae Cord. icon. VI. 1 T. 1 F. 1.
C. potentillae Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. potentillarum Lk spec. II. 30.
Erysibe polymorpha α . et γ . Wallr. Fl. crypt. II. 197.
10808. *poterii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 67. Eur. Alger.
U. agrimoniae eupatorii D. C. Fl. fr. VI. 81.
Caeoma poterii Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
Erysibe poterii Wallr. Fl. crypt. II. 205.
prenanthis Schum. formosa Wallr.
10809. *primulae* D. C. Fl. fr. VI. 68. Eur.
Caeoma primularum Lk spec. II. 12.
10810. *primulae integrifoliae* D. C. Fl. fr. VI. 69. Eur.
Caeoma primulae integrifoliae Lk spec. II. 31.
10811. *proeminens* D. C. Fl. fr. II. 235. Gall.
Prostii Dub. lilii Rabh.
prunastri D. C. padi Kze et Schum.
10812. *pruni* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.
10813. *pseudocyperi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 120. Eur.
U. caricina Schl. crypt. exs. Nr. 92.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. carpophila Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1578.
U. decipiens Str. in ann. wetterav. II. 111.
U. urceolorum D. C. Fl. fr. VI. 78.
Aecidium urceolorum Schum. sec. Wallr.
Caeoma caricis Lk spec. II. 5.
C. decipiens Mart. Fl. erlang. 315.
C. pseudocyperi Lk spec. II. 6.
C. urceolorum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
Erysibe baccata Wallr. Fl. crypt. II. 214.
Ustilago urceolorum Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86 T. 4 F. 7—10.
U. utriculorum Fr. syst. III. 519.
pteridiformis Funk marginalis Rabh.
10814. *pulsatillae* Dub. Bot. gall. II. 895. Gall. Germ.
- U. delphinii* Wallr. Fl. crypt. II. 203.
U. tremellosa pulsatillae Str. in ann. wetterav. II. 89.
Coleosporium pulsatillarum Fr. summ. 512.
Erysibe pulsatillae Wallr. Fl. crypt. II. 203.
10815. *punctata* D. C. Fl. fr. II. 236. Gall.
U. euphorbiae helioscopiae D. C. ibid.
U. euphorbiae peplidis D. C. ibid.
U. euphorbiae pusillae D. C. ibid.
Caeoma punctosum Lk spec. II. 34.
punctata Str. *Puccinia galiorum* Lk.
punctiformis Str. violacea Pers.
punctiformis Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.
pustulata Pers. *circosae* Alb. et Schwz.
pustulata oerastii Pers. *caryophyllacearum* Rabh.
pustulata γ . Alb. et Schwz *vaciniorem* Rabh.
10816. *pyrolae* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Labrador.
U. polymorpha α . Str. in ann. wetterav. II. 87.
Aecidium pyrolae Schultz Fl. starg. 452, D. C. Fl. fr. VI. 99.
Caeoma pyrolae Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe polymorpha β . Wallr. Fl. crypt. II. 197.
quadrida Spr. *Aecidium quadrididum* D. C.
10817. *quercus* Brondeau in Dub. Bot. gall. II. 383. Brit. Gall.
quinquax Str. *Puccinia anemones* Pers.
ranunculacearum D. C. *anemones* Pers.
ranunculacearum Spr. *Aecidium ranunculacearum* D. C.
receptaculi Str. *receptaculorum* D. C.
10818. *receptaculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
U. receptaculi Str. in ann. wetterav. II. 111.
U. scorzonerae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 370.
U. tragopogi pratensis Pers. syn. fung. 225.
Caeoma receptaculorum Lk spec. II. 17.
Erysibe receptaculorum Wallr. Fl. crypt. II. 214.
Ustilago receptaculorum Fr. syst. myc. III. 518.
10819. *rhinanthacearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.
U. confuens rhinanthi Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.

- U. euphrasiae* Schum. Fl. saell. II. 230 Nr. 1551.
U. melampyri Reb. Fl. neomarch. 355.
U. rhinanthorum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
U. ringentium Mart. Fl. mosq. 230.
U. tremellosa λ . Str. in ann. wetterav. II. 98.
Caeoma rhinanthacearum Lk obs. II. 28.
Coleosporium rhinanthacearum Fr. summ. 512.
Erysibe rhinanthacearum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
rhinanthorum Wallr. rhinanthacearum D. C.
10820. *rhododendri* D. C. Fl. fr. VI. 86. Gall. Germ. Helv.
Caeoma rhododendri Lk spec. II. 16.
Erysibe rhododendri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
10821. *ribesii* Lk spec. II. 28. Germ.
U. circinalis Str. in ann. wetterav. II. 208.
U. confuens ribis Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 389.
U. ribis Schlechtd. in Kl. herb. myc. I. Nr. 489.
Uromyces ribicola Lasch ibid. II. Nr. 367.
Erysibe circinalis Wallr. Fl. crypt. II. 208.
ribesii Lk *evonymi* Mart.
10822. *ribicola* Lasch in Rabh. D. C. Fl. 579. In agro dries.
ribis Schlechtd. *ribesii* Lk.
ribis alpini Pers. *mercurialis* Mart.
10823. *ricini* Bernardi manip. III. 10. Eur. Alger. Ins. canar.
Caeoma ricini Schlechtd. in Linn. I. 612.
ringentium Mart. rhinanthacearum D. C.
roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.
10824. *rosae* Pers. syn. fung. 215 et dispos. fung. 13. Eur. Alger.
Caeoma rosae Schlechtd. Fl. berol. II. 120.
C. ruborum Schlechtd. ibid.
Epites rosae Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 90.
Erysibe rosae Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rosae Roehl. *miniata* Pers.
rosae β . D. C. *miniata* Pers.
rubella Spr. *Aecidium galii* Pers.
rubella Spr. *Aecidium grossulariae* D. C.
rubella Spr. *Aecidium rubellatum* Rabh.
rubi caesii D. C. *ruborum* D. C.
rubi fruticosi Pers. *ruborum* D. C.
rubi idaei Pers. *gyrosa* Reb.
rubi saxatilis D. C. *potentillarum* D. C.
rubigo D. C. *campanulae* Pers.
rubigo D. C. *fulva* Schum.
10825. *rubigo vera* D. C. Fl. fr. VI. 83. Eur. Alger.
Caeoma rubigo Lk spec. II. 4.
Erysibe cerealium Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Uromyces rubigo D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 365.
rubigo γ . D. C. *potentillarum* D. C.
10826. *ruborum* D. C. Fl. fr. II. 234. Eur.
U. effusa λ . Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. rubi caesii D. C. Fl. fr. II. 234.
U. rubi fruticosi Pers. syn. fung. 218.
Aecidium columellatum Schum. Fl. saell. II. 226 Nr. 1528.
A. rubi Sow. fung. T. 398.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rubatum Lk ibid. 60.
Erysibe rubi Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rumicis aquatici D. C. *rumicum* D. C.
rumicis scutati D. C. *rumicum* D. C.
10827. *rumicum* D. C. Fl. fr. VI. 66. Eur. Alger.
U. acetosae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1559.
U. bifrons D. C. Fl. fr. II. 229.
U. rumicis aquatici D. C. in enc. bot. VIII. 223, rapp. voy. I. 9.
U. rumicis scutati D. C. ibid.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rumicum Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Uromyces rumicum D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
salica D. C. *caprearum* D. C.
saliceti Schlechtd. *caprearum* D. C.
salicis D. C. *caprearum* D. C.
salicorniae Spr. *Aecidium salicorniae* D. C.
10828. *salviae* Opiz *seznam* 151. In agro prag.
saponariae officinalis Pers. *violacea* Pers.

10829. *saxifragarum* D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.
U. polymorpha Ç. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caeoma saxifragarum Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
Erysibe polymorpha ß. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
scabra Schwz *anemones* Pers.
10830. *Schlechtendalii* D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87. Patria?
10831. *schweinizia* Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Aecidium impatientis Schwz syn. 67 Nr. 442.
scleriae D. C. *segetum* Pers.
scorzonerae Alb. et Schwz *receptaculorum* D. C.
10832. *scrofulariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 489, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
scrofulariae Spr. *Aecidium scrofulariae* D. C.
10833. *scutellata* Pers. syn. fung. 220. Eur. Alger.
U. euphorbiae cyparissiae Pers. obs. II. 23.
Aecidium scutellatum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 12.
Caeoma scutellatum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
C. scutellosum Lk spec. II. 35.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Esula verrucosa Weinm. phyt. icon. T. 491 Fig. D.
Lycoperdon scutellatum Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1776.
secales Rabh. *segetum* Pers.
sedi D. C. *sempervivi* Alb. et Schwz.
10834. *segetum* Pers. syn. fung. 224. Eur. Alger. Guian. Himal. J. Fern.
U. agrostis pumilae Pers. ibid. 225.
U. avenae Tessier mal des grains 336, Chantr. conf. Nr. 54 T. 54.
U. carbo D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. cyssi D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. decipiens Pers. syn. fung. 225.
U. hordei Tessier mal des grains 306 F. 2—4.
U. panicis miliacei Pers. syn. fung. 224.
U. scleriae D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. secales Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1398, bot. Zeit. 1849. 209.
U. tritici Bjerk. in act. holm. 1775. 326, Chantr. conf. Nr. 28 F. 28.
Caeoma segetum Lk obs. I. 4.
Chaos ustilago L. syst. nat. XII. 1856.
Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.
E. sphaerococca Wallr. ibid. 213.
E. troglodytes Wallr. in sched.
E. vera Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Lycoperdon tritici Bjerk. in act. holm. 1775. 326.
L. ustilago Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1777.
Polycystis filipendulae Tul. II. mem. des uredinées 163.
Reticularia segetum Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
R. ustilago L. syst. nat. II. 1472.
Ustilago avenae Lobel. icon. 36.
U. avenaria C. Bauh. phytopin. 52.
U. carbo Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78 T. 3 F. 1—12.
U. cyssi Tul. ibid. 92.
U. hordeacea C. Bauh. phytopin. 52.
U. hypogaea Tul. fung. hyp. 196 T. 21 F. 17.
U. polystichii Lobel. icon. 36.
U. scleriae Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 89.
U. secalina C. Bauh. phytopin. 52.
U. segetum Fr. syst. myc. III. 519.
segetum ß. Pers. *destruens* Dub.
segetum Ç. D. C. *olivacea* D. C.
segetum 7. D. C. *maydis* D. C.
seminis convovuli Desm. *Thecaphora hyalina* Fing.
10835. *sempervivi* Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 356. Gall. Germ. Helv.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 94.
U. sedi D. C. Fl. fr. II. 227, VI. 69.
Aecidium sempervivi Schl. crypt. exs. Nr. 92.
Caeoma sempervivi Lk spec. II. 27.
Endophyllum Persoonii Lév. in bullet. philom. 1825. VII. 232.
Erysibe insculpta Wallr. Fl. crypt. II. 202.
10836. *senecionis* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1545. Eur. Alger.
U. farinosa ß. Pers. syn. fung. 218.
Caeoma senecionis Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Coleosporium senecionis Fr. summ. 512.
Erysibe senecionis Wallr. Fl. crypt. II. 195.
senecionum Rabh. *fulva* Schum.
10837. *sepium* Spr. syst. IV. 577. Sicil. ad fol. convolvuli sep.

- U. convolvuli* Bern. Biv. stirp. scul. III. 12.
serratulae Schum. *suaveolens* Pers.
 10838. *sessleriae* Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
 10839. *sii* Opiz Beitr. 44. In agro prag.
 10840. *silenes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 46. Germ.
 Caeoma silenes Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
 Erysibe silenes Wallr. Fl. crypt. II. 206.
 silenes nutantis Pers. *violacea* Pers.
 10841. *sitophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 69 T. 34. Eur. Alger.
 U. caries D. C. Fl. fr. VI. 78, Tessier mal des grains 217 et 294.
 U. foetida F. Bauer in ann. sc. nat. 1843. II. 167 T. 7 F. 17—20.
 U. oblongata Ditm. in sched.
 U. sphaerococca Rabh. D. C. Fl. Nr. 17.
 Caeoma segetum N. syst. 15 T. 1 F. 7.
 C. sitophilum Lk spec. II. 2.
 Erysibe foetida Wallr. Fl. crypt. II. 218.
 E. folliculata Wallr. in Verhandl. naturf. Frde. I. 19.
 E. sphaerococca Wallr. Fl. crypt. II. 213.
 Tilletia caries Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 118 T. 5 F. 1—16.
 Ustilago caries Dur. et M. Fl. alger. I. 302.
 U. tritici Buxb. Fl. hal. 342.
 10842. *smilacis* Schwz syn. 70 Nr. 471. Carolina.
 smilacis Spr. *Aecidium smilacis* Schwz.
 10843. *soldanellae* D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
 Caeoma soldanellae Lk spec. II. 31.
 Erysibe mammillaris γ. *soldanellae* Wallr. Fl. crypt. II. 197.
 solidaginis Schwz *Aecidium compositarum* Mart.
 sonchi Schum. *fulva* Schum.
 sonchorum Rabh. *fulva* Schum.
 10844. *sororia* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1294. In agro dries.
 10845. *sparsa* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 170, Rabh. D. C. Fl. Nr. 39. Germ.
 Caeoma sparsum Lk spec. II. 25.
 Erysibe appendiculata arenariae Wallr. Fl. crypt. II. 210.
 Uromyces sparsa Fr. summ. 514.
 10846. *sphaerococcus* Schwz syn. 48. Carolina.
 sphaerococca Rabh. *sitophila* Ditm.
- sphaerosperma* Str. *Melaneonium sphaerospermum* Lk.
spiraeae Sow. *miniata* Pers.
 10847. *striaeformis* West. in bullet. de Brux. 1851. 406. Belg.
 striola Str. *Puccinia graminis* Pers.
 10848. *suaveolens* Pers. syn. fung. 221. Germ. Scan.
 U. obtogens Lk obs. II. 27.
 U. serratulae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1556.
 Caeoma obtogens Lk obs. II. 27.
 C. suaveolens Lk spec. II. 19.
 Erysibe suaveolens Wallr. Fl. crypt. II. 206.
 subcorticalis N. *Cryptosporium Neesii* Cord.
 sylvestris D. C. *vagans* D. C.
 10849. *symphyti* D. C. Fl. VI. 87. Gall. Germ.
 Caeoma symphyti Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
 Erysibe symphyti Wallr. Fl. crypt. II. 100.
 10850. *syncoctos* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
 tanacetii Str. *Puccinia discoidearum* Lk.
 10851. *terebinthi* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur. merid. Alger. Tauria.
 U. decaisneana Lév. in Demidoff voy. 129 T. 6 F. 2.
 Caeoma terebinthi Lk spec. II. 35.
 Pileolaria decaisneana Lév. in dict. hist. nat. sub *Pileolaria*.
 P. terebinthi Cast. cat. pl. mars. I. 204 T. 11.
 10852. *terebinthinaeae* Schwz syn. 70 Nr. 473. Carolina.
 10853. *tetragoniae* Bouch. in act. soc. linn. paris. 1825. XI. 385. Gall. merid.
 10854. *thalietri* Spr. syst. IV. 573. Eur. alp.
 Aecidium thalietri Grev. crypt. scot. T. 4.
 10855. *thlaspi* Opiz seznam 153. In agro prag.
 10856. *thesii* Dub. Bot. gall. II. 899. Gall. Germ.
 Erysibe thesii Wallr. in sched.
 E. volvata Wallr. Fl. crypt. II. 196.
 thesii Spr. *Aecidium thesii* Desv.
 thlaspeos Pers. *candida* Pers.
 thymi Schl. *labiatarum* D. C.
 tragopogi D. C. *flosculosorum* Alb. et Schwz.
 tragopogi pratensis Pers. *receptaculorum* D. C.
 10857. *tremelloa* Str. in ann. wetterav. II. 89. Germ. merid.

- tremellosa pulsatillae Str. pulsatillae Dub.
tremellosa senecionis Kl. fulva Schum.
tremellosa sonchi Str. fulva Schum.
tremellosa β . Str. campanulae Pers.
tremellosa λ . Str. rhinanthacearum D. C.
trifolii D. C. leguminosarum Rabb.
tritici Bjerk. segetum Pers.
10858. tropaeoli Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 243. Gall. bor.
tuberculosa Schum. fulva Schum.
tussilaginis Pers. fulva Schum.
tussilaginum Wallr. fulva Schum.
ulmariae Mart. miniata Pers.
umbellatarum Johnst. muricella Wallr.
10859. umbelliferarum Spr. syst. IV. 573. Eur.
U. athamantiae D. C. Fl. fr. II. 228.
Aecidium bunii D. C. ibid. VI. 79, enc. bot. VIII. 24.
Caeoma buniatum Lk spec. II. 63.
C. umbelliferarum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
urceolorum D. C. pseudocyperi Rabb.
urticae Spr. Aecidium menthae D. C.
urticae Spr. Aecidium parnasiae Grav.
urticae Spr. Aecidium urticae Schum.
utriculorum Fr. pseudocyperi Rabb.
10860. utriculosa Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 12. Eur.
U. bistortarum ustilaginea D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. caricis Wallr. ann. bot. 189.
U. hydropiperis Schum. Fl. saell. II. 284 Nr. 1580.
Caeoma utriculosum Lk spec. II. 9.
Erysibe utriculosa Wallr. Fl. crypt. II. 216.
Farinaria carbonaria Sow. fung. T. 396 F. 4.
Ustilago Candollei Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 3 F. 20 et 21.
U. persicaria Mentzel pug. 37.
U. utriculosa Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 102 T. 3 F. 2—6.
10861. uvulariae Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium uvulariae Schwz syn. 69 Nr. 453.
10862. vacciniarum Rabb. D. C. Fl. Nr. 56. Germ.
U. pustulata γ . Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 854.
Caeoma vacciniarum Lk spec. II. 15
Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
10863. vagans D. C. Fl. fr. II. 228. Gall.
U. epilobii D. C. ibid. VI. 73.
U. polygoni D. C. ibid.
U. sylvestris D. C. ibid.
U. violae D. C. ibid.
vagens β . D. C. valerianae D. C.
vagens γ . D. C. polygonorum D. C.
valantiae Str. Puccinia valantiae Pers.
10864. valerianae D. C. Fl. fr. VI. 68. Gall. Germ.
U. vagans β . D. C. Fl. fr. ed. III. Nr. 610.
Caeoma valerianae Lk spec. II. 37.
valerianae officinalis Wallr. leguminosarum Rabb.
10865. veratri D. C. in encycl. bot. VIII. 225. Gall. Germ. Helv.
10866. veronicae Schum. Fl. saell. II. 228 Nr. 1540. Germ. Scan.
Caeoma veronicae Lk spec. II. 13.
verrucosa Str. Puccinia glechomae D. C.
verrucosa Str. Puccinia lychnidearum Lk.
10867. vesicaria Kaulf. in Kze et Sehmyk. Heft I. 67. Eur. Alger.
U. pompholyodes Berk. fung. brit. exs. Nr. 236.
Caeoma pompholygodes Schlechtd. in Linn. I. 248.
Erysibe arillata β . Wallr. Fl. crypt. II. 211.
Polycystis vesicaria M. in act. soc. biolog. 1849. VIII. 129.
viciae fabae Pers. leguminosarum Rabb.
viciarum Wallr. leguminosarum Rabb.
10868. vigneae Opiz seznam 152. In agro prag.
10869. vincae D. C. Fl. fr. VI. 70. Gall. Germ.
Caeoma vincae Lk spec. II. 14.
Erysibe pustulata ϵ . Wallr. Fl. crypt. II. 198.
10870. vincetoxici D. C. Fl. fr. VI. 86. Gall. Germ.
Caeoma vincetoxici Lk spec. II. 14.
Erysibe mammillaris β . vincetoxici Wallr. Fl. crypt. II. 198.
vinosa Berk. Ustilago vinosa Tul.
10871. violacea Pers. syn. fung. 225. Eur.

- U. antherarum* D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. lychnidis dioicae Alb. et Schwz consp. 180 Nr. 871.
U. punctiformis Str. in ann. wetterav. II. 90.
U. saponariae officinalis Pers. syn. fung. 225.
U. silenes nutantis Pers. ibid.
Caeoma antherarum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
C. Schlechtendalii Kl. herb. myc. Nr. 87.
C. violaceum Mart. Fl. erlang. 315.
Erysibe antherarum Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Farinaria stellariae Sow. fung. T. 396 F. 1.
Microbotryon antherarum Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 192.
Ustilago antherarum Fr. syst. myc. III. 518.
violae D. C. *vagans* D. C.
violae Schum. *violarum* D. C.
10872. *violarum* D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur.
U. violae Schum. Fl. dan. T. 1817 F. 1.
Aecidium argentatum Schultz Fl. starg. 54.
Caeoma rivosum Lk obs. II. 27.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Granularia violae Sow. fung. T. 440.
10873. *vitellinae* D. C. Fl. fr. II. 231. Gall. Germ.
Caeoma saliceti Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Erysibe vitellina Wallr. Fl. crypt. II. 204.
zeae Desm. *maydis* D. C.
zeae Schwz *Ustilago Schweinii* Tul.
Urocystis Wallr.
occulta Wallr. *Polycystis occulta* Schlechtd.
DCCXXIV. *Uromyces* Lk.
Uredo D. C. et Lk.
Haplomyces coniomycetes hypodermii M.
amphigenus Lk *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
apiculata Str. *Uredo apiculata* Str.
appendiculatus Lk *Uredo appendiculata* Lk.
cestri M. *Uredo cestri* M.
erythronii D. C. *Uredo erythronii* D. C.
flosculosorum Alb. et Schwz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
geranii Kze *Uredo geranii* D. C.
leguminosarum Lk *Uredo leguminosarum* Rabb.
macropus Lk *Uredo macropus* Lk.
muricella Wallr. *Uredo muricella* Wallr.
puccinioides Rabb. *Uredo geranii* D. C.
ribicola Lasch *Uredo ribesii* Lk.
rubigo D. C. *Uredo rubigo vera* D. C.
rumicum D. C. *Uredo rumicum* D. C.
10874. *sisyrinchii* M. Fl. chil. VIII 49. Chile.
DCCXXV. *Urosporium* Fingerhuth.
Coniomycetes entophyti hypodermiei Fr.
10875. *curvatum* Fingerhuth in Linn. X. 232. Palat. rhen.
DCCXXVI. *Ustilago* Fr.
Schizoderma Fr. *Thecaphora* Fingerh. *Tubercinia* Fr. *Uredo* Pers.
Coniomycetes caecomaceae Cord.
Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. *Coniomycetes entophyti hypodermiei* Fr.
antherarum Fr. *Uredo violaceae* Pers.
avenae Lob. *Uredo segetum* Pers.
avenaria C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
10876. *bursa* Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
Candollei Tul. *Uredo utriculosa* Cord.
capsularum Fr. *Thecaphora hyalina* Fingerh.
carbo Tul. *Uredo segetum* Pers.
caries Dur. et M. *Uredo sitophila* Ditm.
cysii Tul. *Uredo segetum* Pers.
destruens Schlechtd. *Uredo destruens* Dub.
10877. *dregeana* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 83 T. 3 F. 13. Prom. b. sp.
10878. *duriacana* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 105 T. 5 F. 32. Alger. Mauritania.
10879. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himal.
10880. *endotricha* Berk. Fl. nov. Zealandiae 37. Nepal. Nov. Zeel.
flosculorum Fr. *Uredo flosculorum* D. C.
grandis Tul. *Uredo hypodytes* Rabb.
hordeaceae C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
hypodytes Tul. *Uredo hypodytes* Rabb.
hypogaea Tul. *Uredo segetum* Pers.

- maydis* Tul. *Uredo maydis* D. C.
monotropae Tul. *Tubercinia monotropae* Fr.
 10881. *Montagnei* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88 T. 5 F. 81. Alger. Mauritan.
occulta Rabb. *Polycystis occulta* Schlecht.
 10882. *ocrearum* Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Nepal.
olivacea Tul. *Uredo olivacea* D. C.
orobanches Lév. *Tubercinia orobanches* Fr.
persicariae Mentz. *Uredo utriculosa* Cord.
phoenicis Fr. *Uredo phoenicis* Pers.
pilulaeformis Tul. *Uredo pilulaeformis* Berk.
polystichi Lob. *Uredo segetum* Pers.
receptaculorum Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
 10888. *rhynchosporae* Saut. in Kl. herb. myo. Nr. 1896. In agro salisb.
Rudolphii Tul. *Schizoderma saponariae* Fr.
10884. *Salvei* Desm. ann. sc. nat. 1853. XIX. 218. Brit. Gall.
 10885. *Schweinizii* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86. Carolina.
Uredo zeae Schwz syn. 71 Nr. 480.
scleriae Tul. *Uredo segetum* Pers.
secalina C. Bauh. *Uredo segetum* Pers.
segetum Fr. *Uredo segetum* Pers.
tritici Buxb. *Uredo sitophila* Ditm.
urceolorum Tul. *Uredo pseudocyperi* Rabb.
utriculosa Fr. *Uredo pseudocyperi* Rabb.
utriculosa Tul. *Uredo utriculosa* Fr.
 10886. *Vaillantii* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 90 T. 3 F. 15—19. Gall. merid. Alger.
 10887. *vinosa* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 96. Brit. Gall.
Uredo vinosa Berkeley in sched.
 10888. *vittata* Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
zeae Opiz *Uredo maydis* D. C.

V.

DCCXXVII. *Valsá*, Scop.

- Hypoxyton* Lk. *Lycogala* Fr.
Sphaeria Fr. *Tubercularia* Tod.
Pyrenomyces cytisporiacei Fr.
Sphaeriacei M.
abietis Fr. *Sphaeria abietis* Fr.
abnormis Fr. *Sphaeria abnormis* Fr.
acclinis Fr. *Sphaeria acclinis* Fr.
 10889. *aglaeostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 17. Brit.
alnifraga Fr. *Sphaeria prunastri* Fr.
ambiens Fr. *Sphaeria ambiens* Pers.
angulata Fr. *Sphaeria angulata* Fr.
anomia Str. *Sphaeria anomia* Fr.
 10890. *atropae* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria atropae Dur. et M. Fl. alger. I. 464.
 10891. *bitorulosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 16. Brit.
 10892. *campospora* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria campospora Dur. et M. Fl. alger. I. 471.
- carpini* Fr. *Sphaeria carpinea* Fr.
ceratina Fr. *Sphaeria abietis* Fr.
cerviculata Fr. *Sphaeria cerviculata* Fr.
 10893. *chrysostroma* Fr. summ. 187. Gall. Scan.
Sphaeria xanthostroma M. in ann. sc. nat. 1834. I. 301 T. 12 F. 4.
ciliata Fr. *Sphaeria ciliata* Pers.
ciliatula Fr. *Sphaeria ciliatula* Fr.
cincta Fr. *Sphaeria cincta* Fr.
 10894. *circumscripta* M. syll. 220. Gall.
Sphaeria circumscripta Fr. in sched.
clavata Scop. *Hypoxyton digitatum* Lk.
clavata Scop. *Hypoxyton polymorphum* Lk.
clopima Fr. *Sphaeria clopima* Fr.
 10895. *complexa* M. in ann. sc. nat. se. 1843. XX. 370. Gall.
conferta Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
conjuncta Fr. *Sphaeria conjuncta* N.
conostoma M. *Hypoxyton conostomum* M.

- convergens* Fr. *Sphaeria convergens* Tode.
coronata Fr. *Sphaeria coronata* Hoffm.
corticalis Scop. *Sphaeria verruciformis* Ehrh.
 10896. *crocina* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria crocina Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
decorticans Fr. *Sphaeria decorticans* Fr.
deformis Fr. *Sphaeria deformis* Fr.
detrusa Fr. *Sphaeria detrusa* Fr.
diatrypa Fr. *Sphaeria diatrypa* Fr.
digitata Scop. *Hypoxyton digitatum* Lk.
digitata Scop. *Hypoxyton vulgare* Lk.
dissecta Fr. *Sphaeria dissecta* Fr.
enteroleuca Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
 10897. *euryala* M. syll. 221. Gall. merid.
Sphaeria euryala M. in ann. so. nat. 1845. IV. 362.
 10898. *exanthemoides* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria exanthemoides Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
extensa Fr. *Sphaeria extensa* Fr.
faginea Fr. *Sphaeria turgida* Pers.
 10899. *fenestrata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 14. Brit.
fibrosa Fr. *Sphaeria fibrosa* Pers.
fragiformis Scop. *Lycogala epidendron* Fr.
fragiformis Scop. *Sphaeria fragiformis* Pers.
fragiformis Scop. *Sphaeria fusca* Pers.
furfuracea Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.
hypodermia Fr. *Sphaeria hypodermia* Fr.
Kunzei Fr. *Sphaeria Kunzei* Fr.
leiphaemia Fr. *Sphaeria leiphaemia* Fr.
leprosa Kickx *Sphaeria leprosa* Pers.
leucopis Fr. *Sphaeria leucopis* Fr.
leucostoma Fr. *Sphaeria leucostoma* Pers.
 10900. *leucostroma* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria leucostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
lixivia Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
melastoma Fr. *Sphaeria melastoma* Fr.
 10901. *melastroma* Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria melastroma Fr. syst. myc. II. 399.
 10902. *mendax* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria mendax Dur. et M. Fl. alger. I. 473.
 10903. *microcarpa* Fr. summ. 412. Gall. Scan.
microstoma M. *Sphaeria microstoma* Pers.
miniata Scop. *Tubercularia vulgaris* Tode.
monadelpha Fr. *Sphaeria monadelpha* Fr.
nivea Fr. *Sphaeria nivea* Hoffm.
 10904. *Notarisii* M. syll. 218. Alger.
Sphaeria Notarisii Dur. et M. Fl. alger. I. 470 T. 25 F. 6.
 10905. *phlyctaenodes* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria phlyctaenodes Dur. et M. Fl. alger. I. 468.
pini Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 10906. *platanigera* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 12. Brit.
 10907. *praeclara* M. syll. 219. Alger.
Sphaeria praeclara Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
profusa Fr. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
prunastri Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.
pulchella Fr. *Sphaeria pulchella* Pers.
pusilla Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.
quaternata Fr. *Sphaeria quaternata* Pers.
salicina Fr. *Sphaeria salicina* Pers.
 10908. *secedens* M. syll. 220. Gall. bor.
Sphaeria secedens M. in ann. so. nat. 1834. I. 300.
sorbi Fr. *Sphaeria sorbi* Schm.
spectabilis Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
sphinctrina Fr. *Sphaeria sphinctrina* Fr.
stellulata Fr. *Sphaeria stellulata* Fr.
stilbospora Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
 10909. *suffulta* Kl. herb. myc. II. Nr. 56. Germ.
 10910. *suffusa* Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria suffusa Fr. syst. myc. II. 399.
 10911. *syccina* M. syll. 220. Alger.
Sphaeria syccina Dur. et M. Fl. alger. I. 474.

- syngenesia* Fr. *Sphaeria syngenesia* Fr.
taleola Berk. et Br. *Sphaeria melastoma* Fr.
tessella Fr. *Sphaeria subsculpta* Wallr.
 10912. *tetratrupha* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 13. Brit.
thelebola Fr. *Sphaeria betuli* Pers.
tuberosa Scop. *Sphaeria concentrica* Bolt.
turgida Fr. *Sphaeria turgida* Pers.
umbilicata Fr. *Sphaeria stilbospora* Fr.
vasculosa Fr. *Sphaeria vasculosa* Fr.
vestita Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.
 10913. *Welwitschii* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
Vanhallia March.
atra March. *Myxotrichum charitarum* Kze.
Variolaria Bull.
ceratosperma Bull. *Sphaeria entoleuca* Fr.
corrugata Bull. *Hysterium quercinum* Pers.
ellipsosperma Bull. *Sphaeria inquinans* Pers.
fugax Bull. *Cytispora fugax* Fr.
melogramma Bull. *Sphaeria melogramma* Pers.
punctata Bull. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
salicis Bouch. *Phoma saligna* Fr.
simplex Bull. *Sphaeria mammaeformis* Pers.
sphaerosperma Bull. *Tympanis cupularis* Wallr.
Venularia Pers.
grammica Pers. *Sphaeria geographica* D. C.
DCCXXVIII. Vermicularia Tod.
Depazea Rabb. *Excipula* Cord. *Sphaeria* Pers.
Myelomyces phragmotrichiaceae Cord. *Pyrenomyces basidiophori apiosporeae sphaeropsidaceae* M.
 10914. *acicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 259. Voges.
 10915. *concentrica* Lév. ann. sc. nat. 1845. V. 66. Ins. mscar.
 10916. *culmigena* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 363. Gall. bor.
dematium Fr. *Sphaeria dematium* Pers.
dianthi West. *Depazea dianthi* Rabb.
Duriaei M. *Excipula Duriaei* M.
 10917. *ephedrae* Dur. et M. Fl. alger. I. 584. Alger.
graminum Lib. *Excipula graminum* Cord.
hispidula Lib. *Excipula vermicularis* Cord.
hispidula Tod. *Sphaeria vermicularis* N.
 10918. *macrochaeta* Desm. ann. sc. nat. 1843. XVIII. 118. Gall. Alger.
 10919. *oblonga* Desm. ann. sc. nat. 1845. V. 363. Gall. bor.
 10920. *pseudosphaeria* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 46. In agro megapol.
 10921. *pubescens* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 47. In agro megapol.
strigosa Lib. *Excipula strigosa* Cord.
trichella Grev. *Sphaeria trichella* Fr.
DCCXXIX. Verpa Sw.
Boletus Batt. *Helotium* Spr.
Helvella Pers. *Leotia* Pers.
Merulius Schum. *Mitrula* Fr.
Morchella D. C. *Phallus* Timm.
Hymenomyces ascophori helvellacei Cord. *Fungi veri* Brongn.
Hymenomyces elvellacei mitrati Fr. *Sarcomyces* Lk.
 10922. *agaricoides* Pers. myc. eur. I. 203 T. 7 F. 4 et 5. In agro paria.
V. morchella Fr. syst. myc. II. 28.
Morchella agaricoides D. C. syn. pl. gall. II. 213.
 10923. *atroalba* Fr. syst. myc. II. 23. Suec.
V. candida Sw. in act. holm. 1815. 129 T. 4.
candida Sw. *atroalba* Fr.
 10924. *conica* Sw. in act. holm. 1815. 130. Eur.
Helvella conica Poir. encycl. suppl. III. 32.
H. Relhani Sow. fung. T. 11.
Leotia conica Pers. syn. fung. 613.
Merulius conicus Schum. Fl. saell. II. 369. Nr. 1914.
Phallus conicus Timm Fl. megapol. 263.
 10925. *digitaliformis* Pers. myc. eur. I. 202 T. 7 F. 1—3. Helv. Ital.
Helvella verpoides Fr. summ. 346.
dubia Lév. *Morchella bohemia* Krombh.
ferruginea Wallr. *Mitrula cucullata* Fr.
 10926. *grisea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 15 T. 6. In agro prag.
 10927. *helvelloides* Krombh. Schw. VIII. 27 F. 82. Boh. Gall.

- V. Krombholzii Cord. Anleit. 98
Tab. G. 67 F. 1—3.
Krombholzii Cord. helvelloides
Krombh.
morchellula Fr. agaricoides Pers.
10928. patula Fr. syst. myc. II. 25.
Ital.
Boletus pileo monachi similis Batt.
fung. 25 T. 3 Fig. D.
Helotium conforme Spr. syst. IV.
489.
Helvella conformis Pers. myc. eur.
I. 216.
10929. rugipes Mich. gen. pl. 204. In
agro florent.
speciosa Vittad. Morchella gigas
Pers.
DCCXXX. Verticelladium Pr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10930. trifidum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
127. In agro hoyersw.
DCCXXXI. Verticillium N.
Acladium Lk. Botrytis Fr. Mu-
cor Fr. Oncocladium Wallr.
Sporotrichum Ehrb.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
Mucedinei veri Brongn. Myce-
toidea nematomyci trichomycoi
Fr. Coniomycetes mucorini acre-
monii Fr.
10981. affine Cord. icon. I. 20 T. 5 F.
276. Boh.
10982. agaricinum Cord. icon. II. 15
T. 10 F. 68. Boh.
10983. allochroum Cord. in Sturm Fl.
III. 3 p. 15 T. 8. Boh.
Botrytis allochroa Lk obs. I. 12.
10934. capitatum Ehrb. sylv. berol. 25.
In agro berol.
Botrytis capitata Pers. myc. eur.
I. 38.
10935. crustosum Rabh. D. C. Fl. Nr.
930. Eur. Alger.
Botrytis crustosa Fr. syst. myc.
III. 403.
Mucor dematium Fr. obs. I. 210.
10936. cylindrosporum Cord. icon. I.
20 T. 5 F. 275. Boh.
flavicans Rabh. Acladium mi-
crosporum Lk.
10937. flavum Rabh. D. C. Fl. Nr. 931.
Hercyn.
Oncocladium flavum Wallr. Fl.
crypt. II. 289.
10938. hepaticum Rabh. D. C. Fl. Nr.
929. Hercyn.
Botrytis hepatica Wallr. Fl. crypt.
II. 293.
10939. lateritium Rabh. D. C. Fl. Nr.
921. Eur. Alger.
Botrytis lateritia Fr. syst. myc.
III. 402.
Sporotrichum lateritium Ehrb. sylv.
berol. 22.
10940. minutissimum Cord. icon. I. 20
T. 5 F. 274. In agro prag.
10941. minutulum Peyl in Lotos 1857.
26 T. 1 F. 2 Boh. or.
10942. ochrorubrum Desm. ann. sc. nat.
1834. II. 71 T. 2 F. 5. Gall. Holl.
10943. robustum Pr. in Linn. 1851. XXIV.
124. In agro hoyersw.
10944. rufum Rabh. D. C. Fl. Nr. 928. Germ.
Botrytis rufa Schwb. Fl. anhalt.
III. 341.
10945. tenerum N. syst. 57 F. 55. Eur.
Alger.
Botrytis tenera Pers. myc. eur.
I. 38.
10946. tenuissimum Cord. icon. I. 20
T. 5 F. 274. A. Boh.
DCCXXXII. Vibrius Fr.
Leotia Pers.
Hymenomyces ascophori leotia-
ceae Cord. Fungi veri Brongn.
Hymenomyces elvellacei cla-
viculares Fr. Sarcomyces Lk.
10947. flavipes Rabh. in Kl. herb. myc.
Nr. 1627, bot. Zeit. 1853. 396. In
agro dresd.
10948. Guernisacii Crouan ann. sc. nat.
1857. VII. 176 T. 4 F. 24—27.
Gall. ooc.
10949. pubescens Rabh. bot. Zeit. 1853.
159. In agro dantia.
10950. rimarum Fr. syst. myc. II. 32.
Kamtschatka.
10951. truncorum Fr. syst. myc. II. 31.
Eur.
Leotia clavus Pers. myc. eur. I.
200 T. 11 F. 11—12.
L. truncorum Alb. et Schwz consp.
297 Nr. 888 T. 3 F. 2.
10952. vermicularis Weinm. hymenom.
487. In agro petropol.
Virgaria N.
nigra N. Botrytis nigra Lk.
Vittadinion Zobel.
Montagnei Zobel Tuber excava-
tum Vittad.
monticellianum Zobel Tuber ex-
cavatum Vittad.
DCCXXXIII. Volutella Tod.
Fusarium N. Peziza Fr. Tuber-
cularia Cord.
Hymenomyces ascophori pezizeae
Cord. Elvellacei clavicularia Fr.
Sarcomyces Lk.
carnea Fr. Tubercularia volu-
tella Cord.
ciliata Fr. Fusarium ciliatum
Lk.
nuda Fr. volvata Tod.
nuda Tod. Peziza amenti
Batsch.
nuda Tod. Peziza volutella
Fr.
pallens Fr. Fusarium pallens Lk.

10953. *volvata* Tod. fung. meekl. I. 28
T. 5 F. 43. In agro megapol.
V. nuda Fr. syst. myc. II. 172.
Volva Batt.
Plinii Batt. *Agaricus caesa-*
reus Scop.

- DCCXXXIV. *Weinmannodora* Fr.
Pyrenomyces cytisporiacei Fr.
10954. *ruthenica* Fr. summ. 409.
Ross.

X.

- Xenodocheus* Schlechtd.
carbonarius Schlechtd. *Torula car-*
bonaria Cord.
DCCXXXV. *Xeretus* Fr.
Agaricus Schaeff. *Merulius* Scop.
Trogia Fr.
Hymenomyces pileati agaricini Fr.
10955. *afer* Fr. el. I. 48. Sierra leona.
Belangeri M. Trogia Belange-
ri Fr.
10956. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 353 T.
7 F. 3. J. Fern. Nilgher.
10957. *cantharelloides* Berk. in Hook.
journ. 1851. 47. Ind. or.
10958. *caribaeus* Plum. fil. T. 167 Fig.
CC. Fr. epicr. 401. Brasil. Ins. caraib.
10959. *degener* Fr. epicr. 400. Eur. med.
et bor.
Agaricus degener Schaeff. fung.
62 T. 243.
A. plerumque multiplex, pileo fus-
co plicato lobato Scop. Fl. carn.
I. 32.
A. turfosus Sow. fung. T. 210.
Merulius hispidulus Scop. Fl. carn.
II. 462 Nr. 1582.
10960. *discolor* M. Fl. chil. VII. 353. Chile.
10961. *griseus* Berk. lond. journ. 1847.
497. Ceylon.
10962. *indicus* Jungh. Fl. crypt. jav.
81. Java.
10963. *lobatus* Berk. in Hook. journ.
1854. 133. Himal.
10964. *nigritus* Lév. ann. sc. nat. 1846.
V. 120. Ins. philipp.
10965. *Perrottetii* M. Fl. chil. VII. 353.
Chile.
10966. *rawakensis* Fr. epicr. 401. Ins.
Rawak.
Agaricus rawakensis Pera. in Freye.
voy. sec. Fr.
10967. *romanus* Fr. epicr. 401. In agro
roman.
Merulius torulosus Pers. myc. eur.
II. 13.
10968. *tomentosus* Kl. in Linn. 1833.
VIII. 480. Patria?
DCCXXXVI. *Xylaria* Hill.
Cordyceps Lk. Hypoxylon Lk.
Mucor L. Sphaeria Fr.
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-
rini Fr.
10969. *abnormis* Berk. in Hook. journ.
1856. 279. Rio negro.

10970. *aenea* M. ann. sc. nat. 1855. III.
100. Guian. gall.
10971. *allantoidea* Berk. descr. fung.
exot. 397. Guian.
Hypoxylon allantoideum M. in
Ramon hist. Cub. crypt. 350.
Sphaeria allantoidea Berk. descr.
fung. exot. 379.
anisopleura M. Sphaeria ani-
sopleura M.
10972. *apeibae* M. ann. sc. nat. 1855. III.
105. Guian. gall.
10973. *aristata* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 106 T. 5 F. 6. Guian. gall.
10974. *axifera* M. ann. sc. nat. 1855. III.
107 T. 5 F. 7. Guian. gall.
10975. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 104. Carolina.
X. furcata Schwz crypt. exs. Nr. 45.
Sphaeria corniformis M. in sched. olim.
capitata Kickx Cordyceps capi-
tatus Lk.
carophila F. Hypoxylon poly-
morphum Lk.
clavata Schrk Hypoxylon digi-
tatum Lk.
10976. *clavicularis* Kl. in Linn. 1852.
XXV. 365. Portorico.
10977. *clavus* Fr. in Linn. V. 543. Amer. trop.
10978. *coccophora* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 109. Guian. gall.
collabens M. Hypoxylon colla-
bens M.
10979. *columnifera* M. ann. sc. nat. 1855.
III. 102. Guian. gall.
comosa M. Hypoxylon como-
sum M.
compressa Hill Hypoxylon vul-
gare Lk.
compuncta Berk. Sphaeria com-
puncta Jungh.
corniformis M. Sphaeria corni-
formis Fr.
cubensis M. Hypoxylon cuben-
se M.
10980. *dealbata* Berk. et Curt. in act.
soc. philom. II. 284. Amer. trop.
10981. *dichotoma* M. syll. 204. Cuba.
Hypoxylon dichotomum M. Cuba
crypt. 351 T. 13 F. 4.
digitata Grev. Hypoxylon digi-
tatum Lk.
digitata Schrk Hypoxylon vul-
gare Lk.

- enterogena M. Hypoxylon ente-
rogenum M.
filiformis Fr. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
10982. fistula Berk. in Hook. journ. 1854. 225. Himal.
flexuosa Schrk Hypoxylon car-
pophilum Lk.
furcata Schwz Berkeleyi M.
globosa M. Sphaeria globosa Spr.
gomphus M. Sphaeria gomphus Fr.
gracillima M. Sphaeria gracillima Fr.
gracilis Grev. Cordyceps gracilis Dur. et M.
gracilis Grev. Cordyceps ophioglossoides Lk.
grammica M. Hypoxylon grammicum M.
guianensis M. Hypoxylon guianense M.
hyperythra M. Hypoxylon hyperythrum M.
hypoxylon Grev. Hypoxylon vulgare Lk.
janthinovelutina M. Sphaeria janthinovelutina M.
kegeliana M. Sphaeria kegeliana Lév.
10983. microcephala M. Fl. chil. VII. 432 T. 9 F. 2 Chile.
microceras M. Hypoxylon microceras M.
multiplex M. Sphaeria multiplex Kze.
10984. myosurus M. ann. sc. nat. 1855. III. 110. Guian. gall.
10985. obovata Berk. descr. fung. exot. 397. Guian.
ophioglossoides Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.
10986. phyllocharis M. ann. sc. nat. 1855. III. 108. Guian. gall.
10987. piperiformis Berk. in Hook. journ. 1854. 225. Himal.
polymorpha Grev. Hypoxylon polymorphum Lk.
10988. portentosa M. syll. 201. Guad. Patag.
Hypoxylon portentosum M. in Orbigny voy. 46.
Sphaeria antilopea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256.
S. portentosa M. Fl. chil. VII. 420 T. 9 F. 1.
pumila M. Sphaeria pumila Fr.
ramosa Hill. Hypoxylon polymorphum Lk.
rhizocola M. Hypoxylon rhizocola M.
rhizomorpha M. Hypoxylon rhizomorpha M.
rhopaloides M. Sphaeria rhopaloides M.
10989. rhytidophloea M. ann. sc. nat. 1855. III. 101. Guian. gall.
10990. ruginosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 103. Guian. gall.
10991. scopiformis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349. Guian. gall.
scruposa M. Sphaeria scruposa Fr.
sphaerocephala Schrk Mucor mucedo L.
subularis Fr. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
tabacina Kickx Sphaeria tabacina Lév.
teres Hill Hypoxylon polymorphum Lk.
Xylodon Ehrb.
candidum Ehrb. Irpex candidus Weinm.
candidum Ehrb. Irpex spathulatus Fr.
Hollii Spr. Hydnum Hollii Rabb.
Xyloglossum Pers.
herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.
sclerotoides Pers. Acrospermum sclerotoides Fr.
Xylogramma Wallr.
album Wallr. Stictis alba Fr.
parallelum Wallr. Stictis parallela Fr.
sticticum Wallr. Stictis stictica Fr.
taxi Wallr. Stictis hysterina Fr.
versicolor Wallr. Hysterium fagineum Schrad.
versicolor β . Wallr. Stictis aeruginosa Pers.
Xylographa Fr.
flexella Fr. Peziza flexella Fr.
hederae Lib. Stictis pallida Pers.
parallela Fr. Stictis parallela Fr.
longa Fr. Stictis longa Rabb.
stictica Fr. Stictis stictica Fr.
DCCXXXVII. **Xyloldium** Czern.
Hymenomyces myxogasteri Czern.
10992. Delavignii Czern. in bullet. de Moscou 1845. 153. In agro ekaterinoslav.
DCCXXXVIII. **Xyloma** D. C.
Arthrimum Kze et Schum. Ceuthospora Grev. Depazea Fr.
Dothidea Fr. Ectostroma Fr.
Excipula Fr. Goniosporium Lk. Hysterium Mart. Lasio-
botrys Kze. Leptostroma Fr.
Leptothyrium Wallr. Perisporium Wallr. Peziza Wallr.

- Phacidium* Fr. *Phoma* Fr. *Polystigma* Lk. *Puccinia* Lib.
Rhytisma Fr. *Sclerotium* Fr. *Septoria* Lévl. *Sphaeria* Wallr.
Stegilla Rabb. *Tympanis* Fr. *Uredo* Jacq.
Lycoperdacei sclerotiei Brongn.
Angiocarpi sclerocarpi hydnoi-
dei Pers. *Mycetoidea protomyei*
coniomyci entophyti N. *Pyrenomyces*
xylomacei Fr.
acerinum Pers. *Rhytisma acerinum* Fr.
acerinum confluens Mart. *Rhytisma acerinum* Fr.
acerinum sparsum Mart. *Rhytisma punctatum* Fr.
actaeae Schwz *Leptostroma vulgare* Fr.
afflatum Schwz *Ectostroma afflatum* Fr.
allii D. C. *Puccinia allii* Rud.
alneum Pers. *Sphaeria alnea* Lk.
alneum Wormsk. *Phacidium alneum* Fr.
amphigenum Wallr. *Rhytisma salicinum* Fr.
andromedae Pers. *Rhytisma andromedae* Fr.
andromedae ligustrinae α. Schwz
Rhytisma decolorans Fr.
andromedae ligustrinae β. Schwz
Rhytisma vaccinii Fr.
annonae Schwz *Ectostroma annonae* Fr.
10993. *annulatum* Wagner in Opiz Beitr. 113. In agro prag.
aquifolii D. C. *Phacidium aquifolii* Schm.
aquifolii D. C. *Sphaeria ilicis* Fr.
aquillinum Fr. *Sphaeriae aquilina* Fr.
arbuti Fr. *Sphaeriae arbuti* Fr.
areolatum Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.
arundinaceum D. C. *Peziza Kneiffii* Wallr.
arundinaceum D. C. *Stegilla arundinacea* Rabb.
arundinaceum Reb. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
arundinis Reb. *Hysterium arundinaceum* Schrad.
asteris Schwz *Rhytisma asteris* Fr.
asteromorphum Schwz *Dothidea asteromorpha* Fr.
aurantiacum Schl. *Polystigma fulvum* D. C.
berberidis Fr. *Hysterium hederarum* Mart.
betulinum Fr. *Perisporium betulinum* Fr.
betulinum Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
bifrons D. C. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
bistortae D. C. *Polystigma bistortae* Lk.
campanulae D. C. *Dothidea campanulae* Fr.
carbonaceum Fr. *Phacidium carbonaceum* Fr.
caricinum Fic. *Goniosporium puccinioides* Lk.
caricinum Fr. *Arthrimum caricicola* Kze et Schm.
caricinum Fr. *Leptostroma caricinum* Fr.
carpineum Schwz *Sphaeria carpinicola* Fr.
carpini Fr. *Sphaeria carpineae* Fr.
castaneae D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
cayannense D. C. *Sphaeria cayannensis* Fr.
cerastii Asp. *Leptostroma herbarum* Lk.
cicatrix Wallr. *Rhytisma maximum* Fr.
cinereum Alb. et Schwz *Phacidium pulverulentum* Schm.
circinans Pers. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.
concauum Grev. *Stegilla ilicis* Rabb.
concentricum Pers. *Depazea vagans* Fr.
concentricum Pers. *Sphaeria frondicola* Pr.
concentricum Poir. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
concentricum Ser. *Depazea tremulaecola* D. C.
concentricum Ser. *Sphaeria macularis* Fr.
confluens Schwz *Rhytisma confluens* Fr.
convallariae Schl. *Sphaeria asteroma* Wallr.
crispum Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.
crispum Pers. *Leptothyrium lunariae* Wallr.
cupulatum Fr. *Tympanis fraxini* Fr.
diospyri Schwz *Dothidea diospyri* Fr.
empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
erumpens Fr. *Sphaeria leptidea* Fr.
euphorbiae Kze *Leptostroma herbarum* Lk.
fagi D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
fagineum Schum. *Sphaeria artoareas* Tod.

10994. *Fothergillae* Schwz syn. 54 Nr. 277. Carolina.
frustulatum Fr. *Leptostroma salicinum* Fr.
geographicum Pers. *Depazea castaneaecola* D. C.
gentianaecola D. C. *Depazea gentianaecola* Fr.
geranii Grev. *Polystigma geranii* Lk.
giganteum Reb. *Rhytisma giganteum* D. C.
gyrans Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.
herbarum Alb. et Schwz *Phacidium repandum* Fr.
herbarum Dub. *Leptostroma herbarum* Lk.
hypophyllum Wallr. *Rhytisma onobrychidis* D. C.
hysterioides Pers. *Hysterium follicolum* Fr.
ilicincola Schwz *Rhytisma ilicincola* Fr.
ilicis D. C. *Ceuthospora phacidoides* Grev.
ilicis Fr. *Phacidium aquifolii* Schm.
ilicis Schl. *Sphaeria ilicis* Fr.
juglandis D. C. *Depazea juglandina* Fr.
lachrymans Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.
lauri Schl. *Ectostroma lauri* Fr.
ledi Alb. et Schwz *Phacidium ledi* Schm.
lenticulare D. C. *Sphaeria artocreas* Tod.
leptostroma Fr. *Phacidium quadratum* Schm.
leucocreas D. C. *Rhytisma salicinum* Fr.
lichenoides D. C. *Phacidium dentatum* Schm.
lichenoides D. C. *Sphaeria alnea* Lk.
lichenoides asclepiadicola D. C. *Depazea stemmatea* Fr.
lichenoides ballotaecola D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides castaneaecola D. C. *Depazea castaneaecola* D. C.
lichenoides convallariaecola D. C. *Depazea cruenta* Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. *Depazea gentianaecola* Fr.
lichenoides fagicola D. C. *Depazea fagicola* Fr.
lichenoides geicola D. C. *Depazea vagans* Fr.
lichenoides hederacola D. C. *Depazea hederacola* Fr.
lichenoides scabiosaecola D. C. *Depazea vagans* Fr.
- liliorum* Schwz *Exeipula liliorum* Fr.
lini Ehrh. *Leptostroma herbarum* Lk.
liriodendri Kze *Leptostroma liriodendri* Lk.
loniceræ Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.
ludiae D. C. *Ectostroma ludiae* Fr.
maculare Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
10995. *mespili* D. C. Fl. fr. VI. 158. Ad montes Juræ.
montinae Fr. *Rhytisma montinae* Fr.
multivalve D. C. *Ceuthospora phacidoides* Grev.
nervale Alb. et Schwz. *Sclerotium nervale* Fr.
10996. *nitens* Schwz syn. 51 Nr. 262. Carolina.
onobrychidis D. C. *Rhytisma onobrychidis* D. C.
orbiculatum Schwz *Dothidea orbiculata* Fr.
pedicularis D. C. *Ectostroma pedicularis* Fr.
perizoides Pers. *Phacidium coronatum* Fr.
perizoides Schultz *Sclerotium fasciculatum* Schum.
pini Alb. et Schwz *Phacidium pini* Fr.
populinum Dub. *Perisporium populinum* Fr.
populinum Fr. *Uredo populina* Jacq.
populinum Pers. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.
populinum Schum. *Polystigma betulinum* Lk.
pontentillae Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.
prini Schwz *Rhytisma prini* Fr.
pseudoplatani Hoppe *Rhytisma acerinum* Fr.
pteridis Fr. *Polystigma pteridis* Fr.
punctatum Pers. *Rhytisma punctatum* Fr.
punctatum Schl. *Sphaeria alnea* Lk.
punctiforme Schum. *Rhytisma punctatum* Fr.
punctulatum D. C. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
punctum Chev. *Sphaeria serpens* Pers.
rhois Schwz *Dothidea rhois* Fr.
rhombeum Alb. et Schwz *Phacidium alneum* Fr.
roboris D. C. *Sphaeria alnea* Fr.

- rosae* D. C. *Sphaeria dothidea* Moug.
rubiforme Fr. *Sphaeria loniceræ* Sow.
rubrum Pers. *Polystigma rubrum* D. C.
salicinum Dub. *Leptostroma salicinum* Lk.
salicinum Pers. *Rhytisma salicinum* Fr.
salicinum umbonatum Alb. et Schwz
Rhytisma umbonatum Rabh.
salignum Pers. *Phoma saligna* Fr.
samaræ Fr. *Hysterium samaræ* Fr.
10997. *scandentium* Schwz syn. 52 Nr. 263. Carolina.
sedi auctor. *Leptostroma sedi* Lk.
smilacis Schwz *Dothidea smilacis* Fr.
solidaginis Fr. *Excipula solidaginis* Rabh.
solidaginis Fr. *Puccinia virgaureæ* Lib.
sphaerioides Pers. *Excipula sphaerioides* Fr.
sphaerioides Schwz *Leptostroma sphaerioides* Fr.
spirææ Kze et Schm. *Leptostroma spirææ* Fr.
stellare Pers. *Polystigma stellare* Lk.
stellare Pers. *Sphaeria himantiae* Pers.
sticticum Mart. *Polystigma ulmi* Lk.
striaeforme Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.
taxi Fr. *Phacidium taxi* Fr.
10998. *toxicodendri* Schwz syn. 54 Nr. 278. Carolina.
tremellosum tremulaecola D. C. *Depazea tremulaecola* D. C.
trientalis Fr. *Sclerotium nervale* Fr.
ulmeum Mart. *Polystigma ulmi* Fr.
ulmeum Schwz *Sphaeria ulmea* Fr.
umbilicatum Pers. *Dothidea umbilicata* Fr.
umbonatum Hoppe *Rhytisma umbonatum* Rabh.
urticæ Wallr. *Rhytisma urticæ* Fr.
velatum Schwz *Rhytisma velatum* Fr.
10999. *violaceum* Cord. in Opiz Beitr. 662. In agro prag.
virgæ aureæ D. C. *Excipula solidaginis* Rabh.
virgæ aureæ D. C. *Puccinia virgaureæ* Lib.
vitidis Schl. *Septoria vitidis* Lév.
xylostei D. C. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.
Xylomyzon Pers.
croceum Pers. *Merulius himantioides* Fr.
crustosum Pers. *Merulius serpens* Tod.
destruens Pers. *Merulius lacrimans* Schum.
isoporum Pers. *Merulius rufus* Pers.
molluscum Pers. *Merulius molluscus* Fr.
papyraceum Pers. *Merulius porioioides* Fr.
paucirugum Pers. *Merulius porioioides* Fr.
pelliceum Pers. *Merulius lacrimans* Schum.
porioioides Pers. *Merulius porioioides* Fr.
pulchrum Pers. *Merulius molluscus* Fr.
rufum Pers. *Merulius rufus* Pers.
serpens Pers. *Merulius serpens* Tod.
solare Pers. *Merulius aureus* Fr.
taxicola Pers. *Merulius umbrinus* Fr.
tremellosum Pers. *Merulius tremellosus* Schrad.
versicolor Pers. *Merulius himantioides* Fr.
DCCXXXIX. *Xylopodium* Dur. et M. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* M.
11000. *Delestrei* Dur. et M. Fl. alger. I. 390 T. 20 F. 1. Alger.
DCCXXXX. *Xylostroma* Pers.
Byssus D. C. *Dematium* Chev. *Fungus* Scop. *Polyporus* Fr. *Racodium* Pers. *Thelephora* Fr.
Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers.
candidum Pers. *Polyporus versicolor* Fr.
candidum Pers. *Polyporus vitreus* Fr.
11001. *cinereum* Pers. myc. eur. I. 93. Gall.
11002. *corium* Pers. myc. eur. I. 93. Eur.
X. giganteum Tod. fung. meckl. I. 36 T. 6 F. 51.
Byssus gigantea D. C. Fl. fr. II. 67.
Dematium giganteum Chev. Fl. paris. I. 79.

- Fungus amplissimus* Scop. pl. 11005. *ramentaceum* Pers. myc. eur.
 subterr. 116 Nr. 69 T. 44. I. 94. In agro goetting.
Racodium corium Pers. syn. fung. 702. *suaveolens* Moug. *Thelephora*
R. xylostroma Pers. ibid. *suaveolens* Fr.
giganteum Tod. *corium* Pers. 11006. *suber* Pers. myc. eur. I. 93.
 11003 *loreum* Pers. myc. eur. I. 93. Germ. Gall.
 11004. *radians* Pers. myc. eur. I. 93. Gall. *sulfureum* Fr. *Thelephora sul-*
furea Fr.

Y.

- DCCXXXXI. *Ypsilonia* Lév. 11007. *cuspidata* Lév. ann. sc. nat.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. 1846. V. 284. Manila.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphae-
 rini Fr.

Z.

- Zasmidium* Fr.
cellare Fr. *Racodium cellare*
 Pers.
tela Fr. *Antennaria telae* Cord.
vulgare Fr. *Torula pinophila*
 Chev.
Zobelia Opiz.
Krombholzii Opiz *Terfezia* Leo-
 nis Tul.
 DCCXXXXII. *Zygodesmus* Cord.
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
 11008. *ferrugineus* Pr. in Sturm Fl.
 III. 30 p. 77 T. 39. In agro
 hoyersw.
 11009. *fuscus* Cord. icon. IV. 26 T. 6 F.
 81. Boh. occ. 11010. *hypochnoides* Cord. icon. I. 11
 T. 2 F. 164. Boh. sept.
 11011. *nodosus* Pr. in Linn. 1852. XXV.
 74. In agro hoyersw.
 11012. *ochraceus* Cord. icon. I. 11 T. 2
 F. 165. In agro prag.
 11013. *tristis* Ces. in Kl. herb. myc. II.
 Nr. 274, bot. Zeit. 1856. 877. In
 agro vercell.
 DCCXXXXIII. *Zygosporium* M.
Haplomycetes coniomycetes dema-
tiacci M.
 11014. *oscheoides* M. Cuba crypt. 303
 T. 11 F. 2. Cuba.

Supplementum.

(Additamentorum subsequantium asterisco notata Hoffmanni indicis deprompta fuere).

- **Acanthomyces aculeata* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16
F. 6.
- Acinula clavus* Fr. *Sclerotium clavu-*
sus D. C.
profusa Fr. *Naematelia nuclea-*
ta Fr.
- ad 9. *Trichosporum conspersum* Fr. summ.
492.
- **Acladium curvatum* Bon. T. 4 F. 98.
- ad 13. *Trichosporum flavicans* Fr. summ.
492.
- **Acremonium erectum* Bon. T. 4
F. 105.
**spicatum* Bon. T. 4 F. 104
- **Acrocyllindrium copulatum* Bon.
T. 6 F. 147.
- ad 22. *Zynthia elegans* Fr. summ. 406.
- **Acrocyllindrium granuloseum*
Bon. T. 8 F. 172.
- **Acrophytum tuberculatum* Lebert
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17
F. 62.
- **Acrospeira mirabilis* Berk. introd.
I. 305 F. 69. a.
- Acrospermum monilioides* Ung.
exanth. T. 3 F. 20.
- Acrosphaeria annulipes* Cord. Anl.
136 Tab. F. Fig. 56.
- Acrosporium appendiculatum*
Ung. Flora 1829. I. 294 T. 1 F. 2.
In agro vindob.
- **bulbigerum* N. *Torula bulbi-*
gera Bon.
- **tenue* Bon. T. 4 F. 91.
- **Acrostalagmus persistens* Payer
bot. crypt. 74 T. 337.
- ad 44. *Hypochnus violascens* Fr. summ. 337.
- **Acrotheca gei* Fuok. *Depazea va-*
gans Fr.
- Acidium sphaerale* Fr. *Sclerococcum*
sphaerale Fr.
- Actinocladium curtum* Fr. summ.
468. Smoland.
- Actinonema padi* Fr. *Asteroma pa-*
di D. C.
pallor Fr. summ. 424. Scan.
- Acurtis gigantea* Fr. *Clavaria gi-*
gantea Fr.
- Aecidiolum exanthematicum*
Ung. exanth. T. 3 F. 17—19.
- **Aecidium exanthematicum* Bon. T. 1 F. 20.
exanthematicum Bon. *Aecidiolum*
exanthematicum Ung.
- ad 83. *Roestelia cornuta* Fr. summ. 510.
- ad 89. *A. onagrariarum* Fr. summ. 511.
- **Aecidium fediae olitoriae* Kl. herb.
myc. Nr. 1792.
- ad 94. *A. umbelliferarum* Fr. summ. 511.
- **Aecidium Holboellii* Hornem. Fl.
dan. XIII. T. 2220.
- labiatarum* Fr. *menthae* D. C.
- ad 113. *A. labiatarum* Fr. summ. 511.
- Aecidium onagrariarum* Fr. *epilobii*
D. C.
- perforatarum* Schlechtd. in Fr.
summ. 511. Germ. Scan.
- scabiosae* Doz. et Molkb. Fl. Nee-
derland. III. 12, Kickx. rech. V. 27.
Belg. Holl.
- **sedi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087.
- sileneae* Fr. summ. 511. Eur.
omnis.
- umbelliferarum* Fr. *falcariae* D. C.
- ad 159. *Periola candida* Fr. summ. 472.
- **Aegerita plagiospora* Bon. T. 11
F. 221.
- ad 241. *Cryptothamnium usneaeforme*
Kickx rech. III. 14.
- Rhizomorpha hippotrichoides* Fr. summ.
332.
- Agaricus apicreus* Bail syst. 37
T. 36.
- **asperellus* Kl. herb. myc. Nr.
1504.
- **atrosanguineus* Cumino in act.
taurin. 1805. XIV. T. 1.
- **Babingtonii* Blox. 400 T. 15
F. 1.
- **biarmillatus* Staud. 1857. 138
F. 7 et 8.
- caput Medusae* Fr. summ. 295.
In agro femsj. Sueciae.
- ad 469. *Cortinarius collinitus* Fr. summ. 301.
- **Agaricus chordalis* Fr. in Kl. herb.
myc. Nr. 1710.
- **comatus* Kops Fl. batav. VIII.
590.

- Agaricus coriipellis* Fr. summ. 284. Dan.
crobolus Fr. summ. 293. Norv. Suec.
 ad 631. *Cortinarius fulvescens* Fr. summ. 805.
Agaricus enchymosus Lund consp. 171. In agro holm.
 ad 635. *Cortinarius lanatus* Fr. summ. 502.
Agaricus glutinosus Lindgræf in bot. notis. 1845. 199. In agro upsal.
 **lactifluus* Kops Fl. bat. XI. 874.
leucosporus Berk. subpalmatus Fr.
ludius Fr. summ. 280. In agro upsal.
lupinus Fr. summ. 291. Norv. Suec.
melasporus brevipes Fr. phaeosporus Fr.
molochinus Fr. summ. 280. In agro upsal.
musivus Fr. summ. 289. Norv.
obtusatus Fr. summ. 278. Dan. Norv.
obtusatus Fr. syst. myc. I. 298. Suec.
phaeosporus Fr. summ. 295. Dan.
 A. *melasporus brevipes* Fr. ibid.
 **pretiosus* Venturi stud. T. 5 F. 42—44.
pronus Fr. summ. 297. Dan. Norv. Suec.
resplendens Fr. summ. 274. Smoland.
 **rotulula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 804.
scabellus Fr. summ. 291. Dan. Goth. Norv.
scalaris Fr. summ. 294. In agro femsj. Suec.
scyphiformis Fr. summ. 284. Scan.
sinapizans Lund consp. 161. In agro holm.
 **Stephensii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII T. 15 F. 3.
subpalmatus Fr. summ. 284. Brit. Scan.
 A. *leucosporus* Berk. sec. Fr.
 **telinolens* Bellardi in act. taurin. 1801 T. XI. T. 2.
tuba Fr. summ. 278. Norv. Suec.
Aglaospora ocellata Not. *Sphaeria ocellata* Fr.
profusa Not. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
 ad 1666. *Epidochium atrovirens* Fr. summ. 471.
Agyrium gilvum Fr. summ. 360. Scan.
 ad 1674. *Epidochium nigricans* Fr. summ. 471.
 ad 1676. *Dübenia rufa* Fr. summ. 356
 ad 1677. A. *ochraceum* Fr. summ. 498.
- Aleurisma ochraceum* Fr. *erubescens* N.
Alternaria bullata Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.
Alphitomyces Reissek *Gymnomycetes Sporocybaei* Fr. *Schroetteri* Reissek. Sitzb. Ak. Wien. XXI. 326.
 **Alysidium aequivocum* Bon. T. 1 F. 15.
 **cinereum* Bon. T. 1 F. 18.
 **epimyces* Bon. T. 1 F. 14.
 **fuscum* Bon. T. 1 F. 13.
punctatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 2.
Angelina conglomerata Fr. summ. 358. Amer. bor.
Ascobolus conglomeratus Schwz sec. Fr.
 **Antennaria semiovata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. T. 16 F. 18.
 ad 1695. *Zasmidium telae* Fr. summ. 407.
Anthina ornithopodioides Fr. *Clavaria muoida* Pers.
 ad 1724. *Lachnobolus circinans* Fr. summ. 457.
Arcyria glomerata Fr. *Trichia circumscaissa* Wallr.
Arthelia auriscalpium Fr. *Cantharellus auriscalpium* Fr.
tenella Fr. *Cantharellus tenellus* Fr.
 **Arthrimum scriptum* Bon. T. 4 F. 92.
 **tiliae* Bon. T. 4 F. 87.
 **Arthrobytryum atrum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 6.
 **Brownii* Rabh. fung. 68.
 **stilboideum* Rabh. in Hedwigia I. T. 4 F. 1.
 **Arthrographium stilboideum* Kl. herb. myc. Nr. 1821.
Aschersonia javensis Endl. *Hymenogramme javensis* M. et Berk.
turbinata Berk. in ann. sc. nat. 1852. IX. 199 T. 8 F. 1. a.
 **Ascobolus albidus* Crouan in ann. sc. nat. 1858. X. T. 13. A.
 **cinereus* Crouan ibid. T. 13. D.
conglomeratus Schwz *Angelina conglomerata* Fr.
 **Creebiqueraultii* Crouan in ann. hist. nat. 1858. X. T. 13. C.
 **granuliformis* Crouan ibid. T. 13. F.
 **insignis* Crouan ibid. T. 13. H.
 **Kerverni* Crouan ibid. T. 13. B.
 **pulcherrimus* Crouan ibid. T. 13. G.
 **sexdecimiporus* Crouan ibid. T. 13. E.
Ascochyta crataegi Fuck. enum. 53. Nass.

- fragariae Lib. *Septoria fragariae* Desm.
- **Ascomyces bullatus* Berk. introd. I. 284. F. 66. C.
- **Ascophora arachnoidea* Regel *Gartenflora* 1854. T. 87 F. 1—4.
- ad 1828. *Dactylium sphaerocephalum* Fr. summ. 491.
- Ascospora asteromatis* Fr. *Sphaeria asteroma* Fr.
- ostruthii* Fr. *Depazea ostruthii* Fr.
- pyrenopora* Bon. T. 3 F. 65.
- solidaginis* Fr. *Puccinia virgaureae* Lib.
- spinaciae* Fr. *Depazea spinaciae* Fr.
- tripunctata* Bon. T. 3 F. 71.
- **Aspergillus fuscus* Bon. in bot. Zeit 1861. 202.
- macrocarpus* Bon. T. 9 F. 193.
- nigrescens* Robin hist. T. 5 F. 2.
- ad 1876. *Haplotrichum glomerulosum* Fr. summ. 490.
- Asteroma angelicae* Fr. *Dothidea angelicae* Fr.
- epilobii* Fr. *Dothidea epilobii* Fr.
- fumago* Fr. *Cladosporium fumago* Lk.
- himantha* Fr. *Sphaeria himantha* Pers.
- nervisequa* Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.
- ad 1912. *Actinonema padi* Fr. summ. 424.
- Asteroma subradians* Fr. *Sphaeria asteroma* Fr.
- venulosa* Fuck. *Sphaeria venulosa* Walk.
- xylostei* Fr. *Dothidea xylostei* Fr.
- **Atractium aurantiacum* Bon. T. 11 F. 226.
- pallidum* Bon. T. 10 F. 219.
- Aylographum Bromi* Berkeley in *Crypt. antarct.* III. 62. sec. Not. prime lineae etc. 28. *Regio antarct.*
- juncinum* Libert or. ard. Nr. 274. Arduenn.
- Luzulae* Libert or. ard. Nr. 372. Arduenn.
- sarmentorum* Not. prime lineae etc. 25. *Liguria.*
- ad 1886. *Cladosporium helminthosporioides* Fr. summ. 499.
- ad 1941. *Erinacella flava* Brond. Fl. agen. T. 8 F. 8.
- **Bactrydium helvellae* Berk. et Br. in ann. hist. 1859. III. T. 9 F. 3.
- Bertia hirtella* Not. *Sphaeria hirtella* Fr.
- moriformis* Not. *Sphaeria moriformis* Tod.
- ad 1955. *Torula Menzelii* Fr. summ. 505.
- **Bloxamia truncata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1845. XIII. 468 T. 16 F. 17.
- **Bolacotrichia grisea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 97 T. 5 F. 4.
- ad 1965. *Bolbitius flavidus* Fr. summ. 299.
- Bolbitius flavidus* Fr. *Boltonii* Fr.
- Boletus nigricans* Schaeff. scaber Bull. placidus Bon. in bot. Zeit. 1861. 204.
- ad 2062. *B. radicans* Lindgraeft in Fr. summ. 316.
- Boletus radicans* Lindgr. *pulverulentus* Opat.
- rimosus* Venturi stud. T. 10 F. 93 et 94.
- rubescens* Fr. summ. 316. Wgoth.
- **rubropruinosis* Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 10.
- Sistotrema rubescens* Rostk. in Sturm Fl. T. 19 sec. Fr.
- **sphaerocephalus* Barla ibid. T. 17.
- ad 2077. *B. nigricans* Schaeff. fung. T. 104 sec. Fr. summ. 318.
- Botryosporium elegans* Cord. Anl. 53 Tab. B. F. 16:6—9.
- hamatum* Bon. T. 7 F. 157.
- Botrytis oligospora* Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 337. Austria.
- ad 2117. *Oidium aeruginosum* Fr. summ. 494.
- ad 2125. *Trichosporum cinereovirens* Fr. summ. 492.
- Botrytis cinnabarina* Fr. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
- curta* Lindley Kingd. 33 F. 21.
- ad 2127. *Racodium entomogena* Pers. myc. eur. I 72.
- Trichosporum densum* Fr. summ. 493.
- ad 2128. *Peronospora destructor* Fr. summ. 493.
- ad 2134 *Peronospora farinosa* Fr. summ. 493.
- Botrytis ganglioniformis* Ung. *Peronospora ganglioniformis* Tul.
- **Jonesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 12.
- nivea* Ung. exanth. T. 2. F. 14.
- nutans* Payer bot. crypt 60 F. 247.
- ad 2152. *Peronospora parasitica* Fr. summ. 493.
- **Botrytis polysperma* Kütz. phil. bot. 1852. T. 19 F. 11.
- reptans* Bon. T. 6 F. 146.
- rhodospora* Bon. T. 6 F. 129.
- Brachyoladium penicillatum* Cord. Anl. 57 et 200 Tab. B. F. 4: 3 et 4.
- **Briarea orbicula* Cord. icon. III. F. 34.

- Bryocladium racodioides* Kze *Pisomyxa racodioides* Cord.
Bryomyces orthotrichi Cord. Anl. 211 Tab. H. F. 78:1 et 2.
 ad 2201. *Ombrophila purpurascens* Fr. summ. 357.
 ad 2205. *Heterosphaeria laciniata* Fr. summ. 365.
Bulgaria pulla Fr. *Patellaria pulla* Fr.
 ad 2208. *Ombrophila pura* Fr. summ. 357.
Byssocladium cerevisiae Kl. herb. myc. II. Nr. 418.
Caeoma aurantiacum Bon. T. 1 F. 24.
 **flavum* Bon. in Rabb. fung. 198.
 **fuscum* Bon. in Rabb. fung. 196.
 **phaeum* Bon. *Puccinia discoidearum* Lk.
 **pusillum* Bon. T. 1 F. 19.
 **rubiginosum* Bon. in Rabb. fung. 197.
 **rufum* Bon. in Rabb. fung. 194.
 **salicis* Cord. Anl. 8 Tab. B. Fig. 2. 3. 4.
 **subapiculatum* Bon. in Rabb. fung. 99.
 **tussilaginis* Bon. in Rabb. fung. 176.
Calloria atrovirens Fr. *Peziza atrovirens* Pers.
 **expallens* M. *Dacryomyces caesius* Sommerf.
 **succinea* Fr. summ. 359. Scan.
 **vinosa* Fr. *Peziza vinosa* Alb. et Schw.
Calocera fasciculata Bon. T. 11 F. 235.
 **flammea* Bon. T. 11 F. 237.
Calostoma cinnabarinum Cord. Anl. 97 et 203 Tab. C. Fig. 38:10.
Calvatia Fr. = species *Bovistae* in Amer. bor.
Camptosotrichum album Bon. T. 4 F. 100.
Camptoum leucospermum Bon. T. 7 F. 150.
 ad 2285. *Arrhenia auriscalpium* Fr. summ. 312.
Cantharellus cochleatus Str. in Sturm Fl. Heft 33, p. 16 T. 4.
 ad 2325. *Arrhenia tenella* Fr. summ. 312.
Capnodium citri Berk. introd. I. 275 T. 63, b.
 **Thwaitesii* Berk. ibid. T. 63, a.
Carcarina conglomerata Fr. *Diderma ochraceum* Hoffm.
 **spumarioides* Fr. *Diderma spumarioides* Fr.
 **valvata* Fr. *Diderma valvatum* Fr.
Cenangium acerinum Fr. *Sphaeria acerina* Wallr.
 ad 2345. *Fissidium arachnoideum* Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2829 F. 3.
 ad 2351. *Dermatea padi* Fr. summ. 362.
 ad 2355. *Urnula craterium* Fr. summ. 364.
Cenangium frangulae Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 16 F. 1—8.
 **fraxini* Tul. ibid. T. 16 F. 14.
 **globulare* Fr. *urceolus* Fr.
 **ledi* Fr. *Peziza ledi* Alb. et Schwz.
 **nauseosum* Fr. *Sphaeria nauseosa* Fr.
 **pruinosa* Rabb. in Hedwigia I. T. 8 F. 1
 ad 2365. *Dermatea prunastri* Fr. summ. 362.
 ad 2372. *Cenangium globulare* Fr. summ. 364.
Cephalodochium album Bon. T. 11 F. 227.
Cephalosporium botryoides Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 4.
 **sceptromyces* Bon. T. 10 F. 208.
Cephalothecium candidum Bon. T. 4 F. 89.
 ad 2390 *Doratomyces subulata* Fr. summ. 467.
Ceratostoma caprinum Fr. *Melanospora chionea* Cord.
 **lagenarium* Fr. *Sphaeria lagenaria* Pers.
 **leucophaeum* Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.
 **piliiferum* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 549.
 **stilbum* Fr. *Sphaeria stilbum* Schm.
 **vitreum* Fr. *Sphaeria vitrea* Cord.
Cerebella andropogonis Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1587.
 ad 2416. *Pyrenophora phaeocomes* Fr. summ. 398.
 **Venturia circinata* Fr. ibid. 405.
Chaetomium fimeti Fuck. enum. 64 F. 21. Nass.
 **hispidium* Fr. *Sphaeria hispida* Tod.
 **pilosum* Fr. *Sphaeria pilosa* Pers.
Chaetostroma solani Fres. in Flora 1847. 7 F. 9. In agro francof.
 ad 2451. *Periola stipitata* Fr. summ. 472.
Chalara mycoderma Bon. T. 1 F. 27.
Cheiromyces stellatus Berk. introd. I. 513 F. 70. c. d.
 ad 2468. *Conoplea grisea* Fr. summ. 475.
Chlorosplenium repandum Fr. summ. 356. Amer. bor.
 **Peziza chlorascens* Schwz. sec. Fr.
 **Schweinizii* Fr. *Peziza chlora* Fr.
 **subtortum* Fr. summ. 356. Amer. bor.
 **Peziza subtorta* Schwz. sec. Fr.

- **Chondromyces erocatus* Berk. introd. I. 313 F. 70. a.
ad 2478. *Psilonia aurea* Fr. summ. 495.
Chrysomyxa Incunabula fungorum.
abietis Ung. Beitr. vergl. Perh. 24 Styria.
Eugeniae? *Chrysomyxae* analogum vegetabile in fol. *Eugeniae*. Fr. summ. 519. syst. myc. III. 522.
Cidaris Fr. = *Verpa* Schwz.
**Circinobolus humuli* Muhl bot. Zeit. 1854. 157 T. 6 F. 12 et 13.
**Cladosporium depressum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 8.
ad 2512. *Coelosporium ramosum* Fr. summ. 501.
ad 2514. *Asteroma fumago* Fr. summ. 425.
ad 2517. *Coelosporium simplex* Fr. summ. 501.
Cladosporium helminthosporioides Fr.
Azoma helminthosporioides Cord.
Cladosporium ramulosum Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 536. Austria.
ad 2526. *Dendryphium penicillatum* Fr. summ. 504.
ad 2528. *Polythrincium fumosum* Fr. summ. 504.
Cladosporium secedens Fr. summ. 499. Suec.
 tortuosum Fr. summ. 499. Suec.
 tuberculatum Fr. summ. 500. Suec.
**Cladotrichum conjunctum* Bon. T. 4 F. 85.
 ternatum Bon. T. 4 F. 84.
 triseptatum Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 7.
**Clathrospora elynae* Rabb. in Hedwigia I. T. 15 F. 3.
Claustria didermoides Fr. *Diderma oblongum* Fr.
ad 2569. *Stilbum sanguineum* Fr. summ. 469.
ad 2616. *Acurtis gigantea* Fr. summ. 337.
ad 2638. *Anthina ornithopodioides* Fr. summ. 465.
**Clavaria rufoviolacea* Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 19.
Claviceps euphorbiae Fuck. enum. 100 Nass.
 microcephala Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 4 F. 1—11.
Clinterium obturatum Fr. *Sphaeria opilata* Fr.
Clithris degenerans Fr. *Hysterium degenerans* Fr.
 pulveracea Bail syst. 92 T. 19.
Coccomyces tumida de Not. *Phacidium trigonum* Schm.
Coccosporium unedonis Not. comm soc. critt. Ital. Nr. 1. 35. Ital.
Coelosporium ramosum Fr. *Cladosporium fasciculare* Fr.
 simplex Fr. *Cladosporium graminum* Lk.
**Coleosporium aureum* Bon. in Rabb. fung. 187.
 campanulacearum Fr. *Uredo campanulae* Pers.
 fuscum Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 695.
 inulae Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1700.
 petasitis de Bary Brandpilze 25 T. 2 F. 8 et 9.
 pingue Berk. introd. I. 10 T. 6. b.
 pulsatillarum Fr. *Uredo pulsatillae* Duby.
 rhinanthacearum Fr. *Uredo rhinanthacearum* D. C.
 senecionis Fr. *Uredo senecionis* Schum.
 sonchi Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 1—3.
 synantherarum Fr. *Uredo fulva* Schum.
 tussilaginis Lév. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 4—9.
Collacystis putredinis Güntz Leichnam des Neugeborenen, Leipz. 1827. I. 212. Germ. Scan.
Collarium melanosporum Fr. *nigrospermum* Lk.
ad 2694. *C. melanospermum* Fr. summ. 496.
**Colletosporium album* Bon. T. 7 F. 154.
Colpoma degenerans Not. *Hysterium degenerans* Fr.
**Comatricha alta* Kl. herb. myc. Nr. 1759. a.
Combodia Fr. = species *Phacidii* in Amer. trop.
**Combosia reticulata* Bon. in Rabb. fung. 159.
Cometella caricina Fr. *Macrosporium caricinum* Fr.
Coniophora arida Fr. *Thelephora arida* Fr.
 eradians Fr. *Thelephora eradians* Fr.
 laxa Fr. *Thelephora calvescens* Fr.
 puteanea Fr. *Thelephora puteanea* Schum.
 stabularis Fr. *Thelephora stabularis* Fr.
Conoplea grisea Fr. *Chloridium griseum* Ehrh.
ad 2706. *Pirostoma circinans* Fr. summ. 395.
 Stigmatea geranii Fr. ibid. 421.
ad 2721. *Schizoderma betulinum* Fr. summ. 482.
ad 2738. *Sacidium pini* Fr. summ. 420.
Coprotrichum cinereum Bon. T. 6 F. 182.
 purpurascens Bon. T. 6 F. 182.

- **Cordyceps acicularis* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **armeniaca* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
entomorphiza Fr. *Sphaeria entomorphiza* Fr.
 **entomorphiza* Robin hist. T. 8 F. 6, T. 12 F. 2 et 3, T. 10 F. 3. 4. 6.
Hügelii Cord. Anl. 136 et 207 Tab. F. Fig. 56: 21—26.
 **palustris* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **Ravenelii* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
 **Robertsii* Robin hist. T. 8.
 **Sinclairii* Berk. introd. I. 73 T. 17. b.
 **stylophora* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
typhina Fr. *Polystigma typhinum* Fr.
 **Wallaysii* West. in bullet d. Brux. 1859. VII. 365.
Coremium hiemale Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Corticium flammans Fr. summ. 334. Scan.
 ad 2869. *Cortinarius depexus* Fr. summ. 303.
Cortinarius arvinaceus Fr. summ. 301. Goth.
collinitus Fr. *Agaricus collinitus* Sow.
depexus Fr. *armeniaceus* Fr.
fulvescens Fr. *Agaricus equestris* L.
lanatus Fr. *Agaricus erinaceus* Weinm.
Craterium flavum Fr. *Physarum flavum* Fr.
 ad 3104. *Nassula globosa* Fr. summ. 356.
 **Crateromyces duplex* Bon. T. 10 F. 210.
 **Crinula nigra* Bon. T. 8 F. 177.
Crociceras graminum Fr. *Perisporium graminum* Fr.
Crocysporium fallax Bon. in bot. Zeit. 1861. 201.
rubellum Bon. ibid.
torulosum Bon. T. 4 F. 90.
 **Cryptococcus clava* Wedl Sitz. Ber. d. Akad. zu Wien 1858. XXIX. 7 p. 92.
 **fermentum* Kütz. phil. Bot. 1851. T. 2 F. 4—6.
 **glutinis* Fres. Beitr. T. 8 F. 43—46.
 **guttulatus* Robin hist. T. 6 F. 2.
Cryptomyces disciformis Fr. *Tremella disciformis* Fr.
Cryptosporium acerinum Fr. *Rhytisma acerinum* Fr.
 ad 3156. *Melanconium aesculi* Fr. summ. 508.
Cryptosporium deplapatum Fr. summ. 423. Dan. Goth.
 ad 3169. *Melanconium vulgare* Fr. summ. 508.
Cryptosporium ribis Fr. *Dothidea ribesia* Fr.
Cryptothamnium uaneaeforme Kickx *Agaricus androsaceus* L.
Cucullaria helvelloides Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 11 et 12.
 **infundibuliformis* Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 13 et 14.
 **Cucurbitaria pteridis* Rabb. in Hedwigia I. T. 15 F. 6.
Cudonia marcida Fr. *Leotia marcida* Pers.
 **Cylindrium candidum* Bon. T. 1 F. 4.
 **elongatum* Bon. in bot. Zeit. 1863. 282 T. 7 F. 1.
 **septatum* Bon. T. 1 F. 16.
 **Cylindrodendrium album* Bon. T. 5 F. 125.
 **Cylindrophora alba* Bon. 6 F. 131.
 **tenera* Bon. T. 5 F. 110.
 **virgata* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 5.
 **Cylindrotrichum album* Bon. T. 4 F. 99.
 **repens* Bon. T. 4 F. 97.
Cynophallus canariensis Cord. *Phallus canariensis* M.
Cyphella fissilis Fr. *laevis* Fr.
infundibuliformis Fr. *Peziza tubaeformis* Wallr.
 ad 3214. C. *fissilis* Fr. summ. 336.
Cystopus alismatis Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 T. 6.
cubicus Fr. *Uredo candida* Pers.
quadratus Fr. *Uredo candida* Pers.
sphaericus Bon. in Rabb. fung. 186.
Cytispora endophylla Fr. summ. 413. Suec.
 ad 3246. *Psecadia globulifera* Fr. summ. 414.
 ad 3248. *Psecadia guttifera* Fr. summ. 414.
Cytispora laurocerasi Fuck. enum. 52. Nass.
leiphaemia Awd *Sphaeria leiphaemia* Fr.
nivea Fuck. enum. 51. Nass.
ocellata Fuck. enum. 51. Nass.
 **oleae* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 8.
Cytispora pini Fuck. enum. 51. Nass.
pyri Fuck. enum. 51 F. 19. Nass.
 ad 3264. *Psecadia rhoisa* Fr. summ. 414.
Dacryobolus sudans Fr. *Thelebolus stercoreus* Tod.
 ad 3281. *Calloria expallens* M. in Fr. summ. 359.
 **Dacryomyces deliquescens* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XIX. T. 12 et 13.
 ad 3289. *Phyllopta moriformis* Fr. summ. 342.

- Dactylium sphaerocephalum* Fr. *Asco-*
phora mucedo Tod.
- Damnosporium Bulliardi* Cord.
Anl. 194 et 209 Tab. G Fig. 69: 7—10.
- **Dematium echinobotryum* Bisch.
Kryptogamenk. Fr. 3154.
Sorocybe resinae Fr. summ. 368.
ad 3383. *Trichosporum nigrum*. Fr. ibid.
492.
- Dematium trichostylum* Fr. *Menispora*
trichostyla Cord.
- **Dendryphium comosum* Rabb.
fung. 82.
**curtum* Berk. et Br. in ann. hist.
nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 9.
**griseum* Berk. et Br. in ann. hist.
nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 11.
**laxum* Berk. et Br. in ann. hist.
nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 10.
penicillatum Fr. *Cladosporium*
penicilloides Fr.
**resinae* Cord. icon. VI. F. 29.
- Depazea alpina* Fr. *Sphaeria alpina*
Fr.
**areolata* Fuck. enum. 47. Nass.
ad 3417. *Phyllosticta oruenta* Fr. summ.
426. Kieckx réch. IV. 22.
ad 3419. *Phylloedia epiphylla* Fr. summ.
482.
Phyllosticta vagans Fr. ibid. 425.
- **Depazea increscens* Heer Fl. Helv.
T. 1 F. 7.
- ad 3449. *Ascospora ostruthii* Fr. summ.
425.
- Depazea populicola* Fr. summ. 423.
Dan. Germ. Goth.
D. populina Fuck. enum. 46.
populina Fuck. *populicola* Fr.
punctiformis Fr. summ. 423.
Scan.
**purpurascens* Rabb. in Kl. herb.
myo. II. 557.
- *ad 3457. *Discosia quercicola* Not. in act.
taurin 1849. X. 354 F. 3.
- ad 3459. *Phyllosticta ribicola* Fr. summ.
425.
- Depazea senecionis* Fuck. enum. 45.
Nass.
- ad 3468. *Ascospora spinaciae* Fr. summ.
425.
- Depazea vaccinii* Fr. summ. 422.
Scan.
- *ad 3475. *Acrotheca gei* Fuck. enum. 43.
Discosia vagans Not. in act. taurin.
1849. X. 354 F. 5.
- Dermatea carpinea* Ehrh. *Tubercularia*
fasciculata Tod.
fascicularis Fr. *Peziza fascicu-*
laris Alb. et Schwz.
fissa Fr. *Peziza fissa* Fr.
furfuracea Fr. *Peziza furfura-*
cea Pers.
padi Fr. *Cenangium cerasi*
Fr.
- prunastri* Fr. *Cenangium pruna-*
stri Fr.
- purpurea* Fr. *Peziza purpurea*
Fr.
- rubiginosa* Fr. *Peziza rubigi-*
nosa Fr.
- tiliacea* Fr. *Peziza tiliacea* Fr.
- **Diamphora Martii* Bisch. *Kryptoga-*
menk. F. 3739.
- Diaphanum lacteum* Fr. *Fusisporium*
lacteum Desm.
maximum Fr. summ. 480. Smo-
land.
- Diatrype aneirina* Fr. *Sphaeria anei-*
rina Sommerf.
- aristata* Fr. *Sphaeria aristata*
Fr.
- aspera* Fr. *Sphaeria aspera* Fr.
- ceratosperma* Fr. *Sphaeronaema*
paradoxum Dur. et M.
- conspersa* Fr. *Sphaeria consper-*
sa Fr.
- decipiens* Fr. *Sphaeria maura*
Fr.
- disciformis* Fr. *Sphaeria disci-*
formis Hoffm.
- euphorea* Fr. *Sphaeria aspera*
Fr.
- favacea* Fr. *Sphaeria favacea*
Fr.
- ferruginea* Fr. *Sphaeria ferru-*
ginea Fr.
- hystrix* Fr. *Sphaeria hystrix*
Tod.
- lanceiformis* Fr. *Sphaeria lanci-*
formis Fr.
- lata* Fr. *Sphaeria lata* Pers.
- leioplaca* Fr. *Sphaeria leiopla-*
ca Fr.
- lenta* Fr. *Sphaeria lenta* Fr.
- lignyota* Fr. *Sphaeria lignyota*
Fr.
- milliaria* Fr. *Sphaeria maura* Fr.
- multiceps* Fr. *Sphaeria flavo-*
virens Pers.
- occultata* Fr. *Sphaeria rugosa*
Wallr.
- parallela* Fr. *Sphaeria uda* Pers.
- podoides* Fr. *Sphaeria scabro-*
sa Fr.
- prorumpens* Fr. *Sphaeria pro-*
rumpens Pers.
- **pyrrhocystis* Berk. et Br. in ann.
hist. nat. 1859 III. T. 9 F. 10.
- quercina* Fr. *Sphaeria quercina*
Fr.
- rhytistoma* Fr. *Sphaeria rhyti-*
stoma Fr.
- scabrosa* Fr. *Sphaeria scabro-*
sa Fr.
- sphaerococca* Fr. *Sphaeria sphae-*
rococca Wallr.
- subcutanea* Fr. *Sphaeria subcu-*
tanea Wahlb.

- undulata* Fr. *Sphaeria undulata* Pers.
verrucaeformis Fr. *Sphaeria verrucaeformis* Ehrh.
verrucella Fr. *Sphaeria verrucella* Weinm.
versatilis Fr. *Sphaeria versatilis* Fr.
**Dicaeoma betulina* Bon. T. 2 F. 54.
Dichaena faginea Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.
fissa Fr. *Sphaeria fissa* Pers.
quercina Fr. *Hysterium quercinum* Pers.
sambuci Fr. *Hysterium sambuci* Schum.
ad 3523. Leocarpus atrovirens Fr. summ. 450.
ad 3526. Leocarpus chalybeus Fr. summ. 450.
ad 3529. Leocarpus contextus Fr. summ. 450.
ad 3530. Leocarpus complanatus Fr. summ. 450.
ad 3531. Leocarpus cyanescens Fr. summ. 450.
ad 3534. Leocarpus flavus Fr. summ. 450.
ad 3536. Leocarpus granulatus Fr. summ. 451.
**Diderma hemisphaerium* Fr. Fl. dan. XI. T. 1972 F. 2.
ad 3538. Leocarpus minutus Fr. summ. 451.
ad 3541. Claustraria didermoides Fr. summ. 451.
ad 3542. Carcerina conglomerata Fr. summ. 451.
ad 3544. Leocarpus ramosus Fr. summ. 450.
ad 3548. Carcerina spumarioides Fr. summ. 451.
ad 3554. Carcerina valvata Fr. summ. 451.
Didymaria Ungerii Cord. Anl. 32 et 199 Tab. B. Fig. 9:1.
**Didymium albopunctatum* Fr. Fl. dan. XII. T. 2092 F. 3.
liquidum Payer bot. crypt. 122. F. 576.
**reticulatum* Bisch. Kryptogamenk. F. 3621.
ad 3596. Phragmotrichum acerinum Fr. summ. 474.
**Diplocladium majus* Bon. T. 8. F. 168.
**minus* Bon. T. 5 119.
Diplodia aquilina Fr. *Sphaeria aquilina* Fr.
arbuticola Fr. *Tympanis fraxini* Fr.
buxi Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.
clypeata Fr. *Sphaeria clypeata* N.
empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
faginea Fr. *Sphaeria faginea* Pers.
fraxini Fr. *Sphaeria fraxini* Fr.
ilicis Fr. *Sphaeria ilicis* Fr.
juglandis Fr. *Sphaeria juglandis* Fr.
mamillana Fr. *Sphaeria limitata* Pers.
**polymorpha* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 5.
**profusa* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 8.
rubi Fr. *Sphaeria rostellata* Fr.
rudis Kickx *Sphaeria rudis* Fr.
sarmentorum Fr. *Sphaeria sarmentorum* Fr.
**seriata* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.
subtecta Fr. *Sphaeria subtecta* Fr.
taxi Not. *Sphaeria taxi* Sow.
**Diplosporium album* Bon. T. 5 F. 108.
Discina perlata Fr. *Peziza perlata* Fr.
Discosia impressa Fr. summ. 423. Norv. Suec.
quercicola Not. *Depazea quercicola* Rabb.
smilacina Not. *Hendersonia smilacina* Desm.
vagens Not. *Depazea vagens* Fr.
Ditioia? mucida Schulzer Verh. z. B. Ges. X. Abh. 322.
Doratomyces albida Fr. *Sporocybe albida* Fr.
Desmazieri Fr. *Sporocybe Desmazieri* Fr.
grisea Fr. *Periconia grisea* Fr.
subuculata Fr. *Cephalotrichum stemonitis* N.
ad 3647. Stigmatea alchemillae Fr. summ. 422.
Dothidea anethi Fr. *Sphaeria anethi* Fr.
ad 3649. Asteroma angelicae Fr. summ. 425.
Dothidea berberidis Fr. *Sphaeria berberidis* Pers.
ad 3661. Stigmatea chaetomium Fr. summ. 422.
ad 3672. Asteroma epilobii Fr. summ. 425.
**Dothidea etrusca* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 10.
ad 3680. Exosporium genistae Fr. summ. 475.
**Dothidea lycii* Duby in Rabb. fung. 55 et 56.
ochracea Fr. *Polystigma fulvum* DC.

- ad 3715. *Stigmata polygonorum* Fr. summ. 421.
- ad 3717. *Stigmata potentillae* Fr. summ. 422.
- ad 3720. *Dothiora pyrenophora* Fr. summ. 418.
- ad 3723. *Isothea rhytismoides* Fr. summ. 421.
- ad 3724. *Cryptosporium ribis* Fr. summ. 424.
- Dothidea rimosa* Fr. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
rosae Fr. *Sphaeria dothidea* Moug.
- ad 3732. *Dothiora sphaeroides* Fr. summ. 419.
- Dothidea striaeformis* Fr. *Sphaeria striaeformis* Fr.
tetraspora Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 39.
trifolii Fr. *Sphaeria trifolii* Pers.
vaccinii Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.
valvata Bail syst. 69 T. 18 F. 9.
- ad 3744. *Asteroma xylostei* Fr. summ. 425.
- Dothiora laevigata* Fr. summ. 419. Suec.
pyrenophora Fr. *Dothidea pyrenophora* Fr.
sphaeroides Fr. *Dothidea sphaeroides* Fr.
tuberculosa Fr. *Sphaeria mutabilis* Pers.
- Dübenia carnea* Fr. *Peziza juncina* Pers.
coccinea Fr. *Stictis coccinea* Fr.
rufa Fr. *Agyrium rufum* Fr.
- **Ectostroma iberis* Kl. herb. myc. Nr. 866.
- **Emericella variegata* Berk. introd. I. 341 F. 76.
- Enchnoa lanata* Fr. *Sphaeria lanata* Pers.
- Endothia gyrosa* Fr. *Sphaeria gyrosa* Schwz.
tubercularia Fr. *Sphaeria tubercularia* DC.
- Enslinia candida* Fr. *Sphaeria candida* Schwz.
pocula Fr. *Sphaeria pocula* Torrey.
intermedia Fr. *Sphaeria intermedia* Schwz.
- **Entomophthora aphidis* Fres. Entom. F. 59—67.
culicis Fres. Entom. F. 44 et 45.
tenthredinis Fres. Entom. F. 51—58.
tipulae Fr. Entom. F. 46—50.
- Ephelis* Fr. = species *Rhytismatis* in republica mex.
- Epitelinium* Fr. = species *Didymosporii* in Amer. bor.
- Epicoccum platani* Fuck. enum. 33. F. 25. Nass.
- Epidoehium atrovirens* Fr. *Agyrium atrovirens* Fr.
nigricans Fr. *Agyrium nigricans* Fr.
- Epitea alchemillae* Fr. *Uredo alchemillae* Pers.
betulina Bon. *Uredo populina* Jacq.
carpini Kl. herb. myc. Nr. 1598.
columellata Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
fenestrata Rabb. fung. 189.
lolii perennis de Bary Brandpilze 44 T. 4 F. 4.
longicapsula Fr. *Uredo populi* na Jacq.
miniata Fr. *Uredo miniata* Pers.
mixta Fr. *Uredo mixta* Duby.
oblonga Rabb. *Uredo oblonga* Rabb.
potentillarum Fr. *Uredo potentillarum* DC.
ruborum Fr. *Uredo ruborum* DC.
vitellinae Fr. *Uredo vitellinae* DC.
- Erinaeella flava* Brond. *Bactrydium flavum* Kze. et Schm.
- **Erysibe astragali* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 441.
densa Berk. introd. I. 278 F. 64. 6.
- ad 3927. *Erysiphe epicaula* Fr. summ. 406.
E. epixylon Fr. ibid.
- Erysiphe epicaula* Fr. *Erysibe epixyla* Schlecht.
epixylon Fr. *Erysibe epixyla* Schlecht.
xanthii Kl. herb. myc. Nr. 1413.
- Excipula betulae* Fuck. enum. 64. Nass.
corvina Fr. *Peziza corvina* Pers.
fusispora Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 1.
herbarum Fr. *Peziza herbarum* Pers.
hirta Fr. *Peziza hirta* Schum.
- ad 3971. *Heterosphaeria laevigata* Fr. summ. 365.
- Excipula punctiformis* Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
- ad 3978. *Stigmata ranunculi* Fr. summ. 421.
- ad 3981. *Septoria virgaureae* Fr. summ. 426.
- ad 3988. *Polynema hispidum* Fr. summ. 367.
- **Exidia depressa* Bon. T. 12 F. 244.
lobata Sommerf. crypt. Norv. exa. Nr. 185.
rosea Payer Bot. crypt. 75 F. 341.

- Exoascus pruni* Fuck. in bot. Zeit. 1853. 816 et enum. 29 F. 26 Germ.
- Exosporium genistae* Fr. Dothidea genistalis Fr.
- ad 4010. *Vermicularia hypoderma* Fr. summ. 420.
- Favolus glaber* Cord. Anl. 181 et 211 Tab. H. Fig. 75:29 et 30.
- Femsonia luteoalba* Fr. *Peziza so-werbea* Pers.
- Fissidium arachnoideum* Hornem. *Cenangium acutum* Fr.
- ad 4079. *Fusisporium georginae* Desm. in ann. sc. nat. 1838. X. 309.
- Fusarium herbarum* Fr. *Selenosporium herbarum* Cord.
- **Fusicladium fuscescens* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 588.
- **virescens* Bon. T. 4 F. 94.
- ad 4109. *Fusisporium aureum* Fr. summ. 473.
- patellatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 1.
- **Fusidium ranunculi* Bon. T. 1 F. 7.
- veronicae* Fuck. enum. 35 F. 14. Nass.
- Fusisporium arachnoideum* Cord. Anl. 25 et 199 Tab. B. Fig. 7:5.
- aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk.
- ad 4143. *Sarcopodium avenaceum* Fr. summ. 472.
- **Fusisporium bacilligerum* Rabb. fung. 177.
- endorrhizum Reissek Endophyten in Haidinger's naturw. Abh. I. Sep. Abdr. p. 11 Austria.
- **equiseti* Kl. herb. myc. Nr. 1683.
- flavidum Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 F. 3.
- ad 4153. *Sarcopodium flavum* Fr. summ. 472.
- Fusisporium georginae* Desm. *Fusarium georginae* Cord.
- ad 4155. *Diaphanium lacteum* Fr. summ. 480.
- Geaster granulosus* Fuck. enum. 41. Nass.
- **lageniformis* Payer Bot. crypt. 113 F. 519.
- **Schmidellii* Payer Bot. crypt. 63 F. 281.
- **Sowerbyi* Cord. Anl. 104 et 204 Tab. D. Fig. 43:6—9.
- **triplex* Jungh. in van der Hoeven et Vriese Tijdskr. v. nat. Geschied. 1840 T. 8 F. 1—3.
- **Geoglossum diffusum* Kütz. phil. Bot. 1852 T. 20 F. 1.
- ad 4232. *Trichosporium geotrichum* Fr. summ. 492.
- Gibbera pulicaris* Fr. *Sphaeria pulicaris* Fr.
- oppilata Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
- plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.
- Gibberidia berberidis* Rabb. *Sphaeria berberidis* Pers.
- Gliostroma pezizoides* Cord. Anl. 161 et 209 Tab. G Fig. 68:13—15.
- **Gloeosporium andurnense* Cea. in Rabb. fung. 98.
- **veronicarum* Cea. in Rabb. fung. 97.
- Gloniopsis pulla* Not. *Prime laeae* etc. 20. Liguria.
- Glonium contortum* Not. *Hysterium contortum* Ditm.
- Glonium dives* Not. *Prime laeae* etc. 20. Pedemont.
- Hysterium dives* Not. *Microm. it. Dec. III. Nr. 5.*
- incrustans* Not. *Prime laeae* etc. 23. Liguria.
- lineare Not. *Hysterium lineare* Fr.
- **Glonium Mühlenbergii* Cord. stellatum Schwz.
- ad 4259. *Glonium Mühlenbergii* Cord. Anl. 144 et 207 Tab. F Fig. 59:18—17.
- Glutinium exasperans* Fr. summ. 466. Suec.
- Gymnosporium fuscum* Berk. introd. I. 73 F. 17. a.
- Gyromitra suspecta* Fr. *Helvella suspecta* Krombh.
- Halonis cubicularis* Fr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
- equiseti* Fr. *Sphaeria equiseti* Desm.
- ocellata* Fr. *Sphaeria ocellata* Fr.
- subscripta Fr. *Sphaeria tessellata* Pers.
- Halterophora fulva* Endl. *Tipularia fulva* Chev.
- **Haplaria brevis* Bon. T. 4 F. 96.
- **equiseti* Bon. T. 4 F. 102.
- **repens* Bon. T. 4 F. 95.
- **viridis* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 770.
- **Haplographium delicatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
- Haplotrichum glomerulosum* Fr. *Aspergillus roseus* Lk.
- **pulium* Bon. T. 7 F. 164.
- **Helicoma griseum* Bon. T. 3 F. 77.
- ad 4341. *Helicosporium Mülleri* Fr. summ. 500.
- Helicosporium Mülleri* Fr. *Helicoma Mülleri* Cord.
- **Helminthophora tenera* Bon. T. 6 F. 137.
- **Helminthosporium bulbigerum* Fres. Beitr. 1. 6 F. 9—11.
- delicatum Fr. summ. 500. Dan. Suec.

**Didymosporium* Kze in Kl. herb. Nr. 779.
**fumosum* Currey in microsc. Journ. V. 1857 T. 8 F. 6.
**Hoffmanni* Berk. introd. I. 298 F. 68.
 obovatum Fr. oosporum Cord.
 ad 4404. *Helminthosporium obovatum* Fr. summ. 500.
**Helminthosporium obtusum* Bon. T. 8 F. 169.
**Smithii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 5.
**sticticum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 461 T. 15 F. 10.
**turbinatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 6.
 ad 4427. *Podosporium vaccinii* Fr. summ. 466.
Helotium aeruginosum Fr. *Peziza aeruginosa* Pers.
 Aspegrenii Fr. *Peziza Aspegrenii* Fr.
 buccina Fr. *Peziza buccina* Fr.
 calopus Fr. *Peziza calopus* Fr.
 calyculus Fr. *Peziza calyculus* Sow.
 carneum Fr. *Peziza carnea* Fr.
 carpophilum Fr. *Peziza virginea* Batsch.
 chionaceum Fr. *Peziza chionea* Fr.
 chlorellum Fr. *Peziza chlorella* Sant.
 chrysostigma Fr. *Peziza chrysostigma* Fr.
 citrinum Fr. *Peziza citrina* Batsch.
 conigenum Fr. *Peziza conigena* Pers.
 culmigenum Fr. *Peziza culmigena* Fr.
 disciforme Fr. *Peziza disciformis* Fr.
 epiphyllum Fr. *Peziza epiphylla* Pers.
 fagineum Fr. *Peziza faginea* Pers.
 ferrugineum Fr. *Peziza ferruginea* Fr.
 flavovirens Fr. *Peziza flavovirens* Pers.
 herbarum Fr. *Peziza herbarum* Pers.
 imberbe Fr. *Peziza imberbis* Bull.
 infundibulum Fr. *Peziza calyculus* Sow.
 janthinum Fr. *Peziza janthina* Fr.
 kermesinum Fr. summ. 356. Suec.
 lenticulare Fr. *Peziza lenticularis* Bull.

luteovirens Fr. *Peziza luteovirens* Fr.
lutescens Fr. *Peziza lutescens* Alb. et Schwz.
nigripes Fr. *Peziza nigripes* Pers.
nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.
pallidescens Fr. *Peziza pallidescens* Pers.
phascoides Fr. summ. 355. Scan.
phila Fr. *Peziza phila* Pers.
phyllophilum Desm. crypt. exs. Nr. 1159, Fr. summ. 356. Gall. Norv.
punctatum Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
roseum Fr. *Peziza onotica* Pers.
salicella Fr. *Peziza salicella* Fr.
salicinum Fr. *Peziza fructigena* Bull.
serotinum Fr. *Peziza serotina* Pers.
tuba Fr. *Peziza tuba* Bolt.
uliginosum Fr. *Peziza uliginosa* Fr.
vaccinum Fr. *Peziza vaccinosa* Pers.
versiforme Fr. *Peziza versiformis* Pers.
Helvella Ludovicae Kickx in Mém. Brux. XXIII. 40. Belg.
 mitriformis Payer Bot. crypt. 85 F. 384.
 ad 4455. *Peziza helvelloides* Fr. summ. 348.
 ad 4461. *Gyromitra suspecta* Fr. summ. 346.
Helvella verpoides Fr. *Verpa digitiformis* Pers.
**Hemicyphe bicolor* Bon. T. 10 F. 205.
 ad 4466. *Sporodinia stilboidea* Fr. summ. 488.
Hendersonia acinosa Fr. *Sphaeria acinosa* Fr.
 corni Fuck. *Sphaeria septincola* Fr.
 elegans Fr. summ. 416. Scot. Suec.
 loniceræ Fr. *Sphaeria loniceræ* Sow.
 mutabilis Hook. *Sphaeria mutabilis* Pers.
 pyri Fuck. *Sphaeria pyrina* Fr.
 rosæ Fr. *Sphaeria dothidea* Moug.
 ad 4486. *Disconia smilacina* Not. in act. taur. 1849. X. 354 F. 6.
Hendersonia syringæ Fr. *Sphaeria syringæ* Fr.
Hercospora carpini Fr. *Sphaeria urceolata* Wallr.
 circumscissa Fr. *Sphaeria circumscissa* Pers.

- erythropyrenia* Fr. summ. 397. Suec.
**nigrescens* Bon. T. 3 F. 72.
pupula Fr. *Sphaeria pupula* Fr.
rhodostoma Fr. *Sphaeria rhodostoma* Alb. et Schwz.
Heterosphaeria laciniata Fr. Bulgaria
laciniata Wallr.
laevigata Fr. *Excipula laevigata* Fr.
patella Fr. *Tympanis patella* Tod.
pinicola Fr. *Peziza pinicola* Reb.
plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.
Hexagona carmichaeliana Cord. Anl. 181 Tab. H Fig. 75:33—35.
**Himantia ramosissima* Oed. Fl. dan. XII. T. 299 F. 2.
Hindersonia yuccae Kickx *Sphaeria yuccae gloriosae* Schwz.
**Hormiscium abbreviatum* Bon. T. 1 F. 5.
**album* Bon. T. 1 F. 3.
**antennatum* Bon. T. 3 F. 88.
cerevisiae Bail *Torula cerevisiae* Corda.
**conglutinatum* Bon. T. 1 F. 10.
**disciforme* Bon. T. 1 F. 11.
**olivaceum* Bon. T. 1 F. 6.
**rhizophylum* Bon. T. 1 F. 8.
**sacchari* Bon. T. 1 F. 2.
**tritici* Bon. T. 1 F. 4.
**vini* Bon. T. 1 F. 1.
Hormodendron farinosum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196. F. 9.
**Hormomyces aurantiacus* Bon. T. 11 F. 234.
 ad 4627. *Sistotrema confuens* Fr. summ. 328.
Hydnum molluscum Fr. *udum* Fr.
 ad 4722. *Hydnum molluscum* Fr. crypt. suec. exs. Nr. 142 et summ. 327.
Hygrophorus aureus Arrhen in Scand. naturf. 1842 et Fr. summ. 307. In agro upsal.
**Hymenangium griseum* Payer Bot. crypt. 114 T. 328.
**virens* Cord. Anl. 114 Tab. D. Fig. 47:4—6.
 ad 4797. *Aschersonia javensis* Endl. gen. suppl. 103.
Junghuhnia javensis Cord. in sched. Laschia javensis Jungh. crypt. jav. 74.
**Hyperomyxa turbinata* Bon. T. 12 F. 241.
**Hyphalanata* Helwig in n. act. n. o. XI. 567 T. 59. D.
Hypoderma roseum Fr. *Thelephora rosea* Pers.
Hypochnus anthochrous Fr. *Thelephora anthochroa* Pers.
**asterophorus* Bon. T. 12 F. 252.
**cinereus* Bon. T. 12 F. 249.
**confluens* Bon. T. 12 F. 254.
**granulatus* Bon. T. 12 F. 257.
isabellinus Fr. *Thelephora isabellina* Fr.
**lacteus* Bon. T. 12 F. 259.
**laevis* Bon. T. 12 F. 251.
mollis Fr. summ. 336. Norv. Suec.
**puberus* Bon. T. 12 F. 256.
**tenuis* Bon. T. 12 F. 250.
**avidus* Bon. T. 12 F. 255.
violascens Fr. *Acrothamnium violaceum* N.
Hypocopa fimeti Fr. *Sphaeria stercorearia* Sow.
merdaria Fr. *Sphaeria merdaria* Fr.
Hypocrea citrina Fr. *Sphaeria citrina* Pers.
gelatinosa Fr. *Sphaeria gelatinosa* Tod.
hyalina Fr. *Sphaeria hyalina* Schwz.
lactea Fr. *Sphaeria lactea* Fr.
lateritia Fr. *Sphaeria lateritia* Fr.
luteovirens Fr. *Sphaeria viridis* Alb. et Schwz.
tremelloides Fr. *Sphaeria tremelloides* Schum.
**vitalbae* Rabb. fung. 43.
Hypoderma DC.
Discomycetes phacidiae Fr.
corni Not. *Hysterium corni* Kze.
nitidum Not. Prime lineae etc. 32. Pedemont.
Hysterium commune nitidum Desmaz. ann. sc. nat. ser. II. tom. X. 313.
 ad 4855. *Schizoderma pinastri* Fr. summ. 482.
Hypospila quercina Fr. *Sphaeria quercina* Pers.
Hypoxylon argillaceum Fr. *Sphaeria argillacea* Fr.
atropurpureum Fr. *Sphaeria atropurpurea* Fr.
cohaerens Fr. *Sphaeria cohaerens* Pers.
corrugatum Fr. *Sphaeria corrugata* Chev.
cupreum Fr. summ. 384. Suec. med.
durissimum Fr. *Sphaeria concentrica* Bolt.
enteroleucum Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.
fuscum Fr. *Sphaeria fusca* Pers.
gastrinum Fr. *Sphaeria gastrina* Fr.

- Janthinovelutinum* M. *Sphaeria*
janthinovelutina M.
luteum Fr. *Sphaeria lutea* Alb.
 et Schwz.
omphalostoma Fr. summ. 384.
 Suec. bor.
punctatum Lindley kingd. 27
 T. 7.
repandum Fr. *Sphaeria repanda*
 Fr.
rubiginosum Fr. *Sphaeria rubi-*
ginosa Pers.
serpens Fr. *Sphaeria serpens*
 Fr.
sphaerii Payer Bot. crypt. 114 F.
 524—526.
sphondylium Fr. summ. 383.
 Suec.
stereoides Fr. summ. 384. Fin-
 land.
udum Fr. *Sphaeria uda* Fr.
virgutorum Fr. *Sphaeria virgul-*
torum Fr.
Hysterangium pulicare Cord. Anl.
 109 et 207 Tab. F Fig. 59:5—8.
Hysterites labyrinthiformis
 Cord. Anl. 207 Tab. F Fig. 59:30
 et 31.
 ad 4918. *Lophodermium apiculatum* Not.
 Prime linee etc. 44.
 ad 4919. *Lophodermium arundinaceum*
 Not. Prime linee etc. 44.
Hysterium breve Berk. fung.
 antarct. III. 62. Regio antarct. Li-
 guria.
Lophodermium breve Not. Prime li-
 nee etc. 43.
**Hysterium cladophilum* Rabb.
 fung. 157.
Hystium commune nitidum Desm. Hy-
 poderma nitidum Not.
 ad 4929. *Glonium contortum* Not. Pri-
 me linee etc. 22.
 ad 4933. *Clithris degenerans* Fr. summ.
 368.
Colpoma degenerans Not. Prime li-
 nee etc. 37.
**Hysterium dives* Not. in act. taurin.
 1845. VII. Dec. 3 F. 5.
 ad 4944. *Dichaena faginea* Fr. summ.
 402.
Propolis viridis Fr. ibid. 372.
Hysterium funereum Not. Prime linee etc.
 16. Sardinia.
Hysterium herbarum Fr. summ.
 368. Scan.
lineare Rouss. *Hysterium Rous-*
selsii Not.
 ad 4958. *Glonium lineare* Not. Prime li-
 nee. 23.
 ad 4975. *Dichaena quercina* Fr. summ.
 402.
Hysterium Rousselii Not. Prime
 linee etc. 15. Gallia.
Hysterium lineare Rous. Pl. sicc.
 non Fr. sec. Not.
 ad 4977. *Hypoderma rubi* Not. Prime
 linee etc. 33.
Hysterium rubrum Fr. Sci. succ.
 exs. Nr. 416 sec. Not. Prime linee etc.
 47. Suecia.
 ad 4979. *Triblidium confluens* Not. Pri-
 me linee etc. 12.
Hysterium salicinum Fr. summ.
 368. Scan.
 ad 4982. *Dichaena sambuci* Fr. summ.
 403.
Hysterium seriatum Libert Crypt.
 ard. Nr. 371. Arduenn.
Lophodermium seriatum Not. Prime
 linee etc. 43.
**Hysterocephalum acerinum*
 West. in bullet. d. Brux. 1859. VII.
 366 F. 18.
**Illosporium aurantiacum* Lasch
 in Rabb. fung. 71.
Institale bombacina Fr. *Trichia pyri-*
formis Hoffm.
effusa Fr. summ. 447. In agro
 upsal.
 ad 5042. *Mucronia calva* Fr. summ. 329.
**Isaria sulfurea* Rabb. fung. 60.
Isothea rhytismoides Fr. *Dothidea*
rhytismoides Chev.
Junghuhnia javensis Cord. *Hymeno-*
gramme javensis M. et Berk.
Kretschmaria clavus Fr. *Sphaeria*
clavus Fr.
**Laboulbenia Guerinii* Robin hist.
 T. 9.
**Rougetii* Robin hist. T. 8 F. 1
 et 2 T. 10 F. 2.
Labrella pomi Fr. *Sphaeria hians*
 Wallr.
cruciferarum Fr. *Sphaeria cruci-*
ferarum Fr.
Lachnella alboviolascens Fr. *Peziza*
alboviolascens Alb. et Schwz.
corticalis Fr. *Peziza corticalis*
 Pers.
spadicea Fr. *Peziza spadicea*
 Pers.
Lachnobolus circinans Fr. *Arcyria*
circinans Fr.
Lamyella sphaerocephala Fr. *Sphaeria*
sphaerocephala Fr.
Lanosa brumalis Fr. summ. 495.
 Suec.
Laquearia sphaeralis Fr. *Stictis*
sphaeralis Fr.
Laschia javensis Jungh. *Hymenogram-*
me javensis M. et Berk.
Laternea columnata Ball syst. 23
 T. 23.
Leiophallus Hadriani Fr. *Phallus Ha-*
driani Vent.
Lemalis alismatis Fr. summ. 360
 Scan.

- Lentinus Leveillei* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 5.
**Schomburgkii* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 8.
Leocarpus atrovirens Fr. *Diderma atrovirens* Fr.
chalybeus Fr. *Diderma chalybeum* Weinm.
contextus Fr. *Diderma contextum* Pers.
cyanescens Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
deplanatus Fr. *Diderma contortum* Hoffm.
flavus Fr. *Diderma flavum* Fr.
granulatus Fr. *Diderma granulatum* Fr.
minutus Fr. *Diderma minutum* Müll.
ramosus Fr. *Diderma ramosum* Pers.
ad 5285. *Cudonia maroida* Fr. summ. 348.
**Leptospora porphyrogona* Rabb. in Hedwigia I. T. 15 F. 1.
**Leptostroma camelliae* Zenker in Flora 1834. I. 211. T. 3. F. 1—7.
juncinum Fr. summ. 371. Scan.
rugosum Fr. summ. 371. Scan.
ad 5814. *Schizoderma salicinum* Fr. summ. 482.
ad 5816. *Naevia scripta* Fr. summ. 482.
Leptostroma stipitum Fr. summ. 371. In agro lugd. Suec.
**Libertella crocea* Bon. T. 3 F. 63. a. c.
**fusca* Bon. T. 3 F. 70.
**nigrescens* Bon. T. 3 F. 63. 3.
Licea macrocarpa Schwz syn. 258. Amer. bor.
L. nigra Fr. summ. 459.
ad 5345. *Phelonites minima* Fr. summ. 459.
L. nigra Fr. macrocarpa Schwz.
nitens Schwz syn. 259. Dan. Goth. Norv. Amer. bor.
Lignyota umbrina Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
Lindbladia cylindrica Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.
Lophodermium juniperinum Not. *Hysterium Pinastri* Schrad.
**Lophodermium laricinum* Duby in Rabb. fung. 1:8
Lophodermium apiculatum Not. *Hysterium apiculatum* Wormsk.
Lophodermium arundinaceum Not. *Hysterium arundinaceum* Schrad.
Lophodermium breve Not. *Hysterium breve* Berk.
Lophodermium delta Not. *Phacidium delta* Kze.
Lophodermium maculare Not. *Hysterium foliicola* Fr.
Lophodermium melaleucum Not. *Hysterium melaleucum* Fr.
Lophodermium Phacidium Not. *Phacidium coronatum* Fr.
Lophodermium xylomoides Not. *Hysterium foliicola* Fr.
**Lycoperdon velatum* Payer Bot. crypt. 112. F. 315.
Macrosporium bulbotrichum Fr. *Septotrichum bulbotrichum* Cord.
caricinum Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.
Cometella caricina Fr. summ. 506.
cheiranthi Fr. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.
concinnum Fr. summ. 501. Boh. Brit. Scan.
Helminthosporium concinnum Cord. icon. I. F. 176 sec. Fr.
convallariae Fr. *Alternaria tenuis* N.
**divisum* Bon. T. 8 F. 175.
tenuissimum Fr. *Helminthosporium tenuissimum* N.
Massaria crypta Fr. *Sphaeria crypta* Fr.
squalens Fr. summ. 386. Dan. Goth. ad 5581. *Topospora uberiformis* Fr. summ. 415.
Melanconium aesculi Fr. *Cryptosporium aesculi* Fr.
vulgare Fr. *Cryptosporium Neesii* Cord.
Melanosorus acerinus Not. *Rhytisma acerinum* Fr.
Melogramma campytoporum Fr. summ. 386. Scan.
fusisporum Fr. *Sphaeria fusispora* Duby.
homaleum Fr. *Sphaeria melogramma* Pers.
**oligospermum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 34.
politum Fr. *Sphaeria polita* Fr.
quercuum Fr. *Sphaeria quercuum* Schwz.
septosporum Fr. summ. 386. Scan.
sordidum Fr. *Sphaeria ambigua* M.
**vagans* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 2.
ad 5608. *Dematium trichostylum* Fr. summ. 499.
**Merulius terginus* Rabb. fung. 12.
**Microthyrium smilacis* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 4.
**Micula Mougeotii* Kl. herb. myc. II. Nr. 636.
**nivea* Kl. herb. myc. II. Nr. 635.
**Mitremyces oococcineus* Berk. in ann. hist. nat. 1859. III T. 7 F. 1.
**Monilia cinerea* Bon. T. 3 F. 78.
**Monopodia magnoliae* West. in bullet. d. Brax. 1859. VII. 366 F. 19.

- *Monosporium acuminatum* Bon. T. 7 F. 165.
**agaricinum* Bon. T. 5 F. 112.
**corticola* Bon. T. 5 F. 126.
**curvatum* Bon. T. 5 F. 115.
**decumbens* Bon. T. 5 F. 116.
**flavum* Bon. T. 5 F. 107.
**macrocarpum* Bon. T. 5 F. 125.
**membranaceum* Bon. T. 5 F. 112.
**reflexum* Bon. T. 6 F. 134.
**spinosum* Bon. T. 7 F. 148.
**torulosum* Bon. T. 5 F. 123.
**viridescens* Bon. T. 5 F. 111.
**Monotospora megalospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 11.
**sphaerocephala* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
Morchella distans Fr. summ. 346. Suec. med.
ad 5698. *Physarum fulvum* Fr. summ. 453
Mucor delicatus Berk. in Fr. summ. 487. Brit. Scan.
flocculentus Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 2.
**fruticulosus* Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 3.
**melittophthorus* Rabh. in Hedwigia I. T. 16.
Mucronia calva Fr. *Isaria calva* Fr.
Mutinus caninus Fr. *Phallus caninus* Huds.
curtus Fr. *Phallus curtus* Berk.
**Mylitta pseudosaccaeae* Kl. herb. myc. Nr. 1549.
Myriophylla atra Fr. *Osprosoporum atrum* Cord.
**Myropyxis caricicola* Kl. herb. myc. Nr. 1429.
**graminicola* Kl. herb. myc. Nr. 1541.
**Myrothecium fuscum* Bon. T. 10 F. 216.
luteoalbum Bon. T. 10 F. 214.
ad 5785. *Stemphylium dubium* Fr. summ. 506.
ad 5789. *Stemphylium Cordae* Fr. summ. 506.
**Myxormia atroviridis* Rabh. fung. 68.
**Myxotrichum aeruginosum* Kl. herb. myc. II. Nr. 179.
**Naemaspora carpinii* Loud. enc. F. 16613.
orbicularis Fr. *Sphaeria nummularia* D. C.
ad 5844. *Acinula profusa* Fr. summ. 477.
**Naematogonum fumosum* Bon. T. 9 F. 186.
**simplex* Bon. T. 9 F. 187.
Naevia scripta Fr. *Leptostroma scriptum* Fr.
tenuis Fr. *Stictis tenuis* Fr.
- Nassula globosa* Fr. *Craterium globosum* Fr.
Nectria citrina Fr. *Sphaeria citrina* Wallr.
flavida Fr. *Sphaeria flavida* Cord.
fulgens Fr. *Sphaeria aurantia* Pers.
**graminicola* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 40.
**helminthicola* Rabh. fung. 47.
**inaurata* Rabh. fung. 46.
ochracea Fr. *Sphaeria chrysites* Wall.
parasitica Fr. summ. 388. Scan.
**punicea* Kl. herb. myc. II. Nr. 634.
rosella Fr. *Sphaeria rosella* Alb. et Schwz.
sinopica Fr. *Sphaeria sinopica* Fr.
violacea Fr. *Sphaeria violacea* Schm.
xantholeuca Fr. *Sphaeria xantholeuca* Fr.
Neuroecium dagueliae Kze in Fr. summ. 370. Brasil.
Niptera erumpens Desm. crypt. exs. Nr. 1420 et Fr. summ. 359. Gall. Germ. Scan.
Peziza versiformis β . Alb. et Schwz consp. 314 Nr. 941.
lacustris Fr. *Peziza lacustris* Fr. *uda* Fr. *Peziza uda* Pers.
Octaviana (false *Ottaviana*) *mollis* Not. Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 33. Ital.
Odontia compacta Fr. summ. 329. Amer. bor.
Phlebia hydnoidea Schwz syn. Nr. 604.
Oidium acutatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196 F. 7.
aeruginosum Fr. *Botrytis aeruginosa* Schum.
**berberidis* Fres. Beitr. T. 9 F. 12.
**candidum* Bon. T. 3 F. 82.
**favorum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 463. T. 16 F. 14.
**polygoni avicularis* Fres. Beitr. T. 9 F. 17.
**rosarum* Fres. Beitr. T. 9 F. 13.
violaceum Harting in ann. sc. nat. 1848. IX. T. 16 et 17.
Ombrophila abacina Fr. *Peziza abacina* Fr.
pura Fr. *Bulgaria pura* Fr.
purpurascens Fr. *Bulgaria olavus* Wallr.
violacea Fr. *Peziza violacea* Pers.
Ophiotrichum phlomidis Kze in Fr. summ. 503. Surin.
Orbilia coccinella Fr. *Peziza coccinella* Sommerf.

- epiblastematica* Fr. *Peziza epiblastematica* Wallr.
leucostigma Fr. *Peziza leucostigma* Fr.
 ad 5935. *Myriophylla atra* Fr. summ. 481.
Ostropa truncata Fr. *Sphaeria truncatula* Fr.
Pactilia acicola Fr. summ. 472. Suec.
finetaria Fr. *Phymatostroma stercorarium* Cord.
fusarioides Fr. *Phymatostroma fusarioides* Cord.
mycophila Fr. *Tubercularia mycophila* M.
Patellaria concolor Fr. *Peziza atrata* Pers.
connivens Fr. *Peziza connivens* Fr.
discolor Fr. *Peziza discolor* Fr.
lecideola Fr. *Peziza lecideola* Fr.
lignyota Fr. *Peziza lignyota* Fr.
melaleuca Fr. *Peziza melaleuca* Fr.
melaxantha Fr. *Peziza melaxantha* Fr.
 ad 5990. *Bulgaria pulla* Fr. summ. 358.
Penicillium armeniacum Berk. introd. I. 298 T. 68. c
plicatum Bon. T. 3 F. 81.
Perichaena marginata Fr. *Stegasma depressum* Cord.
vaporaria Schwz *Stegasma depressum* Cord.
 ad 6052. *Sporocybe atra* Fr. summ. 476.
Periconia bulbosa Payer Bot. crypt. 74 F. 340.
 ad 6064. *Doratomyces grisea* Fr. summ. 467.
Periconia helianthi Bon. T. F. 194.
hyalina Hoffm. in Pringsheim Jahrb. II. T. 30 F. 28.
pyriformis Bon. T. 9 F. 196.
Periola candida Fr. *Aegerita candida* Pers.
stipitata Fr. *Chaetostroma stipitatum* Cord.
 ad 6097. *Zythia galbula* Fr. summ. 408.
 ad 6098. *Crociceras gramineum* Fr. summ. 418.
Peronospora crustosa Fr. *Verticillium crustosum* Rabb.
dentariae Rabb. fung. 86.
destructor Fr. *Botrytis devastatrix* Lib.
farinosa Fr. *Botrytis farinosa* Fr.
ficariae Rabb. fung. 85.
 ad 6114. *P. trifurcata* Fr. summ. 493.
Botrytis ganglioniformis Ung. in bot. Zeit. 1847. 313 F. 2.
Peronospora holostei Kl. herb. myc. II. Nr. 774.
parastica Fr. *Botrytis parastica* Pers.
solani Fres. in Flora 1847. Nr. 1 p. 1 F. 7.
trifurcata Fr. *ganglioniformis* Tul.
Pestalozzia callunae Ces. in Rabb. fung. 161.
ilicis West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366. F. 21.
 ad 6141. *Ombrophila abacina* Fr. summ. 357.
 ad 6149. *Helotium tenerrimum* Fr. summ. 355.
 ad 6153. *Helotium aeruginosum* Fr. summ. 355.
 ad 6163. *Lachnella alboviolascens* Fr. summ. 365.
Peziza apala Rabb. fung. 25.
argyrioides Fr. summ. 354. Gall. Scan.
 ad 6185. *Helotium Aspegrenii* Fr. summ. 355.
 ad 6187. *Patellaria concolor* Fr. summ. 366.
Peziza atrides Fr. summ. 354. In agro upsal.
 ad 6189. *Calloria atrovirens* Fr. summ. 359.
Peziza avellana Lasch in Rabb. fung. 28.
Batschii Not. in act. taurin. 1803. XII. T. 11.
 ad 6207. *Helotium buccina* Fr. summ. 355.
 ad 6214. *Helotium calopus* Fr. summ. 355.
 ad 6218. *Helotium calyculus* Fr. summ. 355.
H. infundibulum Fr. ibid.
Peziza oarestiae Kl. herb. myc. II. Nr. 704.
 ad 6226. *Helotium carneum* Fr. summ. 356.
Peziza cenangium Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 1.
 ad 6241. *Helotium chionaeum* Fr. summ. 356.
 ad 6242. *Chlorosplenium Schweinizii* Fr. summ. 356.
Peziza chlorascens Schwz *Chlorosplenium repandum* Fr.
 ad 6243. *Helotium chlorellum* Fr. summ. 355.
Peziza chrysops Fr. summ. 351. Wgoth.
 ad 6247. *Helotium chrysostigma* Fr. summ. 355.
 ad 6255. *P. sublenticularis* Fl. dan. T. 1971 F. 3.
Helotium citrinum Fr. summ. 355.
 ad 6265. *Orbilia coccinella* Fr. summ. 357.
 ad 6273. *Helotium conigenum* Fr. summ. 355.
 ad 6274. *Patellaria connivens* Fr. summ. 366.
 ad 6279. *Lachnella corticalis* Fr. summ. 365.

- ad 6280. *Excipula corvina* Fr. summ. 403.
 ad 6288. *Helotium culmigenum* Fr. summ. 355.
 ad 6310. *Helotium disciforme* Fr. summ. 356.
 ad 6311. *Patellaria discolor* Fr. summ. 366.
 ad 6322. *Orbilia epiblastematica* Fr. summ. 357.
 ad 6324. *Helotium epiphyllum* Fr. summ. 356.
 ad 6333. *Helotium fagineum* Fr. summ. 356.
 ad 6337. *Dermatea fascicularis* Fr. summ. 362.
 ad 6338. *Helotium ferrugineum* Fr. summ. 356.
 ad 6344. *Dermatea fissa* Fr. summ. 362.
 ad 6348. *Helotium flavovirens* Fr. summ. 355.
 ad 6352. *Helotium salicinum* Fr. summ. 355.
Peziza fumosa Fr. summ. 353. Lapp.
 ad 6358. *Dermatea furfuracea* Fr. summ. 362.
Peziza helvelloides Fr. *Helvella pezi-zoides* Afz.
 ad 6384. *Excipula herbarum* Fr. summ. 403.
Helotium herbarum Fr. ibid. 356.
 ad 6390. *Excipula hirta* Fr. summ. 403.
 ad 6402. *Helotium imberbe* Fr. summ. 356.
 ad 6409. *Helotium janthinum* Fr. summ. 355.
 ad 6414. *Dübenia carnea* Fr. summ. 356.
 ad 6424. *Niptera lacustris* Fr. summ. 359.
 ad 6430. *Patellaria lecideola* Fr. summ. 366.
 ad 6431. *Cenangium ledi* Fr. summ. 364.
 ad 6432. *Helotium lenticulare* Fr. summ. 356.
H. nigripes Schum. Fl. dan. T. 1855 F. 2.
 ad 6441. *Orbilia leucostigma* Fr. summ. 357.
 ad 6443. *Patellaria lignyota* Fr. summ. 366.
 ad 6452. *Helotium luteovirens* Fr. summ. 356.
 ad 6454. *Helotium lutescens* Fr. summ. 355.
 **Peziza macrocalyx* Fres. Beitr. T. 9 F. 7—11.
 ad 6464. *Patellaria melaleuca* Fr. summ. 366.
 ad 6466. *Patellaria melaxantha* Fr. summ. 366.
 **Peziza mundula* Kl. herb. myc. Nr. 1530.
muscosa Fr. summ. 350. Lapp.
 ad 6491. *Helotium nigripes* Fr. summ. 356.
 ad 6500. *Helotium roseum* Fr. summ. 355.
 ad 6502. *Helotium pallescens* Fr. summ. 355.
 ad 6514. *Discina perlata* Fr. summ. 348.
 ad 6520. *Helotium phiala* Fr. summ. 355.
 ad 6527. *Heterosphaeria pinicola* Fr. summ. 365.
 ad 6531. *Polynema platani* Fr. summ. 367.
 **Peziza protracta* Fr. in n. act. n. c. 1852. XXIII. II.
prunorum Fr. summ. 352. In agro lugd. Sueo.
 ad 6543. *Excipula punctiformis* Fr. summ. 403.
Helotium punctatum Fr. ibid. 356.
 ad 6545. *Dermatea purpurea* Fr. summ. 362.
Peziza radula Berk. fung. Hyp. 5. Brit. Suec.
 ad 6570. *Dermatea rubiginosa* Fr. summ. 362.
Peziza rudis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 183 T. 6 F. 13.
 ad 6579. *Helotium salicella* Fr. summ. 356.
 ad 6597. *Helotium serotinum* Fr. summ. 355.
 ad 6600. *Femajonia luteoalba* Fr. summ. 341.
 ad 6601. *Lachnella spadicea* Fr. summ. 365.
Peziza spumosa Fr. summ. 351. Sueo.
P. theleboloides β. Fr. syst. myc. II. 88.
 ad 6614. *Polynema hysteriiforme* Fr. summ. 367.
Peziza sublenticularis Fl. dan. citrina Batsch.
subtorta Schwz *Chlorosplenium subtortum* Fr.
succosa Berk. in ann. hist. nat. 1841. 358 T. 10 F. 5, Kickx rech. II. 33. Angl. Belg.
 **sulfurata* Fr. in Fl. dan. XI. T. 1915 F. 2.
theleboloides β. Fr. *spumosa* Fr.
 ad 6629. *Dermatea tiliacea* Fr. summ. 362.
 **Peziza trechispora* Rabh. fung. 26.
 ad 6637. *Helotium tuba* Fr. summ. 355.
 ad 6638. *Cyphella infundibuliformis* Fr. summ. 336.
 ad 6643. *Niptera uda* Fr. summ. 359.
 ad 6644. *Helotium uliginosum* Fr. summ. 355.
Peziza umbrata Fr. stirp. femsj. Nr. 53, summ. 351. Sueo.
 ad 6652. *Helotium vaccineum* Fr. summ. 355.
 ad 6666. *Helotium versiforme* Fr. summ. 356.
 ad 6669. *Calloria vinosa* Fr. summ. 359.
 ad 6670. *P. clavus* β. Alb. et Schwz consp. 306 Nr. 916.
Ombrophila violacea Fr. summ. 357.
 ad 6673. *Helotium carpophilum* Fr. summ. 355.
Peziza Weinmanni Fr. summ. 351. Ingr. Sueo.
 **xantholoma* Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phacellium inhonestum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Phacidium compactum Fr. summ. 369. Scan.
 ad 6694. *Lophodermium Phacidium* Not. prime lineae etc. 38.

- ad 6695. *Lophodermium delta* Not. prime linee etc. 39.
 ad 6696. *Heterosphaeria phacidioides* Fr. summ. 365.
 **Phacidium Friesii* Kl. herb. myc. Nr. 1538.
 geographicum Kickx mém. brux. XXIX. 22. Belg.
 laevigatum Fr. summ. 369. Scan.
 ad 6702. *Trochila laurocerasi* Fr. summ. 367.
Phacidium patellaria Fr. summ. 369. Norv. Suec.
 ad 6715. *Triblidium pithyrum* Fr. summ. 369.
Phacidium salicinum Fr. summ. 370. Suec.
 schizoxylum Fr. summ. 369. Scan.
 ad 6727. *Trochila taxi* Fr. summ. 367.
 ad. 6729. *Conomyces tumida* Not. prime linee etc. 34.
Phacidium Wallrothii Kl. herb. myc. Nr. 1537.
 ad 6732. *Satyrinus aurantiacus* Fr. summ. 434.
Phallus campanulatus Bisch. Kryptogamenk. F. 3337.
 ad 6735. *Cynophallus canariensis* Cord. Anl. 119 et 205 Tab. E. Fig. 51: 8.
 ad 6738. *Satyrinus curtus* Fr. summ. 434.
 ad 6740. *Leiophallus Hadriani* Fr. in Bail syst. 15 T. 25.
Phallus roseus Cord. Anl. 119 Tab. E. Fig. 51: 18—21.
 ad 6746. *Satyrinus rubicundus* Fr. summ. 434.
Phelonitis minima Fr. Liecea minima Fr.
Phlebia hydnoidea Schwz *Odontia compacta* Fr.
 **Phoma decorticans* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 7.
Phragmidium acuminatum Fr. apiculatum Rabb.
 ad 6829. *Phragmidium acuminatum* Fr. summ. 507.
 **Phragmidium ulmariae* Payer Bot. crypt. 61 F. 252.
Phragmotrichum acerinum Fr. Didymosporium *acerinum* M.
 ad 6837. *Alternaria bullata* Fr. summ. 505.
Phragmotrichum populinum Fr. Uredo *populina* Jacq.
 **Phyllerium purpureum* Kl. herb. myc. Nr. 1600.
Phylloedia epiphylla Fr. Depazea *dianthi* Rabb.
Phyllopta biparasitica Fr. Tremella *biparasitica* Fr.
 moriformis Fr. *Dacryomyces moriformis* Fr.
 **Phyllosticta cornicola* Kl. herb. myc. Nr. 454.
 cruenta Fr. Depazea *cruenta* Fr.
 ribicola Fr. Depazea *ribicola* Fr.
 ad 6886. *Pactilia fusarioides* Fr. summ. 472.
 ad 6888. *Pactilia fimetaria* Fr. summ. 472.
 **Phymatotrichum gemellum* Kl. herb. myc. II. Nr. 183, Bon. T. 6 F. 138.
 lanum Ben. T. 9 F. 197.
 pyramidale Bon. T. 8 F. 181.
 ad 6900. *Tilmadoche ceruua* Fr. summ. 454.
 ad 6909. *Craterium flavum* Fr. summ. 454.
Physarum fulvum Fr. *Mucilago esculenta* Pers.
 ad 6914. *Tilmadoche leucephaea* Fr. summ. 454.
 ad 6933. *Tilmadoche soluta* Fr. summ. 454.
Physospora ferruginea Fr. *Sporotrichum ferrugineum* Fr.
 rubiginosa Fr. *Sporotrichum rubiginosum* Fr.
 **Pigottia astroideae* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 95 T. 5 F. 1. a. b. c.
Pilidium dryophyllum Cord. Anl. 148 et 205 T. F. Fig. 60: 11—13.
 hemisphaericum Cord. Anl. 148 et 205 Tab. F. Fig. 60: 14—16.
Pirostoma circinans Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
 eustomum Fr. *Sphaeria eustoma* Fr.
 maculare Fr. *Sphaeria macularis* Fr.
 politum Fr. *Sphaeria polita* Fr.
 ad 6959. *Bryocladium racodioides* Kze in Fr. summ. 406.
Pistillaria syringae Fuck. enum. 100 F. 24. Nass.
 **Pleosphaeria scirpicola* Kl. herb. myc. II. Nr. 256.
 **Pleospora asparagi* Kl. herb. myc. II. Nr. 750.
 herbarum Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745. a.
 leguminum Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
 **Pleurobotrya indica* Berk. introd. I. 814 F. 71. b.
 **Pleurocystis ascendens* Bon. T. 9 F. 182.
Podocystis caprearum Fr. Uredo *caprearum* D. C.
Podosporium vaccinii Fr. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
 **Polistophthora Antillarum* Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17 F. 18.
 **Polyactis cana* Bon. T. 7 F. 156.
 epigaea Bon. T. 7 F. 161.
 fulva Bon. T. 5 F. 128.
 geophila Bon. T. 7 F. 163.

- *magra* Bon. T. 7 F. 169.
**repens* Bon. T. 8 F. 178.
**Polydesmus exitiosus* Kühn Krankh. T. 6.
Polysystis pompholygodes Lév. Uredo pompholygodes Schlecht.
ranunculacearum Fr. summ. 516. Scan.
Polynema hispidum Fr. Excipula vermicularis Cord.
hysteriiforme Fr. *Peziza strigosa* Fr.
platani Fr. *Peziza platani* Pers. ad 7019. *Trametes albidus* Fr. summ. 824.
ad 7031. Trametes annosa Fr. summ. 823. T. subpileata Fr. ibid.
ad 7115. Trametes sinnabarina Fr. summ. 823.
ad 7123. Trametes conchata Fr. summ. 823.
ad 7130. Trametes convata Fr. summ. 823. *Trametes fulva* Fr. summ. 823.
Trametes lonicerae Fr. summ. 823.
Polyporus melaleucus Pers. in Fr. summ. 819. In agro upsal.
myrrhinus Kickx in bullet. d. Brux. 1838. 870. Belg.
ad 7390. Trametes Neesii Fr. summ. 824.
ad 7404. Trametes nodulosa Fr. summ. 823.
**Polyporus occultus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 617.
ad 7452. Trametes perennis Fr. summ. 823.
ad 7478. Trametes corticola Fr. summ. 824.
ad 7480. Trametes populina Fr. summ. 823.
ad 7499. Trametes radiata Fr. summ. 823.
ad 7509. Trametes ribis Fr. summ. 823.
ad 7540. Trametes Schweinitzi Fr. summ. 822.
ad 7555. Trametes serialis Fr. summ. 824.
**Polyporus Stephensii* Rabh. fung. 117.
ad 7614. Trametes tomentosus Fr. summ. 823.
ad 7625. Trametes triquetra Fr. summ. 823.
**Polyporus Wightii* Kl. in Linn. 1832. VII. F. 10.
Polythecium viridulum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Polythrincium fumosum Fr. *Cladosporium polysporum* Lk.
**Peria favoginea* Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 12 F. 3.
**spuma* Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 13 F. 2.
Poronia pezizoides Cord. Anl. 185 et 206 Tab. F. Fig. 56 : 1—4.
Protomyces stellariae Fuck. enum. I. F. 1. Nass.
Pseudadia globulifera Fr. *Cytispora globifera* Fr.
guttifera Fr. *Cytispora guttifer* Fr.
rhoina Fr. *Cytispora rhoina* Fr.
**Pseudoerineum alai* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 598.
Psilonia aurea Fr. *Chrysosporium corii* Cord.
Pterula flammea Cord. Anl. 170 et 210 Tab. G. Fig. 71 : 11 et 12.
Puccinella truncata Fuck. *Sphaeria truncatula* Fr.
Puccinia alsinearum Fr. summ. 513. Germ. Scan.
armeriarum Fr. summ. 513. Halland.
**oerasi* Kl. herb. myc. Nr. 1592.
chondrillae Fuck. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
ad 7785. Uredo circii Lasch in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 90.
**compacta* Kl. herb. myc. II. Nr. 688.
coronata Fuck. enum. 10 F. 3 Nass.
**didyma* Bon. T. 1 F. 23.
ad 7798. P. tanacetii Fuck. enum. 12 F. 4.
Oaeoma phaeum Bon. in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 199.
Sphaerolina tanacetii Fuck. enum. 77.
**favi* Robin hist. T. 14 F. 13.
**globosa* Loud. enc. 16711.
**granulata* Kl. herb. myc. II. Nr. 499.
impatientia Fr. summ. 514. Halland.
lapsanae Fuck. enum. 13 F. 6 et 7. Nass.
**lateripes* Berk. introd. I. 325 F. 73. f.
**liliorum* Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 12.
**maydis* Poetsch in Rabh. fung. 183.
obtegens Fuck. Uredo suaveolens Pers.
**rosae* Schwabe in Linn. 1828. III. 277 T 2 F. 1—3.
scabiosarum Fr. summ. 513. Scan.
**soldanellae* Ung. exanth. T. 7 F. 37.
straminis Fuck. Uredo rubigo vera D. C.
tanacetii Fuck. Uredo discoidearum Lk.
umbelliferarum Fuck. Uredo muricella Wallr.
ad 7897. Ascospora solidaginis Fr. summ. 425.
Pycnopodium lentigerum Cord. Anl. 72 et 201 Tab. C. Fig. 25 : 3—5.
**Pyrenochaeta nobilis* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 9.
Pyrenophora inclusa Fr. *Sclerotium inclusum* Kze et Schm.

- paradoxa* Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
phaeocomes Fr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabb.
**Ravenelia glandulaeformis* Berk. introd. I. 305 F. 69 d.
**Rhabdospora alsines* Kl. herb. myc. II. Nr. 744.
**Rhaphidospora urticae* Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
**Rhinotrichum Bloxami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 7 F. 19.
**opuntia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 16 F. 13.
**Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 12.
**Rhizoctonia solani* Kühn Krankh. T. 7 F. 17.
**Rhizomorpha medullaris* Sm. in act. soc. linn. lond. XII. T. 20.
solidiuscula Van Hall Bijdr. tot de natuurk. wetenschapp 1826. 66, Kickx rech. V. 25. Belg. Holl.
**Rhizopogon Leonis* Payer Bot. crypt. 100 F. 462.
**Rhopalomyces candidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 3.
**pallidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 96 T. 5 F. 2.
ad 8019. *Cryptosporium acerinum* Fr. summ. 424.
Melanosorus acerinus Not. prime linee etc. 46.
Rhytisma padi Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.
pedicularis Kl. herb. myc. II. Nr. 666.
Riedera elaeochrysa Fr. summ. 358. Ross.
Roestelia cornuta Fr. *Aecidium cornutum* Pers.
ad 8086. *Russula xerampelina* Fr. summ. 310.
Russula sardonias Fr. summ. 311. Suec.
xerampelina Fr. *olivascens* Fr.
**Sacidium alpestre* Kl. herb. myc. Nr. 1952. b.
**foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. 61.
Sarcopodium avenaceum Fr. *Fusisporium avenaceum* Fr.
flavum Fr. *Fusisporium flavum* Fr.
roseum Fr. *Tricholeconium roseum* Fr.
**Sartwellia foveolata* Berk. introd. I. 318 F. 72. a.
Sa'yrius aurantiacus Fr. *Phallus aurantiacus* M.
curtus Fr. *Phallus curtus* Berk.
rubicundus Fr. *Phallus rubicundus* Fr.
Schizoderma betulinum Fr. *Coniothecium betulinum* Cord.
pinastri Fr. *Hypodermium sparsum* Lk.
salicinum Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.
**Schizopogon luteolus* Kl. herb. myc. II. Nr. 259.
Schmitzonia chrysophaea Fr. *Stictis chrysophaea* Pers.
**Scleromitra cinereoalba* Bon. T. 10 F. 21.
**micans* Cord. Anl. 193 et 210 Tab. G. Fig. 72 : 4—8.
**Sclerotium aurantiacofuscum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936.
echinatum Fuck. enum. 32. Nass.
**erythrinae* Lotos 1857. VII. T. 1.
**selaginellae* Lotos ibid.
**tiliae* Lk in Kl. herb. myc. Nr. 575.
**umbilicatum* Lasch in Kl. herb. Nr. 531.
**vitis* Lotos 1857. T. 2.
**Scoliotrichum smaragdinum* Bon. T. 8 F. 176.
**tomentosum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 12.
**virescens* Bon. T. 4 F. 93.
**Selenosporium fuscum* Bon. T. 10 F. 220.
ad 8273. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
**Sepedonium fuscum* Bon. T. 4 F. 106.
**Septocolla adpressa* Bon. T. 12 F. 247.
**Septonema strictum* Cord. icon. VI. F. 22.
**Septoria Badhami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 9.
**chelidonii* Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
dictamni Fuck. enum. 42. Nass.
**equiseti* Kl. herb. myc. II. Nr. 733.
**insularis* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 8.
**lituus* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 5.
**lychnidis* Kl. herb. myc. Nr. 1863.
**podagrariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457.
**polygonorum* Desm. in Kl. herb. myc. II. Nr. 442.
**Ralfsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 6.
**sallicella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 7.
**sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459.
**violae* Kl. herb. myc. Nr. 1457.
virgaureae Fr. *Exoipula solidaginis* Rabb.
Septosporium bulbotrachium Cord. Anl. 38 et 200 Tab. B. Fig. 10 : 7.

- *Septotrichum calabae* Cord. icon. IV. T. 2 F. 16.
**coppaiferae* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 1—6.
**flexile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 15.
**lamellosum* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 21.
**loniceræ* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 20.
**palmarum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 22.
**rhexiadearum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 19.
**Sieberi* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 18.
**tenue* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 13.
**variabile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 14.
Sistotrema confluens Fr. *Hydnum ferrugineum* Fr.
**pes caprae* Payer Bot. crypt. 107 Fr. 488.
rubescens Rostk. *Boletus rubescens* Fr.
**Solenodonta Flotowii* Kl. herb. myc. Nr. 1395.
Sorocybe resinae Fr. *Dematium nigrum* Lk.
**Sparassis foetida* Payer Bot. crypt. 107 F. 483.
**Sphaerella conglomerata* Rabh. fung. 150.
**myriadea* Rabh. fung. 149.
**punctiformis* Rabh. fung. 149 et in Kl. herb. myc. II. 264.
**recutita* Kl. herb. myc. II. 659.
ad 8442. *Valsa abietis* Fr. summ. 412.
V. ceratina Fr. ibid.
ad 8444. *Valsa abnormis* Fr. summ. 412.
ad 8448. *Valsa acolinis* Fr. summ. 412.
ad 8449. *Cenangium acerinum* Fr. summ. 364.
ad 8453. *Hendersonia acinosa* Fr. summ. 416.
**Sphaeria albopunctata* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 16.
**allii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 888.
ad 8479. *Valsa ambiens* Fr. summ. 412.
**Sphaeria amblyospora* Berk. introd. I. 281 T. 65. b.
**anarithma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 37.
ad 8485. *Diatrype aneirina* Fr. summ. 385.
ad 8487. *Dothidea anethi* Fr. summ. 387.
ad 8488. *Valsa angulata* Fr. summ. 411.
**Sphaeria angustilabra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. VII. T. 11 F. 27.
ad 8501. *Diplodia aquilina* Fr. summ. 417.
ad 8504. *Depazea alpina* Fr. summ. 423.
**Sphaeria archangelicae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 552.
**arenula* Berk. et Br. in ann. hist. 1852. IX. 320 T. 9 F. 5.
ad 8508. *Hypoxylon argillaceum* Fr. summ. 384.
**Sphaeria argus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 322 T. 10 F. 9.
ad 8510. *Diatrype aristata* Fr. summ. 385.
ad 8517. *Diatrype aspera* Fr. summ. 385.
D. euphorea Fr. ibid.
ad 8520. *Ascospora asteroma* Fr. summ. 425.
Asteroma subadians Fr. ibid.
ad 8529. *Hypoxylon atropurpureum* Fr. summ. 384.
ad 8532. *Diplodia buxi* Fr. summ. 417.
**Sphaeria Aubertii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 10.
**aucta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 11.
**aucubae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 14.
ad 8535. *Nectria fulgens* Fr. summ. 388.
Valsa aurea Fuck. enum. 53 F. 20.
**Sphaeria aurantii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 3.
**balsamiana* Not. in act. taurin. 1858. XIII. Dec. 7 F. 7.
**Barbierii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 11.
**barbula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 20.
**Bellynkii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 13.
ad 8549. *Dothidea berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 9.
ad 8522. *Valsa thelebola* Fr. summ. 418.
**Sphaeria Braunii* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 2.
ad 8562. *Seriella brevirostris* Fr. summ. 373.
**Sphaeria bufonia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 13.
ad 8575. *Sphaerolina pellita* Fuck. enum. 77.
**campanulae* Kl. herb. myc. Nr. 670.
ad 8579. *Enselinia candida* Fr. summ. 399.
ad 8590. *Valsa carpinii* Fr. summ. 411.
Sphaeria caulifraga Fr. summ. 391. Scan.
ad 8609. *Valsa cerviculata* Fr. summ. 411.
**Sphaeria chlorospora* Ces. in Rabh. fung. 48.
ad 8619. *Nectria ochracea* Fr. summ. 387.
**Sphaeria Cibostii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 8.
ad 8624. *Valsa ciliata* Fr. summ. 411.
ad 8625. *Valsa ciliatula* Fr. summ. 412.
ad 8627. *Valsa cineta* Fr. summ. 412.
ad 8632. *Hercospora circumscissa* Fr. summ. 379.
ad 8633. *Aglaospora profusa* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 8.

- Valsa circumscripta* Fuck. enum. 55.
V. profusa Fr. summ. 411.
 ad 8635. *Hypocrea citrina* Fr. summ. 383.
 ad 8636. *Nectria citrina* Fr. summ. 388.
 ad 8637. *Rabenhorstia clandestina* Fr. summ. 410.
 ad 8638. *Kretschmaria clavus* Fr. summ. 409.
 **Sphaeria clivensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 29.
 ad 8640. *Valsa elopima* Fr. summ. 412.
 ad 8642. *Diplodia clypeata* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria clypeiformis* Not. in aet. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 8.
 ad 8648. *Hypoxylon cohaerens* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1289.
 commanipula Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 389 T. 11 F. 31.
 ad 8658. *Hypoxylon durissimum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria conformis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 19.
 ad 8666. *Valsa conjuncta* Fr. summ. 412.
 ad 8675. *Valsa convergens* Fr. summ. 412.
Sphaeria corni Fuck. limitata Pers.
 ad 8679. *Valsa corniculata* Fuck. enum. 55.
 ad 8681. *Valsa coronata* Fr. summ. 412.
 ad 8688. *Hypoxylon corrugatum* Fr. summ. 384.
 **Sphaeria Crepini* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 17.
 ad 8696. *Labrella cruciferarum* Fr. summ. 422.
 ad 8699. *Massaria crypta* Fr. summ. 396.
 **Sphaeria cryptosporii* Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 26 31.
 cryptostoma Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.
 ad 8702. *Halonis cubicularis* Fr. summ. 397.
 ad 8705. *Vermicularia culmifraga* Fr. summ. 420.
 ad 8706. *Sphaeria nigricans* Roberge sec. Desm. in ann. sc. nat. 1846. VI. 79.
 ad 8714. *Valsa decoorticans* Fr. summ. 412.
 ad 8716. *Valsa deformis* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747.
 ad 8728. *Valsa deplanata* Fuck. enum. 55.
 derassa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 328 T. 11 F. 25. b.
 ad 8730. *Valsa detrusa* Fr. summ. 411.
 ad 8733. *Valsa diatrypa* Fr. summ. 411.
 ad 8743. *Diatrype disciformis* Fr. summ. 385.
 ad 8747. *Valsa dissepta* Fr. summ. 411.
 ad 8750. *Vermicularia ditricha* Fr. summ. 420.
 **Sphaeria dochmia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 14.
 ad 8755. *Dothidea rosae* Fr. summ. 386.
 Hendersonia rosae Fr. ibid. 412.
 **Sphaeria emperigonis* Awé in Kl. herb. myc. Nr. 850.
 ad 8769. *Diplodia empetri* Fr. summ. 417.
 ad 8771. *Hypoxylon enteroleucum* Fr. summ. 385.
 Valsa enteroleuca Fr. ibid. 411.
 ad 8774. *Cordyceps entomorphiza* Fr. summ. 381.
 ad 8780. *Zythia epimyces* Fr. summ. 408.
 ad 8783. *Halonis equiseti* Fr. summ. 397.
 **Sphaeria eucrypta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 40.
 euphorbiae Fuck. enum. 69 T. 23 Nass.
 ad 8798. *Pirostoma customum* Fr. summ. 395.
 **Sphaeria exosporioides* Desm. in Rabh. fung. 140.
 ad 8805. *Valsa extensa* Fr. summ. 411.
 ad 8807. *Diplodia faginea* Fr. summ. 417.
 **Sphaeria fareta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 324 T. 10 F. 15.
 Valsa fasciculata Fuck. enum. 58.
 ad 8811. *Diatrype favacea* Fr. summ. 385.
 ad 8814. *Diatrype ferruginea* Fr. summ. 385.
 ad 8817. *Valsa fibrosa* Fr. summ. 411.
 ad 8819. *Xylaria filiformis* Fr. summ. 382.
 X. subularis Fr. ibid.
 ad 8823. *Diochaena fissa* Fr. summ. 402.
 ad 8829. *Nectria flavida* Fr. summ. 385.
 ad 8830. *Diatrype multiceps* Fr. summ. 385.
 ad 8836. *Sphaeropsis foveolaris* Fr. summ. 419.
 ad 8848. *Valsa furfuracea* Fr. summ. 412.
 V. vestita Fr. ibid.
 ad 8850. *Hypoxylon fuscum* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria fuscella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 20.
 ad 8853. *Melogramma fusispora* Fr. summ. 386.
 **Sphaeria futilis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 23.
 ad 8858. *Hypoxylon gastrinum* Fr. summ. 383.
 ad 8859. *Hypocrea gelatinosa* Fr. summ. 383.
 ad 8886. *Endothia gyrosa* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria hapalocystis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 317 T. 10 F. 12.

- ad 8891. *Trochila craterium* Fr. summ. 367.
- **Sphaeria helicospora* Rabh. fung. 141.
hemitapha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 30.
- ad 8897. *Zythia ferox* Fr. summ. 408.
Z. rhinanthi Fr. ibid.
- ad 8903. *Labrella pomi* M. in Fr. summ. 422.
- ad 8905. *Asteroma himantia* Fr. summ. 425.
- **Sphaeria hirtella* Fr. summ. 395.
Ital. Scan.
Bertia hirtella Not. sec. Fr.
- ad 8909. *Chaetomium hispidum* Fr. summ. 405.
- **Sphaeria hispidula* Kl. herb. myc. Nr. 535.
- ad 8914. *Hypocrea hyalina* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria hydrophora* Sow. in Loud. enc. F. 16436.
- ad 8916. *Valsa hypoderma* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria hypotephra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 7.
- ad 8919. *Diatripe hystrix* Fr. summ. 385.
- ad 8922. *Diplodia ilicis* Fr. summ. 417.
Trochila ilicis Fr. ibid. 367.
- **Sphaeria inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. 661.
- ad 8933. *Topospora proboscidea* Fr. summ. 411.
- **Sphaeria insidiosa* Desm. in ann. sc. nat. 1841. XV. 144 T. 14. Gall. bor.
- ad 8939. *Enslinia intermedia* Fr. summ. 399.
- **Sphaeria intermixta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 327 T. 11 F. 24.
interpungens Heer Fl. Helv. T. 1 F. 3.
- ad 8948. *Hypoxyton janthinovelutinum* M. in ann. sc. nat. 1845. 45.
Xylaria janthinovelutina M. ibid.
- **Jenynsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 22.
- **Kretschmari* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 574.
- **Kunkleri* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 6.
- ad 8956. *Valsa Kunzei* Fr. summ. 411.
- ad 8959. *Hypocrea lactea* Fr. summ. 383.
- ad 8962. *Ceratostomalagenarium* Fr. summ. 396.
- **Sphaeria lampadophora* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1859. III. T. 11 F. 28.
- ad 8965. *Enchnoa lanata* Fr. summ. 393.
- ad 8966. *Diatripe ancliformis* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria Landeghemiae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 5.
- ad 8970. *Diatripe lata* Fr. summ. 385.
- ad 8972. *Hypocrea lateritia* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria Leightoni* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 385 T. 12 F. 43.
- ad 8979. *Diatripe leioplasa* Fr. summ. 385.
- ad 8980. *Cytispora leiphaemia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1826.
Valsa leiphaemia Fr. summ. 412.
- ad 8982. *Valsa leprosa* Kickx rech. III. 16.
- ad 8986. *Valsa leucopis* Fr. summ. 412.
- ad 8989. *Valsa leucostoma* Fr. summ. 414.
- **Sphaeria ligneola* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1855. III. T. 11 F. 29.
- ad 8994. *Diatripe lignyota* Fr. summ. 385.
- ad 8997. *S. corni* Fuck. enum. 72 F. 15.
Diplodia mamillana Fr. summ. 417.
- **Sphaeria Limmingshii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 3.
- ad 9012. *Hendersonia lonicerae* Fr. summ. 416.
- **Sphaeria lunariae* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 36.
- ad 9015. *Hypoxyton luteum* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria macrostomoides* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 6.
macrotricha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 319 T. 9 F. 2.
- ad 9028. *Stigmatodes maculaeformis* Fr. summ. 421.
- ad 9024. *Pirostoma maculato* Fr. summ. 395.
- **Sphaeria Matthieui* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 12.
- ad 9032. *Diatripe decipiens* Fr. summ. 385.
D. millaria Fr. ibid.
- **Sphaeria mediterranea* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 2.
melanotes Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 6.
- ad 9041. *Valsa melastoma* Fr. summ. 411.
- **V. taleola* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 11.
- ad 9043. *Melogramma homaleum* Fr. summ. 386.
- ad 9046. *Hypocrea merdaria* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria Michotii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 15.
- ad 9061. *Nectria mobilis* Fr. summ. 388.
- ad 9065. *Valsa monadelphae* Fr. summ. 411.
- **Sphaeria Mülleri* Kl. herb. myc. II. Nr. 642.
- ad 9090. *Dothidea tuberculosa* Fr. summ. 419.
- ad 9087. *Cenangium naucosum* Fr. summ. 364.
- **Sphaeria navicularis* Wallr. in Tharand. Jahrb. 1853. 111.
- ad 9091. *Asteroma nervisequa* Fr. summ. 425.
- ad 9099. *Valsa nivea* Fr. summ. 411.

- **Sphaeria nuclearia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dez. 9 F. 4.
- **Sphaeria obliterans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
- **obliterans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 T. 32.
- **obstrusa* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 973.
- ad 9110. *Aglaospora ocellata* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 4.
- Halonis ocellata* Fr. summ. 397.
- **ogilviensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 28.
- ad 9124. *Clinterium obturatum* Fr. summ. 418.
- Gibbera oppilata* Fr. ibid. 402.
- **Sphaeria orni* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 87 Fr. 5.
- **paecilostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 23.
- **palustris* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 384 T. 12 F. 39.
- **papaveracea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 189 T. 7 F. 14.
- **perforans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 388 T. 12. F. 36. e.
- **persistens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 22.
- ad 9163. *Rabenhorstia personata* Fr. summ. 410.
- **Sphaeria perversa* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 8.
- **petasitidis* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 977.
- **petioli* Fuck. enum. 68 F. 22. Germ. S. petiolicola Kl. herb. myc. Nr. 1885.
- petiolicola* Kl. petioli Fuck. petruciana Calderi erb. oritt. Ital. Nr. 242 et Com. soc. oritt. Ital. Nr. 1. 40. Ital.
- **phaeosticta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 388. T. 12 F. 39.
- **phomatospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 33.
- Sphaeria pilosa* Pers. syn. fung. 73. Boh. Gall. Germ. Scan. *Chaetomium pilosum* Fr. summ. 405.
- ad 9185. *Ceratostoma leucophaeum* Fr. summ. 397.
- Valsa pini* Fr. ibid. 412.
- V. spectabilis* Fr. ibid.
- **Sphaeria planiuscula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11, F. 35.
- **pleuronervia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. T. 9 F. 9.
- ad 9199. *Enslinia pocula* Fr. summ. 399.
- podoides* Pers. scabrosa D. C.
- ad 9202. *Melogramma polita* Fr. summ. 386.
- Pirostoma politum* Fr. ibid. 395.
- **Sphaeria polygoni* Fr. summ. 394.
- Succ.
- **prominula* Fr. summ. 391. Scan.
- ad 9213. *Diatrype prorumpens* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria prosiliens* Fr. summ. 391. Scan.
- ad 9215. *Vermicularia protracta* Fr. summ. 420.
- ad 9218. *Valsa alnifraga* Fr. summ. 411.
- V. prunastri* Fr. ibid.
- ad 9225. *Valsa pulchella* Fr. summ. 412.
- ad 9226. *Gibbera pulicaris* Fr. summ. 402.
- **Sphaeria pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759.
- ad 9235. *Vermicularia punctiformis* Fr. summ. 420.
- ad 9240. *Hercospora pupula* Fr. summ. 397.
- ad 9242. *Valsa pusilla* Fr. summ. 412.
- **Sphaeria pyrenula* Fr. summ. 390. Scan.
- pyrina* Fr. in Kze. myk. Heft II. 53. Germ. Scan.
- S. hysteriiformis* Schum. Fl. saell. II. 155. Nr. 1270.
- S. pyri* Opiz seznam 142.
- Hendersonia pyri* Fuck. enum. 50. F. 17.
- ad 9249. *Valsa quaternata* Fr. summ. 412.
- ad 9250. *Diatrype quercina* Fr. summ. 385.
- ad 9251. *Melogramma quercuum* Fr. summ. 386.
- ad 9254. *Valsa radula* Fuck. enum. 55.
- ad 9260. *Vermicularia relicina* Fr. summ. 420.
- ad 9261. *Hypoxylon repandum* Fr. summ. 383.
- **Sphaeria revelata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 18.
- **Sphaeria rhodopis* Fr. summ. 389.
- Succ. bor.
- ad 9273. *Hercospora rhodostoma* Fr. summ. 397.
- **Sphaeria rhytidotes* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10. F. 21.
- ad 9278. *Diatrype rhytidoma* Fr. summ. 385.
- **Sphaeria rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969.
- ad 9282. *Dothidea rimosa* Fr. summ. 386.
- ad 9284. *Stigmatea robertiani* Fr. summ. 421.
- ad 9287. *Nectria rosella* Fr. summ. 388.
- ad 9288. *Diplodia rubi* Fr. summ. 417.
- ad 9292. *Hypoxylon rubiginosum* Fr. summ. 384.
- ad 9294. *Diplodia rudis* Kickx réch. IV. 27.
- Rabenhorstia rudis* Fr. summ. 410.
- ad 9296. *Diatrype occultata* Fr. summ. 385.

- **Sphaeria Ryckholtii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 T. 4.
 **sabuletorum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 36. a.—d.
 ad 9300. *Torsellia sacculus* Fr. summ. 412.
 ad 9303. *Valsa salicina* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria sardoa* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 5.
 ad 9307. *Diplodia sarmentosa* Fr. summ. 417.
 ad 9310. *Diatrype podoides* Fr. summ. 385.
 D. scabrosa Fr. ibid.
 **Sphaeria schistostroma* Duby in Rabh. fung. 53.
 ad 9326. *Poronia scutellata* Fr. summ. 382.
 **Sphaeria Secretani* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 4
 ad 9332. *Hendersonia corni* Fuck. enum. 50 F. 18.
 ad 9337. *Hypoxylon serpens* Fr. summ. 384.
 ad 9344. *Nectria sinopica* Fr. summ. 388.
 **Sphaeria siparia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321. T. 9 F. 8.
 ad 9350. *Valsa sorbi* Fr. summ. 411.
 ad 9356. *Lamyella sphaerocephala* Fr. summ. 410.
 ad 9357. *Diatrype sphaerococca* Fr. summ. 385.
 ad 9359. *Valsa sphinctrina* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria stellariarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975.
 ad 9372. *Valsa stellulata* Fr. summ. 411.
 ad 9374. *Hypocrea fimeti* Fr. summ. 397.
 ad 9379. *Stigmatea conferta* Fr. summ. 421.
 Valsa conferta Fr. ibid. 412.
 V. lixiviae Fr. ibid. 411.
 V. umbilicata Fr. ibid.
 ad 9380. *Ceratostoma stilbum* Fr. summ. 396.
 ad 9382. *Dothidea striaeformis* Fr. summ. 386.
 **Sphaeria strumellaeformis* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 4.
 ad 9391. *Diatrype subcutanea* Fr. summ. 385.
 ad 9394. *Valsa tessella* Fr. summ. 411.
 ad 9396. *Diplodia subtecta* Fr. summ. 417.
 ad 9407. *Valsa syngenesia* Fr. summ. 411.
 ad 9408. *Hendersonia syringae* Fr. summ. 416.
 ad 9414. *Diplodia taxi* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.
 **Sphaeria tenebrosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 382. T. 12 F. 35.
 ad 9420. *Halonina subscripta* Fr. summ. 397.
 **Sphaeria Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380. T. 11 F. 32.
 ad 9433. *Valsa tortuosa* Fuck. enum. 55.
 Tosquinetii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365. F. 2.
 **tosta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 34.
 ad 9438. *Hypocrea tremelloides* Fr. summ. 383.
 ad 9439. *Vermicularia trichella* Lindley kindg. 29 F. 6.
 **Sphaeria tritorulosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 466. T. 16 F. 15.
 **trivialis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 314. T. 10 F. 16.
 *Trogii Heer Fl. Helv. T. 1 F. 5.
 ad 9448. *Ostropa truncata* Fr. summ. 401.
 ad 9451. *Puccinella truncata* Fuck. enum. 18 F. 8.
 Endothia tubercularia Fr. summ. 385.
 ad 9452. *Hypoxylon tubulina* Fr. summ. 388.
 ad 9456. *Valsa faginea* Fr. summ. 412.
 V. turgida Fr. ibid.
 **Sphaeria turpis* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 586.
 **typhae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 660.
 **typharum* Kl. herb. myc. II. Nr. 731.
 ad 9459. *Diatrype parallela* Fr. summ. 385.
 Hypoxylon udum Fr. ibid.
 **Sphaeria umbrinella* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 6.
 ad. 9468. *Diatrype undulata* Fr. summ. 385.
 **Sphaeria unicaudata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
 ad 9470. *Hercospora carpinii* Fr. summ. 397.
 ad 9473. *Dothidea vaccinii* Fr. summ. 386.
 **Sphaeria vaginae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
 ad 9478. *Valsa vasculosa* Fr. summ. 412.
 **Sphaeria vectis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 467 T. 16 F. 16.
 ad 9482. *Asteroma venulosa* Fuck. enum. 44.
 ad 9483. *Vermicularia epixyla* Fr. summ. 420.
 ad 9486. *Diatrype verrucaeformis* Fr. summ. 385.
 ad 9489. *Diatrype verrucella* Fr. summ. 386.
 ad 9491. *Valsa verrucaeformis* Kickx rech. III. 16.
 Diatrype versatilis Fr. summ. 385.
 **Sphaeria vervecina* Desm. in ann. sc. nat. 1843. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
 ad 9499. *Nectria violacea* Fr. summ. 388.
 ad 9501. *Hypocrea luteovirens* Fr. summ. 383.
 vitrea Cord. icon. I. 24. T. 297.
 D. Boh. Scan.

- Cerastostoma vitreum* Fr. summ. 396.
- **Sphaeria xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760.
- ad 9504. *Nectria xantholeuca* Fr. summ. 388.
- **Sphaerolina xantholeuca* Fuck. enum. 77.
- ad 9507. *Hindersonia yuccae* Kickx réch. N. 29.
- **Sphaerila erythrospora* Rabb. in Hedwigia I. T. 5 F. 5.
- **Sphaerobolus impatiens* Boudier in Bisch. Kryptogamenk. F. 3644.
- Sphaerolina georginae* Fuck. enum. 77. Nass.
- pellita Fuck. *Sphaeria calva* Tod.
- tanacetii Fuck *Puccinia discoidearum* Lk.
- xantholeuca Fuck. *Sphaeria xantholeuca* Kze.
- **Sphaeronaema cerasi* Kl. herb. myc. Nr. 1464.
- **elegans* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 8.
- **ferox* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 9.
- ad 9566. *Diatrype ceratosperma* Fr. summ. 885.
- Pyrenophora paradoxa* Fr. ibid. 398.
- **polymorphum* Kl. herb. myc. II. Nr. 737.
- **Sphaeropsis vaginae* Kl. herb. myc. III. Nr. 737.
- Sphinctrosporium pulvinulus* Kze in Fr. summ. 501. Surin.
- **Spilocaea alba* Bon. T. 2 F. 57.
- ad 9651. *Stilbospora cellulosa* Fr. summ. 508.
- Sporidesmium clavatum* Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218. T. 7 F. 4. In agro paris.
- epiphyllum Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 214. T. 7 F. 4. In agro paris.
- **fuscum* Bon. T. 2 F. 43.
- **lepraria* Berk. introd. I. 75 F. 18. a
- **uniseptatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9. F. 2.
- **Sporocadus diversisporus* Kl. herb. myc. Nr. 1857.
- **Opizii* Lotos 1857. VII. T. 1 F. 4.
- **Sophorae* Lotos 1857. VII. T. 1 F. 5.
- ad 9708. *Doratomyces albida* Fr. summ. 467.
- ad 9710. *Doratomyces Desmazieri* Fr. summ. 467.
- **Sporocybe lobulata* Rabb. fung. 171.
- Sporodinia stilboidea* Fr. *Hemicyphe stilboidea* Cord.
- **Sporodum herbarum* Bon. T. 3 F. 69.
- **Sporonema strobilina* Kl. herb. myc. II. Nr. 756.
- **Sporormia fimetaria* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 6.
- ad 9723. *Trichosporum aureum* Fr. summ. 492.
- ab 9737. *Botrytis cinnabarina* Fr. summ. 491.
- Trichosporum cinnabarinum* Fr. ibid. 492.
- ad 9742. *Trichosporum elaeochroum* Fr. summ. 492.
- ad 9744. *Physospora ferruginea* Fr. summ. 495.
- ad 9750. *Trichosporum fulvum* Fr. summ. 492.
- ad 9761. *Trichosporum olivaceum* Fr. summ. 492.
- ad 9785. *Physospora rubiginosa* Fr. summ. 495.
- Sporotrichum sub ungue hominis* Meissner in arch. phys. Heilk. XII. 193.
- **Stachylidium araucarium* Bon. T. 7 F. 155.
- **paradoxum* Bon. T. 7 F. 152.
- **Stachyobotrys alternans* Bon. T. 9 F. 185.
- **Steerbeckia cornucopioides* Dumort. in n. act. nat. cur. 1832. XVI. I. F. 11 Fig. 38.
- **Steganosporium muricatum* Bon. T. 2 F. 52.
- ad 9807. *Perichaena marginata* Schwz in Fr. summ. 458.
- P. vaporaria* Schwz ibid.
- Stegia arundinacea* Fr. *Stegilla arundinacea* Rabb.
- S. ilicis* Fr. *Stegilla ilicis* Rabb.
- ad 9808. *Stegia arundinacea* Fr. summ. 370.
- ad 9810. *Stegia ilicis* Fr. summ. 370.
- **Stemonitis decipiens* N. in n. act. nat. eur. 1832. XVI. I. T. 7 Fig. B.
- S. protracta* Fr. summ. 455. Dan.
- Stemphylium Cordae* Fr. *Mystrosporium stemphylium* Cord.
- dubium Fr. *Mystrosporium dubium* Cord.
- **polymorphum* Bon. T. 3 F. 73.
- **pyriforme* Bon. 3 F. 74.
- Stereum amorphum* Fuck. *Thelephora amorphia* Fr.
- dryinum* Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
- **spectabile* Kl. in n. act. nat. eur. 1843. XIX. I. T. 5.
- ad 9895. *Propolis alba* Fr. summ. 372.
- **Stictis berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 6.

- ad 9901. *Schmitzomyia chrysophaea* Fr. summ. 363.
- ad 9908. *Dübentia coccinea* Fr. summ. 356.
- ad 9918. *Propolis hysterina* Fr. summ. 372.
- ad 9919. *Xylographa longa* Fr. summ. 372.
- ad 9929. *Propolis nivea* Fr. summ. 372.
- ad 9930. *Propolis rhodoleuca* Fr. summ. 372.
- ad 9932. *Laquearia sphaeralis* Fr. summ. 366.
- ad 9934. *Xylographa stictica* Fr. summ. 372.
- ad 9935. *Naevia tenuis* Fr. summ. 373.
- **Stictis tiliae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 688.
- Stigmathea alchemillae* Fr. *Dothidea alchemillae* Fr.
- chaetomium* Fr. *Dothidea chaetomium* Kze.
- conferta* Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
- geranii* Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
- maculaeformis* Fr. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
- polygonorum* Fr. *Dothidea polygoni* Fr.
- potentillae* Fr. *Dothidea potentillae* Fr.
- ranunculi* Fr. *Dothidea ranunculi* Rabbh.
- robertiani* Fr. *Sphaeria robertiani* Rabbh.
- **Stigmatella aurantiaca* Berk. introd. I. 313 F. 70. b.
- Stilbospora cellulosa* Fr. *Sporidesmium cellulolum* Kl.
- ceratospora* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 10.
- militaris* Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 4-9.
- **Stilbum Buquetii* Robin hist. T. 8 F. 3 et 4, T. 9 F. 4 et 5, T. 11 F. 1-3.
- **xanthopus* Rabbh. fung. 61.
- sanguineum* Fr. *Clavaria botrytis* Pers.
- Strumella* Fr.
- cucurbitacearum* Fr. summ. 482. Dan. Ital.
- leguminosarum* Fr. summ. 482. Norv.
- Stylonites* Fr.
- natalensis* Fr. fung. natal. 33 et summ. 456. Terra natal.
- Thecaphora antherarum* Fr. *Uredo violacea* Pers.
- floeculorum* Fr. *Uredo floeculorum* D. C.
- hypodytes* Fr. *Uredo segetum* Pers.
- longissima* Fr. *Uredo longissima* Sow.
- olivacea* Fr. *Uredo olivacea* D.C.
- receptaculorum* Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
- segetum* Fr. *Uredo segetum* Pers.
- urceolorum* Fr. *Uredo pseudocyperi* Rabbh.
- utriculosa* Fr. *Uredo utriculosa* Cord.
- ad 10066. *Stereum amorphum* Fuok. enum. 102.
- ad 10067. *Hypochnus anthochrous* Fr. summ. 337.
- ad 10152. *Hypochnus isabellinus* Fr. summ. 337.
- **Tilletia endophylla* Kl. herb. myc. II. Nr. 500.
- lolii* Kühn Krankh. T. 2 F. 1-12.
- Tilmadoche cernua* Fr. *Physarum compressum* Alb. et Schwz.
- leucophaea* Fr. *Physarum leucophaeum* Fr.
- soluta* Fr. *Physarum solutum* Schum.
- Topospora proboscidea* Fr. *Sphaeria inquinans* Pers.
- uberiformis* Fr. *Mastomyces Friesii* M.
- Torsellia sacculus* Fr. *Sphaeria sacculus* Schwz.
- Torula bulbigera* Rabbh. fung. 175, Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 8.
- ad 10274. *Hormiscium cerevisiae* Bail in Flora 1867. 418 T. 12 F. 1-17.
- curta* Cord. icon. VI. F. 120.
- guttulata* Robin hist. T. 8 F. 5.
- maculans* Bon. T. 8 F. 170.
- Menzelii* Fr. *Bispora Menzelii* Cord.
- papillata* Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 10.
- ad 10323. *Zasmidium vulgare* Fr. summ. 407.
- placentaeformis* Cord. icon. VI. F. 18.
- rubella* Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
- septonema* Kl. herb. myc. Nr. 1891.
- tuberum* Cord. icon. VI. F. 19.
- vermicularis* Kl. herb. myc. Nr. 1893, II. Nr. 783.
- viridescens* Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
- Trametes albidus* Fr. *Polyporus albidus* Trog.
- annosa* Fr. *Polyporus annosus* Fr.
- cinnabarina* Fr. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
- conchata* Fr. *Polyporus conchatus* Fr.
- connata* Fr. *Polyporus connatus* Fr.
- corticola* Fr. *Polyporus polystictus* Pers.

- fulva* Fr. *Polyporus fulvus* Scop.
inodora Fr. summ. 323. In agro holm.
loniceræ Fr. *Polyporus loniceræ* Weinm.
Neesii Fr. *Polyporus Neesii* Fr.
nodulosa Fr. *Polyporus nodulosus* Fr.
perennis Fr. *Polyporus perennis* Fr.
populina Fr. *Polyporus populinus* Fr.
radiata Fr. *Polyporus radiatus* Fr.
ribis Fr. *Polyporus ribis* Fr.
Schweinizii Fr. *Polyporus Schweinizii* Fr.
serialis Fr. *Polyporus serialis* Fr.
serpens Lindblad in Fr. summ. 324. Suderm.
subpileata Fr. *Polyporus annosus* Fr.
tomentosus Fr. *Polyporus tomentosus* Fr.
triquetra Fr. *Polyporus triquetra* Secr.
Tremella arctica Sommerf. in Fr. summ. 341. Eur. bor.
guttata Bon. T. 12 F. 243.
plicata Bail syst. 94 T. 22.
saccharina Bon. T. 12 F. 245.
viscosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 406 T. 15 F. 4.
Triblidium pithyum Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
Trichia applanata Hedw. in D. C. org. veg. 1827. II. T. 60 F. 1.
elateres Henfrey in act. soc. linn. lond. IV. XXI. 221.
crassa Schum. Fl. dan. XII. T. 2088 F. 2.
flexuosa Schum. Fl. dan. XII. T. 1088 F. 1.
retiformis Payer Bot. crypt. 122 F. 574.
Trichobasis linearis Kolaczek Lehrb. d. Bot. 1856. 9.
Trichosporum aureum Fr. *Sporotrichum aurantiacum* Fr.
cinereovirens Fr. *Botrytis cinereovirens* Schm.
cinnabarinum Fr. *Sporotrichum cinnabarium* Fr.
conspersum Fr. *Acladium conspersum* Lk.
densum Fr. *Botrytis densa* Dtm.
elaeochroum Fr. *Sporotrichum elaeochroum* Fr.
flavicans Fr. *Acladium microspERMUM* Lk.
- fulvum* Fr. *Sporotrichum fulvum* Fr.
geotrichum Fr. *Geotrichum candidum* Lk.
nigrum Fr. *Dematium nigrum* Lk.
olivaceum Fr. *Sporotrichum olivaceum* Fr.
umbrinum Fr. *Sporotrichum inosculans* Berk.
Trichothecium agaricinum Bon. T. 5 F. 114.
capitatum Fr. *Verticillium capitatum* Ehrb.
Trichulius Schmidellii Cord. Anl. 80 et 202 Tab. C. Fig. 28 : 11—13.
Triphragmium deglubens Berk. introd. I. 325 Fig. 73. d.
Trochila craterium Fr. *Sphaeria hederæ* Sow.
ilicis Fr. *Sphaeria ilicis* Fr.
laurocerasi Fr. *Phacidium laurocerasi* Fr.
taxi Fr. *Phacidium taxi* Fr.
Trullula spartii Kl. herb. myc. II. Nr. 752.
Tubercularia aeris Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 8.
corrugata Fr. summ. 365. Norv. Suec.
 ad 10555. *Dermatea carpineæ* Ehrh. in Fr. summ. 362.
Tubercularia longipes Lotos 1857. VII. T. 2.
Tubercularia pompholygodes Fr. *Uredo pompholygodes* Schlecht.
 ad 10613. *Heterosphaeria patella* Fr. summ. 365.
 ad 10615. *Heterosphaeria plinthis* Fr. summ. 365.
Ucinula spiralis Berk. introd. I. 278. F. 64. a.
Uredo actææ Kl. herb. myc. Nr. 289.
 ad 10646. *Epitea achemillæ* Fr. summ. 512.
 ad 10651. *Uromyces ranunculacearum* Fr. summ. 514.
 ad 10661. *Uromyces behenæ* Fr. summ. 514.
Uredo borraginearum Kl. herb. myc. Nr. 94.
chrysoides Mart. in Kl. herb. myc. Nr. 496.
cinnamomea Bon. T. 2 F. 42.
cirsii Lasch *Puccinia cirsii* Kirchn.
 ad 10700. *Uromyces cruciferarum* Fr. summ. 514.
Uredo ervi hirsuti Kl. herb. myc. Nr. 87.
filipendulæ Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580.
 ad 10725. *Thecaphora flosculorum* Fr. summ. 517.

- ad 10726. *Puccinia chondrillae* Fuck. enum. 13.
Uromyces cichoriacearum Fr. summ. 514.
- **Uredo fusca* Bon. in Rabh. fung. 192.
graminis Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
- ad 10753. *Thecaphora hypodytes* Fr. summ. 517.
- **Uredo inulae* Fuck. enum. 17 F. 10 et Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. Germ. *lapsanae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478.
- ad 10771. *Uromyces alliorum* Fr. summ. 514.
- **Uredo lobeliarum* Kl. herb. myc. Nr. 1597.
- ad 10774. *Thecaphora longissima* Fr. summ. 517.
mei Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588.
- ad 10773. *Epitea mixta* Er. summ. 512.
- **Uredo obconica* Bon. in Rabh. fung. 191.
- ad 10785. *Uromyces caricina* Fr. summ. 515.
- ad 10789. *Puccinia umbelliferarum* Fuck. enum. 13.
- ad 10794. *Thecaphora olivacea* Fr. summ. 517.
- ad 10800. *Uromyces phyteumatum* Fr. summ. 514.
- ad 10803. *Uromyces polygonorum* Fr. summ. 514.
- ad 10805. *Polycystis pompholygodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. I. 73.
Tubercinia pompholygodes Fr. summ. 515.
- ad. 10806. *Epitea longicapsula* Fr. summ. 512.
- Phragmotrichum populinum* Fr. ibid. 474.
- ad 10807. *Epitea potentillarum* Fr. summ. 512.
- ad 10813. *Thecaphora urceolorum* Fr. summ. 517.
- ad 10818. *Thecaphora receptaculorum* Fr. summ. 517.
- ad 10825. *Puccinia straminis* Fuck. enum. 9 F. 2.
Uromyces rubigo Fr. summ. 515.
- ad 10826. *Epitea ruborum* Fr. summ. 512.
- **Uredo saliceti* Kl. herb. myc. Nr. 485.
Schlechtendalii D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87.
- ad 10834. *Thecaphora segetum* Fr. summ. 517.
- **Uredo spiraeae* Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 10 F. 17.
stellariae Fuck. enum. 17. Nass.
- ad 10848. *Puccinia obtogens* Fuck. enum. 13.
taraxaci Pers. in Kl. herb. myc. Nr. 474.
- tuberculata* Fuck. enum. 17. Nass.
- ad 10859. *Uromyces umbelliferarum* Fr. summ. 514.
- ad 10860. *Thecaphora utriculosa* Fr. summ. 517.
- ad 10871. *Thecaphora antherarum* Fr. summ. 517.
- ad 10873. *Epitea vitellinae* Fr. summ. 512.
Urnula craterium Fr. *Cenangium craterium* Fr.
- **Urocystis occulta* Kühn in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.
- Uromyces alliorum* Fr. *Uredo limbatata* Rabh.
apiculata Fr. *Uredo apiculata* Str.
behenis Fr. *Uredo behenis* D. C.
caricina Fr. *Uredo oblonga* Rabh.
cichoriacearum Fr. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.
cruciferarum Fr. *Uredo dentariae* Alb. et Schwz.
erythronii Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
ficariae Kl. herb. myc. II. Nr. 795.
flosculosorum Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
fraternus Kl. herb. myc. II. Nr. 693.
geranii Kze *Uredo geranii* D. C.
inaequialta Lasch in Rabh. fung. 94.
leguminosarum Kl. herb. myc. Nr. 361.
muricella Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
oxalidis Fr. summ. 514. Gall. Germ. Scan.
phyteumatum Fr. *Uredo phyteumatum* D. C.
polygonorum Fr. *Uredo polygonorum* D. C.
prunorum Fuck. enum. 20 F. 12. Nass.
puccinioides Rabh. *Uredo geranii* D. C.
ranunculacearum Fr. *Uredo anemones* Pers.
ribicola Kl. herb. myc. II. Nr. 367.
rubigo Fr. *Uredo rubigo vera* D. C.
rumicum Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
scutelluta Kl. herb. myc. II. Nr. 298.
sparsa Fr. *Uredo sparsa* Kze et Sohm.
umbelliferarum Fr. *Uredo umbelliferarum* Spr.
- **Ustilago axicola* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IX. 200 T. 8 F. 2.
- **destruens* Pr. in Sturm Fl. XXIX. T. 28.

- ischaemi* Fuck. enum. 22 F. 13. Nass.
leucoderma Berk. in ann. hist. nat. 1847. VII. 200 T. 8 F. 3.
maydis Tul. in ann. sc. nat. 1847. VII. 88.
Valsa aurea Fuck. *Sphaeria aurantia* Pers.
 circumscripta Fuck. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.
 corniculata Fuck. *Sphaeria corniculata* Ehrh.
 deplanata Fuck. *Sphaeria deplanata* N.
 fasciculata Fuck. *Sphaeria fasciculata* Fr.
 leprosa Kickx *Sphaeria leprosa* Pers.
 radula Fuck. *Sphaeria radula* Pers.
 tortuosa Fuck. *Sphaeria tortuosa* Fr.
 verrucaeformis Kickx *Sphaeria verrucaeformis* Ehrh.
Venturia circinata Fr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.
Vermicularia culmifraga Fr. *Sphaeria culmifraga* Fr.
 culmigena Fr. *Sphaeria culmigena* Rabh.
 ditricha Fr. *Sphaeria ditricha* Fr.
 hypoderma Fr. *Exosporium hypodermium* Lk.
 maculans Fr. *Sphaeria maculans* Lév.
 protracta Fr. *Sphaeria protracta* Pers.
 punctiformis F. *Sphaeria punctiformis* Pers.
 relicina Fr. *Sphaeria relicina* Fr.
 trichella Lindl. *Sphaeria trichella* Fr.
Verticillium apicale Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 101 T. 7 F. 17.
 candelabrum Bon. T. 5 F. 121. ad 10934. *Trichothecium capitatum* Fr. summ. 492.
Verticillium corymbosum Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16 F. 1—5.
 crassum Bon. T. 7 F. 149. ad 10935. *Peronospora crustosa* Fr. summ. 493.
Verticillium distans Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 16.
 epimyces Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 15.
 glaucum Bon. T. 5 F. 120.
 hamatum Bon. T. 5 F. 117.
 minutulum Lotos 1857. VII. T. 1 F. 2.
 nanum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 18.
 pyramidale Bon. T. 8 F. 179.
 ruberrimum Bon. T. 7 F. 166.
Vibrissea Guernisaci Crouan in ann. sc. nat. 1857. VII. 176. T. 4 Fig. F. In agro brest.
 Personii Cord. Anl. 156 et 208 Tab. G. Fig. 66:3 et 4.
Xenodocheus brevis Bon. T. 8 F. 174.
 paradoxus Berk. introd. I. 325 F. 73. b.
Xylaria alutacea Pers. in Loud. enc. F. 16357.
 bulbosa Pers. in Rabh. fung. 133.
 entomorphiza Dicks. in Loud. enc. F. 16355.
 punctata Sow. in Loud. enc. F. 16359.
Xyloidium Czern. = *Xylooon Czern.*
Xylooon Czern. = species *myxogasterum*
 Lycogalis proxima.
Zythia elegans Fr. *Acrocylindrium elegans* Bon.
 epimyces Fr. *Sphaeria epimyces* Fr.
 ferox Fr. *Sphaeria herbarum* Pers.
 galbula Fr. *Perisporium galbula* Fr.
 georginae Fr. *Sphaeronaema georginae* Fr.
 rhinanthi Fr. *Sphaeria herbarum* Pers.

Universim in hoc opere 861 genera nec non 11893 species fungorum enumerata fuere: attamen juxta Friesii arbitrium excludantur 61 genera cum 332 speciebus; his practermissis 800 genera omnino genuina praesto sunt, quae 11570 species fidei dignae sequuntur.

Bibliographia mycetologica.

Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Acharius Ericus: De fungis succicis (in act. holm. 1815. 266).

Acta berolinensia sub titulo: Abhandlungen.

- helvetica physico-mathematico-botanico-medica, Basileae.
- holmensia sub titulo: Handlingar.
- modenensia sub titulo: Memorie.
- moscovitica sub titulo: Bulletin.
- naturae curiosorum sub titulo: Acta physico medica.
- neapolitana sub titulo: Rendiconto.
- petropolitana sub titulo: Commentarii.
- physico-medica academiae caesareae Carolo-Leopoldinae naturae curiosorum. Norimbergae. Erlangae et Bonnae.
- societatis lilensis sub titulo: Mémoires.
- societatis linneanae bordelacensis sub titulo: Actes de Bordeaux.
- societatis linneanae Calvadosii sub titulo: Annales de Calvados.
- societatis linneanae londinensis sub titulo: Transactions.
- societatis linneanae parisiensis sub titulo: Actes de Paris.
- societatis philomaticae sub titulo: Bulletin.
- societatis wernerianae sub titulo: Mémoires.
- taurinensia sub titulo: Mémoires.

Actes de la société d'histoire naturelle de Paris.

- de la société linnéenne de Bordeaux.

Adanson Michel: Familles des plantes, Paris 1793.

Afzelius Adamus: De vegetabilibus suecanis observationes et experimenta, Upsaliae 1785.

- Descriptio fungorum (in act. holm. IV. 291).

Agardh Jacobus: De Pilularia, Lundae 1833.

Alberti Antonio: Del modo di conoscere i funghi mangerecci e distinguerli dai sospetti e velenosi, Milano 1829.

de Albertini Joannes et de Schweiniz Ludovicus: Conspectus fungorum in Lusatae superioris agro niskiensis crescentium, Lipsiae 1805.

Aldrovandus Ulysses: Dendrologiae naturalis, scilicet arborum, historiae libri duo, Bononiae 1668, Francofurti ad Moenum 1671 et 1690.

Allione Carolus: Flora pedemontana, Augustae Taurinorum 1785.

Amans vide Saint-Amans.

Amman Joannes: Stirpium rariorum in imperio rutheno sponte nascentium icones et descriptiones, Petropoli 1739.

Annalen der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, Frankfurt am Main.

Annalen des naturwissenschaftlichen Vereins von Nassau, Wiesbaden.

Annales de la société linnéenne de Calvados.

- de la société linnéenne de Paris.
- des sciences naturelles, Paris.

Annals of natural history, London.

(Anonymus) An introduction to the knowledge of fungusses, London 1821.

Arnott vide Hooker.

Archiv vor neerland Indie, Amsterdam.

Archives de Flore, journal botanique rédigé par F. Schultz, Weissenbourg et Deidesheim.

da Arrabida Antonius: Florae fluminensis icones, Parisiis 1827.

Ascherson F. M. De fungis venenatis, Berolini 1828.

- Ueber die Fructificationsorgane der höheren Pilze (in Floriep's Notizen 1836 I. Nr. 12).

- Aubert du Petit-Thouars C. M. Description et éssquisse de la Flore de l'isle de Tristan d'Acunha, Paris 1804.
- Aublet Fusée: Histoire des plantes de la Guiane française, Paris 1774.
- Aubry de la Mottraie L. Exercices de l'histoire naturelle à l'école centrale du département du Morbihan, Vannes 1801—1803.
- Andouin Victor: Recherches anatomiques et physiologiques sur la maladie contagieuse qui attaque les vers à soie et qu'on désigne sous le nom de la Muscardine, Paris 1838.
- Badham Charles David: A treatise of the esculent fungusses of England, London 1847.
- Bail Theodor: Das System der Pilze, Bonn 1858.
- Mykologische Berichte (in bot. Zeit. 1855. 629 et 673).
 - Entscheidung der Frage; Was ist Rhizomorpha? (ibid. 1856. 799).
 - Ueber Hefe (Flora 1857. Nr. 27. 28).
 - Ueber die Myxogasteres Fr. (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859, Abh. 31).
 - Herbarium typicum Nr. 1—200 (öster. bot. Zeitschr. 1860).
- Balbis Joannes: Flora taurinensis, Taurini 1806.
- Flore lyonnaise, Lyon 1827—1835.
 - Miscellanea botanica (in act. taurin. VII. 1).
- Baldinger E. G. Dissertatio de Secali cornuto, Jenae 1771.
- Balsamo-Crivelli Giuseppe: Osservazioni sopra un nuova specie di mucedinea (in bibl. ital. 1835. 79).
- et de Notaris Giuseppe: Enumerazione delle piante crittogame (ibid. 1831. 270).
- Banks Joseph: A short account of the cause of the disease in korn, called by farmers the blight, the mildew and the rust, London 105.
- Barrelier Jacobus: Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae (fungorum historia trecentas amplectitur species), Parisiis 1714.
- de Bary Anton: Untersuchungen über die Brandpilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen, Berlin 1813.
- Ueber die Entwicklung und den Zusammenhang von Aspergillus glaucus und Eurotium (in bot. Zeit. 1854. 425, 441 et 465).
 - Ueber Schwärmsporenbildung bei einigen Pilzen. (Separatabdruck aus den Bericht d. naturf. Gesellsch. in Freiburg i. B.), Freiburg 1860.
- vide porro Braun.
- Bassi Agostino: Del mal del segno, caloinaccio e moscardino, malattia che affligge i bacchi da seta, Lodi 1835 et 1836.
- Batsch Augustus: Elenchus fungorum, Halae 1783, continuatio I. ibid 1786, II. ibid. 1789.
- Bauhin Casparus: Phytopinax seu enumeratio plantarum ab herbariis nostro saeculo descriptorum, Basileae 1596.
- Pinax theatri botanici, Basileae 1623 et 1671.
 - Joannes: Historia plantarum universalis, Ebroduni 1650 et 1651.
- Baumgarten Joannes Christianus Gottlob: Flora lipsiensis, Lipsiae 1790.
- Bayle-Barelle Giuseppe: Descrizione esatta dei funghi nocivi e sospetti, Milano 1808.
- Della malattia della golpe del gran turco, Milano s. a.
- Becker M. A. Die essbaren Pilze in ihren wichtigsten Formen, Olmütz 1854.
- Behlen Stephan und Desberger F. A. Naturgeschichte und Beschreibung der deutschen Forstkryptogamen, Erfurt und Gotha 1835.
- Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches, herausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Petersburg 1847.
- Bellardi Carolus: Appendix ad Floram pedemontanam, Augustae Taurinorum 1792.
- Sur une nouvelle espèce d'Agaric (in Römer's Archiv III. 115).
- Benevenuti G. De rubiginis frumentum corruptentis causa (in n. act. n. c. III. 407).
- Bergamaschi Giuseppe: Osservazioni micologiche ed enumerazione storica di tutti i funghi di Pavese, Milano 1822.
- De fungis lactariis (in bibl. ital. 1821. 60).
- de Bergen Carolus Augustus: Flora francfurtana, Francofurti ad Viadrum 1750.
- Berger Ernst: Catalogus herbarii oder vollständige Aufzählung der phanerogamischen und kryptogamischen Gewächse Deutschlands, Würzburg 1841—1846.
- Bergius Olaus: Lycoperdon peculiaris magnitudinis (in act. holm. XXIV. 384).
- Descriptio fungi in Brassica alba (ibid. XXVIII. 215).
- Bergner vide Trog.
- Bergsma Cornelis Adrian: De aardappelepideemie in Neederland en den jare 1845, Utrecht 1845.

Berichte der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im Breisgau. (Quoad usum in hoc opere factum vide de Bary).

Berkeley M. J. British fungi (in Smith english Flora vol. V. part. II.).

- Introduction to cryptogamic Botany, London 1857.
- Sur la fructification des genres *Lycoperdon* et *Phallus* (in ann. sc. nat. 1839. 160).
- On the existence of a second membran in the asci of fungi (in ann. hist. nat. II. 222).
- On a conferv, state of *mucor clavatus* (ibid. 351).
- Fungales (in the vegetable kingdom by John Lindley. Ed. I. (45—50).
- De *Oidio Tuckeri* (in Lindley garden-chronical 1847. 779).
- Contributions towards a Flora of Van-Diemens-land (in ann. hist. nat. 1839. VII. 160).
- On a edible fungus (in act. soc. linn. lond. 1845. XIX. 37).
- The *Agaricus crinitus* L. (ibid. 1846. XX. 109).
- Fungi in crypt. antarct. secundum Not. prime lineae etc. 28—43.
- Notices of fungusses (in ann. hist. nat. II. 5, III. 181, 189 et 205, V. 342, VII. 95, 177 et 183, IX. 199, 314, 381 et 447, X. 388, XIII. 3, 56, 79, 350 et 466, XVIII. 78, in lond. journ. 1834. 140 et 449, 1842. 151 et 448, 1843, 73 et 193, 1844. 18 et 327, 1845. 45 et 298, 1846. 4, 1847. 312 et 479, 1848. 574, in Hook. journ. 1849. 98, 1850 46, 1851. 15, 1852. 99, 1853. 42 et 210, 1854, 129 et 206).

vide porro Welwitsch.

Bernardi vide Bivona.

Beithelot vide Webb.

Bertoloni Antonius: De quibusdam novis plantarum speciebus et de Byssu antiquorum, Bononiae 1835.

- Miscellanea botanica, Bononiae 1857.

Bibliotheca italiana botanica, Firenze et Milano.

de la Billardiére Jacques Julien: Relation du voyage à la recherche de Perouse, fait par ordre de l'assemblée constituante pendant les années 1791 et 1792, Paris 1799.

- Novae Hollandiae plantarum specimina, Parisiis 1804.

Bischoff Theophilus: De plantarum, praesertim cryptogamicarum, transitu et analogia commentatio, Heidelbergae 1825.

- Die kryptogamischen Gewächse, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands und der Schweiz, Nürnberg 1828.
- Handbuch der botanischen Terminologie, Nürnberg 1830—1837.
- Kryptogamenkunde, Nürnberg 1860.

vide porro Nees.

de Bivona-Bernardi Antonius: Stirpium rariorum in Sicilia provenientium descriptiones, Panormi 1813.

Blackstone Joannes: Fasciculus plantarum circa Harefield sponte nascentium, Londini 1737.

Blottner Carolus: De fungorum origine, Halae 1797.

Bluff Matthias et Fingerhuth Carolus: Compendium Florae germanicae, Norimbergae 1836—1838.

Blume Carolus: Flora Javae nec non insularum adjacentium, Bruxellis 1828 et 1829.

- et Nees Christianus: Fungi javanici (in n. act. n. c. XIII. 9).

Boccone Paolo: Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, Venezia 1697 et 1702.

Böhmer Georgius: De dubia fungorum collectione, Wittembergae 1776.

Bolla Johann: Die Pilze der Pressburger Flora, Pressb. Verh. II. 2. Abh. 43—71.

Bolton James: An history of fungusses, growing about Halifax, Huddersfield 1788—1791.

Bonamy Franciscus: Florae nannetensis prodromus, Nannetiis 1782—1785.

- Phytologia, Nannetiis 1786.

Bonato Giuseppe Osservazioni sopra i funghi mangerecci, Padova 1815.

- Avvertimenti al popolo sull' uso de funghi, s. l. et a.

Bonite vide Gaudichaud et Montagne.

Bonorden H. Handbuch der allgemeinen Mykologie, Stuttgart 1851.

- Entwicklung und Bau der *Spumaria alba* (in bot. Zeit. 1848. 617).
- Mykologische Beobachtungen (ibid. 1851. 18).
- Beiträge zur Mykologie (ibid. 1853. 281, 1857. 109 et 288).

- Bonorden H. Bau der *Alphitomorpha guttata* (ibid. 1857. 198).
 — Die Gattungen *Lycoperdon* und *Bovista* und ihr Bau (ibid. 1857. 598).
 — Beobachtungen über die Bildung der *Spermoedia clavus* (ibid. 1858. 97).
 de Borch (comte) Michel: *Lettres sur les Truffes de Piemont*, Milan 1780.
 von Bornhelm Alexander: *Der Trüffelbau oder Anweisung, die schwarzen und weissen Trüffel durch Kunst zu ziehen*, Quedlinburg 1825.
 Borszezow Elias: *De Bolbitio* (in ann. sc. nat. 1857. X. 52).
 Bory de s. Vincent Jean: *Mémoire sur les genres Conferva et Byssus de chevalier C. Linné*, Bordeaux 1797.
 — Voyage dans les quatre principales isles des mers d'Afrique, Paris 1804.
 — Expédition scientifique de Morée, Paris 1832.
 — Nouvelle Flore du Péloponèse et des Cyclades, Paris et Strassbourg 1838.
 — et Durieu de Maisonneuve M. Expédition scientifique de l'Algérie, Paris 1846.
 Bosc M. Mémoire sur quelques espèces des champignons des parties méridionales de l'Amérique septentrionale (in Schrift. d. berlin. Ges. naturf. Frde. 1811. V. 83).
 — Der Brand im Weizen und das Mutterkorn (im Magaz. der Naturk. Berlin 1811. 12).
 — De Podaxideis (in ann. sc. nat. 1835. II. 195).
 Boucher de Crevecoeur Jules: *Extrait de la Flore d'Abbeville et du département de la Somme*, Paris 1803.
 — Description de deux nouvelles espèces des Uredinées (in act. soc. linn. paris. 1825. 1).
 Boudin C. De *Carpobolo* (in act. soc. linn. paris. 1825. 556).
 Bourwieg E. W. Abhandlung über den Hausschwamm, Stettin 1827.
 Bowman Tom: Account of a new plant of the gasteromycetous ordre (in act. soc. linn. lond. XVI. 151).
 Braun A. Bemerkungen über den Spelzenrost des Roggens (in bot. Zeit. 1846. 801).
 — Caspary R. und de Bary A. Ueber einige neue oder wenig bekannte Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden, Berlin 1854.
 Breyn Joannes: *De fungis officialibus et eorum usu in medicina*, Lugduni Batavorum 1702.
 Brighanti Vincentius: *De fungis rarioribus regni neapolitani*, Neapoli 1824.
 de Brondeau Louis: Description de deux champignons nouveaux, Paris 1824.
 — Observations sur l'*Agaricus pilosus* de Hudson, Paris 1827.
 — Recueil de plantes cryptogames de l'Agenais, Agen 1828—1730.
 — Fungi pyrenomycetes (in act. soc. linn. paris. IV. 198).
 — De *Merulio* (in act. soc. philom. 1825. IX. 384).
 — Description d'une nouvelle espèce de *Tremella* (in arch. de Flore 1854. 59).
 — Description du *Cladosporium Dufourii* (ibid. 61).
 — Description de cryptogames nouveaux (ibid. 148).
 Brongniart Adolphe: *Essai d'une classification naturelle des champignons*, Paris 1825.
 — Développement du charbon dans les Graminées (in ann. sc. nat. 1830. XX. 171).
 de Brotero Felix de Avellar: *Flora lusitana, Olyssipona* 1804.
 Browne Patrick: *The civil and natural history of Jamaica*, London 1756—1789.
 Brucker M. Baseler Merkwürdigkeiten, Basel 1701.
 Brückmann Franciscus: *Specimen botanicum, exhibens fungos subterraneos, vulgo tubera terrae dictos Helmstadii* 1720.
 — *Epistola de fungo Hypoxylo digitato, Helmstadii* 1725.
 — *Epistola itineraria de tuberibus terrae, Wolfenbütteliae* 1730.
 Brunner Samuel: *Einiges über den Steinlöcherpilz (Polyporus tuberaster Jacq. et Fr.) und über die pietra fungaia der Italiener*, Naumburg 1842.
 Bryant Charles: *An historical account of two species of Lycoperdon*, Norwich 1782.
 — Henry: A particular inquiry into the causes of that disease in wheat, commonly called brand, Norwich 1784.
 Buchoz Pierre Joseph: *Collection curieuse des champignons*, Paris 1792.
 von Bühler G. C. Der laufende Schwamm in den Gebäuden, seine Entstehung und Vertilgung, Stuttgart 1845.
 Bulletin de l'academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles.
 — de la société imperiale des naturalistes de Moscou.
 — de la société philomatique de Paris.
 Bulliard Pierre: *Herbier de la France*, Paris 1780—1798.
 — *Histoire des champignons de la France*, Paris 1791—1798.

- Buxbaum Joannes: Enumeratio plantarum in agro halensi crescentium, Halae 1721.
 — Plantarum minus cognitarum centuriae V, Petropoli 1728.
 — De propagatione fungorum per radices (in act. petropol. III. 264).
- Caesalpinus Joannes: De plantis libri XVI, Florentiae 1583, appendix Romae 1603.
- Calderi L. Descrizione della Sphaeria petruciana (In Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40—41).
- Camerarius Rudolphus: De ustilagine frumenti, Tübingae 1709.
- Canaria vide Webb.
- de Candolle Augustin Pyramus et de Lamarck Jean: Flore française, Paris 1806 et 1815.
 — Notice sur la Reticularia rosea (in act. soc. philom. 1798. 105).
 — Note sur le genre Rhizomorpha (ibid. 1803. 202).
 — Sur les champignons parasites (in mém. mus. hist. nat. 1807. IX. 56 et 1817. III. 312).
 — Sur les Rhizoctones (ibid. 1815. II. 209).
 — Mémoire sur le genre Sclerotium (in act. soc. philom. 1815. II. 169).
 — Mémoire sur l'ergot des Céréales (in mém. mus. hist. nat. 1815. II. 401).
 — De Xylomate (ibid. 1817. III. 318).
 — Mémoire sur les genres Asteroma, Polystigma et Stilbospora (ibid. 328).
- Carus F. W. Beiträge zur Geschichte der unter Wasser sich erzeugenden Schimmeltungen (in n. act. n. c. XI. 491).
 — Beobachtungen über Pyronema marianum (ibid. XVIII. 367).
- Caspari R. Ueber Schimmelpilze (in Monatschrift. d. berlin. Akademie 1855. Mai).
 vidi porro Braun.
- Castagne Louis: Observations sur les Uredinées, Marseille 1842, Aix 1843.
 — Catalogue de plantes des environs de Marseille, Aix 1815, suppl. ibid. 1850.
- Cavaller N. et Sechier C. Description d'une nouvelle espèce des champignons (in ann. sc. nat. 1835. III. 251).
- Cesati Vincent: Notice à servir d'appendix aux mémoires de Mss. Lévillé et Tulasne (ibid. 1843. XX. 218).
 — De fungis italicis (in Hedwigia 1855. 67).
- Chereau vide Deschaleris.
- Chevallier François: Flore générale des environs de Paris, Paris 1826 et 1836.
 — Fungorum et Byssorum illustrationes, Parisiis 1837.
- Choisy M. Note sur le genre Erysibe (in ann. sc. nat. 1834. I. 220).
- Cibot R. C. Fungus Sinensium Mo-ku-sin descriptus (in act. petropol. 1775. XI. 375).
- Ciccarelli Alphonsus: Opusculum de tuberibus, Patavii 1564.
- Cima Giovanni: Relazione e tavola sinottica dei funghi comestibili più comuni, Bergamo 1826.
- Clusius Carolus: Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatorum historia (Fungi in Pannoniis observati p. 263), Antwerpiae 1706.
- Cohn Ferdinand: Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Pilze, Breslau und Bonn 1854.
 — De Empusa (in Hedwigia 1855. 57).
- Commentarii academiae imperialis scientiarum petropolitanae, Petropoli.
- Commentario della società crittogamologica italiana. Nr. 1. Febr. 1861. Genova 1861.
- Comptes rendus des séances de l'academie des sciences de Paris.
- Corda August: Die Pilze Deutschlands und Boehmens (in Sturm's Flora 1829—1841).
 — Ueber Spiralfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien, Prag 1837.
 — Mykologische Beobachtungen (in Weitenweber's Beiträgen I. 80).
 — Icones fungorum hucusque cognitorum, Praeae 1837—1842.
 — Prachtflorea europäischer Schimmelbildungen, Leipzig und Dresden 1839.
 — Anleitung zum Studium der Mykologie, Prag 1842.
- Cordier F. S. Guide de l'amateur des champignons ou précis de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les arts, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1826.
 — Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1836.
- Corne vide Desmartins.
- Coxe John Redman: A brief description of the Agaricus stramentarius, Philadelphia 1842.

Crome N. Bemerkungen über die Entstehung der Schwämme (in ann. wetterav. III. 236).

Crouan frères: Note sur quelques Ascobolus nouveaux et sur une espèce nouvelle de Vibrissca (in ann. sc. nat. 1857. VII. 173).

Cuba vide Ramon.

Cumino A. De Helvella (in act. taurin. 1805. 250).

Curtis M. A. Contributions to the mycology of North-America (in Silliman's journ. 1848. VI. 349).

— William: Flora londinensis, Londini 1777 et 1778.

Czernajew B. M. Nouveaux cryptogames de l'Ukraine (in act. mosc. 1845. II. 132).

Dalechamp Jacobus: Historia generalis plantarum in libros XVIII per certas classes artificiose digesta, Lugduni 1587.

Dalibard Thomas Franciscus: Florae parisiensis prodromus, Parisiis 1749.

Dalman Olaus: De fungis suecicis (in act. holm. 1811. 157).

Dardana Josephus: In Agaricum campestre veneno et patria infamem acta ad Victorem Picum, Augustae Taurinorum 1788.

Dassen vide Hall.

Dassier vide Noulet.

Decaisne Joseph: Histoire de la maladie des pommes de terre en 1845, Paris 1846.

— De Lycoperdis (in ann. sc. nat. 1833. I. 47).

— Plantae a Gaudichaud in Brasilia collectae (ibid. 1834. II. 363).

Delile vide Raffeneau.

Delongchamp vide Turquier.

Demidoff Anatole: Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, Paris 1842.

Denkschriften der regensburger botanischen Gesellschaft.

Desberger vide Behlen.

Deschaleris Louis et Chereau Antoine: Essai sur les cryptogames utiles, Paris 1826.

Descourtiz Michel Étienne: Des champignons comestibles et vénéneux, Paris 1827.

Desfontaines Rainerus: Flora atlantica sive historia plantarum, quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt, Parisiis 1798—1800.

Desmartins F. et Corne G. De funghi velenosi (in Pollini annali di chimia, Milano 1853).

Desmazières J. B. Catalogue des plantes ommises dans la botanographie belge et dans les Flores du Nord de la France, Lille 1823.

— Notice sur le Lycoperdon de Linné, Arras 1823.

— Observations botaniques et zoologiques, Lille 1826.

— Note sur le Sclerotium stercorarium (in ann. sc. nat. 1827. X. 439).

— Note sur le Sporendonema casei (ibid. XI. 246).

— Sur le Lycoperdon radiatum et l'Agaricus radians (ibid. 1828. XIII. 319).

— Observations sur l'Oidium leuconium (ibid. 1829. XVII. 98).

— Iconographie de deux plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1830. XIX. 434).

— Monographie du genre Naemaspora des auteurs modernes et du genre Libertella (ibid. XX. 269).

— Description et figures de six Hyphomycetes inédites (ibid. 1834. II. 69).

— Notices sur quelques plantes cryptogames nouvellement découvertes en France (ibid. 1836. VI. 242 et VIII. 5, 1837. X. 242, 1839. X. 310, 1840. XIII. 181 et XIV. 8, 1841. XV. 129, 1842. XVII. 91, 1843. XIX. 335, 1845. III. 148 et 358, 1846. VII. 63, 1847. VIII. 9 et 172, 1848. IX. 330 et X. 342, 1849. XI. 273, 1850. XIV. 107, 1851. XVI. 296 et 327, 1853. XX. 213).

— Sur un nouveau genre de l'ordre des Pyrenomycetes (ibid. 1840. XIV. 5).

— Observations sur la Sphaeria arundinacea Sow. et Godini Desm. (ibid. 1846. V. 44).

— Notices sur quelques Septoria nouveaux (ibid. XX. 85).

Desportes F. Flore de la Sarthe et de la Mayenne, le Mans 1858.

Desveaux A. N. Journal de Botanique, Paris.

— Sur le genre Mycenastrum du groupe des Lycoperdées (in ann. sc. nat. 1843. XVII. 143).

Dickson Joannes: Fasciculi IV plantarum cryptogamicarum Britanniae, Londini 1785—1801.

Dictionnaire classique d'histoire naturelle, Paris 1822—1829.

Dierbach J. H.: Abhandlung über die essbaren Schwämme von C. H. Persoon, aus dem Franz. übers. u. m. Anmerkungen begleitet von —. Heidelberg 1822.

- Dietrich Albertus: *Flora regni borussici*, Berolini 1833—1841.
- Dillenius Joannes: *Catalogus plantarum sponte circa Giessam nascentium*, Francofurti ad Moenum 1719.
- Ditmar N. Die Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora 1813—1817).
- Doering G. C. A catalogus of plants naturally growing in divers parts of England, Nottingham 1738.
- Don David: *Prodromus Florae nepalensis*, Londini 1825.
- Dozy F. et Molkenboer J. H. *Novae fungorum species in Belgio septentrionali detectae*, Lugduni Batavorum 1846.
- Dryander Jonas: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans*, Lugduni Gothorum 1776.
- Dubois J. F. Méthode éprouvée, avec la quelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes de l'intérieur de la France et particulier celles des environs de l'Orléans, Orléans 1803, Paris 1825 et 1840.
- Duby Joannes Stephanus: *Botanicon gallicum*, Parisiis 1820—1830.
- *Flora orleanensis*, Aureliae 1832.
 - Note sur une maladie des feuilles de la vigne et une nouvelle espèce des mucédinées (in mém. phys. et hist. nat. Genève 1835. VII. 113).
 - Notice sur quelques cryptogames nouvelles des environs de Bahia (in ann. sc. nat. 1836. V. 253).
- Duchamy N. Notice sur les champignons malfaisants, Paris 1808.
- Duchesne Antoine: *Description de deux champignons observés aux environs de Paris*, Paris 1772.
- Dufour Leon: Notice botanique et culinaire sur les champignons comestibles du département des Landes, Mont de Marsan 1840.
- Notice sur deux cryptogames peu connus et nouveaux pour la France (in ann. sc. nat. 1828. XIII. 319).
 - Notice sur deux espèces du genre *Clavaria* (ibid. 1840. XIII. 232).
- Dumont vide Richard et Urville.
- Durieu de Maisonneuve M. Sur le *Pilobolus crystallinus* (in ann. sc. nat. 1826. IX. 221).
- vide porro Bory et Montagne.
- Dutrochet F. Sur l'origine des moisissures (in ann. sc. nat. 1834. I. 30).
- Observations sur les champignons (ibid. III. 59).
- Duval N. Bemerkungen über einige Blätterschwämme (in bot. Zeit. VI. 302).
- Eaton J. Notice of the *Boletus igniarius* (in Silliman's Journ. VI. 177).
- Ehrenberg Christianus Godofredus: *Sylvae mycologicae berolinenses*, Berolini 1818.
- *Syzygites*, eine neue Schimmelpattung (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1820. I. 98).
 - *Enumeratio fungorum a Chamisso in itinere circa terrarum globum collectorum* (in Nees hor. phys. berol.).
 - De mycetogenesi (in n. act. n. c. X. I. 157).
- Ehrhart Friedrich: Beiträge zur Naturkunde, Hannover und Osnabrück 1787—1792.
- Eichwald N. De *Bromicolla* (in Flora 1843. 342).
- Ellrodt Theodor Christian: *Schwamm-Pomona oder Beschreibung der essbaren und giftigen Schwämme Deutschlands*, Baireuth 1797 et 1798.
- Encyclopaedia botanica* vide Lamarck.
- Endlicher Stephanus: *Flora posoniensis*, Posonii 1830.
- *Prodromus Florae norfolkicae*, Vindobonae 1833.
 - *Genera plantarum*, Vindobonae 1836—1840.
 - *Iconographia generum plantarum*, Vindobonae 1836.
 - *Mantissa botanica*, Vindobonae 1842.
- Engel Samuel: *Abhandlung vom Rost im Getreide*, Zürich 1758.
- English Botany vide Smith.
- Enslin Joannes: De *Boleto suaveolente*, Erlangae 1784, Mannhemii 1785.
- Eschweiler Franciscus Gerhardus: De fructificatione generis *Rhizomorphae*, Elberfeldiae 1822.
- Etzrodt Erwin: *Das Mutterkorn*, Würzburg 1838.
- Eversmann N. Entdeckungen über die Schwämme (in Andre's ökonom. Neuigk. 1811).
- Eysenhardt F. W. Die Gattung *Phragmidium* und *Puccinia potentillae* in Bezug auf die Bildungsgesetze erläutert (in Linn. III. 84).
- Fabricius Philippus Conradus: *Primitiae Florae butisbaccensis*, Wetzlariae 1743.
- Fée Antoine: *Essai sur les cryptogames des époques exotiques officinales*, Paris 1824.

Fée Antoine: Mémoire sur la groupe des *Phyllerices* et notamment sur le genre *Erineum*, Paris 1834.

— Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames, qui vivent parasites sur les épis de cette céréale, Strassbourg 1843.

— Note sur trois espèces nouvelles de *Sphaeria*, s. l. et a.

Fellner Maximilianus: *Prodromus ad historiam fungorum agri vindobonensis*, Viennae 1775.

Fiebus Heinrich: *Flora der Gegend um Dresden*, Dresden 1807 et 1808, 1821, 1823, 1838.

Field Tom: On the origin of Ergot (in Silliman's Journ. IX. 359).

Finckh Joannes Fridericus: *De secali cornuto*, Tubingae 1830.

Finger J. M. *Dissertatio sistens tractatum de fungis*, Vindobonae 1831.

Fingerhuth C. A. *Mykologische Beiträge* (in Linn. X. 123).

vide quoque Bluff.

Fischer V. F. S. *Anleitung zur Trüffeljagd oder Trüffelsuche*, Karlsruhe 1814.

Fleming John: A peculiar species of mushroom (in edinb. philos. Journ. 1821. V. Jul. 164).

Flora algeriensis vide Bory.

Flora, allgemeine botanische Zeitung von Hoppe und Fürnrohr.

Flora danica vide Oeder.

Flora der Wetterau von Gärtner, Meyer und Soherbius, Frankfurt am Main 1799—1802.

Flora novae Hollandiae vide Leschenault.

Flora novae Zeelandiae vide Richard.

Flora peloponesiaca vide Bory.

Focke Gustav Woldemar: *Die Krankheit der Kartoffeln im Jahre 1845*, Bremen 1846.

Fontana Felice: *Saggio di osservazioni sopra il falso Ergot e Tremella*, Firenze 1775.

Forster Benjamin Meggot: *Peziza cuticulosa*, London 1792.

Fournel L. et Haro F. *Tableau des champignons observés dans les environs de Metz*, Metz 1888.

Frank de Frankenau N. *Fungus quercus insulae Mornae* (in n. act. n. c. X. I. 245).

Frenzel Franz: *Physiologische Beobachtungen über die Entstehung der Erdschwämme*, Weimar 1804.

Fresenius F. *Beiträge zur Mycologie*, Frankfurt am Main 1850—1852.

— Notizen, Insectenpilze betreffend (in bot. Zeit. 1856. 882).

— Ueber die Pilzgattung *Entomophthora* (in Abh. d. senkenb. Ges. zu Frkf. 1858, II.)

Freyinet vide Gaudichaud, Leschenault et Persoon.

Friebe Wilhelm: *Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Esthland und Kurland*, Riga 1805.

Fries Elias Magnus: *Novitiae Florae suecicae*, Lundae 1814—1823.

— *Observationes mycologicae, praecipue ad illustrandam Floram suecicam*, Holmiae 1815—1818.

— *Specimen systematis mycologici*, Lundae 1817.

— *Symbolum gasteromycetum ad illustrandam Floram suecicam*, Lundae 1817 et 1818.

— Om Brand och Rost på Waxter, Lund 1821.

— *Scleromycetes Sueciae exsiccati*.

— *Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitae*, Gryphiswaldiae 1821—1832.

— *Systema orbis vegetabilis*, Lundae 1825.

— *Stirpium agri femsjoniensis index*, Lundae 1825 et 1826.

— *Elenchus fungorum, sistens commentarium in systema mycologicum, Gryphiae* 1828.

— *Synopsis Agaricorum europaeorum*, Lundae 1830.

— *Boleti, fungorum generis, illustratio*, Upsaliae 1835.

— *Flora scanica*, Upsaliae 1835.

— *Synopsis Lentinorum*, Upsaliae 1836.

— *Fungi vesci et nocivi Sueciae*, Upsaliae 1836.

— *Genera Hymenomycetum*, Upsaliae 1836.

— *Epicrisis systematis mycologici seu synopsis Hymenomycetum*, Upsaliae et Lundae 1836—1838.

— *Fungi guineenses Adami Afzelii ad schedulas et specimen inventoris descripti*, Upsaliae 1837.

Fries Elias Magnus: *Spicilegium plantarum neglectarum, Agaricos hyperrhodos sistens*, Upsaliae 1837.

- *Summa vegetabilium Scandinaviae*, Holmiae et Lipsiae 1846. (Typo jam ad finem vergente usui licuit).
- Wahlbergi J. A. fungi natalenses, adjectis quibusdam capensibus, Holmiae 1848.
- Novae symbolae mycologicae, Upsaliae 1851.
- Cortinari et Hygrophori Sueciae, Upsaliae 1851.
- Monographia Hymenomycetum Sueciae, Upsaliae 1857.
- Eclogae fungorum (in Linn. V. 497).
- Agaricos synonymos in Personii mycologia europaea III. et systemate suo mycologico reconciliat (ibid. 689).
- Hymenomycetes Sueciae (in act. holm. 1816. 156, 1817. 88 et 256, 1818. 14. 105 et 359, 1851. 42, 1852. 357).
- De Polyporis (ibid. 1852. 138).

Fuckel Leopold: *Enumeratio fungorum Nassoviae collectorum. Series I.* Wiesbaden. 1861. In ann. Naturw. Nassau. XV. 1—119.

Führrohr M. De Fusidio (in Flora 1854. 206).

Gärtner vide Flora der Wetterau.

Galama S. J. Verhandelinge over het moederkoorn, Groningen 1834.

Gasparini G. Ricerche sulla natura della pietra fungaia e sul fungo vi sopra nasce, Napoli 1841.

Gaudichaud-Beaupré Charles: *Botanique du voyage autour du monde par ordre du roi sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817—1820 par M. Louis de Freycinet (Fungos Léveillé et Persoon recensuerunt)*, Paris 1826.

- *Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite commandée par M. Vaillant (Fungos Léveillé et Montagne recensuere)* Paris 1839—1846.
- *Histoire de la maladie des pommes de terre (in comptes rendus 1847. XXV. 821).*
vide porro Decaisne.

Gaudin Jean François: *Flora helvetica*, Turici 1823—1833.

Gautieri Giuseppe: *Della ruggine del frumento pensiersi*, Milano 1807.

Gay Claudio: *Historia física y política de Chile (Fungos recensuit Montagne)*, Paris 1845.

Genth C. F. *Flora des Herzogthums Nassau und der obern so wie der untern Rheingegenden von Speier bis Köln, Mainz* 1836.

Geoffroy F. *Sur les Truffes (in act. acad. paris. 1711. 50. M. 29).*

Gesner Conradus: *Opera botanica, Norimbergae* 1751—1771.

- Joannes: *Tabulae phytographicae, Tiguri* 1795—1826.

Gilibert Joannes Emmanuel: *Systema plantarum Europae, Coloniae Allobrogum* 1786—1787.

Giornale botanico italiano, Firenze.

Gleditsch Joannes: *Methodus fungorum*, Berolini 1753.

- *Sur le Carpobolus Mich.* (in collect. acad. concern. l'hist. nat. Dijon et Paris 1755—1774. XII. 84).
- *Die Erzeugung der Pfifferlinge (in hamb. magaz. VIII. 409).*
- *Nutzen der durchsichtigen Körperchen des Micheli an den Schwämmen (ibid. IX. 470).*

von Gleichen (Freiherr) Wilhelm Friedrich, genannt Russwurm: *Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen*, Nürnberg 1764.

Gmelin Carolus Christianus: *Systema naturae*, Lipsiae 1791.

- *Beschreibung der Milchblätterschwämme im Grossherzogthum Baden und dessen nächsten Umgebungen als Beitrag zur Toxikologie. Vom Verfasser der Flora badensis Alsatie.* Karlsruhe 1825.

de Gorter David: *Flora ingraca, Petropoli* 1761, appendix ibid. 1764.

Gottlob Lamarckii verosimiliter idem est qui Baumgarten Joannes Christianus Gottlob.

Gottschalk Zacharias: *Flora hortensis, Cothenii* 1703.

Gouan Antonius: *Hortus regius monspeliensis, Lugduni* 1762.

- *Flora monspeliaca, Lugduni* 1765.
- *Illustrationes et observationes botanicae, Tiguri* 1773.

Grateloupe P. A. S. *Cryptogamie tarbellienne ou description succincte des plantes*,

- qui croissent aux environs de Dax dans le département des Landes et dans les lieux circonvoisins, Bordeaux 1835.
- Gray Samuel Frederick: A natural arrangement of british plants, London 1821.
- Greville Robert Kaye: The scottish cryptogamic Flora, Edinburgh 1823—1829.
- Flora edinensis, Edinburgi 1824.
 - Description of seven new scottish fungi (in act. soc. werner. IV. I. 67).
 - Of the Erineum (in philos. transactions 1822. I. 71).
- Gronovius Joannes Fridericus: Flora virginica, Lugduni Batavorum 1739—1743 et 1762.
- Gross Helmannus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1845.
- Gruener Christianus Godofredus: De virtutibus Agarci muscarii, Jenae 1778.
- Guépin J. P. Flore de Maine et Loire, Angers 1830, 1838 et 1845.
- Guérin-Menneville Felix E. et Perrotet G. Samuel: Mémoire sur un insect et un champignon, qui ravagent les cañiers aux Antilles, Paris 1842.
- Guettard Jean Etienne: Observations sur les plantes, Paris 1747.
- Günner Joannes Ernestus: Flora norvegica, Nidrosiae et Havniae 1772.
- Haberle Karl Constantin: Beobachtungen über das Entstehen der Sphaeria lagenaria Pers. so wie des Merulius destruens Pers. und über die verschiedenen Gestalten dieser beiden Schwammarten in den verschiedenen Perioden ihrer Entwicklung, Erfurt 1806.
- Haehnel Fridericus: Dissertatio de Secali cornuto, Vindobonae 1833.
- van Hall Hermannus, Miquel Fridericus et Dassen Michael: Florae Belgii septentrionalis sive Florae batavae compendium, Amstelodami 1832—1836.
- de Haller Albertus: Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, Gottinae 1742.
- Historia stirpium indigenarum Helvetiae, Bernae 1768.
- Hamberger G. E. Dissertatio de fungis, Jenae 1744.
- Handlingar königliche svenska vetenskaps academiens, Stockholm.
- Haro vide Fournel.
- Harrwitz Julius: Dissertatio de Cladosporio herbarum, Berolini 1845.
- Harting P. Recherches sur la nature et les causes de la maladie des pommes de terre en 1845, Amsterdam 1846.
- Harzer Karl August Friedrich: Naturgetreue Abbildungen der vorzüglichsten essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme, Dresden 1842.
- Hayne Joseph: Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen und nützlichen Schwämme, Wien 1830.
- Hedwig Joannes: Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae, Lipsiae 1785.
- Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum, Lipsiae 1798.
 - Romanus Adolphus: Observationes botanicae Lipsiae 1802.
- Hedwigia, ein Nutzenblatt für kryptogamische Studien, redigirt von Dr. L. Rabenhorst. Leipzig. seit 1852.
- Henry vide Nees.
- Hermes F. W. Beobachtungen über die Entstehung des Mutterkorns im Roggen (in n. Schrift. d. Ges. naturf. Frde, Berlin I. 244).
- von Heuffer (Ritter) Ludwig: Betrachtungen über das Studium der Schwämme (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1852. 86).
- Ueber die Verwechslung des Erineum vitis mit der Traubenpest und über deren Natur (ibid. Sitz. v. 4. Aug. 1852).
 - Berichte über die Traubenkrankheit (in wiener Zeit. 1852. S. 2137, 2254 und 2325).
 - Nachrichten über die Mittel gegen die Traubenkrankheit (ibid. S. 1853).
 - Ueber den im J. 1853 in der Gegend von Botsen durch die Traubenkrankheit verursachten Schaden (ibid. 10. Oct. 1853).
 - Eine Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in den siebenbürgischen Karpaten, mit Naturselbstdrucktafeln, Wien 1853.
 - Ueber Cytispora rubescens und einige andere Pilze der wiener Flora (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1855. 63).
 - Ueber den Glutpilz von Marienbad, Pyronema marianum Carus (ibid. 1857. 629.)
 - Ueber Puccinia umbelliferarum und ihre Spermatogonien und Spermaticen (ibid. 1859. 93.)
- Hill John: A general natural history, London 1851.
- An account of a stone, which on being watered, produces mushrooms, London 1758.

- Hilscher Simon Paulus: De natura et origine roris mellei vulgo dicti et rubiginis vegetabilium, Jenae 1736.
- Hitchcock E. Rev. Physiology of the Gyropodium coccineum (in Silliman's Journ. 1825. IX. 56.)
- van der Hoeven N. et de Vriese A. Tijdskrift voo[n] natu[r]lyke Geschiede. Haarlem.
- Hoffmann Georgius: Observationes botanicae, Erlangae 1787.
- Vegetabilia cryptogama, Erlangae 1787—1790.
 - Nomenclator fungorum, Berolini 1789 et 1790.
 - Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch, Erlangen 1791—1795.
 - Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, Norimbergae 1811.
 - Hermann: Die Pollinarien und Spermatien von Agaricus (in bot. Zeit. 1856. 137 et 153).
 - Index mycologicus, sistens icones et specimina sicca fungorum europaeorum et exoticorum, ibid. 1860. (Typo jam ad finem vergente innotuit).
 - Mauritius: Florae Altdorfiae deliciae hortenses, Altdorfiae 1853.
- Holl F. Vegetation der Gegend um Eckernförde (in bot. Zeit. 1823. I. 73).
- Einige neue Cryptogame (in Flora 1824. 248).
- Holm nobilis Holmskiöld Theodorus: Beata ruris otia fungis danicis impensa, Havniae 1818.
- Coryphaei Clavarias Ramariasque amplectentes libelli, Lipsiae 1797. vide porro Viborg.
- Hooker William Jackson: Plantae cryptogamicae, quas in plaga orbis novi aequinoctiali collegerunt Alexander de Humboldt et Aimé Bonpland, Londini 1816.
- Flora scotica, London 1821.
 - The exotic Flora, London 1823.
 - The london journal of Botany, London 1834—1846.
 - Journal of Botany and Kew-garden miscellany, London 1849—1857.
 - The cryptogamic Botany of the antarctic voyage of H. M. discovery ships Erebus and Terror, London 1839—1843.
 - and Walker-Arnott: The british Flora, London 1850.
- Hoppe David: Flora cryptogamica depicta, Berolini 1784.
- Botanisches Taschenbuch, Regensburg 1790—1811.
- Hornung N. Ueber den Hausschwamm (im Bericht vom naturwiss. Verein am Harz 20. July 1832).
- Houttuyn Martin: Natuurlyke historie oft nitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralien, Amsterdam 1774—1783.
- Hudson William: Flora anglica, Londini 1762—1778 et 1798.
- Huet de Pavillon L. Description de quelques cryptogames nouvelles des Pyrénées (in ann. sc. nat. 1853. XIX. 251).
- de Humboldt Alexander: Florae fribergensis specimen, Berolini 1793.
- Plantae subterraneae (in Römer et Usteri magaz. III. 58). vide porro Hooker et Kunth.
- Huth Johann Christoph: Nachricht von dem Entstehen des Schwammes in den Gebäuden, Halberstadt 1776.
- Isis, eine encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken zu Jena.
- de Jacquin (Baro) Josephus Franciscus: Enumeratio stirpium, quae crescunt in agro vindobonensi montibusque confinibus, Vindobonae 1762.
- Observationes botanicae, Viennae 1764—1771.
 - Florae austriacae icones, Viennae 1773—1778 et 1787.
 - Nicolaus Josephus: Miscellanea austriaca ad Botanicam etc. spectantia, Viennae 1773—1778.
 - Collectanea ad Botanicam etc. spectantia, Vindobonae 1786—1796.
- Jäger G. Fr. Ueber die Entstehung von Schimmel im Innern des thierischen Körpers (in Meckel's arch. f. d. Physiol. II. 2 S. 354).
- Jakovcsich Antonius: Literatura doctrinae de fungis venenatis, suspectis et edulibus, Pestini 1838.
- Johnston George: A Flora of Berwick upon Tweed, Edinburgh 1829—1831.
- Johren Martinus Daniel: Vademecum botanicum, Colbergae 1710.
- Jolyclero Nicolas: Cryptogamie complète, Paris 1799.
- Jonghe Hadrianus: Phalli, ex fungorum genere, in Hollandiae sabuletis passim crescentis descriptio, Dordraei 1562, Delphis 1564 et 1569, Lugduni Batavorum 1601.
- Junghuhn Franciscus: Praemissa in Floram cryptogamicam Javae insulae, Bataviae 1838.

Junghuhn Franciscus: *Observationes mycologicae in species fungorum tam novas quam male cognitae* (in Linn. 1830. V. 888).

- Nova genera et species plantarum Florae Javae (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 306).
- Plantae Javae cryptogamicae (ibid. 1845. III. 38).
- Plantae cryptogamicae insulae Javae (in Tijdschrift. V. 153, VII. 28).

Jussieu J. Sur les champignons (in act. acad. paris. 1728. 351 et 380).

Kerner Johann Simon: Giftige und essbare Schwämme, welche sowohl im Herzogthume Würtemberg als auch im übrigen Deutschland wild wachsen, Stuttgart 1796.

Kickx Jean: Flore de Bruxelles, Bruxelles 1812.

- Flore cryptogamique des environs de Louvain, Bruxelles 1835—1841.
- Recherches pour servir à la Flore cryptogamique des Flandres. Centurie I.—V. in nouveaux mém. der Akad. v. Brüssel I. XIII. XVII. XX. XXIII. XXIX.
- Notice sur quelques champignons du Mexique, Bruxelles 1841.
- Cryptogames des Flandres (in mém. de l'acad. d. Brux. 1840. XIII. 46).
- Polyporus myrrhinus (in bul. et d. Brux. 1841. V. 6).
- Esquisses sur les ouvrages de quelques anciens naturalistes Belges (ibid. 202 et 1845. IX. 10).
- Rapport sur une note de M. Westendorp concernant le mode de propagation des Nidulaires (ibid. 14).
- Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre *Sclerotium*, Bruxelles s. a.

Kirchner Leopold: Beschreibung einiger neuen und seltenen Pilze (in Lotos 1856. 179, 202 et 242).

Klotzsch J. F. Mykologische Berichtigungen (in Linn. 1832. VII. 193).

- De Favolo (ibid. 1833. VIII. 316).
- Fungi exotici e collectionibus Britannorum (ibid. 478).
- *Lentinus cornucopioides* (ibid. 1835. X. 123).
- Fungi portoricensis, quos Schwanecke hortulanus collegit (ibid. 1852. XXV. 364).
- Herbarium vivum mycologicum cont. XX. contin. Rabh.

Kolaczek Erwin: Beitrag zur Lösung der Frage über die Entstehung des sogenannten Speisenblutes. Pressb. Verh. II. 2. Abh. 33—38.

- Pilzbildungen im Innern unversehrter Eier. Oc. v. O. 39—42.

Kops N. Flora batava, Amstelredami 1807—1853.

Kramer Henricus: *Enchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum*, Vindobae, Pragae et Tergesti 1756.

von Krapf Karl Joseph: Ausführliche Beschreibung der in Unterösterreich, sonderlich um Wien, wachsenden erlaubten und unerlaubten Schwämme, Wien 1782.

Krentzer Karl Joseph: Beschreibung und Abbildung sämtlicher Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich gestattet ist, Wien 1839.

von Krombholz Julius: *Conspectus fungorum esculentorum*, qui per decursum anni 1820 Pragae publice vendebantur, Pragae 1821.

- Naturgetreue Abbildungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme, Prag 1831—1849.
- Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.
- Ueber eine neue Morchelart (in der Monatschrift des Museum in Böhmen, 1820. Juli).

Kuhl N. Plantae javanicae (in Flora 1822. 202).

Klohenmeister Theophanus Fridericus: *De Secali cornuto*, Halae Saxonum 1834.

Kühn Julius: Krankheiten der Kulturgewächse, Berlin 1858.

- Das Befallen des Rapses durch den Rapsverderber, *Sporilemium exitiosum* (in bot. Zeit. 1856. 89 et 129).

Kunth Carolus: *Synopsis plantarum*, quas in itinere per plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland, Parisiis 1822—1825.

- Sur les affinités du genre *Stilbe* et sur la nécessité de le considérer comme le type d'une nouvelle famille (in ann. sc. nat. 1833. XXX. 385).

Kunze G. H. S. Deutschlands kryptogamische Gewächse oder botanisches Handbuch auf das Jahr 1795.

- *Achitonium*, eine neue Pilzgattung (in Flora 1819. I. 49).
- Ueber *Stilbospora asterosperma* (ibid. 225).
- *Synopsis plantarum* a E. Poeppig in Cuba insula et in America meridionali collectarum, Lipsiae 1834.
- und Schmidt J. K. Mykologische Hefte, Leipzig 1817—1823.

- Lagger J. Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit 1886. 225, 245 et 259).
- Lainé L. Encore la maladie des pommes de terre, Paris 1846.
- de Lamarck (Chevalier) Jean, La Flore française. Paris 1778 et 1793.
- Encyclopaëdie méthodique de Botanique, continuée par L. Poiret 1788—1817. vide quoque de Candolle.
- Lancisi Joannes Maria: Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione et textura fungorum ad eximium et nobilissimum virum comitem Ludovicum Fr. Marsillum, Romae 1714.
- Langsdorff F. L. Eigenschaften der kamschadalischen Fliegenschwämme (in aun. wetterav. I. 249).
- Larber Giovanni: Sui funghi, saggio generale, Bassano 1829.
- Laroche C. W. Das Leuchten der Rhizomorpha subterranea (in Schrift. d. berl. Ges. naturf. Frde. I. 222).
- Lasch F. W. Enumeratio Agaricorum Marchiae brandenburgicae nondum in Floris nostratibus nominatorum (in Linn. 1828. III. 153, 1829. IV. 518).
- Ueber das Auftrocknen und Aufbewahren der Fleischpilze, besonders der Blätterschwämme, zum wissenschaftlichen Gebrauche (ibid. 1830. V. 478).
- Laterrade Jean François: Flore bordelaise, Bordeaux 1811, 1821 et 1829.
- de Latourrette Marc Antoine: Chloris lugdunensis, Lugduni 1785.
- Lebert Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.
- Lecoq Henri: Recherches sur Randan ou description de *Peziza randanensis*, Paris 1830.
- Leers Joannes Daniel: Flora herborensis, exhibens plantas circa Herbornam Nassoviorum crescentes, Herbornae 1775, Berolini 1789.
- Lechmann Joannes Christianus: Plantae preussianae sive enumeratio plantarum, quas in Australasia occidentali et meridionali-occidentali annis 1830—1841 collegit Ludovicus Preiss, Hamburgi 1844—1847.
- Lenz F. A. Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.
- Leprieux vide Montagne.
- Leschenault de la Tour Louis Theodor: Notice sur la végétation de la nouvelle Hollande et de la terre de Diemen. Voyage de découvertes aux terres australes pendant les années 1800—1804, rédigé par Louis de Freycinet, Paris 1824.
- Lespiault Maurice: Notice sur les champignons comestibles du département de Lot et Garonne et des Landes d'Albret, Agen 1845.
- Note sur le Tuber album Bull. (in ann. sc. nat. 1844. II. 316).
- Sur la fructification des genres *Clathrus* et *Phallus* (ibid. 1845. IV. 44).
- Lestiboudois Themistocle: Botanique belge ou Flore du Nord de la France et de la Belgique, Lille 1827.
- Letellier Jean B. Dissertation sur les propriétés alimentaires, médicales et vénéneuses des champignons, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1826.
- Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1827.
- Figures des champignons servant de supplément aux planches de Bulliard, peintes d'après nature et lithographiées, Paris 1829—1842.
- Avis au peuple sur les grandes ressemblances et les petites différences, qui existent entre les champignons vénéneux et les alimentaires, Paris 1844.
- Note sur quelques espèces et variétés nouvelles d'*Agaricus* (in ann. sc. nat. 1835. III. 85).
- Sur les propriétés toxiques de l'*Agaricus gloiocephalus* (ibid. 96).
- Lévillé J. H. Recherches sur la famille des Agarics, Paris 1825.
- Notice sur le genre *Agaric*, Paris 1840.
- Énumération des plantes recueillies en Tauride, 1842.
- Considérations mycologiques, suivies d'une nouvelle classification des champignons, Paris 1846.
- Description des champignons recueillis par M. Gaudichaud durant le voyage de la corvette du roi: la Bonite.
- vide porro Gaudichaud.
- Description d'une nouvelle espèce d'*Agarie* et d'une nouvelle *Agaricoidée* (in act. soc. linn. paris. 1825. IV. 1).
- Influence du froid sur quelques *Agaricoidées* et description de deux espèces nouvelles (ibid. 11).
- Observations sur deux champignons de la famille des *Uredinées* (ibid.).
- Description de *Pleuropus eleutherophyllus* (ibid. 39).

- Léveillé J. H. Sur le genre *Pilobolus* (ibid. 46).
- Note sur le genre *Dictyophora* dans la famille des champignons et description d'une nouvelle espèce provenant de l'île de Java (ibid. 1826. V. 47).
 - Mémoire sur l'ergot (ibid. 56).
 - Recherches sur l'hyménium des champignons (in ann. sc. nat. 1836. VIII. 321).
 - Recherches sur le développement des Uredinées (ibid. 1839. XI. 5).
 - Description de quelques espèces nouvelles des champignons (ibid. 1841. XVI. 235 et 1843. IX. 240).
 - Observations sur quelques champignons de la Flore des environs de Paris (ibid. 1842. XIX. 213).
 - Mémoire sur le genre *Sclerotium* (ibid. XX. 218).
 - Champignons exotiques (ibid. 1843. I. 235, 1844. II. 167, 1845. II. 38, 1846. V. 113 et 280, 1848. IX. 129 et 248).
 - Description des champignons de l'herbier du museum de Paris (ibid. 1846. V. 144 et 249).
 - Sur la disposition méthodique des Uredinées (ibid. 1847. VIII. 369).
 - Fragments mycologiques (ibid. 1848. IX. 245).
 - Organisation et disposition méthodiques des espèces, qui composent le genre *Erysiphe* (ibid. 1851. XV. 109).
- Leysser Fridericus: *Flora halensis, exhibens plantas circa Halam salicam crescentes*, Halae 1764 et 1783.
- Libert Marie Anne: Mémoire sur les cryptogames observés aux environs de Malmedy, Paris 1826.
- *Plantae cryptogamicae, quas in Arduena collegit, Leodii 1830—1837.*
 - Description d'un nouveau genre des champignons, nommé *Desmazierella* (in ann. sc. nat. 1829. XVII. 83).
 - Précis des observations sur la famille de *Hypoxylon* (ibid. 1837. VII. 11).
- Liboschitz Joseph: Description d'un nouveau champignon, Vienne 1841.
- Lidbeck Ericus Gustavus: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans*, Londini Gothorum 1776.
- Lightfoot John: *Flora scotica or a system of the nativ plants of Scotland and the Hebrides*, London 1777.
- Liljeblad Samuel: *Utkast til en svenska Flora*, Upsala 1792, 1798 et 1816.
- Lindblom Olaf: *Botaniska Notiser*, Lund 1844—1846.
- Lindner nobilis Lindestolpe Joannes: *Flora wicksbergensis*, Holmiae 1716 et 1728.
- Lindley Joh.: *The vegetable kingdom*, London 1853.
- Link Henricus: *Observationes mycologicae* (in ejus ann. d. *Naturgesch. Göttingen* 1791).
- *Dissertationes botanicae*, Sverini 1795.
 - *Handbuch zur Erkenntniss der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse*, Berlin 1829—1833.
 - *Nova genera plantarum e classe fungorum* (in Schrader's *jour. f. d. Bot.* III. I. 1).
 - *Species Hyphomycetum et Gymnomycetum* (in Linné *sp. pl. eura Willdenowii*. Tomo VI. Parte I. et II.).
 - *De Didymio* (in *berl. Magaz. d. Naturwiss.* III. 37).
- Linnaea, ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange, herausgegeben von Dr. L. von Schlechtendal.
- de Linné Carolus: *Hortus cliffortianus*, Amstelodami 1737.
- *Flora lapponica*, Amstelodami 1737, Londini 1792.
 - *Flora suecica*, Holmiae 1745 et 1755.
 - *Oelandiska och gothlandska resa*, Stockholm och Upsala 1745.
 - *Species plantarum*, Holmiae 1753, 1762 et 1768, Vindobonae 1764, Berolini 1797—1833.
 - *Systema vegetabilium*, editum cura Joannis Andreae Murray, Goettingae 1774 et 1784.
 - *fil. Supplementum specierum plantarum*, Brunsvigiae 1781.
- Lobelius vide Obel.
- Loeselius Joannes: *Flora prussica sive plantae in regno Prussiae sponte nascentes*, Regiomonti 1703.
- Losana Matteo: *Delle malattie del grano in erba non curate o ben conosciute*, Carmagnola 1811.
- *Saggio sopra il carbone de Mais*, Torino 1828.
- Lotos, eine Zeitschrift herausgegeben vom naturhistorischen Verein Lotos zu Prag.
- Loudon James: *Hortus britannicus*, London 1708.

- Loudon James: *Encyclopedia of plants*, London 1855.
 de Loureiro Joao: *Flora cochinchinensis*, Ulyssiponae 1790, Berolini 1793.
 Lumnitz Stephanus: *Flora posoniensis*, Lipsiae 1791.
 Lund Nicolaus: *Conspectus Hymenomycetum circa Holmiam crescentium*, Christianiae 1846.
 Macbride M. *Lycoperdon Florae virginianae* (in act. soc. linn. lond. XII. II. 563).
 Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.
 — der neuesten Erfahrungen im Gebiete der gesammten Naturwissenschaft, Berlin.
 — (hamburger) für naturwissenschaftliche Entdeckungen.
 Magazine of Zoology and Botany, London.
 Magnol Petrus: *Botanicum monspeliense*, Monspeli 1686.
 — *Hortus regius monspeliensis*, Monspeli 1697.
 Majewsky Erasm: *O Grzybach jadownych krakowskich*, Krakow 1839.
 Malacarne Vincenzo: *Di uno fungo della classe di Licoperdi*, Verona 1814.
 Malpighi G. *Opera omnia*, Londini 1686, Lugduni Batavorum 1687.
 Mappus Martius: *Historia plantarum alsaticarum*, Argentorati 1742.
 Maroet J. *Extrication of gas from mushrooms* (in Silliman's journ. XVII. 174).
 Marquart Friedrich: *Beschreibung der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden essbaren und schädlichen Schwämme*, Brünn 1842.
 de Marsigli (comes) Aloisius Ferdinandus: *Dissertatio de generatione fungorum*, Romae 1714.
 Marsili Joannes: *Fungi carrariensis historia*, Patavii 1766.
 de Martens George: *Sur la maladie des pommes de terre*, Bruxelles 1846.
 de Martius Henricus: *Prodromus Florae mosquensis*, Mosquae 1812.
 — Carolus: *Flora cryptogamica erlangensis*, Norimbergae 1817.
 — *Icones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere 1817—1820 per Brasiliam instituto collegit et descripsit*, Monachi 1828—1834.
 — *Decas plantarum mycetoidearum, quas in itinere brasiliensi observavit* (in n. act. n. o. X. II. 503).
 — *Die Kartoffelepidemie der letzten Jahre*, München 1842.
 — *Sendeschreiben über die Kartoffelkrankheit*, Utrecht und Düsseldorf 1846.
 Maspero Paolo: *Opuscolo sulla segale cornuta*, Venezia 1835.
 Mauri Ernesto: *Di due funghi mangerecci dei contorni di Roma* (in bibl. ital. 1839. XI. 1).
 Mayer A. C. *Verschimmelung im lebenden Körper* (in Meckel's arch. f. d. Physiol. I. II. 310).
 — Johann: *Vorzügliche einheimische essbare Schwämme*, Berlin 1801.
 Mémoires de la société d'histoire naturelle de Lille.
 — de la société d'histoire naturelle de Paris.
 — de la société d'histoire naturelle de Turin.
 — de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève.
 — du museum d'histoire naturelle de Paris.
 Mémoires (nouveaux) de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
 Memoirs of the wernerian natural history society, London 1811—1812.
 Memorie di matematica e di fisica della società italiana delle scienze residente in Modena.
 Mentzel Christianus: *Centuria plantarum circa nobile Gedanum sponte nascentium*, Dantisci 1650.
 — *Pugillus plantarum rariorum*, Berolini 1682.
 Mérat François Victor: *Nouvelle Flore des environs de Paris*, Paris 1812, 1831. et 1837.
 — *Révue de la Flore parisienne*, Paris 1843—1846.
 Merret Christophorus: *Pinax rerum naturalium britannicarum*, Londini 1667.
 Meyen J. *Actinomyces* (Strahlenpilz), eine neue Pilzgattung (in Linn. 1827. II. 433).
 Meyer Georgius: *Primitiae Florae essequeboensis*, Goettingae 1828. 1844
 vide quoque *Flora der Wetterau*.
 Michaux François André: *Flora boreali-americana*, Parisiis et Argentorati 1803.
 Micheli Petrus Antonius: *Nova plantarum genera*, Florentiae 1729.
 Milde J. *Ueber ein neues Pilz-genus: Microstoma hiemale* (in bot. Zeit. 1852. 203)
 Miquel J. A. W. *Note sur quelques plantes cellulaires nouvelles* (in bullet. d. sc. phys. et nat. Harlem 1839).
 — *Sur une espèce nouvelle d'Isaria* (in ann. sc. nat. 1838. X. 377).
 vide parro Hall.
 Mitchel John: *Treatise on the ergot of rye*, London s. a.

- Mlady Franciscus: Synopsis Amanitarum in agro pragensi sponte nascentium, Pragae 1838.
- Model Johann Georg: Untersuchung des Mutterkorns, Wittenberg 1771.
- Molkenboer vide Dozy.
- Monnier Louis: Sur les mauvais effets d'une espèce des champignons (in mém. de l'acad. d. sc. Paris 1749. 316).
- Montagne Jean F. C. Mémoire sur le genre Pilobolus, Lyon 1826.
- Sertum patagonicum ou cryptogames de la Patagonie, Paris 1839.
 - Florula boliviensis ou cryptogames de la Bolivie, recueillis par Alcide d'Orbigny, Paris 1839.
 - Esquisse organographique et physiologique sur la classe des champignons, Paris 1841.
 - Sylloge generum specierumque cryptogamarum, quas in variis operibus descriptas nunc ad diagnosim reductas nonnullasque novas interjectas ordine systematico disposuit, Parisiis 1856.
 - Notice sur les cryptogames recueillis aux environs de Bone par Adolphe Steinhil (in ann. sc. nat. 1834. I. 282).
 - Description de plusieurs nouvelles espèces des cryptogames découvertes par M. Gaudichaud dans l'Amérique méridionale (ibid. II. 73 et 368).
 - Notices sur les plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1834. I. 295 et 337, 1836. V. 280 et 337, VI. 28 et 340, 1837. VIII. 360, 1849. XI. 57 et 234, XII. 305, 1857. VII. 147).
 - Prodromus Florae fernandesianae (ibid. 1835. III. 347).
 - Cryptogames algériens recueillis par M. Roussel aux environs d'Algér (ibid. 1838. XI. 124).
 - Centuries de plantes cellulaires nouvelles (ibid. 1835. VI. 28 et 321, 1836. VII. 280 et 327, 1837. VIII. 345, 1838. IX. 38, 1840. XIII. 193 et XIV. 321, 1841. XVI. 108, 1842. XVII. 119 et XVIII. 241, 1843. XIX. 58 et 238 et XX. 352, 1845. IV. 86 et 346, 1848. X. 106, 1849. XI. 33 et 235, XII. 285 et 296, 1854. I. 94, 1855. II. 92, 1857. VII. 135 et 234).
 - Cryptogamia guianensis seu plantarum cellularium in Guiana gallica a clarissimo Leprieur collectarum enumeratio (ibid. 1835. III. 193).
 - Cryptogamae brasilienses seu plantae cellulares, quas in itinere per Brasiliam a celeberrimo Augusto de s. Hilaire collectas recensuit (ibid. 1839. XII. 42).
 - Cryptogamae nilgherenses seu plantarum cellularium in montibus peninsulae indicae Neilgheris a clarissimo Perrottet collectarum enumeratio (ibid. 1842. XVIII. 12 et 243).
 - Considerations générales sur la tribu des Podaxinées (ibid. 1843. XX. 69).
 - Note sur deux nouveaux champignons du Senegal (ibid. 1845. III. 312).
 - Enumeratio fungorum, quos a clarissimo Drege in Africa meridionali collectos illustravit (ibid. 1847. VII. 166).
 - De Glycyphila (ibid. 1851. VI. 462).
 - Plantae cellulares, quas in insulis philippinensibus a clarissimo Cuming collectas recensuit (in lond. journ. 1844. 213).
 - Voyage autour du monde pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite, Paris 1844. (Partie de Botanique).
 - Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée sous le commandement de M. Julien S. C. Cesar Dumont d'Urville (Plantae cellulares) Paris 1845.
 - vide quoque d'Urville.
 - Flora algeriensis vide Bory.
 - Flora canariensis vide Webb.
 - Flora chilensis vide Gay.
 - Flora cubensis vide Ramon.
- Monti F. Abhandlungen vom Schimmel (in hamb. magaz. XIX. 563).
- Morison Robertus: Plantarum historia universalis oxoniensis, Londini 1715.
- Moritz Alexander: Systematisches Verzeichniss der von H. Zollinger im indischen Archipel in den Jahren 1842—1848 gesammelten, so wie der aus Japan empfangenen Pflanzen, Zürich 1854.
- Morren Ch. Notice sur l'histologie de l'Agaricus epixylon (in bullet. d. Brux. 1839. Nr. 1).
- Morris Josephus: Stipium sardoarum elenchus, Casali 1827—1829.
- et de Notaris Josephus: Florula Caprariae sive enumeratio plantarum in insula Capraria vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum, Taurini 1839.

- Morscher Jacobus: De Secali cornuto, Vindobonae 1840.
- Morton John: The natural history of Northhamptonshire, London 1715.
- Mougeot Jean B. Index alphabeticus generum, specierum et synonymorum in J. B. Mougeot, C. Nestler et W. P. Schimper stirpibus cryptogamis vogeso-rhenanis a fasciculo primo ad duodecimum usque enumeratorum, Bruyeri Vogesorum 1843.
- Moynier L. Ph. De la Truffe, traité complet de la Tubercule, contenant sa description et son histoire naturelle, Paris 1836.
- Mühlenberg Hemicus: Catalogus plantarum Americae septentrionalis, Lancastriae 1813, Philadelphiae 1818.
- Müller Karl, vide Schlechtendal.
- Otto: Efterretning og esfaring om swampe isaer, Ber-swampens velsmagende pilse (Boletus bovinus), Kioebnhavn 1763.
 - Bemerkung einer sonderbaren Ausstäubung bei einigen Arten der Keulenschwämme (in berl. Beschäftig. 1775. I. 152).
 - Flora Fridrichsdaliana, Argentorati 1767.
 - Descriptio novae fungorum speciei glutinis adinstar inservientis (in act. holm. XXIV. 105).
- Mulsant E. le: Note sur une nouvelle espèce du genre Sphaeria, Lyon 1847.
- Murray vide Linné.
- Mylius F. W. Beschreibung einer merkwürdigen Art der Schwämme (in hamb. magaz. V. 403).
- Nägeli Karl: Botanische Beiträge (in Linn. 1842. XVI. 237 et 278).
- Notice sur les champignons vivants dans l'intérieur des cellules végétales (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 86).
- Nebel Christianus: De secali cornuto ejusque noxiis, Giessae 1771.
- de Necker Noël Josephus: Deliciae gallo-belgicae sylvestres, Argentorati 1768 et 1773.
- Traité sur la mycétologie ou discours historique sur les champignons en général, Mannheim 1783.
- Nees von Esenbeck Christian Gottfried: Das System der Pilze und Schwämme, Würzburg 1816.
- Horae physicae berolinenses, Bonnae 1820.
 - Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae et insularum adjacentium, quas a Blumio et Reinwardtio collectas describi edique curavit, Vratislaviae 1830.
 - Versuch über die Fortpflanzung der Pilze und Schwämme durch ihre Sporidien (in Flora 1820. 327).
 - Beitrag zur Geschichte der im Wasser lebenden Schimmel (ibid. 1824. 273).
 - Abhandlung über die Gattung Gymnosporangium (ibid. 1826. 373).
 - De plantis nonnullis e mycetoidearum regno (in n. act. n. c. IX. 227).
 - Boleti fomentarii Pers. varietas singularis (ibid. X. 235).
 - Noeggerath und Bischoff: Die unterirdischen Rhizomorphen (ibid. XI. 306 et XII. 875).
 - De Polyporo Pisacha-pani, fungorum javanicorum specie (ibid. XIII. 11).
 - Plantarum mycetoidearum in horto medico bonnensi observatorum evolutio (ibid. XVI. 89).
 - et Blume Carolus Ludovicus: Pugillus plantarum javanicarum e cryptogamarum variis ordinibus selectus (ibid. XI. 117).
 - vide porro Blume et Presl.
 - Theodor F. Radix plantarum mycetoidearum, Bonnae 1819.
 - Plantae officinales, Düsseldorfii 1821—1833.
 - und Henry: Das System der Pilze, Bonn 1837.
- New-York quarterly review, devoted to science philosophy and literatur.
- von Niessl Gustav: Beitrag zur Kryptogamenflora Nieder sterreichs (in Verh. d. zool. bot. Ver. Wien 1857. Abh. 541—554).
- Neue Pilze (ibid. 1858. Abh. 329).
 - Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Niederösterreich (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859. Abh. 178—182).
- Nocca vide Balbis.
- Noeggerath vide Nees.
- de Notaris Josephus: Micromycetes italici novi vel minus cogniti, Taurini 1841—1851.
- Cenno sulla tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1844.
 - Osservazioni su alcuni generi e specie della tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1845.

- de Notaris Josephus: Prime linee di una nuova disposizione de' *Pirenomiceti* isterni. Scorsim impress. ex opere quali? quando?
- Frammenti dei funghi (in giorn. bot. ital. I. II. 174).
 - Osservazioni sulle sferie (in act. taurin. 1841. III. 55).
 - Nuova specie di *Ottaria*. (In Comment. Soc. critt. Ital. Nr. 1. 33—35).
 - Nuova specie di *Coccosporium*. (l. c. 35—37).
- Notiser vide Lindblom.
- Noulet Jean B. et Dassier A. Traité des champignons comestibles, suspects et vénéneux, qui croissent dans le bassin souspyrénéen. Toulouse et Paris 1838.
- Nylander Fridericus: Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis, Holmiae 1853.
- Nysten P. H. Recherches sur la maladie des vers à soie, Paris 1808.
- de l'Obel (Lobelius) Matthias: Plantarum seu stirpium historia, Antwerpiae 1576.
- de Oeder Georgius Christianus: Flora danica, Havniae 1761—1846.
- Enumeratio plantarum Florae danicae (Cryptantherae) Havniae 1770.
- Oesterreicher Elias: Generalia de fungis venenatis, Pestini 1836.
- Opatowsky Guilielmus: Commentatio historico-naturalis de familia fungorum boletoideorum (in Wiegmann's arch. f. Naturgesch. 1836. I. 1).
- Opitz F. G. Das Wahre der Kartoffelkrankheit neuester Zeit, Schneeberg und Leipzig 1846.
- Opiz Philipp Maximilian: Deutschlands kryptogamische Gewächse, Prag 1816.
- Böhems phanerogamische und kryptogamische Gewächse, Prag 1823.
 - Beiträge zur Naturgeschichte, Prag 1823—1825.
 - Nomenclator botanicus, Prag 1831.
 - Belehrende Herbarbeilagen, Prag 1844.
 - Seznam rostlin květeny české, v Praze 1852, Nachträge hiezu im Lotos 1854. 42. 69. 94. 102 et 1855. 18. 40. 86. 155. 190. 213.
 - Ueber *Herioium mori* und *Herioium Reichii* (in Lotos 1852. 256).
 - Einige neue Pilze (ibid. 1856. 106, 1857. 26 et 128, 1858. 92).
 - Die Schmarotzer unserer Georginen. Lotos. 1857. 164.
- d'Orbigny vide Montagne.
- Osbeck Olaus: Descriptio fungi peculiaris in sabuletis Sueciae passim provenientis (in act. holm. XXVI. 294).
- Oschatz Adolphus: Dissertatio de *Secali cornuto*, Vratislaviae 1842.
- Otto Georg Christian: Versuch einer auf die Ordnung und den Stand der Lamellen gegründeten Anordnung und Beschreibung der *Agaricorum*, Leipzig 1816.
- Padeira Rudolphus: Dissertatio de *Secali cornuto*, Berolini 1831.
- Palisot de Beauvois Ambroise: Flore des royaumes d'Oware et de Bénin en Afrique, Paris 1804—1807.
- Observations sur les champignons et sur leur manière de croître (in Desveaux journ. 1809. II. 147).
- Pallas Peter Simon: Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches, Leipzig 1771—1776.
- Paulet Joannes Jacobus: Tabula plantarum fungosarum, Parisiis 1791.
- Traité des champignons, Paris 1798—1835.
- de Payen (chevalier) Antoine: Maladies des végétaux, Paris 1853.
- Origine de *Botrytis infestans* dans l'intérieur des pommes de terre (in comptes rendus de l'acad. paris. 1847. XXV. 521 et 696).
- Payer Jean: Botanique cryptogamique, Paris 1850.
- Pennier de Longchamp Pierre Barthelemy: Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons, Avignon 1766.
- Perrottet vide Guérin et Montagne.
- Persoon Christianus Henricus: Observationes mycologicae, Lipsiae 1796.
- Commentatio de fungis clavaeformibus, Lipsiae 1797.
 - Tentamen dispositionis methodicae fungorum, Lipsiae 1797.
 - Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum, Lipsiae 1798—1800.
 - Commentarius Doctoris Jacobi Schaeffer fungorum Bavariae icones illustrans, Erlangae 1800.
 - Synopsis methodica fungorum, Goettingae 1801—1808.
 - Icones pictae rariorum fungorum, Parisiis 1803—1806.
 - Traité sur les champignons comestibles, Paris 1818.
 - vide Dierbach.
 - Mycologia europaea, Erlangae 1822—1828.
 - Champignons de la Botanique du voyage de l'Uranie et de la Physicienne, Paris 1826.

Persoon Christianus Henricus: De Lycoperdis (in Desv. Journ. 1809. 5).

- De Clavariaceis (in Usteri ann. I. 10).
vide porro Gaudichaud.

Petiver Joannes Gazophylacei naturae et artis decades X., Londini 1702—1709.

Peyl Joseph: Beschreibung einiger neuen Pilze (in Lotos 1857. 26 et 66, 1850. 30).

Peyssonel N.: Ueber die Schwämme (in Lichtenberg's Magaz. für Physik und Naturgeschichte V. 15).

Pfeifer Joannes: Dissertatio de fungo melitensi, Upsaliae 1755.

Philippar Jean: Traité sur la carie et le charbon. Versailles 1837.

Phöbus Philipp: Deutschlands kryptogamische Giftgewächse, Berlin 1838.

Pico Victor: Melethemata inauguralia de fungorum generatione et propagatione, Augustae Taurinorum 1788.

Planer Joannes: Tractatus de ustilagine frumenti, Tubingae 1709.

- Joannes Jacobus: Index plantarum, quae in agro erfordensi sponte provenientes olim Dr. Joannes Philippus Nonne deinde Joannes Jacobus Planer collegerunt, Gothae 1788.

- Programma, quo indicii plantarum erfurtensium fungos et plantas quasdam nuper collectas addit, Erfordiae 1788.

Plot Robert: The natural history of Staffordshire, Oxford 1686 et 1706.

Pluckenet Leonardus: Phytographia seu stirpium illustrium et minus cognitarum icones, Londini 1691—1696.

- Almagestum botanicum seu Phytographiae pluckeneticanae onomasticon, Londini 1696.

- Almagesti botanici mantissa, Londini 1700.

Plumier Charles: Description des plantes de l'Amerique, Paris 1793.

Pohl N.: Die essbaren Schwämme Deutschlands (in bot. Zeit. IV. 273).

Poiret vide Lamarck.

Poiteau M. A. et Turpin P. J. F. Flore parisienne, Paris 1813.

- Description du Graphiola, nouveau genre des champignons (in ann. sc. nat. 1824. III. 473).

Pokorny Alois: Ueber die Kryptogamenflora der Türkenschanze bei Wien (in Verh. d. zool. bot. Vereines Wien 1853. II. 35).

- Vorarbeiten zur Kryptogamenflora von Unterösterreich (ibid. 1855. IV. 35).

Pollich Joannes: Historia plantarum in palatinatu electorali sponte nascentium Mannheimii 1776 et 1777.

Pollini Cyrus: Flora veronensis: Veronae 1822—1824.

Pontederà Julius: Compendium tabularum botanicarum, Patavii 1718.

Presl Carolus Botiwog: Reliquiae haenkeanae (fungos C. G. Nees. recensuit) Pragae 1825—1836.

Preuss G. Fr. Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda (in Linn. 1851. XXIV. 99, 1852. XXV. 71 et 723, 1853. XXVI. 705).

- Pilze Deutschlands (in Sturm Fl. III. 30).

Prévot Isaac Benoit: Mémoire sur la cause de la carie ou du charbon des blés, Montauban 1807.

Pristley John: Sur la production et l'usage des champignons (in act. petropol. I. I. 83).

Pritzel Georgius Augustus: Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium, Lipsiae 1851.

Proell Aloisius: Tentamen fungos austriacos esculentos liisque similes virulentos propria investigatione determinandi, Viennae 1839.

Pulteney J. E. De Lycoperdis (in act. soc. linn. lond. II. 311.).

Purton Tom: The british plants of midland counties, Stratford upon Avon 1817.

Puvis André: Notice sur la maladie des pommes de terre, Bourg 1846.

Quadri Giovanni Battista: Notizie intorno ad una specie di fungo velenoso, Milano 1807.

Quarterly journal of microscopical science, London.

Quernett Edwin: Observations on the ergot of rye and some other grasses (in act. soc. linn. lond. 1841. XVIII. 453).

Rabenhorst Ludovicus: Flora lusatica, Lipsiae 1839 et 1840.

- Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1844—1848.

- Botanisches Centralblatt für Deutschland, Leipzig 1846 et 1847.

- Synonymen-Register zu Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1853.

- Peziza Dehnii (in bot. Zeit. 1843. 11).

- Mykologisches (ibid. 1851. 449 et 625).

- Fungi europaei centuriae (continuantur).

- Hedwigia: vide Hedwigia.

- Raddi Giuseppe: *Crittogame brasiliense* (in act. moden. 1822. XVIII. 348).
 Räscher Ernestus Adolphus: *Nomenclator botanicus*, Lipsiae 1772, 1782 et 1797.
 Raffeneau-Delile Alise: *Mémoires botaniques extraits de la description d'Égypte*, Paris 1813.
 — *Nouvel examen de la phosphorescence de l'Agaric de l'olivier*, Montpellier 1887.
 Rafinesque-Schmaltz Costantino: *Caratteri di alcuni nuovi generi e nuovi specie di animali e piante della Sicilia*, Palermo 1810.
 Ramisch Franz: *Einige neue Arten Blätterpilze* (in Weitenweber's Beitr. I. 425).
 — *Mykologische Bemerkungen* (ibid. II. 276).
 Ramon de la Sagra J. *Histoire physique, politique et naturelle de l'isle de Cuba* (les cryptogames rédigés par Montagne) Paris 1841.
 Raspail François: *Réproduction des planches 601 et 602, qui manquent aux champignons de Bulliard*, Paris 1840.
 Ray (Rajus) Joannes: *Historia plantarum*, Londini 1686—704.
 — *Synopsis methodica stirpium britannicarum*, Londini 1690.
 Read F. *Traité du seigle ergoté*, Strassbourg 1771.
 de Reaumur J.: *Boletus ramosus coralloides foetidus* (in mém. de l'acad. Paris 1713. 92).
 Rebentisch Joannes: *Prodromus Florae neomarchicae*, Berolini 1804.
 — *Index plantarum circa Berolium sponte nascentium, adjectis aliquot fungorum descriptionibus*, Berolini 1805.
 Regel J. G. *De Oidio* (in bot. Zeit. 1843. 637).
 — *Gartenflora*, Zürich 1851—1859.
 Reichard Joannes Jacobus: *Flora moenofrancofurtana*, Francofurti ad Moenum 1772—1778.
 — *Beschreibung zweier Becherschwämme* (in berl. Beschäftig. 1777. III. 214).
 Reichenbach Ludwig: *Zubereitung und Aufbewahrung der Pilze für's Herbarium* (in bot. Zeit. 1830. 265).
 Reisseck S. *Ueber die Entwicklung des Getreidebrandes und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises* (in Haidinger's naturwiss. Abhand. 1846. I. 1).
 — *Ueber Endophyten der Pflanzenzelle* (in Haidinger's naturwiss. Abhandl. I.).
 — *Auszug einer (ungedruckten) Abhandlung: Entwicklungsgeschichte der Thiere und der Pflanzen*. Sitzber. Ak. Wien. VII. 334—341.
 — *Ueber eine merkwürdige Pilzbildung auf einer Caseinlösung*. (Sitzb. Ak. Wien. XXI. 323—326).
 Relhan Richardus: *Flora cantabrigiensis, Cantabrigiae 1785 et 1786, 1788 et 1793*.
 Rendiconto delle adunanze e de lavori dell' accademia delle scienze di Napoli.
 Retzius Andreas: *Observationes botanicae*, Lundini 1774, Lipsiae 1779—1791.
 — *Florae Scandinaviae prodromus*, Holmiae 1779 et 1795.
 — *De Lycogala* (in act. holm. 1769. 254).
 Reyger Godofredus: *Tentamen Florae gedanensis*, Gedani 1764—1766.
 Richard Achille: *Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté par ordre du roi pendant les années 1826—1829 sous le commandement de M. Dumont d'Urville, contenant l'essai d'une Flore de la nouvelle Zélande et sertum astrolabicum*, Paris 1832 et 1833.
 Richter Augustus Theophilus: *Programma academicum de Agarico*, Goettingae 1778.
 Riese H. *Beiträge zur Pilzkunde* (in bot. Zeit. 1853. 129).
 — *Neue Kernpilze* (in Hedwigia 1854. Nr. 6).
 Risso J. A. *Flore de Nice*, Nice 1844.
 Ritter Christian Wilhelm: *Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein wild wachsenden Kryptogamen*, Augustenburg 1817.
 Robin Charles: *Histoire naturelles des végétaux parasites, qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants*, Paris 1853.
 Röhling Johann Christoph: *Deutschlands Flora*, Frankfurt am Main 1813.
 Römer Johann Jacob: *Archiv für die Botanik*, Leipzig 1796—1803.
 — und Usteri Paul: *Magazin für die Botanik*, Zürich 1787—1790.
 Romano Hieronymus: *Catalogus plantarum italicarum*, Patavii 1820.
 Roques Joseph: *Histoire des champignons comestibles et vénéneux*, Paris 1832—1841.
 — *Phytophagie médicale*, Paris 1835.
 Rossmann Julius: *Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Phallus impudicus L.* (in bot. Zeit. 1853. 185).
 Rostkovius J. F.: *Pilze Deutschland's* (in Sturm's Fl. III. 5. 10. 16 et 17).
 Roth Albrecht Wilhelm: *Beiträge zur Botanik*, Bremen 1783—1800.

- Roth Albrecht Wilhelm: Tentamen Florae germanicae, Lipsiae 1788—1802.
 — Catelecta botanica, Lipsiae 1797—1806.
 — De Granularia (in Usteri ann. I. 6).
 Rothmann Olaus: Species singularis Agarici in Smolandia reperti (in act. holm. IV. 125).
 Roulin François: L'ergot du Mays (in ann. sc. nat. 1848. XIX. 279).
 Roxburgh William: The cryptogamic plants of East-India, Serampore 1820—1824.
 van Royen Adrianus: Florae leydensis prodromus, Lugduni Batavorum 1741.
 Rubel Franciscus: Dissertatio de Agarico officinali, Vindobonae 1778.
 Rudolphi F. W. Plantarum vel novarum vel minus cognitarum descriptiones (in Linn. 1845. IV. 115, 337 et 509).
 Rumph Georgius Eberhardus: Herbarium amboinense, Amstelodami 1741—1755.
 Ruppilus Henricus Bernhardus: Flora jenensis, Francofurti et Lipsiae 1718, Jenae 1745.
 Ruprecht F. J.: Distributio cryptogamarum in imperio rossico, Petropoli et Lipsiae 1845.
 Russwurm vide Gleichen.
 Rutstroem Carolus: Spicilegium plantarum cryptogamarum Sueciae, Aboae 1794.
 de Saint-Amans Boudon Jean Florimond: Flore agénaise, Agen 1821.
 de Saint-Hilaire Auguste: Description d'un champignon brésilien (in ann. sc. nat. 1835. III. 191).
 vide quoque Montagne.
 Santi Giorgio: Viaggio al Montamiata e per le due provincie senense, Pisa 1795—1806.
 Sauter Anton: Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich (in Flora 1845. 132 et 1852. 579).
 Savi Gaetano: Flora pisana, Pisis 1798.
 — Botanicon etruscum, Pisis 1808—1825.
 Schacht H. Bericht über die Kartoffelpflanze und ihre Krankheiten, Berlin 1856.
 Schäffer Jacob: Vorläufige Beobachtungen der Schwämme um Regensburg, Regensburg 1759.
 — Der Gichtschwamm mit grünschleimigem Hute, Regensburg 1760.
 — Icones et descriptiones fungorum quorundam singularium, Ratisbonae 1761.
 — Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisdonam nascuntur, icones, Ratisbonae 1762—1774.
 Sohenk N. Ueber Pilzbildung in Hühnereiern (in Verh. d. phys. med. Ges. in Würzburg. 1850. 73).
 Scherbius vide Flora der Wetterau.
 Schiedermayer Karl: Chemische Untersuchung des Polyporus sulfureus (in Skofitz's botan. Wochenblatt 1853. 92).
 de Schlechtendal Dietericus: Flora berolinensis, Berolini 1824.
 — De Aseroës genere dissertatio, Halae Saxonum 1847.
 — Erinea sex nova (in Linn. I. 74).
 — Fungorum novorum et insufficienter descriptorum illustratio (ibid. 285 et 604).
 — Monographia Erineorum (in Denkschrift. der botanischen Gesch. zu Regensburg 1822. 73).
 — Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. 1846. 504 et 545).
 — Bemerkungen über die Gattung Rhizina Fr. (ibid. 1851. 737).
 — Bemerkungen zu einer Decade für die Flora von Halle neuer Pilze (ibid. 1852. 601 et 617).
 — Anhang zu der Abhandlung des Herrn Dr. Wallroth über das genus Alphitomorpha (in n. act. n. c. I. 46).
 — et Müller Carolus: Mitremyces Junghuhnii (in bot. Zeit. 1844. 401).
 Schleicher J. C. Catalogus omnium plantarum in Helvetia sponte nascentium, Bex et Camberii 1800—1807, 1815 et 1821.
 Schleiden Matthias Grundzüge der Botanik, Leipzig 1842 et 1843.
 Schliephake F. W. De Conopsea (in bot. Zeit. 1855. 423).
 Schlotterbeck C. A. Observatio botanica de fungo peculiari (in act. helv. IV. 49 et 53).
 Schmaltz vide Rafinesque.
 Schmalz Eduardus: Commentatio botanica sistens descriptionem Fistulinae hepaticae et Agarici volemi Fr., Lipsiae 1829.
 — Fungorum species novis iconibus novisque descriptionibus illustratae, Dresdae s. a.
 Schmid Ignatius: De fungis esculentis et venenatis, Vindobona 1836.

- Schmidel Casimirus: *Icones plantarum et analyses partium acri incisae atque vivis coloribus insignitae*, Norimbergae 1747—1762, Erlangae 1793—1797.
 Schmidt vide Kunze.
- Schmitz J. *Mykologische Beobachtungen* (in Linn 1842. XVI. 141).
- Schnitzlein A. *Iconographia familiarum plantarum*, Lipsiae 1854.
- Schönbein C. F. Ueber die Selbstbläuung einiger Pilze (in Verh. d. naturf. Ges. zu Basel 1856. III. 339).
- Schrader Henricus Adolphus: *Spicilegium Florae germanicae, Hannoverae 1794.*
 — Sammlung und systematische Beschreibung kryptogamischer Gewächse, Göttingen 1796 et 1797.
 — Nova genera plantarum, Lipsiae 1797.
 — Journal für die Botanik, Göttingen 1799—1803.
 — Neues Journal für die Botanik, Erfurt 1806—1810.
- von Schrank Franz de Paula: *Baierische Flora*, München 1789.
 — *Primitiae Florae salisburgensis*, Francofurti 1792.
 — Briefe naturhistorischen, physikalischen und ökonomischen Inhalts an Bernhard Sebastian Nau, Erlangen 1802.
 — Bemerkungen über einige seltenere Pflanzen (in Denkschrift. d. bot. Ges. zu Regensburg 1822. II. 21 et 71).
 — De Stemonitide (in Usteri Magaz. XII. 19).
 — De fungis subcutaneis plantarum (in Flora 1821. 337).
- Schreber Joannes: *Spicilegium Florae lipsiensis*, Lipsiae 1771.
- Schriften der berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde.
 — der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
- Schubardt Th. Ein neuer Pilz auf radix *Liquiritiae echinatae* (in bot. Zeit. 1856. 531).
- Schultes Johann August: *Oesterreichs Flora*, Wien 1794.
- Schultz Carolus Fridericus: *prodrum Florae stargardiensis*, Neobrandenburgi 1819.
- Schulzer von Mülgenburg Stefan: *Systematische Aufzählung der Schwämme Ungarns, Slavoniens und Banates, welche diese Länder mit anderen gemein haben.* (Verh. zool. bot. Ver. VII. Abh. 126—152).
 — Mittheilung über das Vorkommen eines *Hymenophallus* in Ungarn und der Woiwodina. (A. a. O. IX. Sitzber. 42).
 — Beiträge zur Pilzkunde. I. II. (A. a. O. X. Abh. 320—325. — III. IV. A. a. O. 807—810).
- Schubmacher Christianus Fridericus: *Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis crescentium*, Havniae 1801—1803.
- Schummel Emil: Ueber die giftigen Pilze, mit besonderer Rücksicht auf Schlesien, Breslau 1840.
- Schwabe S. H. *Flora anhaltina*, Berolini 1838 et 1839.
 — Der Hauschwamm (in Flora XIV. 194).
 — Der Fenster-Fadenpilz (ibid. XV. 279).
- de Schweiniz Ludovicus: *Synopsis fungorum Carolinae* (in Schrift. d. naturf. Ges. zu Leipzig VI. 20).
 — Description of a number of new american species of *Sphaeria* (in Journ. of the Acad. of nat. sc. of Philadelphia V. I. 3—16).
 vide quoque Albertini.
- Scopoli Joannes Antonius: *Flora carniolica*, Viennae 1760 et 1772.
 — *Anni historiae naturalis* (Hungariae fungos enumerant), Lipsiae 1769—1772.
 — *Dissertationes ad historiam naturalem pertinentes* (amplectuntur plantas subterraneas), Pragae 1772.
 — *Deliciae insubricae* (Insubriae fungos praebent), Ticini 1786—1788.
- Seba Albertus: *Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio*, Amstelodami 1734—1765.
- Sechier vide Cavalier.
- Secr. tan Louis: *Mycographie suisse ou description des champignons, qui croissent en Suisse*, Genève 1833.
- Séguier Joannes Franciscus: *Plantae veronenses* 1745 et 1754.
- Severini Marcus Aurelius: *Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa*, Patavii 1649, Guelpherbyti 1728.
- Sibthorp Joannes: *Flora oxoniensis*, Oxonii 1794.
- Siemssen Adolph Christian: *Naturgeschichte des Hausschwammes*, Leipzig 1809.
- Silliman Benjamin: *The american journal of sciences and arts*, Philadelphia.
- Sitzungsberichte der math. nat. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien.

Skofitz: vide Wochenblatt.

Smith James Edward: The english Botany, London 1790—1814, 1832—1842.

— Flora britannica, Londini 1800—1804, Turici 1804 et 1805.

— The english Flora, London 1824—1826 (volumen V. complectitur fungos).

— De Rhizomorpha medullari (in act. soc. linn. lond. XII. II. 372).

Sobolewsky Gregorius: Flora petropolitana, Petropoli 1799

Sokolnicki Franciscus: Dissertatio de Secali cornuto, Cracoviae 1739.

Sommerfelt Christianus: Supplementum Florae lapponicae, quam edidit Dr. Georgius Wahlenberg, Christianiae 1826.

— Plantae cryptogamicae Norvegiae, Lipsiae 1827.

— Fungi tres novi (in magaz. for naturk. 1827 I. 166).

Sonder O. G. Plantae preissianae, Hamburgi 1846.

Sowerby James: Coloured figures of english fungi or moshrooms, London 1797—1815.

Speerschneder Joseph: Die Ursache der Erkrankung der Kartoffelknollen durch eine Reihe von Experimenten erwiesen (in bot. Zeit. 1857. 12.).

Spiering Carolus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1859.

Sprenkel C. J. Florae halensis tentamen, Halae Saxonum 1806 et 1832.

— Mantissa Florae halensis, Halae Saxonum 1807 et 1811.

— Plantarum minus cognitarum pugillus I. et II. Halae Saxonum 1813 et 1815.

— Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, Halle 1817.

— Systema vegetabilium C. Linnaei, Göttingen 1825—1828.

— Novorum fungorum quaedam genera et species (in act. holm. 1820. 21).

Staudinger N.: Beobachtungen über das Mutterkorn und den Rost im Getreide (in Froriep's Notizen 1832. I. 162).

Stein F.: Ueber zwei Schmarotzerpilze im Innern der Fichtennadeln (in tharandter Jahrb. d. Forstwiss. X. 105).

Steinheim C.: Daedalea pleuropus (in Isis 1831. III. 1011).

Sterbeeck Franciscus: Theatrum fungorum, Antwerpiae 1675.

Steudel Ernestus: Nomenclator botanicus, enumerans nomina atque synonyma plantis cryptogamis imposita, Stuttgartiae et Tubingae 1824.

Stewart Samuel: Hortus cryptogamicus edinensis, Edinburgi 1819.

von Strauss (Freiherr) Fr.: Abhandlungen über die Persoon'schen Pilzgattungen Stilbospora, Uredo und Puccinia (in ann. wetterav. II. 79).

— Peziza caryophyllea (in bot. Zeit. 1805. IV. 139).

— Ueber die Gattungscharacteres der Gattung Uredo und Puccinia (ibid. 428).

— Verzeichniss der in Baiern diesseits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze (in Flora 1850. I. 114).

— Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora III. 24).

Struve Fridericus Christianus: De viribus plantarum cryptogamicarum medicis, Kieliae 1773.

Sturm Jacob: Deutschlands Flora, III. Abtheilung: Kryptogame, Nürnberg und Leipzig 1798—1848.

vide porre Corda, Ditmar, Preuss. Rostkovius, Strauss et Vitman.

Swartz Olaus: Nova genera et species plantarum seu prodromus vegetabilium, quos sub itinere in Indiam occidentalem annis 1783—1787 digessit, Upsaliae et Aboae 1788.

— Flora Indiae occidentalis, Erlangae 1797—1806.

— Observationes botanicae, Erlangae 1799.

— Summa vegetabilium Scandinaviae systematice coordinatorum, Holmiae 1814.

— De fungis novis aut minus cognitis (in act. holm. 1808. 8. 85 et 210, 1809. 82 et 172, 1810. 2 et 238, 1811. 158, 1812. 10, 1815. 144).

— De Hydno (ibid. 1810. 250).

— De Lycoperdis (ibid. 1815. 123).

Tabernaemontanus Joseph Theodor: Neuw vollkommentlich Kreuterbuch, Frankfurt am Main 1613 und 1625, Basel 1731.

Targioni Tozzetti Ottaviano: Sopra alcuni funghi ritrovati nell'apparecchio di una frattura complicata d'un gamba umana, Modena 1805.

Taylor Richard: Catalogue of the species of fungi obtained in the North of Ireland by John Templeton (in ann. hist. nat. V. 3).

Thallius Joannes: Sylva hercynica sive catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis plerisque Hercyniae sylvae, quae respicit Saxoniam, Francofurti ad Moenum 1588.

Theden Knut Fredric: Anmaerkingar om Herjedalen vegetation, Stockholm 1839.

- Thienemann F. W.: De Chionyphe, novo fungorum genere (in n. act. n. c. 1839. XIX. I. 19).
- Thore Jean: Essai d'une Chloris du département des Landes, Dax 1808.
Thouars vide Aubert.
- Thunberg Carolus: Flora japonica, Lipsiae 1784.
— Icones plantarum japonicarum, Upsaliae 1794—1805.
— Prodomus plantarum capensium, Upsaliae 1794—1800.
— Flora capensis, Upsaliae 1807—1813, Havniae 1818—1820, Stuttgartiae 1823.
Tijdschrift vide Hoeven.
- Tillet Matthieu: Dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Bordeaux 1755.
— Suite des expériences et réflexions relatives à la dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Paris 1755.
- Timm Joachimus Christianus: Florae megapolitanae prodromus, Lipsiae 1788.
- Tode Henricus Julius: Fungi mecklenburgenses selecti, Lüneburgi 1790 et 1791.
— Pilobolus crystallinus (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin V. 46).
- Tonnini Ferdinando: Prospetto cromo-litografico cofrontativo tutto dal vero dei funghi mangereoci coi funghi velenosi e sospetti i più comuni, Como 1848.
- de Tournefort Pitton Joseph: Elements de Botanique, Paris 1694, Lyon 1794.
— Institutiones rei herbariae, Parisiis 1700, Lugduni 1719.
— Sur le champignons (in mém. de l'acad. de Paris 1757. 772).
- Tourrette vide de Latourrette.
- Trachsel N.: Bemerkungen über die Blatt- und anderen Schmarotzer-Pilze (in bot. Zeit. IV. 145).
- Transactions of the Linnean society of London.
- Trattnik Leopoldus: Fungi austriaci ad specimina viva cera expressi, descriptiones ad historiam naturalem completam addidit, Vindobonae 1804—1806.
— Fungi austriaci delectu singulari iconibus XL observationibusque illustrati, Vindobonae 1809 et 1830.
— Die essbaren Schwämme des österreichischen Kaiserstaates, Wien und Triest 1809, Wien 1830.
- Trentepohl Karl: Flora von Oldenburg, Oldenburg 1839.
— Observationes botanicae (in Roth catal. II. 224).
- Treviranus L. C. Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. Zeit. 1846. 504 et 545).
- de Trevisan (comes) Victor: Enumeratio stirpium cryptogamicarum hucusque in provincia patavina observatarum, Patavii 1840.
— Spighe e paglie. Padova 1853.
- Trog J. G. Tabula analytica fungorum, Bernae 1846.
— Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit. 1832. 513).
— Ueber die Entstehungsorte der Schwämme (in Mittheil. d. naturf. Ges. in Bern 1850. 33).
— und Bergner J. Die essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme der Schweiz, Bern 1844.
- Troyel Nicolaus: Ueber das Mutterkorn und den Brand im Korne (in Schrift. d. Ges. naturf. Fide zu Berlin I. 38).
— die Trüffel, deren Naturgeschichte, Fortpflanzung und Zucht, Weimar 1838.
- Tulasne Louis René et Charles: Fungi hypogaei, Parisiis 1851.
— Observations sur le genre Elaphomyces (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 5).
— De la fructification de Scleroderma comparée à celle de Lycoperdon et Bovista (ibid. 1842. XVIII. 5).
— Sur les genres Polysaccum et Geaster (ibid. 129).
— Champignons hypogés de la famille des Lycoperdacees observés dans les environs de Paris et les départements de la Vienne et d'Indre et Loire (ibid. XIX. 373).
— Recherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées (ibid. 1844. I. 41).
— Essai d'une monographie des Nidulariées (ibid. 64).
— Note sur l'organisation et le mode de fructification des Onygena (ibid. 367).
— De generibus Choiromyce et Picoa e tuberacearum familia (ibid. 1845. III. 348).
— Description d'une espèce nouvelle du genre Secotium (ibid. IV. 169).
— Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Uredinées (ibid. 1847. VII. 12 et 76).

- Tulasne Louis René et Charles: De la phosphorescence de l'*Agaricus olearius* D. C. et de *Rhizomorpha subterranea* Pers. (ibid. 1848. IX. 338).
- Note sur l'appareil reproducteur dans les champignons (ibid. 1851. XV. 370).
 - Observations sur l'organisation des Tremellines (ibid. 1853. XIX. 193).
 - Mémoire sur les Uredinées et les Ustilaginées (ibid. 1854. II. 78).
 - De Hysterangio (in act. soc. linn. bordelac. 1844. 13).
 - Note sur l'ergot du seigle (in comptes rendu de l'acad. de Paris 1851. XXXIII. Dec.).
 - Observations sur l'organisation de Tremelles (ibid. 1853. XXXVI. Avril).
 - Sur la germination des spores des Uredinées (ibid. Juin).
 - Sur le dimorphisme des Uredinées (ibid. 1854. XXXVIII. Avril).
 - Sur l'organisation des champignons (in giorn. bot. ital. II. 59).
 - De organis apud Discomycetes propagationi inservientibus (in bot. Zeit. 1853. 49).
 - Animadversiones de Erysiphis (ibid. 257).
- Tully William: On the ergot of rye (in Silliman journ. II. 45).
- Turpin P. J. F. Organographie végétale; observations sur l'organisation tissulaire, l'accroissement et le mode de reproduction de la Truffe (in mém. mus. hist. nat. 1827. XV. 343).
- vide porro Poiteau.
- le Turquier de Longchamp F. J. Flore des environs de Rouen, Rouen 1816, suppl. ibid. 1825.
- Concordance des figures des plantes cryptogames de Dillen, Micheli, Tournefort, Vaillant et Bulliard avec la nomenclature de Decandolle, Smith, Acharius et Persoon, Rouen 1820.
 - Concordance de Persoon avec Decandolle et avec Fries et des figures de champignons de la France de Bulliard avec la nomenclature de Fries, Rouen 1826.
- Unger Franz: Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen verwandte Krankheiten der Gewächse, pathogenetisch und nosographisch dargestellt, Wien 1833.
- Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, Wien 1836.
 - Beiträge zur spec. Pathologie der Pflanzen (in Flora 1829. I. 289 et 305).
 - Beiträge zur vergleichenden Pathologie, Sendschreiben an Herrn Professor Schönlein, Wien 1840.
 - Ueber einen in grosser Verbreitung an Nadelhölzern beobachteten Fadenpilz (in bot. Zeit. 1847. 249).
 - Botanische Beobachtungen (ibid. 305).
 - Mikroskopische Untersuchung des atmosphärischen Staubes von (Gratz. Sitzb. Ak. Wien III. 230—236.)
- d'Urville vide Montagne.
- Usteri Paul: Annalen der Botanik, Zürich und Leipzig 1794—1800.
- vide porro Römer.
- Vahl Martinus: De Sclerotio (in act. holm. II. 26).
- Vaillant Sebastianus: Botanicon parisiense, Lugduni Batavorum et Amstelodami 1727.
- Ventenat Louis: De Phallo (in mém. mus. hist. nat. I. 514).
- Venturi Antonio: Studi micologici, Brescia 1842.
- J. miceti del agro bresciano, Brescia 1845.
- Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft (von 1851—1858, des zoologisch-botanischen Vereines) in Wien.
- des Vereines für Naturkunde zu Pressburg.
- Viborg Olaus et Holmskiöld Theodorus: Fungi danici, Havniae 1800.
- Vicat F. J. Histoire des plantes véneneuses de la Suisse, Yverdon 1776.
- Vigo Joannes Bernardus: Tubera terrae, Taurini 1770.
- Villars Dominique: Prospectus de l'histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1779.
- Histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1786—1789.
- Vitman N. Pilze Deutschlands (in Sturm's Fl. III. 1 et 62).
- Vittadini Carolus: Tentamen mycologicum seu Amanitarum illustratio, Mediolani 1826.
- Monographia Tuberaearum, Mediolani 1831.
 - Descrizione dei funghi mangerecci più comuni dell'Italia e de velenosi, che possono co' medesimi confondersi, Milano 1835.
 - Monographia Lycoperdineorum, Augustae Taurinorum 1842.
- de Visiani Domenico Roberto: I funghi d'Italia, Genova 1834.

- de Visiani Domenico Roberto: Del bisso degli antichi, Milano 1886.
- von Voit Karl: Beobachtungen über die Gattung Erysiphe D. C. Alphitomorpha Wallr. (in Flora 1838. II. 457 et 473).
- de Vriese vide Hoeven.
- Vrolik Gérard: Observations et expériences relatives à la maladie des pommes de terre, Amsterdam et Leipsic 1846.
- Wahlenberg Goeran: Flora lapponica, Berolini 1812.
- Flora Carpatorum principalium, Goettingae 1814.
 - Flora upsaliensis, Upsaliae et Lipsiae 1820.
 - Flora suecica, Upsaliae et Lipsiae 1824—1826, Upsaliae 1831—1833.
 - Synopsis Florae gothlandicae, Upsaliae 1837.
- Walker-Arnott vide Hooker.
- Wallich Nathanaël: Tentamen Florae nepalensis, Calicutae et Serampoorae 1824—1826.
- Wallroth Carolus Fridericus: Flora cryptogamica Germaniae, Norimbergae 1831—1833.
- Beiträge zur Botanik, Leipzig 1842—1844.
 - Naturgeschichte des Mucor erysiphe (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1819. I. I. 9).
 - Der Knollenbrand der Kartoffel (in Linn. 1841. XVI. 332).
 - De Alphitomorpha (in ann. wetterav. IV. 250).
- Walter Thomas: Flora caroliniana, Londini 1788.
- Webb Barker Philipp et Berthelot Sabin: Histoire naturelle de iaes canaries (cryptogama redegit Montagne), Paris 1836—1847.
- Oïa hispanica seu delectus plantarum per Hispaniam sponte nascentium (cryptogama quoque Montagne illustravit), Parisiis et Londini 1839.
- Weber Fridericus: Spicilegium Florae goettingensis, Gothae 1778.
- et Mohr D. M. Beiträge zur Naturkunde, Kiel 1805—1810.
- Wedel Georgius Wolfgangus: Dissertatio de fungis, Jenae 1774.
- Weigel Christianus Ehrenfried: Flora pomorano-rugica, Berolini 1769.
- Observationes botanicae, Gryphiae 1772.
- Weinmann J. A. Hymeno et Gasteromycetes hucusque in imperio rossico observati, Petropoli 1836.
- Enumeratio stirpium in agro petropolitano sponte crescentium, Petropoli 1837.
 - Enumeratio Gasteromycetum genuinorum hucusque in imperio ruthenico observatorum (in Linn. 1831. IX. 403).
 - Descriptiones nonnullarum plantarum vel novarum vel minus cognitarum, quas in Ingria observavit (ibid. X. 51).
 - Bemerkungen über Chaetomium elatum Kze (ibid. 440).
- Weiss Fridericus Guillelmus: Plantae cryptogamicae Florae goettingensis, Goettingae 1770.
- Weitenweber Wilhelm Rudolph: Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft, Prag.
- Welwitsch Friedrich: Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns, Wien 1834.
- An enumeration of the fungi collected in Portugal 1842—1850, with brief notes and descriptions of the new species by M. F. Berkeley, London 1853.
- Westendorp N. Cryptogames des Flandres (in bullet. d. Brux. 1851. 390, 1852. 171).
- Wiebel C. A. Primitiae Florae wertheimensis, Jenae 1799.
- Wiggers Henricus Augustus: Primitiae Florae holsaticae, Kiellae 1780.
- Inquisitio in Secale cornutum, Goettingae 1831.
- Willdenow Carolus Ludovicus: Florae berlinensis prodromus, Berolini 1787.
- De Lycoperdis (in Usteri ann. IV. 15).
- Willkomm N. De Cryptosporio (in Flora 1852. 538).
- Wirtgen C. L. Mykologische Beobachtungen über das Vorkommen der Pilze in den Monaten Oktober und November 1834 (in Flora 1835. 305 et 321).
- Withering William: A botanical arrangement of all the vegetables naturally growing in Great-Britain, Birmingham 1776, 1787, 1793 et 1796, London 1801 et 1830, Edinburgh 1835.
- Witting F. W. Narkotische Eigenschaften des Fliegenschwammes (in Flora 1820. 107).
- Wochenblatt (österreichisches botanisches) herausgegeben von Alexander Skofitz.
- Woodward J. An essay towards an history of the british stellated Lycoperdons (in act. soc. linn. lond. II. 54).
- de Wulfen Franciscus Xaverius: Icones pictae fungorum austriacorum (ineditae servantur in bibliotheca musei botanici viennensis).

Vide porro ejusdem dissertationes de fungis variis in Jacquinii collectaneis et miscellaneis.

Wulff Joannes Christianus: Flora borussica, Regiomonti 1765.

Zantedeschi Giovanni: Descrizione dei funghi della provincia bresciana (in diario fisico-medico ticinensi 1820).

Zeitung (botanische) herausgegeben von Hugo v. Mohl und Dieterich v. Schlechten dal zu Halle.

Zenker N. Ueber einen neuen Pilz auf der Blattoberfläche der Camellia japonica (in bot. Zeit. 1834, 211).

Zoëga Joannes: Flora islandica (in Classen, Eggert und Povelsen Bjarne Reise durch Island, Leipzig 1774 et 1775).

Zollinger H. Do Boleto et Himantia (in arch. voor neerland Indie I. 89).
vide porro Moritzi.

Zuinger Fr. Ueber den jetzigen Zustand der Mykologie (in Flora 1819. II. 397).

Zuppinger Karl: Die glücklich entdeckte Ursache der Kartoffelkrankheit, Zürich 1847.



Dispositio systematica generum fungorum

a

praeclaro Domino **A. de Bary** professoris rei herbariae in
alma scientiarum universitate friburgensi.

Nobis benevole communicata.

(Amicissimus subsequens conspectus auctor precibus nostris satisfaciens in literis, quae hanc dispositionem comitabantur, verbotenus monet: *Progressus studiorum mycologiae, qui hucdum facti fuerunt, egregie docent, quod periodum valde criticam ingressi sumus, nimirum illam, quae scientiae nostrae systemata hodierna in totum et quantum evertere minatur. Necessitate, sicut neminem fallit, urgente confiteri debemus, quod schemata, quae nunc sequebamur, nequaquam amplius sufficiant, aptiora attamen substituendi negotium perquam arduum sit et quidem eo magis, quum rerum formarumque de die in diem accrescentium consociatio diversissimos labores praeparatorios desiderat. Quapropter haec dispositio exemplum tentaminis praebet, systema etiamsi ephemerum atque transitorium ante oculos ferendi, quod salvo iudicio meliori, tantummodo sub circumstantiarum calamitatibus progenitum fuisse sincere fatetur et sagaciori palmam non negabit. Verborum clarissimi ac doctissimi auctoris fere propriorum communicatione votis illius satisfaciendo obesse non potuimus).*

A. Mycetis.

Plantae hyphis confervoideis i. e. cellulis longe tubulosis ramosis (siphoneis) vel cellularum seriebus ramosis constanter aut libere vigentibus aut in coenobium (fungum) contextis, substantiis organicis nutritae — saprophyta aut parasiti — chlorophyllo atque affinis pigmentis carentes.

I. Peronosporae.

Parasiti endophyti. Hyphae liberae tubulosae. Propagatio duplex: 1) Cellulae propagatoriae deciduae in ramis e planta nutriente erumpentibus acrogenae aut ipsae germinantes (spora) aut zoosporas gignentes (sporangia). 2) *Vogonia* hyphis inframatricibus insidentia, antheridiorum tubo filiformi foecundata Oosporas singulas pachydermas generantia.

(Sectio Saprolegnieis ideoque confervis valde affinis alio loco amplius illustranda).

II. Protomycetis.

Parasiti endophyti: Hyphasmae liberarum (septatarum) articuli singuli in sporangia intumescens membrana crassa instructa per hiemem dormientia, tandem sporulas innumeras seriatim conjugandas gignentia.

(Unicum hoc et valde singulare genus, propter fructificationem (quae alibi amplius describetur) ab omnibus mycetibus hucusque cognitis omnino diversum, propriam ad tempus sectionem praestare debet).

III. *Mucorini*.

Hyphae liberae pluri-vel uni-cellulares. Propagatio: 1) Sporae complures intra cellulas terminales vesicaeformes plasmatis divisione enatae; 2) Zygosporae in Syzygite (apud caetera genera altera propagatio ignota).

IV. *Hyphomycetes*.

Hyphae liberae. Sporidia acrogena, solitaria vel seriata, decidua vel persistentia. (Cellulae in series moniliformes conjunctae cum fructificatione in Hormiscaeis).

Sectio quam maxime artificiosa, generibus plerisque spuris, artificialibus ad prosapiam perfectiorum fungorum pertinentibus; neque tamen extricanda donec evolutiones melius illustratae sint.

V. *Gymnomycetes*.

Hyphae contextae in fungum definitum simpliciores. Sporidia acrogena solitaria vel seriata decidua vel persistentia, in hypharum apicibus a Basidiomycetum basidiis semper valde diversis enata.

Etiam haec sectio prorsus artificiosa est. Magnam fungorum minorum copiam amplectitur, quorum evolutio parum nota est quique ad generum perfectiorum prosapiam pertinere videntur.

a. *Triehodermacei* Fr. Sporidia intra peridium floccosum fugax enata.

b. *Gymnomycetes* Fr. Stratum sporidiiferum superficiale.

1) Verticales. (Isariacei et Sporocybacei Fr.) Fungus (stroma) verticalis, tota superficie aut apice sporidiiferus.

2) Horizontales (Coryneacei, Hymenulacei et Discomycetes nonnulli Fr.) Stroma horizontale, planum vel pulvinatum.

VI. *Ustilaginei*.

Parasiti endophyti. Hyphae in massas undique sporiferas intricatae. Sporae in hypharum ramis solitariae vel seriatae vel in glomerula concretae, postremo hyphis evanescentibus liberae, episporio firmo subobscure colorato, pulverem copiosum efficientes.

VII. *Uredinei*.

Parasiti endophyti. Hyphae in stremata fructifera definita, plana vel pulvinata, hypodermia tandem erumpentia intricatae. Fructificatio triplex: 1) *Spermogonia*. 2) *Uredo*, sporis deciduis plerumque laete coloratis. 3) Sporae perfectiores (Tulasne).

Amplius et eximie exponuntur characteres a cl. Tulasne, ann. sc. nat. Ser. 4 Tom. II. p. 166.

VIII. *Basidiomycetes*.

Hyphae regulariter contexta in stroma vel fungum. Sporidia acrogena decidua, singula, bina-octona, saepissime quaterna, simul cincta in basidiis arcte stipatis hymenium continuum constituentibus.

a. *Tremellini* (Tulasne). Hyphae inter substantiam intracellularem copiosam gelatinosam (siccitate corneam) conseriatae. Hymenium superficiale, basidia aut bifurca singula in quovis crure sporidia gerentia, aut simplicia monospora e divisione cellulae rotundo-ovatae orta ideoque binatim, ternatim, quaternatim arcte conjuncta. Spermata in hyphis ramosissimis acrogena interdum in hymenio obvia.

b. *Hymenomycetes*. Basidia clavata, sporidia 2—6 breviter pedicellata vel sessilia in apice gerentia. Substantia non gelatinoso-cornea. Hymenium superficiale.

- c. *Gasteromycetes*. Hymenium in fungo (peridio) usque ad sporidiorum maturitatem aut ultra inclusum, saepissime loculorum numerosorum, rarius cavitates peridii simplicis parietes obducens. Caetera *Hymenomycetum*.

IX. *Ascomycetes*.

Hyphae dense contextae in stroma v. fungum. Sporidia libera intra ascos nata in hymenium, paraphysibus plerumque intermixtis, congregata. Alia fructificationis organa, nempe *Spermogonia* et *pycnides* in compluribus generibus cognita, in omnibus, ut probavit cl. Tulasne, raro obvia et investiganda sunt. *Hyphomycetum* et *Gymnomycetum* genera compluria, fortasse omnia, tanquam formae minus perfectae evolutionum polymorpharum, generibus typicis *ascomycetum* inserenda erunt.

- a. *Discomycetes*. Hymenium ascigerum in fungo adulto superficiale.
 b. *Tuberacei*. Hymenium ascigerum in peridio crasso intus floccoso (*Elaphomycei*) aut loculoso gyrosove semper inclusum. — Fungi hy pogaei.
 ? c. *Onygenei*. Peridium stipitatum, hyphis undique ascigeris farctum Epigaei, in animalium partibus putrescentibus crescentes.
 d. *Pyrenomycetes*. Hymenium ascigerum in conceptacula (*perithecia*) clausa vel ostiolo angusto pertusa mycelio insidentia aut stromatis superficiei immersa receptum.

X. *Pyrenomycetes spurii*.

Structura *Pyrenomycetum*, neque tamen asci. Cellulae propagatoriae in hypharum apicibus acrogenae, deciduae aut persistentes, solitariae aut seriatas.

Exhibent *spermogonia* et *pycnides* *ascomycetum*, pro generibus propriis descripta, ut cl. Tulasne probavit. Omnibus accuratius observatis *ascomycetibus* inserendi atque tota sectio prorsus delenda erit.

B. *Nyxogasteres*. *Mycetozoa* d'By.

Organismi a primitiis monadini, mobiles, per statum amoelideum in fila majora, prorepentia, substantia contractili molli (*Sarcode*) constituta adolescentes et confluentes. Fila contractilia ultimo in sporocystides immobiles mutata. Sporocystides aut liberae, definitae divisione et contraotione filorum figuratae aut in carpomata majora contextae. Sporocystidis parietes membranacei, homogenei, calcei saepius incrustedati. Sporae totam cystidem implentes vel in capillitii cujusdam lacunas receptae episporio firmo laete colorato obducuntur et per germinationem cellulas singulas monadinas in fila contractilia iterum adolescentes gignunt.

Hyphae nullae, nec alia structura vere vegetabilis.

A. *Mycetes*.

I. *Peronosporae*.

Peronospora Cord.
 (Syn. *Actinobotrys* Hoffm.
Bremia Regel.
 ? *Artotrogus* M. et Fries.
Cystopus Lév.

II. *Protomycetesi*.

Protomyces. Ung.

III. *Mucorini*.

Pilobolus Tod.
Endodromia Berk.
Hydrophora Fr.
 ? *Hyalopus* Cord.
Hemisyphe Cord.
Mucor Mich.
Ascophora Tod.
 ? *Phycomyces* Kze.
 ? *Calyssosporium* Cord.
Didymocrater Mart.

Diamphora Mart.
Szygites Ehrb.
 (Syn. *Sporodinia* Lk.)
Azygites Fr.
 ? *Melidium* Eichw.
 ? *Chionyphe* Thien.

IV. *Hyphomycetes*.

a. *Hormisciei*.
Cryptococcus M.
Cylindrium Bon.
Hormiscium Ehrb.

- b. *Hypomyces* auct. proprii.
Sporidiismiacei Fr.
Dendryphium Wallr.
Polythrincium Kze.
Septonema Cord.
Trimmatostroma Cord.
Alternaria N.
Torula Pers.
Bispora Cord.
 ? *Tetracolum* Kze.
 ? *Hirudinaria* Ces.
Cylindrosporium Pr.
 ? *Cylindrospora* Grev.
Chalara Cord.
Gongromeriza Pr.
Cometella Schm.
Soredospora Cord.
Sporidesmium Lk.
Polydesmus Dur. et M.
Ceratosporium Schw.
Clasterisporium Schw.
Bryomyces Miq.
Entomyelium Wallr.
Hymenopodium Cord.
Botryosporium Cord.
Sporotheca Cord.
Hyperomyxa Cord.
Cheirospora Fr.
Asterosporium Kze.
Stilbospora Pers.
Thyrsideum M.
Didymosporium N.
Dicoccum Cord.
Melanconium Lk.
Papularia Fr.
Stromateria Cord.
Dematiei Fr.
Dematium Lk.
Chloridium Lk.
Glycyphila Mont.
Myriotrichum M.
Fusieladium Reb.
Passalora Fr.
Chaetopsis Grev.
Sporodum Cord.
Polyscytalum Riess.
Scutisporium Pr.
Azosma Cord.
Ulocladium Pr.
Papulospora Pr.
Helicoma Cord.
Helicotrichum N.
Sporoschisma Berk.
Helicocoryne Cord.
Helicosporium N.
Helminthosporium Cord.
Dieladium Ces.
Macroon Cord.
Macrosporium Fr.
Septosporium Fr.
Stemphylium Wallr.
Mystrosporium Cord.
Dictyosporium Cord.
- Oedemium* Lk.
Coelosporium Lk.
Rhinotrichum Cord.
Zygosporium M.
Sphinctrosporium Fr.
Arthrimum Lk.
Goniosporium Lk.
Myxotrichum Kze.
Colletotrichum Cord.
Gonytrichum N.
Urosporium Fing.
Camptoum Lk.
Campsotrichum Ehr.
Coccosporium Cord.
Halysium Cord.
Ophiotrichum Kze.
Aseimotrichum Cord.
Ospriosporium Cord.
Mydonotrichum Cord.
Mydonosporium Cord.
Scolicotrichum Kze et Schm.
Trichaeum Cord.
Sepedoniacei Fr.
Sphaeromyces Mont.
Oidium Lk ex parte.
Sprendonema Desm.
Lanosa Fr.
Physospora Fr.
Pailonia Fr.
Menispora Pers.
Septotrichum Cord.
Sporotrichum Lk.
Mammaria Ces.
Collarium Lk.
Epochnium Lk.
Aleurisma Lk.
Chromelosporium Cord.
Miaionomyces Cord.
Dendrina Fr.
Circinotrichum N.
Chrysosporium Cord.
Memnonium Cord.
Melanotrichum Cord.
Plecotrichum Cord.
 ? *Nodulisporium* Pr.
 ? *Synsporium* Pr.
 (*Sepedonium* Fr.
Mycogone Lk. ad *Hypo-*
cream vel *Hypomyces*
Tul. pertinent).
 ? *Ravenelia* Berk.
Mucedines Fr.
Penicillium Lk.
 (*Aspergillus*).
 ? *Schizocephalum* Pr.
Monilia Hill.
Gonatorhodum Cord.
Haplotrichum Lk.
Botrytis Mich.
Clonostachis Cord.
Acmosporium Cord.
Cladobotryum N.
Gliocladium Cord.
Polyactis Lk.
- Dactylium* N.
Tripodosporium Cord.
Rhopalomyces Cord.
Stachyobotrys Cord.
Arthrobotrys Cord.
Gonatobotrys Cord.
Hormiactis Pr.
Merosporium Pr.
Cordana Pr.
Cacumisporium Pr.
Trichothecium Lk.
Diplosporium Lk.
Cephalothecium Cord.
Aerothecium Cord.
 ? *Entomophthora* Fres.
Ramularia Ung.
Blastotrichum Cord.
Acrocylindrium Bon.
Verticillium N.
Prismaria Pr.
Calcarisporium Pr.
Acrostalagmus Cord.
Merosporium Bon. (ex parte,
 genus valde confusum).
Aoladium N.
Helicostylium Cord.
Cephalosporium Cord.
Zygodesmus Cord.
Amphiblistrum Cord.
Gonatotrichum Cord.
Acremonium Lk.
Periconia Auct. ex p.
Gomphinaria Pr.
 ? *Oedocephalum* Pr.
 ? *Botryocladium* Pr.
Monotospora Cord.
Hypomyces dubii.
Sohinzia N.
Medusula Cord. et Tod.
Myxonema Cord.
Melanconium Lk. (ad *Sphae-*
riaceas sec. Tulasne).
Rhizosporium Wallr.
Amphisporium Lk.
Balanium Walr.
Brashycladium Cord.
Speira Cord.
Capillaria Lk.
Corethropsis Cord.
Fusoma Cord.
Gymnosporium Cord.
Coniothecium Cord.
Coniothyrium Cord.
Coniosporium Lk.
Coccularia Cord.
Echinobotryum Cord.
- V. Gymnomycetes.*
 a. *Trichodermacei* Fr.
Lasioderma Dur. et M.
Trichocoma Jungh.
Institae Fr.
Ostracoderma Fr.
Hyphelia Fr.

? *Aegerita* Pers.
Hyphoderma Wallr.
Trichoderma Fr. (*Pyrenium* Fr.)

Myrothecium Tod.
 ? *Myropyxis* Ces.
Ptychogaster Cord.
Botryochaete Cord.

b. *Gymnomyces* Friesii.

1. *Verticales*,
 (*Isaria* et *Sporocy-
 bacei* Fr.)

Isaria Pers.
Amphichorda Fr.
Byssocaulon M.
Peribotryon Fr.
Ceratum Lk.
Scorias Fr.
Ceratocladium Cord.
Gliotrichum Eschw.
Glutinium Fr.
Dacrina Fr.
Podosporium Schwz.
Trichostroma Cord.
Riessia Fres.
 ? *Botryonipha* Fr.
 ? *Microcera* Desm.
Sclerographium Berk.
Cephalotrichum Lk.
Stysanus Cord.
Doratomyces Cord.
Pachnocybe Berk.
Ceratopodium Cord.
Sporocybe Fr.
Sorocybe Fr.
Actinocladium Ehrh.
 ? *Periconia* Tode ex parte.
 ? *Phycomyces* Kze.
Aërophyton Eschw.
Corallomyces Cord.
Chordostylum Tod.
Stilbum Tod.
Cilicopodium Cord.
Graphium Cord.
 ? *Scopularia* Fr.
Heydenia Fres.
Antromyces Fres.
Sphaeridium Riess.
Epilithia Nyl.

2. *Horizontales*.

(*Hymenulacei* et *Cory-
 neacei*).

Pilaore Fr.
Spadonia Fr.
Tubercularia Tod.
Melanostroma Cord.
Volutella Tod.
Polynema Lévl.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Leptostroma Fr.
Gloeosporium M.

Discomyces Fr. et
 auctor plur. adhuc
 solenter inquirendi.

Apyrenium Fr.
Epidochium Desm.
Gliostroma Cord.
Catinula Lévl.
Hymenula Fr.
 ? *Tricholeconium* Cord.
 ? *Gyrothrix* Cord.
Sarcopodium Ehrh.
Periola Fr.
Pactilia Fr.
Chaetostroma Cord.
 ?? *Steirochaete* A. Br. et
 Casp.
Phymatostroma Cord.
Aseimotrichum Cord.
Fusarium Lk.
Fusidium Lk.
Fusisporium Lk.
Lituarina Riess.
Crocysporium Cord.
Rhopalidium M.
Bactrydium Kze et Schm.
Coryneum N.
Achroomyces Bon.
Solenosporium Cord.
Seiridium M.
Phragmotrichum Kze.
Conoplea Pers.
Exosporium Lk.
Epiolinium Fr.
Blennoria Fr.
Apotemnoum Cord.
Sciniatosporium Cord.

VI. *Ustilaginei*.

Ustilago Fr.
Tilletia Tul.
Sporisorium Lk.
Polycystis Lévl.
 ? *Thecaphora* Fingh.
 ? *Testicularia* Kl.
 ? *Tubercinia* Fr.

VII. *Uredinei* Tul. ann. sc.
 nat. = *Uredo* Caeoma auct.

Caeoma Tul.
 ? *Physoderma* Cord.
Aecidium Lk.
Roestelia Reb.
Peridermium Lk.
Endophyllum Lévl.
Melampsora Cast.
Coleosporium Lévl.
Phragmidium Lk.
Aegma Fr. (ex parte).
Triphragmium Lk.
Puccinia Lk.
 ? *Capitularia* Reb.
Uromyces Lk.
Xenodochus Schl.
Podisoma Lk.
Gymnosporangium Lk.
 ? *Sarcophopium* Reb.

Cronartium Fr.
Sciniatosporium Cord.
Sirodesmium Not.

VIII. *Basidiomycetes*.

a. *Tremellini* (cf. Tu-
 lasne ann. sc. nat. XIX.
 193).

Tremella Dill. Fr.
Exidia Fr.
Naematelia Fr. (saltem pr. p.)
Dacrymyces N. Tul. (*Callo-
 ria* Fr. pro parte).
Guepinia Fr.
 ? *Trabecularia* Bon.
Calocera Fr.
Hydnum gelatinosum Scop.
 ? *Collyria* Fr.
 ? *Hirneola* Fr.

b. *Hymenomyces*.

Agaricini Fr.
Agarius L.
Coprinus Fr.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Fr.
Nyctalis Fr. = *Asterophora*
Ditm.
Lachnobolus Berk.
Arrhenia Fr.
Marasmius Fr.
Heliomyces Lévl.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Rhymovis.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Hiatula M.
Leptomyces M.
Pterygophyllum Lévl.
Schizophyllum
Lenzites Fr.
Hymenogramme Berk.
Archytidia Berk. (ex Cord.)
Polyporei Fr.
Boletus Dill.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.
Daedalea Fr.
 (*Ceriomyces* Cord. ad *Dae-
 daleam* pertinet sec. Fries.)
Cyclomyces Kze.
Hexagona Fr.
Favolus Fr.
Laschia Fr.

Strobilomyces Berk.
 Merulius Hall.
 Theleporus Fr.
 Porothelium Fr.
 Fistulina Bull.
 Hydnaei Fr.
 Hydnum L.
 Hericium Fr.
 Sistotrema Fr.
 Irpex Fr.
 Radulum Fr.
 Phlebia Fr.
 Grandinia Fr.
 Odontia Fr.
 Mucronia Fr.
 Auricularini Fr.
 Craterellus Fr.
 Thelephora Fr.
 Hymenochaete Lév.
 Cladoderris P.
 Stereum Fr.
 Auricularia Fr.
 Perona Berk.
 (= Hypolyssus Pers. sec. Fr.)
 Cora Fr.
 (Dichonema N.).
 Dictyonema N.
 Corticium Fr.
 Cyphella Fr.
 Kneiffia Fr.
 Hypochnus Fr.
 Clavarinei Fr.
 Sparassis Fr.
 Aourtis Fr.
 Clavaria L.
 Eriocladus Lév.
 ? Corallomorpha Opiz.
 Merisma Pers. Lév.
 Pterula Fr.
 ? Crinula Fr.
 Typhula Fr.
 Pistillaria Fr.

c. Gasteromycetes.

Phalloidei Fr.
 Phallus L.
 (Dictyophora Desv.).
 Simblum Kl.
 Satyrinus Berk.
 Mutinus Fr.
 Corynites Berk.
 Foetidaria a. Hil.
 Staurophallus M.
 Lysurus Fr.
 Aserophallus M.
 Aseroë La Bill.
 Calathiscus M.
 Clathrus L.
 Neodictyon Tul.
 Lycoperdacei.
 Montagnites Fr.
 Gyrophragmium M.
 (Endoptychium Czern. Ca-
 tachyon Ehrh.

Polyplocium Berk.
 Secotium Kze.
 Cycloderma Kl.
 Podaxon Fr.
 Cauloglossum Fr.
 Batarra Pers.
 Husseia Berk.
 Tulostoma Fr.
 Mitremyces N.
 Broomeia Berk.
 Geaster Mich.
 Trichaster Czern.
 Diploderma Lk.
 Sclerangium Lév.
 Lanopila Fr.
 Calvatia Fr.
 Bovista Dill.
 Disciseda Czern.
 Lycoperdon Tourn.
 Hippoperdon M.
 Xylopodium M.
 ? Arachnion Schm.
 Scoleciocarpus Berk.
 Sterebeckia Lk.
 Mycenastrum Desv.
 Polygaster Fr.
 Polysaccum Di.
 Scleroderma Pers.
 Phellorinia Berk.
 Favillea Fr.
 Hymenogastrei.
 Gautieria Vitt.
 Rhizopogon Fr.
 Hymenogaster Vitt.
 Splanchnomyces Cord.
 Hydngium Wallr.
 Octaviania Vitt.
 Hyperrhiza Bosc.
 Melanogaster Cord.
 Hysterangium Vitt.
 Pompholyx Cord.
 Phlyctospora Cord.
 ? Cilicicarpus Cord.
 Nidulariacei.
 Cyathus Hall.
 Nidularia Fr.
 Granularia Willd.
 ? Myriococcum Fr.
 ? Polyangium Lk.
 Sphaerobolus Tod.
 (Carpobolus Mich.).

IX. Ascomycetes.

a. Discomycetes.

1. *Helvellacei* Fr. *Bulga-*
riacei Fr.
 Morchella Dill.
 Gyromitra Str.
 Helvelia L.
 Verpa Sw.
 Mitrula Fr.
 Sphaerozoma Fr.
 Peziza (Microstoma Milde).
 Dill.

Helotium Tod.
 Desmazierella Lib.
 ? Orbilia Str.
 ? Solenia Hoffm.
 Spathulea Fr.
 Geoglossum Pers.
 Rhizina Fr.
 Cidaris Fr.
 Cudonia Str.
 Discina M.
 Chlorosplenium Fr.
 Dübénia Fr.
 Pilopeza Fr.
 Leotia Hill.
 Ombiophila Fr.
 Bulgaria Fr. (Coryne).
 Angelina M.
 Ascobolus Pers.
 Riedera Fr.
 Lemalis M.
 Niptera Str.
 ? Agyrium Fr.
 ? Myxomphale Fr.
 ? Calloria Fr. ex parte.

2. *Dermatei* Fr.

Vibrissea Fr.
 Sarea Fr.
 Midotis Fr.
 Deimatea Fr.
 Ditiola Fr.
 ? Schmitzomia Fr.

3. *Petellariacei* Fr.

? Urnula Fr.
 Cenangium Fr.
 Lachnella Fr.
 Patellaria Fr.
 Lecanidion Endl.
 Heterosphaeria Grev.
 Sphinctrina Fr.
 Laquearia Fr.
 Hymenobolus M.
 Trochila Fr.

4. *Phacidiacei* Fr.

Glonium Schwz.
 Hysterium Fr.
 Triblidium Fr.
 Phacidium Fr.
 Gloniopsis Not.
 Aylographum Lib.
 Aulacographum M. et Desm.
 Stegia Fr.
 Lembosia Lév.
 Rhytisma Fr.
 (Melasnia Lév.).
 Lophodermium Chev.

5. *Sticti* Fr.

Cryptomyces Grev.
 Propolis Cord.
 Xylographa Fr.
 Stictis Pers.
 Cryptodiscus Fr.

- Naevia*.
 ? *Seriella*.
 b. *Tuberaeci*.
Hydnocystis Tul.
Hydnotria Berk. et Br.
Hydnobolites Tul.
Delastria Tul.
Genea Vitt.
Genabea Tul.
Balsamia Vitt.
Stephensia Tul.
Pachyphloeus Tul.
Tuber Mich.
Picoa Vitt.
Choeromyces Vitt.
Terfezia Tul.
Elaphomyces N.
Ceratogaster Cord.
 c. *Onygenaei*.
Onygena Pers.
 Dubii:
Cenococcum Fr.
Endogone Lk.
 d. *Pyrenomycetes*.
 1. *Sphaeriacei* Fr.
Cordyceps Lk. (*Isaria* Pers.).
Claviceps Tul.
Xylaria Hill.
 ? *Rhizomorpha* Roth.
Thamnomycetes Ehrb.
Camillea M.
Poronia Lk.
Hypocrea Fr. (*Microthecium* Cord.).
Hypoxyton Bull.
Diatrype Fr.
Endothia Fr.
Melogramma Fr.
Dothidea Fr.
Nectria (*Tubercularia* Tod.).
Sphaeria Hall.
Ceratostoma Fr.
Massaria Berk.
Pleurocera Riess.
Ophiobolus Duby.
 ? *Entodesmium* Riess.
 ? ? *Enterobotryum* Fr.
Prosthecius Fres.
Splanchnonema Cord.
Hercospora Fr.
Halonis Fr.
Robergea Dzm.
Melanospora Fr.
Pyrenophora Fr.
Sarcothecium Fr.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
Mazzantia M.
 2. *Dichaenacei* Fr.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lév.
- Cordierites* M.
Tympanis Tod.
 ? *Sphaeronaema* Fr.
 ? *Acrospermum* Tod.
 ? *Corynelia* Fr.
Lophium Fr.
Actidium Fr.
Ostropa Fr.
Rhaphidospora Kl.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Excipula Fr.
 3. *Perisporiacei* Fr.
Thelebolus Tod.
 ? *Dacryobolus* Fr.
Perisporium Fr.
Hormospora Desm.
Venturia Fr.
Chaetomium Kze.
Lasiobotrys Rze.
Asterina Lév.
Capnodium M.
Meliola Fr.
Erysiphe D. C. (*Oidium* ex parte).
Byssocystis Riess.
Calocladia Lév.
Uncinula.
Phyllactinia.
Eurotium Lk.
(Aspergillus Mich.).
 4. *Phyllostictaei* Fr.
Phoma Fr.
Isothea Fr.
Hypopsila Str.
Stigmatea M.
Labrella Cord.
Heuflera Ball.
 X. *Pyrenomycetes spurii*.
 a. *Ex Dichaenaceis* Fr.
Laboulberia Robin.
Pleococcum Desm. et M.
 b. *Ex Perisporiaceis* Fr.
Bryocladium Kze. (*Pisomyxa* Cord.).
 ? *Apiosporium* Kze.
 c. *Myxotheciei* Fr.
Zasmidium Fr.
Pleuropyxis Cord.
Myxothecium Kze.
Couturea Cast.
Collacystis Kze.
Zythia Fr.
Clisosporium Fr.
Coccularia Cord.
Dichlaena Dur. et M.
 d. *Cytisporacei* Fr.
Kretschmaria Fr.
Leveillea Fr.
- (Phyllacia* Lév.).
Piposotomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Lamyella Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Torsellia Fr.
 ? *Trullula* Kl.
Cytispora Ehrb.
Polystigma auct. ex p.
Pseudadia Fr.
Ceuthospora Grev.
Parmularia Lév.
Myxosporium Lk.
Cesatia Rabh.
 ? *Plenodomus* Pr.
 ? *Hormococcus* Pr.
 ? *Sirococcus* Pr.
 ? *Sphaerocista* Pr.
 ? *Gerulajacta* Pr.
 ? *Filospora* Pr.
 ? *Callosisporia* Pr.
 ? *Gyractylum* Pr.
 e. *Sphaeropsidei* Fr.
Levieuxia Fr.
Topospora Fr.
Mastomyces M.
Angipoma Lév.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Kze.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Sporocadus Cord.
Aschersonia M.
Chiatospora Riess.
Myxocyclus Riess.
 ? *Haplosporium* M.
 ? *Carlia* Rabh.
Crociceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Clinterium Fr.
Dothiora Fr.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Dilophospora Str.
Sphaeropsis M.
Vermicularia Tod.
 f. *Ex Phyllostictaeis* Fr.
Graphiola Poit.
(Trichodesmium Chev.).
Combodia Fr.
Depazea Fr.
Actinothecium Ces.
Discosia Fr.
Cryptosporium Kze.
Leptothyrium Wallr.
Actinonema Pers.
Ypsilonia Lév.
Asteroma D. C.
Ascospora Fr.

? Ascochyta Lib.
 Cheilaria Desm.
 Phyllosticta Pers.
 Stigmella Lév.
 Neottiospora Desm.
 Septoria Fr.
 Phlyctaena M. et Desm.
 Phlyctospora Cord.
 Libertella Desm.
 Microthyrium Dur. et M.
 Rhabdospora Dur. et M.

B. Myxogastres.

Mycetozoa & By.

Lycogala Mich.
 Xylooon, Xyloidium Czern.
 (Fr.).
 Reticularia Fr.
 Enteridium Ehrb.
 Aethalium Lk.
 Lindbladia Fr.
 Spumaria Pers.
 Leangium Lk.
 Diderma Pers.
 Leocarpus Lk.
 Carcerina Fr. (= Vermicul-
 laria Tode pr. parte sec.
 Fries.).
 Didymium Fr.
 Cionium Lk.
 (Dichosporium Nees.).
 Physarum Pers.
 Badhamia Berk.
 (Tripotrichia Corda genus
 prorsus delendum).
 Craterium Trent.
 Cupularia Lk.
 ? Trichamphora Jungh.
 Diachea Fr.
 Stemonitis Gled.
 (Comatricha Fr. sine dubio
 Stemonitis spec.).
 Stylonites Fr.
 Cribraria Schrad.
 Dictydium Schrad.
 Nassula Fr.
 Arcyria Hill.
 Trichia Hall.
 Lachnobolus Fr.
 Perichaena Fr.
 (Myrosporum Cord. Stegas-
 ma, Cord.).
 Licea Schrad.
 Tubulina Pers.
 Phelonites Chev.
 Cylichnium Wallr.
 Lignyota Fr.
 Halterophora Endl.
 Tipularia Chev.
 Cirrholus Mart.

An myxoga-
 steres sint du-
 bium.

? Trichoderma Fr.
 ? Baotriexta Pr.
 ? Hystriopsis Pr.

*Genera spuria, mycelia vel
 incunabula etc. sistens.*

(cfr. Fries. s. m. III., 265,
 s. v. Sc. 520).

Byssocladium Lk.
 Hypha N.
 Himantia Bull.
 Xyloma D. C.
 Xylostroma Pers.
 Colletosporium Lk.
 Ozonium Lk.
 Acrothammium N.

Phlebo morpha P. { status
 Embolus Batsch. { sterilis
 { myxoga-
 { sterum.

Amphitrichum N.
 Athelia Pers.
 Ceratonema Roth.
 Fibrillaria Pers.
 Fumago Pers.
 Geotrichum Lk.
 Anthina L.
 Racodium Pers.
 Byssus Auctor.

Sclerotia (Gymnomyce-
 tes, Fr.).

Sclerotium Tod.
 Naematelia Fr.
 Dermosporium Lk.
 Epicoccum Lk.
 Acinula Fr.
 ? Aegerita Pers.
 ? Rhizootonia D. C.
 ? Spermodermia Kze.
 ? Sclerococcum Fr.
 Mylitta Fr.
 Pachyma Fr.
 Gemmularia Rafin.
 ? Bromicolla Eichw.
 ? Anixia Fr.

*Genera inter Lichenes collo-
 canda.*

Strigula Fr.
 Abrothallus M.
 Myriangium Berk. et M.
 Byssocaulon M. = Thallus
 gossypinus (Mont. syll.).
 Cephauros Kze = Thal-
 lus degener Strigulae
 (Mont. ibid.).

*Genera quorum sedes prorsus
 dubia.*

Ceratomyces Cord.
 Chroostroma Cord.
 Cheilophlebium Opiz et
 Gintl.
 Chaetotrichum Rabh.
 Cystophora Rabh.
 Endotrichum Cord.
 Hypodermium Lk.
 Mastigosporium Fr.
 Dirimosperma Pr.
 Chaenocarpus Reb. Desm.
 Nemacola Mass.
 Cystodium Fr.
 Trinacrium Riess.
 Triglyphium Riess.
 Triclinium Fr.
 Acalyptospora Desm.
 Ascomyces M.
 Symphragmidium Str.
 Rhizosporium Wallr.
 Botrypes Br.
 Helicomycetes Lk.
 Ceratospermum Mich. (an
 Fusisporium? Genus prorsus
 delendum quia inex-
 tricabile).
 Actinomyces Meyen (Sapro-
 legnia? Determinari ne-
 quit).
 Illosporici Fr. S. ve-
 get. Scand.
 Diaphanum Fr.
 Pionnotes Fr.
 Illosporium Mart.
 Coccospora Wallr.
 Sphaerosporium Fr.
 Achitonium Kze.
 Myriophysa Fr.
 Schizoderma Kze.
 Phylloedia Fr.
 Spilocaea Fr.

Pseudomycetes.

a) Pro insectorum ovibus
 sumendi (sec. Fries. s.
 veg. Scand.).

Caulogaster Cord.
 Crateromyces Cord.
 Epichysium Tod.

b) Plantarum producta
 pathologica.

Erineum Pers.
 Phyllerium Fr.
 Septotrichum Cord.
 Ectostroma Fr.
 Taphrina Fr.

Conspectus systematicus generum fungorum in hoc opere enumeratorum

ad mentem Eliae Magni Fries

et quidem juxta

illius epicrisim systematis mycologici ejusdemque summam vegetabilium Scandinaviae.

Familia I. *Hymenomyces*.

A. Agaricini.

Agaricus L.
Coprinus Pers.
Bolbitis Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Rhymovis Rabb.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Cheilophlebium Opiz et
Gintl.
Chaenocarpus Reb.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Adans.
Nyctalis Fr.
Phlebophora Pers.
Endoptychium Czern.
Hiatula M.
Leptomyces M.
Lachnocladium Berk.
Marasmius Fr.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Schizophyllum Fr.
Lenzites Fr.
Hymenogramme M. et
Berk.

Laschia Fr.
Dietyonema Bl. et N.

B. Polyporei.

Boletus Dill.
Ceriopycnes Batt.
Strobilomyces Berk.
Trabecularia Bon.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.

Daedalea Pers.
Cyclomyces Kze.
Hexagonia Pollini.
Favolus Pal.
Gloeoporus M.
Merulius Hall.
Theleporus Fr.
Porothelium Fr.
Poria Chev.
Ceratophora Humb.

C. Hydnacei.

Fistulina Bull.
Hydnum L.
Hericius Fr.
Sistotrema Pers.
Irpex Fr.
Radulum Fr.
Phlebia Fr.
Grandinia Fr.
Odontia Fr.

D. Auricularini.

Craterellus Fr.
Thelephora Ehrh.
Mesenterica Pers.
Manina Scop.
Gymnoderma Humb.
Guepinia Fr.
Cladoderris Pers.
Stereum Fr.
Auricularia Bull.
Hypolyssus Pers.
Perona Pers.
Cora Fr.
Corticium Fr.
Dichonema N.
Hymenochaete Lév.
Cyphella Fr.
Kneiffia Fr.
Hypochnus Fr.
Phlebomorpha Pers.

E. Clavariinei.

Sparassis Fr.

Clavaria Vaill.
Eriocladus Lév.
Merisma Pers.
Pterula Fr.
Calocera Fr.
Crinula Fr.
Symphyosira Pr.
Cnazonaria Cord.
Typhula Fr.
Pistillaria Fr.
Scleromitra Cord.
Corallomorpha Opiz.
F. Tremellinei.
Actinomyces Meyen.
Hirneola Fr.
Antromyces Fres.
Bromicolla Eichw.
Exidia Pers.
Coryne N.
Tremella Dill.

Familia II. *Discomyces*.

A. Helvellacei.

Morchella Dill.
Helvella L.
Verpa Sw.
Mitrula Fr.
Spathulea Fr.
Geoglossum Pers.
Rhizina Fr.
Cidaris Fr.
Abrothallus M.
Microstoma Milde.
Cucullaria Cord.
Discina M.
Peziza Dill.
Helotium Tod.
Myropyxis Ces.
Chlorosplenium Fr.
Psilopezia Berk.
Solentia Pers.
Sirococcus Pr.
Desmazierella Lib.

- B. *Bulgariacei*.
Leotia Hill.
Bulgaria Fr.
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riedera Fr.
Calloria Fr.
Niptera Str.
Myxomphalos Wallr.
Agyrium Fr.
- C. *Dermatei*.
Spadonia Fr.
Vibrissia Fr.
Pilacre Fr.
Gliostroma Cord.
Epichysium Tod.
Heydenia Fres.
Tuberularia Tod.
Trullula Ces.
Botrypes Fr.
Sarea Fr.
Midotis Fr.
Dermatea Fr.
Myriotrichum M.
Ditiola Fr.
Volatella Tod.
- D. *Patellariacei*.
Cenangium Fr.
Melanostroma Cord.
Patellaria Fr.
Sphinctrina Fr.
Hymenobolus M.
- E. *Phacidiacei*.
Glonium Schwz.
Gloniopsis Not.
Aulacographum Dur. et M.
Hysterium Fr.
Hypoderma Fr.
Lophodermium Chev.
Ptilidium Kze.
Phacidium Fr.
Combodia Fr.
Lecanidion Endl.
Schizoxylon Pers.
Lembosia Lévy.
Stegilla Rabb.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Rhytisma Fr.
Leptostroma Fr.
- F. *Stictici*.
Cryptomyces Grev.
Propolis Cord.
Cryptodiscus Cord.
Rhabdospora Dur. et M.
Stictis Pers.
Naevia M.
Ascomyces M.
- Familia. III. *Pyrenomyces*.
A. *Sphaeriacei*.
Dirimosperma Fr.
Mastomyces M.
Cordyceps Lk.

- Sphaerosperma* Fr.
Myriangium Berk. et M.
Xylaria Hill.
Myxoecelus Riess.
Rhizomorpha Roth.
Thamnomycetes Ehrh.
Camillea M.
Poronia Lk.
Polystigma Lk.
Hypoxylon Bull.
Hypocrea Fr.
Diatrype Fr.
Melogramma Fr.
Enterobotryum Fr.
Leptothyrium Wallr.
Mazzantia M.
Aylographum Lib.
Dothidea Fr.
Xyloma D. C.
Nectria Fr.
Ectostroma Fr.
Cucurbitaria Grev.
Melanospora Cord.
Sphaeria Hall.
Sphaerella Rabb.
Sphaerila Rabb.
Sphaerolina Fuck.
Massaria Berk.
Hercospora Fr.
Robergea Desm.
Saccothecium Str.
Prosthecium Fres.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
- B. *Dichaeacei*.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lévy.
Cordierites M.
Tympanis Tod.
Sphaeronaema Fr.
Hypoplasta Fr.
Coniothyrium Cord.
Aerospermum Tod.
Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Rhaphidospora M.
Actinothecium Ces.
Actidium Fr.
Laboulberia Robin.
Gibbera Fr.
Dichaea Fr.
Pleococcum Desm. et M.
Excipula Fr.
- C. *Perisporiacei*.
Thelebolus Tod.
Dichlaena Dur. et M.
Capnodium M.
Perisporium Fr.
Apiosporium Kze.
Coniosporium Lk.
Chaetomium Kze.
Calocladia Lévy.
Pleuropyxis Cord.

- Alphitomorpha* Wallr.
Erysibe Reb.
Phyllactinia Lévy.
Lasiobotrys Kze.
Meliola Fr.
Pisomyxa Cord.
Asterina Lévy.
Myxothecium Kze.
Conturea Cast.
Collaoystis Kze.
Heuffera Bail.
Clisosporium Fr.
Eurotium Lk.
Ucinula Lévy.
- D. *Cytisporacei*.
Aschersonia M.
Phylacia Lévy.
Piptostomium Lévy.
Weinmannodora Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Cytispora Ehrh.
Polythecium Bon.
Naemaspora Fr.
Myxosporium Lk.
Ceuthospora Grev.
Parmularia Lévy.
Microthyrium Dur. et M.
- E. *Sphaeropsidei*.
Levieuxia Fr.
Sporocadus Cord.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemia Fres.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Haplosporium M.
Crociceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Dothiora Fr.
Sphaeropsis M.
Discoisia M.
Vermicularia Tod.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Clonostachys Cord.
- F. *Phyllostictici*.
Phlyctaena Dur. et M.
Phoma Fr.
Stigmatia M.
Labrella Cord.
Ascochyta Lib.
Depazea Fr.
Carlia Rabb.
Sporonema Desm.
Ypsilonia Lévy.
Melasmia Lévy.
Cryptosporium Kze.
Cheilaria Desm.
Actinonema Pers.
Asteroma D. C.
Gloeosporium M.
Ascospora Fr.



